

# **Digitales Brandenburg**

**hosted by Universitätsbibliothek Potsdam**

## **Otis**

**Berlin, 1993**

Fischer, Stefan/ Mädlow, Wolfgang/ Witt, Klaus, Ornithologische  
Schriftenschau für Brandenburg und Berlin für 1993

**urn:nbn:de:kobv:517-vlib-4473**

## Ornithologische Schriftenschau für Brandenburg und Berlin für 1993

Zusammengestellt von STEFAN FISCHER, Berlin, WOLFGANG MÄDLow, Schwedt/O. & KLAUS WITT, Berlin

In Fortsetzung der Zusammenstellungen ornithologischer Aufsätze mit Bezug zu Berlin und Brandenburg (s. Otis 1 (1993): 13-23, 111-117), legen wir hier eine Liste der 1993 erschienenen Publikationen vor. Nach dem Erscheinen einer in Vorbereitung befindlichen ornithologischen Bibliographie für Berlin und Brandenburg werden wir die jährlichen Übersichten mit den dort verwendeten Schlüsselwörtern fortsetzen.

Für diesen Bericht wurden von uns folgende 1993 erschienenen brandenburgspezifischen und überregionalen Periodika durchgesehen:

Annalen für Ornithologie  
Beiträge zur Vogelkunde  
Berichte zum Vogelschutz  
Berliner Naturschutzblätter  
Berliner Ornithologischer Bericht  
Biologische Studien Luckau  
Bucephala  
Falke  
Journal für Ornithologie  
Limicola  
Natursch. Landschaftspf. Brandenburg  
Ökologie der Vögel  
Ornithol. Jahresber. Mus. Heineanum  
Ornithologische Mitteilungen  
Ornithologische Verhandlungen  
Otis  
Vogelwarte  
Vogelwelt

Weitere Publikationen mit brandenburgischer Problematik wurden zufällig in weiteren Zeitschriften gefunden.

Die Literaturstellen werden in alphabetischer Reihenfolge nach dem bekannten Muster aufgelistet:

Autor (Jahr)

Titel

Zeitschrift mit bibliographischen Angaben

key 1 (Taxonomie)

key 2 (Ort): Abkürzungen: B - Berlin; BB - Brandenburg; CO - ehemaliger Bezirk Cottbus; FF - ehemaliger Bezirk Frankfurt/Oder (einschließlich Kreise Prenzlau und Templin); PO - ehemaliger Bezirk Potsdam (einschließlich Kreis Perleberg)



key 3 (Thema): Brutvorkommen; Brutbiologie; Phänologie; Siedlungsdichte; Habitat; Verhalten; Ernährung; Abberationen; Geschichte.

Wird zu einem der keys keine Angabe gemacht, wird ein \* gesetzt.

#### Korrekturen 1991

4. BERLINER ORNITHOLOGISCHE ARBEITSGEMEINSCHAFT (1991): Beobachtungsbericht für das 2. Halbjahr 1990. Berl. ornithol. Ber. 1: 147-187.  
\*; B; Phänologie

#### Ergänzung 1991

187. FIUCZYNSKI, D. (1991): Feindruck und Nistplatzangebot als limitierende Faktoren für Siedlungsdichte und Bruterfolg beim Baumfalken (*Falco subbuteo*). Birds of Prey Bull. 4: 63-72.

Baumfalke; B, BB; Brutbiologie

188. MARMOL, P. del (1991): Interpretation des données Belges de baguage de Foulque macroule, *Fulica atra*. Le Gerfaut 81: 115-137.

Bleßralle; BB; Phänologie

#### Literatur 1993

189. BERLINER ORNITHOLOGISCHE ARBEITSGEMEINSCHAFT (1993): Beobachtungsbericht für das 1. Halbjahr 1992. Berl. ornithol. Ber. 3: 49-89.

\*; B, BB; Phänologie

190. BERLINER ORNITHOLOGISCHE ARBEITSGEMEINSCHAFT (1993): Ergebnisse der Wasservogelzählung in Berlin für die Zählperiode Oktober 1992 bis März 1993. Berl. ornithol. Ber. 3: 90-104.

\*; B; Phänologie

191. BERLINER ORNITHOLOGISCHE ARBEITSGEMEINSCHAFT (1993): Beobachtungsbericht für das 2. Halbjahr 1992. Berl. ornithol. Ber. 3: 162-204.

\*; B, BB; Phänologie

192. BERLINER ORNITHOLOGISCHE ARBEITSGEMEINSCHAFT (1993): Brutvogelbericht 1992. Berl. ornithol. Ber. 3: 205-232.

\*; B, BB; Brutvorkommen, Brutbiologie

193. BLOCK, B. (1993): Beziehungen zwischen den Gewichten erwachsener Waldohreulen *Asio otus* L., 1758 und ihrem Lebensraum. Natursch. Landschaftspf. Brandenb. 2: Sonderheft 2: 38-42.

Waldohreule; PO; Ernährung



194. BLOCK, B., P. BLOCK, W. JASCHKE, B. LITZBARSKI, H. LITZBARSKI & S. PETRICK (1993): Komplexer Artenschutz durch extensive Landwirtschaft im Rahmen des Schutzprojektes Großtrappe. *Natur & Landschaft* **63**: 565-576.  
Großtrappe; PO; Brutvorkommen, Habitat, Ernährung
195. BÖHNER, J., I. JAKOBI, L. PODSIADLOWSKI, St. SIEBEN, V. ADAMCZAK & A. LÜTZKENDORF (1993): Tageszeitliche Änderungen der Gesangsaktivität von Nachtigallen (*Luscinia megarhynchos*) während der zweiten Hälfte der Brutzeit. *Berl. ornithol. Ber.* **3**: 20-30.  
Nachtigall; B; Verhalten
196. BÖHNER, J. & F. VEIT (1993): Gesangsformen und Formen der Flügelbewegung beim Star (*Sturnus vulgaris*). *J. Ornithol.* **134**: 309-315.  
Star; B; Verhalten
197. BRÄUNLICH, A. & W. MÄDLow (1993): Avifaunistischer Jahresbericht für Brandenburg und Berlin 1991. *Otis* **1**: 67-91.  
\*; B, BB; Phänologie, Brutvorkommen
198. DEUTSCHMANN, H. (1993): Zum Winteraufenthalt des Raubwürgers (*Lanius excubitor*) in Ostbrandenburg. *Beitr. Vogelkd.* **39**: 201-204.  
Raubwürger; FF; Phänologie, Habitat
199. DITTBERNER, H. & W. DITTBERNER (1993): Seeregenpfeifer, *Charadrius alexandrinus* (LINNÉ, 1758), und Mornellregenpfeifer (*Eudromias morinellus* LINNÉ, 1758), als seltene Durchzügler der Mark Brandenburg. *Falke* **40**: 16-18.  
Seeregenpfeifer, Mornellregenpfeifer; BB, B; Phänologie
200. DITTBERNER, H. & W. DITTBERNER (1993): Schwarzkehlchen, *Saxicola torquata* - Brutvogel in der Uckermark. *Falke* **40**: 78-85.  
Schwarzkehlchen; FF; Brutvorkommen, Brutbiologie
201. DITTBERNER, H. & W. DITTBERNER (1993): Brut- und Rastplatzökologie der Misteldrossel *Turdus viscivorus* in märkischen Landschaften. *Vogelwelt* **114**: 156-165.  
Misteldrossel; BB, B; Phänologie, Brutvorkommen, Brutbiologie
202. DITTBERNER, H. & W. DITTBERNER (1993): Brutökologie der Trauerseeschwalbe (*Chlidonias niger*) in der Uckermark. *Ökol. Vögel* **15**: 17-84.  
Trauerseeschwalbe; FF; Phänologie, Brutvorkommen, Brutbiologie, Habitat
203. DITTBERNER, H. & W. DITTBERNER (1993): Rastplatzökologie des Goldregenpfeifers (*Pluvialis apricaria*) in der Uckermark. *Beitr. Vogelkd.* **39**: 227-247.  
Goldregenpfeifer; FF; Phänologie, Habitat, Verhalten
204. DITTBERNER, W. (1993): Bemerkenswerte Beobachtungen aus der Uckermark Januar-April 1993. *Ornithol. Mitt.* **45**: 148-149.  
\*; FF; Phänologie



205. DITTBERNER, W. (1993): Bemerkenswerte Vogelbeobachtungen aus der Uckermark Mai-August 1993. *Ornithol. Mitt.* **45**: 228-229.  
\*; FF; Brutvorkommen, Phänologie
206. DÜRR, T. (1993): Abnormitäten in der Anzahl der Schwanzfedern bei Schleiereule (*Tyto alba*) und Fitis (*Phylloscopus trochilus*). *Beitr. Vogelkd.* **39**: 60-61.  
Schleiereule, Fitis; PO; Aberrationen
207. DÜRR, T. (1993): Feldsperling als Kuckuckswirt. *Falke* **40**: 19.  
Kuckuck, Feldsperling; PO; Brutbiologie
208. ELVERS, H. (1993): Das jahreszeitliche Vorkommen des Blaukehlchens (*Luscinia svecica*) in Berlin 1965-1989. *Berl. ornithol. Ber.* **3**: 44-48.  
Blaukehlchen; B; Phänologie
209. ESCHHOLZ, N. (1993): Ergebnisse des Nistkastenprogramms für Turmfalken *Falco t. tinnunculus*, L. 1758 im Kreis Belgig. *Natursch. Landschaftspf. Brandenb.* **2**: Sonderheft 2: 19-23.  
Turmfalke; PO; Brutvorkommen, Brutbiologie
210. FIDDUKE, M. (1993): Beobachtungen zum Brutzyklus des Wiedehopfs, *Upupa epops*. *Falke* **40**: 51-53.  
Wiedehopf; FF; Brutbiologie, Ernährung
211. FIEBIG, J. (1993): Geschichte und Entwicklung der Berliner Vogelsammlung - Eine Sonderausstellung im Museum für Naturkunde der Humboldt-Universität zu Berlin. *Falke* **40**: 12-13.  
\*; B; Geschichte
212. FISCHER, St. (1993): Zur Brutbiologie des Drosselrohrsängers (*Acrocephalus arundinaceus*) in Berlin. *Otis* **1**: 29-46.  
Drosselrohrsänger; B; Brutvorkommen, Brutbiologie
213. FISCHER, St. (1993): Brut- und Gesangsphänologie des Drosselrohrsängers (*Acrocephalus arundinaceus*): Hinweise zur besseren Erfassung der Art. *Berl. ornithol. Ber.* **3**: 9-20.  
Drosselrohrsänger; B; Brutbiologie, Verhalten
214. FISCHER, St. (1993): Ein atypisch singender Buchfink (*Fringilla coelebs*) am Berliner Müggelsee. *Berl. ornithol. Ber.* **3**: 38-43.  
Buchfink; B; Verhalten
215. FISCHER, St., W. MÄDLow, W. OTTO & K. WITT (1993): Ornithologische Schriftenschau für Brandenburg und Berlin für 1991. *Otis* **1**: 13-23.  
\*; BB, B; \*



216. FISCHER, St., W. MÄDLow & K. WITT (1993): Ornithologische Schriftenschau für Brandenburg und Berlin für 1992. Otis 1: 111-117.  
\*; BB, B; \*
217. FROMMOLT, K.-H. (1993): Das Tierstimmenarchiv am Fachbereich Biologie der Humboldt-Universität zu Berlin. Berl. ornithol. Ber. 3: 6-8.  
\*; B; Verhalten, Geschichte
218. GRÄTZ, H.-P. (1993): Weitere Schlangennadlerbeobachtungen im Südosten des Bezirks Frankfurt (Oder). Falke 40: 90-91.  
Schlangennadler; FF; Phänologie
219. GRÄTZ, H.-P. (1993): Weitere Fichtenkreuzschnabelbeobachtungen im Kreis Eisenhüttenstadt. Falke 40: 172.  
Fichtenkreuzschnabel; FF; Phänologie
220. GRUMMT, W. (1993): Extrem frühe Brut der Stockente (*Anas platyrhynchos*) in Berlin. Beitr. Vogelkd. 39: 134.  
Stockente; B; Brutbiologie
221. HAASE, P. (1993): Zur Situation und Brutbiologie des Steinkauzes *Athene n. noctua* SCOP., 1769 im Westhavelland. Natursch. Landschaftspf. Brandeb. 2: Sonderheft 2: 29-37.  
Steinkauz; PO; Brutvorkommen, Brutbiologie, Habitat
222. HAHNKE, H. (1993): 12 Jahre Kunstinseln für die Trauerseeschwalbe (*Chlidonias niger*). Baltic Birds VI: 200-205.  
Trauerseeschwalbe; BB, B; Brutvorkommen, Brutbiologie
223. HANDKE, C. & W. MÄDLow (1993): Herbstfänge von Kleinvögeln in Berlin-Gatow 1986-1992. Berl. ornithol. Ber. 3: 107-124.  
\*; B; Phänologie
224. HAUPT, H. (1993): Eine Weißkopf-Ruderente (*Oxyura leucocephala*) in Brandenburg. Beitr. Vogelkd. 39: 315-316.  
Weißkopf-Ruderente; FF; Phänologie
225. HAUPT, H. (1993): Ergänzungen zum Vorkommen der Seetaucher (Gaviiformes) in Ost-Brandenburg. Otis 1: 119-121.  
Sterntaucher, Prachtaucher, FF; Phänologie
226. HAUPT, H. & I. TODTE (1993): Ansiedlerstreuung, Zug und Lebensalter ostdeutscher Beutelmeisen (*Remiz pendulinus*). Beitr. Vogelkd. 39: 321-350.  
Beutelmeise; B, BB; Brutbiologie, Phänologie



227. HOFFMANN, J. (1993): Zwei Nestfunde des Erlenzeisig *Carduelis spinus* im Kreis Strausberg östlich Berlins. Otis 1: 47-48.  
Erlenzeisig; FF; Brutvorkommen, Brutbiologie
228. ILLIG, K. & P. SCHONERT (1993): Zum Vorkommen des Flußregenpfeifers (*Charadrius dubius* Scop., 1786) in der nordwestlichen Niederlausitz. Biol. Stud. Luckau 22: 87-90.  
Flußregenpfeifer; CO; Brutvorkommen, Habitat
229. KAISER, M. (1993): Frühes Heimzugdatum beim Baumpieper, *Anthus trivialis* (L.). Beitr. Vogelkd. 39: 316-317.  
Baumpieper; FF; Phänologie
230. KEHL, G. & M. ZERNING (1993): Der Greifvogelbestand und seine Reproduktion auf einer Kontrollfläche bei Potsdam. Natursch. Landschaftspfl. Brandenb. 2: Sonderheft 2: 10-18.  
Greifvögel; PO; Brutvorkommen, Brutbiologie
231. KIRMSE, W. (1993): Wiedereinbürgerung baumbrütender Wanderfalken durch Traditionsbildung. Vogel & Umwelt 7: 231-240.  
Wanderfalken; BB; Brutvorkommen, Habitat, Verhalten
232. KNOLLE, F. (1993): Zum Vorkommen von Racken- und Rabenvögeln in Sachsen und vom Haselhuhn in der Mark Brandenburg im 16. Jahrhundert. Vogelkdl. Ber. Nieders. 25: 49.  
Haselhuhn; BB; Brutvorkommen
233. KOLBE, M. (1993): Die Weihen - Lebensweise und Bestandsentwicklung in Brandenburg. Natursch. Landschaftspfl. Brandenb. 2: Sonderheft 2: 4-9.  
Rohrweihe, Kornweihe, Wiesenweihe; BB; Brutvorkommen, Brutbiologie
234. KOWALSKI, H. (1993): Bestandssituation der Würger Laniidae in Deutschland zu Anfang der 1990er Jahre. Limicola 7: 130-139.  
Neuntöter, Raubwürger; B, BB; Brutvorkommen
235. KUTZSCHER, C. (1993): Ein interessanter Flohfund am Haussperling (*Passer domesticus* L.). Entomol. Nachr. Ber. 37: 138-139.  
Haussperling; BB; \*
236. LIEBHERR, H. (1993): Markierung von Saat- und Bleßgänsen im NSG Gülper See/Kreis Rathenow/Land Brandenburg. Bucephala 1: 59-74.  
Saatgans, Bleßgans; BB; Phänologie
237. LIEBHERR, H. & E. RUTSCHKE (1993): Ergebnisse morphometrischer Untersuchungen an Saatgänsen - *Anser fabalis*. Ornithol. Mitt. 45: 299-304.  
Saatgans; PO; \*



238. LIPPERT, J. (1993): Brief- und Zuchttauben als Beute von Wanderfalken *Falco p. peregrinus* TUNST., 1771. Natursch. Landschaftspfl. Brandenb. 2: Sonderheft 2: 27-28.  
Wanderfalke; B, PO; Ernährung
239. LITZBARKSI, B. & H. LITZBARKSI (1993): Schutzprojekt "Großtrappe" zum Schutz des märkischen Straußes. Sber. Ges. Naturf. Freunde Berlin (N.F.) 32: 81-96.  
Großtrappe; BB; Brutvorkommen, Brutbiologie
240. LITZBARKSI, B. & H. LITZBARKSI (1993): Zur künstlichen Aufzucht und Auswilderung sowie Nachzucht von Großtrappen (*Otis tarda*) in der Naturschutzstation Buckow. Bongo 21: 65-82.  
Großtrappe; BB; Brutvorkommen, Brutbiologie
241. LITZBARKSI, H. (1993): Das Schutzprojekt "Großtrappe" in Brandenburg. Ber. Vogelschutz 31: 61-66.  
Großtrappe; BB; Brutvorkommen
242. LITZBARKSI, H., W. JASCHKE & A. SCHÖPS (1993): Zur ökologischen Wertigkeit von Ackerbrachen. Natursch. Landschaftspfl. Brandenb. 2 (1): 26-30.  
Feldlerche, Schafstelze, Wiesenpieper, Braunkehlchen, Grauammer; PO; Siedlungsdichte
243. LITZKOW, B. (1993): Die Flußseeschwalbe *Sterna hirundo* als Brutvogel auf dem Südbekken des Kraftwerkes Jänschwalde 1992. Natursch. Landschaftspfl. Brandenb. 2 (3): 22-25.  
Flußseeschwalbe; CO; Brutvorkommen, Brutbiologie
244. MÄDLOW, W. (1993): Der ehemalige Berliner Rieselfeldgürtel und seine Bedeutung für die Vogelwelt. Otis 1: 93-109.  
\*; B, BB; Brutvorkommen, Phänologie
245. MAUERSBERGER, G. (1993): Ungenutzte Quellen zur Geschichte der märkischen Avifauna. Otis 1: 49-62.  
\*; BB, B; Geschichte
246. MÖCKEL, R. (1993): Von der Abraumkippe zum Naturschutzgebiet - eine Modellstudie zur Renaturierung eines Braunkohlentagebaues der Lausitz. Natursch. Landschaftspfl. Brandenb. 2 (1): 13-22.  
\*; CO; Brutbestand, Phänologie.
247. NAACKE, J. (1993): Zur Entwicklung der Brutpopulation der Graugans, *Anser anser* (L.), in Ostdeutschland. Beitr. Vogelkd. 39: 65-91.  
Graugans; BB, B; Brutvorkommen, Brutbiologie
248. NAACKE, J. (1993): Ergebnisse der Bestandserfassungen durchziehender und überwinternder Gänse in den neuen Bundesländern - Zählperioden 1990/91 und 1991/92. Bucephala 1: 19-47.  
Graugans, Saatgans, Bleßgans, Kanadagans, Weißwangengans; BB; Phänologie



249. NEUMANN, J. & U. KOLBE (1993): Die Vögel Ostdeutschlands 10. Eine kommentierte Artenliste. Falke 40: 125-129.  
Tafelente, Moorente, Reiherente, Bergente, Eiderente; BB, B; Brutvorkommen, Phänologie
250. PATZAK, U. (1993): Tagaktive Ziegenmelker (*Caprimulgus europaeus*). Ornithol. Mitt. 45: 145.  
Ziegenmelker; PO; Brutvorkommen, Verhalten
251. PLÜCKEN, F. & T. RYSLAVY (1993): Zum Bestandstrend der Adlerarten in Brandenburg. Natursch. Landschaftspf. Brandenb. 2: Sonderheft 2: 46-47.  
Fischadler, Seeadler, Schreiadler; BB; Brutvorkommen
252. PLÜCKEN, F. & P. SÖMMER (1993): Auswilderung von Wanderfalken *Falco p. peregrinus* TUNST., 1771 im ehemaligen Baumbrüterareal Brandenburgs. Natursch. Landschaftspf. Brandenb. 2: Sonderheft 2: 24-26.  
Wanderfalke; BB, B; Brutvorkommen
253. PRIES, E. & N. BUKOWSKY (1993): Das Naturschutzgebiet "Kleine Schorfheide". Natursch. Landschaftspf. Brandenb. 2 (4): 23-31.  
\*; FF; Brutvorkommen
254. ROBEL, D. (1993): Ortstreue und Bruterfolg bei der Blauracke (*Coracias garrulus* L., 1758). Beitr. Vogelkd. 39: 194-198.  
Blauracke; CO; Brutbiologie
255. RUTSCHKE, E. (1993): Veränderungen in der Brutvogelwelt Brandenburgs - Fakten und Ursachen. Otis 1: 4-12.  
\*; BB; Brutvorkommen
256. RUTSCHKE, E. & TH. WILKE (1993): Ergebnisse der Wasservogelzählungen in der Saison 1988/89 und 1989/90. Bucephala 1: 5-18.  
\*; BB, B; Phänologie
257. RYSLAVY, T. (1993): Zur Bestandssituation ausgewählter Vogelarten in Brandenburg. Natursch. Landschaftspf. Brandenb. 2 (3): 4-10.  
\*; BB; Brutvorkommen
258. SALINGER, S. & H. STREHLOW (1993): Beobachtungen bei Meisenbruten, *Parus major* und *Parus caeruleus*, in Berlin. Falke 40: 349-350.  
Kohlmeise, Blaumeise; B; Brutbiologie
259. SCHMIDT, H. (1993): Praktische Maßnahmen zum Schutz und zur Erhaltung der Schleiereule *Tyto alba* SCOP., 1769 im Kreis Angermünde. Natursch. Landschaftspf. Brandenb. 2: Sonderheft 2: 43-46.  
Schleiereule; FF; Brutvorkommen, Brutbiologie, Siedlungsdichte



260. SCHUBERT, P. (1993): Der Ortolan (*Emberiza hortulana*) in der Nuthe-Nieplitz-Niederung. Beitr. Vogelkd. **39**: 186-193.  
Ortolan; PO; Brutvorkommen, Habitat, Verhalten
261. SCHULTZE, M. (1993): Zum Vorkommen des Flußregenpfeifers (*Charadrius dubius* Scop.) im Baruther Urstromtal. Biol. Stud. Luckau **22**: 90-92.  
Flußregenpfeifer; CO; Brutvorkommen
262. SCHULZE, G.-P. & H. DONATH (1993): Erstbeobachtungen von Vogelarten (1992): Graubrust-Strandläufer *Calidris melanotos* (VIEILLOT 1819). Biol. Stud. Luckau **22**: 101.  
Graubrust-Strandläufer; CO; Phänologie
263. SOHNS, G. & T. DÜRR (1993): Die Bedeutung des Strengs im Naturschutzgebiet (NSG) "Rietzer See" für die Vogelwelt. Natursch. Landschaftspfl. Brandenb. **2** (4): 41-46.  
\*; PO; Brutvorkommen, Phänologie
264. SOHNS, G. & B. RUDOLPH (1993): Zur Bestandsentwicklung des Schilfrohrsängers *Acrocephalus schoenobaenus* im Stadt- und Landkreis Brandenburg. Otis **1**: 24-28.  
Schilfrohrsänger; PO; Brutvorkommen
265. SÖMMER, P. (1993): Methoden bei der Baumauswilderung von Wanderfalken im Lande Brandenburg. Vogel & Umwelt **7**: 241-245.  
Wanderfalke; BB; Brutvorkommen, Verhalten
266. STEIOF, K. (1993): Balzende Doppelschnepfe *Gallinago media* in Brandenburg. Limicola **7**: 87-92.  
Doppelschnepfe; BB; Brutvorkommen, Phänologie
267. SUCKER, U. & M. NICHELMANN (1993): Prof. em. Dr. Dr. h.c. mult. Günter Tembrock - biographischer Abriß. Berl. ornithol. Ber. **3**: 4-5.  
\*; B; Geschichte
268. SUDHAUS, W. (1993): Teichralle *Gallinula chloropus* verfüttert eierlegende Königlibellen *Anax imperator*. Ornithol. Mitt. **45**: 60.  
Teichralle; B; Ernährung
269. TENNHARDT, Th. (1993): Die Vogelwelt des ehemaligen Flugplatzes Johannisthal. Berl. Naturschutzbl. **37**: 159-168.  
\*; B; Siedlungsdichte
270. TENNHARDT, Th. & St. Fischer (1993): Neue Nachweise von *Phylloscopus*-Mischsängern in Berlin. Berl. ornithol. Ber. **3**: 31-37.  
Fitis; B; Verhalten



271. WILKE, Th. (1993): Zur Entwicklung des Mittwinterbestandes der Krickente (*Anas crecca*) in Ostdeutschland von 1969-1991. *Bucephala* 1: 48-58.  
Krickente; BB; Phänologie
272. WILKENING, B. & R. SCHNEIDER (1993): Ein Wanderfalkenpaar *Falco peregrinus peregrinus* (Tunstall 1771) in einem urbanen Habitat. *Verh. Dt. Zool. Ges.* 86: 280.  
Wanderfalke; B; Brutbiologie, Verhalten
273. WITT, K. (1993): Bestandsänderungen der Wasservögel am Steglitzer Teltowkanal 1972-1992 im Rahmen politischer Entwicklungen. *Berl. ornithol. Ber.* 3: 125-161.  
\*; B; Phänologie

---

STEFAN FISCHER, Humboldt-Universität; Institut für Biologie, Projektgruppe Naturschutz, Invalidenstr. 43, 10115 Berlin  
WOLFGANG MÄDLow, Am Stadtpark 4, 16303 Schwedt  
Dr. KLAUS WITT, Hortensienstr. 25, 12203 Berlin