

# **Digitales Brandenburg**

**hosted by Universitätsbibliothek Potsdam**

**Otis**

**Berlin, 1993**

Bräunlich, Axel/ Haupt, Hartmut/ Mädlow, Wolfgang, Avifaunistischer  
Jahresbericht für Brandenburg und Berlin 1995

**urn:nbn:de:kobv:517-vlib-4473**

## Avifaunistischer Jahresbericht für Brandenburg und Berlin 1995

AXEL BRÄUNLICH, HARTMUT HAUPT & WOLFGANG MÄDLow

### 1. Einleitung

Mit dem Jahresbericht 1995 ist der auszuwertende Materialumfang weiter deutlich gestiegen. Trotz bleibender Lücken gelingt es zunehmend, ein repräsentatives Bild über das Auftreten der Vogelarten in unserem Raum zu entwerfen. Nach fünf Jahren ist selbst für recht seltene Arten umfangreiches Material zusammengekommen. Zu Vergleichszwecken werden deshalb bei einigen Arten die Individuensummen 1991-94 angegeben. Für fünf Arten wurden Summendigramme des Auftretens erstellt.

Hinsichtlich Zielsetzung und Bearbeitungsmethodik sei auf die vorherigen Jahresberichte verwiesen. Zum besseren Verständnis dienen folgende kurzen Anmerkungen:

- Brutdaten seltener Vogelarten wurden im Jahresbericht des Landesumweltamtes (RYS LAVY 1997) dargestellt und werden hier nur in Kurzform zitiert.
- Wichtige Beobachtungsdaten aus Berlin (einschließlich Randgebiete) sind mit eingearbeitet, doch wird ergänzend auf die detaillierten Auswertungen in den Sammelberichten der Berliner Ornithologischen Arbeitsgemeinschaft (BOA 1996a,b,c) verwiesen.
- „Seltenheiten“ wurden grundsätzlich nur aufgenommen, wenn sie der Deutschen Seltenheitenkommission gemeldet und von ihr anerkannt wurden (DSK 1997). Ausnahmen wurden nur bei Silberreiher, Rothalsgans, Spornammer und einem Ringfund der Dreizehenmöwe gemacht. Jahreszeitlich außergewöhnliche Nachweise häufigerer Arten können ebenfalls nur anerkannt werden, wenn eine Dokumentation vorliegt.
- Gefangenschaftsflüchtlinge (Kategorie D der deutschen Artenliste, BARTHEL 1993) sind in Anhang I, Nachträge zu früheren Jahresberichten in Anhang II aufgeführt.

#### Danksagung:

Meldungen von vielen Ornithologen Brandenburgs und Berlins (ca. 200-300) bilden die Grundlage für diesen Bericht. Dem Landesumweltamt Brandenburg und seinen Naturschutzstationen danken wir herzlich für die weiterhin gute und fruchtbare Zusammenarbeit. P. Barthel übermittelte die Ergebnisse der DSK. Für Anmerkungen zum Manuskript danken wir R. Beschow, M. Kühn, T. Noah, B. Ratzke, T. Ryslavy, W. Schreck und U. Tammler.

#### Abkürzungen:

ad.: adult; Ans.: Ansammlung; B: Berlin; Bb: Brandenburg; Beob.: Beobachtung(en); BP: Brutpaar(e); dj.: diesjährig; DSK: Deutsche Seltenheitenkommission; dz.: durchziehend; Ex.: Exemplar(e); FIB: Feutgebiet internationaler Bedeutung; h: Stunde(n); immat.: immatur; juv.: juvenil; M: Männchen; Max., max.: Maximum, Maxima, maximal; n: Anzahl der Beobachtungen; PK: Prachtkleid; Rev.: Revier(e); SK: Schlichtkleid (einschl. nicht näher bestimmbarer Weibchen- und Jugendkleider); vorj.: vorjährig; W: Weibchen; wf.: weibchenfarben.

#### Kreise:

B - Berlin; BAR - Barnim; BRB - Brandenburg (Stadt); CB - Cottbus (Stadt); EE - Elbe-Elster; FF - Frankfurt/Oder (Stadt); HVL - Havelland; LDS - Landkreis Dahme-Spreewald; LOS - Landkreis Oder-Spree; MOL - Märkisch Oderland; OHV - Oberhavel; OPR - Ostprignitz-Rup-

pin; OSL - Oberspreewald-Lausitz; P - Potsdam (Stadt); PM - Potsdam-Mittelmark; PR - Prignitz; SPN - Spree-Neiße; TF - Teltow-Fläming; UM - Uckermark.

## 2. Übersicht

Angaben zur Witterung sind aus den Berichten der BOA (1996a,b) entnommen.

Nach einem kalten Januar-Beginn war der Rest des **Winters** und vor allem der Februar viel zu warm: Der Februar war einer der mildesten des Jahrhunderts. Einige Vogelarten erreichten im Winter bemerkenswerte Höchstzahlen, z.B. Kormoran mit 603 Ex. in Berlin, Brachvogel mit 17 Ex. im Uckertal, Silbermöwe mit 4.900 auf dem Müggelsee, Hohltaube mit 400 in einem Gebiet, Wiesenpieper mit bis zu 200 pro Gebiet und Bluthänfling mit 1.700 Ex. am 8. Jan in einem Gebiet. Außergewöhnlich waren Grauwammer-Trupps bis zu 3.000 im Oderbruch. Die Saatkrähe erreichte mit 57.000 Ex. an ihrem Berliner Schlafplatz eine hohe Zahl. Schwach hingegen waren das Auftreten des Rauhfußbussards und des Seidenschwanzes, auch der Birkenzeisig trat nur in mäßigen Zahlen auf. Ein Weißstorch wurde am 19. Jan gesehen, und eine in England beringte Dreizehenmöwe wurde Ende Januar vom Sturm in die Prignitz verschlagen. Hoch war die Zahl der überwinternden Stare mit bis zu 2.500 in einem Gebiet. Die milde Februar-Witterung führte zu frühen Ankünften, z.B. besetzten Kraniche und Singdrosseln ihre Brutplätze bereits ab Mitte Februar, und in diesem Monat wurden bereits 67 Rotmilane gemeldet. Schon am 25. Feb rasteten über 40.000 Kiebitze im Land. Außergewöhnlich frühe Erstdaten betrafen Rohrweihe (19. Feb), Sandregenpfeifer (25. Feb) und Schwarzstorch (28. Feb).

Im **Frühjahr** war der März erneut überdurchschnittlich warm, allerdings kam es Ende März zu einem Kälteeinbruch mit geschlossener Schneedecke am 29. Mär. Der April verlief durchschnittlich bei starken Temperaturschwankungen zum Monatsende. Im Mai gab es zur Monatsmitte eine zweiwöchige Kälteperiode, während Anfang und Ende des Monats überdurchschnittlich warm waren. Im März (z.T. Februar) wurden vor allem in der Elbtalaue hohe Zahlen von Weißwangengans und Zwergschwan (max. 4. Mär 1.317) beobachtet. Jeweils mehrere Rothalsgänse und Kurzschnabelgänse wurden gemeldet. Frühe Erstdaten im März betrafen Kampfläufer (2. Mär), Schwarzmilan (7. Mär), Schwarzhalstaucher (9. Mär), Fischadler (9. Mär), Wiedehopf (9. Mär), Zilpzalp (12. Mär), Rauchschwalbe (19. Mär), Regenbrachvogel (25. Mär), Dunkelwasserläufer (26. Mär) und Ringdrossel (31. Mär). Im April gab es vor allem im Unteren Odertal und der Unteren Havelniederung erneut starken Heimzug von Schwimmenten, z.B. 8.000 Pfeifenten Anfang des Monats an der Oder. Bei den Limikolen waren es vor allem Kampfläufer (max. 2.300), Temminckstrandläufer (in zwei Gebieten über 20), Alpenstrandläufer (max. 21), Grünschenkel (max. 80), Waldwasserläufer (max. 27) und vor allem Bruchwasserläufer (max. 4. Mai 855 im Bereich Havel/Dosse), die im April und Mai hohe Heimzugzahlen erreichten. Von der Doppelschnepfe wurden erstaunliche 19 Vögel im Jahresverlauf gemeldet, davon die meisten während des Heimzuges balzend. An Seltenheiten unter den Limikolen waren zu vermelden: ein Steppenkiebitz am 14.-16. Apr, ein Seeregenpfeifer am 6. Mai und insgesamt drei Odinshühnchen. Ein prächtiges Thorshühnchen am 20. Mai am Kleinkoschener See war zwar bereits der 8. Nachweis für Brandenburg, aber der 1. Nachweis seit 1981. April und Mai zeichneten sich eher wenig durch frühe Ankunftsdaten aus, erwähnenswert sind aber Zwergmöwen am 2. Apr, Rotkehlpieper am 3. Apr (insgesamt war der Heimzug bei dieser

Art außergewöhnlich stark), Trauerschnäpper am 9. Apr., Flußseeschwalbe am 9. Apr. und Küstenseeschwalbe am 10. Apr., Mauersegler am 13. Apr. und Pirol am 26. Apr., während Teichrohrsänger ab dem 22. Apr. inzwischen schon normal sind. Noch am 21. Apr. wurden 13 Schneeammern gesehen. Extrem starker Heimzug war beim Bergfinken zu verzeichnen: am 15.4. rasteten 35.000 in einem Gebiet! Im Mai zogen Stern- und Prachttäucher in überdurchschnittlichen Zahlen. Erfreulich waren zwei Beobachtungsreihen von Moorenten zur Brutzeit. Der Sperlingskauz, erst im vergangenen Herbst erstmalig festgestellt, besetzte in der Niederlausitz drei Reviere, allerdings ohne erfolgreich zu brüten. Erwähnenswerte Seltenheiten aus dem Frühjahr waren: Brandenburgs erster Gleitaar am 10. Mai (aber vielleicht ein Gefangenschaftsflüchtling?), ein Seidenreiherr Anfang Mai im Spreewald und ein Purpureiherr im April bei Linum, zwei Steinadler Anfang April und ein Zwergadler Anfang Mai, ein Trupp von 5 Bienenfressern Mitte Mai in Berlin, eine Maskenstelze und ein rotsterniges Blaukehlchen jeweils Mitte Mai und ein Halsbandschnäpper Ende Mai.

Im **Sommer** war die erste Junihälfte zu kalt, hingegen waren Juli und August sehr heiß und trocken. Erst Ende August kam es zu einer deutlichen Abkühlung. Bemerkenswerte Brutnachweise gelangen beim Singschwan (die ersten beiden erfolgreichen Bruten Brandenburgs) und bei der Rotdrossel, die (allerdings erfolglos) den Brutplatz des Vorjahres in Berlin besiedelte. Das Schwarzkehlchen nahm weiter zu auf mind 58 BP/Rev. Im späten Frühjahr sangen zwei Grünlaubsänger, von denen sich einer über einem Monat lang in der Uckermark aufhielt. Ein deutlicher Einflug von Fichtenkreuzschnäbeln war nicht spürbar.

Ungewöhnliche Sommerdaten betrafen u.a. Prachttäucher (ab Ende Juli), Bleßgans (im Juli bis zu 9 an der Unteren Havel), Zwergsäger (29. Jul 1 Prenzlau) und Goldregenpfeifer (13. Jun 15 Untere Havel). Eine Trauerente wechselte ab Ende Juli an den Schlepziger Teichen ihr Gefieder. Erfreulich war eine Beobachtungsserie des Triels auf einem Truppenübungsplatz. Insgesamt 10 Rotfußfalken beehrten Brandenburg im Sommer und Herbst, der erste schon am 14. Juli. Frühe bzw. hohe Wegzugmaxima erreichten Kampfläufer am 27. Jun (170), Kiebitz mit fast 13.000 im Juni/Juli im Randowbruch und Flußuferläufer am 19. Aug (31). Mehrere Teichwasserläufer kamen zur Beobachtung. Ganz ungewöhnlich war eine Zwergschnepfe am 6. Aug an der Unteren Havel. Bei den Möwenvögeln sind zu erwähnen: insgesamt 6 Schmarotzerraubmöwen zwischen Juni und Anfang September, eine Falkenraubmöwe Ende August/Anfang September am Blankensee, ein starkes Auftreten der Weißkopfmöwe mit Gebietsmaxima bis zu 16, 130 Flußseeschwalben Anfang August an den Uckerseen und zwei Brandseeschwalben in Berlin. Eine Weißflügelseeschwalbe Ende August war die einzige des Jahres. Zu erwähnen sind weiterhin ein wochenlang rastender Seidenreiherr am Gülper See und drei auf dem Durchzug befindliche Seggenrohrsänger Anfang August an der Alten Spreemündung.

Im **Herbst** war der September temperaturnormal aber niederschlagsreich, der Oktober extrem warm und trocken (der zweitwärmste des Jahrhunderts!) und der November sehr kalt mit einer geschlossenen Schneedecke vom 19.-23. Nov. Der Limikolenzug war vor allem bei einigen seltenen Arten gut ausgeprägt, bei anderen (z.B. Alpenstrandläufer) hingegen unterdurchschnittlich. Hohe Maxima waren 5 Säbelschnäbler (5. Sep), 44 Sandregenpfeifer (2. Sep), 12 Knutts (5. Sep), 9 Pfuhlschnepfen (26. Sep). Wichtige Rastgebiete waren vor allem die Nieplitzniederung bei Zauchwitz und der Gülper See. In der Nieplitzniederung wurden auch hohe Schwimmen-Zahlen registriert, z.B. 1.000 Schnatterenten und 1.320 Krickenten. Seltenheiten im

frühen Herbst waren ein Wellenläufer am 16.Sep Gülper See (der dritte Nachweis), 2 Nachtreiher im September an der Alten Spreemündung, der zweite Zwergadler des Jahres am 10.Sep in der Döberitzer Heide, ein Steppenkiebitz bei Klein Kienitz und insgesamt vier Sumpfläufer. Hohe Durchzugszahlen erreichten Rohrdommel (insgesamt 14 dz. an der Alten Spreemündung), Silberreiher (Jahressumme von 40, im Herbst bis zu 7 pro Gebiet), Turteltaube (136 in einem Gebiet), Schafstelze (1.230 an einem Schlafplatz), Braunkehlchen (Gebietsmaxima bis 80), Beutelmeise (Tagesmaxima bis 160) und Buchfink (neue Rekordzahl von über 26.000 Durchzüglern in drei Stunden in einem Gebiet am 8.Okt), hingegen fiel der Zug von Tannenmeise und Eichelhäher weitgehend aus. Eine lange Reihe von späten Letztdaten hängt sicher mit der warmen Witterung zusammen: Waldlaubsänger 17.Sep, Zwergseeschwalbe 21.Sep, Zwergschnäpper 29.Sep, Brachpieper 30.Sep, Kuckuck 2 mal Anfang Oktober, Wendehals 3.Okt, Drosselrohrsänger 7.Okt, Schilfrohrsänger 9.Okt, Rohrschwirl 15.Okt, Gartenrotschwanz 22.Okt, Trauerschnäpper 24.Okt, Zwergstrandläufer 29.Okt, Teichrohrsänger 3.Nov, Uferschnepfe 5.Nov, Grünschenkel 12.Nov, Dunkelwasserläufer 17.Nov, Zilpzalp 19.Nov. Früh hingegen wurden Rotkehlpieper am 6.Sep und Bergpieper am 16.Sep beobachtet. Hohe Gebietsmaxima im Oktober waren unter anderem zu verzeichnen bei Graureiher (630), Kornweihe (20), Sperber (45), Wasserralle (40) und Ringeltaube (über 7.000 dz.). An Seltenheiten wurden in der zweiten Herbsthälfte Eistaucher (Berlin/Potsdam), Zwerggans (Peitzer Teiche), Löffler (mind. 2 Ex., Niederlausitz), Dreizehenmöwe (2 Ex., Fahrländer See) und Fichtenammer (22.11. Rietzer See) festgestellt - letztere war der erste dokumentierte Nachweis für Brandenburg.

Der Zug von Samt- und Trauerente war eher schwach, der des Mittelsägers hingegen gut ausgeprägt. Hervorzuheben sind hohe Gebietsmaxima von Schellente (700), Gänsesäger (2.000) und Bleßralle (6.800). Der Kranich erreichte mit 8.500 aktiv ziehenden Vögeln am 5.Nov bei Groß Behnitz eine bemerkenswerte Höchstzahl, und auch 284 Ex. der sonst recht selten gewordenen Türkentaube bei Brandenburg sind hervorzuheben.

Der beginnende **Winter** zeigte sich überdurchschnittlich kalt: Die erste Dezemberdekade brachte Dauerfrost, nur an zwei Tagen des Monats stieg die Temperatur nachts auf über 0 °C und an 23 Tagen lag Schnee. Mitte Dezember gab es einen späten und ganz außergewöhnlichen Masseneinflug des Prachtauchers: am 17.Dez rasteten 312 auf dem Kleinkoschener See. Bei weiträumig zugefrorenen Gewässern am Monatsende kam es zu Ansammlungen von Seeadlern (max. 37) an der Unteren Oder. Trotz des kalten Wetters wurden insgesamt 15 Beutelmeisen in drei Gebieten gesehen, und am 18.Dez war noch ein Sommergoldhähnchen in Potsdam. Der Seidenschwanz zeigte sich erneut nur schwach. Im Oderbruch rasteten wieder bis zu 2.000 Grauammern, und bei Duben kam es zu einer Ansammlung von 2.900 Bluthänflingen. Einen bemerkenswerten Jahresabschluß bildete ein verirrter Mauerläufer, der am 28.Dez entdeckt wurde und bis zum März an einem Berliner Fabrikgebäude überwinterte.

### 3. Spezieller Teil

**STERNTAUCHER** *Gavia stellata*: (1991-94: 19,18,30,56). Relativ schwacher Wegzug, aber ungewöhnlich starker Heimzug, insgesamt 54 Ex. bei 31 Beob. (bei Ausschluß wahrscheinlicher Doppelzählungen):

		Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Juni	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
Bb	Ex.	-	-	-	5	21	1	-	-	-	2	10	4
	n	-	-	-	4	5	1	-	-	-	2	7	3
B	Ex.	1	1	-	1	-	1	-	-	-	-	3	4
	n	1	1	-	1	-	1	-	-	-	-	2	3
Summe	Ex.	1	1	-	6	21	2	-	-	-	2	13	8

Winter: 13. Jan 1 immat. Wannsee/B (M.Kühn) \* 23.-27. Feb 1 ad. Kiesesee Arkenberge/B (H.Streiffeler, W.Schreck). Heimzug, Höchstzahlen: 3.-19. Mai regelmäßige Beob. Helenesee/FF, max. 9. Mai 9 SK und 16. Mai 8 SK (zwischendurch am 13. Mai nur 2) (H.Haupt), - neue Höchstzahlen für den Heimzug! \* 1.-14. Mai 3 immat. Talsperre Spremberg/SPB (R.Beschow). Heimzug/Letztbeob.: 4. Jun 1 SK Gülper See/HVL (H. & M.Haupt) \* 10. Jun 1 immat. Müggelsee/B (B.Schonert). Wegzug: 20. Dez 3 Gatower Havel/B (A.Bruch), sonst keine Ans. über 2 Ex. Von 20 altersbestimmten Ex. waren 15 dj. und 5 ad.

**PRACHTTAUCHER *Gavia arctica***: (1991-94: 78,309,269,51). Sehr starkes Auftreten von 606 Ex. bei 47 Beob. (bei Ausschluß wahrscheinlicher Doppelzählungen):

		Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Juni	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
Bb	Ex.	2	-	-	8	11	7	1	2	1	7	92	458
	n	2	-	-	5	5	3	1	2	1	2	10	6
B	Ex.	-	3	-	-	2	-	-	-	-	-	9	3
	n	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	5	3
Summe	Ex.	2	3	-	8	13	7	1	2	1	7	101	461

Winter: 3. Jan 1 ad. Neuendorfer See/LDS (T.Noah) \* 29. Jan 1 Senftenberger See/OSL (R.Kaminski) \* 9. Feb 2 ad. + 1 immat. Müggelsee/B (Teetz). Heimzug stark, z.B. 3. Mai-14. Jun mind. 9 verschiedene Ex. Helenesee/FF, max. 15. Mai 6 (H.Haupt). Sommer: 20. Jun 2 Parsteiner See/BAR (W.Dittberner) \* 3. Aug 1 SK Unter-Uckersee/UM (W.Dittberner) \* 29. Jul-1. Sep 1 vj. Senftenberger See/SFB (R.Kaminski, T.Schneider) (im Gegensatz zu BARTHEL 1995c aber keine durchgehende Übersommerung). Wegzug, Höchstzahlen: 5. Nov 20 Helenesee/FF (H.Haupt) \* 5. Nov 19 Senftenberger See/OSL und 4 Kleinkoschener See/OSL (T.Schneider) \* 19. Nov 28 Helenesee/FF (H.Haupt) und 13 Talsperre Spremberg/SPN (R.Beschow) \* 15. Dez 83 Helenesee/FF (H.Haupt) \* 17. Dez 312 (!) Kleinkoschener See/SFB und 4 Senftenberger See/SFB (R.Kaminski), - mit Abstand größte bisher in Brandenburg festgestellte Ansammlung \* 20. Dez 81 Kleinkoschener See und ca. 50 Senftenberger See (R.Beschow, H.Michaelis) (BESCHOW & KAMINSKI 1996). Habitat: 20.-22. Apr 1 PK rastend an einem Torfstich nahe Kesselsee/MOL (G.Haase). s. Anhang II.

**EISTAUCHER *Gavia immer***: 5. sicherer Nachweis für Brandenburg und Berlin: Wohl stets derselbe vj. Vogel (Abb. 1) wurde in drei benachbarten Gebieten gesehen: 23./24. Okt Kladower und Sacrower Havel/B (K.Lüddecke; C.Neumann, B.Ratzke u.a.) \* 28. Okt Schwielowsee/PM (M.Kühn; S.Kirchner, J.Müller, D.Stripp) \* 29. Okt-2. Nov Fahrlander See/PM (A.Bruch, H.Elvers). DSK: anerkannt.




Abb. 1: Eistaucher, 2. KJ.; Schwielowsee/PM; 28.10.1995 Zeichnung: M. Kühn

**ZWERGTAUCHER** *Tachybaptus ruficollis*: Brut. Konzentration: mind. 12 BP mit 14 juv. Rietzer See-Streng/PM (T.Ryslavy). Wegzug, Ans. > 40 Ex.: 24. Aug 72 Grünberger See/UM (I.-D.Lembke, H.Schonert) \* 26. Aug 205 Rietzer See-Streng/PM (H.Haupt) \* 4. Sep 140 Nieplitzniederung bei Stangenhagen und Zauchwitz/TF-PM (W.Schreck) \* 7. Sep 56 Zuckerfabrikteiche Prenzlau/UM (U.Kraatz, J.Mundt) \* 15. Sep 59 Zuckerfabrikteiche Thüringswerder/MOL (M.Fiddicke) \* 5. Nov 49 Klärwerksableiter Falkenberg/B (Teetz).

**HAUBENTAUCHER** *Podiceps cristatus*: Brut. Konzentrationen: 35 BP Rietzer See-Streng/PM, davon 25 BP mit 35 juv. und 10 BP ohne juv. (T.Ryslavy) \* ca. 10 BP Haussee NE Müncheberg/MOL (U.Schroeter). Brutbiologie: Spätbrut: 12. Nov 1 ad. mit 3 großen bettelnden pulli Pichelsdorfer Havel/B, vermutlich Ende Okt geschlüpft (S.Kirchner). Winter: 14. Jan 114 Schwielowsee/Templiner See/PM (U.Tammler) \* 15. Jan 275 Pichelsdorfer/Gatower Havel/B (S.Kirchner, M.Kühn) \* 22. Jan 370 Unter-Uckersee/UM (I.-D.Lembke, H.Schonert). Heimzug/Sommer: 18. Apr 147, 16. Mai 137 (F.Kuba), 9. Jun 103 ad. Byhleguhrer See/LDS (H.Haupt, T.Noah, S.Weiß) \* 1. Mai mind. 74 Talsperre Spremberg/SPN (R.Beschow) \* 4./11. Mai 140 Gülper See/HVL (Koch, Scharnbeck) \* 11. Mai 82 Teichgebiet Lübbinchen/SPN (R.Zech) \* 20. Mai 149 ad. Gülper See/HVL (H.Haupt). Wegzug/Winter, Ans. > 200 Ex.: 15. Aug 209 Byhleguhrer See/LDS (R.Hegewald) \* 27. Aug 200 Grimnitzsee/BAR (W.Mädlow) \* 3. Sep 312 Wochowsee/LOS (H.Haupt) \* 7. Sep 426 Peitzer Teiche/SPN (B.Litzkow, R.Zech) \* 16. Sep 248 Unter-Uckersee/UM (I.-D.Lembke, H.Schonert) \* 21. Sep 385 Gülper See/HVL (Scharnbeck, N.Schmidt) \* 10. Dez 260 Werbellinsee/BAR (A.Bräunlich, N.Schnee-weiß) \* 16. Dez 279 Scharmützelsee/LOS (H.Haupt) \* 29. Dez 430 Pichelsdorfer Havel/B (M.Kühn, S.Urmoneit).

**ROTHALSTAUCHER *Podiceps grisegena*:** Brut. Konzentration: 17 BP (davon 13 BP mit 16 juv.) Rietzer See-Streng/PM (T.Ryslavy). Winter: 14.Jan und 26.Feb 1 Senftenberger See/OSL (R.Kaminski) \* 19.Feb 1 Helenesee/FF (T.Langgemach) \* 19.Feb 1 Grünberger See/UM (I.-D. Lembke, H.Schonert) \* 3.Dez 1 Senftenberger See/OSL (R.Kaminski) \* 11.Dez 1 Unter-Uckersee/UM (I.-D.Lembke, H.Schonert) \* 16.Dez 3 Scharmützelsee/LOS (H.Haupt) \* in Berlin im Jan/Feb mind. 4 und im Dez 2 Ex. Heimzug/Brutzeit. Max.: 22.Apr 12 Untere Havelniederung Parey/HVL (H.& M.Haupt). Wegzug. Max.: 8.Sep 7 zusammen Gülper See/HVL (M.Kühn).

**OHRENTAUCHER *Podiceps auritus*:** (1991-94: 4,14,6,19). Gutes Auftreten von 21 Ex. bei 14 Beob.: 4.Jan 1 Schermützelsee/MOL (J. & M.Leue) \* 28.Jan 1 Helenesee/FF (H.Haupt) \* 28.Apr 1 PK Altfriedländer Teiche/MOL (H.Haupt) \* 4.-22.Mai 1 PK Rietzer See-Streng/PM, am 6.Mai dort 2 PK balzend (H.Haupt), an anderen Tagen balzte der Vogel zeitweise mit einem Schwarzhalstaucher (T.Ryslavy) \* 31.Okt 1 Wannsee-Kladower Havel/B (K.Lüddecke) \* 1.Nov 1 Kanal bei Criewen/UM (W.Dittberner) \* 10.Nov 3 Müggelsee/B (M.Kühn) \* 8.-18.Nov 1 dj. Neuendorfer See/LDS (H.Haupt, T.Noah), am 20.Nov dort 2 ad. SK und 1 dj. (T.Noah) \* 9.-20.Nov 2 Kiesgrube Desanka/SPN (H.-P.Krüger u.a.) \* 13.Nov 1 ad. SK Tegeler See/B (M.Kühn) \* 15.Nov mind. 1 Gülper See/HVL (A.Bruch) \* 26.Nov 2 Grimnitzsee/BAR (W.Dittberner) \* 10.Dez 1 Kladower Havel/B (K.Wesch) \* 16.Dez 1 Tal-sperre Spremberg/SPN (R.Beschow). s. Anhang II.

#### Ohrentaucher




Abb. 2: Aufenthalt des Ohrentauchers 1991-95, n=64 Ex. (Dekadensummen; einzelne Ex. verweilten über mehrere Dekaden).

**SCHWARZHALSTAUCHER *Podiceps nigricollis*:** Brut: In Bb 1995 mind. 104-105 BP in 13 Kolonien (RYSILAVY 1997), in Berlin auf Stadtgebiet keine sicheren Bruten. Erstbeob.: 9.Mär 1 PK Schlepziger Teiche/LDS (T.Noah), - frühes Datum \* 19.Mär 1 Wernsdorfer See/LDS (R.Eidner). Heimzug/Brutzeit: 22.Apr 18 Untere Havelniederung bei Parey/HVL (H. & M.Haupt) \* 4.Mai 168 (!) Rietzer See-Streng/PM (H.Haupt), dort nach RYSILAVY (1997) mind. 47 BP \* 4.Mai 20 Gülper See/HVL (H.Haupt). Wegzug: erneut ab Anfang Jul in Nicht-



brutgebieten, z.B. 5.Jul 4 ad. Tegeler See/B (K.Lüddecke) \* 18.Jul 4 Zuckerfabrikteiche Thöringswerder/MOL (M.Fiddicke). Im Brutgebiet Rietzer See-Streng bereits Ende Aug nur noch einzelne (T.Ryslavy). Keine Ans. > 5 Ex. Letztbeob.: 3.Okt 1 SK Angermünder Teiche/UM (W.Mädlow) \* noch 30.Okt 1 SK Tegeler See/B (K.Lüddecke).

**WELLENLÄUFER *Oceanodroma leucorhoa***: 3. Nachweis für Brandenburg und Berlin (vgl. RUTSCHKE 1987): 16.Sep 1 Gülper See/HVL (H.Deutschmann, H.Haupt), DSK: anerkannt.

**KORMORAN *Phalacrocorax carbo***: Brut: In Bb 1995 1.267 BP in 8 Kolonien (RYS LAVY 1997), in Berlin 36 BP in 1 Kolonie (E.Stix). Winter: Im Jan in Berlin sehr starkes Auftreten mit max. 21.Jan 603 Pfaueninsel (E.Stix), in Brandenburg max. 5.Jan 26 bei Strodehne/HVL (Koch, Scharnbeck), sonst nur vereinzelt. Ab Mitte Feb deutlich vermehrt, am 25.Feb bereits 32 in der Kolonie Gülper See/HVL (H.Haupt). Heimzug/Brutzeit. Ans. ab 100 Ex.: 12.Mär mind. 100 Schlafplatz Kleinkoschener See/OSL (G.Lehmann, H.Michaelis) \* 12.Mär 181 (davon 175 ad.) Talsperre Spremberg/SPN (R.Beschow) \* 11.Mai 174 Schlepziger Teiche/LDS (T.Noah) \* 17.Mai 200 Pritzerber See/PM (T.Ryslavy), dort auch eine kleine Kolonie \* 3.Jun 162 (+ 7 besetzte Nester) Rietzer See-Streng/PM (H. & M.Haupt). Wegzug. Ans. > 150 Ex.: 12./20.Jul 430 Gülper See/HVL (Scharnbeck, H. & M.Haupt u.a.) \* 1.Sep 769 am Schlafplatz Peitzer Teiche/SPN (H.Haupt) \* 1.Okt 150 Altfriedländer Teiche/MOL (B.Schonert) \* 6.Okt 210 Seddiner See/B (B.Schonert) \* 30.Okt 160 am Schlafplatz Senftenberger See/OSL (R.Kaminski) \* im Okt ca. 800 Angermünder Teiche/UM (W.Dittberner) \* 18.Nov 770 Berliner Unterhavel (E.Stix), dort noch 17.Dez 650 (K.Witt) \* 6.Dez 150 Templiner See/PM (W.Binder). Im Dez sonst kaum Meldungen, max. noch 26.Dez 73 dz. S Oder bei Schwedt/UM (U.Schünmann).

**ROHRDOMMEL *Botaurus stellaris***: Brut: In Bb 1995 mind. 92 Rev. (RYS LAVY 1997), Berlin 1 Rev. Winter: 15.Jan 1 Peitzer Teiche/SPN (H.-P.Krüger) \* 15./20.Jan 1 Alte Spreemündung/LOS (H.Haupt) \* 21.Jan 1 Unteres Odertal bei Friedrichsthal/UM (M.Bolz) \* 9.Dez-Jahresende 1 Kuhlake Spandauer Forst/B (D.Schubert u.a.) \* 14.Dez 1 Untere Havelniederung bei Parey/HVL (B.Koch, Scharnbeck) \* 26.Dez 1 Lange Dammwiesen/MOL (G.Haase) \* 26.Dez 2 Altfriedländer Teiche/MOL (A.Koszinski) \* 28.Dez 1 Unter-Uckersee/UM (W.Dittberner) \* 31.Dez 2 Peitzer Teiche/SPN (B.Litzkow, N.Vintz). Wegzug: Beginn: 19.Jul 2 dz. W Maiberger Wiesen/SPN (R.Zech). Größere Zugtrupps wieder nur Alte Spreemündung/LOS: 17.Sep 4, 8.Okt 2+3 dz. SW-W, 14.Okt 5 dz. SW (H.Haupt).


**ZWERGDOMMEL *Ixobrychus minutus***: Brut: In Bb 1995 mind. 9 rufende M/Brutzeitbeob. (RYS LAVY 1997), in Berlin 3 Rev. Karower Teiche (B.Ratzke u.a.). Wegzug: 8.Aug 1 M fliegend Alte Spreemündung/LOS (H.Haupt) \* 13.Aug 1 dj. Peitzer Teiche/SPN (H.Haupt) \* 24.Sep 1 Unteres Odertal bei Friedrichsthal/UM (J.Sadlik, H.Köhler).

**NACHTREIHER *Nycticorax nycticorax***: (1991-94: 0,1,2,1). 2 Ex.: 9.Sep 2 dj. Alte Spreemündung/LOS, bis 12.Sep noch 1 ebendort (H.Haupt). DSK: anerkannt.

**SEIDENREIHER *Egretta garzetta***: 2 Beob. (beide DSK: anerkannt): 5.-10.Mai 1 PK Schlepziger Teiche/LDS (T.Noah, A. & H.Zimpel) \* 18.Jul-26.Aug 1 SK Gülper See/HVL (E.Borges; T.Ryslavy, M.Fürschke u.a.).

**SILBERREIHER *Egretta alba*:** (1991-94: 5,3,12,19). Mit 40 Ex. bei 27 Beob. (bei Ausschluß wahrscheinlicher Doppelzählungen) weiterer starker Anstieg gegenüber dem Vorjahr, erneut mit Höchstzahlen im Herbst im Süden des Landes: 23./25.Feb 1 Unteres Odertal bei Friedrichsthal/UM (B.Grimm; H.Brandt) \* 23.Apr 1 in der Graureiherkolonie bei Mildenberg/OHV (P.Sömmer) \* 19./28.Mai 1 Borcheltsbusch/LDS (K.Illig) \* 25.Jul 1 bei Neu-Galow/UM (J.Mundt) \* 2.Aug 1 Oder bei Aurith/LOS (H.Alff, C.Schultz, H.Wengler) \* 18.Aug-7.Sep 4 Talsperre Spremberg/SPN, bis 17.Sep noch 2 und bis 24.Sep noch 1 ebendort (R.Beschow u.a.) \* 27.Aug-5.Sep 1 Unter-Uckersee/UM (I.-D.Lembke, H.Schonert) \* 28.Aug 1 Glinziger Teiche/SPN (S.Rasehorn) \* 11.Sep 1 Schlepziger Teiche/LDS (T.Noah) \* 11.Sep 1 Feuchtwiesen SE Lübben/LDS (S.Weiß in BARTHEL 1995d) \* 11.Sep-3.Okt regelmäßig Gülper See/HVL, max. 16.Sep 4 (Kasper, Kläke, Müller) \* 12./20.Sep 1 Peitzer Teiche/SPN (T.Noah) \* 16.Sep 2 Sydowswiese/MOL (F.Küchler) \* 21./22.Sep 1 Tegeler See/B (C.Pohl) \* 24.Sep 1 Feuchtwiesen SE Lübben/LDS (T.Noah) \* 26.Sep-3.Okt 1 Odervorland bei Stolpe/UM (W.Dittberner, D.Krummholz u.a.) \* 3.Okt-4.Nov regelmäßig Peitzer und Bärenbrücker Teiche/SPN, max. 15./20.Okt und 4.Nov 4 Peitzer Teiche (H.Haupt, H.Deutschmann, R.Zech u.a.), 29.Okt zeitgleich 3 Peitzer Teiche (R.Zech) und 2 Bärenbrücker Teiche (H.-P.Krüger), 2.Nov 7 Peitzer Teiche (Böttcher, R.Zech), - neue Höchstzahl für Brandenburg \* 12.Okt 1 Kossateich bei Stradow/OSL (T.Noah) \* 22.Okt 1 Talsperre Spremberg/SPN (R.Beschow) \* 24.Okt 1 bei Gräningen/HVL (J.Main) \* 25.-28.Okt 1 Friedländer Teiche/LOS (H.Deutschmann, H.Haupt, A.Schmidt) \* 29.Okt 1 Grenzteich Hermsdorf/OSL (T.Schneider, J.Haupt in BARTHEL 1995d) \* 3.Nov 1 ad. Nutheniederung bei Jühnsdorf/TF (T.Ryslavý) \* 6.-10.Nov 1 Angermünder Teiche/UM (J.Mundt, S.Schwill, M.Steinland) \* 11.Nov 1 Talsperre Spremberg/SPN (R.Beschow) \* 11.Nov 1 Lugkteich bei Brenitz/EE (K.Illig) \* 28.Dez 1 Talsperre Spremberg/SPN (R.Beschow). Nur ca. 30 Ex. wurden der DSK gemeldet und anerkannt.

### Silberreiher



**Abb. 3:** Aufenthalt des Silberreiher 1991-95, n=79 Ex. (Dekadensummen; einzelne Ex. verweilten über mehrere Dekaden).

**GRAUREIHER *Ardea cinerea*:** Brut: In Bb 1995 mind. 3.150 BP in 74 Kolonien (RYSLAVY 1997), Berlin 128-138 BP in 4 Kolonien. - Es sollten alle Kolonien gemeldet werden! Schilfbruten: 28-31 BP an drei Stellen bei Schwarzeide/OSL (R.Kaminski) \* mind. 1 BP Kremmener Rhin/OHV (K.Hielscher, T.Ryslavy) \* wohl 1 BP Karower Teiche/B (B.Ratzke, H.Schielzeth, W.Schreck). Ans. > 100 Ex.: 13.Jan 160 Peitzer Teiche/SPN (B.Litzkow, Koslowski, R.Zech) \* 18.Feb 100 Unteres Odertal Schwedt-Friedrichsthal/UM (W.Mädlow) \* 7.Mai (!) 175 Schlepziger Teiche/LDS (H.Haupt) \* 25.Aug 164 Nieplitzniederung bei Zauchwitz/TF (M.Kühn) \* 2.Sep 105 Talsperre Spremberg/SPN (R.Beschow) \* 16.Okt 300 Angermünder Teiche (J.Mundt, S.Schwill) \* 22.Okt 226 Altfriedländer Teiche/MOL (H. & M.Haupt) \* 25.Okt 630 Peitzer Teiche/SPN (R.Zech u.a.),- unseres Wissens bisher größte Ans. in Brandenburg.

**PURPURREIHER *Ardea purpurea*:** (1991-94: 0,3,1,2). 1 Beob. (DSK: anerkannt): 24.Apr 1 ad. Linumer Teiche/OPR (C.Schmidt). Zwei weitere Meldungen wurden nicht der DSK vorgelegt und können deshalb nicht gewertet werden.

**SCHWARZSTORCH *Ciconia nigra*:** Brut: In Bb 1995 50 Rev. (RYSLAVY 1997). Erstbeob.: 28.Feb 1 dz. N Brandenburg/BRB (J.Fleschner),- außergewöhnlich frühes Datum \* 19.Mär 1 S Lübben/LDS (A.Weingardt) \* 20.Mär bereits 1 am Horst NE Lübben/LDS (T.Noah). Heimzug, Ans.: 8.Mai 5 Schlepziger Teiche/LDS (H.Haupt, T.Noah). Wegzug, Ans.: 18.Aug 6 Borcheltsbusch/LDS (P.Schonert) \* 25.Aug 6 Kathlower Teiche/SPN (R.Zech).

**WEISSSTORCH *Ciconia ciconia*:** Brut: In Bb 1995 1.260 Horstpaare (RYSLAVY 1997), in Berlin 2 BP. Winter: 19.Jan 1 Gülper See/HVL (Knorr, Scharnbeck). Erstbeob.: 3.Mär 2 bei Ragow/Mittenwalde/LDS (I.Beschow) \* 9.Mär 1 bei Strodehne/HVL (Arndt, Seeger). Ans. > 40 Ex.: 18.Jun 63 Jänschwalder Wiesen/SPN (H.Haupt) \* 23.Jul ca. 40 Untere Havelniederung bei Parey/HVL (S.Kirchner, M.Kühn) \* 23.Aug 46 SW Gröditsch/LDS (T.Noah). Letztbeob.: 26.Okt 1 auf dem Horst Sacro/SPN (Volkman) \* 29.Okt-3.Nov 1 Gatower Rieselfeld/B (A.Bruch, D.Stripp) \* 4.Nov 1 juv. mit Kranichen nach SW südlich Marienfelde/B (M.Kühn) \* 5.Nov 1 (schlechter Gefiederzustand) Gülper See/HVL (M.Kühn) \* Ende Sep-6.Dez (Tod durch Raubsäuger) 1 Biegen/LOS (H.Haupt).

**SICHLER *Plegadis falcinellus*:** Erneut ein Nachweis: 22.-25.Mai 1 ad Falkenberger Rieselfeld/B (P.Pakull u.a.). DSK: anerkannt.

**LÖFFLER *Platalea leucorodia*:** (1991-94: 0,0,1,1). 2 Beob.: (DSK: anerkannt) 29.Okt 2 ad. Frauendorfer Teiche/OSL (T.Schneider, J.Haupt, R.Brunzel, S.Herold) \* 31.Okt-1.Nov wohl dieselben 2 Maasdorfer Teiche/EE (U.Albrecht, H. Garbe).

**HÖCKERSCHWAN *Cygnus olor*:** Brut, Konzentration: 13 BP Nieplitzniederung bei Zauchwitz/PM (H. & M.Haupt). Brutbiologie: 29.Apr 1 Paar mit 8 pulli (2-3tägig) Untere Havelniederung bei Parey/HVL (H.Deutschmann, H.Haupt), - errechneter Beginn der Eiablage Anfang/Mitte Mär sehr früh. Ans. > 100 Ex.: 7.Jan 136 Unter-Uckersee/UM (I.-D.Lembke, H.Schonert) \* 17.Jan 191 FIB Unteres Odertal/UM (D.Krummholz) \* 16.Feb 153 Spree-Malxe-Gebiet N Maiberg/SPN (R.Zech) \* 9.Apr 192 Nieplitzniederung bei Zauchwitz/PM (H.Haupt) \* 16.Mai 345 Odervorland Schwedt-Stolpe/UM (D.Krummholz) \* 10.Jun 389

Nichtbrüter Peitzer Teiche/SPN (H.Haupt) \* 4.Okt 114 Schlepziger Teiche/LDS (T.Noah) \* 25.Dez 101 Müggelspree und Spree Köpenick/B (A.Kormannshaus).

**ZWÆRGSCHWAN** *Cygnus columbianus*: Heimzug. Höchstzahlen: 4.Mär 1.317 Elbtalaue Dömitz-Bälow/PR (H.Haupt, T.Ryslavy) \* 10.Mär 230 zusammen Felder bei Ohnewitz-Rhinow/HVL (A.Bruch) \* 2.Mär 22 Wublitz bei Bahnitz/HVL (T.Hellwig). Außerhalb von Unterer und Mittlerer Havelniederung und Elbtalaue wurde keine Ans. > 14 Ex. gemeldet. Wegzug: Keine Ans. > 15 Ex. gemeldet. Region Cottbus: mehrere Meldungen aus den Kreisen SPN und LDS, max. 4.Nov 7 ad. Schlepziger Teiche/LDS (T.Noah).

**SINGSCHWAN** *Cygnus cygnus*: Brut: je 1 BP mit 1 juv. Dammer Moor/LDS bzw. 2 juv. im Oberspreewald bei Leipe/LDS (DEUTSCHMANN 1997), - nach der erfolglosen Brut im Vorjahr (DEUTSCHMANN 1994) erste erfolgreiche Bruten in Brandenburg. Winter/Heimzug. Ans. > 150 Ex.: 16.Jan 508 Oderniederung bei Neurüdnitz/MOL (U.Schroeter) \* 21.Feb 880 FIB Unteres Odertal/UM (W.Dittberner) \* 25.Feb 921 Untere Havelniederung einschl. Dosswiesen/HVL (H.Haupt, T.Ryslavy) \* 27.Feb 426 Elbtalaue Wittenberge-Dömitz/PR (U.Tammeler) \* 2.Mär 208 Havelniederung bei Pritzerbe/Bahnitz (T.Hellwig). Sommer (Mai-Sep): Alle Beob. im weiteren Umfeld der Brutplätze: 25.Apr-7.Jun max. 4 ad. im Oberspreewald (DEUTSCHMANN 1997) \* 19./22.Mai 2 Borcheltsbusch/LDS (K.Illig, P.Schonert) \* 10.Jun und 24.Aug-7.Sep 1 ad. Peitzer Teiche/SPN (H.Haupt; B.Litzkow, R.Zech). Wegzug. Ans. > 100 Ex.: 10.Nov 418 Untere Havelniederung bei Parey/HVL (G.Vater) \* 29.Nov 337 auf Raps bei Flemsdorf/UM (W.Mädlow) \* 17.Dez 202 bei Spree-Malxe-Gebiet/SPN (H.Deutschmann, R.Zech). Altersverhältnis: Im 1. Halbjahr wurden 11,6 % Jungvögel (n=1.331), im 2. Halbjahr 27,0 % (n=1.098) registriert (Wertung der Gebietsmax.).

**SAATGANS/BLESSGANS** *Anser fabalis/A. albifrons*: Winter/Heimzug. Ans. ab 10.000 Ex.: 4.Feb 9.500 Bleßgänse und 500 Saatgänse bei Roskow/PM (H. & M.Haupt) \* 25.Feb 37.000 (70 % Bleßgans) Elbtalaue Lanz-Dömitz/PR (S.Kirchner, M.Kühn) \* 26.Feb 16.000 Linumer Teiche/OPR (T.Ryslavy) \* 12.Mär 27.500 (90 % Bleßgänse) Untere Havelniederung/HVL (J.Fürstenow, S.Kirchner, M.Kühn). Wegzug. Ans. > 10.000 Ex.: 15.Okt 11.000 Trebelsee/HVL (T.Ryslavy) \* 19.Okt 40.000 Gülper See/HVL (J.Seeger) \* 23.Okt 15.000 (Teilerfassung) am Schlafplatz Linumer Teiche/OPR (K.Hielscher, T.Ryslavy) \* 30.Okt 16.000 Saatgänse und 8.000 Bleßgänse Altfriedländer Teiche/MOL (H.Haupt) \* 22.Nov 11.000 Saatgänse und 15.000 Bleßgänse Ackergebiet Casekow-Hohenselchow/UM (W.Dittberner).

**SAATGANS** *Anser fabalis*: Letztbeob.: 18.Mai 1 Kleinkoschener See/OSL (H.Michaelis) \* 20.Mai 6 dz. Groß Ziethen/LDS (B.Ratzke). Sommer: 16.Jun 1 Gatower Havel/B (K.Lüddecke) \* 16.Jul- 16.Aug 1 ad. Gülper See/HVL (M.Müller u.a.). Wegzug. Erstbeob.: 13.Sep 50 Gülper See/HVL (Riep, Schroeter), am 16.Sep bereits 4.800 ebendort (H.Deutschmann, H.Haupt).

**KURZSCHNABELGANS** *Anser brachyrhynchus*: (1991-94: 0,2,6,5). Mind. 7 verschiedene Ex. (alle DSK: anerkannt): 19.Feb und 24.Feb 1 ad. Untere Havelniederung Hohennauen-Parey/HVL (M.Kühn; W.Schreck), am 12.Mär dort 2 (wohl ad.) (H.Schielzeth) \* 5.Mär 1 ad. (mit Saatgänsen) Blankensee/PM (B.Ratzke) \* 11.Mär 1 ad. Unbesandten/PR und 1 immat.

Löcknitzniederung b. Dömitz/PR (D.&S.Büttner, D.Gruber, N. Gaedecke) \* 18.Mär 1 Alte Spreemündung/LOS (H.Haupt) \* 29.Okt 1 ad. Untere Havelniederung bei Parey/HVL (U.Tammler).

**BLESSGANS *Anser albifrons*:** Letztbeob.: 6.Mai 4 Nieplitzniederung bei Zauchwitz/PM (H. & M.Haupt) \* bis 20.Mai 1 (zahn) Wuhle/B (B.Schulz u.a.) \* 17.-27.Mai 1 Kleinkoschener See und Umgebung/OSL (H.Michaelis, R.Kaminski) \* 24.Mai 1 Strodehne/HVL (Seeger, Knorr). Sommer: 4.Jun 1 immat. Gülper See/HVL (H. & M.Haupt) \* 26./29.Jun 5 Dreetzer Luch/OPR (A.Krüger, Knorr, J.Seeger) \* 6.-20.Jul max. 9 Untere Havelniederung bei Strodehne/HVL (J.Seeger u.a.) \* 4.Aug 1 immat. Untere Havelniederung Parey-Gülpe/HVL (H. & M.Haupt) \* 13./18.Aug 1 bei Biehlen/OSL (H.Michaelis, R.Kaminski) \* 19.Aug 1 immat. Gülper See/HVL (H. & M.Haupt) \* 2.Sep 1 Freienhufen/OSL (R.Kaminski). Wegzug, Erstbeob.: 13.Sep 10 Gülper See/HVL (Riep, Schröter). Aberration: 12.Nov. 1 dj. flavistisch bei Crienwen/UM (W.Mädlow).

**ZWERGANS *Anser erythropus*:** 10./11.Nov 1 ad. Peitzer Teiche/SPN (H.Haupt; T.Noah). DSK: anerkannt.

**GRAUGANS *Anser anser*:** Brut. Konzentrationen: 2.Mai 44 Paare mit juv. Rietzer See-Streng/PM \* mind. 10 BP Mittelbruch Klein Kreutz/PM (T.Ryslavy). Winter (bis Anfang Feb), Ans. > 30 Ex.: 14.Jan 104 Plauer See/PM (T.Ryslavy) \* 2.Feb 300 Untere Havelniederung bei Gülpe/HVL (Koch, Giese) \* 10.Feb 600 Untere Havelniederung bei Strodehne/HVL (A.Krüger), - wohl schon Heimzugbeginn. Heimzug/Brutzeit, Ans. > 150 Ex.: 2.Apr 160 Fohrder Wiesen/PM (T.Ryslavy) \* 27.Apr 210 Wolfsbruch bei Saaringen/PM (T.Ryslavy) \* 1.Mai 217 Wochowsee/LOS (H. & M.Haupt) \* 4.Mai 248 Rietzer See-Streng (H.Haupt) \* 11.Mai 927 Untere Havelniederung bei Parey/HVL (Koch, Scharnbeck). Sommer/Wegzug, Ans. > 1.000 Ex.: 23.Jul 2.000 Unteres Odertal bei Gartz/UM (J.Haferland) \* 12.Sep 1.700 Felchowsee/UM (D.Krummholz) \* 16.Sep 5.680 Gülper See/HVL (H.Deutschmann, H.Haupt) \* 26.Sep 2.000 bei Diedersdorf/TF (M.Gercken).

**WEISSWANGENGANS *Branta leucopsis*:** (1991-94: 85,288,61,205). Sehr starkes Auftreten von 491 Ex. bei 39 Beob. (Wertung der Monatsmax. pro Gebiet):

		Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Juni	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
Bb	Ex.	-	166	220	65	-	-	-	-	1	8	18	7
	n	-	12	7	3	-	-	-	-	1	5	7	3
B	Ex.	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	n	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Summe	Ex.	-	172	220	65	-	-	-	-	1	8	18	7

Heimzug, Höchstzahlen: 25.Feb 142 Elbtalaue Lanz-Dömitz/PR (S.Kirchner, M.Kühn) \* 4.Mär 111 Lenzener Wische/PR und 24 bei Bälöw/PR (H.Haupt, T.Ryslavy) \* 25.Mär 74+1 Untere Havelniederung bei Gülpe/HVL (H. & M.Haupt, I.Todte) \* 6.Apr 60 bei Strodehne/HVL (Koch, Seeger). Außerhalb der Elbtalaue und der Unteren Havelniederung wurden nur Trupps bis zu 4 Ex. gemeldet. Letztbeob.: 25.-28.Apr 1 mit Graugänsen auf einem Feldsoll bei Ketzin/HVL (G.Lohmann) \* 29.Apr 1 Untere Havelniederung bei Gülpe (H.Deut-

schmann, H.Haupt). Erstbeob.: 16.Sep 1 Gülper See/HVL (H.Deutschmann, H.Haupt). Wegzug. Höchstzahl: 22.Nov 7 bei Casekow/UM (W.Dittberner). Region Cottbus: Insgesamt 13 Ex. bei 7 Beob. Hybrid: 4.Mär 1 Hybrid Bleßgans x Weißwangengans Lenzener Wische/PR (H.Haupt, T.Ryslavy).

**RINGELGANS *Branta bernicla***: (1991-94: 4,4,2,13). 2 Beob.: 12.Apr 1 Untere Havelniederung bei Parey/HVL (Scharbeck, Giese) \* 14.-19.Nov 1 (*B. b. bernicla*) rastend S Radensdorf/LDS (T.Noah; H.Haupt, S.Weiß). s. Anhang II.

**ROTHALSGANS *Branta ruficollis***: (1991-94: 4,3,3,8). 8 Beob. von mind. 7 Ex.: 12.Jan 1 Kyritz/OPR (A.Ewert in OERTER 1995) \* 3.Feb 1 Groß Machnow/TF (K.Lüddecke), DSK: anerkannt \* 18.Feb-Anfang Mär 1 bei Schadewitz/EE (H.-J.Klein) \* 4.Mär 1 ad. Lenzener Wische/PR (H.Haupt, T.Ryslavy, E. Garve u.a.), DSK: anerkannt \* 5.Mär 1 (wohl dieselbe) bei Wittenberge/PR (K.-H.Dorge, H.Schumann, R.Reinecke in BARTHEL 1995a) \* 5.Mär 1 ad. Ziltendorfer Niederung/LOS (H. & M.Haupt), DSK: anerkannt \* 12.Mär 1 ad. Große Grabenniederung b. Parey/HVL (H.Schielzeth), DSK: anerkannt \* 18.-26.Nov 1 dj. Tagebau Meuro bei Freienhufen/OSL (R.Kaminski; J. & H.Haupt, H.Michaelis, T.Schneider), DSK: anerkannt.  
s. Anhang II.

**KANADAGANS *Branta canadensis***: Nur 4 Beob. phänotypisch artreiner Ex.: 18.Jan 1 (zusammen mit 1 Graugans und 12 Hybriden) Neißer b. Forst/SPN (B.Litzkow) \* 27.Feb/4.Mär 1 immat. Elbtalau bei Lütkenwisch/PR (H.Haupt, T.Ryslavy, H.Schulz) \* 22.Mär 2 Unteres Odertal bei Criewen/UM (W.Dittberner) \* 2.Nov 5 bei Frostenwalde/UM (J.Mundt). Berlin: Der halb wilde Bestand an der Berliner Oberhavel umfaßte max. 44 Ex. am 18.Nov (E.Wolf). Am Tegeler See brüteten 2 Paare (W.-D.Loetzke, F.Sieste).

**KANADAGANS X GRAUGANS HYBRIDEN *Branta canadensis x Anser anser***: Brut: 2.Mai 2 jeweils mit Graugans verpaart Peitzer Teiche/SPN (H.Haupt) \* 28.Mai/10.Jun 1 Mischpaar mit 1 juv. ebenda (R.Zech, M.Spielberg; H.Haupt). Weitere Beob.: 18.Jan 12 Neißer b. Forst/SPN, vgl. Kanadagans (B.Litzkow) \* 28.Feb 2 und 22.Mär 1 Maiberger Wiesen/SPN (R.Zech) \* 5.Mär/10.Jun 1 Bärenbrücker Teiche/SPN (R.Zech; H.Haupt) \* 13.Aug 1 Peitz-Turnow/SPN (H.Haupt) \* 1.Okt 1 und 12.Okt 12 Peitzer Teiche/SPN (H.-P.Krüger; R.Zech).

**ROSTGANS *Tadorna ferruginea***: Beob von 6 Orten, mind. 9 Ex.: 19.Mär 1 Wuhletal/B (H.Höft) \* 2.Apr 1 dz. W Berlin-Neukölln (J.Schütze) \* 24.Apr 1 PK Blankensee/PM (B.Ratzke) \* 4.-8.Aug 1 Rietzer See-Streng/PM (H.Haupt, T.Ryslavy, W.Schreck), am 26.Aug 3 ebenda (H. & M.Haupt) und 30.Aug noch 1 (H.Haupt, T.Noah) \* 21.Aug 1 Paar Wochowsee/LOS (M.Graef) \* 25.Aug-21.Sep 1 Gülper See/HVL (H.Haupt, M.Kühn u.a.; M.Fitschen). Hybrid Brandgans x Rostgans: 18.- 25.Jul 1 (mit Brandgänsen) Zuckerfabrikteiche Thöringswerder/MOL (M.Fiddicke, S.Fahl), Beschreibung und Belegfotos liegen vor. Ein ähnlicher Hybride war bereits am 27.Jun 1993 dort beobachtet worden (M.Fiddicke).

**BRANDGANS *Tadorna tadorna***: Brut: Mit 24 aus Bb gemeldeten BP wurde der Bestand nicht vollständig erfaßt (RYSLAVY 1997). Winter/Erstbeob.: Eine Januar-Meldung aus Berlin (BOA 1996a) erscheint nicht ausreichend dokumentiert. 27.Jan 2 M Unteres Odertal bei

Schwedt/UM (U.Schünmann) \* 9.Feb 4 Untere Havelniederung bei Parey/HVL (Giese, Scharnbeck). Ende Feb bereits größere Ans. Heimzug: Höchstzahlen wieder in Gebieten mit Brutvorkommen: 27.Feb 27 Unteres Odertal Stützkow-Schwedt/UM (U.Schünmann) \* 4.Mär 34 Elbtalaue Dömitz-Bälöw/PR (H.Haupt, T.Ryslavy) \* 20.Mär 35 Untere Havelniederung b. Gülpe/HVL (Lodwich, Scharnbeck) \* 9.Apr 23 Untere Havelniederung Parey-Gülpe und 16 Dossewiesen b. Rübhorst/HVL (H.Haupt). 7 Ex. bei 5 Beob. weit abseits der Brutgebiete zwischen 27.Feb (S.Weiß) und 1.Mai (W.Schreck). Wegzug: Im Brutgebiet Gülper See/HVL folgende Monatsmax.: Jul 23, Aug 4, Sep 2, Okt 1. In Nichtbrutgebieten (v.a. Teichgebiete) wurden folgende Monatssummen gemeldet (Ex./Beob.): Jul 13/2, Aug 4/1, Sep 10/3, Okt 10/5, Nov 5/2. Bereits 26.Jun 1 Falkenberger Rieselfeld/B (A.Kormannshaus). Höchstzahl: 25.Jul 7 Zuckerfabrikteiche Thöringswerder/MOL (M.Fiddicke). Letztbeob.: 11./12.Nov 1 dj. Rieselfeld Nauen/HVL (T.Ryslavy; H. & M.Haupt) \* 15.Nov 4 Angermünder Teiche/UM (J.Mundt).

**BRAUTENTE** *Aix sponsa*: Gefangenschaftsflüchtlinge: 12.Mär 1 M + 1 W Lehnitzsee/OHV (M.Behrend) \* 13.Apr 1 M Plane b. Freienthal/PM (K.Hielscher, T.Ryslavy). Berlin: bis zu 5 Ex. in verschiedenen Gebieten.

**MANDARINENTE** *Aix galericulata*: Beob. außerhalb der Berlin-Potsdamer Vorkommen: 8.Jan 1 M Talsperre Spremberg/SPN (R.Beschow) \* 15.Jan 11 M + 9 W Spree Kiekebusch-Spreewehrmühle/CB (H.-R.Schaefer) \* 12.Mär 3 M + 1 W Lehnitzsee/OHV (M.Behrend) \* 19.Mär 4 M + 3 W Spree Kiekebusch-Spreewehrmühle/CB (H.-R.Schaefer) \* 11.Apr 1 M + 1 W Autobahngewässer b. Ruhland/OSL (F.Raden) \* 11.Mai 3 M Buchwäldchen Muckwar/OSL, vorjähriges Brutgebiet (R.Möckel) \* 23.Jun 1 W mit 8 juv. (6 Wochen alt) Spreeauwald Kiekebusch/SPN (R.Beschow) \* 12.Nov 24 M + 20 W Spree Kiekebusch-Spreewehrmühle/CB (H.-R.Schaefer) und 5 M + 5 W Spree Cottbus-Dissen/CB (M.Spielberg, R.Zech). - Alle Beob. sollten gemeldet werden. Berlin: Gebietsmax.: 4.Nov 50 Schlachtensee (G.Goetz).

**PFEIFENTE** *Anas penelope*: Winter (Jan/Dez). Ans. > 20 Ex.: 3.Jan 50 Feuchtwiesen SE Lübben/LDS (S.Weiß) \* 21./22.Jan 22 Talsperre Spremberg/SPN (B.Litzkow, N.Vintz; R.Beschow) \* 25.Jan 80 Gülper See/HVL (E.Borges) \* 16.Dez 34 Talsperre Spremberg/SPN (R.Beschow). Heimzug, Beginn: 3.Feb 400 Gülper See/HVL (E.Borges). Heimzug, Ans. > 800 Ex.: 24.Feb bereits 3.000 Gülper See/HVL (W.Schreck) \* 25.Feb 2.230 Elbtalaue Wittenberge-Dömitz/PR (S.Kirchner, M.Kühn) \* 24.Mär 3.400 Untere Havelniederung Hohennauen-Parey und N Parey/HVL (E.Borges) \* 25.Mär 1.328 Dossewiesen Rübhorst/HVL (H. & M.Haupt) \* 2.Apr 850 Havelniederung Pritzerbe/Fohrde/PM (T.Ryslavy) \* 3./4.Apr 8.000 FIB Unteres Odertal (W.Dittberner). Jun: 17 Ex. bei 7 Beob., darunter 3.Jun 1 Paar Wrechsee im Polder Schwedt/UM (W.Mädlow, P.Quillfeldt u.a.) \* 23.Jun 8 Untere Havelniederung b. Parey/HVL (B.Koch, K.Schwolow). Wegzug, Gebietsmax. > 50 Ex.: 11.Sep 120 Untere Havelniederung b. Parey/HVL (T.Hellwig, T.Ryslavy) \* 1.Okt 70 Grünberger See/UM (I.-D.Lembke, H.Scho-nert) \* 9.Okt 96 Feuchtwiesen SE Lübben/LDS (H.Haupt) \* 15.Okt 500 Gülper See/HVL (M.Kühn u.a.) \* 2.Nov 85 Müggelsee/B (M.Kühn, P.Pakull) \* 12.Nov 162 Nieplitzniederung bei Zauchwitz/PM (H. & M.Haupt) \* 21.Nov 150 Unteres Odertal Schwedt-Staffelde/UM (E.Krätke).

**SCHNATTERENTE** *Anas strepera*: Brut, Gebietsmaxima: 6 jungeführende W Zuckerfabrik-

teiche Prenzlau/UM (I.-D.Lembke, H.Schonert) \* 4 jungführende W Feuchtwiesen SE Lübben/LDS, Neuansiedlung (T.Noah u.a.). Winter: Im Jan 10 bei 5 Beob. \* im Dez fast nur von der Talsperre Spremberg gemeldet, max. 16.Dez 14 (R.Beschow). Heimzug, Ans. > 50 Ex.: 26.Mär 75 Untere Havelniederung bei Parey/HVL (E.Borges) \* 2.Apr 54 Havelniederung Fohrde-Pritzerbe/PM (T.Ryslavy) \* 4.Apr 190 FIB Unteres Odertal/UM (W.Dittberner) \* 9.Apr 118 Nieplitzniederung bei Zauchwitz/PM (H.Haupt). Brutzeit/Frühsummer, Ans. > 50 Ex.: 3.Jun 68 Nieplitzniederung bei Zauchwitz/PM (H. & M.Haupt) \* 24.Jun 110 Untere Havelniederung Parey-Gülpe/HVL (H.Haupt) \* 25.Jun 82 Rietzer See-Streng/PM (T.Ryslavy). Wegzug, Ans. > 100 Ex.: 4.Sep 200 Gülper See/HVL (T.Hellwig, T.Ryslavy) \* 12.Sep mind. 1.000 (!) Nieplitzniederung bei Zauchwitz/PM (M.Kühn) \* 25.Sep 493 Feuchtwiesen SE Lübben/LDS (T.Noah) \* 29.Sep 370 Linumer Teiche/OPR (A.Bruch) \* 13./14.Okt 173 Unteres Odertal N Schwedt/UM (D.Krummholz) \* 15.Okt 158 Unteres Odertal bei Criewen/UM (W.Dittberner) \* 25.Okt 190 Rietzer See/PM (A.Bruch).

**KRICKENTE *Anas crecca***: Winter, Ans. > 30 Ex.: 1.Jan 54 Peitzer Teiche/SPN (M.Spielberg) \* 8./15.Jan 30 Südbecken Jänschalde/SPN (M.Spielberg) \* 14.Jan 119 Wuhle/B (A.Kormannshaus, Scherneck) \* 14.Jan 30 Brieskower See/LOS (H.Haupt) \* 18.Jan 160 Mühlenbecker Teiche/BAR (P.Pakull) \* 4.Feb 208 Gülper See/HVL (H. & M.Haupt). Ab Ende Feb setzte der Heimzug ein. Dez: 19.Dez 80 Wuhle/B (D.Stripp). Heimzug, Ans. > 300 Ex.: 3./4.Apr 3.400 FIB Unteres Odertal/UM (W.Dittberner) \* 9.Apr 1.340 Untere Havelniederung Hohennauen-Gülpe/HVL (H.Haupt) \* 14.Apr 570 Nieplitzniederung bei Zauchwitz/PM (B.Ratzke). Sommer, Ans. > 100 Ex.: 24.Jun 366 Untere Havelniederung Parey-Gülpe/HVL (H.Haupt) \* 2.Jul 230 Nieplitzniederung bei Zauchwitz/PM (M.Kühn, S.Urmoneit). Wegzug, Ans. > 300 Ex.: 10.Aug 350 Kathlower Teiche/SPN (Fiedler, R.Zech) \* 25.Sep 1.310 Feuchtwiesen SE Lübben/LDS (T.Noah) \* 26.Sep 1.320 Nieplitzniederung bei Zauchwitz/PM (H. & M.Haupt) \* 1.Okt 900 Peitzer Teiche/SPN (R.Zech) \* 16.Okt/6.Nov 500 Angermünder Teiche/UM (J.Mundt, S.Schwill) \* 13.Nov 329 Schlepziger Teiche/LDS (T.Noah) \* 13.Nov 1.000 Südbecken Jänschalde/SPN (B.Litzkow, Sellesk) \* 16.Nov 445 Gülper See/HVL (Scharnbeck, N.Schmidt).

**STOCKENTE *Anas platyrhynchos***: Ans. > 2.000 Ex.: 2.Feb 5.630 Gülper See/HVL (Koch, Giese) \* 14.Aug 2.780 Schlepziger Teiche/LDS (T.Noah) \* 27.Aug 3.200 Nieplitzniederung bei Zauchwitz/PM (W.Schreck) \* 16.Okt 4.000 Angermünder Teiche/UM (J.Mundt, S.Schwill) \* 2.Dez 5.120 Talsperre Spremberg/SPN (R.Beschow) \* 26.Dez 2.250 Oder bei Reitwein/MOL (U.Schroeter).

**SPIESSENTE *Anas acuta***: Brut: Kein Brutnachweis, lediglich Brutzeitbeob. von der Unteren Havelniederung wurden gemeldet (RYSILAVY 1997). Winter: Im Jan 10 Ex. bei 5 Beob. \* Heimzugbeginn ab Anfang Feb \* im Dez 4 Ex. bei 4 Beob. Heimzug, Ans. > 50 Ex.: 4.Mär 150 Elbtalau bei Lütkenwisch/PR (H.Haupt, T.Ryslavy) \* 7.Mär 830 FIB Unteres Odertal/UM (D.Krummholz) \* 2.Apr 825 Untere Havelniederung/HVL (M.Kühn, C.Neumann). Wegzug, Ans. > 20 Ex.: 22.Sep 28 Zuckerfabrikteiche Prenzlau/UM (U.Kraatz) \* 9.Okt 63 Feuchtwiesen SE Lübben/LDS (H.Haupt) \* 15.Okt 182 Gülper See/HVL (M.Kühn u.a.), - hohe Zahl \* 28.Okt 35 Nieplitzniederung bei Zauchwitz/PM (M.Kühn). Hybrid: 19.Feb 1 M Hybrid Spießente x Stockente Senftenberger See/OSL (H.Michaelis).



**KNÄKENTE *Anas querquedula*:** Heimzug/Frühsummer, Ans. > 30 Ex.: 6.Apr 40 Untere Havelniederung bei Grütz/HVL (Scharnbeck, Timm) \* 23.Apr 38 FIB Unteres Odertal/UM (W.Dittberner) \* 24.Apr/1.Mai 40 Nieplitzniederung bei Zauchwitz/PM (B.Ratzke; W.Schreck). Im Jun max. 19.Jun 25 Nieplitzniederung bei Zauchwitz/PM (W.Schreck). Wegzug, Ans. > 30 Ex.: 20.Jul 110 Untere Havelniederung Parey-Gülpe/HVL (H. & M.Haupt) \* 11.Aug 250 Nieplitzniederung bei Zauchwitz/PM (M.Kühn, S.Urmoneit) \* 15.Aug ca. 100 Kathlower Teiche/SPN (R.Zech) \* 25.Aug 52 Feuchtwiesen SE Lübben/LDS (H.Haupt). Letztbeob.: 8.Okt 1 Mühlensee bei Lietzen/MOL (A.Schmidt) \* 13.Okt 2 Neuendorfer See/LDS (T.Noah) \* 14.-18.Nov 1 Hennigsdorfer Wiesen/OHV (A.Bruch, C.Pohl), - außergewöhnliches Spätdatum.

**LÖFFELENT *Anas clypeata*:** Winter: 26.Jan 2 Dossewiesen/HVL (Seeger, Koch), - keine weiteren Jan- oder Dez-Beob. außerhalb Berlins, wo erneut einzelne halbzahme Vögel festgestellt wurden. Heimzug, Ans. > 100 Ex.: 2.Apr 480 Havelniederung Fohrde-Pritzerbe/PM (T.Ryslavy) \* 2.Apr 680 Untere Havelniederung mit Gülper See/HVL (M.Kühn, C.Neumann) \* 5.Apr 240 Garlitzer Wiesen/HVL (T.Ryslavy) \* 14.Apr 140 Feuchtwiesen SE Lübben/LDS (H.Haupt, T.Noah) \* 14.Apr 370 Nieplitzniederung bei Zauchwitz/PM (B.Ratzke) \* 26./27.Apr 2.700 FIB Unteres Odertal/UM (W.Dittberner, D.Krummholz). Frühsummer, Ans. > 40 Ex.: 8.Jun 305 Untere Havelniederung bei Parey/HVL (Koch, Scharnbeck) \* 24.Jun 40 Nieplitzniederung bei Zauchwitz/PM (W.Schreck) \* 25.Jun 120 Rietzer See-Streng (T.Ryslavy). Wegzug, Ans. > 200 Ex.: 7.Sep 420 Zuckerfabrikteiche Prenzlau/UM (U.Kraatz) \* 8.Sep 900 Angermünder Teiche/UM (J.Mundt) \* 18.Sep 309 Feuchtwiesen SE Lübben/LDS (T.Noah) \* 26.Sep 542 Nieplitzniederung bei Zauchwitz/PM (H.Haupt) \* 6.Okt 290 Peitzer Teiche/SPN (R.Zech) \* 22.Okt 232 Altfriedländer Teiche/MOL (H. & M.Haupt) \* 15.Nov 260 Felchowsee/UM (W.Dittberner) \* 27.Nov 265 Fahrlander See/PM (A.Bruch).

**KOLBENENTE *Netta rufina*:** Regelmäßige Beob. vor allem aus zwei Gebieten. Linumer Teiche/OPR: 15.Apr-2.Okt regelmäßig 1-3 Ex., ausnahmsweise 1.Mai 4 M, 3 W (S.Kirchner, M.Kühn, H.Schielzeth). Angenommen wurden 1-2 BP, 2 juv. wurden flügge (RYSLAVY 1997). Unter-Uckersee/UM: 27.Mai 1 M (W.Mädlow) \* 27.Aug 1 W \* 23.Sep 1 ad. M \* 7.Okt 1 juv. M \* 29.Okt/11.Nov 1 M PK (I.-D.Lembke, H.Schonert; S.Hundrieser). Weitere 9 Einzelbeob.: 6.Apr 1 M Havel bei Götzerberge/PM (B.Bock) \* 28.Mai 1 M Reckahner Teiche/PM (B.Rudolph) \* 30.Jun 1 ad. M Zuckerfabrikteiche Prenzlau/UM (I.-D.Lembke, H.Schonert) \* 9.Aug 1 M Stolper Teiche/UM (U.Schünmann) \* 10.Aug-17.Dez 1 W (wohl Gefangenschaftsflüchtling) an verschiedenen Stellen der Spree in Berlin (K.Witt, H.Kowalsky u.a.) \* 10.Sep 1 W Peitzer Teiche/SPN (H.Michaelis) \* 12.Sep 1 wf. Angermünder Teiche/UM (U.Kraatz) \* 22.Sep 1 M Angermünder Teiche/UM (J.Mundt, O.Manowski, A.Förster) \* 25.Sep 1 W Teichgebiet Lakoma/CB (R.Zech). Hybrid mit Tafelente: 14.Apr 1 Gr. Entenfängerteich bei Wildpark/PM (K.Möbus in BARTHEL 1996b). s. Anhang II.

**TAFELENT *Aythya ferina*:** Winter, Zugzeit, Ans. > 500 Ex.: 6.Jan 800 Templiner See/PM (T.Ryslavy) \* 14.Jan 504 Helensee/FF (H.Haupt) \* 16.Feb 750 Pritzerber See/PM (J.Fleschner, T.Hellwig) \* 18.Feb-4.Mär 3.000 Gülper See/HVL (E.Borges) \* 27.Feb 1.160 Elbtalaue Wittenberge-Dömitz/PR (U.Tammler) \* 18.Mär 4.200 Unteres Odertal Schwedt-Stützkow/UM (W.Mädlow) \* 12.Nov 500 Gülper See/HVL (E.Borges) \* 21.Nov 610 Schwielowsee/Templiner See/PM (T.Ryslavy) \* 21.Nov 3.500 Unteres Odertal Schwedt-Staffelde/UM

(E.Krätke). Berlin, Höchstzahlen: 15.Jan 1.150 Pichelsdorfer Havel (S.Kirchner, M.Kühn) \* 12.Nov 1.200 Müggelsee (B.Schonert) \* 17.Dez 1.044 Berliner Unterhavel (S.Kirchner, M.Kühn). Sommer, Ans. > 300 Ex.: 28.Mai 1.272 Peitzer Teiche/SPN (M.Spielberg, R.Zech) \* 19.Jul 380 Felchowsee/UM (W.Mädlow). Hybriden mit Reiherente: 22.Jan und 4.Nov je 1 M Unter-Uckersee/UM (I.- D.Lembke, H.Schonert) \* 10.Mai 1 M Groß Schacksdorfer Teiche/SPN (R.Zech) \* 1.-20.Nov 1 M Schlepziger Teiche/SPN (T.Noah) \* aus Berlin Meldungen von 9 Vögeln.

**MOORENTE *Aythya nyroca***: (1991-94: 8,6,9,9). Zwei bemerkenswerte Beob.-Reihen: 26.Mär- 2.Jun 1 M Gr. Behnitzer See/HVL, ab 5.Apr stets zusammen mit 1 W Tafelente (M.Kolbe) \* 29.Apr 1 Paar Kramssee/Tangersdorfer Heide/UM, 24.Jun 2 ad. ebendort und 23.Jul 1 ad. ebendort (R.Nessing): Weitere 3 Einzelbeob.: 2.Apr 1 M Weinbergsteich bei Guteborn/OSL (H.Michaelis) \* 29.Apr 1 M Döberitzer Heide/HVL (S.Kirchner, M.Kühn) \* 2.Aug 1 wf. Felchowsee/UM (D.Krummholz).

**REIHERENTE *Aythya fuligula***: Winter, Zugzeit, Ans. > 500 Ex.: 13.Jan 1.980 Unter- Uckersee/UM, noch 22.Apr 1.200 ebendort (I.-D.Lembke, H.Schonert) \* 14.Jan 526 Schwielowsee/Templiner See/PM (U.Tammler) \* 14.Jan 650 Plauer See/PM (T.Ryslavy) \* 9.Mär 900 Gülper See/HVL (Koch, Scharneck) \* 29.Mär 568 Neuendorfer See/LDS (T.Noah) \* 4.Apr 3.000 FIB Unteres Odertal/UM (W.Dittberner) \* 21.Nov 1100 Schwielowsee/PM (T.Ryslavy) \* 21.Nov 3.000 Unteres Odertal Schwedt-Staffelde/UM (E.Krätke). Berlin, Höchstzahlen: 15.Jan 1.729 Pichelsdorfer Havel (S.Kirchner, M.Kühn) \* 19.Nov 1.700 Müggelsee (W.Schreck) \* 24.Dez 2.100 Wannsee/Kladower Havel (D.Stripp). Sommer: 28.Mai 680 Peitzer Teiche/SPN (M.Spielberg, R.Zech) \* 10.Aug 1.350 Angermünder Teiche/UM (J.Mundt).

**BERGENTE *Aythya marila***: (1991-94: 429,203,174,280). 314 Ex. bei 54 Beob. (Wertung der Monatsmax. pro Gebiet, in Berlin Monatsdrittelmax. pro Gebiet):

		Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Juni	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
Bb	Ex.	12	33	48	45	-	-	-	-	-	2	24	4
	n	2	6	3	5	-	-	-	-	-	1	7	2
B	Ex.	53	28	17	32	-	-	-	-	1	1	4	10
	n	7	5	5	4	-	-	-	-	1	1	1	4
Summe	Ex.	65	61	65	77	-	-	-	-	1	3	28	14

Winter/Heimzug, Höchstzahlen: 29.Jan 22 Kladower Havel/B (R.Altenkamp, Manegold) \* 8.Feb 10 Schwielowsee/PM (A.Bruch) \* 25.Mär 31 Gülper See/HVL (H. & M.Haupt, I.Todte) \* 29.Apr 15 Unter-Uckersee/UM (H.Schonert), zugleich Letztbeob. Wegzug, Erstbeob.: 22.Sep 1 ad. M Tegeler See/B (C.Pohl), - frühes Datum. Höchstzahl: 20.Nov 8 dj. Neuendorfer See/LDS (T.Noah). Geschlechterverhältnis: Im 1. Halbjahr wurden 70 M und 51 W gemeldet.

**EIDERENTE *Somateria mollissima***: (1991-94: 24,176,6,1). 13 Ex. bei 7 Beob.: 5.Apr-2.Nov durchgängig (!) 1 ad. M Tegeler See/B (A.Bruch, K.Lüddecke u.a.) \* 3.Sep 3 wf. und 12.Sep 5 wf. Straussee/MOL (J. & M.Leue) \* 13.-28.Okt 1 dj. M Müggelsee/B (M.Kühn u.a.) \* 5.Nov 1 wf. Gülper See/HVL (M.Kühn) \* 15.-20.Nov 1 W Kanal bei Hohensaaten/BAR (E.Krätke) \* 2.Dez 1 wf. Talsperre Spremberg/SPN (R.Beschow).

**EISENTE *Clangula hyemalis*:** (1991-94: 22,3,9,10). 9 Ex. bei 5 Beob.: 25.Dez 1994 - 1.Jan 1 wf. Müggelsee/B (B.Schonert) \* 18.Mär 1 wf. Oder bei Zützen/UM (W.Mädlow) \* 25.Mär 1 M + 3 wf. Helensee/FF (S.Fahl) \* 6.-20.Nov 1 ad. M PK Neuendorfer See/LDS (T.Noah; H.Haupt) \* 21.Nov-5.Dez 2 wf. Oder bei Stützkow/UM (W.Dittberner).

**TRAUERENTE *Melanitta nigra*:** (1991-94: 18,12,36,259). Schwaches Auftreten von nur 41 Ex. bei 21 Beob.:

		Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Juni	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
Bb	Ex.	1	-	-	1	3	-	-	-	-	-	20	1
	n	1	-	-	1	2	-	-	-	-	-	9	1
B	Ex.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	-
	n	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-
Summe	Ex.	3	-	-	1	3	-	-	-	-	-	32	1

Winter: 2.Jan 1 wf. Müggelsee/B (A.Kormannshaus) \* 7.Jan 1 wf. Pichelsdorfer Havel/B (K.Wesch) \* 14.Jan 1 wf. bei Stützkow/UM (W.Dittberner). Heimzug, Letztbeob.: 27.Mai 1 wf. Unter-Uckersee/UM (W.Mädlow). Sommer (nicht in der Tabelle enthalten): 21.Jul-20.Nov 1 vj. M rastend Schlepziger Teiche/LDS, ins PK mausernd, zeitweise flugunfähig (T.Noah; H.Haupt, J.Heinrich), - sehr ungewöhnliche Beob.

**SAMTENTE *Melanitta fusca*:** (1991-94: 208,31,97,281). Schwaches Auftreten von 93 Ex. bei 36 Beob., insbesondere auf dem Wegzug fast fehlend:

		Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Juni	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
Bb	Ex.	24	1	-	9	-	-	-	-	-	-	7	8
	n	4	1	-	2	-	-	-	-	-	-	5	3
B	Ex.	15	5	14	2	-	-	-	-	-	-	5	3
	n	5	4	7	1	-	-	-	-	-	-	2	2
Summe	Ex.	39	6	14	11	-	-	-	-	-	-	12	11

Höchstzahlen: 3.Jan 12 Neuendorfer See/LDS (T.Noah) \* 5./7.Jan 7 Unter-Uckersee/UM (H.Schonert) \* 15.-29.Apr regelmäßig Unter-Uckersee/UM, max. 22.Apr 7 vj. M + 1 W (H.Schonert).

**SCHELLENTE *Bucephala clangula*:** Winter, Zugzeit, Ans. > 100 Ex.: 14.Jan 124 Schwielowsee/Templiner See/PM (U.Tammner) \* 23.Feb 450 Gülper See/HVL (Giese, Scharnbeck) \* 3.Mär 117 Müggelsee/B (B.Schonert) \* 5./7.Mär 485 FIB Unteres Odertal/UM (D.Krummholz) \* 13.Apr noch 140 Untere Havelniederung bei Strodehne/HVL (Giese, Koch) \* 10.Nov 700 Parsteiner See/BAR (W.Dittberner) \* 12.Nov 150 Oder Schwedt-Stützkow/UM (W.Mädlow) \* 20.Nov 121 Neuendorfer See/LDS (T.Noah) \* 23.Nov 115 Schwielowsee/PM (T.Ryslavý) \* 25.Nov 185 Müggelsee/B (B.Ratzke) \* 16.Dez 156 Scharmützelsee/LOS (H.Haupt). Sommer: 28.Jun 53 Friedländer Teiche/LOS (R.Zech) \* 10.Aug 180 Angermünder Teiche/UM (U.Kraatz, J.Mundt).

**ZWERGSÄGER *Mergus albellus*:** Winter/Heimzug. Ans > 30 Ex.: 6.Jan 58 Templiner See/PM (T.Ryslavy) \* 14.Jan 39 Talsperre Spremberg/SPN (R.Beschow) \* 4.Feb 32 Gülper See/HVL (H.Haupt) \* 27.Feb 88 Elbtalaue Wittenberge-Dömitz/PR (U.Tammler) \* 18./19.Mär 199 FIB Unteres Odertal/UM (D.Krummholz u.a.). Letztbeob.: 2.Mai 1 M + 1 W Oder bei Sydowswiese/MOL (F.Küchler) \* 4.-20.Mai 1 W Rietzer See-Streng/PM (H. & M.Haupt, M.Kühn), - spätes Datum. Sommer: 29.Jul 1 SK Zuckerfabrikteiche Prenzlau/UM (I.-D.Lembke, H.Schonert). Erstbeob.: 18.Okt 1 Stolper Teiche/UM (U.Schünmann). Wegzug/Winter. Ans. > 30 Ex.: 12.Nov 31 Unteres Odertal S Schwedt/UM (W.Mädlow) \* 10.Dez 36 Talsperre Spremberg/SPN (R.Beschow, H.Haupt)

**MITTELSÄGER *Mergus serrator*:** (1991-94: 54,52,63,128). Bisher stärkstes Auftreten mit 135 Ex. bei 48 Beob.:

		Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Juni	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
Bb	Ex.	7	1	-	19	5	-	-	-	-	24	34	5
	n	2	1	-	8	4	-	-	-	-	6	13	3
B	Ex.	1	2	2	5	-	-	-	-	-	-	23	7
	n	1	1	1	2	-	-	-	-	-	-	2	4
Summe	Ex.	8	3	2	24	5	-	-	-	-	24	57	12

Heimzug. Höchstzahl: 21.Apr 1 M + 7 W Schlepziger Teiche/LDS (T.Noah). Letztbeob.: 2.-28.Mai 1 M Peitzer Teiche/SPN (H.Haupt, R.Zech u.a.). Wegzug. Erstbeob.: 13.Okt 1 Oder bei Gatow/UM (D.Krummholz). Höchstzahlen: 22.Okt 8 wf. Helenesee/FF (H.Haupt) \* 31.Okt 12 wf. Talsperre Spremberg/SPN (W.Hansel) \* 10.Nov 21 wf. Müggelsee/B (H. & R.Teetz), 13.Nov 2 M + 12 wf. ebendort (W.Schreck).

**GÄNSESÄGER *Mergus merganser*:** Brut: Mit 25-31 BP wurde der Bestand vermutlich nicht ganz vollständig erfaßt (RYSILAVY 1997). Ans. > 200 Ex.: 8.Jan 220 Talsperre Spremberg/SPN (R.Beschow) \* 12.Feb 403 Schwiellochsee/LOS (H.Haupt) \* 21.Nov 2.000 (!) Unteres Odertal Schwedt-Staffelde/UM (E.Krätke) \* 7.Dez mind. 200 Beetzsee/BRB (L.Krzywanski) \* 10.Dez 283 Talsperre Spremberg/SPN (R.Beschow, H.Haupt). Berlin. Höchstzahlen: 15.Jan 442 Jungferensee- Kladower Havel (K.Witt) \* 17.Dez 622 Wannsee-Jungferensee (W.Schreck). Sommer. Ans. > 10 abseits der Brutgebiete: 19.Mai 4 M + 6 W Helenesee/FF (H.Haupt) \* 2.Jun 15 fliegend Plauer See/PM (B.Rudolph u.a.). Sommer-Ans.: 27.Jun 59 wf. Stolper Teiche/UM (W.Dittberner).

**WESPENBUSSARD *Pernis apivorus*:** Brut: 5 BP auf 180 km<sup>2</sup> Kontrollfläche im Kreis MOL (M.Fiddicke). Erstbeob.: 6.Mai 1 bei Bamme/PM (J.Fleschner, T.Hellwig). Wegzug: 27.Aug 74 dz. SW Gatow Rieselfeld/B (S.Kirchner, M.Kühn). Letztbeob.: 24.Sep 1 SE Lübben/LDS (A.Weingardt).

**GLEITAAR *Elanus caeruleus*:** Erstnachweis für Brandenburg: 10.Mai 1 ad. Truppenübungsplatz E Storbeck/OPR (A. Buchheim in DSK 1997, dort ist auch eine Zeichnung veröffentlicht). DSK: anerkannt. Bei den gelegentlich in Mitteleuropa auftretenden Gleitaaren erscheint eine Herkunft aus Gefangenschaft nicht unwahrscheinlich.

**SCHWARZMILAN *Milvus migrans*:** Erstbeob.: 7.Mär 1 bei Lübben/LDS (T.Noah) \* 8.Mär 1 Dreetzer Luch/OPR (A.Krüger), - frühe Daten. Frühjahr, Ans.: 7.Mai 12 Schlepziger Teiche/LDS (H.Haupt) \* 3.Jun 11 Mülldeponie am Wernsdorfer See/LDS (H.Schielzeth, S.Urmoheit) \* 10.Jun 10 Peitzer Teiche/SPN (H.Haupt).

**ROTMILAN *Milvus milvus*:** Winter: Im Jan (ab 26.Jan) insg. 4 Ex. (T.Langgemach) \* im Dez: 18.Dez 1 bei Schwedt/UM (W.Dittberner). Heimzug, Beginn: Starker Zuzug bereits Mitte Feb, in diesem Monat insgesamt mind. 67 in 40 Gebieten, z.B. 17.Feb bereits 8 Unteres Odertal Hohensaaten-Stützkow/BAR-UM (D.Krummholz). Ans. > 15 Ex.: 4.Mär 15 Belziger Landschaftswiesen/PM (H.Schielzeth, S.Urmoheit) \* 12.Mär 20 Untere Havelniederung und Gülper See/HVL (S.Kirchner, M.Kühn) \* 10.Jun 24 Jänschwalder Wiesen/SPN (H.Haupt) \* 24.Jun 15 Randowbruch bei Blumberg/UM (B.Ratzke) \* 22.Jul 20 Belziger Landschaftswiesen/PM (M.Kühn) \* 10.Sep 75 (!) Groß Langerwisch/PR (J. & M.Noack in Oerter 1995). Wegzug: 26.Sep 27 dz. SW 7.00-10.00 Uhr Gülper See/HVL (H.Haupt). s. Anhang II.

**SEEADLER *Haliaeetus albicilla*:** Brut: In Bb 1995 75 Rev. (RYSLAVY 1997). Ans. > 10 Ex.: 23.Jan 1 ad. + 14 immat. Neuendorfer See/LDS (T.Noah) \* 12./13.Feb 4 ad. + 10 immat. FIB Unteres Odertal/UM (H. & W.Dittberner) \* 5.Apr 3 ad. + 22 immat. Schlepziger Teiche/LDS (T.Noah) \* 9.Mai 2 ad. + 8 immat. Angermünder Teiche/UM (J.Mundt) \* 22.Sep 18 Angermünder Teiche/UM (M.Steinland) \* 29.Sep/13.Nov 12 Peitzer Teiche/SPN (B.Litzkow, R.Zech u.a.) \* 26.Dez 12 ad. + 25 immat. Unteres Odertal Schwedt-Stützkow/UM (U.Schünmann), - neue Höchstzahl für Brandenburg.

**ROHRWEIHE *Circus aeruginosus*:** Brutbestände: 30 BP auf 618 km<sup>2</sup> Altkreis Calau/OSL \* 41 BP auf 703 km<sup>2</sup> Altkreis Luckau/LDS (K.-D.Gierach). Brut, Konzentration: 15 BP NSG Borcheltsbusch/LDS (K.-D.Gierach). Brutbiologie: in den Kreisen EE, OSL und LDS erbrüteten 48 BP 111 juv. (11x0, 2x1, 8x2, 16x3, 10x4, 1x5) (K.-D.Gierach). Gefährdung: 1 Horst bei Sagritz/LDS wurde ausgehorstet (K.-D.Gierach). Erstbeob.: 19./24.Feb 1 ad. W Gülper See/HVL (M.Kühn; W.Schreck), - sehr frühes Datum \* 16.Mär 1 W bei Kietz/HVL (Koch, Seeger). Wegzug: 11.Sep 26 dz. Stolper Feld/OHV (K.Lüddecke), - hohe Zahl. Letztbeob.: 15.Okt noch 3 Gülper See und Untere Havelniederung/HVL (M.Kühn u.a.) \* 19.Okt 1 wf. bei Parey/HVL (Scharnbeck, N.Schmidt) \* 22.Okt 1 dj. Altfriedländer Teiche/MOL (H. & M.Haupt).

**KORNWEIHE *Circus cyaneus*:** Brut: Brutzeitbeob. nur noch aus der Unteren Havelniederung/HVL und dem Randowbruch/UM (RYSLAVY 1997). Saisonmax. > 5 Ex.: 26.Jan/28.Feb 9 Jänschwalder Wiesen/SPN (R.Zech) \* 4.Feb 6 Dossewiesen Rübehorst/HVL (H. & M.Haupt) \* 4./13.Feb 7 Belziger Landschaftswiesen/PM (M.Kühn; B.Ratzke, W.Schreck) \* 12.Feb 8 bei Schneeberg/LOS (H.Haupt) \* 11.Mär 8 Ziltendorfer Niederung/LOS (H.Haupt) \* 16.Mär 19 am Schlafplatz (in Wiesenbrache) bei Warsow/HVL (M.Kolbe) \* 5.Nov 8 Untere Havelniederung/HVL (M.Kühn) \* 19.Nov 9 Ziltendorfer Niederung/LOS (H.Haupt) \* 2.Dez 7 Belziger Landschaftswiesen/PM (U.Tammler) \* 5.Dez 9 Landgrabenniederung E Dürrenhofe/LDS (T.Noah). Wegzug: 22.Okt 20 dz. Stolper Feld/OHV (S.Kirchner, M.Kühn, D.Stripp), - sehr hohe Zahl.

**WIESENWEIHE *Circus pygargus*:** Brut: In Bb 1995 2 erfolglose BP und 3x Brutverdacht (RYSILAVY 1997). Weitere Beob.: Insg. 15 Beob. mit 17 Ex. (8 M, 7 wf.) liegen vor: Apr 3, Mai 6, Jun 2, Jul 0, Aug 2, Sep 4. Wegzug, Max.: 2.Sep 2 M einzeln dz. bei Schneeberg/LOS (H.Haupt) und 1 M dz. Gülper See/HVL (M.Kühn). Letztbeob.: 16.Sep 1 wf. NE Goßmar/LDS (K.- D.Gierach).

**SPERBER *Accipiter nisus*:** Brutbiologie: Von 8 kontrollierten Bruten in den Kreisen LDS, OSL und TF verliefen drei erfolglos, nachdem jeweils ein Altvogel vom Habicht geschlagen wurde (K.-D.Gierach). Wegzug: 21.Sep 27 (dabei ein Trupp von 8) dz. in 3 Stunden bei Drahendorf/LOS (H.Haupt),- frühes Datum für stärkeren Zug \* 21.Okt 34 dz. in vier Gebieten in Berlin, davon 27 Stolper Feld/OHV (S.Kirchner, M.Kühn, D.Stripp) \* 22.Okt 67 dz. in vier Gebieten in Berlin, davon 45 (!) Stolper Feld/OHV (S.Kirchner, M.Kühn, D.Stripp).

**MÄUSEBUSSARD *Buteo buteo*:** Brutbestand: 22 Rev. (davon 19 Horstfunde) auf ca. 50 km<sup>2</sup> zwischen Rhinkanal, Friesack/HVL und Brunne/OPR (W.Otto). Rast-Konzentrationen: 5.Nov 36 auf 30 ha Dauergrünland bei Dechtow/OPR (T.Ryslavy) \* 26.Dez 29 auf 10 ha Wiese bei Neutucheband/MOL (U.Schroeter). Ans. > 40 Ex.: 13.Feb 95 Belziger Landschaftswiesen/PM (B.Ratzke, W.Schreck) \* 10.Jun 51 Jänschwalder Wiesen/SPN (H.Haupt) \* 2.Dez 125 Belziger Landschaftswiesen/PM (U.Tammler). Wegzug: 22.Okt 257 in vier Gebieten in Berlin, davon 189 Stolper Feld/OHV (S.Kirchner, M.Kühn, D.Stripp).

**RAUHFUSSBUSSARD *Buteo lagopus*:** Erneut sehr schwaches Auftreten, max.: 14.Jan 19 Belziger Landschaftswiesen/PM (B.Ratzke, W.Schreck), in anderen Gebieten nicht > 10 Ex. Frühjahr, Letztbeob.: 30.Apr 1 vj. Döberitzer Heide/HVL (S.Kirchner, M.Kühn).

**SCHREIADLER *Aquila pomarina*:** Brut: In Bb 1995 30 Rev. (RYSILAVY 1997). Erstbeob.: 5.Apr 1 abziehend Truppenübungsplatz Riesenbruch/HVL (T.Ryslavy). Region Cottbus und Prignitz: 9.Jun 2 Dranse/OPR (J.Kaatz in OERTER 1995) 10./14.Jun 2 Jänschwalder Wiesen/SPN (H.Haupt). Wegzug, Max.: 5.Aug 3 ad. auf Acker rastend bei Golzow/MOL (S.Fahl). Letztbeob.: 21.Sep 1 dz. SE Wannsee/B (K.Lüddecke).

**STEINADLER *Aquila chrysaetos*:** (1991-94: 4,5-6,2,3). 2 Beob. (beide DSK: anerkannt): 5.Apr 1 ad. Truppenübungsplatz Kietzer Heide/HVL (B.Fédtké, R.Riep, T.Ryslavy, M.Sturm) \* 10.Apr 1 immat. rastend Unteres Odertal bei Criewen/UM (W.Dittberner).

**ZWERGADLER *Hieraaetus pennatus*:** 3. und 4. Nachweis für Brandenburg: 4.Mai 1 (dunkle Morphe) Parsteiner See/BAR (M.Flade, N.Blumenroth) \* 10.Sep 1 ad. (helle Morphe) nach Süd fliegend Döberitzer Heide/HVL (C.Neumann). Beide DSK: anerkannt.

**FISCHADLER *Pandion haliaetus*:** Brut: In Bb 1995 166 Rev. (RYSILAVY 1997). Erstbeob.: 9.Mär 1 Dossewiesen/HVL (A.Krüger), - frühes Datum \* 18.Mär je 1 Gandenitz/UM (T.Langgemach) und Eiserbuder See/BAR (C.Kosmehl, M.Schrumpf). Brutzeit: 10.Jun 6 Peitzer Teiche/SPN (H.Haupt). Wegzug: 1.Sep 8 Peitzer Teiche/SPN (H.Haupt) \* 13.Sep 7 Kathlower Teiche/SPN (H.Haupt). Letztbeob.: 12./25./31.Okt 1 Peitzer Teiche/SPN (R.Zech u.a.) \* 5./10.Nov 1 dj. Gülper See/HVL (E.Borges; L.Gelbicke).

**TURMFALKE *Falco tinnunculus*:** Brut. Konzentration: 6 besetzte Horste (alte Krähen- und Bussardhorste) zwischen Friesack und Vietznitz/HVL (W.Otto). Ans. > 10 Ex.: 11. Mär 20 Belziger Landschaftswiesen/PM (M.Kühn, C.Neumann) \* 8. Sep 15 Innenkippe Welzow-Süd/SPN (W.Hansel) \* 17. Okt mind. 15 ehemaliger Grenzstreifen bei Marienfelde/B (C.Neumann).

**ROTFUSSFALKE *Falco vespertinus*:** (1991-94: 6,14,11,6). 10 Ex. bei 8 Beob.: 14. Jul 1 ad. M SE Luckau/LDS (K.-D.Gierach) \* 18. Aug 1 M Alte Spreemündung/LOS (H.Haupt) \* 28.-30. Aug 3 dj. Randowbruch bei Wendemark/UM (U.Kraatz, J.Mundt) \* 6. Sep 1 ad. W Nieplitzniederung bei Zauchwitz/PM (M.Kühn) \* 7. Sep 1 dj. Alte Spreemündung/LOS (H.Haupt) \* 10. Sep 1 dj. dz. S Dammer Teiche/LDS (H.Haupt) \* 15. Sep 1 dj. SE Schlepzig/LDS (T.Noah) \* 21. Sep 1 dj. SW Leibsch/LDS (T.Noah).

**MERLIN *Falco columbarius*:** (1991-94: 23,33,43,47). Gutes Auftreten von 61 Ex. bei 59 Beob.:

		Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Juni	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
Bb	Ex.	10	4	5	3	1	-	-	-	-	-	-	-
	n	10	4	5	3	1	-	-	-	2	4	7	17
B	Ex.	-	-	-	1	-	-	-	-	2	4	7	15
	n	-	-	-	1	-	-	-	-	1	6	-	-
Summe	Ex.	10	4	5	4	1	-	-	-	1	6	-	-
	n	-	-	-	-	-	-	-	-	3	10	7	17

Letztbeob.: 26. Apr 1 bei Stechow/HVL (W.Jaschke) \* 8. Mai 1 M Garlitz/HVL (W.Jaschke), - spätes Datum. Wegzug, Erstbeob.: 17. Sep 1 wf. Nieplitzniederung bei Zauchwitz/PM (C.Neumann, S.Urmoneit). Geschlechterverhältnis: Jan-Mai 9 M, 12 wf., Sep-Dez 14 M, 10 wf.

**BAUMFALKE *Falco subbuteo*:** Letztbeob.: 11. Okt 1 ad. dz. W Waßmannsdorfer Kippe/B (B.Ratzke, N.Vilczko), - sehr spätes Datum.

**WANDERFALKE *Falco peregrinus*:** Brut: In Bb 1995 2 BP (RYSLAVY 1997), in Berlin 4 BP (AG Greifvogelschutz Berlin). Beobachtungen abseits der Brutplätze (1991-94: 23,18,54,32). 63 Ex. bei 57 Beob. (Monatsmax. pro Gebiet, aufgrund längerer Verweildauer einige Doppelzählungen enthalten):

		Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Juni	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
Bb	Ex.	3	6	9	6	5	5	4	3	6	4	3	3
	n	3	5	8	5	4	5	4	3	5	3	3	3
B	Ex.	-	1	1	1	-	-	-	-	2	-	-	1
	n	-	1	1	1	-	-	-	-	2	-	-	1
Summe	Ex.	3	7	10	7	5	5	4	3	8	4	3	4
	n	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**HASELHUHN *Bonasia bonasia*:** In der Prignitz wurden erneut 50 Haselhühner ausgesetzt, es kam zu Reproduktionsnachweisen (R.Scholz in RYSLAVY 1997).

**BIRKHUHN *Tetrao tetrix*:** 1995 bestanden weiterhin Restvorkommen an zwei Stellen in der

Niederlausitz (RYSLAVY 1997). Weiterer Nachweis: 29.Okt Fund einer Mauserfeder (ob natürlichen Ursprungs?) in der westlichen Uckermark (T.Langgemach).

**AUERHUHN *Tetrao urogallus***: 1995 im Niederlausitzer Landrücken noch 1-2 W (RYSLAVY 1997).

**REBHUHN *Perdix perdix***: Brutbiologie: 26.Aug 1 W mit 3 einwöchigen juv. bei Sandhorst/HVL (T.Ryslavy), - spätes Datum. Nachgelege kommen bis Aug oder ausnahmsweise Sep vor (GLUTZ et al. 1973).

**WACHTEL *Coturnix coturnix***: (1991-94: ?,?,170,181). 185 rufende M wurden gemeldet, davon 125 datiert:

		Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Juni	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
Bb	Ex.	-	-	-	3	18	62	32	10	-	-	-	-
	n	-	-	-	3	17	45	26	9	-	-	-	-
Summe	Ex.	-	-	-	3	18	62	32	10	-	-	-	-

Erstbeob.: 23.Apr 1 Jänschwalder Wiesen/SPN (R.Zech) \* 26.Apr 1 Groß Ziethen/LDS (H.Schielzeth) \* 30.Apr 1 Truppenübungsplatz Altengrabow/PM (J.Fleschner, T.Hellwig). Konzentrationen: 16 rufende M Altkreis Lübben/LDS bei unvollständiger Kontrolle (T.Noah, F.Schröder, A.Weingardt) \* 16 rufende M auf 200 km<sup>2</sup> westlicher Altkreis Jüterbog/TF, dabei ein Brutnachweis (B.Bock) \* 8 rufende M bei Wartin/UM (U.Kraatz) \* 11 rufende M NW Templin/UM (H.Stiebel) \* 23.Jun 7 rufende M Golzower Bruch/PM (B.Rudolph). Habitat: Brache 9 Ex., Winterroggen 8, Weizen, Grünland und Gerste je 4, Raps 3, Flachs und Klee gras je 1 (H.Stiebel u.a.). Letzter Rufer: 23.Aug 1 bei Gartz/UM (J.Haferland). Wegzug: 22.Aug 2 Nieplitzniederung Zauchwitz/PM (M.Kühn) \* 10.Sep 1 E Buchow/HVL (M.Fitschen) \* 17.Sep 2 Alte Spreemündung/LOS (H.Haupt) \* 18.Sep 2 SE Möthlow/HVL (M.Fitschen) \* 19./21.Sep 3 bzw. 4 bei Garlitz/HVL (W.Jaschke).

**WASSERRALLE *Rallus aquaticus***: Brut. Konzentrationen: 40 Rufer auf 73 ha potentiellm Lebensraum Tonstiche Zehdenick/OHV, mit Klangattrappe ermittelt (J. Becker) \* 11 Rufer Felchowsee/UM (W.Dittberner) \* 22./23.Apr mind. 25-30 Rev. Rietzer See/PM, davon 16 Rufer auf 4,9 km Uferlinie (B.Rudolph u.a.) \* 29.Apr mind. 10 Rufer Ferbitzer Bruch/HVL (S.Kirchner, M.Kühn). Winter: Im Jan 7 in 4 Gebieten, max. 20.Jan 4 Alte Spreemündung/LOS (H.Haupt) \* im Dez 16 in 12 Gebieten, max. 29.Dez mind. 3 Uckertal bei Seehausen/UM (W.Dittberner). Nachbrutzeit/Wegzug: 10.Aug 12 ad., 20 dj. Alte Spreemündung/LOS \* 2.Okt mind. 40 ebendort (H.Haupt).

**TÜPFELRALLE *Porzana porzana***: In Bb 1995 105 rufende Ex. (RYSLAVY 1997). Erstbeob.: 14.Apr 1 rufend Karower Teiche/B (Teetz) \* 20.Apr 2 rufende M Wolfsbruch bei Saaringen/PM (T.Ryslavy). Wegzug: 8.Aug 6 Alte Spreemündung/LOS (H.Haupt). Letztbeob.: 7.Okt 1 Alte Spreemündung/LOS (H.Haupt).

**KLEINE RALLE *Porzana parva***: Brut: In Bb 1995 27 Rev., wohl nicht vollständig erfaßt (RYSLAVY 1997). Keine weiteren Beob.



**ZWERGRALLE *Porzana pusilla*:** Die bei DITTBERNER (1996) veröffentlichte Beobachtung von den Zehdenicker Tostichen/OHV ist wegen nicht ausreichender Dokumentation von der DSK abgelehnt worden (DSK 1997). Damit liegt nach wie vor kein ausreichend gesicherter Nachweis für Brandenburg vor (vgl. HAUPT & MÄDLow 1994).

**WACHTELKÖNIG *Crex crex*:** Brut: In Bb 1995 mind. 320 Rufer (RYSLAVY 1997), in Berlin 10 Rufer. Keine weiteren Beob.

**TEICHRALLE *Gallinula chloropus*:** Brutbestände: 11 Rufer auf 73 ha potentielltem Lebensraum Tostiche Zehdenick/OHV, Ermittlung durch Klangattrappe (J.Becker) \* nur noch 3 sichere BP Altkreis Lübben/LDS (T.Noah). Konzentration außerhalb Berlins: 26.Okt 20 Untere Havelniederung bei Hohennauen/HVL (Scharnbeck, N.Schmidt). Berlin, Höchstzahlen: 17.Dez 107 Teltowkanal (J.Herrmann) \* 17.Dez 98 Tierpark Friedrichsfelde (W.Grummt, M.Kaiser).

**BLESSRALLE *Fulica atra*:** Brutbestand: 30 BP auf 80 ha Feuchtwiesen SE Lübben/LDS (T.Noah). Ans. > 1.200 Ex.: 3.Jan 1.470 Neuendorfer See/LDS (T.Noah) \* 6.Jan 1.200 Templiner See/PM (T.Ryslavy) \* 12.Jan 1.200 bei Untere Havelniederung bei Bahnitz/PM (T.Hellwig) \* 14.Jan 1.200 Plauer See/PM (T.Ryslavy) \* 28.Jul/4.Aug 1.350 Rietzer See-Streng/PM (W.Mädlow; H. & M.Haupt) \* 6.Aug 1.600 Felchowsee/UM (H. & M.Haupt) \* 17.Sep 2.300 Nieplitzniederung bei Zauchwitz/PM (H. & M.Haupt) \* 21.Nov 4.100 Schwielowsee/Templiner See/PM (T.Ryslavy) \* 30.Nov 6.500 Plauer See/PM (T.Ryslavy). Berlin, Höchstzahlen: 15.Jan 6.825 Berliner Unterhavel (S.Kirchner, M.Kühn, K.Witt), 2.000 Spree in Köpenick (W.Schulz, Tubbesing), 1.595 Langer See/Krossinsee (T.Becker) \* 14.Sep 1.525 Müggelsee (B.Ratzke) \* 10.Nov 2.080 Seddiner See (S.Fischer) \* 12.Nov 6.782 Berliner Unterhavel (S.Kirchner, M.Kühn, K.Witt).

**KRANICH *Grus grus*:** Winter: Infolge des späten Abzugs im Vorjahr im Jan insg. 89 Ex. bei 12 Beob., max. 5.Jan 27 SE Lübben (S.Weiß). Im Feb schon größere Trupps, z.B. 1.Feb 47 Senzker Luch/HVL (M.Kolbe) \* 10.Feb 180 bei Strodehne/HVL (A.Krüger) \* 19.Feb 130 bei Schwedt/UM (D.Krummholz). Ab Mitte Feb waren vielerorts Brutplätze besetzt. Im Herbst keine Meldungen nach dem 7.Dez. Heimzug: 11.Mär 1.720 Linumer Teiche/OPR (A.Bräunlich) \* 16.Mär 800 Luch E Warsow/HVL (M.Kolbe) \* 25.Mär 1.000 N Haage/HVL (M.Kolbe). Sommer/Nichtbrüter und früher Wegzug: 9.Mai 185 Kremmener Luch/OHV (T.Ryslavy) \* 24.Jul 243 Borcheltsbusch/LDS (K.Illig) \* 3.Aug 135 Untere Havelniederung bei Parey/HVL (T.Ryslavy) \* 19.Aug 150 bei Regenmantel/MOL (W.Schick). Wegzug, Ans. > 1.500 Ex. (Schlafplätze): 26.Okt 8.300 Unteres Odertal bei Gartz/UM (J.Haferland, R.Thiele) \* 27.Okt 2.100 Schönwerder/UM (I.-D.Lembke, H.Schonert) \* 28.Okt 12.000 Linumer Teiche und Kremmener Luch/OPR (J.Behrendt in PRANGE 1996) \* 30.Okt 8.400 Rieselfelder Nauen/HVL (H.Schreiber in PRANGE 1996) \* 1.Nov 4.000 Lenzener Wische/PR (R.Holzäpfel, H.Pester in PRANGE 1996) \* 2.Nov 2.400 Borcheltsbusch/LDS (H.Donath) \* 4.Nov 2.690 Grünhaus/OSL (K.Uhl in PRANGE 1996). Aktiver Zug: 21.Okt 3.335 dz. Stolper Feld/OHV (S.Kirchner, M.Kühn, D.Stripp) \* 5.Nov 8.500 dz. SW Groß Behnitz/HVL (M.Kolbe), - bemerkenswerte Zugkonzentration. Altersverhältnis im Herbst: Im Altkreis Luckau/LDS zwischen Jul und Nov 10,25 % dj. (n=12.236, Doppelzählungen enthalten) (K.Illig, P.Schonert).

**GROSSTRAPPE *Otis tarda*:** Bestand: In Bb 1995 nur noch 75-80 Ex. (RYSLAVY 1997). Beob. abseits der Einstandsgebiete: 22.Apr 1 (wohl M) überfliegend NE Döberitzer Heide/HVL (S.Kirchner, C.Neumann) \* 21.Okt 1 dz. NW Stolper Feld/OHV (S.Kirchner, M.Kühn, D.Stripp).

**AUSTERNFISCHER *Haematopus ostralegus*:** Brut: In Bb 1995 insgesamt 7 Rev. (RYSLAVY 1997). Erstbeob.: 1.Mär 1 auf Überschwemmungsfläche E NSG Borcheltsbusch/LDS (P.Schonert). Beob. abseits der Brutgebiete an Havel, Unterer Oder und Dosse: (1991-94: 6,2,9,6) 5 Einzelex.: 1.Mär und 10.Apr 1 auf Überschwemmungsfläche östlich NSG Borcheltsbusch/LDS (P.Schonert) \* 26.Apr 1 Angermünder Teiche/UM (J.Mundt) \* 7.Mai 1 Kleinkochener See/OSL (R.Kaminski) \* 13.Sep 1 Wanninchen/LDS, Teich im Naturschutzstationsgelände (R.Donat).

**SÄBELSCHNÄBLER *Recurvirostra avosetta*:** (1991-94: 0,0,3,0). 1995 starkes Auftreten von 8 Ex. bei 4 Beob.: 9.Apr 1 rastend auf überschwemmter Wiese bei Genschmar/MOL (U.Schroeter) \* 11./12.Apr 1 Angermünder Teiche/UM (J.Mundt, S.Kreße, M.Steinland, C.Hummel) \* 5.Sep 5 (aufgrund der relativ matten Schwarzfärbung vermutlich alles juv.) rastend Nieplitzniederung Zauchwitz/PM (A.Bruch, K.Lüddecke), - neue Höchstzahl für Brandenburg \* 21.Sep 1 Gülper See/HVL (E.Borges, Scharnbeck, N.Schmidt).

**TRIEL *Burhinus oedicnemus*:** (1991-94: 1,4,1,2). Mind. 3 Ex. (alle DSK: anerkannt), dabei eine bemerkenswerte Beobachtungsserie: 30.Jun 1 an Feldsoll auf „spärlichem“ Mais-/ Rübenacker bei Pinnow/UM (W.Dittberner) \* 8.Jul 1 rufend 2<sup>00</sup>h (A.Buchheim, J. Bellebaum u.a.), 21.Jul 2 ca. 100- 150 m voneinander entfernt rufend 3<sup>00</sup>h (J.Kretzschmar), 29.Jul 1 rufend 23<sup>30</sup>h (T.Ryslavy), jeweils auf Klangattrappe antwortend TÜP Wittstocker Heide/OPR.

**FLUSSREGENPFEIFER *Charadrius dubius*:** Brut, Konzentration: Max. 8-10 BP (bei stichprobenartigen Kontrollen) Tagebau Welzow-Süd/SPN (R.Beschow). Erstbeob.: 23.Mär 1 Schlepziger Teiche/LDS (T.Noah). Heimzug, Ans. > 10 Ex.: 19.Apr-7.Jun bis max. 15 Blasdorf Pulverteich/LDS (H.Deutschmann) \* 4.-22.Mai 20-30 (30 Ex. am 18.Mai) Schlepziger Teiche/LDS (T.Noah). Wegzug, Ans. > 15 Ex.: 2.Aug 21 Nieplitzniederung Zauchwitz/PM (M.Kühn) \* 3.Aug 21 Feuchtwiesen SE Lübben/LDS (H.& M.Haupt). Letztbeob.: 24.Okt 1 dj. (hüpft auf nur einem Bein, verletzt?) Borcheltsbusch/LDS (G.P.Schulze) - spätes Datum.

**SANDREGENPFEIFER *Charadrius hiaticula*:** (1991-94: ?,44,317,225). 1995: stärkstes Auftreten in den letzten 5 Jahren: 396 Ex. bei 58 Beob. (unter Ausschluß wahrscheinlicher Doppelzählungen):

		Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Juni	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
Bb	Ex.	-	1	18	5	33	7	14	121	157	34	1	-
	n	-	1	6	3	6	2	5	13	10	7	1	-
B	Ex.	-	-	-	1	4	-	-	-	-	-	-	-
	n	-	-	-	1	3	-	-	-	-	-	-	-
Summe	Ex.	-	1	18	6	37	7	14	121	157	34	1	-

**Erstbeob.:** 25.Feb 1 rufend nach W fliegend Elbufer bei Mödlich/PR (M.Kühn, S.Kirchner) - sehr frühes Datum. **Heimzugmax.:** 26.Mär 12 Große Grabenniederung zwischen Parey und Gülpe/HVL (E.Borges). **Jun:** 4.Jun 5 Gülper See/HVL (H.& M.Haupt) \* 30.Jun 1 Paar mit Balz Feldpfuhle bei Pinnow/UM (J.Mundt). **Wegzug, Beginn:** 16.Jul 1 ad. Zuckerfabrikteiche Thöringswerder/MOL (H.Haupt, M.Fiddicke). **Wegzugmax.:** 2.Sep 13 ad. + 31 dj. Gülper See/HVL (T.Ryslavy). **Letztbeob.:** 4.Nov 1 dj. Peitzer Teiche/SPN (H.Haupt).

**SEEREGENPFEIFER *Charadrius alexandrinus*:** 6. Nachweis für Brandenburg: 6.Mai 1 M Nieplitzniederung Zauchwitz/PM (H.& M.Haupt). DSK: anerkannt.

**GOLDREGENPFEIFER *Pluvialis apricaria*:** **Erstbeob.:** 9.Feb 10 Welse-Bruch bei Grünow/UM (U.Kraatz). **Heimzug, Ans. > 1.000 Ex.:** 23.Feb 1.100 Welse-Bruch bei Biesenbrow/UM (S.Fischer, C.Quaisser) \* 27.Feb 2.700 Lenzener Wische/PR (T.Ryslavy, H.Schulz) \* 28.Mär 1.620 Welse-Bruch bei Grünow, 5.000 Randow-Bruch bei Zehnebeck/UM (W.Dittberner) \* 22.Apr 2.500 Dossewiesen Rübhorst/HVL (H.& M.Haupt). **Sommer:** 13.Jun 11+4 Dossewiesen Rübhorst/HVL (A.Krüger). **Wegzug, Ans. > 200 Ex.:** 21.Sep 500 Dreetzer Luch/HVL (J.Seeger, Nowak) \* 29.Okt 860 Havelländisches Luch bei Dechtow/OPR (T.Ryslavy) \* Max in der Uckermark: 4.Nov. 2.000 Randow-Bruch/UM (U.Kraatz) \* 19.Nov 400 Welse-Bruch bei Biesenbrow/UM (C.Miera).

**KIEBITZREGENPFEIFER *Pluvialis squatarola*:** (1991-94: 141,16,125,100). Sehr schwaches Auftreten von 27 Ex. bei 19 Beob. (bei Ausschluß möglicher Doppelzählungen):

		Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Juni	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
Bb	Ex.	-	-	-	4	3	-	4	6	6	4	-	-
	n	-	-	-	2	3	-	3	3	4	4	-	-
B	Ex.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	n	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Summe	Ex.	-	-	-	4	3	-	4	6	6	4	-	-


**Erstbeob.:** 20.Apr 1 SK Unteres Odertal bei Friedrichsthal/UM (W.Dittberner). **Höchstzahl:** 22.Apr 3 Linumer Teiche/OPR (K.Steiof). Auf dem Wegzug keine Ans. über 3 Ex.

**STEPPEKIEBITZ *Chettusia gregaria*:** Nach je einer Beobachtung 1974 und 1994 3. und 4. Nachweis für Brandenburg (beide DSK: anerkannt): 14./16.Apr 1 ad. PK Nieplitzniederung Zauchwitz/PM (B.Ratzke; H.Schielzeth) \* 12.Sep 1 dj. bei Klein Kienitz/TF (C.Henschel, R.Hoffmann).

**KIEBITZ *Vanellus vanellus*:** **Brut:** 262-268 BP Altkreis Angermünde (U.Kraatz u.a.) \* 65 BP Biosphärenreservat Spreewald/LDS/SPN/OSL (T.Noah). **Winter:** Im Jan nur 3 Beob.: 3.Jan 10 Polder Friedrichsthal/UM (D.Krummholz) und 222 Schlepziger Teiche/LDS (T.Noah) \* 26.Jan 10 Pareyer Luch/HVL (Lodwich, Scharnbeck). **Heimzug:** Recht früher Beginn mit einem Max. Ende Feb: Rastbestand am 25.Feb in Brandenburg mind. 42.600 Ex.: mind. 8.000 Elbufer zwischen Lanz und Lenzen und mind. 17.000 Elbufer zwischen Lenzen und Dömitz/PR (M.Kühn, S.Kirchner), 4.100 bei Spaatz/HVL und 3.600 bei Rübhorst/HVL (H.Haupt), 7.000 zwischen

Parey und Gülpe/HVL (E.Borges), 2.500 Welsebruch bei Biesenbrow/UM (S.Fischer) \* 400 bei Schadewitz/EE (H.-J.Klein). Heimzug, weitere Ans. ab 4.000 Ex.: 9.Feb 5.000 Dreetzer Luch/HVL (A.Krüger) \* 24.Feb 7.000 Untere Havelniederung Rathenow-Gülpe/HVL (W.Schreck) \* 4.Mär 6.800 rastend + 140 dz. Belziger Landschaftswiesen/PM (H.Schielzeth, S.Urmoneit) \* 5.Mär 4.000 Raum Garlitz-Buckow/BRB (A.Bruch) \* 12.Mär 4.800 Spree-Malxe-Gebiet/SPN (R.Zech). Frühwegzug/Wegzug, Ans. ab 3.000 Ex.: 18.Jun-2.Jul ca. 12.800 Randow-Welse-Bruch/UM (J.Mundt, U.Kraatz) \* 13.Jul 4.100 bei Linum/OPR (T.Ryslavy) \* 17.Jul 4.000 Unteres Odertal S Gartz/UM (W.Mädlow) \* 7.Okt 6.200 bei Biederfelde/UM (J.Mundt) \* 8.Okt (H.Deutschmann) und 11.Nov (T.Noah, W.Hermann) je 3.000 Peitzer Teiche/SPN \* 28.Okt 3.200 Nieplitzniederung Zauchwitz/PM (M.Kühn). Dez: 93 bei 4 Beob. gemeldet, zuletzt 22.Dez 4 bei Butzen/LDS (H.Deutschmann).

**KNUTT *Calidris canutus*:** (1991-94: 15,2,15,7). 1995: sehr starkes Auftreten von mind. 23 Ex.: 9./10.Mai 2 ad. ÜK Schlepziger Teiche/LDS (T.Noah) \* 18.Jul 1 (M.Müller), 13.-18.Aug 1-2 ad. (T.Ryslavy u.a.), 26.Aug 1 dj. (H.& M.Haupt u.a.), 30.Aug-10.Sep regelmäßig 2-12 Ex. (viele Beobachter), max. 5.Sep 2 ad. + 10 dj. Gülper See/HVL (T.Ryslavy, T.Hellwig),- neue Höchstzahl für Brandenburg \* 22.-30.Aug 1 dj. (M.Kühn u.a.) und 9.Sep 1 dj. (T.Ryslavy) Nieplitzniederung Zauchwitz/PM \* 2.Sep 1 dj. (T.Noah), 3.Sep 2 dj. (R.Zech) und 4./7./8.Sep 3 dj. Peitzer Teiche/SPN (T.Noah, H.Haupt u.a.).



**Abb. 4:** Rastende Knutts 1991-95, n=62 Ex. (Dekadensummen; einzelne Ex. verweilten über mehrere Dekaden).

**SANDERLING *Calidris alba*:** (1991-94: 4,0,14,7). 9 Beob. von mind. 10 Ex.: 11.Mai 1 an Feldsoll bei Knoblauch/HVL (G.Lohmann) \* 14./17./18.Mai 1, 19.Mai 2 jeweils ad. ÜK, insges. 3 verschiedene Ex. Schlepziger Teiche/LDS (T.Noah, am 19.Mai mit H.Haupt) \* 19.Mai 1 Polder bei Schwedt/UM (W.Dittberner) \* 6.Aug 1 ÜK Gülper See/HVL (E.Borges) \* 30.Aug 1

dj. Nieplitzniederung Zauchwitz/PM (M.Kühn, D.Stripp, S.Urnoneit) \* 2.Sep 1 Stoßdorfer See/LDS (G.P.Schulze) \* 7./17.Sep 1 dj. Talsperre Spremberg/SPN (R.Beschow).

**ZWERGSTRANDLÄUFER *Calidris minuta*:** (Heimzug 1991-1994: 5,13,7,3). Heimzug: 15.Mai 1 PK N-Leibsch/LDS (T.Noah) \* 28.Mai 1 PK Falkenberger Rieselfeld/B (P.Pakull). Wegzug, Beginn: 23.Jul 1 ad. PK Zuckerfabrikteiche Thöringswerder/MOL (M.Fiddicke). Ans. ab 15 Ex.: 8.Sep 22 dj. Peitzer Teiche/SPN (H.Haupt) \* 9.Sep 23 Nieplitzniederung Zauchwitz/PM (H. & M.Haupt) \* 9.Sep mind. 22 Talsperre Spremberg/SPN (R.Beschow) \* 11.Sep 42 Gülper See/HVL (T.Ryslavy). Letztbeob.: 29.Okt 3 Peitzer Teiche/SPN (T.Tennhardt, M.Spielberg),- spätes Datum.

**TEMMINCKSTRANDLÄUFER *Calidris temmincki*:** (1991-94: 34,30,47,74). Starkes Auftreten von mind. 119 Ex. bei 37 Beob. (bei Ausschluß wahrscheinlicher Doppelzählungen):

		Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Juni	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
Bb	Ex.	-	-	-	7	79	-	2	16	5	-	-	-
	n	-	-	-	4	11	-	2	11	4	-	-	-
B	Ex.	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-	-
	n	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-
Summe	Ex.	-	-	-	7	89	-	2	16	5	-	-	-

Erstbeob.: 22./23.Apr 1 Schlepziger Teiche/LDS (T.Noah). Heimzug: max. 11.-16.Mai 20-29 (29 Ex. am 14.Mai) Altfriedländer Teiche/MOL (M.Fiddicke) \* 16.Mai 25 Schlepziger Teiche/LDS (T.Noah),- bemerkenswert große Ans., in anderen Gebieten nur bis zu 4 Ex. Wegzug: Es wurden wiederum keine größeren Trupps als 3 Ex. gemeldet. Letztbeob.: 21.Sep 1 dj Schlepziger Teiche/LDS (T.Noah).


**SICHELSTRANDLÄUFER *Calidris ferruginea*:** (1991-94: 163,29,287,178). Etwas schwächeres Auftreten als im Vorjahr von 147 Ex. bei 28 Beob. (bei Wertung der Dekadenmax. pro Gebiet), erneut keine Beob. vom Heimzug:

		Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Juni	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
Bb	Ex.	-	-	-	-	-	-	24	39	76	1	-	-
	n	-	-	-	-	-	-	5	11	9	1	-	-
B	Ex.	-	-	-	-	-	-	7	-	-	-	-	-
	n	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-
Summe	Ex.	-	-	-	-	-	-	31	39	76	1	-	-

Altvögel: max. 20.Jul 9 PK Untere Havelniederung Parey-Gülpe/HVL (H. & M.Haupt) \* 23.Jul 8 Gülper See/HVL (T.Ryslavy), - hohe Zahlen. Jungvögel, Ans. > 10 Ex.: 18.Aug 12 Kathlo- wer Teiche/SPN (R.Zech) \* 9.Sep 14 (ad.+dj.) Talsperre Spremberg/SPN (R.Beschow) \* 10.Sep 22 Gülper See/HVL (T.Hellwig, T.Ryslavy), 14 Nieplitzniederung bei Zauchwitz/PM (L.Kalbe). Letztbeob.: 5.-7.Okt 1 dj Peitzer Teiche/SPN (H.Haupt, R.Zech).

**ALPENSTRANDLÄUFER *Calidris alpina*:** (Heimzug 1991-94: ?,23,32,48). 1995 starker Heimzug mit 118 Ex. bei 30 Beob.: Mär 6 Ex., Apr 64 Ex., Mai 48 Ex. Erstbeob.: 18.Mär 1 SK Landiner Haussee/UM (J.Mundt). Max.: 10.Mai 21 PK Schlepziger Teiche/LDS (T.Noah) - bemerkenswerte Frühjahrsans. Letztbeob. Heimzug: 20.Mai 1 Restloch Skadow/OSL (D.Gruber u.a.). Wegzug. Erstbeob.: 19.Jul 1 ad. PK Nieplitzniederung Zauchwitz/PM (H.& M.Haupt), 1 Gülper See/HVL (M.Müller). Gebietsmax. > 50 Ex.: 6.Sep 52 Gülper See/HVL (T.Ryslavy) \* 6.Okt 57 dj Peitzer Teiche/SPN (T.Noah, S.Weiß). Letztbeob.: 13.Nov noch 25 Peitzer Teiche/SPN (R.Zech u.a.) \* 15.Nov 1 dj Angermünder Teiche/UM (J.Mundt, S.Schwill).

**SUMPFLÄUFER *Limicola falcinellus*:** (1991-94: 0,2,1,2). Mind. 4 Ex. in 2 Gebieten: 15./16.Aug 1 dj. Gülper See/HVL (J.Rathgeber; T.Ryslavy, K.Hielscher) \* 1.Sep 2 dj. (M.Kühn, D.Stripp, S.Urmoneit), 2.-6.Sep 3 dj. (C.Neumann, M.Kühn, U.Tammler u.a.), 9.Sep 1 dj. (H.Haupt) Nieplitzniederung Zauchwitz/PM. Alle DSK: anerkannt. s. Anhang II.



**Abb. 5:** Sumpfläufer, diesjährig; Nieplitzniederung bei Zauchwitz; September 1995  
Zeichnung: M. Kühn

**KAMPFLÄUFER *Philomachus pugnax*:** Brut: In Bb 1995 insgesamt 3x Brutverdacht (RYSILAVY 1997). Erstbeob.: 2.Mär 2 M ÜK N Leibsch/LDS (T.Noah), - sehr frühe Beob. Heimzug, Ans. > 100 Ex.: 2.Apr insges. 100 Untere Havel + Gülper See/HVL (M.Kühn, C.Neumann) \* 25.Apr 150 Linumer Wiesen/OPR (T.Ryslavy u.a.) \* 25./26.Apr 2.300 FIB Unteres Odertal/UM (D.Krummholz) \* 27.Apr 142 Untere Havelniederung bei Parey/HVL (Lodwich, Scharnbeck) \* 4.Mai 9 M + 97 W Nieplitzniederung Zauchwitz/PM, 437 Dossewiesen Rübehorst/HVL (H.Haupt) \* 6.Mai 1 M + 112 W Nieplitzniederung Zauchwitz/PM (H.& M.Haupt). Wegzug, Ans. > 50 Ex.: bereits 27.Jun 170 zwischen 2.500 Kiebitzen Elster-

wiesen bei Plessa/EE (R.Lehmann) \* 20.Jul 65 M + 21 W ad. (H. & M.Haupt), 6.Sep 105 Gülp-er See/HVL (T.Ryslavy u.a.) \* 8.Sep 55 Nieplitzniederung Zauchwitz/PM (K.Steiof u.a.). Letztbeob. spät: 15.Nov 4 M Angermünder Teiche/UM (J.Mundt, S.Schwill).

**ZWERGSCHNEPFE *Lymnocyptes minimus***: Heimzug/Balz: 21./23.Apr 1 balzend Untere Havelniederung bei Parey/HVL (P.Haase in HAASE & RYSLAVY 1997). Heimzug. Letztbeob.: 12.Mai 1 Polder Schwedt/UM (W.Dittberner). Sommer: 6.Aug 1 Untere Havelniederung bei Parey/HVL (P.Haase),- sehr ungewöhnliches Datum. Berlin: Im 1. Halbjahr 36 bei 8 Beob. und im 2. Halbjahr 76 bei 21 Beob., max.: 19.Feb/5.Mär 12 Wuhletal (B.Hermenau, A. Kormannshaus u.a.) \* 20.Okt 10 Machnow (J. Oehmigen).

**BEKASSINE *Gallinago gallinago***: Brut: 100 BP (geschätzt nach Teilerfassungen) Untere Havelniederung und Unteres Rhinluch/HVL (NaSt Parey). Winter: 10.Jan 1 Angermünder Teiche/UM (J.Mundt) \* 19.Feb 1 Wuhletal/B (B.Hermenau, J.Oehmigen) \* 10.Dez 3 Lange Dammwiesen/MOL (G.Haase). Bereits 26.Feb erste Balzflüge Lange Dammwiesen/MOL (FG Strausberg). Heimzug. Ans. > 50 Ex.: 24.Mär 120 Polder Schwedt/UM (D.Krummholz) \* 26.Mär 300 (!) Untere Havelniederung bei Parey/HVL (E.Borges) \* 3.Apr 180 Unteres Odertal S Gartz/UM (W.Dittberner) \* 9.Apr 157 Dossewiesen Rübhorst/HVL (H.Haupt) \* 20.Apr 80 Wublitz bei Bahnitz/HVL (T.Hellwig). Wegzug. Ans. > 200 Ex.: 4.Aug 230 Untere Havelniederung bei Parey/HVL (T.Ryslavy, T.Hellwig, H.Haupt) \* 12.Aug 327 Feuchtwiesen SE Lübben/LDS (T.Noah) \* 22.Aug 316 Nieplitzniederung Zauchwitz/PM (M.Kühn) \* 15.Okt 261 Peitzer Teiche/SPN (H.Haupt, H.Deutschmann).

**DOPPELSCHNEPFE *Gallinago media***: (1991-94: 4,4,3,4). Außergewöhnlich starkes Auftreten von mind. 19 Ex. bei 10 Beob., bedingt insbesondere durch gezielte abendliche Nachsuche in geeigneten Lebensräumen zur Balzzeit während des Frühjahrsdurchzuges. Alle Beob. DSK: anerkannt. Heimzug. balzende Ex. (nach HAASE & RYSLAVY 1997): Maiberger Wiesen/SPN 13./14.Apr 1 (R.Zech; M.Spielberg) \* Untere Havelniederung an drei Stellen: 21./23.Apr 2, 13.Mai noch 1 (P.Haase, T.Ryslavy, M.Homeyer); 13.Mai 1 (P.Haase, M.Homeyer); 10.-15.Mai 5-6 (!) (P.Haase, M.Homeyer, T.Ryslavy) \* Rhinluch/OPR an zwei Stellen: 7.-12.Mai 1-2, am 10./11.Mai zusätzlich ein dritter (stummer) Vogel anwesend (T.Ryslavy, P.Haase); 10.Mai 1 (K.Hielscher) \* 2./10./12./20.Mai 1 bei Groß Ziethen/LDS, 11.Mai 2 ebendort, am 10./11.Mai balzend (H.Schielzeth, B.Ratzke, W.Schreck). Heimzug. weitere Beob.: 9.Mai 1 bei Grünewalde/OSL (T.Schneider). Wegzug: 3.Aug 1 Untere Havelniederung/HVL (P.Haase) \* 13.Aug 1 ebendort (T.Hellwig, T.Ryslavy).

**WALDSCHNEPFE *Scolopax rusticola***: Winter: 3.Jan 1 Neurochlitz/UM (A.Biesecke) \* 5.Feb 1 Hohenlychen/UM (T.Langgemach) \* 25.Dez 1 Flugplatz Gatow/B (D.Westphal) \* 29.Dez 1 Tegeler Fließ/B (A.Bruch, K.Lüddecke). Heimzug: 5 einzelne Ex. zwischen 18.3. und 1.4. in Nichtbrutgebieten. Wegzug: 12 Einzelex. zwischen 17.Okt und 12.Nov. s. Anhang II.

**UFERSCHNEPFE *Limosa limosa***: Brut: In Brandenburg insgesamt 76-80 BP (RYSLAVY 1997). Erstbeob.: 9.Mär 2 Untere Havelniederung bei Parey/HVL (Koch, Scharnbeck). Heimzug: Größere Ans. wurden nur aus den Brutgebieten gemeldet, max. 25.Mär 29 Untere Havelniederung Parey-Strodehne/HVL (H. & M.Haupt) \* 30.Mär 17 Jänschwalder Wiesen/SPN

(R.Zech). Außerhalb von potentiellen Brutgebieten max. 27.Apr 4 Schlepziger Teiche/LDS (T.Noah). Wegzug: Nur eine Ans. gemeldet: 27.Jul 10 Untere Havelniederung bei Parey/HVL (T.Ryslavy). Letztbeob.: Mehrere ungewöhnlich späte Daten: 17./18.Sep 1 Borchelbusch/LDS (H.Donath) \* bis 21.Sep noch 4 (Kasper, Kläke), 23.Sep 3 (G.Lohmann, M.Kolbe) und bis 26.Sep noch 1 (H.Haupt) Gülper See/HVL, wohl dieser Vogel am 28.Sep bei Parey (Scharnbeck, N.Schmidt) \* 15.Okt-5.Nov 1 SK Gülper See/HVL (K.Steiof; E.Borges, H.Haupt, M.Kühn u.a.).

**PFUHLSCHNEPFE *Limosa lapponica***: (1991-94: 20,2,2,8). Wegzug: mind. 12 Ex. bei 4 Beob.: 5./6.Aug 1 ad. Gülper See/HVL (H.Haupt, M.Kühn, T.Ryslavy u.a.) \* 26.Aug 1 dj. Talsperre Spremberg/SPN (R.Beschow) \* 3./8.Sep 1 dj. Nieplitzniederung Zauchwitz/PM (M.Kühn, U.Tammler; B.Ratzke, K.Steiof u.a.) \* 8.-28.Sep regelmäßig bis zu 4 dj. (am 24.Sep, M.Kolbe) Gülper See, am 26.Sep sogar 9 dj. ebendort (H.Haupt),- neue Höchstzahl.

**REGENBRACHVOGEL *Numenius phaeopus***: (1991-94: 65,37,35,112). Auftreten von 42 Ex. bei 25 Beob.:

		Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Juni	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
Bb	Ex.	-	-	1	6	13	-	1	10	10	-	-	-
	n	-	-	1	6	7	-	1	5	4	-	-	-
B	Ex.	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	n	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
Summe	Ex.	-	-	1	6	13	-	1	11	10	-	-	-

Erstbeob.: 25.Mär 1 rastend Havelniederung bei Parey/HVL (H.& M.Haupt, I.Todte), - sehr frühes Datum. Heimzugmax. 28.Mai 5 Untere Havelniederung bei Parey/HVL (M.& K.Rischmann). Wegzug. Erstbeob.: 31.Jul-3.Aug 1 rastend Feuchtwiesen SE Lübben/LDS (H.Haupt u.a.). Wegzugmax.: 2.Sep 6 Nieplitzniederung Zauchwitz/PM (C.Neumann). Letztbeob.: 9.Sep 1 + 1 dz. SW Gülper See/HVL (M.Kühn).

**GROSSER BRACHVOGEL *Numenius arquata***: Brut: In Brandenburg insges. 143-153 BP (RYS LAVY 1997). Winter: 1.Jan 17 Uckertal bei Blindow/UM (H.Schonert) \* 5.Jan 8 Untere Havelniederung bei Parey/HVL (Koch, Scharnbeck) \* ab 9.Feb mehrfach beobachtet, z.B. 28.Feb bereits 12 Jänschwalder Wiesen/SPN (R.Zech). Heimzug. Ans. > 20 Ex.: 17.Mär 25 Terschendorfer Wiesen/OHV (T.Ryslavy) \* 22.Mär 30 Jänschwalder Wiesen/SPN (R.Zech). Brutzeit-Ans.: 18.Jun 30 (im Trupp) Jänschwalder Wiesen/SPN (H.Haupt) \* 23.Jun 22 Maiberger Wiesen/SPN (R.Zech) \* 24.Jun 22 zusammen dz. W Unteres Odertal bei Stolpe/UM (B.Ratzke). Wegzug. Ans. > 20 Ex. nur am Gülper See/HVL: max. 10.Sep 72 am Schlafplatz (T.Ryslavy). Spätbeob. (ab Nov): 10.Nov 38 (!) Gülper See/HVL (L.Gelbicke) \* 16.Nov 2 Riewendsee/PM (M.Kolbe) \* 22.Nov 1 Hohenselchow/UM (W.Dittberner) \* 29.Nov 1 Polder Schwedt/UM (W.Mädlow) \* 2.Dez 1 fliegend Talsperre Spremberg/SPN (R.Beschow).

**DUNKELWASSERLÄUFER *Tringa erythropus***: Erstbeob.: 26.Mär 1 Untere Havelniederung Parey-Gülpe/HVL (E.Borges). Heimzug. Ans. > 20 Ex.: 22.Apr 27 Untere Havelniederung Parey-Gülpe/HVL (M.Kühn) \* 28.Apr 22 Altfriedländer Teiche/MOL (H.Haupt) \*



29.Apr/4.Mai 53 Dossewiesen bei Rübhorst/HVL (H.Haupt, H.Deutschmann) \* 6.Mai 52 Nieplitzniederung bei Zauchwitz/PM (H. & M.Haupt). Wegzug, Ans. > 20 Ex.: 2.Aug 24 Untere Havelniederung bei Parey/HVL (T.Hellwig, T.Ryslavy) \* 22.Aug 53 dj Feuchtwiesen SE Lübben/LDS (T.Noah) \* 2.Sep 46 Talsperre Spremberg/SPN (R.Beschow) \* 8.Sep 66 Nieplitzniederung bei Zauchwitz/PM (B.Ratzke, K.Steiof u.a.) \* 9.Sep mind 5 Gülper See/HVL (M.Kühn). Letztbeob.: 28.Okt noch 11 Nieplitzniederung bei Zauchwitz/PM (M.Kühn) \* 5.Nov 1 Altfriedländer Teiche/MOL (A.Koszinski) \* 17.Nov 1 ebenda (J.Hoffmann), - spätes Datum.

**ROTSCHENKEL *Tringa totanus***: Brut: In Brandenburg insges. 67-70 BP (RYSLAVY 1997). Heimzug/Wegzug: Keine bemerkenswerten Meldungen. Letztbeob.: 3.Okt 1 Biesenbrower Teiche/UM (U.Kraatz).

**TEICHWASSERLÄUFER *Tringa stagnatilis***: (1991-94: 0,3,6,3). 6 Ex. bei 6 Beob. (alle DSF: anerkannt): 29.Apr 1 ÜK Dossewiesen Rübhorst/HVL (H.Haupt, H.Deutschmann) \* 10.Mai 1

Rietzer See/PM (T.Dürr) \* 16.-18.Jul 1 ad. ÜK Zuckerfabrikteiche Thöringswerder/MOL (M.Fiddicke, am 16.Jul mit H.Haupt) \* 27.Jul 1 dj. Untere Havelniederung bei Parey/HVL (T.Ryslavy, K.Hielscher) \* 30.Jul - 4.Aug 1 dj. Feuchtwiesen SE-Lübben/LOS (T.Noah, z.T. mit H.Haupt, J.Heinrich, S.Weiß) \* 12.Sep 1 dj. Rieselfelder Wansdorf/HVL (M.Kolbe).

**GRÜNSCHENKEL *Tringa nebularia***: Erstbeob.: 13.Apr 1 bei Rübhorst/HVL (Giese, Koch). Heimzug, Ans. > 20 Ex.: 22.Apr 51 Schlepziger Teiche/LDS (T.Noah) \* 29.Apr 32 Nieplitzniederung Zauchwitz/PM, 21 Reckahner Teiche/PM (H.Deutschmann, H.Haupt) \* 2.Mai 86 FIB Unteres Odertal/UM (W.Dittberner), - hohe Zahl \* 4.Mai 55 Dossewiesen Rübhorst/HVL (H.Haupt). Wegzug, Ans. > 20 Ex.: 20.Jul 26 Untere Havelniederung Parey-Gülpe/HVL (H. & M.Haupt) \* 20.Aug 60 Gülper See/HVL (M.Kühn, C.Neumann) \* 7.Sep 38 Talsperre Spremberg/SPN (R.Beschow). Letztbeob.: 15 Okt 2 Gülper See/HVL (K.Steiof) \* 12.Nov 3 Peitzer Teiche/SPN (R.Beschow), - ungewöhnliches Datum. s. Anhang II.

**WALDWASSERLÄUFER *Tringa ochropus***: Winter: im Jan regelmäßig an Gräben Wansdorfer Rieselfeld/HVL und Umgebung, max. 12.Jan 6 (M.Kolbe), - hohe Zahl \* 3.Jan-19.Feb 1 Schlepziger Teiche/LDS (T.Noah) \* 5.Jan 2 Maiberger Wiesen/SPN und 10.Feb 1 ebendort (R.Zech, Heym) \* 16.Jan 1 Peitzer Teiche/SPN (R.Zech) \* 18.Jan-17.Mär 1 Mühlenbecker Teiche/BAR (BOA) \* 28.Jan/27.Feb 1 Klärwerksableiter in Pankow/B (W.Schreck, P.Pakull u.a.) \* 22.Feb 1 Neubrücker Teiche/LOS (H.Haupt) \* 27.Feb 1 Elbe bei Wittenberge/PR (U.Tammler) \* 13./21.Dez 2 bei Seelow/MOL (M.Fiddicke) \* 23.Dez 1 Schlepziger Teiche/LDS (T.Noah). Heimzug, Ans. ab 10 Ex.: 26.Mär 10 Peitzer Teiche/SPN (H.Haupt) \* 14.Apr 27 Schlepziger Teiche/LDS (H.Haupt, T.Noah), - sehr hohe Zahl \* 18.Apr 14 Maiberger Wiesen/SPN (R.Zech) \* 20.Apr 12 Polder Friedrichsthal/UM (W.Dittberner). Wegzug, Ans. ab 10 Ex.: 30.Jul 20 Feuchtwiesen SE Lübben/LDS (T.Noah, S.Weiß) \* 13.Aug 22 Peitzer Teiche/SPN (H.Haupt) \* 23.Aug 10 Wansdorfer Rieselfeld/HVL (M.Kolbe) \* noch bis 12.Okt regelmäßig 10-11 Peitzer Teiche/SPN (H.Haupt, T.Noah, R.Zech).

**BRUCHWASSERLÄUFER *Tringa glareola***: Erstbeob.: 5.Apr 2 Belziger Landschaftswiesen/PM (T.Ryslavy, T.Bich). Sehr starker Heimzug, Ans. > 100 Ex.: 1.Mai 200 Ungeheuerwiesen bei



**Abb. 1** (oben): Kleine Ralle (im Gebiet erbrüteter Jungvogel); August 1995;  
NSG Alte Spreemündung/LOS

Foto: H. Haupt

**Abb. 2** (unten links): Zwergtaucher; Dezember 1995; NSG Kockrowsberg/ LDS

Foto: S. Weiß

**Abb. 3** (unten rechts): Eisvogel; Dezember 1995; Feuchtwiesen südöstl. Lübben/ LDS

Foto: S. Weiß



**Abb. 4 (oben):** Blaumeise; Januar 1995; Alt Zauche/ LDS Foto: S. Weiß


**Abb. 5 (unten links):** Schwarzkehlchen; März 1995; Feuchtwiesen südöstl. Lübben/LDS Foto: S. Weiß

**Abb. 6 (unten rechts):** Dorngrasmücke; Juni 1995; Hauptspre bei Lübben/ LDS Foto: S. Weiß

Breite/PM (W.Schreck) \* 2./3.Mai 400 FIB Unters Odertal/UM (D.Krummholz, W.Dittberner) \* 4.Mai 135 Havelniederung Parey - Gülpe/HVL und 720 (!) Dossewiesen bei Rübhorst/HVL (H.Haupt) - bisher größte in Brandenburg festgestellte Ans. \* 6.Mai 312 Nieplitzniederung Zauchwitz/PM (H.& M.Haupt) \* 9.Mai 165 Reckahner Teiche/PM (T.Ryslavy) \* Schlepziger Teiche/LDS max. 9.Mai 293 (hier an 11 Tagen im Frühjahr > 100 Ex., T.Noah) \* 11.Mai 190 Altfriedländer Teiche/MOL (A.Koszinski). Wegzug, Ans. ab 75 Ex.: 22.Jul 85 Untere SE Havelniederung bei Parey/HVL (T.Ryslavy) \* 17.Aug 194 Feuchtwiesen Lübben/LDS (T.Ryslavy, T.Noah, H.Haupt) \* 22.Aug 75 Nieplitzniederung Zauchwitz/PM (M.Kühn). Letztbeob.: 11.Okt 1 Peitzer Teiche/SPN (H.Haupt, T.Noah), 12.Okt 2 ebendort (R.Zech). s. Anhang II.

**FLUSSUFERLÄUFER *Actitis hypoleucos*:** Brut: In Bb 2 BP und 2x Brutverdacht (RYSLAYVY 1997). Erstbeob.: 22.Apr 1 Straussee/MOL (U.Schroeter), 1 Mühlenbecker Teiche/BAR (A.Bräunlich). Heimzug, Ans. > 10 Ex.: 10./11.Mai 12 Schlepziger Teiche/LDS (T.Noah, H.Haupt). Wegzug, Ans. > 15 Ex.: 25.Jul 18 Gülper See/HVL (T.Ryslavy) \* 19.Aug 31 Talsperre Spremberg/SPN (R.Beschow), - hohe Zahl \* 27 Aug 16 Zuckerfabriksteiche Thüringerwerder/MOL (H.Haupt). Letztbeob.: 5.Okt 1 Altfriedländer Teiche/MOL (M.Fiddicke) \* 25.Okt 1 Peitzer Teiche/SPN (R.Zech).

**STEINWÄLZER *Arenaria interpres*:** (1991-94: 5,6,10,4). 7 Ex. bei 6 Beob.: 1./14.Aug 1 ad. Gülper See/HVL (T.Ryslavy, K.Hielscher) \* 2.Aug 2 ad. dz. S Alte Spreemündung/LOS (H.Haupt) \* 16.Aug-3.Sep 1 dj. Gülper See (T.Ryslavy, K.Hielscher u.a.) \* 22./26.Aug 1 dj. Talsperre Spremberg/SPN (R.Beschow) \* 10.Sep 1 ad. SK Gülper See/HVL (T.Ryslavy).



**Abb. 6:** Rastende Odinshühnchen 1991-95, n=43 Ex. (Dekadensummen; einzelne Ex. verweilten länger als eine Dekade).

**ODINSHÜHNCHEN *Phalaropus lobatus***: (1991-94: 4,8,14,5). Gutes Auftreten von mind. 12 Ex.: 30.Apr 1 PK Unteres Odertal bei Zützen/UM (H.Wagner) \* 30.Mai-1.Jun 1 W PK Schlepziger Teiche/LDS (T.Noah; H.Haupt) \* 3.Jun 1 W PK abends abziehend nach NW Rietzer See, Streng/PM (H. & M.Haupt) \* 6.Aug 1 ad. Zuckerfabrikteiche Thöringswerder/MOL (H. & M.Haupt, M.Fiddicke) \* 10.Aug. 2 dj. Rieselfelder Nauen/HVL (T.Ryslavy, K.Hielscher) \* 11.Aug und 1.Sep 1 dj., 8.Sep 2 dj. Zuckerfabrikteiche Prenzlau/UM (I.-D.Lembke, H.Schoernt) \* 1.Sep 1 dj. und 8.Sep 2 dj. Angermünder Teiche/UM (J.Mundt, U.Kraatz, S.Schwill) \* 3.Sep 1 dj. Gülper See (T.Ryslavy, M.Fitschen, K.King-Jones) \* 15.Sep 1 dj. Nieplitzniederung Zauchwitz/PM (M.Kühn, J.Müller).

**THORSHÜHNCHEN *Phalaropus fulicarius***: 8. Nachweis für Brandenburg (erstmal seit 1981): 20.Mai 1 W Kleinkoschener See/OSL (D.Gruber, R.Klein, R.Kaminski, H.Michaelis u.a.). DSK: anerkannt.

**SCHMAROTZERRAUBMÖWE *Stercorarius parasiticus***: (1991-94: 0,1,1,0). Beob. von mind. 6 Ex.: 3.Jun 2 ad. helle Morphe erst Kleinkoschener See, dann Restloch Skadow/OSL (T.Schneider, J.Haupt, J.Lehmann, H.Michaelis) \* wohl die Ex. vom Vortag: 4.Jun 1 ad. Restloch Skadow (T.Schneider, S.Herold), 1 ad. Restloch Sedlitz (J.Lehmann, H.Michaelis) \* 5.Jul 1 ad. helle Morphe Gülper See/HVL (A.Buchheim, L.Pöpel) \* 25.Aug 1 ad. dunkle Morphe Schlepziger Teiche/LDS (H.Haupt) \* 28.Aug 1 dj. dunkle Morphe ebendort (T.Noah) \* 2.Sep 1 ad. dunkle Morphe Havel bei Roskow/PM (T.Ryslavy). - Alle DSK: anerkannt.

**FALKENRAUBMÖWE *Stercorarius longicaudus***: 27.Aug-5.Sep 1 dj. Blankensee/TF (W.Schreck; M.Kühn ua.). DSK: anerkannt.

**RAUBMÖWE (ART?) *Stercorarius spec.***: (1991-94: 2,0,5,3). 14.Okt 1 immat. (wohl *S. parasiticus*) rastend Fahrlander See/PM (M.Kühn, D.Stripp).

**SCHWARZKOPFMÖWE *Larus melanocephalus***: Brut: 3-4 BP, davon 3 sicher brütend (nur 1 flüggel juv.) sowie 3 verschiedene vorj. Ex. zur Brutzeit am Restloch Skadow/OSL (Bruten im sächsischer Teil, R.Kaminski, H.Michaelis). Diesem Vorkommen können wahrscheinlich auch folgende Beob. zugeordnet werden: 15.Jun 1 vorj. und 21.Jun 1 ad. auf überflutetem Feld bei Biehlen/OSL (H.Michaelis) \* 22.Jul 1 ad. Absetzbecken Brieske/OSL (R.Kaminski). Beob. abseits der Brutgebiete (1991-94: 1, 4, 5, 18). 6 Ex. bei 6 Beob.: 7.Apr 1 ad. Kleinkoschener See/OSL (R.Kaminski) \* 10.Apr 1 immat. Tegeler See/B (K.Lüddecke) \* 13.Apr 1 ad. Flutungspolder bei Criewen/UM (W.Dittberner) \* 7.Mai 1 vorj. Schlepziger Teiche/LDS (H.Haupt) \* 13.Mai 1 vorj. Gülper See/HVL (M.Kühn, C.Neumann) \* 5.Okt 1 dj. Peitzer Teiche/SPN (H.Haupt).

**ZWERGMÖWE *Larus minutus***: Erstbeob.: 2.Apr 2 ad. Unteres Odertal bei Criewen/UM (W.Mädlow), - sehr frühes Datum. Heimzug, Ans. > 20 Ex.: 29.Apr 34 Blankensee/TF (B.Ratzke, W.Schreck) \* 1.Mai 52 ad. + 1 vorj. Wochowsee/LOS (H. & M.Haupt) \* 4.Mai 30 ad. + 2 vorj. Gülper See/HVL (H.Haupt) \* 5.Mai 14 ad. + 17 vorj. Rietzer See-Streng/PM (M.Kühn, S.Urmoneit). Wegzug, Beginn: 18.Jul 1 ad. Gülper See/HVL (E.Borges) \* 23.Jul 1 vorj. Untere Havelniederung bei Parey/HVL (S.Kirchner, M.Kühn). Wegzug: 14 Beob. von 35 Ex. mit Max. Anfang November (!): Jul 4 Ex./3 Beob., Aug 4/2, Sep 5/3, Okt 1/1, Nov 23/6. Höchst-

zahlen: 2.Nov 1 ad.+1 vorj.+3 dj. Fahrlander See/PM (A.Bruch) \* 2.Nov 8 ad.+2 vorj.+4 dj. Müggelsee/B (M.Kühn),- großer Herbsttrupp. Letztbeob.: 11.Nov 1 immat. Müggelsee/B (A.Kormannshaus, S.Scherneck).

**LACHMÖWE *Larus ridibundus***: Kolonien > 1.000 BP: Restloch Skadow/OSL ca. 1.100 BP (R.Kaminski, H.Michaelis) \* Kramssee/UM ca. 1.000 BP (T.Müller, R.Nessing) \* Landiner Haussee/UM ca. 1.200 BP (W.Dittberner). Die Kolonie Altfriedländer Teiche/MOL war erstmals nicht besetzt, dort in den 70er/80er Jahren bis 2.200 BP, 90er Jahre max. 900 BP (A.Koszinski). Gebietsmax. > 1.500 Ex.: 4.Mär 6.000 Schlafplatz Gülper See (H.Haupt, T.Ryslavy), wohl dorthin 23./24.Apr abendlicher Anflug von 2.000 über Strodehne nach S (H.Unger) \* 30.Mär 3.000-3.100 Schlafplatz Senftenberger See/OSL (R.Kaminski) \* 31.Mär 6.100 Peitzer Teiche/SPN (R.Zech) \* 16.Aug 1.700 Schlafplatz Kladower Havel/B (S.Kirchner, M.Kühn) \* 18.Aug 3.500 Schlafplatz Gülper See/HVL (H. & M. Haupt) \* 25.Okt 6.500 Schlafplatz Müggelsee/B (D.Stripp) \* 28.Okt 1.800 Talsperre Spremberg/SPN (R.Beschow).

**STURMMÖWE *Larus canus***: Brut: In Bb 1995 insgesamt 20-21 BP (RYSILAVY 1997). Ans. > 900 Ex.: 6.Jan 1.300 Schlafplatz Schwielowsee/PM (T.Ryslavy) \* 14.Jan 1.700 Schlafplatz Plauer See/PM (T.Ryslavy) \* 14.Jan 900 Schlafplatz Wolziger See/LDS (H.Haupt) \* 26.Jan 2.656 Mittlere Havel bei Döberitz/PM (T.Hellwig) \* 7.Feb 3.200 ad.+200 immat. Unteres Odertal Schwedt-Stützkow/UM (W.Dittberner) \* 12.Feb 1.300 Seddiner See/B (B.Schoerner) \* 25.Feb 8.100 (!) Schlafplatz Gülper See/HVL (H.Haupt) \* 26.Feb 3.000 Schlafplatz Müggelsee/B (M.Kühn, D.Stripp) \* 10.Nov 2.000 Seddiner See/B (S.Fischer) \* 18.Nov 1.400 Schlafplatz Pritzerber See/PM (T.Hellwig, T.Ryslavy) \* 1.Dez 2.300 Schlafplatz Schwielowsee/PM (T.Ryslavy). Die Schlafplätze in Berlin wurden nur selten kontrolliert.

**HERINGSMÖWE *Larus fuscus***: (1991-94: 34,17,41,44). 44 Ex. bei 26 Beob.:

		Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Juni	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
Bb	Ex.	-	-	-	6	1	2	4	1	3	6	3	4
	n	-	-	-	3	1	2	4	1	1	3	2	1
B	Ex.	-	-	1	1	-	-	-	-	7	4	1	-
	n	-	-	1	1	-	-	-	-	2	3	1	-
Summe	Ex.	-	-	1	7	1	2	4	1	10	10	4	4

Heimzug: Max. 28.Apr 3 Restloch Sedlitz/OSL in Silbermöwenkolonie (H.Michaelis). Sommer: 26.Mai-19.Jul regelmäßig 1 ad. in verschiedenen Gebieten um Senftenberg/OSL (R.Kaminski, H.Michaelis) \* 14./15.Jun 1 (3. KJ) bei Biehlen/OSL (H.Michaelis) \* 2.Jul 1 (4. KJ) Senftenberger See/OSL (R.Kaminski). Wegzug, Höchstzahlen: 2.Sep 3 ad. Talsperre Spremberg/SPN (R.Beschow) \* 14.Sep 5 ad.+1 dj. Kladower Havel/B (K.Lüddecke) \* 18.Okt 2 ad.+2 dj. dz. S bei Schwedt/UM (J.Mundt). Letztbeob.: 22.Dez 1 ad., 3 dj. auf Acker bei Hohenfelde/UM (J.Mundt). Unterarten: Folgende Meldungen der helleren Unterarten: 19./26.Aug 1 ad. *intermedius* oder *graellsii* Gülper See HVL (H. & M.Haupt) \* 14.Sep 5 ad Typ *intermedius* Kladower Havel/B (K.Lüddecke) \* 10.Nov 1 möglicherweise *graellsii* Müggelsee/B (M.Kühn).

**WEISSKOPFMÖWE *Larus cachinnans*:** Brut: In Bb 1995 insgesamt 7 BP, davon 2 Misch-BP *L. cachinnans/L. argentatus* an zwei Brutplätzen (RYSILAVY 1997). Außerhalb der Brutplätze (1991-94: 83,135,80,152): 199 Ex. bei 76 Beob. (Monatsmax. pro Gebiet, in Berlin Monatsdrittelmax.):

		Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Juni	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
Bb	Ex.	-	2	1	3	4	6	15	27	22	11	10	1
	n	-	2	1	1	2	2	6	5	4	4	4	1
B	Ex.	3	1	3	-	-	5	8	23	12	6	22	14
	n	2	1	2	-	-	1	7	13	2	3	5	8
Summe	Ex.	3	3	4	3	4	11	23	50	34	17	32	15

Die Zunahme hängt auch mit der verbesserten Kenntnis der Bestimmungsmerkmale unausgefärbter Weißkopfmöwen (u.a. durch die Arbeit von GRUBER 1995) zusammen: In Brandenburg wurden 52 ad. und 49 immat. bestimmt (der erste immat. Vogel wurde in Brandenburg erst 1991 bestimmt!). Ans. > 5 Ex.: 30.Jul 3 ad.+4 dj. Alte Spreemündung/LOS (H.Haupt) \* 4.Aug 8 ad.+1 dj. Berliner Unterhavel/B (M.Kühn) \* 22.Aug 6 ad.+10 immat. Talsperre Spremberg/SPN (R.Beschow), - zweitgrößte Ans. für Brandenburg \* 7.Sep 7 ad.+7 immat. Talsperre Spremberg/SPN (R.Beschow) \* 19.Nov 1 ad.+2 immat.+4 dj. Müggelsee/B (W.Schreck) \* 17.Dez 4 ad.+1 immat.+1 dj. Kladower/Sacrower Havel/B (D.Stripp). Herkunft: 15./17.Jul 1 dj. bei Brieske/OSL, an der nördlichen Adria/Italien beringt und damit sicher *L.c.michahellis*. Angesichts der neuen Erkenntnisse um die Bestimmung der (Unter-)Arten (KLEIN & GRUBER 1997) möchten wir darauf aufmerksam machen, daß entsprechende Beobachtungen nur bei gründlicher Dokumentation berücksichtigt werden können.

**SILBERMÖWE *Larus argentatus*:** Brut: In Bb 1995 insgesamt 77 BP (RYSILAVY 1997). Bb, Gebietsmax. > 100 Ex.: 14.Jan 1.700 Schlafplatz Wolziger See/LDS (H.Haupt) \* 14.Jan 112 Schlafplatz Plauer See/PM (T.Rysilavy) \* 25.Feb 196 Schlafplatz Gülper See/HVL (H.Haupt) \* 3.Mär 400 Grimnitzsee/BAR (W.Mädlow) \* 1.Dez 150 Schlafplatz Schwielowsee/PM (T.Rysilavy) \* 15.Dez 580 Unter-Uckersee/UM (I.-D.Lembke, H.Schonert) \* 26.Dez 490 Polder Schwedt/UM (W.Mädlow). Berlin: Saisonmax. > 500 Ex.: 6.Feb 500 Mülldeponie am Wernsdorfer See/LDS (W.Schreck) \* 16.Feb 4.900 Schlafplatz Müggelsee (M.Kühn) \* 19.Nov 3.000 Schlafplatz Müggelsee (W.Schreck) \* 29.Dez 2.000 Kladower Havel (R.Altenkamp).

**MANTELMÖWE *Larus marinus*:** Monatliches Auftreten von 46 datierten Ex. (Monatsmax. pro Gebiet; weitere Meldungen aus Berlin und der Uckermark konnten nicht für die Tabelle ausgewertet werden):


		Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Juni	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
Bb	Ex.	7	10	-	-	-	-	-	4	3	1	11	10
	n	3	5	-	-	-	-	-	3	3	1	5	4
Summe	Ex.	7	10	-	-	-	-	-	4	3	1	11	10

Ans. > 5 Ex: 5.Feb 5 Havel bei Weseram/PM (L.Krzywanski) \* 16.Feb 10 Müggelsee/B

(BOA) \* 18.Nov 7 ad.+2 immat.+2 dj. Müggelsee/B (M.Kühn) \* 26.Dez 5 ad. Polder Schwedt/UM (W.Mädlow) 29.Dez 7 ad.+2 subad.+2 immat. Pichelsdorfer Havel/B (M.Kühn, S.Urmonait). Regionale Verteilung: Vermehrt im Bereich der Brandenburger Havelseen (bei Weseram, Plauer See, Heiliger See). Sonst nur eine Beob. abseits der üblichen Rastgebiete: 25.Feb 1 Oder bei Genschmar/MOL (W.Mädlow).

**DREIZEHENMÖWE *Rissa tridactyla***: (1991-94: 1,1,6,2). 3 Ex. bei 2 Beob.: 29.Jan 1 ad. tot gefunden Wittenberge/PR, das Tier war am 13.Jul 1987 in Cumbria, Großbritannien, nestjung beringt worden. (KÖPPEN & SCHEILL 1996) \* 2.Nov 2 dj. Fahrlander See/P (A.Bruch, H.Elvers). DSK: anerkannt.

**RAUBSEESCHWALBE *Sterna caspia***: (1991-94: 4,10,17,18). Überdurchschnittliches Auf-treten von 41 Ex.. Heimzug: 9.Apr 1 Altfriedländer Teiche/MOL (B.Schonert), 1 Unter-Uckersee/UM (H.Schonert) \* 12.Apr 2 Oder bei Stolpe/UM (W.Dittberner) \* 16.Apr 1 Nieplitzniederung Zauchwitz/PM (H.Schielzeth), 6 Tegeler See/B (C.Pohl) \* 20.Apr 2 Oder bei Friedrichsthal/UM (W.Dittberner) \* 8.Mai 4 Senftenberger See/OSL (H.Michaelis). Wegzug: 16.Jul 3 Gülper See/HVL (M.Müller) \* 7.Aug 1 ad. dz. Alte Spreemündung/LOS (H.Haupt), 1 ad. + 1 dj. Gülper See/HVL (J.Rathgeber) \* 29.Aug 1 ad. + 1 dj. Oder bei Stolpe/UM (H.&W.Dittberner) \* 30.Aug 3 ad. Talsperre Spremberg/SPN (R.Beschow), 1 ad. + 1 dj. Unter-Uckersee/UM, 2.Sep 2 ad. + 1 dj., 3.Sep 1 ad. ebenda (I.-D.Lembke, H.Schonert) \* 2.Sep 1 dz. Nieplitzniederung Zauchwitz/PM (C.Neumann) \* 7.Sep 1 Reckahner Teiche/PM (B.Bock), 3 ad. Talsperre Spremberg/SPN (R.Beschow) \* 13.Sep 1 ad.+1 dj. Nieplitzniederung Zauchwitz/PM (U.Tammler) \* 17.Sep 1 ad. Talsperre Spremberg/SPN (R.Beschow) \* 21.Sep 2 ad. dz. bei Drahendorf/LOS (H.Haupt).



**Abb. 7:** Auftreten der Raubseeschwalbe 1991-95, n=90 Ex. (Dekadensummen; einzelne Ex. verweilten länger als eine Dekade).



**BRANDSEESCHWALBE *Sterna sandvicensis*:** 9. Nachweis für Berlin und Brandenburg: 8. Aug 2 ad. Müggelsee/B (W. Schreck). DSK: anerkannt.

**FLUSSEESCHWALBE *Sterna hirundo*:** Brut: In Bb 1995 257-267 BP in mind. 26 Gebieten (RYSILAVY 1997). Frühe Erstbeob.: 9. Apr 1 Lychensee/UM (T. Langgemach) \* 12. Apr 1 Gatower Havel/B (M. Kühn). Heimzug: 28. Apr 22 Altfriedländer Teiche/MOL (H. Haupt), hier keine Brut. Brutzeitans.: 10. Jun 25 Bärenbrücker Teiche/SPN (H. Haupt) \* 22. Jun 35 Byhlehgrher See/LDS (R. Zech), dort 1 BP. Wegzug-Max.: 23. Jul 42 Gülper See/HVL (T. Ryslavý), wohl z.T. Brutvögel \* 2./3. Aug 130 Uckerseengebiet/UM (W. Dittberner), - sehr große Ans. Letztbeob.: 16. Sep 1 ad. + 1 dj. Gülper See/HVL (H. Haupt), 1 Senftenberger See/OSL (H. Michaelis).

**KÜSTENSEESCHWALBE *Sterna paradisaea*:** (1991-94: 11,14,6,4). 7 Ex. bei 5 Beob. (alle DSK: anerkannt): 10. Apr 1 Tegeler See/B (K. Lüddecke) - erneut sehr frühe Beob. \* 18. Apr 1 Müggelsee/B (M. Kühn), 19. Apr 2 ebendort (H. Schielzeth) \* 28. Apr 2 Altfriedländer Teiche/MOL (H. Haupt) \* 9. Mai 1 Müggelsee/B (H. Schielzeth).

**ZWERGSEESCHWALBE *Sterna albifrons*:** Brut: ca. 25 BP Kiessee bei Bielinek/Polen (J. Mundt, U. Kraatz) und damit in der Brutzeit ständig an der Stromoder bei Stolpe u.a. (OAG Uckermark). Außerhalb der Unteren Oder 10 Ex. bei 6 Beob.: 5. Mai 2 Oder bei Genschmar/MOL (S. Fahl) \* 14. Mai 2 dz. ebendort (U. Schroeter) \* 2. Jul 1 Gülper See/HVL (R. Mundry) \* 19. Jul 1 ad. Tegeler See/B (K. Lüddecke) \* 2. Sep 1 ad. + 1 dj. Gülper See/HVL (M. Kühn, T. Ryslavý) \* 21. Sep 2 ebendort (H. Scharnbeck, N. Schmidt), - bisher spätester Nachweis.

**WEISSBARTSEESCHWALBE *Chlidonias hybridus*:** (1991-94: 2,6,7,7). 16./17. Jun 2 PK Nieplitzniederung Zauchwitz/PM (T. Ryslavý, D. Mehwald; H. & M. Haupt). DSK: anerkannt.

**TRAUERSEESCHWALBE *Chlidonias niger*:** Brut: In Bb 264-269 BP (RYSILAVY 1997), Berlin 36 BP (T. Becker). Erstbeob.: 22. Apr 4 Gülper See/HVL (H. & M. Haupt). Heimzug, Gebietsmax. > 20 Ex.: 11. Mai 110 Gülper See/HVL (H. Scharnbeck, Koch), 27 Altfriedländer Teiche/MOL (M. Fiddicke) \* 19. Mai 27 Talsperre Spremberg/SPN (R. Beschow). Wegzug Gebietsmax. > 20 Ex.: 19. Jul 46 Felchowsee/UM (W. Mädlow) \* 19. Aug 96 Gülper See/HVL (H. & M. Haupt) \* 7. Sep 27 Talsperre Spremberg/SPN (R. Beschow). Späte Letztbeob.: 1. Okt 1 Gülper See/HVL (E. Borges). Brutbiologie: 18. Jul noch 2 recht kleine pulli. Unteres Odertal bei Criewen/UM (W. Mädlow), später Schlüpftermin.

**WEISSFLÜGELSEESCHWALBE *Chlidonias leucopterus*:** (1991-94: 1,17,6,2). Eine Beob.: 30. Aug 1 dj. Gülper See/HVL (H. Haupt, T. Noah), DSK: anerkannt. s. Anhang II.

**HOHLTAUBE *Columba oenas*:** Brutbestände: 8 Rev./188 ha Densenberge bei Criewen/UM (W. Mädlow) \* 13 Rev./216 ha Peterberge bei Stolpe/UM (W. Dittberner). Heimzug, Ans. > 50 Ex.: 2. Mär 80 Belziger Landschaftswiesen/PM (A. Bruch) \* 5. Mär 75 Ziltendorfer Niederung/LOS (H. & M. Haupt). Brutzeit, Ans.: 3. Jun 26 Nieplitzniederung Zauchwitz/PM (H. & M. Haupt) \* 25. Jun 50 bei Peetzig/UM (S. Fischer). Wegzug, Ans. > 50 Ex.: 2. Sep 381 bei Schneeberg/LOS (H. Haupt) \* 29. Sep 58 Kuhhorst/OPR (A. Bruch) \* 21. Okt 160 dz Blas-

dorf/LDS (H.Deutschmann). Winter: Jan 657 Ex., Feb 421 Ex., Nov 284 Ex., Dez 475 Ex., Ans. > 50 Ex.: Belziger Landschaftswiesen/PM max. 14.Jan 400 (B.Ratzke, H.Schielzeth, W.Schreck), bisher größte Winterkonzentration, hier erneut 2.Dez 160 (U.Tammler) \* bei Schneeberg/LOS max 1.Jan 210 und wieder 6.Dez 152 (H.Haupt) \* 18.Feb 58 Mittweider Wiesen/LOS (H.Haupt) \* 1.Dez 94 +14 bei Dürrenhofe/LDS (T.Noah), 50 bei Krewelin/OHV (T.Langgemach).

**RINGELTAUBE** *Columba palumbus*: Heimzug: keine Ans. > 400 Ex. gemeldet. Brutzeit, Ans.: 13.Apr 1.500 abends in 10 Minuten nach N fliegend Maiberger Wiesen/SPN (R.Beschow, R.Zech u.a.) \* 23.Apr 400 Pankow/B (S.Brehme) \* 15.Mai 700 Gatower Felder/B \* 5.Jun 800 ebendort (Wolf). Nachbrutzeit, Ans. > 500 Ex.: 20.Jul 1.500 bei Schwanebeck/BAR (H. & M.Haupt) \* 10.Sep 900 östlich Frohnauer Forst/OHV (D.Stripp). Hohe Zugintensität auf dem Wegzug: 21.Okt 7.364 dz. 7-15 Uhr Stolper Feld/OHV (S.Kirchner, M.Kühn, D.Stripp, J.Müller), 2.600 dz. 7.20-7.45 Uhr Spandau/B (Wesch) \* 22.Okt 2.992 dz. 6.20-14 Uhr Waßmannsdorfer Kippe/B (B.Ratzke, K.Steiof, S.Urmoneit), 1.187 dz. 7-15 Uhr Stolper Feld/OHV (S.Kirchner, M.Kühn, J.Kirsch, D.Stripp). Winter: Jan 1.737 Ex., Dez 1.034 Ex., Ans. > 200 Ex.: 7.Jan 330 Buckow/MOL (U.Schroeter) \* 8.Jan 300 bei Bollersdorf/MOL (G.Haase, F.Küchler) \* 31.Jan 450 Wansdorfer Rieselfeld/HVL und wieder 30.Nov 300 (M.Kolbe) \* 5.Feb 250 bei Klein Ziethen/LDS (B.Ratzke) \* 18.Feb 350 Pankow/B (H.Schielzeth).

**TÜRKENTAUBE** *Streptopelia decaocto*: Ans. > 50 Ex.: max. 9.Feb 112, 7.Dez 117 Schlafplatz Schwedt/UM (W.Mädlow) \* 24.Okt 76 bei Angermünder Teiche/UM (S.Fischer) \* 29.Okt 152, (H.Deutschmann, H. & M.Haupt), 15.Nov 284 Sonnenblumenfeld bei Brandenburg/BRB (B.Rudolph) \* 10.Nov 86 Beeskow-Neuendorf/LOS (H.Haupt).

**TURTELTAUBE** *Streptopelia turtur*: Brutbestand: 8 Rev./7 km<sup>2</sup> Zootzener Wald/HVL (W.Otto). Erstbeob.: 23.Apr 1 bei Vogelsang/LOS (H.Haupt). Ans. > 20 Ex.: 7.Aug 21 Leibchel/LDS (H.Haupt) \* 25.Aug 55 Stangenhagen/TF (M.Kühn) \* 27.Aug 26 Steinhöfel/LOS \* 3.Sep 136 Falkenberg/LOS (H.Haupt), - sehr großer Trupp. Letztbeob.: 16.Sep 1 bei Letschin/MOL (U.Schroeter) \* 10.Okt 1 Woltersdorf-Jamikow/UM (S.Fischer, H.Watzke), - sehr später Nachweis.

**HALSBANDSITTICH** *Psittacula krameri*: In Berlin-Zehlendorf 3 Meldungen aus dem bekannten Gebiet (R.Mundry u.a.).

**KUCKUCK** *Cuculus canorus*: Brutbestände: 28 Rufer/2.040 ha Tonstiche Zehdenick/OHV (J.Becker) \* 8 Rufer/200 ha Deichvorland Reitwein/MOL (U.Schroeter). Erstbeob.: 20.Apr 1 rufend bei Mötzow/PM (L.Krzywanski) \* 23.Apr 1 rufend SE Lübben/LDS (H.Haupt). Rotbraune Morphe: Meldung von 6 Ex. aus der Uckermark und 3 Ex. aus dem übrigen Gebiet. Letztbeob.: 4.Okt 1 Schlepziger Teiche/LDS (T.Noah) \* 12.Okt 1 Rupfung, etwa 10 Tage alt, bei Drahendorf/LOS (H.Haupt), späte Daten.

**SCHLEIEREULE** *Tyto alba*: Brutbestände: 12 BP/200 km<sup>2</sup> Märkische Schweiz/MOL (O.Büxler) \* 28 erfolgreiche Bruten mit 112 juv. Altkreis Angermünde/UM (H.Schmidt). Brutort: 1 BP mit juv. in Bunker Döberitzer Heide/HVL (C.Neumann) \* 2 BP mit 5 und 6 juv. in

Nistkästen an Bäumen außerhalb der Ortschaft NSG Nördliche Oderwiesen Frankfurt/FF (J.Becker, T.Langgemach) \* 15.Jun 2 in Schellentenkasten (keine Brut) Borcheltsbusch/LDS (P.Schonert). - Kästen in der freien Landschaft werden selten besetzt. Sind weitere "Freibruten" bekannt?

**UHU *Bubo bubo***: In Bb 1995 1 BP und 10 weitere Einzelnachweise und 3 Gebiete mit längerem Aufenthalt (RYSLAVY 1997).

**SPERLINGSKAUZ *Glaucidium passerinum***: Nach dem Erstnachweis im Vorjahr bereits 3 von rufenden M besetzte Rev. in der Rochauer Heide/LDS (MÖCKEL & ILLIG 1995). DSK: anerkannt.

**STEINKAUZ *Athene noctua***: In Bb 1995 8 BP und 3 Rev. (RYSLAVY 1997). Ein Einzelnachweis im Sommer bei Cumlosen/PR (T.Könning, F.Schulz).

**WALDKAUZ *Strix aluco***: Brutbestand: 5 Rev/10 km<sup>2</sup> im Kiefernforst mit Alteichen, Krausnicker Berge/LDS (T.Noah).

**WALDOHREULE *Asio otus***: Keine Ans. > 3 Ex. gemeldet.

**SUMPFHOREULE *Asio flammeus***: Brut: Nur eine Brutzeitfeststellung (RYSLAVY 1997). (1991-94, ohne Brutzeitbeob.: 4,14,24,11). 6 Einzelbeob.: 2.Jan und 15.Apr je 1 Maiberger Wiesen/SPN (M.Spielberg; R.Beschow, S.Rasehorn) \* 24.Feb 1 Belziger Landschaftswiesen/PM (N.Vilcsko) \* 18.Mär 1 Truppenübungsplatz Hohenlobbese/PM (T.Hellwig, T.Ryslavy) \* 21.Sep 1 bei Groß Ziethen/LDS (B.Ratzke) \* 3.Dez 1 Polder Friedrichsthal/UM (W.Mädlow).

**RAUHFUSSKAUZ *Aegolius funereus***: Brut: In Bb 1995 insgesamt 7 BP und 18 Rev. (RYSLAVY 1997). Davon im Kontrollgebiet Rochauer Heide/LDS 11 von M besetzte Rev., jedoch nur 3 Bruten, davon 1 mit 1 juv. erfolgreich (R.Möckel). (1991-94, abseits der Brutgebiete: 1,1,0,0). Weiterhin 5 Ex. bei 4 Beob.: 23.Mär 1 rufendes M Pritzerber Laake/PM (T.Ryslavy) \* 1.Mai 1 rufend Talsperre Spremberg/SPN (R.Beschow, J.Vorwald) \* 15.Sep 1 geschwächt aufgegriffen Potsdam/P (T.Langgemach, J.Lippert) \* 1./9.Okt 2 bei Biegenbrück/LOS (J.Fetsch, P.Thiele).

**ZIEGENMELKER *Caprimulgus europaeus***: Brutbestände: Auf ehemaligen Truppenübungsplätzen bei Hohenlobbese/PM 60 sing.M / 800 ha (T.Ryslavy, T.Hellwig, J.Fleschner), - sehr hohe Dichte \* Brand/LDS 3 sing.M / 800 ha (T.Noah).

**MAUERSEGLER *Apus apus***: Sehr frühe Erstbeob.: 13.Apr 1 Gatower Havel/B (A.Bruch), in Berlin ab 19.Apr weitere Feststellungen, in Brandenburg erste Beob. 22.Apr 1 Lieberose/LDS (H.Deutschmann). Ans. > 1.000 Ex.: 9.Mai 1.100 Müggelsee/B (H.Schielzeth) \* 14.Mai 2.500 ebenda (W.Schreck). Letztbeob.: 17.Sep 1 dz. Groß Ziethen/LDS (B.Ratzke).

**EISVOGEL *Alcedo atthis***: Gebietsmax. ab 4 Ex.: 15.Okt 4 Wernsdorfer See/LOS (R.Eidner) \* 17.Dez 4-5 Kladower Havel-Jungfersee/B (W.Schreck).

**BIENENFRESSER *Merops apiaster*:** (1991-94, ohne bekannte Brutvorkommen: 0,0,8,7). 8 Ex. bei 2 Beob.: 18.Mai 5 dz. NE Gatower Rieselfelder/B (K.Lüddecke) \* 19.Aug 3 Schlepzi-ger Teiche/LDS (S.Rasehorn). Beide DSK: anerkannt.

**WIEDEHOPF *Upupa epops*:** Brut: In Bb 1995 67 sichere BP gemeldet (RYSLAVY 1997). Erstbeob.: 9.Mär 1 Ortrand-Frauendorf/OSL (F.Raden), extrem frühes Datum \* 4.Apr 1 dz. Blasdorf/LDS (H.Deutschmann). Heimzug: 4.Mai 9 rufende M/800 ha ehemaliger Flugplatz Brand/LDS (T.Noah), hier später nur 2 BP (T.Noah, F.Schröder). Brutbestände auf ehemaligen Truppenübungsplätzen: Döberitzer Heide/HVL 10 Rev. (T.Ryslavy, S.Kirchner, u.a.) \* Jüterbog-Ost/TF 7 Rev. \* Jüterbog-West/TF 12 Rev. (T.Ryslavy u.a.). Letztbeob.: 25.Sep 1 Neuhof bei Warnitz/UM (B.Brümmer) \* und sehr spät 22./23.Okt 1 Maiberger Wiesen/SPN (R.Zech, H.Pschuskel).

**WENDEHALS *Jynx torquilla*:** Erstbeob.: 13.Apr 1 Hennigsdorfer Wiesen/OHV (P.Pakull) \* 18.Apr 1 bei Bülow/SPN (R.Beschow). Heimzug/Brutbestände: 30.Apr 24 rufend/200 ha Altranft-Sonnenburg/MOL, hier später auf 500 ha 16 Rev. (M.Fiddicke) \* Döberitzer Heide/HVL bei Teilerfassung 20 Rev. (T.Ryslavy). Letztbeob.: 26.Sep 1 Gülper See/HVL (M.Kolbe, G.Lohmann) \* 3.Okt 1 bei Altranft/MOL (M.Fiddicke), später Nachweis.

**GRAUSPECHT *Picus canus*:** (1991-94: 2,8,1,1). 3 Beob.: 2.Mai 1 rufendes M Polder Schwedt/UM (W.Dittberner) \* Anfang Mai 1 M bei Netzen/PM (G.Sohns) \* 23.Okt 1 W (Fängling) Groß Behnitz/HVL (M.Kolbe).

**GRÜNSPECHT *Picus viridis*:** Brutbestand: 8 Rev./7 km<sup>2</sup> Zootzener Wald/HVL (W.Otto).

**SCHWARZPECHT *Dryocopus martius*:** Brutbestand: 7 Rev./7 km<sup>2</sup> Zootzener Wald/HVL (W.Otto). Ans.: 25.Feb 6 bei Gemeinschaftsbalzflügen Stobbertal/MOL (M. Fiddicke).

**MITTELSPECHT *Dendrocopus — medius*:** Brutbestände: 17 Rev./20 km<sup>2</sup> Unterspreewald/LDS, Teilerfassung ohne Klangattrappe (F.Schröder, T.Noah) \* 11 Rev./7 km<sup>2</sup> Zootzener Wald/HVL (W.Otto) \* 10 Rev. Döberitzer Heide/HVL (S.Kirchner, M.Kühn, C.Neumann) \* 4 Rev./188 ha Densenberge bei Criewen/UM (W.Mädlow) \* 4 Rev. Ortslage Wilmersdorf/UM (C.Miera).

**HAUBENLERCHE *Galerida cristata*:** Nur 3 Ans. > 5 Ex. gemeldet: 10.Nov 6 Freizeitpark Mariendorf/B (C.Neumann) \* 11.Dez 12 Herzberg/LOS (H.Haupt) \* 26.Dez 7 Reichenberg/MOL (U.Schroeter).

**HEIDELERCHE *Lullula arborea*:** Erstbeob.: 16.Feb 1 Marienfelde/B (B.Ratzke) \* 21.-24.Feb weitere Meldungen aus 6 Gebieten. Brutbestände: 15 Rev./300 ha ehemaliger Truppenübungsplatz Altranft/MOL (M.Fiddicke) \* 19 Rev./7 km<sup>2</sup> Zootzener Wald/HVL (W.Otto) \* 17.Mai 16 sing. M/3 km ehemaliger Truppenübungsplatz Hohenlobbese/PM (T.Ryslavy) \* 30 Rev. ehemaliger Truppenübungsplatz Groß Dölln/UM (W.Dittberner). Wegzug, hohe Zugintensität: 4.Okt 60 zusammen dz. Frostenwalde/UM (J.Mundt), - sehr großer Trupp \* 5.Okt 110 dz. 5.55-13.00 Uhr Waßmannsdorfer Kippe/B (B.Ratzke), 47 dz. 6-8 Uhr Alte Spreemündung/LOS (H.Haupt). Letztbeob.: 2.Nov 1 dz. Wilmersdorf/B (K.Lüddecke).

**FELDLERCHE *Alauda arvensis*:** Heimzug, Gebietsmax. > 300 Ex.: 13.Feb 706 dz./rastend Belziger Landschaftswiesen/PM (B.Ratzke, W.Schreck). Brutbestände: 31 Rev./200 ha Oderdeichvorland bei Reitwein/MOL (U.Schroeter) \* 80 Rev./950 ha teilweise gerodete Apfelplantagen bei Frankfurt/FF (Fachgruppe Frankfurt) \* 16 Rev./80 ha Feuchtwiese S Lübben/LDS \* 12 Rev./80 ha Feldflur bei Schlepzig/LDS (T.Noah). Wegzug, Gebietsmax. > 500 Ex.: 5.Okt 544 dz. Waßmannsdorfer Kippe/B (B.Ratzke) \* 13.Okt 1.200 + 200 bei Pretschen/LDS (T.Noah) \* 18.Okt 800 bei Hohenselchow/UM (U.Kraatz) \* 21.Okt 1.175 dz., 22.Okt 800 dz. Stolper Feld/OHV (S.Kirchner, M.Kühn, u.a.). Winter, Ans. > 50 Ex.: 12.Jan 78 westlich Wansdorfer Rieselfeld/HVL (M.Kolbe) \* 19.Jan 80 bei Döberitz/HVL (T.Hellwig) \* 27.Dez 60 bei Marienfelde/B (K.Lüddecke). Farbabweichung: 23.Mär 1 flavistisches Ex. Stolzenhagen/BAR (W.Dittberner).

**OHRENLERCHE *Eremophila alpestris*:** (1991-94: 1.096,?,1.345,289). 828 Ex. bei 40 Beob.:

		Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Juni	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
Bb	Ex.	198	7	38	-	-	-	-	-	-	50	63	398
	n	10	1	3	-	-	-	-	-	-	1	6	12
B	Ex.	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	76
	n	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3
Summe	Ex.	202	7	38	-	-	-	-	-	-	50	67	474

Heimzug, Letztbeob.: 18.Mär 18 bei Blumenthal/OPR (W.Oerter). Wegzug, Erstbeob.: 29.Okt ca. 50 dz. Untere Havelniederung bei Parey/HVL (U.Tammler) \* 11.Nov 1 dz. Zelliner Loose/MOL (U.Schroeter), 3 dz. Tegel/B (F.Sieste). Max. Ans.: 21.Jan 52 bei Schneeberg/LOS (H.Haupt) \* 27.Dez 110 bei Osdorf/TF (K.Lüddecke) \* 28.Dez 60 dz. bei Frankfurt/FF (T.Langgemach).

**UFERSCHWALBE *Riparia riparia*:** Erstbeob.: 6.Apr 1 Gatower Havel/B (A.Bruch). Brutkolonien ab 100 BP: 24.Jun 280 Röhren Sandgrube Greiffenberg/UM (S.Fischer) \* 20.Mai 150 Brutröhren Sandgrube bei Brunne/OPR (W.Otto) \* 370 Röhren Kiesgrube Dollgen/LDS (T.Noah) \* 100 Röhren Restloch Sedlitz/OSL (H.Michaelis). Wegzug, Gebietsmax. > 1.000 Ex.: 19.Aug 3.500 Altfriedland/MOL (M.Fiddicke) \* 23.Aug 1.500 Schlafplatz Linumer Teiche/OPR (T.Ryslavy) \* 26.Aug 5.500 Gülper See/HVL (H. & M.Haupt) \* 28.Aug 1.800 Blankensee/TF (M.Kühn), 2.500 Oder Stolpe-Schwedt/UM (D.Krummholz) \* 2.Sep 3.000 Havel Gutenpaaren-Brandenburg/PM, 3.200 Plauer See/PM (T.Ryslavy) \* 3.Sep 5.200 Oder Zützen-Schwedt/UM (W.Mädlow). Letztbeob.: 9.Okt 2 Alte Spreemündung/LOS (H.Haupt).

**RAUCHSCHWALBE *Hirundo rustica*:** Erstbeob.: 19.Mär 1 Schlepziger Teiche/LDS (A.Weingardt) \* 25.Mär 1 Talsperre Spremberg/SPN (R.Beschow). Heimzug, Ans. > 1.000 Ex.: 28.Apr 1.500 Altfriedländer Teiche/MOL (H.Haupt). Wegzug, Gebietsmax. > 1.000 Ex.: 2.Sep 1.500 Talsperre Spremberg/SPN (R.Beschow) \* 10.Sep 2.500 Schlafplatz Alte Spreemündung/LOS (H.Haupt) \* 11.Sep 1.600 Schlafplatz bei Schlepzig/LDS (T.Noah) \* 26.Sep 7.000 Schlafplatz Gülper See/HVL (H.Haupt). Letztbeob.: 16.Okt 1 Karower Teiche/B (H.Teetz).

**MEHLSCHWALBE *Delichon urbica*:** Erstbeob.: 8. Apr 3 dz. Charlottenburg/B (K.Lüddecke). Heimzug, Ans. > 500 Ex.: 12. Mai 800 Altfriedländer Teiche/MOL (H.Haupt) \* 14. Mai 600 Groß Ziethener Felder/LDS (H.Schielzeth), 750 Alte Spreemündung/LOS (H.Haupt). Brutkolonie > 100 BP: 295 BP Gutshof Görlsdorf/LDS (P.Schonert). Wegzug, Gebietsmax. > 500 Ex.: 26. Aug 800 Stölln/HVL (H. & M.Haupt) \* 3. Sep 1.400 Kohlsdorf/LOS (H.Haupt) \* 11. Sep 5.092 dz. 6.10-10.00 Uhr Waßmannsdorfer Kippe/B (B.Ratzke, W.Schreck), sehr hohe Zugintensität.

**BRACHPIEPER *Anthus campestris*:** Erstbeob.: 29. Apr 2 Tagebau Schlabendorf-Süd/LDS (K.Illig) \* 29. Apr 1 Bliedorf/MOL (M. Fiddecke). Heimzug, Ans.: 5. Mai 8 im Trupp + 2 sich jagend + 3 sing. Roggebusch bei Müllrose/LOS (H.Haupt). Brutbestände: 4 Rev./300 ha ehemaliger Truppenübungsplatz Altranft/MOL (M.Fiddecke) \* 2 Rev./10 ha Tagebau Schlabendorf-Nord/LDS \* 2 Rev./10 ha rekultiviertes Kippengelände Schlabendorf-Süd/LDS (K.Illig, P.Schonert) \* 5 Rev. ehemaliges Militärgelände und Gewerbegebiet Ladeburg/BAR (W.Otto). Späte Letztbeob.: 30. Sep 1 bei Groß Ziethen/LDS (B.Ratzke).

**BAUMPIEPER *Anthus trivialis*:** Erstbeob.: 7. Apr 1 Machnow/MOL (M.Kühn, S.Urmoneit). Heimzug: 21. Apr 37 dz. 8-10 Uhr Drahendorf/LOS (H.Haupt). Nachbrutzeit/Wegzug, Ans.: 17. Jul 27 in Brache bei Rieplos/LOS \* 10. Sep 30 in Brache an den Dammer Teichen/LDS (H.Haupt). Letztbeob.: 11. Okt 2 dz. Waßmannsdorfer Kippe/B (B.Ratzke).

**WIESENPIEPER *Anthus pratensis*:** Große Winterans.: 5. Jan 200 bei Bahnitz/HVL (T.Hellwig) \* 8. Jan 140 bei Linumhorst/OPR (M.Kühn, C.Neumann). Heimzug: nur eine Ans. > 100 Ex., 28. Mär 210 bei Lübben/LDS (T.Noah). Brutbestände: 13 Rev./80 ha Naßwiese S Lübben/LDS \* 4 Rev./80 ha Feldflur S Schlepzig/LDS (T.Noah). Wegzug, Max.: 1. Okt 345 dz. 5.30-9.30 Uhr Stolper Feld/OHV (S.Kirchner, M.Kühn, D.Stripp) \* 5. Okt 274 dz. 6-13 Uhr Waßmannsdorfer Kippe/B (B.Ratzke) \* 6. Okt 340 dz. Blumberg/UM (U.Kraatz).

**ROTKEHLPIEPER *Anthus cervinus*:** (1991-94: 15,9,14,16). 29 Ex. bei 19 Beob.: starker Heimzug: 3. Apr 1 Polder Gartz/UM (W.Dittberner), - extrem frühes Datum \* 25. Apr 1 bei Ragow/OSL \* 26. Apr 1 bei Leibsch/LDS (T.Noah) \* 4. Mai 6 (!), bis 11. Mai 3, bis 16. Mai 1 Grünwalde/OSL (T.Schneider) \* 5. Mai 4 Alte Spreemündung/LOS (H.Haupt) \* 6. Mai 1 Falkenberger Rieselfeld/B (K.Steiof) \* 9. Mai 1 N Leibsch/LDS (T.Noah) \* 10. Mai 1 bei Groß Ziethen/LDS (H.Schielzeth) \* 11./14. Mai 1 Klärwerk Waßmannsdorf/LDS (W.Schreck, H.Schielzeth) \* 12. Mai 2 Polder Schwedt/UM, 2 Polder Gartz/UM (W.Dittberner) \* 15. Mai 1 Falkenberger Rieselfeld/B (H.Schielzeth) \* 20. Mai 1 bei Groß Ziethen/LDS (B.Ratzke), 1 Alte Spreemündung/LOS (H.Haupt). Wegzug: 6. Sep 1 bei Niederlandin/UM (W.Dittberner), - früher Nachweis \* 23. Sep 1 Tagebau Meuro/OSL (T.Schneider) \* 24. Sep 1 bei Groß Ziethen/LDS (S.Kirchner, M.Kühn, S.Urmoneit) \* 28. Sep 1 bei Grünwalde/OSL (T.Schneider) \* 3. Okt 1 dz. Alte Spreemündung/LOS (H.Haupt).

**BERGPIEPER *Anthus spinoletta*:** Heimzug, Letztbeob.: 15. Apr 1 Gatower Rieselfeld/B (S.Kirchner, M.Kühn) \* 16. Apr 1 PK Alte Spreemündung/LOS (H.Haupt). Wegzug, Erstbeob.: 16. Sep 1 Briesenbrower Teiche/UM (J.Mundt, U.Kraatz), - sehr frühe Feststellung. Gebietsmax. > 20 Ex.: Polder Schwedt/UM 3. Jan 45, 17. Dez 500 (D.Krummholz), - sehr große Ans. \* Schlepziger Teiche/LDS 7. Feb 32, 29. Mär 58, 1. Nov 51, 30. Dez 100 am Schlafplatz (T.Noah)



**WASSERAMSEL *Cinclus cinclus*:** 11 Ex. bei 10 Beob.: 1.-8.Jan 1 Seifertsche Mühle bei Waldsiedersdorf/MOL (J.Hoffmann) \* 20.Jan 1 Mühlenfließ Kersdorf/LOS (H.Deutschmann) \* 26.Jan 1 Unteres Annatal/MOL (J.Stage) \* 25.Mär 2 Wuggelmühle bei Friedland/LOS (M.Kloster) \* 12.Nov 1 Stobber in Buckow/MOL (G.Grützmaker) \* 9.-31.Dez 1 Blumenthal/OPR (W.Oerter) \* 20./21.Dez 1 Welse bei Welsow/UM ( F.Grünschloß) \* 27.Dez 1 (nordische Unterart *C.c. cinclus*) Groß Lindow/LOS, 1 Mühlenfließ Briesen/LOS (H.Haupt, H.Deutschmann) \* 30.Dez 1 bei Zernikow/OHV (T.Langgemach). s. Anhang II.

**HECKENBRAUNELLE *Prunella modularis*:** Wegzug: 3.Okt 147 dz. 5-11 Uhr Waßmannsdorfer Kippe/B \* 5.Okt 92 dz. 5-13 Uhr ebenda (B.Ratzke).

**SPROSSER *Luscinia luscinia*:** Erstbeob.: 25.Apr 1 sing. bei Criewen/UM (W.Mädlow). Vorkommen außerhalb der geschlossenen Verbreitung: 1 Rev. bei Schlepzig/LDS (T.Noah) \* 4 Rev. Feuchtwiesen SE Lübben/LDS (T.Noah, S.Weiß) \* 2 Rev. bei Ragow/OSL (F.Schröder) \* 1 sing. bei Rädell/PM (B.Rudolph) \* 3 sing. Netzener See-Rietzer See/PM (T.Dürr) \* 20.Mai 1 sing. Reckahner Teiche/PM (H.Haupt), 1 sing. Ferbitzer Bruch/PM (T.Ryslavy) \* 17.Mai 1 sing. bei Bahnitz/HVL (T.Ryslavy) \* 27.Mai 1 sing. N Schönwalde/HVL (M.Kolbe) \* 28.Mai 1 sing. Glinziger Teiche/SPN (S.Rasehorn) \* 8.Jun 1 sing. bei Groß Breese/PR (T.Langgemach) \* 21.Mai 1 sing. Buchholz/OHV (T.Langgemach) \* 26.Mai 2 sing., 14.Jun noch 1 Granssee/OHV (W.Otto) \* 1 Rev. + 4.Jun 1 sing. Kremmener Luch/OHV (K.Hielscher, T.Ryslavy) \* 11.Jun 3 sing. Zehdenicker Tonsliche/OHV (T.Langgemach). In Berlin 6 Beob. von 4 Sängern.

**NACHTIGALL *Luscinia megarhynchos*:** Brutbestände: Stadtkreis Brandenburg/BRB 350 Rev./200 km<sup>2</sup> geschätzt, nach Zählung von 257-264 sing.n M auf 40% der Gesamtfläche \* Landkreis Brandenburg-Land/PM 350-450 Rev./850 km<sup>2</sup> geschätzt, nach Zählung von 287-290 sing.n M auf Teilflächen (FG Brandenburg) \* 14 Rev./50 ha gebüschreiche Flußufer im Unterspreewald bei Schlepzig/LDS (T.Noah) \* der Bestand in Berlin 1993-1995 wird auf 1.470 +/- 150 Rev. geschätzt (= 1,7 Rev./km<sub>2</sub>; bereinigte Bestandsdichte - abzüglich geschlossener Forsten und größerer Gewässer - 2,1 Rev./km<sub>2</sub>, WITT 1996). Erstbeob.: 21.Apr 1 Hennigsdorfer Wiesen/OHV (D.Schubert). Letztbeob.: 10.Sep 1 Köpenick/B (R.Eidner).

**BLAUKEHLCHEN *Luscinia svecica*:** Brutbestände: In Bb 1995 insgesamt 58 sing. M gemeldet (RYSLAVY 1997). Brutkonzentrationen: 15 Rev./54 km<sup>2</sup> FIB Unteres Odertal/UM (J.Sadlik, W.Mädlow, u.a.) \* 4 Rev. Polder Gartz/UM (W.Dittberner) \* 15-20 Rev. Rietzer See/PM (T.Dürr, B.Rudolph, u.a.). Erstbeob.: 9.Apr 1 M Unter-Uckersee/UM (I.-D.Lembke, H.Schonert). Nur zwei Heimzugbeob. außerhalb möglicher Brutplätzen: 13.Apr 1 M Fahrländer See/PM (A.Bruch) \* 19.Mai 1 M Feuchtwiesen SE Lübben/LDS (H.Haupt). Wegzug: 3.Aug-10.Sep 1 ad. M, 4 dj. M, 7 dj. W beringt Alte Spreemündung/LOS (H.Haupt) \* 23.Aug 1 Hennigsdorfer Wiesen/OHV (K.Lüddecke, D.Schubert).

**ROTSTERNIGES BLAUKEHLCHEN *L. s. svecica*:** Eine Beob.: 12.Mai 1 M Altfriedländer Teiche/MOL (H.Haupt).

**HAUSROTSCHWANZ *Phoenicurus ochrurus*:** Brutbiologie: Im Mai 2 gleichzeitig erfolgreiche Bruten nur 50 cm auseinander, ein weiteres besetztes Nest 25 m entfernt in Stallanlagen Biehlen/OSL (H.Michaelis). Erstbeob.: 5.Mär 1 M Körzin/PM (B.Ratzke). Winter: 3.Jan 1 wf. Marzahn/B (A.Kormannshaus) \* 8.Feb 1 M Teltowkanal/B (B.Ratzke) \* 5.Dez 2, bis 20.Dez



noch 1 Peichwitz/OSL (H.Michaelis) \* 8.-20.Dez 1 M Strausberg/MOL (G.Haase) \* 11.Dez 1 M Blumberg/UM (U.Kraatz) \* 14.Dez 1 wf. Luckau/LDS (P.Schonert), 1 M Tempelhof/B (B.Ratzke) \* 19.Dez 1 Hohenbocha/OSL (H.Michaelis) \* 29.Dez 1 M Reinickendorf/B (F.Sieste).

**GARTENROTSCHWANZ *Phoenicurus phoenicurus*:** Brutbestände: 29 Rev./7 km<sup>2</sup> Umgebung Wriezen/MOL (M.Fiddicke). Erstbeob.: 11.Apr 2 M Lichtenberg/B, Wilmersdorf/B (A.Kormannshaus; M.Kühn). Späte Letztbeob.: 22.Okt 1 M Helenesee/FF (H.Haupt).

**BRAUNKEHLCHEN *Saxicola rubetra*:** Brutbestände: 21 Rev./750 ha Polder Gartz/UM (W.Dittberner) \* 14 Rev./210 ha NSG Nördliche Oderwiesen Frankfurt/FF (J.Becker). Frühe Erstbeob.: 13.Apr 1 M Döberitzer Heide/HVL (C.Neumann), 1 M Stolper Feld/OHV (K.Lüddecke). Wegzug, Ans. > 20 Ex.: 2.Sep 21 Ziltendorfer Niederung/LOS (H.Haupt), 24 Gatower Rieselfeld/B (A.Bruch u.a.) \* 6.Sep 70 Stolper Feld/OHV (K.Lüddecke) \* 8.Sep 80 (2 Trupps) Innenkippe Welzow-Süd/SPN (W.Hansel). Letztbeob.: 5.Okt 1 Waßmannsdorfer Kippe/B (B.Ratzke).

**SCHWARZKEHLCHEN *Saxicola torquata*:** In Bb konnten 1995 33 BP und 25 Rev. ermittelt werden (RYSILAVY 1997). Brutkonzentrationen: 14 Rev. PCK Schwedt/UM (W.Dittberner) \* 7-8 Rev. Döberitzer Heide/HVL (S.Kirchner, M.Kühn, C.Neumann). 11 Ex. bei 9 Beob. abseits der Brutvorkommen: 20.-23.Mär 1 M Feuchtwiesen SE Lübben/LDS (S.Weiß) \* 6.Apr 1 M Spandau/B (A.Bruch) \* 15.Apr 1 M + 1 W bei Dubrow/LOS (H.Haupt) \* 19.Apr 1 M + 1 W bei Biehlen/OSL (T.Schneider, H.Michaelis) \* 5.Mai 1 M Pankow/B (Burfield) \* 10.Jun 1 Batzlower Teiche/MOL (S.Fahl) \* 23.Sep 1 M Linumer Teiche/OPR (M.Kühn, S.Kirchner, J.Kirsch) \* 2.Okt 1 M + 1 wf. Rangsdorfer See/TF (B.Schonert) \* 16.Okt 1 Wilmersdorf/B (K.Lüddecke).

**STEINSCHMÄTZER *Oenanthe oenanthe*:** Brutkonzentrationen: 12 Rev./800 ha ehemaliger Flugplatz Brand/LDS (T.Noah) \* 7 Rev./300 ha ehemaliger Truppenübungsplatz Altranft/MOL (M.Fiddicke). Erstbeob.: 24.Mär 1 M Döberitzer Heide/HVL (C.Neumann). Heimzug, Ans.: 8.Mai 44 auf 25 ha Döberitzer Heide/HVL (T.Ryslavy) \* max. 9.Mai 36 Gatower Rieselfeld/B (C.Pohl u.a.) \* 11.Mai 32 auf 2 ha Jüterbog-Ost/TF (T.Ryslavy). Wegzug, Ans.: 21.Sep 18 bei Waßmannsdorfer Kippe/B (B.Ratzke). Letztbeob.: 16.Okt 1 Stolper Feld/OHV (K.Lüddecke).

**RINGDROSSEL *Turdus torquatus*:** (1991-94: 10,10,13,9). 8 Beob. von 12 Ex., nur vom Heimzug: 31.Mär 1 M Randowbruch bei Blumberg/UM (W.Dittberner),- frühes Datum \* 8.Apr 1 Pankow/B (H.Schielzeth, S.Urnoneit) \* 16.Apr 1 beringt Büsenhagen/OPR (A.Ewert) \* 19.Apr 1 M Döberitzer Heide/HVL (C.Neumann) \* 20.Apr 1 M Polder Friedrichsthal/UM (W.Dittberner) \* 21.Apr 1 bei Gusow/MOL (S.Fahl) \* 29.Apr 2 M + 3 W bei Wust/PM (B.Rudolph) \* 7.Mai 1 Rupfung Werder/PM (T.Langgemach).

**AMSEL *Turdus merula*:** Ans. ab 30 Ex.: In Berlin 4 Ans., max. 45 Teufelsberg/Wilmersdorf/B (K.Lüddecke) \* aus Brandenburg nur eine Ans. gemeldet: 12.Jul 30 aus Maiskultur abfliegend bei Schlepzig/LDS (T.Noah).

**WACHOLDERDROSSEL *Turdus pilaris*:** Brutbestand: Altkreis Lübben 19 BP/806 km<sup>2</sup> (F.Schröder, T.Noah, S.Weiß). Ans. > 1.000 Ex.: 15.Jan 3.800 Obstplantage Klein Ziethener Berg/LDS (B.Ratzke) \* 31.Mär 1.600 Randowbruch bei Lützelow/UM (W.Dittberner) \* 9.Apr 1.800 bei Fehrow/SPN (R.Zech) \* 14.Apr 1.100 bei Gröditsch/LDS (T.Noah) \* 16.Dez 1.000 Landiner Haussee/UM (R.Uhlig) \* 30.Dez 3.000 Sanddornplantage Hohenwalde/FF (H.Haupt).

**SINGDROSSEL *Turdus philomelos*:** Winter, 3 Beob.: 11.Jan 1 Lichtenberg/B (H.Teetz) \* 18.Jan 1 Klein Ziethener Berg/LDS (B.Ratzke) \* 30.Dez 1 Sanddornplantage Hohenwalde/FF (H.Haupt). Frühe Besetzung der Brutgebiete, ab 18.Feb 1 sing. bei Marzahne/PM (L.Krzywanski), 1 sing. Große Babe/MOL (G.Haase).

**ROTDROSSEL *Turdus iliacus*:** Brut: 17.Mai Nest in 3 m Höhe in einer Rotbuche unweit des Neststandorts des Vorjahres im Laubwaldbereich am Fredersdorfer Mühlenfließ, Köpenick/B, 1 ad. brütend (Degen), 19.Mai Nest zerstört, Eischalenreste am Boden (Degen, K.Witt). Im Jan/Febr nur zwei Beob.: 7.Jan 1 Unter-Uckersee/UM (H.Schonert) \* 8.Jan 6 Rhinluch/OHV (M.Kühn, C.Neumann). Heimzug, Ans. > 500 Ex.: 28.Mär 1.100 Blumberger Wald/UM \* 1.Apr 3.000 bei Parlow/UM (W.Dittberner). Heimzug, Letztbeob.: 14.Mai 7 Müggelheim/Köpenick/B (Eidner). Wegzug, Erstbeob.: 20.Sep 1 bei Drahendorf/LOS (H.Haupt). Wegzug, Ans. > 300 Ex.: 22.Okt 375 dz. Stolper Feld/OHV (S.Kirchner, J.Kirsch, u.a.), 320 dz. Waßmannsdorfer Kippe/B (B.Ratzke). Im Dez 25 Ex. bei 7 Beob., max. 26.Dez 10 dz. Neukölln/B (B.Ratzke).

**MISTELDROSSEL *Turdus viscivorus*:** Winter, Ans. > 10 Ex.: 29.Jan 13 bei Götz/PM (B.Rudolph) \* 4.Feb 54 (M.Kühn), 13.Feb 80 Belziger Landschaftswiesen/PM (B.Ratzke, W.Schreck), - sehr große Ans. \* 11.Feb 15 Kleinkoschener See/OSL (R.Kaminski). Heimzug, Ans. > 20 Ex.: 11.Mär 50 Belziger Landschaftswiesen/PM (M.Kühn) \* 16.Mär 20 bei Schöneberg/UM (W.Mädlow) \* 6.Apr 44 Schmöckwitzer Werder/B (H.Schielzeth). Wegzug, Ans. > 20 Ex.: 21.Okt 105 dz. Stolper Feld/OHV (S.Kirchner, M.Kühn, u.a.) \* 22.Okt 114 dz. in drei Gebieten/B (viele Beobachter), sehr hohe Zugintensität \* 2.Nov 40 Randowbruch bei Schönnow/UM (W.Dittberner).

**FELDSCHWIRL *Locustella naevia*:** Brutbestände: 52 Rev./800 ha Polder Gartz/UM (W.Dittberner) \* 6 Rev./9,2 ha Lentzker Luch/OPR (W.Otto) \* 23 Rev./4 km Linie Feuchtwiesen SE Lübben/LDS (H.Haupt). Erstbeob.: 1.Mai 1 sing. Oberspreewald/OSL (R.Möckel), 1 sing. Hönow/MOL (R.Schirmeister). Letztbeob.: 23 Sep 1 Alte Spreemündung/LOS (H.Haupt).

**SCHLAGSCHWIRL *Locustella fluviatilis*:** Erstbeob.: 6.Mai 1 sing. bei Criewen/UM (W.Mädlow).

**ROHRSCHWIRL *Locustella luscinioides*:** Brutbestände: 24 Rev. Zehdenicker Tonstiche/OHV \* 7 Rev. Ribbecker Tonstiche/OHV (J.Becker) \* 31 Rev. Felchowsee/UM (W.Dittberner) \* 18 Rev. Pritzerber See/PM (B.Rudolph) \* 9 Rev. Wachower Lötzh/VL (T.Ryslavý). Erstbeob.: 21.Apr 1 sing. Wernsdorfer See/LOS (B.Ratzke). Späte Letztbeob.: 15.Okt 1 Alte Spreemündung/LOS (H.Haupt).

**SEGGENROHRSÄNGER** *Acrocephalus padulicola*: Brutbestand: 34 Rev. im FIB Unteres Odertal/UM (D.Krummholz, J.Sadlik u.a. in RYSLAVY 1997). Wegzug: 3.Aug 1 ad. M + 1 dj. beringt, 7.Aug 1 dj. beringt Alte Spreemündung/LOS (H.Haupt), DSK: anerkannt.

**SCHILFROHRSÄNGER** *Acrocephalus schoenobaenus*: Brutbestände: 90 Rev./800 ha Polder Gartz/UM (W.Dittberner) \* 9 Rev./80 ha Naßwiese S Lübben/LDS (T.Noah) \* nur 2 Rev./2.040 ha Zehdenicker Tonsliche/OHV (J.Becker). Erstbeob.: 13.Apr 1 sing. Lychensee/UM (T.Langgemach). Späte Letztbeob.: 9.Okt 1 dj. Schlepziger Teiche/LDS (H.Haupt).

**SUMPFROHRSÄNGER** *Acrocephalus palustris*: Erstbeob.: 1.Mai 1 sing. bei Kappe/OHV (T.Langgemach), frühes Datum.

**TEICHROHRSÄNGER** *Acrocephalus scirpaceus*: Erstbeob.: 22.Apr je zwei sing. Mühlenbecker Teiche/BAR (A.Bräunlich, M.Fitschen), Karower Teiche/B (A.Kormannshaus). Letztbeob.: 21.Okt 1 dj. Friedländer Teiche/LOS (H.Haupt) \* 2./3.Nov 1 Sietzing/MOL (M.Fiddicke), - sehr später Nachweis.

**DROSSELROHRSÄNGER** *Acrocephalus arundinaceus*: Brutbestände: 33 Rev. FIB Unteres Odertal/UM (D.Krummholz) \* 14 Rev. Felchowsee/UM (W.Dittberner) \* 15 Rev. Zehdenicker Tonsliche/OHV (J.Becker) \* 22 Rev./253 ha, davon 14 Rev. auf 38 ha konzentriert Schlepziger Teiche/LDS \* 10 Rev. auf 4 km Spreeufer S Lübben/LDS (T.Noah) \* 21 Rev. auf 3,5 km Flußufer SE Lübben/LDS (S.Weiß) \* 20.Mai 12 sing. Altfriedländer Teiche/MOL (A.Koszinski) \* 25.Mai 12 sing. Wendsee/BRB, 14 sing. Wusterwitzer See/BRB \* 27.Mai 14 sing. Pätzer Vorder- und Hintersee/PM (B.Rudolph) \* 7.Jun 11 sing. Stradow Teiche/OSL \* 8.Jun 15 sing. Spree Dissen-Striesow/SPN \* 14.Jun 18 sing. Spree Döbbrick-Dissen/SPN \* 28.Jun 12 sing. Friedländer Teiche/LOS (R.Zech). Erstbeob.: 23.Apr 2 sing. Eichkanal SE Lübben/LDS (H.& M.Haupt). Letztbeob.: 7.Okt 1 dj. beringt Alte Spreemündung/LOS (H.Haupt, H.Pawlowski), - späte Feststellung. s. Anhang II.

**GELBSPÖTTER** *Hippolais icterina*: Erstbeob.: 5.Mai 1 sing. Laßzinssee/Spandau/B (D.Schubert). Letztbeob.: 2.Sep 1 Gatower Rieselfeld/B (S.Kirchner).

**SPERBERGRASMÜCKE** *Sylvia nisoria*: Brutbestände: 30 Rev./300 ha ehemaliger Truppenübungsplatz Altranft/MOL (M.Fiddicke) \* 14 Rev./200 ha Deichvorland Oder bei Reitwein/MOL (U.Schroeter), hier häufigste Grasmückenart! \* 8 Rev. auf 7 km verbuschtes Spreeufer S Schlepzig/LDS (T.Noah). Erstbeob.: 7.Mai 1 Hindenberg/OSL (H.Donath).

**KLAPPERGRASMÜCKE** *Sylvia curruca*: Letztbeob.: 24.Sep 2 Waßmannsdorfer Kippe/B (M.Kühn, B.Ratzke). s. Anhang II.

**DORNGRASMÜCKE** *Sylvia communis*: Erstbeob.: 22.Apr 1 Bucher Teiche/B (A.Kormannshaus), 1 Gatower Rieselfeld/B (M.Nowak). Letztbeob.: 23.Sep 1 Klein Ziethener Berg/LDS (B.Ratzke).

**GARTENGRASMÜCKE** *Sylvia borin*: Erstbeob.: 25.Apr 1 sing. Scharmützelsee/LOS (C.Neumann). Späte Letztbeob.: 4.Okt 1 Spandau/B (A.Bruch).

**MÖNCHSGRASMÜCKE** *Sylvia atricapilla*: Erstbeob.: 2.Apr 1 sing. Zerwelin Heide/UM (I.-D.Lembke, H.Schonert). Letztbeob.: 16.Okt 6 Waßmannsdorfer Kippe/B (B.Ratzke).

**GRÜNLAUBSÄNGER** *Phylloscopus trochiloides*: Zwei Beob.: 26.Mai-4.Jul 1 sing. Stolpe/UM (J.Kube, W.Mädlow u.a.) \* 17.-25.Jun 1 sing. Spandau/B (D.Westphal u.a.). Beide DSK: anerkannt.

**WALDLAUBSÄNGER** *Phylloscopus sibilatrix*: Brutbestände: 40 Rev./188 ha Densenberge bei Criewen/UM (W.Mädlow) \* 48 Rev./216 ha Peterberge bei Stolpe/UM (W.Dittberner). Erstbeob.: 19.Apr 1 sing. Treptow/B (T.Tennhardt). Letztbeob.: 17.Sep 1 Waßmannsdorfer Kippe/B (B.Ratzke), bisher späteste Feststellung für Berlin und Brandenburg.

**ZILPZALP** *Phylloscopus collybita*: Erstbeob.: 12.Mär 1 Müggelsee/B (P.Pakull). Letztbeob.: 19.Nov 1 Neukölln/B (J.Schütze).

**FITIS** *Phylloscopus trochilus*: Erstbeob.: 5.Apr 1 sing. Treptow/B (T.Tennhardt). Letztbeob.: 5.Okt 2 Waßmannsdorfer Kippe/B (B.Ratzke).

**WINTERGOLDHÄHNCHEN** *Regulus regulus*: Brutbestände: 21 Rev./188 ha Densenberge bei Criewen/UM (W.Mädlow) \* 12 Rev./216 ha Peterberge bei Stolpe/UM (W.Dittberner).

**SOMMERGOLDHÄHNCHEN** *Regulus ignicapillus*: Brutbestände: 18 Rev./188 ha Densenberge bei Criewen/UM (W.Mädlow) \* 3 Rev./216 ha Peterberge bei Stolpe/UM (W.Dittberner) \* 23 Rev./700 ha Zootzener Wald/HVL (W.Otto). Erstbeob.: 25.Mär 1 sing. Forst Düppel/B (M.Kühn, S.Urmoneit). Letztbeob.: 13.Nov 1 Müggelsee/B (W.Schreck). Eine seltene Winterbeob.: 18.Dez 1 Park Sanssouci/P (A.Bruch).

**GRAUSCHNÄPPER** *Muscicapa striata*: Erstbeob.: 28.Apr 1 Müggelsee/B (B.Ratzke) \* 30.Apr 1 bei Altranft/MOL (M.Fiddicke). Letztbeob.: 27.Sep 2 Spandau/B (A.Bruch).

**ZWERGSCHNÄPPER** *Ficedula parva*: Erstbeob.: 7.Mai je 2 sing. Forst Neuhaus/UM (S.Fischer), NSG Kieker/UM (I.-D.Lembke, H.Schonert). Südöstlichste Vorkommen: 22.Mai 1 sing. bei Beeskow/LOS (A.Schmidt) \* 18 Rev. in Berlin. Späte Letztbeob.: 29.Sep 1 wf. bei Neubrück/LOS (H.Haupt). S. Anhang II.

**HALSBANDSCHNÄPPER** *Ficedula albicollis*: Ein Nachweis dieser Ausnahmeerscheinung: 31.Mai 1 sing. M bei Stützkow/UM (W.Mädlow). DSK: anerkannt.

**TRAUERSCHNÄPPER** *Ficedula hypoleuca*: Erstbeob.: 9.Apr 1 M Klein Briesen/OPR (J.Fleschner u.a.). Sehr späte Letztbeob.: 24.Okt 1 Wannsee/B (C.Neumann).

**BARTMEISE** *Panurus biarmicus*: Gebietsmax. > 20 Ex.: 5.Aug 60 Rietzer See-Streng/PM (W.Schreck) \* 5.Nov 29 Gülper See/HVL (M.Kühn) \* 8.Dez 180 Alte Spreemündung/LOS

(H.Haupt) \* 29.Dez 72 Uckertal bei Seehausen/UM \* Dez 50 Felchowsee/Lanke/UM (W.Dittberner) \* Dez 80 FIB Unteres Odertal/UM (H. & W.Dittberner, D.Krummholz).

**SCHWANZMEISE** *Aegitholus caudatus*: Brutbiologie: 14.Mai 3 weißköpfige ad. füttern an einem Nest Nahmitz/PM (B.Rudolph). Truppmix: 24.Sep 23 Waß annsdorfer Kippe/B (J.Herrmann, M.Kühn, B.Ratzke).

**SUMPFMEISE** *Parus palustris*: Brutbestand: 20 Rev./188 ha Densenberge bei Criewen/UM (W.Mädlow).

**TANNENMEISE** *Parus ater*: Vollständiges Fehlen auffälliger Zugbeob..

**BLAUMEISE** *Parus caeruleus*: Wegzugmax: 5.Okt 250 dz. 6-13 Uhr Waßmannsdorfer Kippe/B (B.Ratzke).

**KOHLMEISE** *Parus major*: Wegzugmax: 5.Okt 210 dz. 6-13 Uhr Waßmannsdorfer Kippe/B (B.Ratzke). Truppmix: 25.Dez 80 Forst Sauen/LOS (H.Haupt).

**MAUERLÄUFER** *Tichodroma muraria*: Erstnachweis für Berlin und Brandenburg: 28.Dez 1995 - 17.Mär 1996 an 13 Tagen 1 SK an einem Fabrikgebäude in Köpenick/B beobachtet (C.-E.Richter u.a.; SCHONERT 1996). DSK: anerkannt.

**WALDBAUMLÄUFER** *Certhia familiaris*: Brutbestand: 17 Rev./188 ha Densenberge bei Criewen/UM (W.Mädlow).

**GARTENBAUMLÄUFER** *Certhia brachydactyla*: Brutbestand: 21 Rev./188ha Densenberge bei Criewen/UM (W.Mädlow).

**BEUTELMEISE** *Remiz pendulinus*: Brutbestand: 32 Rev./2.040 ha Zehdenicker Tonsliche/OHV (J.Becker). Erstbeob: 11.Mär 1 M Alte Spreemündung/LOS (H.Haupt). Wegzugmax: 23.Sep 79 dz. 7-11 Uhr + 100 am Schlafplatz, 24.Sep 160 am Schlafplatz, 30.Sep 159 dz. 6.10-8.15 Uhr Alte Spreemündung/LOS (H.Haupt). Letztbeob: 8.Nov 3 Alte Spreemündung/LOS (H.Haupt). Winter: 14.Jan 1 Plauer See/PM (T.Ryslavy) \* max. 21.Jan 2 M + 3 W Alte Spreemündung/LOS (H.Haupt) \* 2.Dez 1 M Westoder bei Friedrichsthal/UM (W.Mädlow) \* max. 8.Dez 6 Alte Spreemündung/LOS (H.Haupt) \* 29.Dez 8 Uckertal bei Seehausen/UM (W.Dittberner).

**PIROL** *Oriolus oriolus*: Brutbestand: 22 Rev./2.040 ha Zehdenicker Tonsliche/OHV (J.Becker). Erstbeob: 26.Apr 1 Talsperre Spremberg/SPN (R.Beschow), frühes Datum. Letztbeob: 23.Sep 1 Linumer Teiche/OPR (S.Kirchner, M.Kühn, J.Kirsch).

**NEUNTÖTER** *Lanius collurio*: Brutbestände: 30 Rev./300 ha ehemaliger Truppenübungsplatz Altranft/MOL (M.Fiddicke) \* 9 Rev./200 ha Deichvorland Oder bei Reitwein/MOL (U.Schroeter) \* 9 Rev./800 ha ehemaliger Flugplatz Brand/LDS (T.Noah) \* 18 Rev./2.040 ha Zehdenicker Tonsliche/OHV (J.Becker). Erstbeob: 29.Apr 1 M Döberitzer Heide/HVL (M.Kühn, S.Kirchner). Letztbeob: 9.Okt je 1 dj. Alte Spreemündung/LOS und Feuchtwiesen

SE Lübben/LDS (H.Haupt).

**RAUBWÜRGER *Lanius excubitor*:** Brut: In Bb wurden 1995 128 Rev. gemeldet (RYSLAYVY 1997). Brutbestände: 4 BP/29 km Linientaxierung im Oderbruch/MOL (M.Fiddicke) \* 3 erfolgreiche BP Oderdeich Garmischpolder bei Sydowswiese-Kienitz/MOL (H.Haupt) \* 5 Rev. Jüterborg-West/TF (T.Ryslavý) \* 3 BP Lieberose-Blasdorf/LDS (H.Deutschmann) \* 2 BP bei Biebersdorf/LDS (T.Noah) \* 3 Rev. Umgebung Peetzsig/UM (S.Fischer u.a.) \* 2 BP Tagebaurand Welzow-Süd/SPN (R.Beschow).

**EICHELHÄHER *Garrulus glandarius*:** Völliges Fehlen auffälliger Zugbewegungen.

**ELSTER *Pica pica*:** Ans. > 30 Ex. in Brandenburg: 22.Jan 83 Unter-Uckersee/UM (I.-D.Lembke, H.Schonert) \* 10.Feb 31 Elstal/HVL (C.Neumann) \* max. 28.Feb 46 Jänschwalder Wiesen (R.Zech) \* 16.Nov 50 bei Blankenfelde/TF (M.Gercken) \* 5.Dez 68 Kanal bei Schwedt/UM (W.Mädlow) \* 29.Dez 70 vom Schlafplatz Polder Schwedt/UM (H.Schmidt). Ans. > 100 Ex. in Berlin: 14.Jan 260 Treptow/B (T.Tennhardt) \* 22.Jan 420 Teltowkanal bei Seehof/B (K.Witt) \* 23.Jan 193 Tierpark Friedrichsfelde/B \* 18.Nov 140 Marzahn/B (A.Korrmannshaus).

**TANNENHÄHER *Nucifraga caryocatactes*:** 6 Beob. von 7 Ex.: 15.Mai 1 Kliezter Heide/HVL (T.Ryslavý, B.Fédtké) \* 20.Jun 1 Nahmitz/PM (K.Rudolph) \* 21.Sep 2 Gartzter Schrey/UM (W.Dittberner) \* 24.Sep 1 dz. W Waßmannsdorfer Kippe/B (J.Herrmann, B.Ratzke) \* 2.Okt 1 bei Neuhaus/UM (R.Mauersberger) \* 29.Okt-4.Nov 1 Pritzwalk/PR (A.Reupke).

**DOHLE *Corvus monedula*:** Nur eine Zugmeldung: 22.Okt 137 dz. Waßmannsdorfer Kippe/B (B.Ratzke, K.Steiof). - Starker Rückgang der Zugbeob. in den letzten Jahren.

**SAATKRÄHE *Corvus frugilegus*:** Brutbestände: In der Uckermark 1.085 BP in 6 Kolonien (OAG Uckermark) \* 99 BP Eisenhüttenstadt/LOS (H.Haupt) \* 19 BP Frankfurt/FF (A.Stein) \* 290 BP Wittenberge/PR (H.&F.Schulz) \* 150 BP Pritzwalk/PR (Biskup) \* 29 BP Mühlberg/EE (F.Walter). Schlafplatzbestand in Berlin: 8.Jan 57.000 \* 5.Feb 38.000 \* 4.Mär 11.700 (viele Beobachter).

**AASKRÄHE *Corvus corone*: RABENKRÄHE *C. c. corone*:** Beob. östlich von Berlin: 20.Feb 1 Schlepziger Teiche/LDS (T.Noah) \* 21.Feb 1 bei Stützkow/UM (W.Dittberner) \* 18.Mär 1 bei Stolpe/UM (U.Schroeter) \* 10.Apr 1 + 1 Mischling bei Gröditsch/LDS (T.Noah) \* 13.Apr 1 Görzig/LOS (H.Haupt) \* 14.Apr 2 bei Lychen/UM, 1 mit Nebelkrähe verpaart Krewelin/UM (P.Sömmer) \* 26.Apr 1 Beeskov/LOS (A.Schmidt) \* 2.Mai 1 Mischling Schlepziger Teiche/LDS (T.Noah) \* 12.Mai 1 Angermünder Teiche/UM (J.Mundt) \* 23.Sep-20.Nov 2 Mischlinge Hohenlychen/UM (T.Langgemach) \* 5.Okt 2 + 1 Mischling Peitzer Teiche/SPN (H.Haupt) \* 1.Dez 2 bei Dürrenhofe/LDS \* 19.Dez 2 bei Leibsch/LDS, 4 bei Lübben/LDS \* 25.Dez 1 Mischling bei Leibsch/LDS (T.Noah). **NEBELKRÄHE *C. c. cornix*:** Ans. ab 150 Ex.: 31.Aug 160 bei Fredersdorf/UM (U.Kraatz) \* 17.Okt 300 am Schlafplatz Himmelpfort/OHV (R.Nessing) \* 2.Dez 150 bei Leibsch/LDS (T.Noah) \* 6.Dez 380 Frankfurt/FF (T.Langgemach).

**KOLKRABE** *Corvus corax*: Brutbestand: 8 BP/50 km<sup>2</sup> Friesack/HVL-Brunne/OPR (W.Otto). Ans. > 100 Ex.: 2.Feb 105, 4.Mai 180, 22.Mai 120 Schlepziger Teiche/LDS (T.Noah) \* 5.Feb 186, 9.Apr 322 Schlafplatz bei Langewahl/LOS (H.Haupt) \* 31.Mär 110 Mülldeponie Wernsdorfer See/LDS (R.Altenkamp u.a.) \* 21.Jun 210 Schlafplatz bei Radeweg/PM (T.Hellwig, T.Ryslavy) \* 7.Aug 283 Schlafplatz auf Hochspannungsmasten bei Radensdorf/LDS (S.Weiß) \* 25.Dez 160 bei Dürrenhofe/LDS (W.Herrmann).

**STAR** *Sturnus vulgaris*: Schlafplätze > 10.000 Ex.: 20.Jul 13.000 Alte Spreemündung/LOS (H.Haupt) \* 30.Jul 31.000, 10./25.Aug 37-40.000, 10.Sep 22.000, 15.Okt 10.300 Berliner Dom/B (K.Witt) \* 1.Aug 10.000 Gülper See/HVL (T.Hellwig, T.Ryslavy) \* 22.Aug 20.000 Linumer Teiche/OPR (T.Ryslavy) \* 31.Aug 33.000 Lanke/Felchowsee/UM (U.Kraatz) \* 6.Okt 67.000 Uckertal bei Schönwerder/UM (I.-D.Lembke, H.Schonert). Winter (Jan, Dez), Ans. ab 300 Ex.: 4.Jan 300 Wansdorfer Rieselfeld/HVL (M.Kolbe) \* 5.Jan 1.000 bei Pritzerbe/PM (T.Hellwig) \* 17.Jan 2.000, 25.Jan 2.500 Brandenburg/BRB (J.Fleschner) \* 21.Jan 1.300 Klein Ziethener Berg/LDS (B.Ratzke) \* 19.Dez 1.000 bei Lübben/LDS (T.Noah) \* 25.Dez 1.000 Deponie Wernsdorf/LDS (B.Schonert). Farbabweichung: 9.Apr 1 mit weißen Hand- und Armschwingen sowie Steuerfedern und sonst normalem Gefieder bei Riedebeck/LDS (K.-D.Gierach).

**FELDSPERLING** *Passer montanus*: Ans. > 500 Ex.: 8.Jan 700 bei Glienicke/LOS (H.Haupt) \* 14.Jan 800 Wansdorfer Rieselfeld/HVL (M.Kühn, D.Stripp) \* 26.Sep 500 bei Netzen/PM (H.Haupt) \* 8.Dez 1.100 Brandenburg/BRB (T.Ryslavy) \* 21.Dez 900 bei Duben/LDS (T.Noah).

**BUCHFINK** *Fringilla coelebs*: Heimzug, Ans. > 1.000 Ex.: 26.Mär 2.600 bei Behlow/LDS (H.Haupt) \* 30.Mär/10.Apr 1.000 bei Schöneberg/UM (H.-J.Haferland) \* 2.Apr 1.000 Rhinow-Gülpe/HVL (M.Kühn, C.Neumann), 3.500 bei Oegeln/LOS, 1.200 bei Schneeberg/LOS, 1.000 bei Merz/LOS (H.Haupt) \* 15.Apr 1.000 Klein Ziethener Berg/LDS (B.Ratzke). Hohe Zugintensität während des Wegzuges: 29.Sep 3.180, 1.Okt 4.260 Beeskow/LOS \* 5.Okt 3.870 Alte Spreemündung/LOS, jeweils dz. in einer Stunde (H.Haupt) \* 8.Okt 26.640 dz. in nur drei Stunden Waßmannsdorfer Kippe/B (B.Ratzke, W.Schreck),- neue Höchstzahl. Winter (Jan, Dez), Ans. > 50 Ex.: 8.Jan 350 bei Glienicke/LOS, 100 bei Schneeberg/LOS, 250 bei Merz/LOS (H.Haupt) \* 15.Jan 1.000 Klein Ziethener Berg/LDS (B.Ratzke) \* 21.Jan 250 bei Oegeln/LOS \* 28.Dez 80 bei Pieskow/LOS \* 29.Dez 36 M +15 W bei Tauche/LOS (H.Haupt).

**BERGFINK** *Fringilla montifringilla*: Heimzug, Letztbeob.: 11.Mai 1 M bei Arensdorf/TF (T.Ryslavy). Wegzug, Erstbeob.: 10.Sep 2 bei Bieselfieß/OHV (D.Stripp). Sommer: 8.Jun 1 M Zehlendorf/B (K.Lüddecke). Ans. > 1.000 Ex. nur im Winter und während des Heimzuges registriert, dabei zwei extrem große Trupps: 7.Jan 6.000 Wittstock/OPR (W.Oerter) \* 15.-21.Jan 6.000 Klein Ziethen/LDS (B.Ratzke) \* 4.Feb 2.200 Gutenpaaren/HVL \* 25.Mär 1.000 bei Briesen/HVL \* 26.Mär 3.200 bei Behlow/LDS \* 2.Apr 2.500 bei Oegeln/LOS, 12.000 (!) bei Merz/LOS (H.Haupt) \* 9.Apr 1.200 bei Woltersdorf/UM (S.Fischer, C.Quaisser) + 15.Apr 35.000 (!) Klein Ziethen/LDS (B.Ratzke) \* 22.Apr 3.000 bei Gransee/OHV (W.Otto).

**GIRLITZ** *Serinus serinus*: Beob. gab es zwischen dem 24.Mär 1 Tegeler See/B (M.Kühn) und 24.Nov 1 Peichwitz/OSL (H.Michaelis). Nur eine Meldung aus dem Winter: 10.Dez 1

Müggelsee/B (B.Schonert). Ans. > 20 Ex.: 16.-20.Apr 25-35 (M.Kühn, K.Wesch), 20.-26.Aug 40 (A.Bruch, E.Wolf), 15.Sep 100, 10.Okt 60 (E.Wolf) jeweils Gatower Rieselfeld/B \* 28.Sep 50-60 Biehlen/OSL (H.Michaelis).

**GRÜNFINK *Carduelis chloris***: Ans. > 1.000 Ex.: 8.Jan 1.200 bei Schneeberg/LOS, 2.000 bei Merz/LOS (H.Haupt) \* 14.Jan 1.800 bei Bollersdorf/MOL (U.Schroeter) \* 17.Sep 1.200 bei Klein Ziethen/LDS (W.Schreck) \* 28.Dez 2.000 bei Pieskow/LOS (H.Haupt).

**STIEGLITZ *Carduelis carduelis***: Ans. > 300 Ex.: 8.Jan 500 bei Strausberg/MOL (F.Küchler, P.Haase) \* 14.Jan 1.400 bei Bollersdorf/MOL (U.Schroeter) \* 21.Feb 300 Alt Zauche/LDS (S.Weiß) \* 5.Mär 300 bei Reitwein/MOL (U.Schroeter) \* 15.Apr 300 Klein Ziethen/LDS (B.Ratzke) \* 22.Okt 300 Ziltendorfer Niederung/LOS (H.Haupt) \* 26.Okt 400 bei Gusow/MOL (M.Fiddicke) \* 29.Okt-19.Nov 700 bei Schmerzke/PM (H.Deutschmann, H. & M.Haupt; B.Rudolph) \* 17.Nov 600 bei Cansdorf/LDS (T.Noah) \* 25.Dez 500 bei Bollersdorf/MOL (U.Schroeter).

**ERLENZEISIG *Carduelis spinus***: Ans. > 500 Ex.: 6.Feb 800 Gosener Wiesen/B (W.Schreck) \* max. 23.Feb 880 (B.Ratzke, W.Schreck), 30.Nov 730 (M.Kühn) Müggelsee/B \* 20.Dez 500 Glower See/LOS (H.Haupt) \* 30.Dez 650 bei Schlepzig/LDS (T.Noah).

**BLUTHÄNFLING *Carduelis cannabina***: Ans. > 300 Ex.: 8.Jan 1.700! bei Schneeberg/LOS \* 15.Jan 600 bei Ranzig/LOS (H.Haupt) \* 21.Jan 410 Klein Ziethener Berg/LDS (W.Schreck, B.Ratzke) \* 4.Feb 300 Dammsee bei Fürstenwerder/UM (I.-D.Lembke, H.Schonert) \* 9.Sep 400 bei Stangenhagen/TF \* 18.Nov 640 bei Osdorf/TF (W.Schreck) \* 22.Dez 2.900 (!) bei Duben/LDS (H.Haupt, T.Noah), sehr großer Trupp.

**BERGHÄNFLING *Carduelis flavirostris***: Ans. > 100 Ex.: 14.Jan 115 Belziger Landschaftswiesen/PM (B.Ratzke, W.Schreck, H.Schielzeth) \* 3.Feb 200 bei Osdorf/TF (K.Lüddecke) \* 12.Mär 120 Gülper See/HVL (H.Schielzeth) \* 27.Mär 330 bei Niederlandin/UM (W.Dittberner) \* 5.Nov 500 bei Wartin/UM (U.Kraatz) \* 20.Nov 150 bei Gransee/OHV (R.Nessing) \* 22.Dez 270 Welzow-Süd/SPN (R.Beschow) \* 30.Dez 160 Groß Ziethener Felder/LDS (H.Schielzeth).

**BIRKENZEISIG *Carduelis flammea***: Heimzug, Letztbeob.: 6.Mai 2 dz. Karower Teiche/B (W.Schreck). Wegzug, Erstbeob.: 5.Okt 1 Waßmannsdorfer Kippe/B (B.Ratzke). Trupps ab 70 Ex.: 3.Jan 130 bei Friedrichsthal/UM (D.Krummholz) \* 9.Feb 130 Kieswerk Jethe/SPN (R.Zech) \* 20.Mär 70 bei Osdorf/TF (B.Ratzke) \* 22.Mär ca. 70 Senftenberg-Buchwalde/OSL (R.Beschow) \* 26.Mär 80 Marienfelde/B (Gelbicke) \* 10.Nov 70 Peitzer Teiche/SPN (H.Haupt) \* 30.Dez 100 Stolper Feld/OHV (U.Tammler).

**FICHTENKREUZSCHNABEL *Loxia curvirostra***: Nur sehr schwaches Auftreten, max. 4.Feb 13 Fläming/PM (M.Kühn) \* 1.Mai 20 Zerwelin Heide/UM (I.-D.Lembke, H.Schonert).

**KARMINGIMPEL *Carpodacus erythrinus***: Erstbeob.: 17.Mai 1 M Pritzerber Wiesen/PM (T.Ryslavy). Aus Brandenburg wurden 69 M gemeldet (RYSLAVY 1997), davon 29 aus der Uckermark und nur 6 aus der Region Cottbus.



**GIMPEL** *Pyrrhula pyrrhula*: Nur geringes außerbrutzeitliches Auftreten. max. Ans.: 3.Feb 18 Strausberg/MOL (U.Schroeter) \* 11.Nov 21 dz. Schwielowsee/PM (M.Kühn, C.Neumann) \* 13.Dez 39 Spandauer Forst/B (A.Bruch).

**KERNBEISSER** *Coccothraustes coccothraustes*: Nach fehlenden Ans. im ersten Halbjahr auch im zweiten Halbjahr nur 3 Beob. > 50 Ex.: 8.Sep 60 Lübben/LDS (T.Noah) \* 24.Dez 72 Baumschule Gatower Rieselfeld/B (A.Bruch) \* 27.Dez 130 Berkenbrück/LOS (H.Haupt, H.Deutschmann).

**SPORNAMMER** *Calcarius lapponicus*: 12 Ex.bei 11 Beob.: 5.Jan 1 bei Osdorf/TF (K.Lüddecke), DSK: anerkannt \* 15.Jan 1 wf. Polder Schwedt/UM (W.Dittberner) \* 22.Jan 1 M Pareyer Luch/HVL (E.Borges) \* 25.Feb 1 M + 1 W bei Spaatz/HVL (H.Haupt), DSK: anerkannt \* 30.Mär 1 M SE Tettau/OSL (T.Schneider), spätes Datum. DSK: anerkannt \* 23.Sep 1 dz., 7.Okt 1 Stolper Feld/OHV (S.Kirchner, J.Kirsch, M.Kühn), beide DSK: anerkannt \* 23.Okt 1 dz. Wilmersdorf/B \* 24.Okt 1 bei Osdorf/TF (K.Lüddecke) \* 2.Nov 1 dz. Tegeler See/B (M.Kühn), DSK: eingereicht \* 22.Nov 1 wf. bei Hohenselchow/UM (W.Dittberner). Die in BOA (1996a) und GLUTZ & BAUER (1997) erwähnte Beob. vom 26.Mär Falkenberger Rieselfeld/B befindet sich noch in der Revision durch die DSK.

**SCHNEEAMMER** *Plectrophenax nivalis*: Wie im Vorjahr nur schwaches Auftreten von 75 Ex. bei 17 Beob., bis auf 6 Ex. alle in der Uckermark. Heimzug, Letztbeob.: 21.Apr 2 bei Passow/UM, 11 Angermünder Teiche/UM (J.Mundt), bisher späteste Feststellung. Wegzug, Erstbeob.: 22.Okt 1 Stolper Feld/OHV (S.Kirchner, J.Kirsch, M.Kühn). Max.: 14.Feb 13 Polder Zützen/UM (W.Dittberner) \* 30.Dez 20 bei Schönermark/UM (J.Mundt).

**FICHTENAMMER** *Emberiza leucocephalos*: 2. (?) Nachweis für Berlin und Brandenburg. 22.Nov 1 dj. M gefangen und beringt Rietzer See-Jeseriger Felder/PM (T.Dürr, G.Sohns, B.Wuntke; DÜRR 1996). DSK: anerkannt. - Eine vorausgegangene Meldung (Dez 1981 in Berlin; PÖRNER 1987) muß als fraglich gelten, solange keine weiteren Details mitgeteilt werden!

**GOLDAMMER** *Emberiza citrinella*: Brutbestand: 24 Rev/200 ha Deichvorland Oder bei Reitwein/MOL (U.Schroeter). Ans. ab 200 Ex.: 3.Jan 300 Stolper Feld/OHV (K.Lüddecke) \* 14.Jan 230 bei Schneeberg/LOS (H.Haupt), 800 Wansdorfer Rieselfeld/HVL (M.Kühn, D.Stripp) \* 11.Feb 380 Thüringswerder/MOL (H.Haupt) \* 29.Aug 200 Gatower Feld/B (Wolf) \* 13.Okt 290 Polder Schwedt/UM (D.Krummholz) \* 11.Nov 400 bei Parey/HVL (G.Vater) \* 10.Dez 410 Seeburger Feld/PM (S.Kirchner, M.Kühn) \* 17.Dez 200 bei Dubrow/LOS (H.Haupt) \* 21.Dez 200 bei Duben/LDS (T.Noah) \* 29.Dez 400 bei Zützen/UM (W.Mädlow).

**ORTOLAN** *Emberiza hortulana*: Brutbestände: 25.Jun 10 sing. M/100 ha bei Seelow/MOL (S.Fahl) \* 6 Rev./1.500 ha bei Dürrenhofe/LDS (T.Noah) \* 1.Mai 11 sing. M Stücken-Körtzin/PM (W.Schreck) \* 20 Rev. Nordrand Zootzener Wald/HVL \* 6 Rev. Südrand Zootzener Wald/HVL \* 12 Rev. Ackerfläche zwischen Zootzener Wald und Fliederhorst/HVL (W.Otto) \* 5.Jun 14 sing. M Golzower Bruch/PM (B.Rudolph). Erstbeob.: 25.Apr 1 dz. bei Drahendorf/LOS (H.Haupt). Letztbeob.: 22.Sep 1 dz. Neubrücker Teiche/LOS (H.Haupt).

**ROHRAMMER *Emberiza schoeniclus*:** Brutbestände: 11 Rev./200 ha Deichvorland Oder bei Reitwein/MOL (U.Schroeter) \* 12 Rev./80 ha Naßwiese bei Lübben/LDS (T.Noah). Heimzug, Ans.: 28.Mär 700 Polder Friedrichsthal/UM (W.Dittberner). Winter, Ans. > 30 Ex.: 14.Jan 52 bei Schneeberg/LOS (H.Haupt) \* 27.Feb 53 Pankow/B (W.Schreck) \* 28.Dez 40 Südbecken Jänschwalde/SPN (R.Zech).

**GRAUAMMER *Miliaria calandra*:** Ans. > 100 Ex.: 4.Jan 127 Schlafplatz S Beeskow/LOS (H.Haupt, T.Ryslavy, A.Schöps) \* 15.Jan 265 bei Altranft/MOL (U.Schroeter) \* 5.Feb 900 + 400, 11.Feb 3.000 (!) Thüringswerder/MOL auf nicht abgeernteten Weizenfeldern (M.Fiddicke, H.Haupt), - extrem großer Trupp! \* 21.Feb 182 Nördliche Oderwiesen Frankfurt/FF (T.Ryslavy) \* 5.Mär 800 Thüringswerder/MOL (M.Fiddicke), 150 bei Gartz/UM (H.-J.Haferland) \* 31.Mär-4.Apr 150 Schlafplatz Kummerow/UM (S.Fischer, H.Watzke) \* 28.Apr 200 Schlafplatz bei Sydowswiese/MOL (H.Haupt) \* 7.Mai 100 bei Altgaul/MOL (S.Massow, A. & B.Schulz u.a.) \* 9.Aug 120 bei Stolzenhagen/UM (S.Haerter) \* 25.Okt 150 \* 21.Nov 250 Schlafplatz Briesenbrow/UM \* 30.Okt 350 Schlafplatz Kummerow/UM (S.Fischer, H.Watzke) \* 8.Nov 130, 11.Dez 180 Schlafplatz Mündesee/UM (U.Kraatz, S.Fischer) \* 3.Dez 140 Geesow-Gartz/UM (H.-J.Haferland) \* 16.Dez 290 bei Lietzen/MOL (A.Schmidt) \* 17.Dez 800 Manschnow/MOL (H.Haupt) \* 26.-30.Dez 2.000 (!) bei Thüringswerder/MOL auf Getreidestoppel (M.Fiddicke, H.Haupt), - erneut extrem großer Trupp \* 29.Dez 130 Uckertal Seehausen/UM (W.Dittberner). Farbabweichung: 28.Jan bzw.16.Apr 1 Körper bis auf einige graubraune Federn an der Brust weiß, Schwanz und Kopf reinweiß, Flügel mit grauen und weißen Federn durchsetzt, bei Tauche/LOS bzw. Schlafplatz S Beeskow/LOS (H.Haupt). s. Anhang II.

Für folgende Arten lagen 1995 keine besonderen Meldungen vor: Habicht, Fasan, Buntspecht, Kleinspecht, Rotkehlchen, Zaunkönig, Kleiber, Weidenmeise, Haubenmeise, Haussperling.

#### Anhang I: Gefangenschaftsflüchtlinge

**SCHWARZSCHWAN *Cygnus atratus*:** 2 Beob.: 9.Apr-13.Mai und 23.Jul 1 Untere Havelniederung bei Parey und Grütz/HVL (H.Deutschmann, H.Haupt, M.Kühn, T.Ryslavy u.a.).

**STREIFENGANS *Anser indicus*:** 8 Ex. bei 6 Beob.: 12.Mär 1 Untere Havelniederung bei Grütz/HVL (H.Schielzeth) \* 13.Mär 1 Unteres Odertal bei Criewen/UM (W.Dittberner) \* 24.Jun 1 Mittelbruch bei Klein Kreutz/PM (L.Krzywanski) \* 27.Aug 2 bei Klein Kreutz/PM (A.Bruch) \* 9.-21.Sep 2 ad. Gülper See/HVL (E.Borges; Marciniak, R.Riep u.a.) \* 1.Okt 1 Altfriedländer Teiche/MOL (B.Schonert).

**SCHNEEGANS *Anser caerulescens*:** 3 Beob.: 27.Feb 1 ad. (weiße Morphe) Lenzener Wische/PR (T.Ryslavy, H.Schulz), DSK: anerkannt. Zwei weitere Meldungen wurden nicht der DSK eingereicht und bleiben deshalb unberücksichtigt.

**NILGANS *Alopochen aegyptiacus*:** 18.Mai 1 Untere Havelniederung bei Grütz/HVL (Knorr, Scharnbeck).

**Anhang II: Nachträge, Ergänzungen und Korrekturen zu den Jahresberichten 1991-94**

**PRACHTTAUCHER** *Gavia arctica*: Sommer: 21.Aug 1994 1 Obersee bei Stolpe/OPR (M.Ewert, C.Hoffmann in OERTER 1994).

**OHRENTAUCHER** *Podiceps auritus*: 27.Okt 1991 1 SK Altfriedländer Teiche/MOL (M.Fiddicke).

**ROTHALSGANS** *Branta ruficollis*: 8.Jan 1994 1 bei Mechow/OPR (M.Ewert, C.Hoffmann in OERTER 1994).

**KOLBENENTE** *Netta rufina*: 9./17.Apr 1994 je 2 M. (einzeln) Untere Havelniederung Hohennauen-Parey/HVL (U.Tammler).

**RINGELGANS** *Branta bernicla*: 31.Mär 1992 1 (*B.b. bernicla*) Zuckerfabrikteiche Thüringswerder (M. Fiddicke).

**ROTMILAN** *Milvus milvus*: 18.Sep 1994 40 bei Groß-Langerwisch/PR (F. & J.Noack u.a. in OERTER 1994).

**SUMPFLÄUFER** *Limicola falcinellus*: 20.-27.Aug 1994 1 dj. Altfriedländer Teiche/MOL, Datum vervollständigt (M. Fiddicke).

**WALDSCHNEPFE** *Scolopax rusticola*: Winternachweis: 17.Feb 1991 1 wird von Habicht geschlagen Kiefernforst Bliesdorf/MOL (M. Fiddicke).

**GRÜNSCHENKEL** *Tringa nebularia*: Späte Letztbeob.: 29.Okt 1994 2 Altfriedländer Teiche/MOL (M. Fiddicke).

**BRUCHWASSERLÄUFER** *Tringa glareola*: Späte Daten: 12.Okt 1991 und 16.Okt 1994 je 1 Altfriedländer Teiche/MOL (M. Fiddicke).

**WEISSFLÜGELSEESCHWALBE** *Chlidonias leucoptera*: 15.Mai 1992 3 PK dz. E Zuckerfabrikteiche Thüringswerder/MOL (M. Fiddicke).

**WASSERAMSEL** *Cinclus cinclus*: 17.Feb 1994 1 Telschow/PR (F. & J.Noack u.a. in OERTER 1994) \* 25.Mär 1994 1 Babitzer Bach bei Goldbeck/OPR (J.Kaatz in OERTER 1994).

**DROSSELROHRSÄNGER** *Acrocephalus arundinaceus*: 31.Okt 1993 1 Altfriedländer Teiche/MOL (M. Fiddicke),- sehr spätes Datum.

**KLAPPERGRASMÜCKE** *Sylvia curruca*: 21.Nov 1993 1 Bliesdorf/MOL, bei -6°C und Scheelage (M.Fiddicke),- außergewöhnliches Spätdatum.

**ZWERGSCHNÄPPER** *Ficedula parva*: 27.Aug 1994 1 wf. bei Hoppenrade/PR (OERTER 1994).

GRAUAMMER *Miliaria calandra*: 26.Dez 1993 800 Bliesdorf/MOL (M. Fiddicke).

### Literatur

- BARTHEL, P.H. 1993: Artenliste der Vögel Deutschlands. *J. Orn.* **134**: 113-135
- BARTHEL, P.H. 1995a: Bemerkenswerte Beobachtungen Winter 1994/95. *Limicola* **9**: 112-120
- BARTHEL, P.H. 1995b: Bemerkenswerte Beobachtungen Heimzug 1995. *Limicola* **9**: 167-178
- BARTHEL, P.H. 1995c: Bemerkenswerte Beobachtungen Brutzeit 1995. *Limicola* **9**: 278-286
- BARTHEL, P.H. 1995d: Bemerkenswerte Beobachtungen Wegzug 1995. *Limicola* **9**: 326-344
- BERLINER ORNITHOLOGISCHE ARBEITSGEMEINSCHAFT (BOA) 1996a: Berliner Beobachtungsbericht für das 1. Halbjahr 1995. *Berl. ornithol. Ber.* **6**: 40-79
- BERLINER ORNITHOLOGISCHE ARBEITSGEMEINSCHAFT (BOA) 1996b: Berliner Beobachtungsbericht für das 2. Halbjahr 1995. *Berl. ornithol. Ber.* **6**: 136-179
- BERLINER ORNITHOLOGISCHE ARBEITSGEMEINSCHAFT (BOA) 1996c: Berliner Brutvogelbericht 1995. *Berl. ornithol. Ber.* **6**: 180-200
- BESCHOW, R. & KAMINSKI, R. 1996: Zum Vorkommen der Seetaucher (Gaviidae) in Südost-Brandenburg. *Otis* **4**: 50-67
- DEUTSCHE SELTENHEITENKOMMISSION (DSK) 1997: Seltene Vogelarten in Deutschland 1995. *Limicola* **11**: 153-208
- DEUTSCHMANN, H. (1994): Erste Brut des Singschwans (*Cygnus cygnus*) in Brandenburg. *Otis* **2**: 161-164
- DEUTSCHMANN, H. (1997): Der Singschwan *Cygnus cygnus* als neuer deutscher Brutvogel. *Limicola* **11**: 76-81
- DITTBERNER, W. 1996: Die Vogelwelt der Uckermark. Galenbeck
- DÜRR, T. 1996: Nachweise der Fichtenammer *Emberiza leucocephalos* (Gmel. 1771) in Brandenburg. *Otis* **4**: 133, 175
- GLUTZ von BLOTZHEIM, U.N., BAUER, K.M. & BEZZEL, E.: Handbuch der Vögel Mitteleuropas. Bd 5. Frankfurt/M.
- GLUTZ von BLOTZHEIM, U.N. & BAUER, K.M. 1997: Handbuch der Vögel Mitteleuropas. Bd. 14. Wiesbaden
- GRUBER, D. 1995: Die Kennzeichen und das Vorkommen der Weißkopfmöwe *Larus cachinnans* in Europa. *Limicola* **9**: 121-165
- HAASE, P. & RYSLAVY, T. 1997: Aktuelle Beobachtungen balzender Doppelschnepfen *Gallinago media* und Zwergschnepfen *Lymnocyptes minimus* in Brandenburg. *Vogelwelt* **118**: 71-77
- HAUPT, H. & MÄDLOW, W. 1994: Eine kritische Betrachtung von Beobachtungen seltener Vogelarten aus Brandenburg. *Otis* **2**: 5-13
- KLEIN, R. & GRUBER, D. 1997: Die Bestimmung und taxonomische Stellung der in Mitteleuropa auftretenden Weißkopfmöwen *Larus cachinnans*. *Limicola* **11**: 49-75
- KÖPPEN, U. & SCHEIL, S. 1996: Bericht der Beringungszentrale Hiddensee für das Jahr 1995. *Ber. Vogelw. Hiddensee* **13**: 3-40
- MÖCKEL, R. 1996: Arealveränderungen des Rauhußkauzes *Aegolius funereus* im Osten Deutschlands. *Vogelwelt* **117**: 57-66

- MÖCKEL, R. & ILLIG, K. 1995: Der Sperlingskauz (*Glaucidium passerinum*) in der Rochauer Heide. *Biol. Studien Luckau* **24**: 53-61
- OERTER, W. 1994: Besondere Beobachtungen des Jahres 1994. *Ornithol. Mitt. Prignitz* **7**: 21-22
- OERTER, W. 1995: Besondere Beobachtungen 1995. *Ornithol. Mitt. Prignitz* **8**: 13-15
- PÖRNER, H. 1987: Beringungs- und Wiederfundstatistik 1984. *Ber. Vogelw. Hiddensee* **8**: 77
- PRANGE, H. 1996: Entwicklung der Kranichrast in Deutschland von 1960 bis 1995. *Vogelwelt* **117**: 125-138
- RYSLAVY, T. 1997: Zur Bestandssituation ausgewählter Vogelarten in Brandenburg - Jahresbericht 1995. *Naturschutz u. Landschaftspflege in Brandenburg* **6** (1): 15-27
- SCHONERT, B. 1996: Erstbeobachtung eines Mauerläufers (*Tichodroma muraria*) in Berlin. *Berl. ornithol. Ber.* **6**: 109-115
- STIX, E. 1996: Entwicklung einer Brutkolonie des Kormorans *Phalacrocorax carbo* in Berlin. *Berl. ornithol. Ber.* **6**: 89-108
- WITT, K. 1996: Bestand der Nachtigall (*Luscinia megarhynchos*) in Berlin in den Jahren 1993-95. *Berl. ornithol. Ber.* **6**: 3-22

AXEL BRÄUNLICH, Brüsseler Straße 46, 13353 Berlin  
HARTMUT HAUPT, Hannemannei 8, 15848 Beeskow  
WOLFGANG MÄDLOW, Konrad-Wolf-Allee 53, 14480 Potsdam