

Digitales Brandenburg

hosted by Universitätsbibliothek Potsdam

Otis

Berlin, 1993

Haupt, Hartmut/ Mädlow, Wolfgang/ Tammler, Ulrich, Avifaunistischer
Jahresbericht für Brandenburg und Berlin 2000

urn:nbn:de:kobv:517-vlib-4473

Avifaunistischer Jahresbericht für Brandenburg und Berlin 2000

von Hartmut Haupt, Wolfgang Mädlow & Ulrich Tammler

Einleitung

Hiermit wird bereits der zehnte avifaunistische Jahresbericht für Brandenburg und Berlin vorgelegt - ein Jubiläum, das zu einer kurzen Rückschau Anlass geben soll. Bei der Gründung der ABBO 1991 war es eine der ersten Aufgaben, einen avifaunistischen Jahresbericht zu installieren. Die Notwendigkeit lag auf der Hand, denn die Neubearbeitung der Avifauna Brandenburgs stand bevor und es war sehr schwierig, an aussagekräftiges Beobachtungsmaterial heranzukommen. In Berlin, aber auch in den benachbarten Bundesländern Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen-Anhalt hatten sich Jahresberichte schon lange bewährt, um Daten verfügbar zu machen und Beobachter zur Mitarbeit zu motivieren.

Zur Vorbereitung der Jahresberichte wurde 1991 eine »Liste der Vögel von Brandenburg und Berlin« (A. Bräunlich & W. Mädlow) zusammengestellt und auf der ABBO-Tagung als Kopie verteilt. Darin war bereits ein erstes Konzept für den neuen Jahresbericht aufgeführt. Auf den Tagungen und in den Rundbriefen wurde zu Beobachtungsmeldungen aufgerufen. Bereits für den ersten Bericht (BRÄUNLICH & MÄDLOW 1993) gingen Daten von rund 140 Beobachtern ein! Seitdem hat der Umfang der Meldungen sehr stark zugenommen, das Konzept und die Darstellungsart der Berichte ist aber über die Jahre weitgehend unverändert geblieben. Besonders für die Avifauna (ABBO 2001) haben die Jahresberichte eine wesentliche Rolle gespielt und maßgeblich dazu beigetragen, für viele Arten eine brauchbare Datengrundlage zu schaffen.

In avifaunistischen Jahresberichten werden Zufallsbeobachtungen gesammelt. Sie werden deshalb von einigen Ornithologen kritisch gesehen, denn die Daten sind nicht mit standardisierter Methodik erfasst und deshalb beispielsweise hinsichtlich der Bestandsentwicklungen nur eingeschränkt aussagefähig. Auch die in diesem Bericht in Diagrammen dargestellten jährlichen Beobachtungssummen ausgewählter Arten spiegeln natürlich nicht nur das Auftreten der Arten, sondern auch die Beobachtungsaktivität wieder. Es darf aber nicht vergessen werden, dass viele Arten über Monitoringprogramme bisher nicht erfassbar sind und Zufallsbeobachtungen deshalb die einzigen brauchbaren Informationen liefern. Wichtig ist es, dabei zentrale Qualitätskriterien zu beachten: Die Datenauswahl muss anhand nachvollziehbarer Kriterien erfolgen, die Methodik muss langfristig konstant bleiben, die Datenprüfung muss kritisch und nachvollziehbar sein und die Datenarchivierung muss übersichtlich und sicher sein (HÖTKER et al. 2001). Wir werden uns auch weiterhin bemühen, diesem Anspruch gerecht zu werden.

Wie üblich wird für ausführliche Darstellungen zum Brutvorkommen gefährdeter Arten auf den Jahresbericht der Staatlichen Vogelschutzwarte (RYSŁAVY 2002) verwiesen. Im vorliegenden Bericht werden nur die wichtigsten Daten (Brutpaarzahlen) kurz zusammengefasst. Beobachtungen aus Berlin sind ausführlich in den Halbjahresberichten und im Brutbericht der BOA (2001a, b, c) aufgeführt.

»Seltenheiten« wurden nur aufgenommen, wenn sie dokumentiert und den Seltenheitausschüssen eingereicht wurden. Maßgeblich war für 2000 noch die »alte« Artenliste (Otis 8: 150-151). Es wird nochmals darauf hingewiesen, dass diese Liste ab 2001 geändert wurde (Otis 9: 137-142). Alle Meldungen wurden

zunächst von der Avifaunistischen Kommission für Brandenburg und Berlin (AKBB) geprüft und sind hier aufgenommen, wenn sie anerkannt wurden. Für Beobachtungen von Arten mit bundesweiter Relevanz, die zusätzlich von der Deutschen Seltenheitenkommission (DSK) überprüft werden sollen, steht deren Votum noch aus. Sofern notwendig, werden Änderungen, die sich durch das Votum der DSK ergeben, zu einem späteren Zeitpunkt mitgeteilt, so wie das in dieser Arbeit für das Jahr 1998 erfolgt (Anhang II). Die Beobachtungen von Gefangenschaftsflüchtlingen werden in Anhang I aufgeführt.

Dank: Über 200 ehren- und hauptamtliche Ornithologen haben ihre Beobachtungen direkt oder über Dritte für den Jahresbericht zur Verfügung gestellt. Ihnen sei herzlich gedankt, auch wenn nicht jede Mitteilung genannt werden kann. Alle Daten sind in der ABBO-Kartei archiviert und stehen für eine weitere Nutzung bereit. Der Staatlichen Vogelschutzwarte Brandenburg (T. Ryslavy) danken wir herzlich für die sehr gute Zusammenarbeit. Für die kritische Durchsicht einer ersten Fassung des Manuskripts danken wir R. Beschow, M. Fiddicke und T. Noah.

Abkürzungen: ad.: adult; AKBB: Avifaunistische Kommission Berlin-Brandenburg; Ans.: Ansammlung(en); B: Berlin; Bb: Brandenburg; Beob.: Beobachtung(en); BP: Brutpaar(e); dj.: diesjährig; DSK: Deutsche Seltenheitenkommission; dz.: durchziehend; ebd.: ebendort; Ex.: Exemplar(e); FIB: Feuchtgebiet Internationaler Bedeutung Unteres Odertal (5.400 ha); immat.: immatur; juv.: juvenil; K2, K3, K4: zweites, drittes oder viertes Kalenderjahr; M: Männchen; Max., max.: Maximum, Maxima, maximal; n: Anzahl der Beobachtungen; Nied.: Niederung; PK: Prachtkleid; Rev.: Revier(e); sing.: singend; SK: Schlichtkleid; SPA: Special Protection Area (=Europäisches Vogelschutzgebiet); TÜP: Truppenübungsplatz; vorj.: vorjährig; W: Weibchen; w-f.: weibchenfarben; Himmelsrichtungen N, O, S, W, NO, SO, SW, NW.

Kreise: B Berlin, BAR Barnim, BRB Brandenburg, CB Cottbus, EE Elbe-Elster, FF Frankfurt/O., HVL Havelland, LDS Dahme-Spreewald, LOS Oder-Spree, MOL Märkisch Oderland, OHV Oberhavel, OPR Ostprignitz-Ruppin, OSL Oberspreewald-Lausitz, P Potsdam, PM Potsdam-Mittelmark, PR Prignitz, SPN Spree-Neiße, TF Teltow-Fläming, UM Uckermark.

Bei folgenden häufig genannten Gebieten wird auf die Angabe des Kreises verzichtet: Untere Havelniederung/HVL, Gülper See/HVL, Rietzer See-Streng/PM, Nieplitzniederung bei Zauchwitz und Stangenhagen/PM-TF, Peitzer Teiche/SPN, Schlepziger Teiche/LDS, Feuchtwiesen SE Lübben/LDS, Alte Spreemündung/LOS, Senftenberger See/OSL, Kleinkoschener See/OSL, Talsperre Spremberg/SPN, Unteres Odertal/UM (z. T. BAR), Angermünder Teiche/UM, Zuckerfabrikteiche Prenzlau/UM, Unter-Uckersee/UM.

Beobachter: RB: R. Beschow; WD: W. Dittberner; SF: S. Fahl; MF: M. Fiddicke; HH: H. Haupt; H&MH: H. & M. Haupt; MK: Martin Kühn; TN: T. Noah; BR: B. Ratzke, TR: T. Ryslavy; RZ: R. Zech.

Übersicht

Im *Winter* war der Witterungsverlauf eher vorfrühlingshaft als winterlich. Leichten Dauerfrost gab es nur im letzten Januardrittel, während im Februar die Abweichung vom langjährigen Mittel bei der Lufttemperatur fast + 4 K betrug. Im Zusammenhang mit dem Witterungsgeschehen sind im Januar die Meldungen von vier Brandgänsen, drei Löffelenten und 76 Kranichen, von dem die ersten Paare ab 6. Februar ihre Reviere besetzten, weiterhin die Überwinterungen von zwei Mönchsgrasmücken und einem Zilpzalp in Berlin und im Januar/Februar auch die bemerkenswerten Ansammlungen von 11 Waldwasserläufern, 3000 Ringeltauben und 15 Gebirgsstelzen zu sehen. Frühe Erstbeobachtungen von Fischadler (29.2.), Austernfischer (28.2.), Sandregenpfeifer (27.2.), Kampfläufer (29.2.) und Schwarzkehlchen (29.2.) passen ebenfalls zum Witterungsverlauf. Beachtlich war eine große Konzentration von 80000 Saatkrähen in Berlin. Von den selteneren Arten wären vier Grönländische Blessgänse (denen im März zwei weitere folgten) und eine Dreizehenmöwe zu erwähnen.

Im **Frühjahr** war die Witterung im März von einem erheblichen Niederschlagsüberschuss geprägt. Weiterhin war ein langanhaltender sommerlicher Abschnitt von der letzten Aprildekade bis Mitte Mai sehr ungewöhnlich, während sich die sonst durch steigende Temperaturen gekennzeichnete zweite Maihälfte viel zu kühl und nass präsentierte. Die ersten Märztag brachten frühe Erstbeobachtungen von Weißstorch, Schwarzmilan, (jeweils 3.3.), Rohrweihe (8.3.) und Schwarzkopfmöwe (12.3.). Bemerkenswert waren ein neues Gebietsmaximum von 26 Kurzschabelgänsen Anfang März im Oderbruch und die großen Ansammlungen von 239 Weißwangengänsen Mitte März an der Unteren Havel, 15000 Lachmöwen Ende März am Schlafplatz Gülper See, 9000 Goldregenpfeifern Ende März in der Dosseniederung und 20 Zwergschnepfen im Unteren Odertal sowie 11 Regenbrachvögeln in der Ziltendorfer Niederung jeweils Anfang April. Lang ist die Liste weiterer bisher frühester und sehr zeitiger Erstbeobachtungen Ende März und im April: Grünschenkel (23.3.), Schafstelze (25.3.), Regenbrachvogel (29.3.), Brachpieper (1.4.), Braunkehlchen (1.4.), Mehlschwalbe (4.4.), Dorngrasmücke (14.4.), Zwergdommel (18.4.), Teichwasserläufer (19.4.), Feldschwirl (20.4.), Gartengrasmücke (22.4.), Grauschnäpper (22.4.), Wachtel (23.4.) und Rotfußfalke (24.4.). Eine Spornammer zog hingegen sehr spät durch (19.4.) und 10 Silberreiher Ende April im Unteren Odertal bildeten die bisher größte Heimzugansammlung bei dieser Art. Ausnahmegäste machten ihrem Namen alle Ehre und überflogen wohl unser Gebiet in großer Höhe, denn lediglich Rallenreiher (6. Nachweis), Brandseeschwalbe und Zitronenstelze sind für den Heimzug erwähnenswert.

Im **Sommer** gestaltete sich die zweite Junihälfte hochsommerlich warm. Dagegen hatte der Juli als einziger Monat im Jahr eine negative Abweichung der Lufttemperatur vom langjährigen Mittel aufzuweisen, war sehr niederschlagsreich und auch durch eine geringe Sonnenscheindauer gekennzeichnet. Im August fiel die Temperaturbilanz insgesamt normal, die Niederschlagssumme jedoch überdurchschnittlich aus. Unter den Brutvögeln ragte ein erneuter Brutnachweis der Moorente, die weitere Zunahme der Wiesenweihe auf 18 sichere Brutpaare, jeweils eine leider gescheiterte Brut vom Stelzenläufer und Sandregenpfeifer und die Ansiedlung von 9 Paaren der Zwergseeschwalbe heraus. Vom Seggenrohrsänger konnten im Unteren Odertal 15 Reviere registriert werden. Weiter im Bestand nahmen leider Uferschnepfe (46 BP) und Großer Brachvogel (96 BP) ab. Zeitlich ungewöhnlich waren eine Eisente vom 13.6.-7.8., vier Raubseeschwalben am 17.6., ein Ohrentaucher vom 22.-24.6. und ein Männchen mit zwei flüggen Jungvögeln des Alpenbirkenzeisigs am 3.7. Außergewöhnlich große sommerliche Ansammlungen bildeten 749 Höckerschwäne und 500 Schnatterenten auf dem Felchowsee, 33 Kolbenenten auf den Linumer Teichen, 54 Schwarzmilane und 14 Schwarzkopfmöwen an der Deponie Göriz sowie 12 Austernfischer im Unteren Odertal. Zu den besonderen Seltenheiten zählten Nachtreiher, Purpureiher, Löffler, Marmelente (Erstnachweis) und Brandseeschwalbe. Während des frühen Wegzuges Ende August sind die Konzentrationen von 1300 Löffelenten auf dem Felchowsee und 42 Brachpiepern im Tagebau Welzow-Süd erwähnenswert.

Im **Herbst** war die Witterung im September überwiegend durchschnittlich. Der Oktober war viel zu niederschlagsarm, im Mittel über 2 K zu warm und ungewöhnlicherweise frei von Nachtfrosten. Ebenso verlief der November viel zu warm und zu trocken, die Sonnenscheindauer war fast doppelt so hoch wie normal und Nachtfroste blieben auch weiterhin überwiegend aus. Große Trupp- und Gebietsmaxima während des Wegzuges bildeten 152 Turteltauben im Oderbruch, 135 Spießenten auf dem Gülper See, 300 Zilpzalpe im Unteren Odertal bei Schwedt, 2000 Feldlerchen bei Ruhland, 25000-30000 Kraniche am Linumer Schlafplatz, 13100 Goldregenpfeifer im Randowbruch und 29 Silberreiher am Rietzer See-Streng. Auch die Individuenzahlen an den Schlafplätzen der Möwen erreichten bei einigen Arten sehr hohe Werte: 30 Heringsmöwen am Senftenberger See, 12 Mantelmöwen und 15000 Lachmöwen am Müggelsee sowie 250 Steppen-/Mittelmeermöwen am Wolziger See. Außergewöhnlich schwach blieb das Auftreten von Sternaucher, Trauerente, Raufußbussard, Ohrenlerche und Wasseramsel. Ungewöhnlich früh wurden die ersten Wegzügler von Bergfink (12.9.), Kurzschabelgans (17.9.), Raufußbussard (26.9.)

und Zwergschwan (4.10.) registriert, während die Letztbeobachtungen von Turteltaube (2.10.), Kuckuck (9.10.), Schwarzmilan (10.10.), Wespenbussard (13.10.), Rohrschwirl (17.10.), Seidenreiher (3.11.) und Säbelschnäbler (3.11.) recht spät lagen. Unter den Ausnahmegästen während des Wegzuges ragten die Feststellungen von Nachtreiher, Schelladler (4. Nachweis), Doppelschnepfe, Strandpieper, Wüstensteinschmätzer (2. Nachweis) und Blassspötter (Erstnachweis) heraus.

Auch der beginnende **Winter** zeigte sich bis Mitte Dezember ungewöhnlich mild. Bedingt durch den insgesamt extrem frostarmen Herbst verblieben besonders einige Wasservogelarten, Limikolen und Kurzstreckenzieher unter den Kleinvögeln in bisher unbekanntem Größenordnungen bis zu diesem Zeitpunkt. Erst in der letzten Dezemberdekade setzte Frostwetter ein und zu Weihnachten gab es Schnee, der bis zum Ende des Jahres liegen blieb. Jahreszeitlich außergewöhnlich große Ansammlungen waren 450 Graugänse, 576 Schnatterenten, 460 Krickenten, 458 Löffelenten (von dieser Art gab es zuvor im Dezember nur Einzelbeobachtungen) und 150 Misteldrosseln. Auch die Meldesummen von 6100 Kranichen, 2147 Goldregenpfeifern, 15000 Kiebitzen, 6 Alpenstrandläufern, 3 Kampfläufern, 15 Bekassinen, 13 Waldwasserläufern, 11 Zwergmöwen, 105 Bachstelzen, 60 Heckenbraunellen, 8 Singdrosseln und 4 Zilpzalpen lagen weit über dem Durchschnitt. Phänologische Extremdaten stellen ebenfalls die Beobachtungen von Schwarzhalstaucher, Weißstorch, Moorente, Dunkler Wasserläufer, Bruchwasserläufer, Heidelerche, Rauchschwalbe und Steinschmätzer im Dezember dar.

Spezieller Teil

STERNTAUCHER *Gavia stellata*: Sehr schwaches Auftreten von nur 12 Ex. bei 7 Beob.: 11. Mai 3 SK Restsee Sedlitz/OSL (H. Michaelis) * 11.-16. Nov 1, 20.-27. Nov 2 Helenensee/FF (HH, H. Deutschmann) * 12. Nov 2 Senftenberger See (T. Schneider) * 23. Nov 1 Müggelsee/B (C. Pakull) * 8. Dez 2 Senftenberger See (T. Schneider) * 17. Dez 1 Helenensee/FF (HH) * 24./27. Dez 1 dj. Senftenberger See (H. Michaelis).




Abb. 1: Jahressummen der von 1991-2000 in Brandenburg und Berlin beobachteten Sterntaucher ($n = 303$).

Fig. 1: Yearly totals of Red-throated Diver in Brandenburg and Berlin in 1991-2000 ($n = 303$).

PRACHTTAUCHER *Gavia arctica*: Recht schwaches Auftreten von 117 Ex. bei 33 Beob. (bei Ausschluss wahrscheinlicher Doppelzählungen). **Winter:** 8./13. Jan 1 Müggelsee/B (MK, K. Lüddecke). **Wegzug, Erstbeob.:** 22. Okt 1 Talsperre Spremberg (RB). **Max.:** 5. Dez 14 Helenensee/FF (HH) * 13. Dez 40 ebendort (W. Weiß in BECKER 2001), 17. Dez dort noch 17 (HH). Keine weiteren Trupps über 6 Ex.

		Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Juni	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
Bb	Ex.	-	-	1	2	6	-	-	-	-	2	25	72
	n	-	-	1	1	2	-	-	-	-	1	13	11
B	Ex.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	4
	n	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1
Summe	Ex.	1		1	2	6	-	-	-	-	2	29	76




Abb. 2: Jahressummen der von 1991-2000 in Brandenburg und Berlin beobachteten Prachtaucher ($n = 2204$).

Fig. 2: Yearly totals of Black-throated Diver in Brandenburg and Berlin in 1991-2000 ($n = 2204$).

ZWERGTAUCHER *Tachybaptus ruficollis*: Brut, Konzentrationen: 26 Rev. Lakomaer Teiche/CB (RZ, B.Litzkow, M.Spielberg) * 17-18 Rev. Peitzer Teiche (RZ, B.Litzkow, M.Spielberg) * 20 BP Angermünder Teiche (U.Kraatz) * 9 BP Schlepziger Teiche, davon 4-5 erfolgreich (TN) * 12 BP Dammer Teiche/LDS (H.Deutschmann) * 9 Rev. Wuhletal/B (A.Schulz, B.Steinbrecher). Winter: In Berlin bei der Wasservogelzählung: Jan 59, Feb 69, Mär 56, Okt 81, Nov 107, Dez 101. Höchstzahlen: Mitte Feb 57 Klärwerksableiter Marzahn/Köpenick (BOA) * 29.Okt mind. 100 Neue Wuhle Bahnhof Wuhletal-Klärwerk Falkenberg/Marzahn (Powitz), hohe Zahl und frühes Datum. In Brandenburg max. 16./30.Jan 8 und 22.Dez 12 Nieplitz bei Blankensee/PM-TF (L.Kalbe, L.Kluge) * 16.Jan insg. 15 Spree/Malxe/Hammergraben N Cottbus/CB-SPN (RZ) * 8.Dez 8 Mühlenfließ Behlow/LDS (H.Deutschmann). Heimzug: 9.Apr 36 Stradow Teiche/OSL (H&MH), hohe Zahl. Sommer/Wegzug, Ans. > 30 Ex.: 11.Aug 189 Rietzer See-Streng (H&MH, TN) * 18.Aug 55 Zuckerfabrikteiche Prenzlau/UM (U.Kraatz) * 27.Aug 61 Wulfersdorfer Teiche/LOS (HH) * 31.Aug 100 Angermünder Teiche (U.Kraatz) * 6.Sep 202 Schlepziger Teiche (HH) * 9.Sep 81 Nauener Rieselfelder/HVL (H.Deutschmann, H&MH) * 11.Sep 30 Felchowsee/UM (D.Krummholz).

HAUBENTAUCHER *Podiceps cristatus*: Brut, gewässerbezogene Angaben: 74 BP Peitzer Teiche (RZ, B.Litzkow, M.Spielberg) * 9 BP (4 erfolgreich) Schlepziger Teiche (TN) * 12-13 BP (davon 9 mit insg. 19 juv.) Straussee/MOL (U.Schroeter) * ca. 14 BP Altfriedländer Teiche/MOL (A.Koszinski) * ca. 50 BP FIB Unteres Odertal (WD) * 35 Rev. Müggelsee/B (T.Becker, B.Schonert) * 16 BP NSG-Bereich Seddinsee/B (W.Otto) * 22-25 BP (mind. 14 Familien mit 33 großen juv.) Talsperre Spremberg (RB). Brutbiologie: Späteste bettelnde juv.: 7.Okt Tegeler See/B (R.Altenkamp). Winter, Ans. > 30 Ex.: 1.Jan 40 Pichelsdorfer/Gatower Havel/B (B.Schonert) * 4.Jan 230 Unter-Uckersee (U.Kraatz) * 16.Jan 177 Werbellinsee/BAR (A. & R.Thieß) * 25.Jan 70 Oberuckersee/UM (K.Eilmes, S.Hundrieser) * 7.Dez 430 Grimnitzsee/BAR (J.Mundt) * 9.Dez 70 Wolziger See/LOS (H.Deutschmann, HH, TN) * 18.Dez 130 Großer Wochowsee/LOS (HH) * 27.Dez 134 Scharmützelsee/LOS (H&MH) * 30.Dez 72 Müggelsee/B (BOA). Heimzug: 18.Mär 65 Müggelsee/B (B.Schonert) * 27.Apr 156 Peitzer Teiche (B.Litzkow, RZ). Brutzeit:

4.Mai 60 Blankensee/TF (BR) * 17.Jun-3.Okt max. 29 ad. im Nichtbrutgebiet Kroppener Teiche/OSL (T.Schneider) * 9.Jul 103 Nichtbrüter Peitzer Teiche (M.Spielberg). Sommer/Wegzug, Ans. > 100 Ex.: 20.Aug 515 Gülper See (BR, W.Schreck, K.Steiof), sehr hohe Zahl * 23.Aug 100 Oberuckersee/UM (K.Eilmes, S.Hundrieser) * 30.Aug 167 Großer Wochowsee/LOS (HH) * 10.Sep 121 Peitzer Teiche (M.Spielberg, RZ) * 16.Sep 190 Blankensee/TF (BR) * 30.Okt 395 Müggelsee/B (BOA) * 2.Nov 240 Grimnitzsee/BAR (BR, K.Reiner).

ROTHALSTAUCHER *Podiceps grisegena*: Brut, Konzentrationen: 26./30.Apr 7 BP FIB Unteres Odertal (WD) * 5.Mai 7 BP (Nestfunde) Oderwiesen Kienitz/MOL (H&MH) * 7 BP Plattenburger Teiche/PR (H. Schulz) * 1.Jun 16 ad. sowie 1 Paar mit 1 pull. Rietzer See-Streng (H&MH). Winter: 2./15.Jan 2 Helensee/FF (HH) * 16.Jan 2 Werbellinsee/BAR (A. & R.Thieß) * 8.Dez 1 Senftenberger See (T.Schneider) und 1 Schwielowsee/PM (C.Löser) * 17.Dez 4 und 28.Dez 2 Helensee/FF (HH; H.Deutschmann) * 18.Dez 1 Großer Wochowsee/LOS (HH) * 19.Dez 2 und 30.Dez 1 Unter-Uckersee (H.Schonert) * 21.Dez 2 und 27.Dez 1 Scharmützelsee/LOS (H&MH). Heimzug, Erstbeob. in Brutgebieten: 20.Feb 1 Fauler See/B (Powitz) * 29.Feb 1 Karower Teiche/B (W.Schreck) * 6.Mär 1 Rietzer See-Streng (J.Rathgeber). Höchstzahlen: 19.Apr 16 Oderwiesen Kienitz/MOL im Brutgebiet (s.o., MF, T.Förder) * 21.Apr 12 Havelnied. Parey (H&MH). Wegzug, Erstbeob.: 24.Jun-4.Aug 1 Straussee/MOL (U.Schroeter) * 28.Jul 1 dj. Talsperre Spremberg (H&MH). Höchstzahlen: 15.-17.Aug 1 ad. + 8 dj. (ein Trupp) Schlepziger Teiche (TN) * 19.Aug 5 dj. Gülper See (H&MH) * 24.Sep 5 Talsperre Spremberg (RB) * 11.Nov-1.Dez 5 Helensee/FF (HH).

OHRENTAUCHER *Podiceps auritus*: 23 Ex. bei 17 Beob.: 16.Jan 1 Werbellinsee/BAR (A. & R.Thieß) * 27.Apr 1 Kiessee Maust/SPN (RZ) * 27.Apr/4.Mai 1 PK Unter-Uckersee (H.Schonert) * 22.-24.Jun 1 PK Schlepziger Teiche (TN), spätes Datum * 13.Okt 1 SK + 1 dj. Müggelsee/B (MK) * 30.Okt-1.Nov 1 dj. Müggelsee/B (MK, BR u.a.) * 6./7.Nov 1 dj. Schlepziger Teiche (TN) * 12.Nov 2 ad. Blankensee/TF (BR) * 15./27.Nov 1 ad. + 1 wohl dj. Kladower Havel/B (K.Witt; K.Lüddecke) * 18.Nov 2 Talsperre Spremberg (B.Litzkow, RB) * 23.Nov 2 Müggelsee/B (A.Kormannshaus, C.Pakull) * 24.Nov 1 Wolziger See/LDS (HH) * 25.Nov 1 Senftenberger See (T.Schneider) * 26.Nov 1 Flughafensee/B (A.Bräunlich, F.Sieste) * 2.Dez 1 Scharmützelsee/LOS (HH) * 10.Dez 2 Schwielowsee/PM (W.Binder), 16.Dez noch 1 ebendort (T.Heinicke, W.Mädlow) * 17.Dez 1 Kladower Havel/B (K.Witt).

SCHWARZHALSTAUCHER *Podiceps nigricollis*: Brut: In Brandenburg 217 BP an 14 Gewässern bei sehr geringem Bruterfolg (RYSILAVY 2002), in Berlin 1 Rev. auf Stadtgebiet (BOA 2001c). Ansiedlungsversuch: 22.Apr 108 Oderwiesen Kienitz-Sydowswiese/MOL (H&MH), anschließend dort einzelne Paare mit Nestbauaktivitäten (MF, T.Förder). Erstbeob.: 16.Mär 1 Rietzer See-Streng (TR) * 23.Mär 1 Scharmützelsee/MOL (M.Leue) und 2 Gatower Havel/B (K.Lüddecke). Heimzug, Ans. > 7 Ex.: 18.Apr 14 Blankensee/TF (P.Schubert) * 20.Apr 18 Flughafensee/B (F.Sieste) * 23.Apr 8 Schlepziger Teiche (H&MH) * 2.Mai 9 Gülper See (W.Schreck) * 12.Mai 9 Altfriedländer Teiche/MOL (A.Koszinski) * 11.Mai 24 Peitzer Teiche, 31.5. noch 17 ebendort (B.Litzkow, RZ) * 13.Mai 16 Kathlower Teiche /SPN (B.Litzkow). Sommer: 1.Jun nach Brutverlust (132 BP, RYSILAVY 2002) nur noch 48 ad. anwesend Rietzer See-Streng (H&MH) * 19.Jul 31 ad. + 1 dj. Felchowsee/UM (J.Mundt). Wegzug, Ans. > 5 Ex. in Nichtbrutgebieten: 4.Aug 7 Peitzer Teiche (RZ) * 10.Sep 27 Felchowsee/UM (K.Ebing, J.Mundt), - hohe Zahl. Letztbeob.: 3.Okt 1 Talsperre Spremberg (RB) * 27.Nov 1 Grössinsee/TF (L.Kalbe) * 17.Dez 1 Schwiellochsee/LOS (H.Deutschmann) - späte Daten.

KORMORAN *Phalacrocorax carbo*: Brut: In Brandenburg 2206 BP in 11 Kolonien (RYSILAVY 2002), in Berlin 3 BP in einer Kolonie (E.Stix). Winter (Jan-Mitte Feb), Ans. > 50 Ex.: 6.Jan 61 Pritzerber See/PM (Rathsfeld) * 13.Jan 250 Grimnitzsee/BAR (J.Mundt) * 16.Jan 51 Templiner See/P (W.Mädlow) * 8./12. Feb 74 Talsperre Spremberg (RB) * 11.Feb 60 (davon 40 an Horsten in der Kolonie) Unteres Odertal bei Schwedt (WD) * 17.Feb 50 Gülper See (Drozdowski, Sawall). In Berlin max. Anfang Jan 445 Pfaueninsel,

Mitte Feb 90 Müggelsee (BOA 2001a) und 16.Feb 160 Seddinsee (K.Lüddecke). Am 25.Feb bereits 274 Großer Wochowsee/LOS außerhalb der Kolonie (HH). Heimzug/Brutzeit, Ans. > 150 Ex.: 5.Mär 210 Talsperre Spremberg (RB) * 12.Mär 250 Speicherbecken Koschen/OSL (H.Michaelis) * 26.Mär 160 Alte Spreemündung/LOS am Schlafplatz (HH) * 21.Apr 205 (bei 51 besetzten Nestern) Rietzer See-Streng (H&MH) * 1.Mai 320 Gästebieser Loose/MOL (MF). Sommer/Wegzug, Ans. > 200 Ex.: 7.Jul 510 und 24.Aug 570 Unter-Uckersee bei Magnushof/UM (W.Mädlow, TR; H.Schonert) * 30.Jul 230 Peitzer Teiche (M.Spielberg, RZ) * 11.Aug 485 Gülper See (H&MH, TN) * 1.Sep 400 Oberuckersee/UM (K.Eilmes, S.Hundrieser) * 18.Sep 150 Senftenberger See (H.Michaelis) * 29.Sep 250 Felchowsee/UM (D.Krummholz) * 30.Sep 200 Angermünder Teiche (Stein) * Anfang Okt 250 Altfriedländer Teiche/MOL (A.Koszinski) * Mitte Okt 608 Müggelsee/B (BOA 2001a) * 15.Okt 502 Unteres Odertal bei Schwedt (E.Krätke) * 20.Okt 230 Peitzer Teiche (H.-P.Krüger) * 30.Okt ca. 600 Grimnitzsee/BAR (J.Mundt) * 31.Okt 371 in 5 Stunden dz. Oderbruch/MOL, größter Trupp 200 (BR, K.Reiner) * Mitte Nov 550 Pfaueninsel/B (BOA 2001a) * 23.Nov 550 am Schlafplatz Wolletzsee/UM (U.Kraatz, Stein). Dezember, Ans. > 100 Ex.: 7.Dez 150 Pritzerber See/PM (Rathsfeld) * 18.Dez 125 Schwiellochsee/LOS (HH) * 25.Dez 150 Plauer See/BRB (TR) * 30.Dez 350 Kiesteich Mühlberg/EE (H.Michaelis, T.Schneider). In Berlin max. Ende Dez 370 Pfaueninsel und 500 Müggelsee (BOA 2001a) * 18.Dez 175 Seddinsee (L.Gelbicke).

ROHRDOMMEL *Botaurus stellaris*: Brut: In Brandenburg mind. 91 rufende M (RYSILAVY 2002). Winter: im Jan mehrfach 1 Nördliche Oderwiesen Frankfurt/FF (M.Gliese, E.Welenga) * 3.Jan 1 Feuchtwiesen SE Lübben (TN) * 6.Jan 1 rufend (!) Pritzerber Wiesen/PM (Rathsfeld) * 15.Jan 1 Alte Spreemündung (HH) * 16.Jan/4.Feb/8.Feb 1 Peitzer Teiche (H.-P.Krüger u.a.) * 25.Feb 1 rufend Großer Wochowsee/LOS (HH) * 10.Dez 1 bei Obersdorf/MOL (A.Koszinski) * 27.Dez 1 Oder bei Schwedt/UM (WD). Heimzug: 23.Mär 1 dz. NE Byhlen/LDS (S.Leber, TN, F.Schröder) * 25.Mär 2 abziehend Feuchtwiesen SE Lübben (TN) * 2.Apr 2 abziehend + 1 dz. NE Feuchtwiesen SE Lübben (TN, S.Weiß). Sommer, abseits Brutgebiet: 30.Jul 1 Döllingen/EE (F.Raden). Wegzug: Direktbeobachtungen abends/nachts ziehender Ex.: Aug 1, Sep 12 bei 4 Beob., Okt 8 bei 4 Beob., max.: 26.Sep 4 (einzeln) dz. SW Alte Spreemündung (HH) * 5.Okt 4 abziehend SW Alte Spreemündung (HH). Rastende Vögel in Nichtbrutgebieten: Okt 5 in 4 Gebieten, Nov 2 in 1 Gebiet.

ZWERGDOMMEL *Ixobrychus minutus*: Brut: In Brandenburg 17 Rufer (RYSILAVY 2002), in Berlin mind. 2 Rev. (BOA 2001c). Beob. außerhalb wahrscheinlicher Brutgebiete: 18.Apr 1 Unteres Odertal N Schwedt (J.Sadlik) - sehr frühes Datum * 1.-3.Jun 1 M Rohrbruch Marzahn/B (A.Ratsch u.a.) * 20.Jul 1 M Kiessee Arkenberge/B (A.Kormannshaus) * 24.Jul mind. 2 Feuchtwiesen SE Lübben (TN). Letztbeob.: 1.Sep 1 W Mühlenbecker Teiche/OHV (P.Pakull).

NACHTREIHER *Nycticorax nycticorax*: 2 Beob. (AKBB: anerkannt): 5.Aug 1 dj. Stradowe Teiche/OSL (K.Morling, D.Kalina), linker Lauf mit schmalem roten Ring ohne Kennung, Gefangenschaftsflüchtling? * 26.Sep 1 abends abziehend Alte Spreemündung (HH) - spätes Datum.

RALLENREIHER *Ardeola ralloides*: 18.Mai 1 PK Tagebau Welzow-Süd/SPN (RB), AKBB anerkannt.- Sechster Nachweis.

SEIDENREIHER *Egretta garzetta*: 7 bei 4 Beob. (AKBB: anerkannt): 21.Mai 1 SK, 22.Mai-25.Mai 2 (1 PK, 1 SK) Gülper See (C.Bock; R.Nessing u.a.), am 1.Jun 2 (1 PK, 1 SK) Havelnied. Parey und 1 PK Gülper See (H.Deutschmann, H&MH), am 3.Jun noch 1 SK Havelnied. Parey (HH) * 9.Jun 1 Elbufer bei Mödlich/PR (D. & M.Wendt) * 11.-30.Aug 2, bis 4.Sep noch 1 Gülper See (A.Goedecke, W.Mädlow, M.Mähler u.a.) * 27.Okt-3.Nov 1 Peitzer Teiche (RZ, J.Borries u.a.; H&MH) - bisher späteste Feststellung.

SILBERREIHER *Egretta alba*: Gegenüber den Vorjahren enorme Zunahme mit 322 Ex. bei 114 Beob. (Wertung der Monatsmax. pro Gebiet):

		Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Juni	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
Bb	Ex.	5	8	7	28	5	1	1	54	54	54	92	4
	n	4	6	5	12	2	1	1	18	20	20	14	4
B	Ex.	-	-	1	-	-	-	-	3	4	-	1	-
	n	-	-	1	-	-	-	-	2	3	-	1	-
Summe	Ex.	5	8	8	28	5	1	1	56	57	51	87	4

Winter (Januar): 4. Jan 1 Beeskow/LOS (A.Schmidt) * 4. Jan 2 und 17. Jan 1 Mödlich/PR (Rath; Heinke) * 17. Jan 1 Schlalach/PM (P.Schubert) * 20. Jan-18. Mär 1 Schlepzig/LDS (TN u.a.). Heimzug, Höchstzahlen: 13. Apr 4 Havelnied. Strodehne (J.Seeger, A.Nabel) * 27. Apr 10 (dabei 1 Paar balzend) FIB Unteres Odertal N Schwedt (WD). Sommer (Juni/Juli): 1.-8. Jun 1 Gülper See/Untere Havelnied. Wolsier (H&MH u.a.) * 24. Jul 1 Rietzer See-Streng (TR). Wegzug, Gebietsmax. ab 8 Ex.: 27./31. Aug 11 Nieplitznied. Zauchwitz (F.Sieste; P.Schubert) * 4. Sep 8 abziehend Güstebieser Loose/MOL (SF) * 9./10. Sep 8 Rietzer See-Streng (B.Bock, H&MH, TR) * 11./12. Okt 10 Schlepziger Teiche (TN) * 8. Nov 12 Angermünder Teiche (J.Mundt) * 12./15. Nov 9 Lugkteich/EE (K.-D.Gierach) * 26. Nov 12 Talsperre Spremberg (RB, K.Schenzle) * 30. Nov 29 Rietzer See-Streng (T.Dürr, L.Manzke) - neue Höchstzahl. Letztbeob.: 17. Dez 1 Talsperre Spremberg (RB).

GRAUREIHER *Ardea cinerea*: Winter/Frühjahr, Ans. > 50 Ex.: 2. Jan 79 Maiberger Wiesen/SPN (RZ) * 3. Jan ca. 60 FIB Unteres Odertal (D.Krummholz) * 16. Jan 110 Peitzer Teiche (H.-P.Krüger) * 16. Jan 63 Tierpark Friedrichsfelde/B (M.Kaiser) * 17. Feb 56 Ellingen/UM (T.Blohm) * 10. Apr 66 Schlepziger Teiche (TN) * 26./27. Apr 230 FIB Unteres Odertal (D.Krummholz) * 30. Apr 52 Schweinfurter Teiche/EE (H&MH, H.Michaelis) * 4. Mai insg. 67 Nuth-Nieplitz-Niederung (BR) * 14. Jun 78 Nieplitznied. Stangenhagen (L.Kalbe) * 22. Jun 52 Feuchtwiesen SE Lübben (TN). Sommer/Herbst, Ans. > 100 Ex.: 12. Okt 250 Angermünder Teiche (J.Mundt) * 14. Okt 238 Schlepziger Teiche (TN) * 17. Okt 100 Biesenbrower Teiche/UM (J.Mundt) * 20. Okt 339 Altfriedländer Teiche/MOL (HH) * 12. Nov 636 Peitzer Teiche (M.Spielberg, RZ) * 15. Dez 136 Unteres Odertal Schwedt-Stolpe (WD). Letzte größere Ans.: 27. Dez 150 Peitzer Teiche (RZ).

PURPURREIHER *Ardea purpurea*: Eine Beobachtungsreihe eines Ex. aus dem Päwesiner Lötzh/VL-PM (AKBB: anerkannt): 12. Jun (BR) * 1. Jul (TR) * 23. Jul (J.Rathgeber, BR, W.Schreck).

SCHWARZSTORCH *Ciconia nigra*: Brut: In Brandenburg Zunahme auf 44 Rev. (RYSILAVY 2002). Erstbeob.: 15. Mär 1 Garlitz/HVL (N.Vilcsko) * 18. Mär 1 Ragow/OSL (W.Köhler). Frühjahr, Höchstzahlen: 3. Apr 4 rastend auf Hochspannungsmast Weißensee/B (J.Mundt) * 11. Apr 4 Stradower Teiche/OSL (TN) * 5. und 19. Mai 7 FIB Unteres Odertal S Schwedt (WD, A.Helmecke). Sommer: 21. Jun 10 Unteres Odertal Lunow-Stolpe/BAR-UM (WD) * 12. Jul 15 Neurüdnitz/MOL (SF). Wegzug, Ans. > 5 Ex.: 5. Aug 6 abziehend Oderwiesen Genschmar/MOL (U.Schroeter) * 6. Aug 6 Blumberg/UM (U.Kraatz) * 19. Aug 20 (13 ad., 7 dj.) Glinziger Teiche/SPN (S.Rasehorn) * 20. Aug 20 Kathlower Teiche/SPN (M.Spielberg), an diesem Tag keine an den Glinziger Teichen (S.Rasehorn). Letztbeob.: 3. Okt 1 Schwarzbach/OSL (T.Schneider).

WEISSSTORCH *Ciconia ciconia*: Brut: In Brandenburg 1405 Horstpaare (RYSILAVY 2002), in Berlin 3 Horstpaare (BOA 2001c). Erstbeob.: 29. Feb 1 am Horst Bad Freienwalde/MOL (Märk. Oderzeitung) * 3. Mär 1 Luckau/LDS (P.Schonert) * 21. Mär 1 Ortrand/OSL (T.Schneider) und 1 Hohenstein/MOL (H.Türschmann). Heimzug: 1. Apr 13 fliegend Pitschen/LDS (K.Illig). Frühjahr/Frühsummer, Ans. > 40

Ex.: 12. Mai 60 Unteres Odertal bei Schwedt (D.Krummholz) * 19. Jun 44 Dürrenhofe/LDS (D.Ertel) * 5. Jul 40 Randowbruch bei Zehnebeck/UM (U.Kraatz) * 19. Jul 40 ad. Buckow/Garlitz/HVL (T.Langgemach). Wegzug, Ans. > 30 Ex.: 16. Aug 33 am Schlafplatz Garlitzer Wiesen/HVL (TR) * 17. Aug 61 im Trupp dz. Charlottenburg/B (S.Salinger, H.Strehlow) * 21. Aug 35 rastend Gollwitz-Jeserig/PM (B.Bölsche) * 22. Aug 50 in 3 Trupps dz. Jungfernsee/B (K.Lüddecke) * 23. Aug 52 dz. in drei Gebieten in Berlin (R.Altenkamp, K.Lüddecke, F.Sieste). Letztbeob.: 17.-20. Okt 1 am Horst Frankfurt/FF (T.Langgemach) * 21. Okt 1 mit Kranichen Kuhhorst/HVL (S.Fischer) * 21.-23. Okt 1 Schlepzig/LDS (H&MH, TN, A.Weingardt). Winter: 24. Dez 1 Lietzen/MOL (A.Schmidt).

LÖFFLER *Platalea leucorodia*: Ein Nachweis (AKBB: anerkannt): 6.-22. Aug 1 ad. Gülper See (A.Goedecke, W.Mädlow, M.Mähler u.a.).

HÖCKERSCHWAN *Cygnus olor*: Brut: 18 BP Peitzer Teiche (RZ, B.Litzkow, M.Spielberg) * 15 BP auf 1760 ha Feuchtwiesen SE Lübben, davon nur 3 erfolgreich (TN) * 5 BP Schlepziger Teiche (TN) * 5 BP Altfriedländer Teiche/MOL (A.Koszinski) * 10 BP auf 1 Teich (50 ha) Stradowe Teiche/OSL (TN) * mind. 9 BP Linumer Teiche/OPR (S.Fischer). Ans. > 150 Ex.: 3./4. Jan 198 FIB Unteres Odertal (D.Krummholz) * 25. Jan 162 Garrenchen/LDS (Wodarra) * 28. Jan insg. 463 auf Rapsfeldern mittlerer/nördlicher Oderbruch/MOL (MF) * 30. Jan 182 Malxenied./SPN (RZ) * 5. Feb 467 Ziltendorfer Nied./LOS (HH) * 21. Mär 210 Havelnied. Parey (TR) * 17. Apr 171 Angermünder Teiche (J.Mundt, U.Kraatz) * 21. Apr 195 Rietzer See-Streng (H&MH) * 21. Apr 176 Nieplitznied. Zauchwitz (H&MH) * 28./29. Apr 500 FIB Unteres Odertal (WD) * 31. Mai 627 Peitzer Teiche (B.Litzkow, RZ) * 12. Jun 201 Linumer Teiche/OPR (S.Fischer) * 2. Jul 749 Felchowsee/UM (J.Mundt, S. & R.Uhlig) - sehr hohe Zahlen * 5. Jul 163 Angermünder Teiche (J.Mundt) * 11. Aug 180 Nieplitznied. Zauchwitz (H&MH) * 10. Sep 240 Bärenbrücker Teiche/SPN (B.Litzkow) * 20. Sep 159 Schlepziger Teiche (TN). Berlin: Summen der Wasservogelzählungen: Jan 325, Feb 277, Mär 339, Okt 275, Nov 250, Dez 299. Altersverhältnis: Der Anteil vorj. Vögel betrug bei Wertung der Gebietsmax. von Jan-Mär 33,8 % (n=2082 Ex.). Im 2. Halbjahr war eine Berechnung wegen zu geringer Meldungen nicht möglich.

ZWERGSCHWAN *Cygnus columbianus*: Winter (Jan/Anfang Feb): Max. 13. Jan 8 Felchowsee/UM (WD) * 1. Feb 78 Baarz/PR (Schlede) * 3. Feb 8 Linumer Teiche (K.Lüddecke). Heimzug, Ans. > 15 Ex.: 14. Feb 39 Lenzen/PR (Heinke) * 20. Feb 133 Damme/HVL (TR) * 23. Feb 22 Unteres Odertal Schwedt-Lunow (WD) * 23. Feb 55 Güstebieser Loose/MOL (SF) * 24. Feb 46 Hohenwutzen/MOL (SF) * 28. Feb 70 Rühstädt/PR (Flügel) * 5. Mär 140 Havelnied. Grütz (H.Schick) * 10.-22. Mär 20 Angermünder Teiche (J.Haferland, U.Kraatz) * 12. Mär 94 Pessin/HVL und 104 Havelnied. Parey (H&MH) * 23. Mär 39 Dossenied. bei Babe/HVL (J.Seeger) * 24. Mär 72 Garlitzer Wiesen/HVL (TR) * 30. Mär 120 Dreetzer Luch/OPR (J.Seeger, Reupke). Die Meldungen aus dem Hauptrastgebiet Elbtalau/PR sind wohl nicht repräsentativ. Letztbeob.: 22. Apr 2 ad., 26. Apr noch 1 ad. Unteres Odertal S Schwedt (D.Krummholz). Wegzug, Erstbeob.: 4. Okt 6 ad. Grimnitzsee/BAR (J.Mundt) - frühes Datum * 22. Okt 4 ad. Felchowsee/UM (WD) * 22. Okt 1 ad. Altfriedländer Teiche/MOL (MF). Ans. > 10 Ex.: 14. Nov 60 Grimnitzsee/BAR (J.Mundt) * 17. Nov 16 Unter-Uckersee (J.Mundt). Niederlausitz: insg. 17 bei 6 Beob., max.: 17. Jan 7 Horno/SPN (RZ) * 23. Nov 2 ad. + 3 dj. Schlepziger Teiche (D.Schubert). Altersverhältnis: Bei Wertung der Gebietsmaxima betrug der Anteil der Jungvögel im 1. Halbjahr 14,7 % (n=504), im 2. Halbjahr 10,0 % (n=110).

SINGSCHWAN *Cygnus cygnus*: Brut: In Brandenburg 3-4 BP (RYSILAVY 2002). Winter/Heimzug, Ans. > 100 Ex.: 3./4. Jan 470 FIB Unteres Odertal (D.Krummholz) * 8. Jan 140 Bärenbrücker Teiche/SPN (B.Litzkow) * 3. Feb 132 Pritzerber Wiesen/PM (Rathsfeld) * 4. Feb 141 Havelnied. Hohennauen bis Gülper See (W.Schreck) * 6. Feb 316 Dossewiesen Rübhorst/HVL (H&MH) * 15. Feb 1300 Unteres Odertal Schwedt-Lunow (WD) - hohe Zahl * 16. Mär 220 Berglaake bei Bützer/HVL (Rothe) * 18. Mär 422 Güstebieser Loose/MOL (H&MH). Letztbeob.: 22. Apr 5 ad. + 5 vorj. Leipe/LDS (TN). Brutzeit/Sommer

(außerhalb der Brutgebiete): Die 7 1999 an den Stradowe Teichen/OSL nestjung beringten Jungvögel überwinterten am Bodensee und hielten sich zwischen 10.Feb und 21.Mai sowie erneut 18.Sep-16.Okt in verschiedenen Gebieten der Kreise SPN, LDS und OSL auf (RYSLAVY 2002, KÖPPEN & SCHEIL 2001), im Mai teilweise mit 2-3 Altvögeln vergesellschaftet (TN, W.Otto). Weitere Beob.: 1 ad. übersommert Güstebieser Loose/MOL (SF, MF, HH) * 1.Jun 2 ad. Jamlitz/LDS (H.Deutschmann) * 14.Jun 1 ad. Angermünder Teiche (U.Kraatz) * 1.Sep 2 ad. Tagebau Seese-Ost/OSL (TN). Wegzug, Erstbeob.: 22.Sep 5 ad. Peitzer Teiche (RZ) * 2.Okt 1 ad. Nauener Rieselfelder/HVL (H.Deutschmann, HH). Ans. > 60 Ex.: 3.Dez 60 Liepe/HVL (T.Langgemach) * 5.Dez 100 Parsteiner See/BAR (Graumann) * 11.Dez 145 Landin/UM (WD) * 14.Dez 100 Gülper See (Galow) * 21.Dez 112 Havelnied. Parey (Drozdowski, Müller) * 22.Dez 213 Unteres Odertal N Schwedt (D.Krummholz) * 27.Dez 213 Gorgast/Altmädewitz/MOL (MF). Altersverhältnis: Bei Wertung der Gebietsmaxima betrug der Anteil der Jungvögel im 1. Halbjahr 10,3 % (n=1200), im 2. Halbjahr 17,6 % (n=1156).

SAATGANS/BLESSGANS *Anser fabalis*/*Anser albifrons*: Winter/Heimzug, Ans. > 10000 Ex.: 13.Jan/20.Jan/2.Mär jeweils 18000 Dreetzer See/OPR (J.Seeger) * 12.Jan 12200 Riebener See/PM (A. & M.Prochnow) * 20./21.Jan 4000 Saatgänse und 10000 Blessgänse FIB Unteres Odertal (WD) * 27.Feb 12400 Blessgänse Dossewiesen Rübhorst/HVL (H&MH) * 12.Mär 40000 Blessgänse und nur 80 Saatgänse Havelnied. Hohennauen-Gülper See (H&MH). Im 1. Halbjahr wurden nur maximale Ans. von 4000 Saatgänsen gemeldet (3 mal). Wegzug/Winter, Ans. > 10000 Ex.: Starker früher Einflug: 16.Sep bereits 14710 Linumer Teiche/OPR (S.Fischer u.a.), 23.Sep 20500 Rietzer See-Streng (T.Dürr, TN u.a.) * 28.Sep 75000 (!) Gülper See (Drozdowski, J.Seeger) * 3.Okt mind. 12500 Osdorf/TF (K.Witt) * 4.Okt 8000 Saatgänse und 12000 Blessgänse Felchowsee/UM (WD) * 8.Okt 30000 Linumer Teiche/OPR (BR) * 12.Okt 14000 Saatgänse Dreetzer See/OPR (J.Seeger) * 15.Okt 45000 (2/3 Saatgans) Nieplitznied. Zauchwitz (L.Landgraf) * 21.Okt 30000 Rangsdorfer See/TF (BR) * 29.Okt insg. 30930 an 5 Schlafplätzen Altkreis Senftenberg/OSL, davon 15750 Senftenberger See (H.Michaelis, R.Kaminski u.a.) * 31.Okt 4000 Saatgänse und 16000 Blessgänse Schlafplatz Gartz/UM (J.Haferland) * 5.Nov 25000 Blessgänse und 15000 Saatgänse Oderbruch/MOL (SF) * 20.Dez 8500 Saatgänse und 8500 Blessgänse bei Woltersdorf/UM (J.Mundt). Die größte gemeldete Saatgans-Ans. umfasste im Herbst 26000 am 5.Okt bei Kietz/HVL (J.Seeger). Aktiver Durchzug: 19.Mär 16500 dz. über mehreren Gebieten in Berlin (BOA 2001a).

SAATGANS *Anser fabalis*: Heimzug, Letztbeob.: 2.Mai 1 Hennigsdorfer Wiesen/OHV (K.Lüddecke) * 2./4.Mai 1 Linumer Teiche/OPR (K.Lüddecke) * 6.Mai 1 Peitzer Teiche (H&MH). Sommer: 16.Jun 2 Güstebieser Loose/MOL (SF) * 29.Jun 1 Unteres Odertal Lunow-Stolpe (WD) * 26.Jul, 20.Aug und 31.Aug je 1 Gülper See (A.Kabus, BR, W.Schreck, TR). Wegzug, Erstbeob.: 13.Sep bereits 87 in 3 Gebieten (J.Seeger, T.Langgemach). Unterarten: 18.Dez 278 Ex. der Unterart *A. f. fabalis* Feuchtwiesen SE Lübben (TN). - Diese bei uns seltene Unterart wird kaum gemeldet (ABBO 2001) und ist auch nicht einfach zu bestimmen. Dokumentierte Meldungen sind sehr erwünscht!

KURZSCHNABELGANS *Anser brachyrhynchus*: 156 Ex. bei 51 Beob. (bei Ausschluss wahrscheinlicher Doppelzählungen, AKBB: anerkannt):

		Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Juni	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
Bb	Ex.	2	31	51	9	-	-	-	-	15	42	3	3
	n	2	15	9	2	-	-	-	-	5	14	3	1
B	Ex.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	n	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Summe	Ex.	2	31	51	9	-	-	-	-	15	42	3	3

Winter/Heimzug, Höchstzahl: 4.Mär 26 ad. mittleres und nördliches Oderbruch, davon 15 bei Gorgast/MOL (SF, MF) - neues Gebietsmax. * 4.Mär insg. 3 ad. + 3 vorj. Havelnied. Hohennauen und Prietzen (C.Bock). Letztbeob.: 28.Apr 1 ad. + 1 vorj. Oderwiesen Kienitz/MOL (MF). Wegzug, Erstbeob.: 17.Sep 1 ad. Neutrebbin/MOL (SF) * 23.Sep 4 ad. Altfriedländer Teiche/MOL (MF) * 26.Sep 7 ad. bei Bleyen/MOL (MF). Höchstzahlen: 11.Okt 3 ad. + 3 dj. bei Bahnitz/HVL (C.Bock) * 14.Okt 6 Gülper See (H&MH u.a.) * 31.Okt 14 ad. gesamtes Oderbruch/MOL (MF, SF) * 31.Okt 3 ad. + 3 dj. bei Strodehne/HVL (C.Bock). Berlin: Die in BOA (2001a) veröffentlichte Meldung eines wahrscheinlichen Gefangenschaftsflüchtlings im Apr/Mai ist von der AKBB nicht anerkannt worden.

BLESSGANS *Anser albifrons*: Heimzug, Letztbeob.: 7.Mai 5 Linumer Teiche/OPR (S.Fischer) * 8.Mai 1 ad. Güstebieser Loose/MOL (MF) * 11.-22.Mai 2, am 25.Mai 3 Gülper See (R.Nessing). Sommer: 1. Jun 1 Havelnied. Parey (H.Deutschmann, H&MH) * 28.Jun 1 flügelverletzt, aber flugfähig Linumer Teiche/OPR (K.Lüddecke) * 24.Jul und 12.-31.Aug 1, am 26.Aug 2 vorj. Gülper See (H.Teetz; BR, W.Schreck u.a.) * 4.Sep 1 ad. Altfriedländer Teiche/MOL (SF). Wegzug, Erstbeob.: 13.Sep 5 Havelnied. Strodehne (J.Seeger). **GRÖNLÄNDISCHE BLESSGANS *Anser albifrons flavirostris*:** Vermehrte Aufmerksamkeit führte zu weiteren Nachweisen der erst 1998 erstmals nachgewiesenen Unterart. 9.-13. Nachweis für Brandenburg (AKBB: anerkannt): 12./14.Feb 2 vorj. Feuchtwiesen SE Lübben (H&MH, TN), dieselben (?) am 18.Feb bei Schlepzig/LDS (TN) * 21.Feb 1 ad. Bleyen/MOL (MF) * 27.Feb 1 ad. Trechwitz/PM (H&MH) * 23.Mär 1 vorj., 24.-27.Mär 2 vorj. Kienitz-Sydowswiese/MOL (SF; MF, H&MH) * 1.Dez 1 dj. Rathstock/MOL (MF).

ZWERRGANS *Anser erythropus*: Noch deutlich stärkeres Auftreten als im Vorjahr von 31 Ex. bei 24 Beob. (AKBB: anerkannt): 2.Jan 1 ad. Gorgast/MOL (SF) * 6.-20.Feb 1 ad. SW Leibsch/LDS (TN, H&MH, RB, MK u.a.) * 26.Feb 1 ad. Groß Neuendorf/MOL (MF) * 29.Feb 1 ad. Kietz/HVL (C.Bock, C.Neumann) * 5.Mär 1 ad. Havelnied. Gülpe (C.Bock, MK, H.Schielzeth) * 13.-15.Mär 2 ad., 16.Mär noch 1 Bleyen/MOL (SF, MF) * 21.Mai 2 ad. (unberingt) Flughafensee/B (F.Sieste) - möglicherweise Gefangenschaftsflüchtlige * 22.Sep 1 ad. Neuranft/MOL (SF) * 24.Sep-7.Okt 1 ad. bei Bliesdorf/MOL (MF, H&MH) * 28.Sep insg. 5 ad. Bereich Altfriedländer Teiche/MOL (MF), dort bis 3.Okt 3 ad., bis 17.Okt 1 ad. (MF, SF) * 29.Sep 1 ad. Thöringswerder/MOL (MF) * 2.Okt 1 ad. Letschin/MOL (MF) * 6.Okt 1 ad. Gorgast/MOL (SF) * 17.Okt 1 ad. Kleinkoschener See und bei Großkoschen/OSL (H.Michaelis, T.Schneider) * 21.Okt 1 ad. Nieplitznied. Zauchwitz (HH) * 31.Okt 1 ad. Altlangsow/MOL (MF, SF) * 31.Okt/15.Nov 1 ad. Rathstock/MOL (SF, MF) * 6.Nov 1 ad. Zechin/MOL (MF) * 8.Nov 1 ad. Rathenow Nord/HVL (C.Bock) * 12.-22.Nov 1 ad. bei Leibsch/LDS (H.Deutschmann, H&MH, TN) * 20.Nov 1 ad. Groß Neuendorf/MOL (MF) * 1.-20.Dez 1 ad., 6./8.Dez 2 weitere ad. Gorgast (MF) * 6.Dez 1 ad. Havelnied. Gülpe (C.Bock). Es liegen keine Hinweise auf farbberingte Zwerggänse aus dem in Skandinavien ausgewilderten Bestand vor.

GRAUGANS *Anser anser*: Zu allen Jahreszeiten überdurchschnittlich starkes Auftreten. Brut, Konzentration: 11.Mai 31 Familien Peitzer Teiche (RZ, B.Litzkow, M.Spielberg) * 1.Jun 46 Paare mit juv. Nieplitznied. Zauchwitz (H.Deutschmann, H&MH). Brutbiologie: 21.Apr 1 Paar mit 5 mind. drei Wochen alten pull. Pritzerbe/PM (H&MH) - frühes Datum. Winter: Im Jan 1058 Ex. in 22 Gebieten, max.: 21.Jan 160 Unteres Odertal bei Stolpe (WD, M.Bolz) * 24.Jan 300 Angermünder Teiche (Gaudeck) * 24.Jan 103 Zachow/HVL (G.Lohmann). Heimzug/Brutzeit, Ans. > 200 Ex.: 3.Feb 200 Havelnied. Strodehne (Nabel, Reupke) * 25.Feb 500 bei Strehlow/UM (K.Eilmes, S.Hundrieser) * 9.Mär 227 Kietz/HVL (Nabel, Reupke). Sommer, Wegzug: Am Gülper See deutliche Steigerung ab Anfang Mai, z.B. 6.Mai 700 (BR). Ans. > 400 Ex.: 11.Jul 500 Nichtbrüter Elbvorland Mödlich/PR (Plinz) * 17.Jul 2000 Nieplitznied. Zauchwitz (L.Kalbe) * Ende Juli 400 Biesenbrower Teiche/UM (J.Mundt) * 3.Aug 450 Päwesiner Lötze/HVL-PM (TR) * 4.Aug 620 Bahnitz/HVL (Rathsfeld) * 8.-28.Aug 3000 Schlafplatz Gartz/UM (J.Haferland) * 20.Aug 3800 Altfriedländer Teiche/MOL (A.Koszinski) * 22.Aug 800 Oder bei Stolpe/UM (WD) * 25.Aug 600 Göttingsee/HVL (BR) * 31.Aug 2000 Angermünder Teiche (WD) * 31.Aug 8120 Gülper See (H&MH) * 10.Sep 500 Linumer

Teiche/OPR (S.Fischer) * 18./19.Sep 2000 Felchowsee/UM (J.Mundt, D.Krummholz) * 19.Sep 1000 Bietikow/UM (J.Mundt) * 28.Sep 2000 Pritzerber See/PM (Rothe) * 30.Sep mind. 575 Speicherbecken Koschen/OSL (H.Michaelis) * 3.Okt 500 Rieswerder bei Wust/PM (C.Löser) * 8.Okt 600 Potzlowsee/UM (K.Eilmes, S.Hundrieser) * 19.Okt 600 Phöbener Bruch/PM (C.Löser) * 22.Okt 450 Peitzer Teiche (RZ). Dezember: Meldung von 1293 Ex. in 30 Gebieten, max. 7.Dez 100 Bahnitz/HVL (Rathsfeld) * 9.Dez 450 Gülper See (TR) * 15.Dez 105 Göttingsee/HVL (C.Löser). In der zweiten Monatshälfte keine Ans. über 100 Ex.

WEISSWANGENGANS *Branta leucopsis*: Etwas geringere Zahl als im Vorjahr (bei fast fehlenden Meldungen aus dem wichtigen Rastgebiet Elbtalaeu/PR) mit 746 Ex. bei 94 Beob. (Wertung der Monatsmax. pro Gebiet): Außerhalb der Havelnied. nur geringe Zahlen.

		Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Juni	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
Bb	Ex.	41	182	453	3	3	1	-	-	7	30	20	4
	n	14	15	18	3	1	1	-	-	7	16	14	4
B	Ex.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
	n	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
Summe	Ex.	41	182	453	3	3	1	-	-	7	30	22	4

Heimzug, Gebietsmax. > 20 Ex.: 12.Mär 239 Havelnied. Hohennauen-Gülper See (H&MH) * 16.Mär 25 Linumer Wiesen/OPR (K.Lüddecke) * 30.Mär 40 Brandwiesen Babe/HVL und 28 Havelnied. Strodehne (J.Seeger, Reupke). Letztbeob.: 29.Apr 1 Altfriedländer Teiche/MOL (MF) * bis 4.Mai 1, am 7.Mai 3 und am 8.Mai 2 bei Linum/OPR (S.Fischer, K.Lüddecke). Sommer: 10.Jun 1 Kützkower Wiesen/PM (TR). Wegzug, Erstbeob.: 20.Sep 1 Felchowsee/UM (WD) * 22.Sep je 1 Rietzer See-Streng (HH, TN), Altfriedländer Teiche/MOL und Neuranft/MOL (SF). Höchstzahl: 31.Okt 10 im gesamten Oderbruch (SF), sonst keine Ans. über 3 Ex. Hybriden (in Klammern wahrscheinliche zweite Elternart): 4.Feb 1 (Blessgans?) Havelnied. Parey (W.Schreck) * 12.Mär 2 (Blessgans) Havelnied. Parey (H&MH) * 29.Sep 1 (Art?) Felchowsee/UM (J.Bellebaum) * 30.Sep 1 (Bless- oder Saatgans) Nieplitznied. Zauchwitz (BR, W.Schreck) * im Okt 3 verschiedene Ex. (Blessgans) Oderbruch/MOL (SF, MF) * 3.Okt 1 (Blessgans) Gülper See (W.Otto) * 8.-15.Okt 1 (Zwergkanadagans) mittlerer Oderbruch/MOL (SF, MF) * 9.-13.Okt 1 (Streifengans) mittlerer Oderbruch/MOL (MF) * 28.Okt 1 (Blessgans) Ziltendorfer Nied./LOS (HH) * 11.Nov-9.Dez 1 (Blessgans) FIB Unteres Odertal (H.Dittberner, WD, W.Werner u.a.).

RINGELGANS *Branta bernicla*: Mind. 11 Ex. bei 9 Beob.: 10.Mär 1 vorj. Genschmar/MOL (SF, MF) * 12.Mär 1 ad. Gülper See (H&MH) und 1 vorj. Havelnied. Kietz-Strodehne (B.Kreisel) * 15.-17.Mär 1 ad. Havelnied. Kietz-Strodehne (B.Kreisel) * 19.Mär 1 ad. Dreetzer Luch/OPR (MK, BR) * 22.Mär-9.Apr 1 ad. mittlerer Oderbruch/MOL (SF, MF, HH), vom 31.Mär-2.Apr sogar 2 ad. Kienitz-Sydowswiese/MOL (SF, MF, U.Schroeter u.a.) * 30.Mär 2 ad. Havelnied. Strodehne (C.Bock, J.Seeger, Reupke), wohl diese am 2.Apr Gülper See (H&MH) * 6.Apr 1 ad. Potzlower See/UM (S.Hundrieser) * 29.Okt 1 ad. Blankensee/TF (BR, K.Reiner), eventuell dieselbe am 12.Nov Nieplitznied. Zauchwitz (BR).

ROTHALSGANS *Branta ruficollis*: Sehr starkes Auftreten von ca. 27 bei ca. 20 Beob., dabei im Sommer zwei wahrscheinliche Gefangenschaftsflüchtlinge: 4.Jan 1 ad. bei Breetz/PR (C.Grüneberg, A.Paul) * 9.Feb-17.Mär insg. wohl 8 verschiedene (6 ad., 2 vorj.; max. 3 ad. zusammen am 15./17.Mär) Bereich Untere Havelniederung (C.Bock, B.Kreisel u.a.) * 13.Feb 1 ad. Breites Bruch/BRB (B.Kreisel) * 25.Feb 1 vorj. Garlitz/HVL (B.Kreisel) * 4.Mär 1 Rietzer See-Streng (M.Albrecht) * 14./15.Mär 1 ad. Solikante/MOL (SF, MF), 19.Mär evtl. dieselbe bei Kienitz/MOL (MF) * 24.Mär/3.Apr 1 ad. Linumer Teiche/OPR (W. & F.Her-

ger; K.Lüddecke) * 22.-26.Jul und 14.Aug-14.Sep 1 ad. (unberingt) Gülper See (A.Kabus, H.Kasper u.a.), evtl. dieser Vogel am 30.Jul/3.Aug Rietzer See-Streng (B.Bock, J.Rathgeber), am 19.Aug sogar 2 Gülper See (L.Gelbicke) * 8.Okt 1 ad. Neutrebbin/MOL (SF, MF), wohl diese am 10.Okt Altfriedländer Teiche/MOL (MF) * 18./21.Okt 1 Felchowsee/UM (J.Bellebaum) * 22.Okt 1 Unteres Odertal bei Schwedt (W.Werner) * 24.-31.Okt 1 dj. Neuranft/MOL (SF, MF), wohl diese 7.Nov Neukietz/MOL (MF) * 27.Okt 1 ad. Ungeheuerwiesen bei Breite/PM (L.Kalbe, L.Kluge) * 28.Okt 1 bei Radensleben/OPR (D.Dolch) * 31.Okt 1 ad. Hackenow/MOL (SF) * 12.Nov 1 Nieplitznied. Zauchwitz (B.Bock, P.Schubert) * 19./20.Nov 1 dj. bei Leibsch/LDS (H.Deutschmann, H&MH, TN) * 19./20.Dez 1 ad. Woltersdorf/UM (J.Mundt, U.Kraatz).

KANADAGANS *Branta canadensis*: Abseits des Berliner Raumes nur 4 Beob.: 31.Dez 1999 bis 20.Jan 1 Unteres Odertal N Schwedt (WD, E.Krätke) * 13.Mär 6 Lenzener Wische/PR (Köthke) * 17.Mär 4 Bälów/PR (Herper) * 15.Apr 1 Kanal bei Schwedt/UM (J.Mundt). Berliner Raum: An der Berliner Oberhavel hatten 3 BP 11 Junge, im Raum Nieder-Neuendorf/OHV 3 BP 9 Junge (O.Geiter). Eine erfolglose Brut fand in den Hennigsdorfer Wiesen/OHV statt (A.Hundrieser). An der Oberhavel und dem Tegeler See in Berlin wurden bei einer Synchronzählung am 9.Dez 143 Ex. erfasst (Breyer, C. & W.Otto, H.Schick, Thoenes, K.Witt). Der Gesamtbestand wurde auf 150-180 Ex. geschätzt (O.Geiter, ABBO 2001), im Bereich Hennigsdorf hielten sich bis zu 20 Ex. auf (A.Hundrieser). Einzelne Nachweise an anderen Orten in Berlin (BOA 2001a) gehen wohl auf diesen Bestand zurück.

KANADAGANS-HYBRIDEN: Hybriden mit Graugans: 28 Ex. bei 12 Beob.: 16.Jan 6 Bärenbrücker Teiche/SPN (H.-P.Krüger, RZ) * 12.Mär 1 ebendort (W.Kozłowski) * 20.Apr 1 (zusammen mit Graugans) Unter-Uckersee Magnushof, evtl. dasselbe Paar am 3.Mai Mühlensee Carmzow/UM (H.Schonert) * 6.Mai 1 Bärenbrücker Teiche/SPN (H&MH) * 14.Aug-9.Sep 1 Gülper See (H.Deutschmann, H&MH u.a.) * 24.Aug 4 Unter-Uckersee (H.Schonert) * 25.Aug 5 Zuckerfabrikteiche Prenzlau/UM (H.Schonert) * 8.Sep 1 Grünberger See/UM (H.Schonert) * 22./23.Sep 1 Rietzer See-Streng (HH, TN, G.Sohns) * 16.Okt 5 Bärenbrücker Teiche/SPN (H.-P.Krüger), 22./23.Okt wohl diese 5 Peitzer Teiche/SPN (H.-P.Krüger, RZ) * 27.Nov 1 Kerkow/UM (U.Kraatz) * 9.Dez 1 FIB Unteres Odertal (U.Schünmann u.a.). Hybrid mit Blessgans: 17.Nov 1 Woltersdorf/UM (U.Kraatz).

ROSTGANS-BRANDGANS-HYBRID *Tadorna tadorna* x *T. ferruginea*: Das seit Jahren aus dem Oderbruch/MOL bekannte M wurde vom 1.-12.Mär bei Güstebieser Loose beobachtet (SF, MF, HH).

BRANDGANS *Tadorna tadorna*: Brut: In Brandenburg 37 gemeldete Reviere (RYSŁAVY 2002). Brutbiologie: Hohe Jungenzahlen, wohl durch Adoption: 18.Mai 1 Paar mit 17 pulli Rieselfeld Nauen/HVL (K.Lüddecke) * 22.Mai/1.Jun 1 Paar mit 17 bzw. 23 juv. Gülper See (R.Nessing; H.Deutschmann, HH) * 2.Jun 2 W mit 16 kleinen Jungen Oder bei Genschmar/MOL (U.Schroeter). Winter: 7.-16.Jan 2 Rietzer See-Streng (L.&G.Kluge, L.Mancke). Heimzug ab Ende Januar: 27.Jan 3 M Unteres Odertal bei Schwedt (WD) * 30.Jan 1 Gülper See (T.Langgemach). Am 17.Feb bereits 32 Havelnied. Parey (Drozdowski, Sawall). Heimzug/Brutzeit, Höchstzahlen in Brutgebieten: 12.Mär 14 Dossewiesen Rübehorst/HVL (H&MH) * 17. und 23.Mär jeweils 52 FIB Unteres Oderetal S Schwedt (WD, W.Werner) * 21.Mär 33 Havelnied. Parey (TR) * 27.Mär 15 Elbaue bei Abbendorf/PR und 28 bei Bälów/PR (Flügel) * 6.Apr 16 Elbvorland Wootz/PR (Plinz) * 26.Apr 32 Güstebieser Loose/MOL (H&MH). Durchzügler abseits von Brutgebieten: Jan 2 Ex./1 Beob., Feb 5/3, Mär 5/4, Apr 3/1, Mai 9/4, Jul 5/1, Aug 6/5, Sep 7/3, Okt 2/1. Höchstzahlen: 20.Jul 5 Talsperre Spremberg (RB) * 18./25.Sep 4 dj. Zuckerfabrikteiche Prenzlau/UM (H.Schonert). Letztbeob.: In Brutgebieten nach Ende Jul keine Ans. über 5 Ex. mehr. Zuletzt: 29.Okt 1 Gülper See (HH u.a.).

BRAUTENTE *Aix sponsa*: Brandenburg: 2 Beob.: 21.Apr 1 M auf Meliorationsgraben N Hirschfeld/EE (T.Schneider) * 16.Sep/7.Okt 1 W Talsperre Spremberg (RB, W.Hansel). Berlin: Keine Meldungen außerhalb des Zoologischen Gartens (BOA).

MANDARINENTE *Aix galericulata*: Brandenburg, Brut: Keine repräsentativen Meldungen: 3 W mit juv. in Potsdam (M.Miethke) * 1 BP Talsperre Spremberg und 1 BP Schlossteich Spremberg/SPN (RB) * 1 BP Buchwäldchen/OSL (R.Möckel). Ansammlungen: 16.Jan 80 Nuthe in Potsdam/P und 31 Heiliger See/P (M.Miethke) * 11.Nov 55 Stadthavel und Heiliger See/P (M.Miethke) * 25.Nov 16 Schloßteich Petzow/PM (L.Gelbicke). Beob. abseits der Brutregionen: 19.Mär 1 W Nieplitz in Treuenbrietzen/PM (B.Bock) * 6.Apr 1 M Großer Parkteich Wiesenburg/PM (P.Schubert) * 6.Dez 1 Kanal in Schwedt/UM (U.Schünmann) * 10.Dez 2 Parkteich Criewen/UM (W.Werner) * 23.Dez 1 W-f. Schlepziger Teiche (TN) * 30.Dez 1 M Kiesteich Mühlberg/EE (H.Michaelis, T.Schneider). Berlin: Meldung von nur 14 junggeführten W (BOA 2001c). Zählergebnisse der Wasservogelzählungen: Jan 327, Feb 303, Mär 240, Okt 160, Nov 267, Dez 296. Höchstzahlen: 16.Jan 194 Zoologischer Garten (M.Kaiser) * 16.Jan 31 Spree in Treptow (A.Schulz) * 12.Nov/17.Dez 77 Grunewaldseen (W.-D.Loetzke) * 12.Nov 55 Großer Tiergarten (C.Schaaf) * 16.Dez 69 Schlossgarten Charlottenburg (H.Kowalsky).

PFEIFENTE *Anas penelope*: Winter: Im Jan max. 8.Jan 30 Rietzer See-Streng (L.Manzke) * 14.Jan 200 FIB Unteres Odertal (WD, D.Krummholz) * 30.Jan 92 Havelnied. Parey (T.Langgemach). Heimzug wohl ab Anfang Feb, z.B. 6.Feb 300 Havelnied. Parey und 100 Gülper See (H&MH), 300 Unteres Odertal N Schwedt (WD). Heimzug, Ans. > 200 Ex.: 12.Mär 2500 Havelnied. Parey (H&MH) * 12./13.Mär 9000 FIB Unteres Odertal (D.Krummholz) * 13.Mär 760 Elbaue Wustrow/PR und 360 Cumlosen/PR (Schlede) sowie 3000 bei Bälów/PR (Krakow) * 16.Mär 900 Havelnied. Strodehne (J.Seeger, Reupke) * 16.Mär 290 Pritzerber Wiesen/PM (Rothe) * 19.Mär 551 Gülper See (MK, BR) * 20.Mär 210 Garlitzer Wiesen/HVL (TR) * 21.Mär 225 Tegeler See/B (K.Lüddecke) * 27.Mär 247 Rietzer See-Streng (J.Rathgeber) * 30.Mär 4650 Dossened. Babe/HVL (J.Seeger, Reupke) * 8.Apr 214 Müggelsee/B (B.Schonert). Sommer: Im Jun 19 Ex. in 7 Gebieten, im Jul 39 in 8 Gebieten, max. 3.Jul 10 M + 2 W Felchowsee/UM (WD) * 12.Jul 10 Gülper See (TR). Wegzug, Ans. > 50 Ex.: 23.Sep 800 Gülper See (F.Sieste) - hohe Zahl * 25.Sep 60 Angermünder Teiche (U.Kraatz) * 15.Okt 50 Stradowe Teiche/OSL (TN, S.Weiß u.a.) * 29.Okt 135 Nieplitznied. Zauchwitz (BR, K.Reiner) * 31.Okt 69 Schlepziger Teiche (TN) * noch 9.Dez 350 Gülper See (K.Bassen, TR) * 10.Dez 63 Rietzer See-Streng (C.Löser) * 18.Dez 83 Blankensee/TF (L.Kalbe) * 19.Dez 260 FIB Unteres Odertal (WD).

SCHNATTERENTE *Anas strepera*: Brut: 30 BP (19 W mit juv.) Peitzer Teiche (RZ, B.Litzkow, M.Spielberg) * mind. 30 BP FIB Unteres Odertal (WD) * 5 BP Zuckerfabrikteiche Prenzlau (W.Mädlow, TR, H.Schonert). Winter: Im Jan 16 Ex. bei 6 Beob., im Feb max. 29.Feb 15 Rietzer See-Streng (T.Dürr). Deutlicher Heimzugbeginn Anfang/Mitte Mär. Heimzug, Ans. > 50 Ex.: 12.Mär 55 Peitzer Teiche (RZ) * 29.Mär 52 Kienitz/MOL (MF) * 30.Mär 82 Feuchtwiesen SE Lübben (TN) * 4./5.Apr 200 FIB Unteres Odertal (WD) * 5.Apr 59 Rietzer See-Streng (T.Dürr) * 16.Apr 200 Havelnied. Parey (BR, J.Rathgeber) * 17.Apr 70 Angermünder Teiche (J.Mundt) * 26.Apr insg. 60 Nuthe-Nieplitz-Nied./PM-TF (L.Kalbe). Brutzeit/Frühsommer, Ans. > 50 Ex.: 1.Jun 128 Havelnied. Parey und 67 Rietzer See-Streng (H.Deutschmann, H&MH u.a.) * 5.Jun 90 Nieplitznied. Zauchwitz (L.Kalbe) * 12.Jun 55 Linumer Teiche/OPR (S.Fischer) * 14./15.Jun 150 Angermünder Teiche (J.Mundt, U.Kraatz) * 25.Jun 500 Felchowsee/UM (K.Ebing, J.Mundt) - hohe Zahl * 26.Jun 80 Zuckerfabrikteiche Prenzlau (J.Mundt) * 4.Aug 261 Peitzer Teiche (RZ) * 9.Aug 125 Zuckerfabrikteiche Prenzlau (H.Schonert). Wegzug, Ans. > 100 Ex.: 13.Sep 150 Biesenbrower Teiche/UM (J.Mundt) * 21.Sep 110 Unteres Odertal S Gartz (D.Krummholz) * 27.Sep 300 Unteres Odertal S Schwedt (WD) * 30.Sep 600 Nieplitznied. Stangenhagen (P.Schubert) * 2.Okt 234 Gülper See (H.Deutschmann, HH) * 9.Okt 180 Feuchtwiesen SE Lübben (TN) * 12.Okt 380 Linumer Teiche/OPR (K.Lüddecke) * 27.Okt 130 Angermünder Teiche (J.Mundt) * 30.Okt 130 Felchowsee/UM (J.Mundt) * 4.Nov 447 Rietzer See-Streng (HH, TN). Dez: Aufgrund der milden Witterung sehr starkes Auftreten von mind. 1296 Ex. in 29 Gebieten, darunter noch sehr große Ans.: 3.Dez 576 Rietzer See-Streng (H&MH) * 12.Dez 284 Nieplitznied. Zauchwitz (P.Schubert) * 18.Dez 108 Blankensee/TF (L.Kalbe). Hybrid Schnatterente x Stockente: 26.Mär 1 M Kienitz/MOL (SF, H&MH).

KRICKENTE *Anas crecca*: Brut: Mind. 5 BP FIB Unteres Odertal (WD). Winter, Brandenburg: Im Jan nur 72 Ex. in 7 Gebieten, max. 2. Jan 33 Rietzer See/PM (B. Rudolph). Heimzugbeginn ab Anfang Feb. Im Dez starkes Auftreten von mind. 1399 Ex. in 26 Gebieten, max.: 2. Dez 236 Rietzer See-Streng (C. Löser) * 3. Dez 121 Bärenbrücker Teiche/SPN (RZ) * 6. Dez 460 Feuchtwiesen SE Lübben (HH) * 22. Dez 104 Grössinsee/TF (L. Kalbe). Winter, Berlin: Mitte Jan 205 in 2 Gebieten, max. 13. Jan 143 Mühlenbecker Teiche/OHV + Ableiter (A. Kormannshaus). Anfang Dez 242 in 3 Gebieten, max. 10. Dez mind. 200 Mühlenbecker Teiche/OHV (P. Pakull). Heimzug, Ans. > 250 Ex.: 25. Mär 279 Rietzer See-Streng und 286 Nieplitznied. Zauchwitz (HH) * 2. Apr 490 Dossenied. Rübehorst/HVL (H&MH) * 4./5. Apr 2200 FIB Unteres Odertal (WD) * 10. Apr 640 Feuchtwiesen SE Lübben (TN) * 21. Apr 680 Havelnied. Parey (H&MH). Sommer, Ans. > 50 Ex.: 3. Jul 180 Nieplitznied. Zauchwitz (L. Kalbe) und 65 Gülper See (H. Kasper). Wegzug, Ans. > 300 Ex.: 29. Aug 600 Odervorland Stützkow-Lunow/UM-BAR (WD) * 30. Aug 400 Zuckerfabrikteiche Prenzlau (WD) * 12. Sep 1150 Nauener Rieselfelder/HVL (K. Lüddecke) * 9. Okt 750 Feuchtwiesen SE Lübben (TN) * 14. Okt 436 Talsperre Spremberg (RB, W. Hansel) * 14. Okt 390 Altfriedländer Teiche/MOL (A. Koszinski) * 15. Okt 785 Unteres Odertal S Gartz (D. Krummholz) * 20. Okt 880 Angermünder Teiche (A. Bräunlich, T. Heinicke) * 21. Okt 800 Garlitzer Wiesen/HVL (TR) * 29. Okt 510 Gülper See (H&MH u.a.) * 29. Okt 900 Nieplitznied. Zauchwitz (BR, K. Reiner) * 31. Okt 334 Schlepziger Teiche (TN) * 3. Nov 694 Peitzer Teiche (HH) * 4. Nov 870 Rietzer See-Streng (HH, TN).

STOCKENTE *Anas platyrhynchos*: Brut: 48 W mit juv. Peitzer Teiche und mind. 17 W mit juv. Lakomaer Teiche/CB (RZ, B. Litzkow, M. Spielberg). Winter/Heimzug, Ans. > 1000 Ex.: 2. Jan 3400 Rietzer See-Streng (B. Rudolph) * 3. Jan 4650 Talsperre Spremberg (RB) * 3./4. Jan 5900 FIB Unteres Odertal (D. Krummholz) * 6. Feb 3400 Havelnied. Parey und 2000 Gülper See (H&MH) * 12./13. Mär 6800 FIB Unteres Odertal (D. Krummholz) * 13. Mär 2000 Elbaue Bälów/PR (Krakow) * 30. Mär 1560 Dossenied. Babe/HVL (J. Seeger, Reupke). Sommer/Mauser, Ans. > 500 Ex.: 9. Jul 790 Peitzer Teiche (M. Spielberg) * 27. Jul 700 Nieplitznied. Zauchwitz (L. Kalbe) * 13. Aug 1260 Friedländer Teiche/LOS (HH) * 13. Aug 1000 Linumer Teiche/OPR (S. Fischer) * 21. Aug 830 Feuchtwiesen SE Lübben (TN) * 25. Aug 750 Rietzer See-Streng (T. Dürr) * 31. Aug 980 Gülper See (H&MH) * 10. Sep 855 Dammer Teiche/LDS (H. Deutschmann) * 19. Sep 550 Bagenzer Teiche/SPN (RB). Wegzug/Winter, Ans. > 1000 Ex.: 16. Okt 1600 Angermünder Teiche (U. Kraatz) * 11. Nov 1024 Altfriedländer Teiche/MOL (A. Koszinski) * 16. Nov 3000 Unter-Uckersee (H. Dittberner, WD) * 19./20. Dez 5000 FIB Unteres Odertal (WD) * 27. Dez 3460 Talsperre Spremberg (RB) * 30. Dez 1300 Kiesteich Mühlberg/EE (H. Michaelis, T. Schneider) * 31. Dez 1080 Restloch Gräbendorf/OSL-SPN (H. Michaelis) und 1625 Grünwalder Lauch/OSL (T. Schneider). Berlin: Summen der Wasservogelzählungen: Jan 14264, Feb 7809, Mär 6103, Okt 7829, Nov 8882, Dez 11585 (BOA). Saison-Höchstzahlen: 16. Jan 3040 Neue Wuhle Marzahn/Köpenick (H. Höft) * 17. Dez 1790 ebendort (H. Höft, B. Schulz).

SPIESSENTE *Anas acuta*: Brut: Keine Beob., die strengen Brutverdacht rechtfertigen (siehe RYSLAVY 2002). Winter: Im Jan 12 in 4 Gebieten. Heimzug ab Anfang Feb deutlich spürbar. Im Dezember 68 in 8 Gebieten, dabei eine größere Ans.: 21. Dez 50 Gülper See (Drozdowski, Müller). Heimzug, Ans. > 50 Ex.: 7. Mär 110 Pritzerber Wiesen/PM (TR) * 10. Mär 636 Güstebieser Loose/MOL (MF) * 13. Mär 865 Elbaue Bälów-Wustrow/PR (Schlede, Krakow) * 16. Mär 200 Dreetzer Luch/OPR (J. Seeger, Reupke) * 16./22. Mär 130 Linumer Teiche und Wiesen/OPR (K. Lüddecke) * 17. Mär 58 Oderwiesen Vogelsang/LOS (HH) * 19. Mär 156 Gülper See (MK, BR) * 19. Mär 3650 FIB Unteres Odertal (WD) * 22. Mär 700 Oderwiesen Kienitz/MOL (SE, ME, T. Förder) * 30. Mär 1800 Dossenied. Babe/HVL (J. Seeger, Reupke) * 2. Apr 1425 Havelnied. Parey (H&MH). Sommer (Jun/Jul), Nichtbrutgebiete: 19. Jun 1 W Peitzer Teiche (B. Litzkow, RZ) * 25. Jun-30. Jul 1 W mausernd Feuchtwiesen SE Lübben (TN). Wegzug, Ans. > 20 Ex.: 2. Okt 92 Nauener Rieselfelder/HVL und 135 Gülper See (H. Deutschmann, HH) * 12. Okt 47 Felchowsee/UM (WD) * 27. Okt 80 Angermünder Teiche (J. Mundt) * 29. Okt 45 Nieplitznied. Zauchwitz (BR, K. Reiner) * 31. Okt 79 Schlepziger Teiche (TN).

KNÄKENTE *Anas querquedula*: Brut: Mit 92 gemeldeten BP wurde der Bestand nicht vollständig erfasst (RYSILAVY 2002). Erstbeob.: 8.Mär 1 Oderwiesen Kienitz/MOL (T.Förder) * 9.Mär 2 Havelnied. Parey (Drozdowski, Hennig). Heimzug, Ans. > 25 Ex.: 30.Mär 30 Dreetzer Luch/OPR und 30 Dossenied. Babe/HVL (J.Seeger, Reupke), 40 Havelnied. Parey (Drozdowski, Sawall) * 2.Apr 58 Feuchtwiesen SE Lübben (TN, S.Weiß) * 11.Apr 60 bei Leipe/OSL (TN) * 15.Apr 31 Kathlower Teiche/SPN (B.Litzkow) * 22.Apr 31 Oderwiesen Genschmar-Kienitz/MOL (H&MH) * 27./28.Apr 168 FIB Unteres Odertal (WD). Früh-sommer, Ans. > 25 Ex.: 3.Jun 49 Havelnied. Parey (HH) * 15.Jun 29 Feuchtwiesen SE Lübben (TN) * 12.Jul 28 Gülper See (TR). Wegzug, Ans. > 25 Ex.: 31.Jul 190 Nieplitznied. Zauchwitz/Stangenhagen (BR) * 14.Aug 190 Feuchtwiesen SE Lübben (TN) * 31.Aug 27 Rietzer See-Streng (H&MH) * 31.Aug 30 Odervorland Lunow-Stolpe/BAR-UM (D.Krummholz). Letztbeob.: 13.Okt 1 Schlepziger Teiche (HH) * 14.Okt 2 Talsperre Spremberg (RB, W. Hansel).

LÖFFELENTEN *Anas clypeata*: Brut: ca. 25 BP FIB Unteres Odertal (WD). Winter: 2.Jan und 3.-6.Feb je 1 M Rietzer See-Streng (B.Rudolph; T.Krumenacker u.a.) * 3./20./27.Jan je 1 M FIB Unteres Odertal (WD, D.Krummholz) * 8.Jan/4.Feb 1 M Südbecken Jänschwalde/SPN (B.Litzkow u.a.). Heimzug, Erstbeob.: 26.Feb 19 Flughafensee/B (F.Sieste). Ans. > 100 Ex.: 21.Mär 650 Oderwiesen Kienitz/MOL (T.Förder) * 23.Mär 120 Havelnied. Strodehne (J.Seeger) * 27.Mär 100 Nieplitznied. Zauchwitz (L.Kalbe) * 30.Mär 133 Feuchtwiesen SE Lübben (TN) * 30.Mär 108 Pritzerber Wiesen/PM (Albrecht) * 2.Apr 1070 Havelnied. Parey und Gülper See (H&MH) * 5.Apr mind. 247 Rietzer See-Streng (T.Dürr) * 5.Apr 120 Linumer Wiesen/OPR (TR) * 6.Apr 160 Garlitzer Wiesen/HVL (TR) * 8.Apr 131 Leipe/OSL (TN) * 13.Apr 1750 Dossenied. Babe/HVL (J.Seeger, A.Nabel) * 20.Apr 3000 FIB Unteres Odertal (WD). Früh-sommer, Ans. > 30 Ex.: 8.Jun 36 Havelnied. Parey (Drozdowski, Sawall) * 8.Jun 50 Nieplitznied. Zauchwitz (L.Kalbe) * 12.Jun 46 Päwesiner Lötze/PM (BR, J.Rathgeber). Wegzug, Ans. > 100 Ex.: 21.Aug 1300 Felchowsee/UM (J.Mundt) - hohe Zahl * 13.Sep 900 Angermünder Teiche (J.Mundt) * 30.Sep 850 Nieplitznied. Zauchwitz-Stangenhagen (BR, W.Schreck) * 2.Okt 464 Nauener Rieselfelder (H.Deutschmann, HH) * 13.Okt 400 FIB Unteres Odertal S Schwedt (WD) * 20.Okt 105 Altfriedländer Teiche/MOL (HH) * 25.Okt 229 Blankensee/TF (L.Kalbe) * 31.Okt 200 Göttingsee/HVL (C.Löser) * 4.Nov 254 Rietzer See-Streng (HH, TN) * 22.Nov 100 Fahrlander See/PM (K.Lüddecke) * 27.Nov 136 Feuchtwiesen SE Lübben (TN). Dez: Aufgrund milder Witterung bemerkenswert lange Verweildauer erstmals auch größerer Trupps: insg. 745 Ex. in 12 Gebieten, max.: 3.Dez 458 Gülper See (H&MH) * 5.Dez 113 Feuchtwiesen SE Lübben (TN) * 15.Dez 110 Göttingsee/HVL (C.Löser).

KOLBENENTE *Netta rufina*: Brut: An den Linumer Teichen 1 BP mit 7 juv. (RYSILAVY 2002). In diesem Gebiet Beob. zwischen 3.Apr (K.Lüddecke) und 1.Okt (S.Fischer) mit bemerkenswerten Ans., z.B.: 23.Mai 16 M + 6 W (S.Fischer) * 18.Jun 18 M + 4 W (A.Bräunlich, R.Mundry) * 11.Jul 33 (A.Bräunlich, K.Lüddecke) * 24.Aug 18 M + 1 W (K.Lüddecke). Andere Gebiete: Starkes Auftreten von ca. 53 Ex. bei 22 Beob., darunter mehrere kleine Trupps: 7.Mär 1 M + 1 W Neuendorfer See/LDS (TN) * 19.Mär 1 M Grimmnitzsee/BAR (A. & R.Thieß) * 23.Mär 3 M Altfriedländer Teiche/MOL (MF) * 8./21.Apr 1 M + 1 W Rietzer See-Streng (Hannemann, H.Kasper; H&MH), am 28.Apr noch 1 W (HH) * 27.Apr 1 M + 1 W Magnushof/UM (H.Schonert) * 27.Apr 1 W Peitzer Teiche (B.Litzkow, RZ) * 3.Mai 1 M + 1 W Fahrlander See/PM (K.Lüddecke) * 18./23.Mai 1 M Nauener Rieselfelder/HVL (K.Lüddecke) * 3.Jun 6 Schönerlinder Teiche/BAR (J.Frädrich) * 9.Jun 3 M + 1 W Schlepziger Teiche (HH, TN, I.Todte) * 7.Jul 1 W Zuckerfabrikteiche Prenzlau (H.Schonert) * 3.Aug 3 W Unter-Uckersee (H.Schonert) * 20.Aug 4 ad. M + 2 ad. W + 1 dj. Gülper See (BR, W.Schreck, K.Steiof) * 28.Aug 2 W-f. Stradowe Teiche/OSL (F.Kuba), dort 4./11.Sep 1 M + 1 W (F.Kuba), 2.Okt 3 W-f. (TN), 15.Okt 1 W-f. (H.Deutschmann) und 16.Okt 1 M (F.Kuba) * 5.Okt 1 W Unter-Uckersee (H.Schonert) * 8.Nov 1 W Unter-Uckersee (H.Schonert) * 8./9.Nov 1 M Grimmnitzsee/BAR (J.Mundt, U.Kraatz) * 23.Nov 3 M + 3 W Parsteiner See/BAR (WD) * 21.Dez 1 M Grimmnitzsee/BAR (J.Mundt).

TAFELENTE *Aythya ferina*: Brut: 97 W mit juv. Peitzer Teiche und 13 W mit juv. Lakomaer Teiche/CB (RZ, B.Litzkow, M.Spielberg). Winter/Heimzug, Ans. > 300 Ex.: 2.Jan 300 Schwielowsee/PM (W.Mädlow) * 3./4.Jan 750 FIB Unteres Odertal (D.Krummholz) * 6.Feb 1060 Gülper See (H&MH) * 14.Feb 640 Felchowsee/UM (U.Kraatz) * 1.Mär ca. 4500 FIB Unteres Odertal (E.Krätke) * 9.Mär 372 Kienitz-Gieshof/MOL (SF) * 10.Mär 380 Blankensee/TF (L.Kalbe) * 11.Mär 544 Talsperre Spremberg (RB). Sommer, Ans. > 100 Ex.: 3./19.Jul 800 Felchowsee/UM (WD, J.Mundt) * 13.Jul 400 Angermünder Teiche (J.Mundt) * 13.Jul 150 Linumer Teiche/OPR (K.Lüddecke) * 20.Aug 786 Peitzer Teiche (M.Spielberg, RZ). Wegzug, Ans. > 300 Ex.: 13.Sep 1600 Felchowsee/UM und 600 Angermünder Teiche (J.Mundt) * 19.Sep 900 Unter-Uckersee (J.Mundt) * 23.Okt 1900 Grimnitzsee/BAR (J.Mundt) * 9.Nov 300 Gülper See (Drozdowski, Müller) * 23.Nov 514 Müggelsee/B (BOA 2001b) * 28.Dez 452 Helenensee/FF (H.Deutschmann, HH). Hybriden mit Reiherente: 6.Feb 1 M Gülper See (H&MH) * 5.Mär 1 M Peitzer Teiche (M.Spielberg, RZ) * 9./10.Mär 1 M Gieshof/MOL (SF) * 25./26.Mär 1 M Sydowswiese-Kienitz/MOL (SF, MF, H&MH, H.Pawlowski) * 25.Apr 1 M Reckahner Teiche/PM (H&MH) * 27.Apr 1 M Peitzer Teiche (B.Litzkow, RZ) * 21.Mai 1 W Lakomaer Teiche/CB (RZ) * 24.Sep 1 M Senftenberger See (T.Schneider) * 8.Okt 1 M Victoriaseen Schwarzheide/OSL (T.Schneider) * 30.Dez 1 W (Elternarten nicht ganz sicher) Kiesteich Mühlberg/EE (H.Michaelis, T.Schneider).

MOORENTE *Aythya nyroca*: Brut: Nachdem 1999 der erste Brutnachweis seit 14 Jahren gelang, deutet ein weiterer Nachweis auf eine mögliche Stabilisierung des Vorkommens: 7.Jul 1 W mit 5 juv. von denen später 2 flügge werden Mulknitz-Euloer Teiche/SPN (K.-J.Schenzle, K.Morling; HAUPT in ABBO 2001). Entgegen RYSLAVY (2002) gelang an den Schweinfurter Teichen/EE im Jahr 2000 kein Brutnachweis (REUSSE et al. 2000). Weitere Beob.: 16 Ex. bei 10 Beob. (AKBB: anerkannt): 18.Feb-10.Mär 1 W Schweinfurter Teiche/EE (REUSSE et al. 2000), 30.Apr (H&MH, H.Michaelis) sowie 20.-30.Mai 1 Paar ebenda (REUSSE et al. 2000) * 1.Mai 1 M + 1 W und 7.Mai 1 M + 2 W Kathlower Teiche/SPN (B.Litzkow) * 21.Mai 1 M Lakomaer Teiche/CB (RZ) * 1.Jun 1 M + 1 W Rietzer See-Streng (H.Deutschmann, H&MH) * 23.Jun 1 M Talsperre Spremberg (RB) * 9.Jul 1 M, 14./23./30.Jul 2 M, und 4.Aug 1 M Peitzer Teiche (B.Litzkow, M.Spielberg, RZ) * 12.-19.Jul 1 W Schlepziger Teiche (C.Bock, TN) * 1.-8.Okt 1 W-f. Schlepziger Teiche (H&MH, TN), dort 16.-22.Okt erneut 1 W-f., anderer Vogel als zuvor (HH, TN) * 12.Nov-6.Dez 1 M Neuendorfer See/LDS (HH, TN). - Zur genauen Dokumentation einer möglichen Wiederbesiedlung sollen unbedingt alle Beobachtungen bei der AKBB eingereicht werden, auch angesichts des Auftretens von Hybriden! Hybriden mit Tafelente: 30.Jul-4.Aug 1 M Peitzer Teiche (RZ, M.Spielberg) * 26.Nov 1 M Müggelsee/B (B.Schonert) * 30.Dez 1 M Kiesteich Mühlberg/EE (H.Michaelis, T.Schneider).

REIHERENTE *Aythya fuligula*: Brut: mind. 50 W mit juv. Peitzer Teiche (RZ, B.Litzkow, M.Spielberg) * im Spreewald/LDS-OSL-SPN wohl nur 1 BP Stradowe Teiche/OSL (TN) * 10 jungführende W Biesebrower Teiche/UM (J.Mundt, U.Kraatz). Winter/Heimzug, Ans. > 300 Ex.: 2.Jan 920 Schwielowsee/PM (W.Mädlow) * 4.Jan 1100 Unter-Uckersee (U.Kraatz) * 16.Jan 600 Sacrower Havel/B (K.Witt) * 8.Feb 332 Müggelsee/B (BOA 2001a) * 12.Mär 4000 FIB Unteres Odertal (W.Dreier) * 19.Mär 698 Gülper See (MK, BR) * 23.Mär 300 Havelnied. Strodehne und 380 Havelnied. Rhinow (J.Seeger) * 1.Apr 2246 Oder Kienitz-Gieshof/MOL (SF) * 2.Apr 846 Talsperre Spremberg (RB) * 13.Apr 378 Dossenied. Babe/HVL (J.Seeger, A.Nabel). Sommer, Ans. > 100 Ex.: 11.Mai 593 Peitzer Teiche (B.Litzkow, RZ), dort bis mind. Mitte Aug regelmäßig > 500 Ex. * 13.Jul 900 Felchowsee/UM (J.Mundt) * 16.Aug 135 Müggelsee/B (BOA 2001b) * 19.Aug 530 Gülper See (H&MH). Wegzug/Winter, Ans. > 300 Ex.: 9.Nov 800 Gülper See (Drozdowski, Müller) * 25.Nov 1000 Schwielowsee/PM (H. Schick) * 2.Dez 445 Elsensee/B (Schirmeister) * 12.Dez 1150 Unter-Uckersee (J.Mundt) * 14.Dez 1200 Grimnitzsee/BAR (J.Mundt) * 21.Dez 420 Neuendorfer See/LDS (HH) * 24.Dez 400 Müggelsee/B (BOA 2001b).

BERGENTE *Aythya marila*: Auftreten von 158 Ex. bei 48 Beob. (bei Ausschluss wahrscheinlicher Doppelzählungen):

		Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Juni	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
Bb	Ex.	12	8	30	35	-	-	-	-	-	3	38	6
	n	8	4	8	8	-	-	-	-	-	1	6	5
B	Ex.	14	1	5	-	-	-	-	-	-	1	-	5
	n	3	1	2	-	-	-	-	-	-	1	-	1
Summe	Ex.	26	9	35	35	-	-	-	-	-	4	38	11

Winter/Heimzug, Höchstzahlen: 8.-16. Jan 9 Müggelsee/B (MK, K.Lüddecke, B.Schonert) * 12. Mär 7 M + 3 W Gülper See (H&MH) * 21. Mär 5 M + 6 W Neuendorfer See/LDS (TN) * 16. Apr 9 M + 11 W Talsperre Spremberg (RB). Letztbeob.: 22. Apr 1 W Oderwiesen Genschmar/MOL (H&MH) und 2 W Gülper See (W.Schreck). Wegzug, Erstbeob.: 30. Okt 1 dj. Müggelsee/B (BR, K.Reiner) und 3 W-f. Grimnitzsee/BAR (J.Mundt). Höchstzahlen: 18. Nov 13 Talsperre Spremberg (RB, B.Litzkow) * 29. Nov 6 W-f. Grimnitzsee/BAR (J.Mundt). Hybrid mit Reiherente: 8. Jul 1 M Talsperre Spremberg (RB).

EIDERENTE *Somateria mollissima*: Zwei Beob.: 25. Nov 1 M Schwielowsee/PM (F.Sieste) * 28. Dez 1 W Unteres Odertal bei Gatow (D.Krummholz).

EISENTE *Clangula hyemalis*: Nur zwei Beob., dabei ein bemerkenswertes Sommervorkommen: 13. Jun-7. Aug 1 immat. M Felchowsee/UM (J.Mundt, U.Kraatz, D.Krummholz, WD u.a.) * 15. Dez 3 immat. Unteres Odertal bei Stützkow (WD).

TRAUERENTE *Melanitta nigra*: Noch schwächeres Auftreten als im Vorjahr von nur 15 Ex. bei 8 Beob.: 14. Jan 1 W-f. Neuendorfer See/LDS (TN) * 16. Jan 1 M, 18. Jan 2 M, 23. Jan noch 1 M Schermützelsee/MOL (H.Mittelstädt; M.Leue) * 26. Apr 1 W Unteres Odertal bei Schwedt (H&MH) * 25. Okt-6. Nov 2 W-f., bis 30. Nov noch 1 Müggelsee/B (K.Lüddecke u.a.) * 31. Okt 1 W-f. Neuendorfer See/LDS (TN) * 3. Nov 1 Ober-Uckersee (H.Schonert) * 19. Dez 6 Großer Zernsee/PM (C.Löser) * 27. Dez 1 W-f. Schwedt/UM (WD).

SAMTENTE *Melanitta fusca*: Erneut sehr schwacher Einflug von 63 Ex. bei 21 Beob. (bei Ausschluss wahrscheinlicher Doppelzählungen):

		Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Juni	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
Bb	Ex.	2	1	2	8	-	-	-	-	-	-	1	36
	n	1	1	2	3	-	-	-	-	-	-	1	8
B	Ex.	4	5	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	n	3	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Summe	Ex.	6	6	6	8	-	-	-	-	-	-	1	36

Winter/Heimzug, Höchstzahlen: 7./26. Feb 5 Berliner Unterhavel/B (K.Lüddecke, H.Schröder) * 20. Apr 3 vorj. M + 3 W Unter-Uckersee (H.Schonert). Letztbeob.: 25. Apr 1 M Gülper See (H&MH). Wegzug, Erstbeob.: 25. Nov 1 Schwielowsee/PM (viele Beobachter). Höchstzahlen: 17. Dez 6 Ober-Uckersee (K.Eilmes, S.Hundrieser) * 21. Dez 16 W-f. Scharmützelsee/LOS (HH).

SCELLENTE *Bucephala clangula*: Brut: Im Altkreis Senftenberg/OSL 6 BP mit 25 juv., alle im Südteil (T.Schneider) * 10 führende W mit ca. 50 flüggen juv. Schlepziger Teiche (TN) * mind. 5 BP Tagebaurestgewässer im Muskauer Faltenbogen/SPN (RB) * 5 BP Bagenzer Teiche/SPN (RB) * 9 führende W Anger-

münder Teiche (U.Kraatz) * 8 führende W Lakomaer Teiche/CB (RZ, B.Litzkow, M.Spielberg) * 28.Mai 4 W mit 20 pull. Canower Teiche/OHV (W.Mädlow) * 17.Jun 1 W mit 6 juv. Mühlenteich Lellichow/OPR (B.Ewert), außerhalb des geschlossenen Verbreitungsgebietes. Brutbiologie: Die in BOA (2001c) mitgeteilte sehr frühe Brut an den Mühlenbecker Teichen/OHV wird nach kritischer Prüfung zurückgezogen (AKBB, BOA). Winter, Heimzug, Ans. > 100 Ex.: 2.Jan 250 Schwielowsee/PM (W.Mädlow) * 3.Jan 299 Talsperre Spremberg (RB) * 3./4.Jan 451 M + 402 W FIB Unteres Odertal (D.Krummholz) * 6.Feb 196 Gülper See (H&MH) * 12./13.Mär 900 FIB Unteres Odertal (D.Krummholz) * noch 2.Apr 150 Talsperre Spremberg (RB). Sommer, Ans. > 30 Ex.: 2.Mai 28 M + 44 W (Nichtbrüter) Schlepziger Teiche (TN) * 22.Mai 4 M + 43 W Chausseeteich Jamlitz/LDS (H.Deutschmann) * 31.Mai 1 M + 52 W Lakomaer Teiche/CB (RZ) * 13.Jun 142 W Friedländer Teiche/LOS (HH) * 11.Jul 136 w.-f. Angermünder Teiche (U.Kraatz) * 4.Aug 42 Peitzer Teiche (RZ). Wegzug/Winter, Ans. > 100 Ex.: 2.Nov 250 Grimnitzsee/BAR (BR, K.Reiner) * 3.Dez 127 Gülper See (H&MH) * 14.Dez 100 Felchowsee/UM (WD) * 15.Dez 310 Unteres Odertal Schwedt-Stolpe (WD) * 17.Dez 297 Talsperre Spremberg (RB).

ZWERGSÄGER *Mergus albellus*: Winter/Heimzug, Ans. > 20 Ex.: 2.Jan 40 Schwielowsee/PM (W.Mädlow) * 14.Jan 51 Unteres Odertal bei Stolpe (WD) * 23.Feb 61 Rietzer See-Streng (TR) * 12.Mär 57 Gülper See (H&MH) * 12./13.Mär 170 Unteres Odertal N Schwedt (D.Krummholz). Letztbeob.: bis 4.Mai noch 2 (M+W) Rietzer See-Streng (H&MH) * 7.Mai 1 W-f. Unteres Odertal bei Schwedt (A.Helmecke). Herbst, Erstbeob.: 25.Okt 4 W-f. Unteres Odertal N Schwedt (WD). Ans. > 20 Ex.: 28.Nov 30 Unteres Odertal Stützkow-Stolzenhagen (D.Krummholz) * 7./14.Dez 70 Grimnitzsee/BAR (J.Mundt) * 16.Dez 81 Rietzer See-Streng (TR) * 18.Dez 28 Großer Wochowsee/LOS (HH).

MITTELSÄGER *Mergus serrator*: Noch schwächeres Auftreten als im Vorjahr von nur 36 Ex. bei 13 Beob.: 13.Jan 1 W-f. FIB Unteres Odertal (E.Krätke) * 23.Jan 3 M Gatower Havel/B (W.Schreck) * 18.Mär 1 M Müggelsee/B (B.Schonert) * 15.Apr 3 M Rietzer See-Streng (B.Bock, Metzger, W.Schreck) * 20.Apr 2 M + 2 W Unter-Uckersee (H.Schonert) * 1.Mai 10 dz. N Pichelsdorfer Havel/B (S.Kirchner, MK) - hohe Zahl * 4.Mai 1 M Blankensee/TF (BR) * 6.Nov 1 W-f. Helenensee/FF (P.Thiele) * 24.Nov 1 W-f. Wolziger See/LDS (HH) * 1.Dez 1 M + 2 W Senftenberger See (H.Michaelis) * 8.Dez 4 M Senftenberger See und später Restloch Hosena/OSL (T.Schneider) * 27.Dez 3 W-f. Unter-Uckersee (H.Schonert) * 28.Dez 1 W Schwedt/UM (WD).

GÄNSESÄGER *Mergus merganser*: Brut: In Brandenburg wurden 42 Rev. erfasst (RYSILAVY 2002). Brutbiologie: 6.Jun 1 W mit 21 juv. Bardaune/FF (T.Lobert). Winter, Heimzug, Ans. > 100 Ex.: 3./4.Jan 405 FIB Unteres Odertal (D.Krummholz) * 8.Jan 108 Leißnitzsee/Glower See/LOS und 264 Schwielowsee/LOS (HH) * 16.Jan 312 Dahme und Langer See/B (L.Gelbicke, A.Ratsch) * 16.Jan 124 Jungfernsee/Kladower Havel/B (K.Witt) * 8.Feb 150 Sternhagener See/UM (K.Eilmes, S.Hundrieser) * 25.Feb 395 Großer Wochowsee/LOS (HH). Brutzeit (Mai-Aug, abseits der Brutgebiete): 3.Mai 1 M Restloch Sedlitz/OSL (H.Michaelis) * 6.Mai 1 W Peitzer Teiche (H&MH) * 10.Mai 1 M Müggelsee/B (J.Vorholt, Wolf) * 11.Mai 1 W Hennigsdorfer Wiesen/OHV (K.Lüddecke) * 6.Jun 1 M Finowkanal Eberswalde/BAR (Kretke) * 7.Jul 1 M PK Magnushof/UM (W.Mädlow, TR) * 14.Aug 1 dj. Talsperre Spremberg (RB) * 14.Aug 2 dj. Nieplitznied. Zauchwitz (H&MH, H.Deutschmann). Wegzug/Winter, Ans > 100 Ex.: 24.Okt 300 Oder Stützkow-Stolpe/UM (WD) * 10.Dez 500 Felchowsee/UM (J.Mundt) * 22.Dez 155 Schwielowsee und Glower See/LOS (H.Deutschmann) * 22.Dez 134 Grössinsee/TF (L.Kalbe) * 30.Dez 123 Müggelsee/B (W.Schreck, B.Schonert).

WESPENBUSSARD *Pernis apivorus*: Erstbeob.: 8.Mai 1 Groß Mehßow/OSL (K.-D.Gierach) * 9.Mai 1 TÜP Jüterbog/TF (L.Kalbe). Wegzug: Kaum Meldungen. Gebietsmax. lediglich: 22.Aug 6 dz. Jungfernsee/B (K.Lüddecke). Letztbeob.: 1.Okt 3 Geesower Hügel/UM (J.Haferland) * 11.Okt 1 Bagower Bruch/PM (M.Kolbe) * 13.Okt 1 Stücken/PM (L.Kalbe) - späte Daten.

SCHWARZMILAN *Milvus migrans*: Brut: 9 BP auf 121 km² MTB Storkow/LOS (HH) * 7 Rev. auf 374 km² Altkreis Luckau/LDS (ILLIG 2000). Erstbeob.: 3./10.Mär 1 Grüneiche/PM (K.Rudolph; J.Fleschner) * 5.Mär 1 bei Prützke/PM (J.Fleschner) - sehr frühe Daten * 20.Mär 2 Bagow/PM (TR) und 1 Schlepziger Teiche (TN). Ans. > 10 Ex.: 11.Mai 14 bei Dürrenhofe/LDS (TN, S.Weiß) * 4.Jun 11 Randowbruch Bagemühl-Schwaneberg/UM (T.Blohm) * 17.Jun 29 und 30.Jul 54 Deponie Görzitz/OSL (TN, S.Weiß) - sehr hohe Zahlen * 23.Jun 13 Welsebruch/UM (J.Mundt) * 22.Jul 30 Lakomaer Teiche/CB (RZ) * 28.Jul 15 bei Beeskow/LOS (H&MH) * 29.Jul 12 Blankensee/TF (M.Albrecht, W.Schreck) * 31.Jul 25 Schlepziger Teiche (TN). Wegzug: Keine Gebietsmaxima ziehender Vögel über 2 Ex. (!). Letztbeob.: 6.Okt 1 Nieplitznied. Zauchwitz (L.Kluge) * 10.Okt 1 Wittmannsdorf/LDS (K.-D.Gierach) - späte Daten.

ROTMILAN *Milvus milvus*: Brut, flächenbezogene Daten (mind. Altkreisebene): 29 Rev./941 km² Altkreis Beeskow/LOS (H.Deutschmann, HH) * 22 Rev./374 km² Altkreis Luckau/LDS (ILLIG 2000) * 94 Rev./1866 km² Kreise SPN und CB (BESCHOW 2001) * 10-12 BP auf 700 km² Altkreis Strausberg/MOL (A.Koszinski). Winter: Im Jan 2 bei 2 Beob., im Dez 3 bei 3 Beob. Heimzug: Anfang Feb bereits mind. 11 in 7 Gebieten. Im zeitigen Frühjahr max. jeweils 10 Ex. am 5.Mär Deponie Bölkerhof/HVL (C.Bock) * 7.Mär Deponie Lübben/LDS (TN) * 19.Mär Dreetzer Luch/OPR (BR). Ans. > 15 Ex.: 16.Apr und 22.Mai 16 Deponie Görzitz/OSL (TN) * 10.Mai 18 Dürrenhofe/LDS (HH) * 20.Mai 35 Wollin-Meßdunk/PM (B.Rudolph) * 4.Jun 26 Randowbruch Bagemühl-Schwaneberg/UM (T.Blohm) * 23.Jun 18 Randow-Welsebruch/UM (J.Mundt) * 18.Sep 27 Groß Neuendorf/MOL (SF) * 6.Okt 15 Altmädewitz/MOL (MF). Aktiver Wegzug: Max. lediglich: 1.Nov 5 zusammen dz. Gülper See (BR, K.Reiner).

SEEADLER *Haliaeetus albicilla*: Brut: In Brandenburg weitere Zunahme auf 103 Rev. (RYSILAVY 2002). In Berlin gelang erstmals ein Brutnachweis (ALTENKAMP et al. 2001). Ans. > 10 Ex.: 3./4.Jan 6 ad. + 10 immat. FIB Unteres Odertal (D.Krummholz) * 14.Jan 5 ad. + 9 immat. Unteres Odertal Stützkow-Lunow (WD) * 30.Jan/5.Feb 10 Peitzer Teiche (H.-P.Krüger) * 5.Feb 2 ad. + 14 immat. Schlepziger Teiche (TN) * 14.Feb 2 ad. + 9 immat. Feuchtwiesen SE Lübben (TN) * 27.Feb 2 ad. + 9 immat. Dossenied. Rübhorst/HVL (H&MH) * 29.Feb 4 ad. + 7 immat. Havelnied. Parey (C.Bock) * 21.Mär 12 Bärenbrücker Teiche/SPN (H.-P.Krüger, Mann) * 4./5.Apr 4 ad. + 16 immat. FIB Unteres Odertal (WD) * 5.Jul 2 ad. + 9 immat. Angermünder Teiche (J.Mundt) * 5.Nov 22 Peitzer Teiche (H.-P.Krüger) * 20.Nov 2 ad. + 8 immat. Angermünder Teiche (J.Mundt) * 19./20.Dez 5 ad. + 16 immat. FIB Unteres Odertal (WD).

ROHRWEIHE *Circus aeruginosus*: Brut: 27 BP auf 703 km² Altkreis Luckau/LDS und 23 BP auf 618 km² Altkreis Calau/OSL (K.-D.Gierach) * 7 BP auf 100 km² bei Lieberose/LDS (H.Deutschmann) * 5 BP auf 25 km² NNW Gransee/OHV (J.Schwabe). Brutbiologie: Horst in Wintergerste (benachbart zu zwei Wiesenweihen-Horsten) bei Görlsdorf/LDS (K.-D.Gierach) - Getreidebruten wurden aus Brandenburg erst wenige Male bekannt (SCHMIDT in ABBO 2001). Erstbeob.: 8.Mär 1 M Güstebieser Loose/MOL (MF) - frühes Datum * 15.Mär 2 Angermünder Teiche (Stein) * 16.Mär 1 W Kuhlhausen/HVL (J.Seeger, Reupke). Ans. > 10 Ex.: 26./27.Apr 3 M + 15 W-f. FIB Unteres Odertal, Nichtbrüter (D.Krummholz) * 15.Jun 12 und 7.Aug 14 am Schlafplatz Garlitzer Wiesen/HVL (TR). Wegzug: Keine Gebietsmax. aktiv ziehender Vögel über 2 Ex. gemeldet! Letztbeob.: 23.Okt 1 dj. Buckow/HVL (T.Langgemach) * 1.Nov 1 dj. Unter-Uckersee (H.Schonert) * 9.Nov 1 W-f. Strodehne/HVL (Finn, J.Seeger).

KORNWEIHE *Circus cyaneus*: Saisonmax. > 5 Ex.: 2.Jan 8 (auf 40 km²) Ziltendorfer Nied./LOS (HH) * 2.Jan 10 bei Reitwein/MOL (U.Schroeter) * 2.Jan 7 Tagebau Welzow-Süd/SPN (RB, S.Rasehorn) * 3.Jan 6 Unteres Odertal Schwedt-Stolpe (WD) * 12.Jan 6 (auf 54,5 km²) Nordpolder Lübben-Byhleguhre/LDS (TN) * 12.Feb 6 Möllnsee/UM (T.Volpers) * 13.Feb 7 Uckernied. bei Potzlow/UM (K.Eilmes, S.Hundrieser) * 13.Feb 13 (auf 17,7 km²) Landgrabennied. Dürrenhofe/LDS (TN) * 15.Mär 7 (Schlafplatz) Havelnied. Parey (TR, M.Putze) * 24.Mär 6 Rietzer See-Streng (J.Rathgeber, N.Vilcsko) * 1.Nov 7 (z.T. dz.) Gülper See (BR, K.Reiner) * 13.Nov 9 Randow-Welse-Bruch/UM (J.Mundt) * 23.Nov 17 am Schlafplatz

Feuchtwiesen SE Lübben (TN) * 14. Dez 9 Welse-Bruch/UM (J. Mundt) * 23. Dez 6 Ziltendorfer Nied./LOS (H&MH) * 23. Dez 11 am Schlafplatz bei Liepe/HVL (T. Heinicke, TR) * 30. Dez 7 Tagebau Welzow-Süd/SPN (RB, W. Hansel). Sommer: Mai-Aug nur 6 Beob.: 13. Mai 1 W Schlabendorf/LDS (K.-D. Gierach) * 18. Mai 1 M Havelnied. Gülpe/HVL (Drozdowski, Sawall) * 27. Jun 1 M Polßen/UM (Schönebaum) * 20. Jul 1 M Havelnied. Parey (Drozdowski, Sawall) * 18. Aug 1 W Gülper See (H&MH) * 24. Aug 1 ad. W Welzow-Süd/SPN (RB).

WIESENWEIHE *Circus pygargus*: Brut: Starker Anstieg auf 27 Rev., davon 18 Brutnachweise (RYSLAVY 2002). Erstbeob.: 17. Apr 1 Paar Blumberg/UM (U. Kraatz) * 18. Apr 1 M Blindow/UM (H. Schonert) und 1 M Zichow/Passow/UM (J. Hoffmann). Zug/Sommervorkommen: Die Zunahme der Brutvorkommen erlaubt keine durchgängige Abtrennung sicherer Nichtbrüter mehr. Im Frühjahr wurden keine Gebietsmax. über 2 Ex. gemeldet. Im Sommer/Herbst größere Ans. nur am Schlafplatz Garlitzer Wiesen/HVL (inkl. dortiger Brutvögel): 12. Jun 7 (neben einem BP noch 1 ad. W und 4 immat. W), 31. Jul 12, 7. Aug 11, 10. Aug 10, zuletzt 25. Aug 2 (TR). Nach der Altersverteilung waren im Zeitraum 31. Jul/7. Aug 2 ad. M, 1 ad. W, 5 immat. M, 1 immat. W und 5 dj. anwesend (TR).

HABICHT *Accipiter gentilis*: Brut: 2-3 BP Stadtkreis Frankfurt/FF (J. Becker) * in Berlin 44 Rev. auf Stadtgebiet (BOA 2001c). Weitere Beob.: 27. Dez 3 jagen gemeinsam einen Star, dabei mehrfach rufend Feuchtwiesen SE Lübben (TN, S. Weiß) - ungewöhnliches Verhalten.

SPERBER *Accipiter nisus*: Heimzug. Gebietsmax.: 1. Apr 4 dz. Flughafensee/B (F. Sieste). Wegzug. Gebietsmax.: 29. Okt 10 dz. Nieplitznied. Blankensee-Zauchwitz (BR, K. Reiner).

MÄUSEBUSSARD *Buteo buteo*: Brut: 128 Rev. auf 374 km² Altkreis Luckau/LDS (ILLIG 2000). Ans. > 50 Ex.: 2. Jan 96 auf 40 km² Ziltendorfer Nied./LOS (HH) * 3./4. Jan 60 FIB Unteres Odertal und 38 Unteres Odertal Stützkow-Lunow (D. Krummholz) * 12. Jan 130 auf 54,5 km² Nordpolder Lübben-Byhleguhre/LDS (TN) * 13. Feb 60 und 1. Mai 69 auf 17,7 km² Landgrabennied. bei Dürrenhofe/LDS (TN) * 19. Mär 53 Dreetzer Luch/OPR (BR) * 18. Sep 57 auf 6 km² Groß Neuendorf/MOL (SF) * 8. Okt 55 Ziltendorfer Nied./LOS (H. Deutschmann). Aktiver Zug > 30 Ex.: 14. Okt 84 dz. Hönow/MOL (B. Schirmeister) * 22. Okt 36 im Trupp dz. Wulfersdorf/LOS (HH) * 2. Nov 30 dz. Brodowin/BAR (BR, K. Reiner) und 30 dz. Linumer Teiche/OPR (K. Lüddecke). Winterflucht: Zwischen 25. Dez und 30. Dez bei Wintereinbruch in Berlin insg. 19 Durchzügler (BOA 2001b). Farbabweichung: 22. Apr 1 Totalalbino bei Stechow/HVL (T. Langgemach).

RAUFUSSBUSSARD *Buteo lagopus*: Ans. > 5 Ex.: 23. Jan 7 auf 11 km² Tagebau Welzow-Süd/SPN (W. Hansel) * 11. Feb 10 Ziltendorfer Nied./LOS (HH) * 13. Feb 7 Landgrabennied. Dürrenhofe/LDS (TN) * 13. Nov 25 Randow-Welse-Bruch/UM (J. Mundt) * 17. Dez 9 Unteres Odertal N Schwedt (D. Krummholz). In beiden Wintern ein sehr schwacher Einflug! Frühjahr, Letztbeob.: 18. Apr 1 Bruchmühle/MOL (G. & H. Türschmann). Herbst, Erstbeob.: 26. Sep 1 Schlabendorf/LDS (K.-D. Gierach).

SCHREIADLER *Aquila pomarina*: Brut: In Brandenburg 33 Rev. (RYSLAVY 2002). Erstbeob./Letztbeob.: Keine repräsentativen Meldungen aus den Brutgebieten! Ans. in Brutgebieten: 12. Aug 7 (davon mind. 5 ad.) Randowbruch/UM (BR, J. Rathgeber, N. Vilcsko). Beob. abseits des Brutverbreitungsgebietes: 14. Apr 1 Sydowswiese/MOL (SF) * 3. Jul 1 ad. Karthanenied. bei Rühstädt/PR (Rauhut).

SHELLADLER *Aquila clanga*: 2. Okt 1 ad. Gülper See (HH, H. Deutschmann) (AKBB: anerkannt). - Vierter sicherer Nachweis für Brandenburg (BESCHOW & NOAH in ABBO 2001).

FISCHADLER *Pandion haliaetus*: Brut: In Brandenburg 242 Rev. (RYSLAVY 2002). Erstbeob.: 29. Feb 1 Altkünkendorf/UM (Stein) - sehr frühes Datum * 10. Mär 1 Beesdau/LDS (K.-D. Gierach) * 18. Mär 1 Schlepziger Teiche (TN). Sommer/Wegzug, Ans. > 5 Ex.: 17. Jun 7 Angermünder Teiche (J. Mundt) * 9. Aug

6 Großer Kossenblatter See/LOS (HH) * 25. Aug 9 Talsperre Spremberg (H.Deutschmann) * 27. Aug 12 dz. 6.30-9.30 Alte Spreemündung (HH) - hohe Zahl * 1. Sep 5 Schlepziger Teiche (TN). Letztbeob.: 17. Okt 1 Hennigsdorfer Wiesen/OHV (A.Hundrieser) * 29. Okt 1 dz. Zehlendorf/B (K.Lüddecke) * 7. Nov 1 Sorno/EE (T.Schneider).

TURMFALKE *Falco tinnunculus*: Brut: 145 Rev. auf 489 km² westliche Bezirke Berlins (S.Kupko, Rinder, L.Schlottke u.a.) * mind. 25 BP auf 10 km² Berlin-Marzahn (Materna u.a.) * 9 Rev. auf 62 km² Berlin-Pankow (Dietrich, Koch u.a.) * 29 Rev. auf 374 km² Altkreis Luckau/LDS (ILLIG 2000) * 7 Rev. auf 100 km² bei Lieberose/LDS (H.Deutschmann) * 4 BP auf 19,9 km² Landgrabennied. bei Dürrenhofe/LDS (TN). Winter, großflächige Bestandsangaben: 41 »Winterreviere« im Jan auf 941 km² Altkreis Beeskow/LOS (H. Deutschmann, HH) * 64 Ex. auf 806 km² 8.-15. Jan Altkreis Lübben/LDS (TN). Gebietsmax. > 10 Ex.: 2. Jan 14 auf 40 km² Ziltendorfer Nied./LOS (HH) * 2. Jan 20 auf 11 km² Tagebau Welzow-Süd/SPN (RB, S.Rasehorn) * 12. Jan 21 auf 54,5 km² Nordpolder Lübben-Byhleguhre/LDS (TN) * 13. Feb 13 Wuhletal/B (H.Höft) * 19. Mär 10 Dreetzer Luch/OPR (BR) * 27. Jun 48 (ad. + flügge juv.) Randow-Welse-Bruch/UM (J.Mundt) * 17. Sep 27 auf 11 km² Tagebau Welzow-Süd (W.Hansel) * 23. Sep 18 Ziltendorfer Nied./LOS (H.Deutschmann).

ROTFUSSFALKE *Falco vespertinus*: 15 Ex. bei 12 Beob.: 24. Apr und 1. Mai 1 ad. W Schlepziger Teiche (C.Bock, C.Neumann; TN) - sehr frühes Datum * 28. Apr 1 ad. W Mögeline Insel/HVL (T.Hellwig) * 30. Apr 1 ad. W Tagebau Meuro/OSL (T.Schneider) * 2. Mai 1 ad. W Rietzer See/PM (B.Bock, N.Vilcsko, E.Zepp) * 4. Mai 1 vorj. M Behlow/LDS (H.Deutschmann) * 10. Mai 1 vorj. M Linumer Teiche/OPR (K.Lüddecke) * 16. Mai 1 W Blasdorf/LDS (H.Deutschmann) * 20. Mai 2 M + 1 W bei Dollgen/LDS (TN) * 17. Aug 1 ad. W Jungferensee/B (K.Lüddecke) * 8. Sep 1 dj. Ziltendorfer Nied./LOS (HH) * 18. Sep 1 dj. Linumer Teiche/OPR (K.Lüddecke) * 20./21. Sep 2 dj. Ziltendorfer Nied./LOS (SF; HH).

MERLIN *Falco columbarius*: Etwas weniger Meldungen als im Vorjahr: 84 Ex. bei 82 Beob.:

		Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Juni	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
Bb	Ex.	7	12	8	7	-	-	-	-	5	15	10	15
	n	7	12	8	6	-	-	-	-	5	15	10	14
B	Ex.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	-
	n	1	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	-
Summe	Ex.	8	12	8	7	-	-	-	-	5	18	11	15

Geschlechterverhältnis (erkennbare ad. M : W-f.): Jan-Apr 14:15, Sep-Dez 11:17. Heimzug, Letztbeob.: 22. Apr 1 W-f. Havelnied. Parey (W.Schreck) * 23. Apr 1 Nieplitznied. Zauchwitz (B.Bock). Wegzug, Erstbeob.: 6. Sep 1 W-f. Nieplitznied. Zauchwitz (P.Schubert) * 10. Sep 1 W-f. Zachow/HVL (M.Löschau) * 18. Sep 1 Brück/PM (P.Schubert).

BAUMFALKE *Falco subbuteo*: Brut: 8 Rev. auf 374 km² Altkreis Luckau/LDS (ILLIG 2000). Erstbeob.: 20. Apr 4 Feuchtwiesen SE Lübben (TN) * 22. Apr 1 Gosener Wiesen/B (BR). Gebietsmax.: 3. Mai 6 bei Insektenjagd Reicherskreuzer Heide/SPN (HH, TN). Letztbeob.: 2. Okt 1 Gülper See (H.Deutschmann, HH).

WANDERFALKE *Falco peregrinus*: Brut: In Brandenburg 6 BP (RYSILAVY 2002), in Berlin 6 Rev. (BOA 2001c). Abseits der Brutgebiete 40 bei 37 Beob.:

		Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Juni	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
Bb	Ex.	3	2	3	3	2	-	4	2	4	8	5	1
	n	3	2	3	3	1	-	4	1	4	7	5	1
B	Ex.	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-
	n	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-
Summe	Ex.	3	2	3	3	2	-	5	3	4	9	5	1

HASELHUHN *Bonasa bonasia*: Aussetzungen erstmals auch außerhalb der Prignitz/PR in der Märkischen Schweiz/MOL (12 Tiere) und bei Fürstenwalde/LOS (10 Tiere), jedoch keine Folgebeobachtungen (R.Scholz) (RYSLAVY 2002).

AUERHUHN *Tetrao urogallus*: Keine Beobachtungen mehr. Die Art muss für Brandenburg als ausgestorben gelten.

BIRKHUHN *Tetrao tetrix*: Die Beob. von einem Hahn und einer Henne im Frühjahr und einer Henne im Herbst in der Zschornoer Heide/SPN (RYSLAVY 2002) sind nicht dokumentiert und werden als Artnachweis in dieser Form nicht akzeptiert (AKBB).

REBHUHN *Perdix perdix*: Wiederum nur wenige Meldungen von mind. 51 Stellen. Alle Trupps ab 10 Ex.: 19. Jan 11 bei Rüdingsdorf/LDS (P.Schonert) * 30. Jan 15 Havelnied. Parey (T.Langgemach) * 11. Jun 4 ad. + 16 juv. bei Großbräschen/OSL (T.Schneider) * 7. Aug 2 ad. + 14 pulli (ca. 14 Tage alt) bei Schlepzig/LDS (TN). Flächenbezogene Angaben: 3 BP bei Buckow/HVL (T.Langgemach) * 3 BP auf 10,5 km² bei Schneeberg/LOS (HH) * 5 Rev. Tagebaue bei Senftenberg/OSL (T.Schneider) * 4 Rev. auf 17,7 km² bei Dürrenhofe/LDS - hier Zunahme (TN). Im Oderbruch/MOL nur eine Beob. von einem Paar (MF).

WACHTEL *Coturnix coturnix*: mind. 381 rufende Ex. gemeldet. Gebietsbezogene Angaben ab 10 Rufer: ab 27. Mai 14 auf 25 km² Gransee/OHV (J.Schwabe) * im Jun 20 Jamikow-Kummerow-Kunow/UM (J.Mundt) * 2. Jun 11 bei Caule/LDS (H.Donath) * 26. Jun 15 entlang 300 m Gerstenfeld bei Niederfinow/BAR (Kretke) * 2. Jul 15 Blumberg/UM (U.Kraatz) * 6. Jul 10 Groß Pinnow/BAR (J.Mundt) und 11 Blumberg-Wartin/UM (U.Kraatz) * 24. Jul 29 auf 450 ha Rietzer See-Schenkenberg (B.Wuntke) * 14 auf 58 ha Roggen-/Weizenfeld bei Selchow/LOS (Naturparkverwaltung Dahme-Heideseen) * 43 Rev. Naturpark Niederlausitzer Landrücken/LDS (Naturparkverwaltung). Erstbeob.: 23. Apr 1 ruf. Blumberg/UM (U.Kraatz). Letztbeob.: 7. Okt 1 Linum/OPR (Rixmann).

WASSERRALLE *Rallus aquaticus*: Brut und Brutzeitkonzentrationen, Gebiete mit mind. 10 Rufern: 8. Apr mind. 60 Alte Spreemündung (HH) * 13. Mai 12 Seehausen-Möllensee (S.Hundrieser, K.Eilmes) * 1. Jun 10 Schönrlinder Teiche/BAR (J.Frädlich). Winter: 4. Jan bis 10. Feb mind. 1 Kladower Havel/B (K.Lüddecke) * 30. Jan 1 Kriegbusch bei Hartmannsdorf/LDS (TN) * 29. Feb 1 Rietzer See-Streng (T.Dürr) * im Dez 18 Ex. in 13 Gebieten in Brandenburg und 9 Ex. in Berlin, max. 12. Dez 3 Feuchtwiesen SE Lübben (HH).

TÜPFELRALLE *Porzana porzana*: Brut: In Brandenburg insgesamt mind. 93 rufende Ex. - niedriger Bestand (RYSLAVY 2002). Gebiete mit ab 8 Rufer: Ende Apr/Anfang Mai mind. 19 Rufer Unteres Odertal Schwedt (A.Helmecke, J.Mundt, D.Krummholz) * 25. Apr 19 Rufer Feuchtwiesen SE Lübben (TN) * im Mai 19 Rufer Untere Havelnied. (NABU, Naturpark Westhavelland) * 8 Rufer Malxeniederung/SPN (B.Litzkow, RZ, H.-P.Krüger). Erstbeob.: 8. Apr 3 rufend Feuchtwiesen SE Lübben (TN) * 9. Apr 1 rufend Tegeler Fließ-Ost/B (L.Gelbicke). Letztbeob.: 2. Okt 1 Schlepziger Teiche (TN).

KLEINRALLE *Porzana parva*: Brut: In Brandenburg insgesamt nur 10 rufende Ex. dokumentiert - nied-

riger Bestand (RYSLAVY 2002). Alle anerkannten Beob.: 2 BP mit Bruterfolg Felchowsee/UM (WD) * mind. 3 BP mit Bruterfolg sowie max. 5 weitere Rufer NSG Lanke/UM (WD). Bitte weiterhin alle Beob. und rufende Tiere dokumentieren und bei der AKBB einreichen (Nachmeldungen erwünscht!).

WACHTELKÖNIG *Crex crex*: Brut: In Brandenburg insgesamt mind. 304 Rufer (darunter 5 Brutnachweise) (RYSLAVY 2002). In Berlin 6 mutmaßliche Rev. (BOA 2001c). Flächenbezogene Angaben: Mitte Mai 179 Rufer, Ende Mai 127 und Mitte Jun 50 Rufer Unteres Odertal (OAG Uckermark) * 18 Rufer Randow-Welse-Bruch/UM (U.Kraatz, J.Mundt) * 44 Rufer Mittlere Oder-Oderbruch bis Neuzeller Aue/MOL (R. & S.Müller u. a.) * 30 Rufer Havelnied. und Rhinluch (NABU Westhavelland, Naturpark Westhavelland.) * 18 Rufer Malxenied./SPN (B.Litzkow, RZ, M.Spielberg) * 8 Rufer Stolper Feld/OHV (Ritter, Ortman). Erstbeob.: 30.Apr 1 ruf. bei Seehausen/UM (T.Blohm) * 1.Mai bereits 4 weitere Rufer in 3 Gebieten. Letztbeob.: 1./6.Sep 1 Alte Spreemündung /LOS (HH) - seltener Herbstnachweis.

TEICHRALLE *Gallinula chloropus*: Brut: Aus Brandenburg nur 54 Rev./Bruten gemeldet. Weiterhin sehr niedriges Meldeergebnis. Alle flächenbezogene Angaben mit mind. 5 Rev.: 13 Rev. Lakomaer Teiche/SPN (RZ, B.Litzkow, M.Spielberg) * 10 BP Kreis FF (FGO Frankfurt/Oder) * 5 BP Altkreis Lübben/LDS (TN) * mind. 6 Rev. Altkreis Senftenberg/OSL (T.Schneider). Winter/Brandenburg: Jan 7 Ex. bei 6 Beob., Feb 3 Ex. bei 3 Beob., Dez 11 Ex. bei 7 Beob. Berlin: Summen der Wasservogelzählung: Jan 292, Feb 221, Mär 199, Okt 253, Nov 283, Dez 285 (BOA 2001a, b).

BLESSRALLE *Fulica atra*: Brut, gebietsbezogene Angaben > 10 Rev.: 23.Mai 14 BP bei Pieskow/LOS (H.Deutschmann) * 38 Rev. auf 17,7 km² Feuchtwiesen SE Lübben (TN) * 28 BP auf 249 ha, davon nur 8 erfolgreich Schlepziger Teiche (TN) * 202 Familien Peitzer Teiche (RZ, B.Litzkow, M.Spielberg) * 49 Rev. Lakomaer Teiche/CB (RZ, B.Litzkow, M.Spielberg). Gebietsmax. mit mind. 1000 Ex.: 6.Jan 1504 Talsperre Spremberg (RB) * 16.Jan 1390 Stadthavel + 1185 Tiefer See Potsdam/P (M.Miethke) * 28.Jul 3950 Felchowsee/UM (J.Mundt) * 19.Aug 1450 Gülper See (H&MH) * 20.Aug 4280 Peitzer Teiche (B.Litzkow, RZ) * 4.Okt 6800 Grimnitzsee/BAR (J.Mundt) * 12.Okt 2150 Neuendorfer See/LDS (TN) * 31.Okt 1800 Wolziger See/LDS (HH) * 16.Nov 7000 Unter-Uckersee (H.Dittberner, WD) * 23.Nov 4800 Parsteiner See/BAR (WD) * 8.Dez 1020 Havel bei Werder/PM (C.Löser) * 16.Dez 2790 Schwielowsee/PM (T.Heinicke, W.Mädlow) * 22.Dez 2590 Gr. Zernsee/PM (C.Löser) * 23.Dez 1796 Talsperre Spremberg (RB) * 26.Dez 1000 Helensee/FF (FGO Frankfurt/Oder). Berlin: Summen der Wasservogelzählung: Jan 12351, Feb 14077, Mär 7252, Okt 8905, Nov 10672, Dez 11175 (BOA 2001a, b).

KRANICH *Grus grus*: Im Jan 76 Ex. in 10 Gebieten, max.: 7./19.Jan 21 bei Zachow/HVL (M.Löschau) * 16.Jan 19 Bornim-Grube/PM (T.Langgemach). Heimzug und Besetzung der Rev. ab: 5.Feb 1 Nieplitznied. Zauchwitz (L.Kluge) * 6.Feb 1 Paar Gartzter Bruch/UM (WD) und 1 Paar NSG Seewald/OSL (U.Albrecht) * 8.Feb 6 Unteres Odertal Polder A (WD) und 4 bei Hartmannsdorf/LDS (TN). Frühjahrsans. > 500 Ex.: 29.Feb 1480 Randow-Bruch/UM (U.Kraatz) * 11.Mär 850 Groß Neuendorf/MOL (SF) * 25.Mär 5000 bei Nauen/HVL (M.Kolbe) * 3.Apr 700 bei Sandhorst/OPR (S.Fischer) * 29.Apr 575 Linumer Wiesen/OPR (S.Fischer). Sommer/Nichtbrüterans. ab 100 Ex.: 17.Jul 110 Gieshof/MOL (T.Förder) * Gülper See: vom 12.Jul 102 (TR) stetig zunehmende Zahlen bis 20.Aug 400 (BR, W.Schreck) * 14.Jul 100 Päwesiner Lötze/PM (TR) * 16.Jul 174 NSG Kremmener Luch/OPR (E.Hinke) * 31.Jul 230 Nieplitznied. Zauchwitz (BR) * 25.Aug 117 Rietzer See-Jeseriger Felder (T.Dürr) * 29.Aug 450 Neurüdnitz/MOL (SF). Wegzug, Schlafplatzmax. > 3000 Ex.: 11.Okt 14800 Gartz/UM (J.Haferland) * 15.Okt 3500 Biesenbrow/UM (U.Kraatz) * 21.Okt 25890 (E.Hinke u.a.) und 3.Nov 30000 Linum/OPR (BR, Reiner) - ähnlich Vorjahr * 31.Okt 7500 Rieselfelder Nauen/HVL (TR). Aktiver Zug > 500 Ex.: 2.Nov 820 dz. bei Buckow/HVL (TR) * 5.Nov 11300 dz. SW bei Buckow/HVL (TR) und 826 bei Groß Behnitz/HVL (M.Kolbe). Im Dez noch mehr als 6100 Ex. in 14 Gebieten, Max. > 500 Ex.: 8.Dez 520 Biesenbrow/UM (U.Kraatz) und 1600 bei Liepe/HVL (T.Langgemach) * 20.Dez 2787 (S.Fischer) und 30.Dez 1000 Linum/OPR (E.Hinke u.a.), vgl. RAUCH & SCHREIBER (2001) - sehr hohe Zahlen.

GROSSTRAPPE *Otis tarda*: Bestand erneut leicht erhöht gegenüber Vorjahr mit 71-73 Ex., 10 juv. wurden flügge, 12 juv. ausgewildert (RYSLAVY 2002). Beob. in 3 großen und 3 kleinen Einstandsgebieten sowie 5 Beob. im weiteren Umkreis des Hauptvorkommens: 11.-17.Feb 1 M bei Linum/OPR (E.Hinke, H.Ern, K.Lüddecke) * 12.Mär 4 bei Wagenitz/HVL (H&MH) * 18.Apr 1 W dz. bei Stücken/PM (P.Schubert) * 22.Apr 1 Havelnied. Parey (W.Schreck, N.Vilcsko) * 23.Sep 2 bei Friesack/HVL (F.Sieste).

AUSTERNFISCHER *Haematopus ostralegus*: Brut: in Brandenburg im Jahr 2000 nach dem Rekordjahr 1999 nur insgesamt 5 Rev. in 5 Gebieten mit 4 Brutnachweisen (RYSLAVY 2002). Frühjahr, Erstbeob.: 28.Feb 1 Elbaue/PR (Heinke) * 3.Mär 2 Unteres Odertal Polder 10 (WD). Beob. unabhängig von den Brutrev., darunter zwei ungewöhnlich große Ansammlungen im Unteren Odertal: 6.Apr 1 bei Jerchel/PM (H.Rothe) * 18.Apr 1 Kleinkoschener See/OSL (H.Michaelis) * 20.Apr 11 Unteres Odertal Lunow (D.Fährmann) * 22.Apr 1 Rietzer See-Streng (B.Bock) * 2.Jul 2, 10./12./13./18. Jul 1 und 20.Jul 4 Gülper See (H.Kasper, Taege; J.Seeger; R.Riep; TR, Drozdowski, Sawall) und 2 ad. Wannsee/B (K.Lüddecke) * 6.Jul 12 Unteres Odertal Stolpe (WD) * 14.Jul 1 Reckahner Teiche/PM (B.Rudolph). Frühe Letztbeob.: 27.-29.Jul 1 Talsperre Spremberg (W.Hansel).

STELZENLÄUFER *Himantopus himantopus*: Neben einer Beob. der vierte Brutversuch in Brandenburg: 13.Mai 2 Linumer Teiche/OPR (S.Fischer) * 13.Mai bis 1.Jun 1 Paar Havelnied. Parey (C.Bock u.a.) - erfolgloser Brutversuch. AKBB: anerkannt.

SÄBELSCHNÄBLER *Recurvirostra avosetta*: Nur 4 Beob. mit wohl 6 Ex.: 22.Apr 3 (W.Schreck) und 23.Mai 1 Gülper See (R.Nessing) * 1./2.Okt 1 (HH,TN) und 3.Nov 1 Schlepziger Teiche (TN, RB, D.Schubert) - bisher zweitspäteste Beob. in Brandenburg.

FLUSSREGENPFEIFER *Charadrius dubius*: Brut, flächenbezogene Angaben > 5 Rev.: 37 BP Elbufer im Biosphärenreservat Flusslandschaft Elbe auf brandenburgischer Seite (Goutbeek) * 10 BP Kreis Frankfurt (FGO Frankfurt/Oder) * mind. 19 Rev. Altkreis Senftenberg/OSL (T.Schneider) * 15 BP Kiesabbau Hohensaaten/BAR (WD) * ca. 10 BP FIB Unteres Odertal (WD) * 10 BP Unteres Odertal Hohensaaten bis Stützkow (WD) * 7 Rev. Berichtsgebiet Berliner Jahresbericht (BOA 2001c). Heimzug, Erstbeob.: 23.Mär 1 nach NE Gatower Rieselfeld/B (K.Lüddecke) * 25.Mär 1 Nieplitznied. Zauchwitz (HH). Gebietsmax. mit mind. 5 Ex.: 5.Apr 5 Lakomaer Teiche/SPN (RZ) * 7.Apr 6 Karlsdorfer Teiche/MOL (MF) * 8.Apr 23 Stradowe Teiche/OSL (TN) * 2.Mai 18 Schlepziger Teiche (TN) * 3.Mai 7 bei Wolfsruh/OHV (J.Schwabe). Wegzug, Ans. mit mind. 5 Ex.: 26.Jun 5 Nieplitznied. Zauchwitz (L.Kalbe) * 28.Jun 22 Talsperre Spremberg (RB) * 3.Jul 20 Linumer Teiche/OPR (K.Lüddecke) * 5.Jul 7 Feuchtläche in Buch/B (C.&P.Pakull) * 10.Jul 9 Gülper See (J.Seeger) * 14.Aug 8 Rieselfeld Nauen/HVL (H.Deutschmann, H&MH) * 24.Aug 7 Rietzer See-Streng (T.Dürr). Letztbeob.: 25.Sep 1 Hennigsdorfer Wiesen/OHV (F.Sieste).

SANDREGENPFEIFER *Charadrius hiaticula*: Brut: 1 Paar mit erfolglosem Brutversuch Havelnied. Parey (C.Bock in RYSLAVY 2002). Einflug von 359 Ex. bei 63 Beob. (Wertung der Dekadenmax.):

		Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
Bb	Ex.	-	1	6	5	25	5	37	97	171	10	-	-
	n	-	1	4	4	7	4	13	13	11	4	-	-
B	Ex.	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-
	n	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-
Summe	Ex.	-	1	6	5	25	5	37	98	172	10	-	-

Heimzug, frühe Erstbeob.: 27.Feb 1 Dossewiesen Rübhorst/HVL (H&MH) * 6.Mär 2 Unteres Odertal Polder A (WD). Ans. > 10 Ex.: 25.Mai 17 Gülper See (C.Bock) - hohe Zahl, sonst in keinem Gebiet mehr als 2 Ex. zusammen beobachtet. Jun-Beob.: 1.Jun 1 Altfriedländer Teiche/MOL (B.Schonert) * 17./26.Jun 1 ad. Biesenbrower Teiche/UM (J.Mundt, U.Kraatz) * 29.Jun 1 ad. Unteres Odertal Hohensaaten (WD). Wegzug, Gebietsmax. > 10 Ex.: 29.Jul 9 ad. + 1 dj. Nieplitznied. Zauchwitz (W.Schreck, M.Albrecht) * 20.Aug 15 ad. Gülper See (TR) * 26.Aug 12 Rietzer See-Streng (H&MH) * 8./10.Sep 21 dj. Schlepziger Teiche (HH) * 8.Sep 53 Talsperre Spremberg (RB) * 18.Sep ca. 50 Angermünder Teiche (J.Mundt). Letztbeob.: 23.Okt 2 Felchowsee/UM (WD).

GOLDREGENPFEIFER *Pluvialis apricaria*: Winter: 2.Jan 5 bei Schlepzig/LDS (TN). Einflug im Frühjahr wiederum zeitig: 6.Feb 2 bei Lindenau/OSL (T.Schneider), 12 Unteres Odertal Gartz (WD), 30 Havelnied. Parey und 24 Dossewiesen Rübhorst/HVL (H&MH), insgesamt im Feb mind. 1100 Ex. in 13 Gebieten. Heimzug, Gebietsmax. > 1000 Ex.: 13.Mär 5380 Legde/Bälow/Klein Lüben/PR (Flügel) und 1450 Lenzener Wische/PR (Köthke) * 16./19.Mär 1100 Havelländisches Luch Garlitz/HVL (TR) * 17.Mär 3600 Randow-Welse-Bruch/UM (J.Mundt) * 22.Mär 1300 Linumer Wiesen/OPR (K.Lüddecke) * 23.Mär 9000 Dossenied. Babe/HVL (J.Seeger) - neues Frühjahrsmax. * 2.Apr 2600 Havelnied. Parey (H&MH). Zuletzt: 26./30.Mai 1 Havelnied. Parey (C.Bock), der für dieses Gebiet erwähnte Brutverdacht (RYSILAVY 2002) wird von der AKBB als nicht gerechtfertigt abgelehnt * 10.Jun 2 Schönwerder/UM (H.Schonert). Wegzug, Erstbeob.: 17.Jul 1 ad. Biesenbrow/UM (J.Mundt) * 18.Jul 6 ad. Luckow/UM (J.Mundt) und 4 ad. + 1 dj. Gartzter Bruch/UM (J.Mundt) - bisher frühester Jungvogel in Brandenburg. Gebietsmax. > 500 Ex.: 4.Sep 500 Bertikow/UM (S.Hundrieser) * 20.Okt 3030 Angermünder Teiche (A.Bräunlich, T.Heinicke) * 13.Nov 13100 Randow-Bruch/UM (J.Mundt) - in der Größenordnung des Vorjahres * 15.Nov 980 Linumer Teiche/OPR (K.Lüddecke). Im Dez. noch mind. 2147 Ex. in 17 Gebieten, Max. ab 150 Ex.: 1.Dez 150 Gieshof/MOL (MF) und 158 Ziltendorfer Nied./LOS (HH) * 3.-14.Dez 150 ebd. (J.Becker) * 9.Dez mind. 200 Linumer Wiesen/OPR (H.Ern) * 10.Dez 300 Unteres Odertal Lunow-Stolper Trockenpolder (U.Schünmann, R.Thiele) * 14.Dez 1200 Welsebruch/UM (WD, J.Mundt). Zuletzt: 28.Dez 62 Ziltendorfer Nied./LOS (H&MH).

KIEBITZREGENPFEIFER *Pluvialis squatarola*: Schwaches Auftreten von 62 Ex. bei 40 Beob. (Wertung der Dekadenmax.), keine Beob. in Berlin:

		Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
Bb	Ex.	-	-	-	1	7	1	3	8	22	17	3	-
	n	-	-	-	1	5	1	3	6	14	8	2	-
Summe	Ex.	-	-	-	1	7	1	3	8	22	17	3	-

Erstbeob.: 2.Apr 1 SK Dossewiesen Rübhorst/HVL (H&MH). Heimzugmax.: 21.-23.Mai 3 Gülper See und Havelnied. Parey (C.Bock, R.Nessing). Eine Jun-Beob.: 23.Jun 1 Talsperre Spremberg (RB). Wegzug, Erstbeob.: 23.Jul 1 Rietzer See-Streng (BR u.a.). Max.: 18.Sep 7 dj., 9.Okt 3 dj. und 12.Okt 4 dj. Angermünder Teiche (J.Mundt) * 13.Okt 3 dj. Unteres Odertal Lunow-Stolper Trockenpolder (WD). Sonst nie mehr als 2 Ex. zusammen. Letztbeob.: 23.Nov 2 Peitzer Teiche (H.-P.Krüger).

KIEBITZ *Vanellus vanellus*: Brut, wenige flächenbezogene Angaben > 20 Rev.: 68 BP FIB Unteres Odertal (WD) * 44 Rev. Randow-Welse-Bruch/UM (U.Kraatz, J.Mundt) * 16.Apr 21 Rev. Malxenied./SPN (RZ) * 102 BP Altkreis Lübben/LDS (TN) * 37 BP + 22 unverpaarte M auf 941 km² Altkreis Beeskow/LOS (HH, H.Deutschmann). Winter: Im Jan bereits 763 Ex. in 7 Gebieten (Wertung der Gebietsmax.), max. 2.Jan 402 bei Schlepzig/LDS (TN). Heimzug, Gebietsmax. > 2000 Ex.: 13.Feb mind. 16750 Elbaue/PR (Flügel),

Krakow u.a.) * 2.Mär 2700 Wublitz/HVL (Rathsfeld) * 3.Mär 6300 Randow-Welse-Bruch/UM (U.Kraatz) * 11.Mär 3000 bei Lauchhammer/OSL (T.Schneider) * 12.Mär 7500 Maiberger Wiesen/SPN (RZ) * 13.Mär 2000 Rietzer See-Streng (Metzger) * 16.Mär wohl über 30600 Havelnied. Parey-Rhinow-Gülpe-Kietz-Strodehne-Dreetzer Luch-Dossenied./HVL (H.Rothe, J.Seeger, Henning, Drozdowski, R.Nessing), 7100 Havelländisches Luch Garlitz/HVL (TR) und 1300 Wublitz/HVL (H.Rothe) - im westlichen Brandenburg im Haveleinflussbereich an diesem Tag also knapp 40000 Kiebitze - und am 18.Mär noch einmal über 22400 Havelnied. Parey-Dossenied.-Dreetzer Luch (BR, MK, T.Langgemach) und 15000 Havelländisches Luch Garlitz/HVL (TR) * 17.Mär 2950 Unteres Odertal Gartz (J.Mundt) * 18.Mär 3400 Güstebieser Loose/MOL (H&MH) * 25.Mär 5000 Belziger Landschaftswiesen/PM (TR). Wegzug, Ans. > 2000 Ex.: 23.Jun 2000 Randow-Bruch/UM (J.Mundt) * 4.Jul 2050 Unteres Odertal Gartz (J.Mundt) * 24.Jul 7450 Randow-Welse-Bruch/UM (J.Mundt) * 11.Aug 3300 Havelländisches Luch Garlitz/HVL (TR) * 13.Aug 6500 Güstebieser Loose/MOL (U.Schroeter) * 18.Aug 2600 Rieselfelder Nauen/HVL (H&MH) * 25.Aug 6000 Letschin/MOL (SF) * 16.Sep 2000 Nieplitznied. Zauchwitz (BR) * 17.Sep 5000 bei Zachow/HVL (M.Jurke) * 19.Sep 2000 Bietikow/UM (J.Mundt) * 23.Sep 4300 bei Werder/MOL (U.Schroeter) und 3150 Ziltendorfer Nied./LOS (H.Deutschmann) * 8.Okt 2500 bei Götz/PM (B.Rudolph) * 12.Okt 13170 Gülper See-Havelnied. Parey-Kietz-Strodehne-Dreetzer Luch-Dossenied./HVL (J.Seeger, H.Rothe, Drozdowski) * 16.Okt 8050 Angermünder Teiche (J.Mundt) * 19.Okt 2200 Schmergower Bruch/PM (C.Löser) * 31.Okt 9000 Küstrin-Kietz/MOL (BR, K.Reiner) * 1.Nov 3000 bei Wagenitz/HVL (BR) * 4.Nov 9000 gesamter Oderbruch/MOL (SF) * 10.Nov 2070 bei Schlepzig/LDS (TN) * 15.Nov 3500 Linumer Teiche/OPR (K.Lüddecke) * 23.Nov 4800 Peitzer Teiche (H.-P.Krüger). Hoher Dez-Bestand von wohl über 15000 Ex. in über 20 Gebieten (Wertung der Gebietsmax.), max.: 7.Dez 2100 Borcheltsbusch/LDS (Schonert) * 10.Dez 2000 Unteres Odertal Stolpe (WD) * 15.Dez 2450 Peitzer Teiche (HH).

KNUTT *Calidris canutus*: Wegzug von wohl 25 Ex. in 11 Gebieten (Wertung der Dekadenmax.): Gülper See: 20.Jul 2 ad. (Drozdowski, Sawall), 24./26.-28.Jul/8./12.-17.Aug 1 (H.Teetz, A.Kabus, H.&T.Binder, HH, K.Hielscher u.a.), 24.Aug - 2.Sep 1 dj. (TR, H&MH), 4.Sep 3 dj. (H.Kasper, Fürschke, Werner) und 9.Sep 1 dj. (H&MH u.a.) * Nieplitznied. Zauchwitz: 22.Jul 1 ad. (B.Bock), 29.Jul 2 ad. (W.Schreck, M.Albrecht) und 31.Jul 1 ad. (BR) * Rietzer See-Streng: 23./24.Jul 1 ad. (W.Schreck, BR u.a.; TR) und 26./31.Aug 1 dj. (H&MH) * Linumer Teiche/OPR: 23.Jul 2 ad. (A.&M.Prochnow), 22.Aug 2 und 30.Aug 1 (S.Fischer) * 21.Jul 1 ad. Unteres Odertal Stolpe auf polnischer Seite (WD) * 25.Jul bis 3.Aug 1 ad. Biesenbrower Teiche/UM (J.Mundt, U.Kraatz) * 8.Aug 1 ad. Restloch Sedlitz/OSL (H.Michaelis) * 5./6.Sep 1 dj. Schlepziger Teiche (HH) * 7.-14.Sep 1 dj. Hennigsdorfer Wiesen/OHV (K.Lüddecke, C. & P.Pakull) * Talsperre Spremberg: 8./9.Sep 1 dj. (RB, HH) und 10.Sep 2 dj. (RB) * 14.Sep 1 dj. Angermünder Teiche (J.Mundt).

SANDERLING *Calidris alba*: Heimzug mit 6 Ex. bei 3 Beob.: 3.Mai 4 Restloch Sedlitz/OSL (H.Michaelis) - bisher größter Heimzugtrupp * 9./10.Mai 1 PK Schlepziger Teiche (TN) * 11.Mai 1 Unteres Odertal Polder 10 (WD). Wegzug von wohl 11 Ex. in 4 Gebieten: Talsperre Spremberg: 22./23./31.Jul 1 ad. (W.Hansel, B.Litzkow, H.Michaelis), 10./11.Aug 2 ad. (TN, RB) und 29./30.Aug 1 dj. (RB, H&MH) * 22.Aug 1 Unteres Odertal Stolpe (WD) * Gülper See: 21.Sep 1 (Clausner, Hennig) * Angermünder Teiche: 26.Sep 1 dj. (WD), 12.Okt 2 dj. (J.Mundt), 16.Okt und 14.Nov je 1 dj. (U.Kraatz; J.Mundt) - zweitspäteste Beob. für Brandenburg.

ZWERGSTRANDLÄUFER *Calidris minuta*: Heimzug von wohl 15 Ex. bei 6 Beob. sowie eine weitere schwer zuordenbare Jun-Beob.: 9.Mai 2 Lindenufer Teiche/OSL (T.Schneider) * 10.Mai 1 Schlepziger Teiche (HH) * 27.Mai 2 Gülper See (R.Nessing) * 31.Mai 3 und 12.Jun 5 Nieplitznied. Zauchwitz (L.Kalbe; B.Bock) * 12.Jun 3 und 20.Jun 1 Kabelbaggerteich bei Schwarzheide/OSL (H.Michaelis, T.Schneider u.a.). Schwacher Wegzug von mind. 94 Ex. bei 29 Beob. (Wertung der Dekadenmax.), Erstbeob.: 3.Jul 1 ad. Linumer Teiche/OPR (K.Lüddecke) und 2 ad. Nieplitznied. Zauchwitz (L.Kalbe). Niedrige Gebietsmax.:

30. Aug 9 dj. Talsperre Spremberg (RB) * 21. Sep 13 Angermünder Teiche (J. Mundt). Frühe Letztbeob.: 8.-11. Okt 2 dj. Schlepziger Teiche (TN).

		Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
Bb	Ex.	-	-	-	-	8	9	15	37	37	3	-	-
	n	-	-	-	-	4	3	8	10	8	2	-	-
B	Ex.	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-
	n	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
Summe	Ex.	-	-	-	-	8	8	15	37	39	3	-	-

TEMMINCKSTRANDLÄUFER *Calidris temminckii*: Auftreten von wohl 103 Ex. bei 37 Beob.:

		Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
Bb	Ex.	-	-	-	-	47	-	21	31	4	-	-	-
	n	-	-	-	-	14	-	9	11	3	-	-	-
B	Ex.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	n	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Summe	Ex.	-	-	-	-	47	-	21	31	4	-	-	-

Heimzug, Erstbeob.: 1. Mai 2 Unteres Odertal Polder A (WD). Letztbeob.: 21. Mai 2 Havelnied. Parey (C. Bock). Gebietsmax.: 11. Mai 7 Unteres Odertal Polder 10 (WD) * 12. Mai 11 Schlepziger Teiche (TN) * 10. Mai 4 Linumer Teiche/OPR (K. Lüddecke). Wegzug, Erstbeob.: 19. Jul 1 ad. Biesenbrower Teiche/UM (J. Mundt). Max.: 21. Jul 6 ad. Talsperre Spremberg (H. Michaelis) - wohl bisher größter Altvogeltrupp auf dem Wegzug in Brandenburg * 30. Jul 5 Rietzer See-Streng (B. Bock) * 30. Aug 5 dj. Schlepziger Teiche (TN) * 31. Aug 5 dj. Gülper See (H&MH), sonst nie mehr als 3 Ex. zusammen. Letztbeob.: 8. Sep 1 dj. Talsperre Spremberg (RB).




Abb. 3: Jahressummen der von 1991-2000 in Brandenburg und Berlin beobachteten Temminckstrandläufer (n = 997).

Fig. 3: Yearly totals of Temminck's Stint in Brandenburg and Berlin in 1991-2000 (n = 997).

SICHELSTRANDLÄUFER *Calidris ferruginea*: Heimzug von 2 Ex. bei 2 Beob.: 7. Mai 1 Kathlower Teiche/SPN (B. Litzkow) * 9./10. Mai 1 Schlepziger Teiche (TN). Wegzug, mind. 159 Ex. bei 31 Beob. (Wertung der Dekadenmax.), Erstbeob.: 16. Jul 1 PK Talsperre Spremberg (RB). Altvogelzug mit großen Trupps im Jul: 22. Jul 9 und 29. Jul 10 ad. Nieplitznied. Zauchwitz (B. Bock; W. Schreck, M. Albrecht) * 23. Jul

11 ad. Gülper See (A.Kabus, H.Binder) * 31. Jul 18 ad. Talsperre Spremberg (W.Hansel, z.T. H.Michaelis). Letzter Altvogel: 6. Sep 1 ad. (mit 4 dj.) Schlepziger Teiche (HH). Weitere Gebietsmax. > 10 Ex.: 19.-21. Aug 11 dj. Talsperre Spremberg (RB, H&MH) * 20. Aug 12 Gülper See (TR) * 25. Aug 12 dj. Zuckerfabrikteiche Prenzlau (H.Schonert). Frühe Letztbeob.: 24. Sep 8 Borcheltsbusch/LDS (BR).

		Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
Bb	Ex.	-	-	-	-	2	-	69	65	24	-	-	-
	n	-	-	-	-	2	-	12	12	6	-	-	-
B	Ex.	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	n	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
Summe	Ex.	-	-	-	-	2	-	69	66	24	-	-	-

ALPENSTRANDLÄUFER *Calidris alpina*: Heimzug, 69 Ex. bei 31 Beob., Erstbeob.: 10. Mär 1 SK bei Leibsch/LDS (TN) * 12. Mär 1 SK Güstebieser Loose/MOL (SF) und 2 SK Havelnied. Parey (H&MH). Max.: 18. Apr 9 Angermünder Teiche (J.Mundt) * 3. Mai mind 15 Restloch Sedlitz/OSL (H.Michaelis). Letztbeob.: 3. Jun 1 Havelnied. Parey (HH) - bisher späteste Heimzugbeob. in Brandenburg. Wegzug, mind. 458 Ex. bei 66 Beob. (Wertung der Dekadenmax.), Erstbeob.: 3. Jul 2 ad. Nieplitznied. Zauchwitz (L.Kalbe). Wegzug Altvogel, Max.: 29. Jul 11 ad. Nieplitznied. Zauchwitz (W.Schreck, M.Albrecht). Erster Jungvogel früh: 9. Aug 4 ad. + 1 dj. Talsperre Spremberg (RB). Gebietsmax. > 10 Ex.: 8. Sep 37 Schlepziger Teiche (HH) * 9. Sep 13 Gülper See (HH, H.Deutschmann) * 10. Sep 3 ad. + 38 dj. Talsperre Spremberg (H&MH) * 15. Sep 7 ad. + 86 dj. Angermünder Teiche (J.Mundt) * 23. Okt 19 Altfriedländer Teiche/MOL (B.Schonert). Mit wohl 6 Ex. in 3 Gebieten im Dez ungewöhnliche Häufung später Daten: 4. Dez 1 Angermünder Teiche (U.Kraatz) und 1 SK Schlepziger Teiche (TN) * 10./15./18. Dez 4 Peitzer Teiche (RZ, HH) - bisher späteste Dez.-Beob. in Brandenburg.

		Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
Bb	Ex.	-	-	8	34	24	1	52	73	249	56	10	6
	n	-	-	6	15	8	1	14	16	15	10	5	3
B	Ex.	-	-	-	2	-	-	-	-	12	-	-	-
	n	-	-	-	1	-	-	-	-	3	-	-	-
Summe	Ex.	-	-	8	36	24	1	52	73	261	56	10	6

KAMPFLÄUFER *Philomachus pugnax*: Brut: dreimal Brutverdacht im Havelland (RYSLAVY 2002). Heimzug, Erstbeob.: 29. Feb 1 M Bleyen/MOL (MF). Gebietsmax. ab 100 Ex.: 16. Apr 110 Dreetzer Luch/OPR (BR, J.Rathgeber) * 22. Apr 120 Havelnied. Strodehne (W.Schreck) * 25. Apr 190 Linumer Wiesen/OPR (S.Fischer) und 420 Havelnied. Parey (H&MH) * 26. Apr 450 Güstebieser Loose/MOL (H&MH) * 1. Mai 690 bei Kienitz/MOL (HH, H.Deutschmann) * 3. Mai 100 Kützkower Wiesen/PM (TR) * 4. Mai 1200 Unteres Odertal Polder B (WD) - große Ansammlung. Wegzug, Gebietsmax. > 20 Ex.: 9. Jul 21 ad. und 4. Sep 21 dj. Talsperre Spremberg (RB) * 17. Jul 110 Nieplitznied. Zauchwitz (L.Kalbe) * 20. Jul 182 Gülper See (TR) * 28. Aug 30 bei Neurüdnitz/MOL (SF) * 14. Sep 50 Angermünder Teiche (J.Mundt, U.Kraatz). Letztbeob., alle Nov- und Dez-Daten, da ungewöhnliche Häufung: Schlepziger Teiche: 30. Okt-6. Nov 1 dj. M (verletzt), 8.-22. Nov 1 anderes dj. M, 2.-18. Dez erneut 1 anderes dj. M und zuletzt 28.-30. Dez 1 wohl wiederum anderes dj. M (TN) - bisher spätester Dez-Vogel * Angermünder Teiche: 2. Nov 2 dj. M und

14. Nov 2 dj. W (U.Kraatz) * Peitzer Teiche: 2. Nov 1 (B.Litzkow), 5. Nov 3 (H&MH), 12./24. Nov je 1 (RZ, M.Spielberg) und 15. Dez 1 (HH) - zweitspätester Dez-Vogel * Linumer Teiche/OPR: 12. Nov 5 (S.Fischer) und 15. Nov 4 (K.Lüddecke).

ZWERGSCHNEPFE *Lymnocyptes minimus*: Frühjahr: eine Beobachtungsreihe im Winter beginnend bei Lauchhammer/OSL: 9. Jan 1, 5. Feb 2, 13. Feb 1, 20. Feb 2 und ab 5. Mär bis 29. Apr an 7 Beobachtungstagen, max. 22. Apr 4 (T.Schneider). Alle weiteren Beob.: 26. Feb 1, 18. Mär 2 und 26. Mär 1 Machnow/MOL (B.Schonert) * 27. Feb 2, 26. Mär 3 und 9. Apr 6 Wuhletal/B (B.Hermenau, J.Oehmigen) * 25. Mär 1 Falkenberger Riesefeld/B (B.Schonert) * 9. Apr mind. 20 Unteres Odertal Schlosswiesenspolder Schwedt (J.Sadlik) - gleichzeitig Max. und zweitgrößte bisher in Brandenburg festgestellte Frühjahrsansammlung * 20. Apr 1 Jänschwalder Wiesen/SPN (B.Litzkow) * 27. Apr 1 Havelnied. Parey (C.Bock) * 30. Apr 1 bei Lübben/LDS (TN) * 2. Mai 1 Kleines Gehege SE Lübben/LDS (TN) * 5. Mai 1 Unteres Odertal Polder 10 (WD). Wegzug mit mind. 41 Ex. aus 8 Gebieten (Wertung der Dekadenmax.), Erstbeob.: 14. Sep 1 Angermünder Teiche (J.Mundt). Max. ab 5 Ex.: 9. und 18. Okt je 6 Polder Kockrowsberg/LDS (TN) * 31. Okt 5 und 5. Nov 7 bei Lindenau/OSL (T.Schneider) * 9. Nov 5 Angermünder Teiche (J.Mundt). Zuletzt: 7. Dez 1 Felchowsee/UM (WD) * 23. Dez 1 Wuhletal/B (C.Pakull) * 31. Dez 1 Tegeler Fließ/B (F.Sieste).

BEKASSINE *Gallinago gallinago*: Brut, flächenbezogene Angaben mit mehr als 5 Rev.: ca. 60 BP FIB Unteres Odertal (WD) * 6 Rev. Randow-Welsebruch/UM (U.Kraatz, J.Mundt) * 21. Apr 11 Rev. Jänschwalder Wiesen/SPN (B.Litzkow) * 22. Apr 13 balzend Maiberger Wiesen/CB (RZ) * 51 Rev./17,6 km² Feuchtwiesen SE Lübben (TN), mind. 42 Rev. Unterspreewald (TN), 16 Rev./200 ha Alte Spreemündung (HH) * 10 Rev. Havelländisches Luch/HVL (TR) und 5 Rev./100 km² bei Lieberose/LDS (H.Deutschmann). Winter/Heimzug: 3. Jan 2 Unteres Odertal Lange Rehne (WD), danach erst wieder 27. Feb 2 Wuhletal/B (Hermenau) * 8. Mär 1 Oderpolder Kienitz/MOL (T.Förder). Gebietsmax. > 20 Ex.: 23. Mär 89 Havelnied. Hohennauen (C.Bock) * 27. Mär 53 Dreetzer Luch/OPR (C.Bock) * 1./2. Apr 100 bei Jahnberge/HVL (S.Fischer) * 2. Apr 63 Havelnied. Parey (H&MH) * 20. Apr ca. 350 Unteres Odertal Polder 10 (WD). Wegzug, Gebietsmax. > 50 Ex.: 25. Jul ca. 100 Unteres Odertal Polder B (WD) * 31. Jul 110 Nieplitznied. Zauchwitz (BR) * 16. Aug 60 Rieselfelder Nauen/HVL (K.Lüddecke) * 29. Aug ca. 90 Unteres Odertal Stützkow-Lunow (WD) * 30. Aug ca. 70 Zuckerfabrikteiche Prenzlau (WD) * 19. Sep ca. 100 Unteres Odertal Polder 5/6 Gartz (J.Haferland) * 26. Sep ca. 130 Angermünder Teiche (WD) und 70 Rietzer See-Streng (T.Langgemach) * 8. Okt 119 Schlepziger Teiche (H&MH) * 20. Okt 100 Peitzer Teiche (H.-P.Krüger). Gehäufte Dez-Beob. von wohl 15 Ex. bei 10 Beob.: 3. Dez 2, 24. und 27. Dez 1 Lakomaer Teiche/CB (RZ) * 9. Dez 1 Angermünder Teiche (J.Haferland) * 19. Dez 1 Unteres Odertal Heuzug (WD) * 20. Dez 4 Unteres Odertal Schlosswiesenspolder Schwedt (D.Krummholz) * 21.-23. Dez 1 Boossener Teiche/FF (W.Dominiak) * 22. Dez 1 Parsteiner See/BAR (J.Bellebaum) * 26. Dez 1 Friedländer Teiche/LOS (HH) * 28. Dez 2 Blindow/Uckertal/UM (H.Schonert) * 29. Dez 1 Kleines Gehege bei Lübben/OSL (TN) * 30. Dez 1 Linumer Teiche/OPR (S.Fischer).

DOPPELSCHNEPFE *Gallinago media*: 4 Ex. bei 3 Beob. (AKBB anerkannt): 27. Apr 2 Unteres Odertal Polder 10 (WD, J.Bellebaum) * 14./20. Mai 1 Unteres Odertal Polder 10 (WD) * 14. Sep 1 Angermünder Teiche (J.Mundt).

WALDSCHNEPFE *Scolopax rusticola*: 3 Winterbeob.: 3. Jan 1 bei Neubrück/LOS (HH) * 26. Feb 1 bei Garrenchen/LDS (G.-P.Schulze) * 13. Dez 1 bei Drahendorf/LOS (HH). Keine repräsentativen Daten vom Heimzug/Brutzeit - die Art ist auch in der Vergangenheit in Brandenburg relativ wenig beachtet worden (MÄDLow in ABBO 2001). Auch auf dem Wegzug völlig unterrepräsentiert mit 8 Ex. bei 6 Beob. in Brandenburg vom 16. Okt 2 bei Görzig/LOS (HH) bis 12. Nov 1 bei Werftphul/BAR (W.Mädlow) und 15 Ex. (davon 7 Totfunde) in Berlin vom 22. Sep 1 Hönow/B (Schirmeister) bis 20. Dez 1 Weißensee/B (F.Krüger).

PFUHLSCHNEPFE *Limosa lapponica*: Nur 4 Ex. bei 4 Beob.: 4.Mai 1 Unteres Odertal Polder A (WD) * 23./24.Jul 1 PK Rietzer See-Streng (B.Bock, BR, W.Schreck; TR) * 30./31.Jul 1 PK Gülper See (A.Kabus) * 1.Aug 1 rufend Kladower Havel/B (J.Müller, D.Stripp).

UFERSCHNEPFE *Limosa limosa*: Brut: in Brandenburg insgesamt nur noch 49 BP (RYSLAVY 2002), erneut Tiefstand. Erstbeob.: 14.Mär 7 Havelnied. Strodehne (C.Bock). Ans. ab 5 Ex. nur im Frühjahr (im Havelland wohl Brutvögel enthalten): 30.Mär 63 Havelnied. Parey-Dossewiesen Babe-Dreetzer Luch-Kietz/OPR-HVL, davon 40 Havelnied. Parey (C.Bock, J.Seeger, Drozdowski, Reupke) * 2.Apr 5 Oderwiesen Bleyen/MOL (MF) * 3./6./24.Apr 6 Wolfsbruch Saaringen/BRB (TR) * 3.Jun 27 Havelnied. Parey (HH) - Hinweis auf Brutverluste? Wegzug, alle Beob.: 26.Jun 1 Absatzbecken Golßen/LDS (P.Schonert) * 6.Jul 2 Schleuse Bahnitz/HVL (Rathsfeld) * 12.Jul 1, 25.-27.Jul 2, 29.Jul 1 und 10.-26.Aug nahezu täglich 1 Gülper See (viele Beobachter) * 13.Jul 1 Nieplitznied. Zauchwitz (L.Kalbe) * 29./31.Aug 2 Borcheltsbusch/LDS (P.Schonert) - gleichzeitig Letztbeob.

REGENBRACHVOGEL *Numenius phaeopus*: 56 Ex. bei 37 Beob. - deutlich unter den Vorjahressummen von 136 Ex. (1998) bzw. 95 Ex. (1999):

		Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
Bb	Ex.	-	-	1	29	2	5	8	4	1	-	-	-
	n	-	-	1	17	1	2	6	4	1	-	-	-
B	Ex.	-	-	-	2	1	-	2	1	-	-	-	-
	n	-	-	-	1	1	-	2	1	-	-	-	-
Summe	Ex.	-	-	1	31	3	5	10	5	1	-	-	-

Heimzug, Erstbeob.: 29.Mär 1 bei Brachwitz/PM (P.Schubert) * 4.Apr 11 Brieskow-Finkenheerd/LOS (J.Becker, H.-J.Fetsch) - gleichzeitig Frühjahrsmax. und bisher zweitgrößter Frühjahrstrupp in Brandenburg. Letzte wohl dem Heimzug zuzuordnende Beob.: 9.Jun 2 Unteres Odertal Polder 10 (WD). Wegzug, Erstbeob.: 26.Jun 3 Briest/Welsebruch/UM (J.Mundt) - gleichzeitig Max. Sonst nur am 29.Jul 2 zusammen Gülper See (A.Kabus). Letztbeob.: 7.Sep 1 Borcheltsbusch/LDS (P.Schonert).

GROSSER BRACHVOGEL *Numenius arquata*: Brut: in Brandenburg insgesamt 96 BP (RYSLAVY 2002), wiederum neuer Tiefstand. Erstbeob.: 26.Feb 1 bei Bahnitz/HVL (C.Bock) und 1 Polder Kockrowsberg/LDS (TN, S.Weiß, A.Hollerbach). Frühjahr, Brutzeit, Ans. ab 10 Ex. (z.T. wohl Brutvögel betreffend): 23.Mär 13 Havelnied. Parey-Dossewiesen Babe-Dreetzer Luch-Strodehne/HVL-OPR (J.Seeger, H.Rothe, Drozdowski) * 31.Mär/4.Apr 18 Jänschwalder Wiesen/SPN (B.Litzkow, RZ) * 1.Apr 10 Belziger Landschaftswiesen/PM (TR) * 5.Apr 10, 6.Apr 12 und 12.Apr 10 Linumer Wiesen/OPR (S.Fischer; K.Lüddecke). Wegzug, Gebietsmax. ab 10 Ex.: 2.Jul 30 bei Klein Kienitz/TF (L.Gelbicke) * 28.Jul 12 Angermünder Teiche (U.Kraatz) * 28./30.Jul 19 Randowbruch/UM (U.Kraatz) * 15.Aug 11 - ein Vogel wird durch ein Habicht-M geschlagen - Unteres Odertal Stolzenhagen (WD) * 26.Aug 25 dz. WNW Päwesiner Lötze/PM (BR, J.Rathgeber u.a.) * 3.Sep 20 bei Wendefeld/OHV (J.Schwabe) * 11.Sep 10 Altfriedländer Teiche/MOL (B.Schonert) * 3.Okt - 29.Nov regelmäßig über 12 Ex. (viele Beob.), max. 12.Okt 6 abziehend und 20 einfallend Linumer Teiche/OPR (K.Lüddecke). Dez-Beob.: 20.Dez 3 Linumer Wiesen/OPR (S.Fischer) * 9./27. und 31.Dez 6 Peitzer Teiche (B.Litzkow, RZ u.a.).

DUNKELWASSERLÄUFER *Tringa erythropus*: Heimzug, Erstbeob.: 3.Apr 1 Linumer Wiesen/OPR (K.Lüddecke). Gebietsmax. > 20 Ex.: 26.Apr 23 Güstebieser Loose/MOL (H&MH) * 4.Mai 94 Havelnied. Parey (H&MH) * 28.Apr 34 Unteres Odertal Polder B (WD) * 1.Mai 22 Oderwiesen Kienitz/MOL (H&MH u.a.). Im Juni 30 Ex. bei 6 Beob., max.: 18.Jun 8 PK Linumer Teiche/OPR (A.Bräunlich, S.Fischer,

R.Mundry) * 28.Jun 11 PK Polder Kockrowsberg/LDS (TN). Wegzug, Gebietsmax. ab 10 Ex.: 8.Jul 22 ad. Gülper See (H.Kasper) * 21.Jul 49 ad. Talsperre Spremberg (H.Michaelis) * 5.Aug 23 ad. Gieshof/MOL (MF) * 14.Aug 23 Nieplitznied. Zauchwitz (H&MH) * 20.Aug 50 Gülper See (BR, W.Schreck) * 29.Aug 12 Unteres Odertal Stützkow-Lunow (WD) * 30.Aug/1.Sep 21 Zuckerfabrikteiche Prenzlau (WD, J.Mundt, H.Schonert, T.Heinicke) * 3.Sep 10 dj. Schlepziger Teiche (HH) * 4.Sep 33 dj. Talsperre Spremberg (RB) * 6.Sep 24 Linumer Teiche/OPR (K.Lüddecke) * 7.Sep 13 Güstebieser Loose/MOL (MF) * 10.Sep 15 Rietzer See-Streng (B.Bock) * 4.Okt 19 Biesenbrower Teiche/UM (J.Mundt) * 23.Okt-2.Nov 13 dj. Angermünder Teiche (J.Mundt). Letztbeob.: 2.Nov 12 und 15.Nov 1 mit Verletzung Linumer Teiche/OPR (K.Lüddecke) * 8.-14.Nov 4 dj. Angermünder Teiche (J.Mundt) * 15.Dez 1 Unteres Odertal Stützkow (WD) - bisher späteste Beob. in Brandenburg, zehn Tage später als die zuvor letzten Beob.

ROTSCHENKEL *Tringa totanus*: Brut: in Brandenburg insgesamt 74 BP (RYSLAVY 2002) - recht gutes Jahr. Erstbeob.: 10.Mär 1 Gülper See (C.Bock). Heimzug, Brutzeit, Ans. > 10 Ex.: 26.Mär 14 NSG Untere Havel/HVL (C.Bock) * 28.Apr mind. 25 Güstebieser Loose/MOL (MF) * 3.Jun 22 Havelnied. Parey (HH). Wegzug, max.: 26./30. und 31.Jul 6 Talsperre Spremberg (W.Hansel). Letztbeob.: 8.Okt 1 Schlepziger Teiche (H&MH, TN) und 1 Wulfersdorfer Teiche/LOS (HH).

TEICHWASSERLÄUFER *Tringa stagnatilis*: Auftreten von 7 Ex. bei 7 Beob. (AKBB anerkannt): 19.Apr 1 Linumer Wiesen/OPR (K.Lüddecke) * 25.Apr 1 PK Oderwiesen Bleyen/MOL (MF) * 28.Apr 1 Wolfsbruch Saaringen/BRB (TR) * 4.Jun 1 PK Polder Kockrowsberg/LDS (TN) * 10./11.Jun 1 PK Havelnied. Wolsier (C.Bock u.a.) * 15.Jul 1 ad. Talsperre Spremberg (RB, S.Rasehorn) * 28.Jul 1 dj. Gülper See (A.Kabus).

GRÜNSCHENKEL *Tringa nebularia*: Heimzug, Erstbeob.: 23.Mär 1 bei Kietz/HVL (J.Seeger) - sehr früh. Gebietsmax. > 20 Ex.: 21.Apr 46 Dossewiesen Rübehorst/HVL (H&MH) * 26.Apr 52 Güstebieser Loose/MOL (H&MH) * 26.-28.Apr 50 Unteres Odertal Polder B (WD, D.Krummholz) * 2.Mai 66 Havelnied. Parey (W.Schreck). Wegzug, Gebietsmax. > 10 Ex.: 2.Jul 13 Unteres Odertal Stolpe (WD) * 12.Jul 41 Gülper See (TR) * 23.Jul 15 Kiesteich bei Mühlberg/EE (H&MH, H.Michaelis) * 28.Jul 77 Talsperre Spremberg (W.Hansel) * 31.Jul 43, davon 10 abziehend Nieplitznied. Zauchwitz (BR) * 16.Aug 20 Rieselfelder Nauen/HVL (K.Lüddecke) * 29.Aug 17 Unteres Odertal Stützkow-Lunow (WD). Letztbeob.: 18.Okt 1 Alte Spreemündung/LOS (HH) * 23.Okt 1 Peitzer Teiche (H.-P.Krüger).

WALDWASSERLÄUFER *Tringa ochropus*: Brut: Revieranzeigende Tiere wurden an 17 Stellen angetroffen, davon 2 Familien, am 16.Mai mit 4 flüggen juv. bei Joachimsthal/BAR (R.Flath) und am 29.Jun/13.Jul mit 3 juv. Blankensee/PM (L.Kalbe). Winter (Jan, Feb, Dez): 2.Jan und 24.Jan 1 Mühlenbecker Teiche/B (C.&P.Pakull) * 5.Jan 4 und 10.Feb 11 Altfriedländer Teiche/MOL (MF) - hoher Winterbestand * 21.Jan 1 Unteres Odertal Polder A (WD) * 23.Jan 1 Schlepziger Teiche (TN) * 6.Feb 1 Dossewiesen Rübehorst/HVL (H&MH) * 27.Feb 2 Peitzer Teiche (H.-P.Krüger) * 2.-18.Dez 1 Schlepziger Teiche (TN, HH) * 4.Dez 5 Altfriedländer Teiche/MOL (MF) * 12.Dez 1 Welse bei Kummerow/UM (WD) * 15.Dez 1 Peitzer Teiche (HH) * 26.Dez 1 Linumer Teiche/OPR (W.Arndt) * 28.Dez 2 dz. Wriezen/MOL (SF) * 30.Dez 2 Glambecker Mühle/UM (P.Ney). Heimzug, Max. ab 10 Ex.: 3.Apr 10 Päwesiner Lötze/PM (TR) * 9.Apr 14 Stradowe Teiche/OSL (H&MH) * 11.Apr 16 Sommerpolder S Leipe/OSL (TN) * 12.Apr 15 Schlepziger Teiche (TN). Wegzug, Gebietsmax. > 5 Ex.: 17.Jul 6 Biesenbrower Teiche/UM (J.Mundt) * 23.Jul 10 Klärteich bei Brottewitz/EE (H&MH, H.Michaelis) * 24.Jul 10 Rietzer See-Streng (TR) * 2.Aug 6 Mühlenbecker Teiche/B (P.Pakull) * 6.Aug 9 Talsperre Spremberg (RB, W.Hansel, H&MH) * 29.Aug 7 Unteres Odertal Stützkow-Lunow (WD) * 10.Sep 5 Reckahner Teiche/PM (TR) * 13.Nov 8 Altfriedländer Teiche/MOL (MF).

BRUCHWASSERLÄUFER *Tringa glareola*: Erstbeob.: 4. Apr 8 Maiberger Wiesen/CB (RZ). Heimzug, fortgesetzt hohe Gebietsmax. > 100 Ex.: 25. Apr 200 Oderwiesen Bleyen-Genschmar/MOL (MF) * 1. Mai 550 Güstebieser Loose/MOL (H&MH, H. Deutschmann) und 150 Oderwiesen Kienitz/MOL (HH, H. Deutschmann) * 2. Mai 230 Feuchtwiesen SE Lübben (TN) * 3./4. Mai 150 Kützkower Wiesen/HVL (TR; H. Rothe) * 4. Mai 120 Linumer Wiesen/OPR (K. Lüddecke) und 240 Havelnied. Parey (H&MH) und 160 Nieplitznied. Zauchwitz (BR). Wegzug, Gebietsmax. ab 50 Ex.: 3. Jul 50 Linumer Teiche/OPR (K. Lüddecke) * 10. Jul 52 Polder Kockrowsberg/LDS (TN) * 24. Jul 60 Rietzer See-Streng (TR) * 30. Jul 63 Peitzer Teiche (RZ, M. Spielberg) und 105 Talsperre Spremberg (W. Hansel) * 31. Jul 245, z.T. abziehend Nieplitznied. Zauchwitz (BR) - hohe Zahl * 29. Aug 150 Unteres Odertal Stützkow-Lunow (WD). Häufung von späten Daten: 5. Okt 1 Angermünder Teiche (WD) * 8.-17. Okt 1 dj. Schlepziger Teiche (TN, H&MH). Letztbeob.: 22. Nov.-18. Dez 1 Nieplitznied. Zauchwitz (L. Kalbe; P. Schubert) - bisher spätestes Datum für Brandenburg.

FLUSSUFERLÄUFER *Actitis hypoleucos*: Brut: mind. 21 Rev. (3 Brutnachweise) überwiegend im Bereich der mittleren Oder sowie an der Neiße S Forst (RYSILAVY 2002). Heimzug, Erstbeob.: 14. Apr 1 Kienitzer Hafen/MOL (T. Förder). Max.: 28. Apr 3 Linumer Teiche/OPR (K. Lüddecke) * 5.-7. Mai 10 Schlepziger Teiche (HH, TN). Abseits der Brutvorkommen sonst nur Einzelvögel gemeldet. Wegzug, Gebietsmax. > 10 Ex.: 12./13. Jul 12 und 26. Aug 13 Gülper See (TR; BR, W. Schreck) * 15. Jul 40 im Trupp auf Fischereisteg Felchowsee/UM (WD) * 16. Jul 18 Parsteiner See/BAR (WD) * 23. Jul 19 Kiesteich bei Mühlberg/EE (H&MH, H. Michaelis) * 10. Aug 15 Unteres Odertal Schwedt-Stolzenhagen (D. Krummholz) * vom 29. Jul-25. Aug an 8 Tagen mehr als 10 (RB u.a.), max. 19. Aug 28 Talsperre Spremberg (RB). Letztbeob.: 27. Sep 1 Schlepziger Teiche (HH).

STEINWÄLZER *Arenaria interpres*: Erneut 2 Frühjahrsbeob.: 4. Mai 1 Nieplitznied. Zauchwitz (BR) * 19. Mai 2 abziehend Güstebieser Loose/MOL (MF). Wegzug, 5 Ex. bei 4 Beob.: 18./20. Jul 2 Gülper See (J. Seeger, TR) - bisher früheste Wegzugbeob. * 8. Aug 1 ad. Restloch Sedlitz/OSL (H. Michaelis) * 7.-9. Sep 1 dj. Talsperre Spremberg (RB, W. Hansel) * 5. Okt 1 dj. Angermünder Teiche (WD).

ODINSHÜHNCHEN *Phalaropus lobatus*: 1 Frühjahrsbeob.: 4. Mai 1 ad. W Nieplitznied. Zauchwitz (BR). Wegzug von nur 3 Ex. bei 3 Beob.: 29. Jun bis 1. Jul 1 ad. W Polder Kockrowsberg/LDS (TN) * 29./31. Jul und 3./4. Aug 1 dj. Nieplitznied. Zauchwitz (W. Schreck, M. Albrecht; BR, B. Bock, L. Kalbe) - sehr früher Jungvogel * 14./18. Aug 1 dj. Zuckerfabrikteiche Prenzlau (H. Schonert; U. Kraatz).

SCHMAROTZERRAUBMÖWE *Stercorarius parasiticus*: 4. Sep 1 dj. dz. Wedding/B (K. Steiof). AKBB: anerkannt. Datum korrigiert gegenüber BOA (2001b).

SCHWARZKOPFMÖWE *Larus melanocephalus*: Brut: Wiederum neuer Höchstbestand von 12 BP + 4 wohl nicht brütenden Paaren Restloch Greifenhain/OSL (H. Michaelis, B. Litzkow) (RYSILAVY 2002). Weitere Beob., Heimzug: 12. Mär 1 ad. Senftenberger See/OSL (H. Michaelis) - bisher früheste Beob. in Brandenburg * bei Göritz/OSL: 22. Mär 1 ad., 25. Mär 3 ad. und 11. Apr 2 ad. (TN) * Senftenberger See/OSL: 31. Mär 1 ad., 8. Apr 4 ad. und 18./24. Apr 1 ad. (H. Michaelis; S. Brehme) * 2. Apr 2 ad. Restloch Sedlitz/OSL (H. Michaelis) * 9. Apr 2 ad. Feuchtwiesen SE Lübben (H&MH) * Rietzer See-Streng: 9. Apr 1 ad. und 16. Apr 2 ad. (I. Will; D. Schubert) * 11. Apr 1 ad. Gatower Havel/B (K. Lüddecke) * 12. Apr 1 ad. Kleinkoschener See/OSL (H. Michaelis) * 16. Apr 2 ad. Unteres Odertal Schleuse Schwedt (D. Krummholz) * 25. Apr 2 ad. und 27. Apr 1 K3 Hennigsdorfer Wiesen/OHV (S. Kirchner; K. Lüddecke) * 15. Mai 1 Elbe bei Bälów/PR (H. Schulz) * 20./27. Mai 1 vorj. Nieplitznied. Zauchwitz (BR; W. Schreck) * Unteres Odertal Polder B: 26. Apr 1 ad. + 1 immat. und 9. Mai 1 ad. (D. Krummholz). Wegzug einschließlich Jun-Beob.: 16. Jun 2 ad. + 3 subad. bei Brieske/OSL und Kleinkoschener See/OSL (H. Michaelis) * 21. Jun 1 ad. Senftenberger See/OSL (H. Michaelis) * 27. Jun 1 ad. und 28. Jun 4 ad. Deponie bei Lübben/LDS (TN) * 1. Jul 14

ad. und 5. Jul 5 ad. bei Göritz/OSL (TN) * 8. Jul 3 ad. bei Biehlen/OSL (H. Michaelis) * 10. Jul 1 ad. und 12. Jul 2 ad. Kohletrübeabsetzbecken Brieske/OSL (H. Michaelis, B. Litzkow) * 29. Aug 1 dj. Talsperre Spremberg (RB) * 5. Sep 1 dj. Schwiellochsee/LOS (HH) * 18.-27. Sep 1 dj. Schlepziger Teiche (TN, H&MH).




Abb. 4: Jahressummen der von 1991-2000 in Brandenburg und Berlin abseits der Brutplätze beobachteten Schwarzkopfmöwen (n = 180).

Fig. 4: Yearly totals of Mediterranean Gull in Brandenburg and Berlin in 1991-2000 apart from the breeding places (n = 180).

ZWERGMÖWE *Larus minutus*: Schwacher Heimzug, Erstbeob.: 10. Mär 3 ad. und 27. Mär 1 ad. Rietzer See-Streng (D. Schubert; J. Rathgeber) * erste immat. Vögel am 15. Apr 2 immat. mit 8 ad. Kossenblatter See/LOS (HH). Gebietsmax. > 20 Ex.: 22. Apr 71 ad. + 3 immat. Gülper See (W. Schreck) * 23. Apr 57 Rietzer See-Streng (W. Mädlow) * 28. Apr 27 ad. + 1 vorj. Unteres Odertal Polder B (WD) * 2. Mai 19 ad./subad. + 7 vorj. Havelnied. Parey (W. Schreck). Wegzug von mind. 93 Ex. bei 8 Beob. (Wertung der Dekadenmax.), Max.: 23. Aug 15 dj. Gülper See (D. Schubert) * 3. Sep 11 dj. Schwiellochsee/LOS (HH) * 23. Sep 7 ad. + 5 dj. Gülper See (F. Sieste) * 17. Dez 8 ad. Schwiellochsee/LOS (HH). Letztbeob.: 21. Dez 2 ad. Scharmützelsee/LOS (HH).

		Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
Bb	Ex. (davon ad./dj.)	-	5 (3/1)	32 (0/32)	27 (7/20)	-	1 (1/0)	11 (11/0)
	n	-	3	10	6	-	1	3
B	Ex. (alle dj.)	-	-	10	6	1	-	-
	n	-	-	3	1	1	-	-
Summe	Ex.	-	-	42	33	1	1	11

LACHMÖWE *Larus ridibundus*: Brutkolonien > 100 BP: 600 BP, aber wohl nur wenige flügel juv. Altfriedländer Teiche/MOL (HH) * 5. Jun 200 BP Biesenbrower Teiche/UM (B. Litzkow) * 233 BP Stoßdorfer See/LDS (K. Illig) * 6. Jun 260 BP Mühlensee bei Carmzow/UM (B. Litzkow) * 8. Jun mind. 150 BP Stau Magnushof/UM (B. Litzkow) * 25. Jun 600 BP Restloch Greifenhain/OSL (B. Litzkow) * ca. 600 BP Miltenwiesen/UM (B. Litzkow, N. Bukowsky). Gebietsmax. > 1000 Ex., 1. Halbjahr: 10. Jan 1400 Osthafen Treptow/B (A. Kormannshaus) * 28. Jan 3895 Mühlendammschleuse Spree/B (A. Prochnow) * 27. Feb 9300 und 22./26. Mär sogar 15000 Gülper See (H&MH; C. Bock) - sehr große Ans. * 1. Mär 3000 Müggelsee/B (D. Stripp) * 22. Mär 1000 bei Plessa/EE (U. Albrecht) * 21. Apr 1200 Rietzer See-Streng (H&MH) * 25. Apr 2250 Havelnied. Parey (H&MH). 2. Halbjahr: 1. Jul 1400 Deponie bei Göritz/OSL (TN) * 6. Jul 1000 Unterhavel/B (D. Stripp) * 1. Sep 1300 Unter-Uckersee/UM (J. Mundt) * 20. Sep 1260 Schlepziger Teiche (TN) * 13. Okt 1200 Rietzer See-Streng (B. Rudolph) * 20. Okt 3200 Peitzer Teiche (H.-P. Krüger) * 8. Nov 2500 bei Mühlberg/EE (H. Michaelis) * 11. Nov 15000 Müggelsee/B (BR u.a.) * 12. Nov 1740 Tegeler See/B

(F.Sieste) * 24.Nov 2120 Talsperre Spremberg (RB) * 7.Dez 2855 Mühlendammschleuse Spree/B (A.Prochnow).

STURMMÖWE *Larus canus*: Brut: 41-44 BP an 9 Gewässern, davon 19 im angrenzenden sächsischen Gebiet am Restloch Skadow/Sachsen (H.Michaelis) (RYSLAVY 2002). Nur sehr wenige Meldungen größerer Ans., Gebietsmax. > 500 Ex., 1. Halbjahr: 4.Jan 1100 Schwielowsee/PM (W.Mädlow) * 8.Jan 5800 Müggelsee/B (M.Kühn) * 27.Feb 5500 Gülper See (H&MH), dort noch am 22.Mär 3000 (C.Bock). 2. Halbjahr: 2.Dez 1800 Wolziger See/LDS (HH) und 2200 Müggelsee/B (BR u.a.) * 3./6.Dez 570 Gülper See (HH; C.Bock) * 9.Dez 1450 Motzener See/LDS (TN) * 12.Dez 500 Unter-Uckersee/UM (J.Mundt) * 16.Dez 2520 Schwielowsee/PM (T.Heinicke, W.Mädlow) * 18.Dez 840 Wochowsee/LOS (H&MH) * 19./20. Dez 1300 FIB Unteres Odertal (WD).

HERINGSMÖWE *Larus fuscus*: 83 Ex. bei 40 Beob. in Brandenburg (bei Wertung der Dekadenmax. je Gebiet) und mind. 59 Ex. in Berlin.

		Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
Bb	Ex.	1	1	1	3	-	-	4	5	42	4	14	8
	n	1	1	1	2	-	-	4	5	7	4	10	5
B	Ex.	1	3	-	1	-	-	5	6	5	11	19	8
Summe	Ex.	2	4	1	4	-	-	9	11	47	15	33	16

Winter: 8.Jan 1 ad. *fuscus* Müggelsee/B (M.Kühn) * 14.Jan 1 ad. Unteres Odertal Schwedt (D.Krummholz) * 3.Feb 2 ad./subad. + 1 vorj. und 11.Feb 1 ad. *graellsii* Müggelsee/B (BR; M.Kühn) * 27.Feb 1 ad. Gülper See (H&MH). Nur 4 Heimzugbeob.: 10.Mär 1 ad. *graellsii* Hohenwutzen/MOL (SF) * 3.Apr 1 subad. Tegele See/B (K.Lüddecke) * 8.Apr 1 vorj. Unteres Odertal Schwedt (J.Mundt) * 13.Apr 2 ad./subad. *fuscus* Restloch Sedlitz/OSL (H.Michaelis). Wegzug, Ans. ab 5 Ex.: 31.Jul 2 ad. + 1 K2 + 2 dj. Rummelsburger See/B (A.Kormannshaus) * 21.Sep 30 ad. *fuscus* Senftenberger See/OSL (H.Michaelis) - sehr großer Trupp * 11.Nov 4 ad. + 1 K3 + 1 K2 + 5 dj. Müggelsee/B (BR u.a.). Letztbeob.: 5.Dez 1 ad. Senftenberger See/OSL (H.Michaelis) * 15.Dez 1 dj. Wolziger See/LDS (HH) * 3.Nov-18.Dez 1 ad. Unter-Uckersee/UM (J.Mundt, U.Kraatz u.a.). **Unterarten, weitere Zuordnungen:** 31.Jul bis 9.Aug 1 ad. *fuscus* (beringt in Finnland) Rummelsburger See/B (A.Kormannshaus) * 26.Aug 1 ad. *fuscus* Gülper See (BR, W.Schreck) * 3.Okt 1 ad. *fuscus* Schlepziger Teiche (TN, HH) * 20.Okt-5.Dez an 7 Beob.-Tagen je 1 Ex. jeweils *graellsii/intermedius* Senftenberger See/OSL (H.Michaelis) * 16.Dez 1 ad. *intermedius* Müggelsee/B (BR, K.Steiof, Albrecht). Um eine spätere Auswertung und zeitliche Einordnung des Auftretens der Unterarten zu ermöglichen, sind auch zukünftig mögliche Zuordnungen zu den Unterarten erwünscht - ggf. mit kurzer Beschreibung.

STEPPENMÖWE/MITTELMEERMÖWE *Larus cachinnans/michahellis*: Bruten mit Mittelmeermöwen-Beteiligung: 3 artreine Mittelmeermöwen-BP, 2 BP Mittelmeer- x Steppenmöwe, 1 BP Mittelmeer- x Silbermöwe und 3 BP Mittelmeermöwe x unbekannt Restloch Kleinkoschen/OSL-Sachsen (H.Michaelis). Weitere Bruten mit Steppenmöwen-Beteiligung: 2 artreine BP Steppenmöwe - erstmals für Deutschland - und 1 BP Steppenmöwe x unbekannt Restloch Kleinkoschen/OSL-Sachsen (H.Michaelis) (RYSLAVY 2002, korrigiert). Alle Brutten: AKBB anerkannt. Das bisher stärkste Auftreten von wohl 1085 Ex. in Brandenburg, davon wurde für 69 Ex. Steppenmöwe *cachinnans* und für 43 Ex. Mittelmeermöwe *michahellis* angegeben. Monatsmax. (nur Brandenburg, dabei bedeutet I - beide Arten ohne genaue Trennung, II - *L. cachinnans*, III - *L. michahellis*, n - Anzahl der Gebiete):

		Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
I	Ex.	11	1	23	-	1	2	24	48	10	217	298	365
II		1	3	-	1	-	-	-	6	-	14	38	11
III		-	-	-	-	-	2	1	12	-	2	17	9
	n	3	2	2	1	1	3	4	6	1	12	13	10
Summe	Ex.	12	4	23	1	1	4	25	36	10	233	352	375

In Berlin im 1. Halbjahr 26 Ex., im 2. Halbjahr 322 Ex., davon 184 Ex. als *cachinnans* und 131 Ex. als *michahellis* angegeben. Da nach wie vor nur in den wenigsten Fällen Beschreibungen vorliegen und bei einigen Beob. unterschiedliche Zuordnungen sich offensichtlich auf dieselben Vögel beziehen, sind Zuordnungen nur unter Vorbehalt wiedergegeben. Ans. > 20 Ex.: 11. Mär 20 Rietzer See-Streng (M. Albrecht, N. Vilcsko) * 6. Aug 31 Talsperre Spremberg (H&MH) * 21. Okt 33 Schlepziger Teiche (TN) * 31. Okt 144, 12. Nov und 2. Dez je 250 Wolziger See/LDS (HH) - bei weitem größte in Brandenburg bisher beobachtete Ans. * 31. Okt 22 Wulfersdorfer Teiche/LOS (HH) * 1. Nov 43 Peitzer Teiche (HH) * 9. Dez 96 Motzener See/LDS (TN). cachinnans-Ans. > 5 Ex.: 16. Jan 8 ad. Sacrower Havel/B (K. Witt) * 22. Aug 6 ad. Unter-Uckersee (H. Schonert) * 19./20. Okt 11 Altfriedländer Teiche/MOL (MF) * 3. Nov 5 ad. Unter-Uckersee (J. Mundt) * 8. Nov 1 ad. + 4 subad. + 1 K2 Schweinfurter Teiche/EE (H. Michaelis) und mind. 30 ad./subad. Kiesteich Mühlberg/EE (H. Michaelis) * 28./29. Nov 5 ad. Grimnitzsee/UM (U. Kraatz, J. Mundt) * 16. Dez 140 und 30. Dez 70 Müggelsee/B (BR, K. Steiof, Albrecht; W. Schreck) - sehr große Ans. * 30. Dez mind. 10 ad./subad. Kiesteich Mühlberg/EE (H. Michaelis). michahellis-Ans. > 5 Ex.: 20. Aug 6 Gülper See (BR, W. Schreck) * 11. Sep 20 Rummelsburger See/B (A. Kormannshaus) * 16. Dez 30 Müggelsee/B (BR, K. Steiof, Albrecht). Für spätere Auswertungen sind kurze Beschreibungen für die genauere Zuordnung weiterhin erwünscht!

SILBERMÖWE *Larus argentatus*: Brut: In Brandenburg mit mind. 202 BP an 8 Gewässern wiederum neuer Höchststand, max. 142 BP Restloch Sedlitz/OSL, 42 BP Restloch Kleinkoschen/OSL und 13 BP Altfriedländer Teiche/MOL (R. Kaminski, H. Michaelis, A. Koszinski in RYSLAVY 2002). Wenige größere Ans., Gebietsmax. > 200 Ex. (im wesentlichen Schlafplatzzählungen), 1. Halbjahr: 3. Jan 1250 Rummelsburger See/B (A. Kormannshaus) * 4. Jan 220 Schwielowsee/PM (W. Mädlow) * 7. Jan 2900 Müggelsee/B (M. Kühn) * 14. Jan 300 Unter-Uckersee (J. Mundt) * 5. Feb 2030 Wolziger See/LDS (HH). 2. Halbjahr: 22. Okt 292 Rummelsburger See/B (A. Kormannshaus) * 31. Okt 1050 Wolziger See/LDS (HH) * 11. Nov 2100 Müggelsee/B (BR) * 20. Nov, 3. Dez und 30. Dez 350 Grimnitzsee/BAR (J. Mundt; T. Langgemach) * 9. Dez 400 Motzener See/LDS (TN) * 17. Dez 620 Unter-Uckersee (J. Mundt). Form *omissus*: 16. Jul 1 ad. Wannsee/B (D. Stripp) * 16. Aug 1 ad. Müggelsee/B (BR) * 3. Nov mind. 20 unter 350 Silbermöwen und 17. Nov mind. 30 unter 500 Silbermöwen Unter-Uckersee (J. Mundt) * 13. Dez 4 Mühlendammschleuse Spree/B (K. Steiof).

MANTELMÖWE *Larus marinus*: Auftreten von 171 Ex. bei Wertung der Monatsmax. je Gebiet. Ans. > 5 Ex., 1. Halbjahr: 3. Jan 7 ad. + 1 subad. + 2 immat. Unteres Odertal Schwedt bis Stolpe (WD) * 12. Jan 6 ad. + 2 immat. Mündesee/UM (WD) * 14. Jan 5 ad. + 4 immat. Unteres Odertal Stolpe (WD) * 5. Feb 2 ad. + 5 immat. Wolziger See/LDS (HH). Im Mai bis Jul: 25. Mai 1 immat. Gülper See (R. Nessing) * 6. Jul 1 Unteres Odertal Stolpe (WD) * 6./7. Jul 1 Gülper See (H. Kasper). 2. Halbjahr, Ans. > 5 Ex.: 30. Okt 6 ad. + 2 subad. + 1 K3 + 1 K2 + 2 dj. Müggelsee/B (BR, K. Reiner) * 20. Nov 7 ad. + 1 dj. im Trupp überfliegend S Unteres Odertal Kanal Schwedt (J. Mundt) * 15. Dez 9 ad. + 2 immat. Unteres Odertal Stolpe bis Hohensaaten (WD).

		Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
Bb	Ex.	23	7	-	2	1	-	2	1	4	4	17	21
	n	4	1	-	2	1	-	2	1	1	4	9	8
B	Ex.	20	8	3	-	-	-	-	1	4	13	18	22
	n	6	1	1	-	-	-	-	1	1	1	2	1
Summe	Ex.	43	15	3	2	1	-	2	2	8	17	35	43

DREIZEHENMÖWE *Rissa tridactyla*: 1 Beob.: 30. Jan 1 vorj. Flughafensee/B (F.Sieste). AKBB: anerkannt.

RAUBSEESCHWALBE *Sterna caspia*: 27 Ex. bei 11 Beob. Heimzug: 4. Apr 2 Oder bei Gieshof/MOL (MF) * 1. Mai 3 Hennigsdorfer Wiesen/OHV (S.Kirchner, MK). Sommer: 17. Jun 4 Altfriedländer Teiche/MOL (H.Pawlowski). Wegzug: 10. Jul 2 ad. Oder bei Hohensaaten/BAR (WD) * 21. Jul 1 ad. Oder bei Stolpe/UM (WD) * 27. Jul 1 ad. Nieplitznied. Zauchwitz (L.Kalbe) * 5. Aug 1 ad. + 1 dj. Gülper See (A.Goedecke, W.Mädlow, M.Mähler) * 17. Aug 3 ad. Nieplitznied. Zauchwitz (P.Schubert) * 22. Aug 2 ad. Talsperre Spremberg (RB) * 23. Aug 1 ad. + 1 dj. ebd. (RB) * 31. Aug 5 ad. ebd. (K.-J.Schenzle, N.Vintz, RB).

BRANDSEESCHWALBE *Sterna sandvicensis*: Zwei Beob.: 3. Mai 1 ad. Nieplitznied. Zauchwitz (B.Bock) * 5. Aug 1 ad. Alte Spreemündung (HH). 12. und 13. Nachweis. AKBB anerkannt.

FLUSSSEESCHWALBE *Sterna hirundo*: Brut: In Brandenburg 417 BP in 28 Kolonien (RYSILAVY 2002). Erstbeob.: 10. Apr 1 Altfriedländer Teiche/MOL (MF) * 15. Apr 7 Güstebieser Loose/MOL (H.Deutschmann, H&MH). Heimzugans.: 25. Apr 11 Schlepziger Teiche (TN) * 26. Apr 16 Güstebieser Loose/MOL (H&MH) * 6. Mai 25 Gülper See (BR, J.Rathgeber). Brutzeitans. abseits der Kolonien: 30. Mai 15 Schlepziger Teiche (TN). Nachbrutzeit-/Wegzugans.: 14. Jul 22 Peitzer Teiche (B.Litzkow, RZ) * 16. Jul 45 Parsteinssee/BAR (WD) * 17. Jul 55 Schlepziger Teiche (TN) * 11. Aug 37 Gülper See (H&MH, TN). Letztbeob.: 14. Sep 1 Gülper See (T.Langgemach). Brutbiologie: Bereits am 1. Mai 6 brütend Altfriedländer Teiche/MOL (H.Deutschmann, H&MH) - sehr früher Brutbeginn. Der bisher zeitigste flügge Jungvogel abseits der Kolonien wurde am 23. Jun gemeinsam mit 10 ad. an der Talsperre Spremberg registriert (RB).

KÜSTENSEESCHWALBE *Sterna paradisaea*: Vorkommen von 4 Ex. bei 4 Beob., alle AKBB anerkannt: 22. Apr 1 Müggelsee/B (BR) * 13. Jun 1 ad. Friedländer Teiche/LOS (HH) * 29. Jun 1 Fahrländer See/PM (K.Lüddecke) * 29. Jul 1 ad. Friedländer Teiche/LOS (HH). Wie im Vorjahr insgesamt sehr schwaches Auftreten, wobei Feststellungen im Juni/Juli eher selten sind.

ZWERGSEESCHWALBE *Sterna albifrons*: Brut: 9 Paare brüteten am Kieselsee Hohensaaten/BAR, jedoch wurden nur bei einem Paar zwei Jungvögel flügge (DITTBERNER 2001a). Brutverdacht bestand wie 1999 für ein Paar südwestlich des Tagebaus Welzow-Süd/SPN (wohl auf sächsischem Gebiet) (W.Hansel). Weitere 26 Ex. bei 5 Beob.: 8. Mai 2 Güstebieser Loose/MOL (MF) * 23. Mai 1 Gülper See (R.Nessing) * 1. Jul 20 weitere Nichtbrüter Kieselsee Hohensaaten/BAR (WD) * 9./15. Jul 3 ad. Talsperre Spremberg (RB) * 10. Jul 1 Nieplitznied. Zauchwitz (TR).

WEISSBARTSEESCHWALBE *Chlidonias hybridus*: Vorkommen von 11 Ex. bei 7 Beob. Heimzug: 24. Apr 2 Unteres Odertal Friedrichsthal (WD) * 1. Mai 2 Unteres Odertal Schwedt (WD) * 3. Jun 1 Felchowsee/UM (J.Günther). Wegzug: 30. Jun 2 ad. Felchowsee/UM (WD) * 4. Jul 2 ad. bei Hohensaaten/BAR (WD)

* 19. Jul 1 ad. Felchowsee/UM (J.Mundt) * 3.-11. Aug 1 ad. Rietzer See-Streng (B.Bock, TN, H&MH). Das Überwiegen der Wegzugdaten in diesem Jahr ist vor dem Hintergrund von bisher lediglich fünf entsprechenden Nachweisen bemerkenswert.

TRAUERSEESCHWALBE *Chlidonias niger*: Brut: Der Brutbestand betrug 292 BP in 23 Kolonien in Brandenburg (RYSLAVY 2002) und 28 BP in zwei Kolonien in Berlin (T.Becker, W.Otto). Erstbeob.: 20. Apr 2 Blankensee/TF (L.Kalbe) * 21. Apr 1 Gülper See (H&MH). Wie im Vorjahr schwacher Heimzug, Ans. > 10 Ex.: 27. Apr 35 Blankensee/TF (W.Mädlow) * 6. Mai 106 Gülper See (BR, J.Rathgeber) * 8. Mai 14 Nieplitznied. Zauchwitz (L.Kalbe) * 10. Mai 12 Fahrlander See/PM (W.Mädlow) * 14. Mai 16 Friedländer Teiche/LOS (HH) * 14./19. Mai 18 Talsperre Spremberg (RB). Nachbrutzeit-/Wegzugans. ab 10 Ex.: 16. Jul 125 Müggelsee/B (BR, M.Albrecht) * 24. Jul 14 Fahrlander See/PM (K.Lüddecke) * 29. Jul 10 Friedländer Teiche/LOS (HH) * 31. Jul 10 Schlepziger Teiche (TN) * 31. Aug 36 Gülper See (H&MH) * 3. Sep 16 Schwielochsee/LOS (HH). Letztbeob.: 10. Sep 2 dj. Müggelsee/B (B.Schonert).

WEISSFLÜGELSEESCHWALBE *Chlidonias leucopterus*: Nach vier Jahren in Folge mit weit überdurchschnittlichem Vorkommen nun wie gewohnt selten. Heimzug von 11 Ex. bei 5 Beob.: 29. Apr 1 Schlepziger Teiche (TN) und 1 Havelnied. Parey (C.Bock) * 2. Mai 4 Hennigsdorfer Wiesen/OHV (K.Lüddecke) * 7. Mai 1 Schlepziger Teiche (TN) * 8. Mai 4 Unteres Odertal Stützkow (WD). Wegzug, 4 Ex. bei 3 Beob., AKBK anerkannt: 4. Aug 1 dj. Feuchtwiesen SE Lübben (TN) * 31. Aug 1 dj. Nieplitznied. Zauchwitz (H&MH) * 5. Sep 2 dj. Schwielochsee/LOS (HH).

HOHLTAUBE *Columba oenas*: Brutbestand: 11 Rev./10 km² TÜP Lieberose/LDS (H.Deutschmann). Winter: Im Jan wurden 791 Ex. und im Dez 390 Ex. gemeldet. Gebietsmax. > 20 Ex.: 8. Jan 160 bei Petersdorf/LOS und 60 bei Lietzen/MOL (A.Schmidt) * 9. Jan 201 bei Pretschen/LDS (TN) und 45 bei Guteborn/OSL (T.Schneider) * 14. Jan 80 bei Leibsch/LDS (TN) * 30. Jan 174 bei Schneeberg/LOS (HH) * 31. Jan 50 bei Schulen-Wiese/LDS (TN) * 2. Dez 45 bei Schneeberg/LOS (HH) * 3. Dez 80 bei Lubolz/LDS (A.Weingardt) * 9. Dez 150 bei Biehlen/OSL (H.Michaelis) * 12. Dez 80 bei Sauen/LOS (HH). Heimzug, Ans. > 50 Ex.: 26. Feb 90 bei Biehlen/OSL (H.Michaelis) * 29. Feb 120 Biesenbrower Teiche/UM (WD) * 15. Mär 62 bei Garlitz/HVL (T.Langgemach) * 17. Mär 70 bei Schönow/UM (J.Mundt) * 25. Mär 70 bei Damelang/PM (TR). Brutzeitans.: 4. Jul 32 bei Reichenberg/MOL (U.Schroeter) * 23. Jul 40 bei Tantow-Geesow/UM (J.Mundt, U.Kraatz u.a.). Nachbrutzeit/Wegzug, Ans. > 50 Ex.: 11. Aug 160 bei Goschen/LDS (H.Deutschmann) * 21. Aug 81 bei Neukrug/LDS (TN) * 27. Aug 67 Nieplitznied. Zauchwitz (F.Sieste) * 30. Aug 135 Wochowsee/LOS (HH) * 3. Sep 89 bei Letschin/MOL (SF) * 5. Sep 90 bei Willmine/UM (T.Langgemach, TR) * 19. Sep 120 bei Friedrichswalde/UM (U.Kraatz) und 80 bei Biehlen/OSL (T.Schneider) * 6. Okt 101 Ziltendorfer Nied./LOS und 150 bei Schneeberg/LOS (HH) * 14. Okt 100 bei Wilmersdorf/UM (C.Miera) * 5. Nov 154 bei Dürrenhofe/LDS (TN) und 210 bei Lieberose/LDS (H&MH) * 6. Nov 50 Felchowsee/UM (D.Krummholz) * 8. Nov 90 bei Plessa/EE (H.Michaelis) * 15. Nov 170 bei Leibsch/LDS (TN) * 21. Nov 54 Karlsberg/UM (J.Mundt).

RINGELTAUBE *Columba palumbus*: Brutbestände: 19 Rev./1134 ha SPA Rietzer See (T.Dürr, G.Sohns) * 14 Rev./27,3 ha Heinrich-Laehr-Park/B (K.Witt). Heimzug, Ans. > 200 Ex.: 22. Feb 500 bei Böhne/HVL (C.Bock) * 24. Feb 400 bei Blumberg/UM (U.Kraatz) * 17. Mär 1140 bei Schneeberg/LOS (HH) * 18. Mär 500 bei Blumberg/UM (U.Kraatz) * 19. Mär 750 bei Großräschen/OSL (T.Schneider) und 220 bei Giesensdorf/LOS (H.Deutschmann) * 25. Mär 710 bei Damelang/PM (TR) * 26. Mär 400 Maiberger Wiesen/CB (H.Deutschmann) * 30. Mär 1000 bei Zeust/LOS (HH) * 1. Apr 850 Johannesteich/SPN (B.Litzkow), 555 bei Byhleguhre/LDS (TN) und 320 bei Reichenow/MOL (A.Koszinski). Brutzeitans.: 2. Jul 1200 Osdorfer Felder/TF (K.Witt) * 30. Jul 340 Seese-Ost/OSL (TN). Wegzug, Konzentrationen ab 500 Ex.: 8. Okt 890 Ziltendorfer Nied./LOS (H.Deutschmann) * 16. Okt 2844 dz. 7.30-10.30 Uhr und 23. Okt 586 dz. 7.30-10.00 Uhr Neukölln/B (A.Kormannshaus) * 23. Okt 500 Mühlenbecker Teiche/OHV (P.Pakull). Winter (Jan, Dez):

Inzwischen halten sich Ringeltauben weit verteilt im gesamten Berichtsgebiet auf. Balzende Individuen wurden ebenfalls in beiden Monaten festgestellt. Ans. > 200 Ex.: 1. Jan 400 Rangsdorfer Luchwiesen/TF (L. Gelbicke) * 4. Jan 400 Marzahn/B (Steinbrecher) * 5. Jan 400 Bliesdorf/MOL (MF) * 7. Jan 3000 bei Zechin/MOL (T. Förder) - außergewöhnlich große Konzentration * 16. Jan 208 bei Radlow/LOS (HH).

TÜRKENTAUBE *Streptopelia decaocto*: Brutbestand: 12 Rev./35 ha Brodowin-Dorf/BAR (M. Flade). Ans. > 30 Ex.: 2. Jan 80 Tauer/SPN (B. Litzkow) * 3. Jan 55 Wollin/UM und 29. Nov 43 ebd. (U. Kraatz) * 11. Jan 70 Krimnitz/OSL (TN) * 26. Jan 34 Schwedt-Heinersdorf/UM (WD) * 4. Feb 34 Müllrose/LOS (HH) * 19. Feb 52 Ranzig/LOS und 10. Dez 62 ebd. (HH) * 5. Mär 40 Berkholz-Meyenburg/UM (WD) * 16. Jul 83 Lauchhammer-West/OSL und 29. Nov 320 ebd. (T. Schneider) - sehr großer Trupp * 23. Sep 55 Sedlitz/OSL (H. Michaelis) * 7. Okt 32 Falkenberg/LOS (H. Deutschmann) * 14. Nov 45 Friedrichshain/B (A. Kormannshaus) * 17. Nov 65 Turnow/SPN (H. Deutschmann) * Dez 60 Schwedt/UM (WD, J. Mundt, W. Werner) * 7. Dez 74 Prenzlau/UM (H. Schonert) * 9. Dez 64 Beeskow/LOS (A. Schmidt) * 29. Dez 35 Zerkwitz/OSL (TN). Farbabweichung: 17. Nov 1 leuzistisch Turnow/SPN (H. Deutschmann) * Dez 1 schmutzigweiß Vierraden/UM (J. Mundt).

TURTELTAUBE *Streptopelia turtur*: Brutbestände: 6 Rev./1134 ha SPA Rietzer See (T. Dürr, G. Sohns) * 5 Rev./350 ha Biegener Hellen/FF (Fachgruppe Frankfurt/O) * 3 Rev./279 ha TÜP Schönhöhe/SPN (H. Deutschmann) * 4 Rev./73,5 ha Tagebaurand ehemals Straußdorf/SPN (RB). Erstbeob.: 22. Apr 2 Tagebaurand ehemals Straußdorf/SPN (RB) * 23. Apr 1 TÜP Schönhöhe/SPN (H. Deutschmann) und 1 Oderaue bei Vogelsang/LOS (HH). Ans. > 10 Ex.: 15. Jun 18 Tagebau Welzow-Süd (W. Hansel) * 31. Jul 21 bei Lindenau/OSL (T. Schneider) * 2. Aug 15 bei Treppeln/LOS (BR) * 8. Aug 134 bei Ragow/LOS (HH) * 12. Aug 11 bei Kummerow/UM (BR, J. Rathgeber, N. Vilcsko) * 18. Aug 128 bei Ahrensdorf/LOS (HH) * 27. Aug 18 bei Günthersdorf/LOS (H. Deutschmann) * 30. Aug 46 bei Gieshof/MOL (MF) * 31. Aug 74 bei Lubolz/LDS (A. Weingardt) * 2. Sep 152 bei Sydowswiese/MOL und 51 bei Kiehnwerder/MOL (SF) * 16. Sep 15 bei Behlow/LDS (H. Deutschmann). Alle Trupps im August hielten sich auf Sonnenblumenfeldern auf. Konzentrationen über 100 Turteltauben sind sehr selten. Letztbeob.: 25. Sep 1 bei Ragow/LOS (HH) * 2. Okt 1 Sedlitz/OSL (H. Michaelis).

KUCKUCK *Cuculus canorus*: Brutbestände: 9 M/19,9 km² Agrarlandschaft bei Dürrenhofe/LDS (TN) * 9 M/331 ha Feuchtwiesen SE Lübben (TN) * 7 M/496 ha Sommerpolder bei Leipe/OSL (TN) * 6 M/432 ha Brandfläche bei Bärenklau/SPN (H. Deutschmann) * 4 M/279 ha TÜP Schönhöhe/SPN (H. Deutschmann) * 10 Rev./1134 ha SPA Rietzer See (T. Dürr, G. Sohns) * 10 M + 6 W auf 250 ha Linumer Teiche/OPR (R. Neumann). Brutbiologie, Wirtsarten: Jeweils Teichrohrsänger mit fast flüggem Jungkuckuck am 25. Jul FIB Unteres Odertal (WD) und am 10. Aug Wochowsee/LOS (HH) sowie jeweils Mönchsgrasmücke mit flüggem Jungkuckuck am 23. Jun bei Falkenberg/MOL (Kretke) und am 29. Aug im FIB Unteres Odertal (WD). Erstbeob.: 20. Apr 1 rufend Blasdorf/LDS (H. Deutschmann) * 21. Apr je 1 rufend Feuchtwiesen SE Lübben (TN), Lauchhammer/OSL (T. Schneider) und Stoßdorfer See/LDS (P. Schonert). Letztbeob.: 25. Sep je 1 Linumer Teiche/OPR (F. Sieste) und bei Dürrenhofe/LDS (TN) * 29. Sep 1 bei Warnitz/UM (S. Hundrieser, K. Eilmes) * 9. Okt 1 bei Lichterfeld/EE (T. Schneider). Rotbraune Morphe: Meldung von 7 Ex. aus der Uckermark und 5 Ex. aus dem übrigen Gebiet.

SCHLEIEREULE *Tyto alba*: Brutbestand: 20 Bruten mit 78 Jungvögeln im Altkreis Angermünde/UM (H. Schmidt) * 10 BP mit 33 Jungvögeln im Südteil des Altkreises Brandenburg-Land/PM (B. Wuntke). Lebensraum: Außerhalb geschlossener Ortschaften 1 BP mit 6 Jungvögeln in Baumnistkasten NSG Nördliche Oderwiesen Frankfurt/FF (P. Thiele, J. Becker).

UHU *Bubo bubo*: In Brandenburg 3 BP, davon 1 BP erfolgreich mit 2 flüggen Jungvögeln und 8 Feststellungen von Einzeltieren (RYSILAVY 2002).

SPERLINGSKAUZ *Glaucidium passerinum*: In der Rochauer Heide/LDS konnte 1 Rev. festgestellt werden (R.Möckel, K.Illig, P.Schonert, u.a.). Eine weitere Einzelbeob.: 18.Mär 1 rufend Lieberoser Heide/LDS, spätere Kontrollen erfolglos (TN, B.Stranz). AKBB: anerkannt. Diese Beobachtung kann nicht wie von RYSLAVY (2002) als besetztes Revier gewertet werden.

STEINKAUZ *Athene noctua*: In Brandenburg gab es 8 BP und 3 Rev. in den Bereichen der Belziger Landschaftswiesen/PM, im Havelländischen Luch/HVL und in der Unteren Havelniederung/HVL (RYSLAVY 2002).

WALDOHREULE *Asio otus*: Brutbestände: 1 BP/1134 ha SPA Rietzer See (T.Dürr, G.Sohns) * 2 BP + 1 Rev./19,9 km² Agrarlandschaft bei Dürrenhofe/LDS (TN). Schlafplätze ab 5 Ex.: 2.Jan 7 Hohenschönhausen/B (Reimer) * 11.Jan 10 Altbarnim/MOL (MF) * 14.Jan 40 Biesdorfer Kehlen/MOL (MF) * 4.Feb 8 Gartzter Schrey/UM (H.-J.Haferland, P.Zierroth) * 12.Feb 14 Alt Töplitz/PM (W.Mädlow) * 29.Okt 35 Biesdorfer Kehlen/MOL (MF u.a.) * 19.Dez 5 Unteres Odertal Schwedt (WD).

SUMPFÖHREULE *Asio flammeus*: Ein Brutverdacht bestand im Randow-Welse-Bruch/UM (U.Kraatz, J.Mundt, RYSLAVY 2002). Schwaches Vorkommen, 9 Ex. bei 9 Beob.: 2.Mai 1 Rietzer See-Streng (B.Bock) * 5.Mai 1 Trappenschutzgebiet bei Buckow/HVL (C.Bock) * 5.-9.Mai/17.Jun 1 Jänschwalder Wiesen/SPN (B.Litzkow, RZ, H.-P.Krüger) * 7.Mai 1 Randowbruch bei Zehnebeck/UM (U.Kraatz) * 31.Aug 1 bei Engelsburg/BAR (Kurzweg) * 28.Sep 1 Linumer Teiche/OPR (H.Ern) * 29.Sep 1 Gülper See (D.Schubert) * 17.Okt 1 dz. Osdorfer Felder/TF (W.Schreck) * 6.Nov 1 Weiler/UM (S.Hundrieser, K.Eilmes).

RAUFUSSKAUZ *Aegolius funereus*: Brut: In Brandenburg wurden 17 BP und 20 als Reviere gewertete Meldungen registriert (RYSLAVY 2002). Abseits der Brutgebiete nur eine Meldung: 30.Aug 1 dj. M aufgegriffen Reinickendorf/B (Müller, R.Altenkamp).

ZIEGENMELKER *Caprimulgus europaeus*: Brutbestände: Auf ehemaligen Truppenübungsplätzen: 5 sing. M/30,2 ha Reicherskreuzer Heide/SPN (H.Deutschmann) * 4 sing. M/96,2 ha, 4 sing. M/95,1 ha, 2 sing. M/88 ha jeweils Lieberoser Heide/SPN (H.Deutschmann) * 9 sing. M/300 ha Lieberoser Heide/LDS (TN, D.Ertel) * 11 sing. M/240 ha Zschornoer Heide/SPN (R.Lehmann) * 20 sing. M/800 ha Jüterbog-Ost/TF (S.Oehlschlaeger, TR) * 17 sing. M/400 ha + 26 sing. M/5 km Linientaxierung Jüterbog-West/TF (S.Oehlschlaeger, TR) * 20 sing. M/900 ha Dubrow/LOS (P.Thiele, H.-J.Fetsch). Erstbeob.: 1.Mai 1 TÜP Slamer Heide/SPN (RB).

MAUERSEGLER *Apus apus*: Erstbeob.: In Berlin 18.Apr 1 Tegeler See und 19.Apr 2 ebd. (K.Lüddecke). In Brandenburg jeweils 27.Apr 3 Lauchhammer-Ost/OSL (T.Schneider), 3 Senftenberg/OSL (S.Brehme) und 10 Nauen/HVL (M.Kolbe). Ans. ab 200 Ex.: 20.Mai 1000 Blankensee/TF-Nieplitznied. Zauchwitz/PM (BR, W.Schreck) * 22.Mai 200 Gülper See (R.Nessing) * 17.Jun 800 Peitzer Teiche (HH) * 26.Jun 500 Schlepziger Teiche (TN) * 16.Jul 700 Karower Teiche/B (W.Schreck) * 3.Aug 400 Breite/PM (BR). Aktiver Wegzug: 9.Jul 1000 dz. 6-8 Uhr Charlottenburg/B (M.Nowak) * 20.Jul 700 dz. 8.45-9.30 Uhr Kladower Havel/B (K.Lüddecke) * 9.Aug 700 dz. 8.15-10.15 Uhr ebd. (K.Lüddecke). Letztbeob.: 20.Sep 2 Schlepziger Teiche (TN) * 5.Okt 1 Alte Spreemündung (HH). Brutbiologie: 24.Jul 1 BP mit 2 juv. in Kiefer Schorfheide/UM (R.Flath) - alle Baumbruten im Berichtsgebiet sollten gemeldet werden * 6.Sep 1 BP füttert juv. im Nest Schwedt/UM (WD) - späte Brut.

EISVOGEL *Alcedo atthis*: Brutbestände: 4 Rev./1134 ha SPA Rietzer See (T.Dürr, G.Sohns) * 16 Rev. Naturpark Niederlausitzer Landrücken * 7 BP Naturpark Dahme-Heideseen * 9 BP Naturpark Schlaubetal * 26 Rev. Nationalpark Unteres Odertal (jeweils viele Beobachter). Gebietsmax. ab 3 Ex.: 22.Jun 3 Feuchtwiesen SE Lübben (TN) * 4.Aug 5 Mühlenbecker Teiche/B (W.Schreck) * 8.Aug 3 Grabowsee/BAR (Schneider) * 20.Aug 3 Nieplitznied. Zauchwitz (F.Sieste) * 28.Aug 5 Schlepziger Teiche (TN) * 29.Aug/17.Sep 4 Hennigsdorfer Wiesen/OHV (A.Kormannshaus, F.Sieste) * 8.Okt 6 Friedländer Teiche/LOS

(H.Deutschmann) * 14.Okt 3 bei Oderberg/BAR (Grewe) * 9.Nov 8 NSG Innerer Unterspreewald/LDS (TN) * 2.Dez 3 Wolziger See/LDS (HH) * 21.Dez 3 Felchowsee/UM (WD) * 29.Dez 5 Blankensee/TF (L.Kalbe) * 30.Dez 3 Fließgräben Malchow/B (Powitz).

BIENENFRESSER *Merops apiaster*: Keine gesicherte Beobachtung in diesem Jahr. Von den drei bekannt gewordenen Meldungen (RYSLAVY 2002) wird eine Beobachtung nicht anerkannt und von den zwei weiteren Beobachtungen liegen keine Dokumentationen vor (AKBB).

WIEDEHOPF *Upupa epops*: Brutbestand: In Brandenburg wurden 75 BP festgestellt und weitere 75 Meldungen als Reviere gewertet (RYSLAVY 2002). Erstbeob.: 5.Apr 1 bei Temmen/UM (Krassuski) * jeweils 8.Apr 2 TÜP Schönhöhe/SPN (H.Deutschman), 1 bei Radensdorf/LDS (H.Jurk), 1 bei Alt Schadow/LDS (E.Noah), 1 bei Bliesdorf/MOL (MF). Beob. abseits der Brutplätze, Heimzug: 9.Apr 1 Lakomaer Teiche/CB (RZ) * 11.Apr 1 Peitzer Teiche (RZ), 1 Luckau/LDS (P.Schonert) und 1 Biesenbrower Teiche/UM (U.Kraatz) * 15.Apr 1 Willmersdorf/CB (RZ) und 1 Schönow/UM (U.Gensch) * 17.Apr 1 Großwoltersdorf/OHV (J.Schwabe) und 1 Lunow/BAR (H.Wawrzyniak) * 22.Apr 1 dz. Wernsdorfer See/LOS (BR) * 1.Mai 1 Lasszinswiesen Spandau/B (John). Wegzug: 11.Jul 1 bei Zauche/LDS (K.-D.Gierach) * 27.Jul 1 Crinitz/LDS (R.Donat) * 27./30.Jul 2 Zschornoer Heide/SPN (Noack) * 21.Aug 3, 24.Aug 2 ebd. (Noack), gleichzeitig Letztbeob.

WENDEHALS *Jynx torquilla*: Brutbestände: 7 Rev./400 ha Oderaue N Eisenhüttenstadt/LOS (HH) * 1 Rev./17,6 km² Feuchtwiesen SE Lübben (TN). Erstbeob.: 10.Apr 1 rufend Teufelsberg/B (K.Lüddecke) * 16.Apr 1 rufend bei Byhlen/LDS (TN). Letztbeob.: 11./27.Sep je 1 Köppchensee/B (F.Sieste).

GRAUSPECHT *Picus canus*: 5 Brut- und Reviernachweise: 1 BP erfolgreich Naturpark Hoher Fläming/PM (Naturparkverwaltung) * 3 Rev. NSG Innerer Oberspreewald/LDS-OSL (TN, S.Weiß) * 1 Rev. TÜP bei Hohenleipisch/EE (F.Raden). Weitere 6 Einzelbeob.: 15./16.Mär 1 Wormlage/OSL (F.Raden) * 2.Apr 1 rufend Kathlower Teiche/SPN (H.-R.Schaefer) * 6.Mai 1 M rufend Lauchhammer-West/OSL (T.Schneider) * 21.Okt 1 M bei Görlsdorf/LDS (G.-P.Schulze) * 6.Nov 1 M Borcheltsbusch/LDS (G.-P.Schulze) * 7.Nov 1 M bei Sorno/EE (T.Schneider).

GRÜNSPECHT *Picus viridis*: Brutbestand: 10 Rev./1880 ha NSG Innerer Unterspreewald/LDS (TN) * 2 Rev./1134 ha SPA Rietzer See (T.Dürr, G.Sohns).

SCHWARZPECHT *Dryocopus martius*: Brutbestand: 2 Rev./1134 ha SPA Rietzer See (T.Dürr, G.Sohns).

BUNTSPECHT *Dendrocopos major*: Brutbestände: 19 Rev./27,3 ha Heinrich-Laehr-Park/B (K.Witt) * 11 Rev./20,5 ha NSG Fauler See/B (J.Scharon) * 12 Rev./412 ha armer Kiefernforst bei Drahendorf/LOS (HH) - geben die großen Unterschiede in der Siedlungsdichte wieder. Zugbeob.: 10.Sep/12.Okt je 1 dz., 16.Okt 2 dz. Neukölln/B (A.Kormannshaus) * 4.Okt 1 dz. Steglitz/B (K.Witt) * 1.Nov 1 dz. Gülpsee (BR).

MITTELSPECHT *Dendrocopos medius*: Brutbestände: 43 Rev. Hochwald im Oberspreewald/OSL (S.Weiß) * 14 Rev. Naturpark Dahme-Heideseen (E.Schröder) * 3 Rev. NSG Prierow/LDS (P.Schonert) * 3 Rev./27,3 ha Heinrich-Laehr-Park/B (K.Witt).

KLEINSPECHT *Dendrocopos minor*: Brutbestand: 7 Rev. Biesdorf-Wuhlheide Marzahn/B (Steinbrecher). Zugbeob.: 1.Nov 1 dz. Dossenied./HVL (BR).

HAUBENLERCHE *Galerida cristata*: Brutbestände: 43 Rev./806 km² Altkreis Lübben (TN, D.Ertel) * 18 Rev./10,2 km² Stadtgebiet Schwedt/UM (U.Kraatz, WD u.a.) * 58 Rev./941 km² Altkreis Beeskow/LOS (HH, H.Deutschmann) * 10 Rev./110 ha ehemaliger TÜP Steglitz/B (J.Scharon) * 4 BP Bliesdorf/MOL (MF). Ans. ab 4 Ex. außerhalb der Brutzeit: 14.Jan 6 Stallanlage Pfaffendorf/LOS (HH) * 22.Jan 11 Stallanlage

Reichenberg/MOL (MF) * 26. Jan 10 Viehstall Schwedt-Heinersdorf/UM (WD) * 30. Sep 5 Marzahn/B (B. Schirmeister) * 16. Okt 6 Beeskow/LOS (HH) * 20. Okt 4 Hellersdorf/B (B. Schirmeister) * 9. Nov 6 Blumberg/UM (U. Kraatz) * 26. Nov 8 Dungacker bei Schneeberg/LOS (HH) * 14. Dez 8 Deponie Schöneiche/LDS (TN, S. Weiß) * 31. Dez 6 Hohenschönhausen/B (H. Teetz). Zugbeob.: 21. Nov 1 dz. Lieberose-Münchhofe/LDS (H. Deutschmann). Farbabweichung: 12. Mai 1 mit gelbem Kopf, aber normal gefärbter Haube und übrigem Gefieder Passow/UM (J. Mundt).

HEIDELERCHE *Lullula arborea*: Brutbestände: 15 Rev./96,2 ha, 23 Rev./95,1 ha, 14 Rev./88 ha jeweils TÜP Lieberose/SPN (H. Deutschmann) * 11 Rev./240 ha TÜP Zschornoer Heide/SPN (R. Lehmann) * 4 Rev./100 ha Kiefernforst bei Schlepzig/LDS (TN) * 12 Rev./412 ha Kiefernforst bei Drahendorf/LOS (HH) * 91 Rev. TÜP Hohenleipisch/EE (F. Raden, U. Albrecht). Erstbeob.: 24. Feb 1 Lauchhammer-Süd/OSL (H. Michaelis) * 26. Feb 1 Senftenberger See/OSL (T. Schneider). Heimzug, Trupps ab 10 Ex.: 29. Feb 18 Schwedt-Heinersdorf/UM (WD) * 4. Mär 10 bei Nahmitz/PM (B. Rudolph) * 6. Mär 11 Kiesgrube Hohensaaten/BAR (WD) * 13. Mär 38 Haßleben/UM (T. Blohm). Wegzug, Trupp- und Zugmax.: 19. Sep 20 Kiesgrube Hohensaaten/BAR (WD) * 21. Sep 55 dz. 8-9 Uhr Schlepziger Teiche (TN) * 3. Okt 36 dz. im Trupp bei Kroppen/OSL (T. Schneider) * 4. Okt 15 Felchowsee/UM (WD) + 10. Okt 20 Phöben/PM (C. Löser) * 11. Okt 28 dz. 8-10 Uhr Teufelsberg/B (K. Lüddecke). Letztbeob.: 1. Nov 1 dz. Schlepziger Teiche (TN) * 17. Nov 2 bei Stützkow/UM (WD). Winter (Jan, Dez): 4. Dez 1 Gatower Rieselfeld/B (M. Nowak) * 26. Dez 1 bei Leißnitz/LOS (HH) - damit in den letzten 10 Jahren nur 5 Winternachweise.

FELDLERCHE *Alauda arvensis*: Brutbestände: 13 Rev./80 ha Feuchtwiese S Lübben/LDS (TN) * 29 Rev./400 ha Spreewiesen bei Leibsch/LDS (TN) * 17 Rev./96,2 ha, 28 Rev./95,1 ha, 13 Rev./88 ha jeweils TÜP Lieberose/SPN (H. Deutschmann) * 33 Rev./51 ha Lupinen-Roggenkultur Göttschendorf/UM (T. Blohm) * 18 Rev./40 ha Weideland und 54 Rev./77 ha Ackerland bei Brodowin/BAR (M. Flade). Heimzug: Erster deutlicher Zugtag: 6. Feb. Ans. ab 200 Ex.: 29. Feb 400 bei Golm/UM und 300 Biesenbrower Teiche/UM (WD) * 10. Mär 210 bei Klein Ziethen/BAR (H. Wawrzyniak). Wegzug, Rastkonzentrationen ab 500 Ex.: 6. Okt 1200 bei Golm/UM (WD) * 7. Okt 2000 bei Ruhland/OSL (H. Michaelis) - großer Trupp * 7. Okt 800 Nieplitznied. Zauchwitz (BR) * 8. Okt 1000 bei Günterberg/UM (C. Miera) und 950 Ziltendorfer Nied./LOS (H. Deutschmann). Winter (Jan, Dez): Im Januar 23 Ex. bei 9 Beob., max. 13. Jan 6 Osdorfer Felder/TF (K. Lüddecke), im Dezember 10 Meldungen von 70 Ex., max. 26. Dez 25 bei Semlin/HVL (T. Langgemach).

OHRENLERCHE *Eremophila alpestris*: Mit Abstand schwächstes Vorkommen der letzten Jahrzehnte, nur 42 Ex. bei 2 Beob.: 25. Jan 4 Felchowsee/UM (WD) * 29. Dez 17 + 21 bei Kunow/UM (J. Mundt).

UFERSCHWALBE *Riparia riparia*: Brutbestände, Erfassung in größeren Gebieten: 10 BP Kiesgrube Dollgen, einzige Kolonie auf 806 km² im gesamten Altkreis Lübben/LDS (TN). Kolonien ab 100 BP: 120 BP Criewen/UM * 160 BP Augustenfelde/UM * 200 BP Frauenhagen/UM (J. Mundt) * 300 BP Kiesgrube Lossow/FF (J. Becker, H.-J. Fetsch) * 395 Brutröhren Kiesgrube Niederlehme/LDS (BR) * 158 Röhren Restloch Wanninchen/LDS * 120 Röhren Schlabendorfer See/LDS * 336 Röhren Lichtenauer See/OSL (G. Wodarra) * 125 Röhren Kiesgrube Saalhausen/OSL (H. Michaelis). Erstbeob.: 5. Apr je 1 Linumer Teiche/OPR (S. Fischer), Altfriedländer Teiche/MOL (MF) und Gatower Havel/B (K. Lüddecke). Wegzug, Gebietsmax. ab 500 Ex.: 19. Jul 900 Oder Hohensaaten-Schwedt/BAR-UM (WD) * 24. Jul/21. Aug je 3000 Gülpsee (H. Teetz; TR) * 26. Jul 700 Linum/OPR (S. Fischer) * 7. Sep 3400 Unter-Uckersee (J. Mundt) * 8. Sep 1000 Felchowsee/UM (D. Krummholz). Letztbeob.: 24. Sep 1 bei Sedlitz/OSL (T. Schneider) * 3. Okt 3, 11. Okt 1 Alte Spreemündung (HH).

RAUCHSCHWALBE *Hirundo rustica*: Brutbestände: 216 BP/35 ha Brodowin/BAR (M. Flade) - sehr hohe Dichte * 29 BP Gesamterfassung (31 Gehöfte) in Blasdorf/LDS (H. Deutschmann). Brutkonzentration: 44 besetzte Nester unter einer Autobahnbrücke bei Groß Köris/LDS (SCHRÖDER & NOAH 2000). Erstbeob.:

23.Mär 3 Würdenhain/EE (C.Völzke) * 27.Mär 2 Schlepziger Teiche (TN). Heimzug, Ans. ab 500 Ex.: 12. Apr 600 Gülper See (C.Bock). Wegzug, Gebietsmax. > 1000 Ex.: 19. Jul 3000 Oder Hohensaaten-Schwedt/BAR-UM (WD) * 18. Aug 8000 Schlafplatz Gülper See (H&MH) * 3. Sep 1700 Schwiellochsee/LOS (HH) * 4. Sep 1600 Unteres Odertal Schwedt (WD) * 6./9. Sep 7000 Schlafplatz Elbvorland Lütkenwisch/PR (Plinz, Reetz) * 21. Sep 3000 Schlafplatz Gartz/UM (D.Krummholz). Letztbeob.: 25. Okt 1 Nieplitznied. Zauchwitz (L.Kalbe) * 4. Nov 2 dj. Groß Behnitz/HVL (M.Kolbe) * 6. Dez 1 Feuchtwiesen SE Lübben (HH) - erster Dezembernachweis im Berichtsgebiet. Farbabweichung: 24. Aug 1 Totalalbino Hohennauen/HVL (TR).

MEHLSCHWALBE *Delichon urbica*: Brutbestände: 284 BP/35 ha Brodowin/BAR (M.Flade) * 14 BP Gesamterfassung (31 Gehöfte) in Blasdorf/LDS (T.Deutschmann). Kolonien > 50 BP in Bb: 125 besetzte Nester Humboldtbrücke Potsdam/P (M.Miethke) * 121 besetzte Nester Stall Seehausen/UM (S.Hundrieser, K.Eilmes) * 74 besetzte Nester Spreebrücke Alt Schadow/LDS (TN, J.Schultka) * 65 BP Heizhaus Golßen/LDS (P.Schonert) * 57 BP Schloss Prötzel/MOL (U.Schroeter). > 100 BP in Berlin: 150 Nester Olympiastadion Charlottenburg (F.Sieste) * 140 Nester auf 47 ha Krankenhaushausgelände Marzahn (Steinbrecher). Sehr frühe Erstbeob.: 4. Apr 1 Tegeler See/B (K.Lüddecke) * 5. Apr je 1 Linumer Teiche/OPR (S.Fischer), Karower Teiche/B (W.Schreck) und 2 Gatower Havel/B (K.Lüddecke). Ans. ab 500 Ex.: 31. Mai 700, 26. Jun 650 Schlepziger Teiche (TN) * 19. Jul 700 Oder Hohensaaten-Schwedt/BAR-UM (WD) * 25. Aug 600 Riesefeld Nauen/HVL (H&MH) * 27. Aug 527 dz. 8.00-9.30 Uhr Alte Spreemündung (HH) * 3. Sep 550 Schlepziger Teiche (HH). Letztbeob.: 13. Okt 50 Rietzer See (B.Rudolph) * 16. Okt 1 dz. Neukölln/B (MK). Farbabweichung: 28. Aug 1 mit völlig schmutzig weißem Gefieder Schwedt/UM (J.Mundt).

BRACHPIEPER *Anthus campestris*: Brutbestände: 42 Rev./12 km² Rekultivierungsfläche Tagebau Welzow-Süd/SPN (W.Hansel, RB) * 4 Rev./83,3 ha Kippenfläche ehemals Straußdorf/SPN (RB) * 6 Rev./96,2 ha, 6 Rev./95,1 ha, 5 Rev./88 ha jeweils TÜP Lieberose/SPN (H.Deutschmann) * 15 Rev./1310 ha TÜP Reicherskreuzer Heide/SPN (H.Deutschmann) * 7 Rev./240 ha TÜP Zschornoer Heide/SPN (R.Lehmann) * 15 Rev./432 ha aufgeforstete Brandfläche Bärenklau/SPN (H.Deutschmann) * 7 Rev./1000 ha um Wriezen/MOL (MF) * 16 Rev. TÜP Jüterbog/TF (TR, S.Oehlschlaeger) * 11 Rev. TÜP Hohenleipisch/EE (F.Raden, U.Albrecht) * 5 Rev. Kiesgrube Hohensaaten/BAR (WD). Brutbiologie: 25. Mai ad. bereits intensiv fütternd Kippenfläche ehemals Straußdorf/SPN (W.Hansel) - zeitiger Brutbeginn. Sehr frühe Erstbeob.: 1. Apr 2 Baseriner Weinberg/LDS (P.Schonert) * 11. Apr 1 Schönfelder See/OSL (G.Wodarra) * 18. Apr 1 bei Biebersdorf/LDS (TN). Wegzug, Gebietsmax.: 24. Jul 12, 30. Aug 42 Tagebau Welzow-Süd/SPN (W.Hansel) - große Anzahl. Letztbeob.: 14. Sep 1 Tagebau Klettwitz/OSL (T.Schneider).

BAUMPIEPER *Anthus trivialis*: Brutbestände: 4 Rev./100 ha Kiefernforst bei Schlepzig/LDS (TN) * 20 Rev./412 ha Kiefernforst bei Drahendorf/LOS (HH) * 22 Rev./110 ha ehemaliger TÜP Steglitz/B (J.Scharon). Erstbeob.: 5. Apr 1 dz. Tagebau Kostebrau/OSL (T.Schneider) * 8. Apr 8 dz. TÜP Lieberose/SPN (H.Deutschmann). Aktiver Wegzug: 10. Sep 54 dz. 6-8 Uhr Neukölln/B (A.Kormannshaus). Letztbeob.: 4. Okt 1 dz. bei Lauchhammer/OSL (T.Schneider) und 1 dz. Teufelsberg/B (W.Schreck).

WIESENPIEPER *Anthus pratensis*: Brutbestände: 13 Rev./80 ha Feuchtwiesen S Lübben/LDS (TN) * 22 Rev./280 ha Spreewiesen bei Leibsch/LDS (TN) * 21 Rev./1134 ha SPA Rietzer See (T.Dürr, G.Sohns). Brutbiologie: 16. Apr Nest mit 5 Eiern, 29. Apr juv. schlüpfend Neuteichwiesen bei Lauchhammer/OSL (T.Schneider) - früher Brutbeginn. Heimzug, Ans. ab 100 Ex.: 12. Mär 250 Unteres Odertal Friedrichsthal (D.Krummholz). Wegzug, Ans. ab 100 Ex.: 29. Aug 110 Unteres Odertal Stützkow-Lunow/UM-BAR (WD) * 22. Sep 100 Nieplitznied. Zauchwitz (BR) * 30. Nov 100 Randow-Bruch/UM (J.Mundt). Winter (Jan, Dez), Ans. > 20 Ex.: 25. Jan 25 bei Schlepzig/LDS (TN) * 27. Jan 52 FIB Unteres Odertal (WD) * 2. Dez 80 Klärwerk Falkenberg/B (Powitz) * 3. Dez 160 Gülper See (H&MH).

ROTKEHLPIEPER *Anthus cervinus*: Heimzug, 17 Ex. bei 9 Beob.: 26. Apr 1 + 1 dz. Alte Spreemündung (HH) * 29. Apr 1 Neuteichwiesen bei Lauchhammer/OSL (T.Schneider) * 2. Mai 1 dz. Neuzeller Wiesen/LOS (HH) und 1 dz. bei Leibsch/LDS (TN) * 5. Mai 5, 8. Mai 6, 9. Mai 4, 10. Mai 2 Feuchtwiesen SE Lübben-Kleines Gehege/OSL (TN u.a.) * 7. Mai 1, 9. Mai 1 dz., 10. Mai 1 Feuchtwiesen SE Lübben-Polder Kockrowsberg/LDS (TN) * 8. Mai 2, 10. Mai 3 Güstebieser Loose/MOL (MF). Wegzug, 12 Ex. bei 10 Beob.: 7. Sep 1 FIB Unteres Odertal (WD) * 13. Sep 1 Grimnitzsee/BAR (J.Mundt) * 15. Sep 1, 21./26. Sep 2 Angermünder Teiche (J.Mundt, WD) * 15. Sep 1 dz. Uckertal bei Prenzlau/UM (T.Heinicke) * 26. Sep 1 dz., 4. Okt 1 dz., 18. Okt 1 + 1 dz. Feuchtwiesen SE Lübben (TN) * 15. Okt 1 dz. Garlitzer Wiesen/HVL (TR) * 18. Okt 1 dz. Oderwiesen Lebus/MOL (TR, T.Langgemach).

BERGPIEPER *Anthus spinoletta*: Saisonmax. je Gebiet > 3 Ex.: 20. Jan 90, 20. Nov 180 Unteres Odertal-Polder Friedrichsthal/UM (WD) * 25. Jan 177 Schlepziger Teiche (TN) - bisher größte Ans. abseits des traditionellen Überwinterungsplatzes im Unteren Odertal * 11. Dez 78 ebd. (TN) * 12. Jan 15, 31. Dez 11 Neue Wuhle Marzahn/B (H.Teetz; A.Kormannshaus) * 4. Apr 5, 11. Nov 8 Talsperre Spremberg (RB) * 23. Jan 7 Mühlenbecker Teiche/B (P.Pakull) * 12. Feb 42 Polder Krimnitz/OSL (TN) * 19. Okt 4 Peitzer Teiche (HH) * 3. Nov 9 Linumer Teiche/OPR (BR, K.Reiner) * 12. Nov 6 Friedländer Teiche/LOS (HH) * 3. Dez 5 Rietzer See-Streng (H&MH) * 9. Dez 4 Spreetal bei Beeskow/LOS (HH) * 14. Dez 40 Angermünder Teiche (J.Mundt) * 24. Dez 6 Lakomaer Teiche/CB (RZ) * 29. Dez 23 Feuchtwiesen SE Lübben (TN) * 30. Dez 5 Maiberger Wiesen/CB (RZ). Heimzug, Letztbeob.: 11. Apr 7 Feuchtwiesen SE Lübben (TN) * 12./15. Apr 1 Talsperre Spremberg (RB). Wegzug, Erstbeob.: 1. Okt 2 Schlepziger Teiche (TN, HH).

STRANDPIEPER *Anthus petrosus*: 2 Beob. von 3 Ex.: 9. Okt 2 Grimnitzsee/BAR (J.Mundt) * 5. Nov 1 Schlepziger Teiche (TN). DSK: eingereicht.

SCHAFSTELZE *Motacilla flava*: Brutbestände: 13 Rev./80 ha Feuchtwiese S Lübben/LDS (TN) * 17 Rev./77 ha Ackerland bei Brodowin/BAR (M.Flade) * 93 Rev./1810 ha Agrarlandschaft bei Dürrenhofe/LDS (TN) * 65 Rev./1050 ha Agrarlandschaft bei Schneeberg/LOS (HH) * 43 Rev./1134 ha SPA Rietzer See (T.Dürr, G.Sohns). Erstbeob.: 25. Mär 1 bei Weseram/PM (TR) * 2. Apr 1 M Gülper See (H&MH) * 3. Apr 1 M bei Radensdorf/LDS (TN) und 1 M Altfriedländer Teiche/MOL (MF). Heimzug, Ans. > 50 Ex.: 18. Apr 50 Blasdorfer Wiesen/LDS (H.Deutschmann). Wegzug, Schlafplätze ab 200 Ex.: 12. Aug 268 Gatower Rieselfeld/B (S.Kirchner u.a.) * 13. Aug 1020 Schiaßer See/TF (W.Mädlow) * 15. Aug 370 Schlepziger Teiche (TN) * 18. Aug 696 Gülper See (H&MH) * 20. Aug 300 Wulfersdorfer Teiche/LOS (HH) * 23. Aug 660 Köthener See/LDS (TN) * 29. Aug 700 Unteres Odertal-Polder A (WD) * 4. Sep 400 Unteres Odertal-Polder B (WD) * 10. Sep 850 Alte Spreemündung (HH). Wegzug, Letztbeob.: 1. Okt 1 bei Sorno/EE (T.Schneider) * 2. Okt 1 dz. Schlepziger Teiche (TN) * 5. Okt 1 Alte Spreemündung (HH). **NORDISCHE SCHAFSTELZE *M. f. thunbergi*:** Schwächstes Vorkommen der letzten 10 Jahre, nur zwei Beob.: 5. Apr 1 M Güstebieser Loose/MOL (SF) * 26. Apr 6 M + 6 W Unteres Odertal-Polder A (WD).

ZITRONENSTELZE *Motacilla citreola*: 6. Mai 1 M im vierten Jahr in Folge im Bereich Havelnied. Parey. Der Vogel zeigte wieder ausgeprägtes Revierverhalten (BR u.a.). DSK: eingereicht. Leider ist der angeblich längere Aufenthalt bisher nicht dokumentiert.

GEBIRGSSTELZE *Motacilla cinerea*: Brutbestände: 19 BP/BV auf 703 km² Altkreis Luckau/LDS (P.Schonert, K.Illig, M.Gierach), davon 8 BP an der Berste/LDS und 9 BP an der Dahme/LDS + 7 BP Dahme Prenseldorf-Wildau/TF (P.Schonert) * 13 BP/148 km² Stadtkreis Frankfurt/Oder (J.Becker) * 7 Rev./18,8 km² NSG Innerer Unterspreewald/LDS (TN) * 7 BP Naturpark Schlaubetal (Naturparkverwaltung). Erstbeob. an Brutplätzen: 20. Feb 1 bei Lindenau/OSL (T.Schneider) * 28. Feb 1 Booßener Untermühle/FF (J.Becker) * 29. Feb 2 Stobber in Buckow/MOL (H.Mittelstädt). Wegzug, Ans.: 14. Okt 4 Schlepziger Teiche (TN) * 29. Okt/12. Nov 8 Neue Wuhle Marzahn/B (Powitz, H.Höft). Winter (Jan, Dez): Im traditionellen

Überwinterungsgebiet Neue Wuhle Marzahn/B max. 23.Jan 15 (Powitz) - außergewöhnlich hohe Anzahl * 13.Feb 10 (H.Höft) * Dez 5 (H.Höft). Alle weiteren Feststellungen: 1.-31.Jan 2, 12.Dez 2 Schlepziger Teiche (TN) * 21.Nov-28.Dez 1 Trebuser See/LOS (H.Pawlowski) * 3.Dez 1 Rummelpforter Mühle/UM (TR, P.Sömmer) * 9.Dez 1 Mühlenfließ Stolpe/UM (H.-J.Haferland).

BACHSTELZE *Motacilla alba*: Brutbestände: 23 Rev./1134 ha SPA Rietzer See (T.Dürr, G.Sohns) * 7 Rev./1050 ha Agrarlandschaft bei Schneeberg/LOS (HH) * 13 Rev./35 ha Brodowin-Dorf/BAR (M.Flade) * 7 Rev./130 ha ehemaliger Flugplatz Johannisthal/B (T.Müller, J.Scharon). Brutbiologie: 20.Mär Nestbaubeginn Schlepzig/LDS (TN) * Nest in Schacht 0,5 Meter unter Geländeniveau Linumer Wiesen/OPR (S.Fischer) * 20.Mai 2 juv. selbstständig Stangenhagen/TF (BR). Heimzug, Ans. ab 50 Ex.: 27.Mär 120 FIB Unteres Odertal (WD) * 3.Apr 50 bei Berkholz-Mayenburg/UM (WD) * 7.Apr 54 Schlepziger Teiche (TN) * 17.Apr 120 Flughafensee/B (A.Bräunlich). Nachbrutzeit/Wegzug, Ans. ab 100 Ex.: 1.Sep 240 Talsperre Spremberg (RB) * 11.Sep 120 bei Landin/UM (WD) * 30.Sep 240 Schlafplatz Linumer Teiche/OPR (T.Langgemach) * 8.-9.Okt 274 Schlafplatz Schlepziger Teiche (H&MH, TN) * 10.Okt 120 bei Tantow/UM (WD). Winter (Wertung der Gebietsmax.): Im Januar 7 Beob. von 20 Ex., max. 1.-31.Jan 4 Schlepziger Teiche (TN) * 9.Jan 5 Gatower Rieselfeld/B (D.Schubert) * 23.Jan 7 Neue Wuhle Marzahn/B (Powitz) und im Dezember bisher höchste Meldesumme von 105 Ex. bei 18 Beob., max. 8.Dez 15 Schlepziger Teiche (TN) * 10.Dez 10 Neue Wuhle Marzahn/B (Powitz) * 10.Dez 18 Peitzer Teiche (HH) * 17.Dez 11 Gatower Rieselfeld/B (W.Schreck) * 20.Dez 12 Unteres Odertal Friedrichsthal (WD) * 20.Dez 8 Zuckerfabrikteiche Prenzlau (H.Schonert) * 23.Dez 7 Klärwerksableiter Mühlenbecker Teiche/B (W.Schreck). Farbabweichung: 11.Apr 1 bis auf hellbraune Flügel rein weiß Grimnitzsee/BAR (R.Flath).

SEIDENSCHWANZ *Bombicilla garrulus*: Als Fortsetzung des Einfluges im Dezember 1999 wurden im ersten Halbjahr 3959 Ex. gemeldet mit einem Schwerpunkt im Januar. Trupps ab 100 Ex.: 2.Jan 213 + 61 Wriezen/MOL (MF) * 3.Jan 110 bei Brieske/OSL (T.Schneider) * 8.Jan 103 bei Schwarzheide/OSL (T.Schneider) * 14.-15.Jan 105 Kanal Schwedt/UM (E.Krätke, J.Mundt, WD) * 16.Jan 153 Senftenberg/OSL (T.Schneider) * 26.Feb 170 Blankensee/TF (L.Kalbe) * 26.Feb 100 Senftenberger See/OSL (T.Schneider) * 2.Mär 100 Briesensee/UM (M.Bolz) * 6.Mär 120 Wriezen/MOL (SF) * 17.Mär 180 Niederfinow/BAR (E.Krätke). Letztbeob.: 24.Apr 31 bei Angermünde/UM (U.Kraatz) * 25.Apr 2 Golßen/LDS (P.Schonert) * 29.Apr 15 Döbern/SPN (D.Strauch). Wegzug, Erstbeob.: 12.Nov 8 dz. Hohenschönhausen/B (H.Teetz) * 2.Dez 1 dz. Schwielochsee/LOS (HH) * 8.Dez 1 Senftenberger See/OSL (T.Schneider). Im zweiten Halbjahr 1321 Ex., überwiegend im letzten Dezemberdrittel. Trupps ab 100 Ex.: 27.-31.Dez 200 Schwedt/UM (J.Sadlik, J.Mundt, WD) * 30.Dez 100 Katjasee/FF (P.Thiele) * 31.Dez 330 Strausberg/MOL (U.Schroeter).

	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Nov	Dez
Ex.	2075	829	626	429	0	8	1313

WASSERAMSEL *Cinclus cinclus*: Im ersten Halbjahr Meldungen von 18 Ex., wobei es sich überwiegend um die seit dem Spätherbst 1999 anwesenden Überwinterer handelte. 2.Jan-29.Feb 1 Döllnfließ bei Kappe/OHV (P.Sömmer) * 22.Feb 1, 11.Mär 2 Döllnfließ bei Kurtschlag/OHV (P.Sömmer) * 3.Mär 1 Altthymen/OHV (P.Sömmer) * 16.Feb 1 Köhntopp bei Nechlin/UM (H.Wendt) * 18.Feb 1 Strom bei Rummelpforter Mühle/UM (Giering) * 1.Mär 2, 5.Mär 1 Küstrincher Bach/UM (P.Sömmer) * 9.Jan-26.Mär 2 Rhin Zechow-Rheinshagen/OPR (P.Sömmer, TR) * 19.Mär 1 Kunsterspring/OPR (TR) * 19.Mär 1 Telschow/PR (TR) * 8.Jan-5.Mär 1 Hellmühlenfließ Biesenthal/BAR (TR) * 7.Jan-5.Mär 1 Pritzhagener Mühle/MOL (MF, TR, H.Mittelstädt, M.Leue) * 14.-20.Feb 1 Erpetal Ravensteiner Mühle/MOL (Fechner) * 15.Jan 1 Groß Lindow/LOS (HH) * 18.Feb 1 Dahme bei Krossen/LDS (TR) * 23.Feb-14.Mär 1 Plane bei

Niemegk/PM (TR). Im zweiten Halbjahr sehr schwaches Vorkommen, obwohl intensiv nach der Art gesucht wurde. Nur 3 Ex.: 14. Nov 1 Blumenhagen/UM (H. Dittberner, WD) * 3. Dez 1 Strom bei Boitzenburg/UM (P. Sömmer, TR) * 25. Dez 1 Ragöser Mühle/BAR (Ney).

ZAUNKÖNIG *Troglodytes troglodytes*: Brutbestände: Deutliche Dichteunterschiede geben folgende Angaben wider: 14 Rev./27,3 ha Heinrich-Laehr-Park/B (K. Witt) * 14 Rev./20,5 ha NSG Fauler See/B (J. Scharon) * 21 Rev./412 ha Kiefernforst bei Drahendorf/LOS (HH) * 2 Rev./100 ha Kiefernforst bei Schlepzig/LDS (TN) * 19 Rev./350 ha Biegener Hellen/FF (Fachgruppe Frankfurt) * 16 Rev./1134 ha SPA Rietzer See (T. Dürr, G. Sohns). Gebietsmax. außerhalb der Brutzeit: 16. Jan 14 Neue Wuhle Marzahn/B (H. Höft) * 12. Nov 18 ebd. (H. Höft) * 25. Sep 14 Linumer Teiche/OPR (F. Sieste) * 23. Nov 18 auf 80 ha Feuchtwiesen SE Lübben (TN) * 23. Nov 17 Karower Teiche/B (W. Schreck) * 9. Dez 11 auf 500 Meter Ufergehölz Bahrendorfer See/LOS (HH) * 30. Dez 25 Müggelseeufer/B (W. Schreck).

HECKENBRAUNELLE *Prunella modularis*: Brutbestände: 9 Rev./412 ha Kiefernforst bei Drahendorf/LOS (HH) * 5 Rev./100 ha Kiefernforst bei Schlepzig/LDS (TN). Heimzug: 22. Mär 29 dz. 8.00-9.30 Uhr bei Drahendorf/LOS (HH). Wegzug, max.: 1. Okt 51 dz. 6.20-11.40 Uhr Neukölln/B (BR) * 12. Okt 37 dz. 7.30-11.00 Uhr ebd. (A. Kormannshaus). Winter (Jan, Dez): Im Januar zwei Beob.: 23. Jan 2 Klärwerk Falkenberg/B (Powitz) * 28. Jan 1 Steglitz/B (B. & U. Hildebrandt). Mit 60 Ex. bei 25 Beob. gab es im Dezember die höchste Meldesumme der letzten 10 Jahre, max.: 23. Dez 5 bei Goßmar/LDS (P. Schonert) * 25. Dez 5 Klärwerk Falkenberg/B (Powitz, B. Schonert) und 10 Gatower Rieselfeld/B (W. Mädlow) * 26. Dez 6 Hahnebergkippe/B (W. Mädlow).

ROTKEHLCHEN *Erithacus rubecula*: Brutbestände: Lebensraumbedingte Dichteunterschiede: 37 Rev./27,3 ha Heinrich-Laehr-Park/B (K. Witt) * 21 Rev./20,5 ha NSG Fauler See/B (J. Scharon) * 14 Rev./412 ha Kiefernforst bei Drahendorf/LOS (HH). Wegzug, Gebietsmax.: 25. Sep 50 Linumer Teiche/OPR (F. Sieste) * 27. Sep 40 Köppchensee/B (F. Sieste). Winter (Jan, Dez), Max.: 9. Dez 6 auf 500 Meter Ufergehölz Bahrendorfer See/LOS (HH) * 31. Dez 16 Neue Wuhle Marzahn/B (A. Kormannshaus).

SPROSSER *Luscinia luscinia*: Brutbestand: 1 Rev./496 ha Sommerpolder bei Leipe/OSL (TN) * 2 Rev./1760 ha Feuchtwiesen SE Lübben (TN). Brutbiologie: Wohl erstmals wurde bei dieser Art Polygynie festgestellt. 1 M auf der Oderinsel Ziegenwerder in Frankfurt/O. hatte 2 gleichzeitig brütende W, deren Nester nur 82 cm voneinander entfernt waren. Nach dem Gelegeverlust des einen W fütterten die drei Partner einträchtig die verbliebenen Nestlinge (J. Becker). Erstbeob.: 27. Apr 1 sing. Groß Breesen/SPN (W. Feller) * 1. Mai 1 sing. Kremmener Luch/OPR (W. Otto) * 3. Mai 1 sing. Schlagenthin/MOL (MF).

NACHTIGALL *Luscinia megarhynchos*: Brutbestand: 17 Rev./1134 ha SPA Rietzer See (T. Dürr, G. Sohns) * 52 Rev./1990 ha Agrarlandschaft bei Dürrenhofe/LDS (TN) * 26 Rev./1050 ha Agrarlandschaft bei Schneeberg/LOS (HH) * 9 Rev./150 ha Ortsrand Schlepzig/LDS (TN) * 18 Rev./400 ha Spreewiesen bei Leibsch/LDS (TN) * 17 Rev./110 ha ehemaliger TÜP Steglitz/B (J. Scharon) * 80-100 Rev. Stadt und Stadtrandgebiet Forst/SPN (D. Ruhle). Erstbeob.: 14. Apr 1 sing. Stechow/HVL (T. Langgemach) * 15. Apr je 1 sing. Stücken/PM (L. Kalbe), Alt Schadow/LDS (J. Schultka), Kolkwitz/SPN (F. Neumann) und Stradowe Teiche/OSL (K.-J. Schenzle, N. Vintz).

BLAUKEHLCHEN *Luscinia svecica*: Brutbestand: In Brandenburg wurden in potenziellen Brutgebieten 88 sing. M gezählt (RYSILAVY 2002). Brutkonzentrationen: 29 Rev. Nationalpark Unteres Odertal (J. Sadlik, WD) * 28 Rev. SPA Rietzer See (T. Dürr, G. Sohns, B. Rudolph u.a.). Erstbeob.: 1. Apr 1 sing. Uckertal bei Blindow/UM (H. Schonert) * 2. Apr je 1 sing. Zuckerfabrikteiche bzw. Oxydationsteiche bei Prenzlau/UM (H. Schonert). Nur eine Heimzugbeob. abseits der Brutplätze: 3. Apr 1 M NSG Kleines Gehege/OSL (TN). Wegzugbeob. abseits der Brutgebiete: 27. Jul-26. Aug 5 Fänglinge Feuchtwiesen SE Lübben (TN) * 6. Aug

24.Sep 18 Fänglinge Alte Spreemündung (HH) * 2.Aug 1 dj. M beringt Garmischpolder Sydowswiese/MOL (MF) * 5.Aug 1 dj. W beringt Gatower Rieselfeld/B (C.Handke, S.Kirchner u.a.). Letztbeob.: 27.Sep 1 dj. M Alte Spreemündung (HH).

HAUSROTSCHWANZ *Phoenicurus ochruros*: Brutbestände: 25 Rev./35 ha Brodowin-Dorf/BAR (M.Flade) - hohe Dichte * 10 Rev./110 ha ehemaliger TÜP Steglitz/B (J.Scharon) * 26 Rev./120 ha Charlottenburg/B (S.Kirchner) * 48 Rev./250 ha Wilmersdorf/B (H.-J.Deppe). Erstbeob.: 18.Mär. 2 M + 1 W Freiwalde/LDS (TN) und 1 M Giesensdorf/LOS (HH). Letztbeob.: 20.Nov 1 M Senftenberg/OSL (H.Michaelis) * 23.Nov 1 M Teufelsberg/B (K.Lüddecke) * 29.Nov 2 Flughafen Tegel/B (W.Otto). Winter: Berlin: Jan/Febr 5 Ex. bei 4 Beob., Dez 7 Ex. bei 6 Beob.. Brandenburg: 15.Jan 1 M bei Ragow/LOS (H.Deutschmann) * 16.Feb 1 M Schleuse Schwedt/UM (D.Krummholz) * 29.Feb 1 M Umspannwerk Schwedt/UM (WD) * 6.Dez 1 M Schwedt/UM (WD) * 20.Dez 1 M Linum/OPR (S.Fischer).

GARTENROTSCHWANZ *Phoenicurus phoenicurus*: Brutbestände: große Dichteunterschiede, z. B. 17 Rev./17 ha bzw. 31 Rev./48 ha Kleingartenanlagen Steglitz/B (K.Witt; W.Schulz) * 17 Rev./412 ha Kiefernforst bei Drahendorf/LOS (HH) * 4 Rev./100 ha Kiefernforst bei Schlepzig/LDS (TN). Erstbeob.: 8.Apr 1 M TÜP Lieberose/SPN (H.Deutschmann) und 1 M Tempelhof/B (BR) * 10.Apr 1 M Tiergarten/B (W.Schreck). Frühe Letztbeob.: 27.Sep 1 Köppchensee/B (E.Sieste) * 3.Okt 1 bei Schwarzbach/OSL (T.Schneider).

BRAUNKEHLCHEN *Saxicola rubetra*: Brutbestände: 28 BP/1200 ha Rekultivierungsflächen Tagebau Welzow-Süd (W.Hansel, RB) * 29 Rev./1134 ha SPA Rietzer See (T.Dürr, G.Sohns) * 23 Rev./1810 ha Agrarflächen bei Dürrenhofe/LDS (TN) * 20 Rev./1050 ha Agrarflächen bei Schneeberg/LOS (HH) * 25 Rev./90 ha Reiersdorfer Seebruch/UM (R.Flath) * 18 Rev./90 ha bei Bliesdorf/MOL (MF) * 23 Rev./120 ha bei Alttrebbin/MOL (MF) * 11 Rev./100 ha bei Gottesgabe/MOL (MF) * 7 Rev./200 ha TÜP Altranft/MOL (MF) * 12 Rev./250 ha Blasdorfer Wiesen/LDS (H.Deutschmann) * 10 Rev./450 ha bei Gransee/OHV (J.Schwabe) * 5 Rev./83,3 ha Kippenfläche ehemals Straußdorf/SPN (RB). Brutbiologie, Gelegegrößen/Schlupferfolg: Lkr. BAR/UM 5,7/5,4 (n = 44) (R.Flath) * Lkr. MOL 6,2/5,9 (n = 12) (MF) * 31.Mai 1 Paar mit flüggen Jungvögeln bei Alttrebbin/MOL (MF) - sehr früher Brutbeginn. Erstbeob.: 1.Apr 2 M Tagebau Welzow-Süd/SPN (W.Hansel) - bisher zeitigstes Ankunftsdatum * 15.Apr je 1 M Körzin/PM (L.Kalbe), Stradowe Teiche/OSL (K.-J.Schenzle, N.Vintz) und Gatower Felder/B (E.Wolf). Wegzug, Ans. > 10 Ex.: 13.Aug 31 Kläranlage Eiche/MOL (B.Schirmeister) * 27.Aug 40 bei Malchow/B (Powitz) * 30.Aug 59, 6.Sep 42 Tagebau Welzow-Süd/SPN (W.Hansel) * 5.Sep 29 Torfbruch Kummerow/UM (J.Mundt). Frühe Letztbeob.: 23.Sep 2 Gatower Rieselfeld/B (E.Wolf) * 25.Sep 1 bei Schwarzbach/OSL (T.Schneider).

SCHWARZKEHLCHEN *Saxicola torquata*: Brutbestand: In Brandenburg 121 als Rev. gewertete Meldungen (RYSŁAVY 2002) und in Berlin 7 Rev. (BOA 2001). Brutkonzentrationen: 15 Rev. Döberitzer Heide/HVL (S.Kirchner, MK) * 15 Rev. TÜP Hohenleipisch/EE (F.Raden, U.Albrecht) * 10 BP Schwedt-PCK (WD) * 9 BP TÜP Trampe/BAR (J.Möller). Erstbeob.: 29.Feb 2 M bei Schwedt/UM (WD) - sehr frühes Datum * 13.Mär 1 M bei Senftenberg/OSL (S.Brehme) * 19.Mär 3 M + 1 W bei Sedlitz/OSL (T.Schneider) und 1 M Reicherskreuzer Heide/SPN (H.Deutschmann). Heimzugbeob., abseits der Brutplätze: 21.Mär 1 W Brieskower Aue/LOS (J.Becker) * 25.Mär 1 M bei Werder/MOL (F.Ehlert) * 26.Mär 1 M + 1 W Weichensdorf/LOS (H.Deutschmann) und 1 Pritzen/OSL (RZ) * 1.Apr 1 M Blasdorfer Wiesen/LDS (H.Deutschmann) * 9.Apr 2 M + 1 W Kiese Maust/SPN (RZ) * 13.Apr 1 M Bliesdorf/MOL (MF) * 18.Apr 1 M + 1 W bei Mürow/UM (U.Kraatz, J.Mundt) und 1 M + 1 W bei Polßen/UM (J.Hoffmann) * 24.Apr 1 Gatower Rieselfeld/B (E.Wolf) * 1.Mai 1 M bei Cahnsdorf/LDS (K.-D.Gierach) * 2.Mai 1 M bei Waldow/LDS (TN). Wegzug, abseits der Brutplätze: 7.Jul 1 dj., 26.Aug 3, 30.Aug 4, 15.Okt 1 Tagebau Welzow-Süd (RB, W.Hansel) * 13.Aug 1 Schiaßer See/TF (W.Mädlow) * 26.Sep 4 Oderwiesen

N Frankfurt/FF (J.Becker) * 27.Sep 1 Zehlendorf/B (R.Altenkamp) * 3.Okt 1 Bliesdorf/MOL (MF) * 9.Okt 1 M bei Biehlen/OSL (H.Michaelis) * 10.Okt 1 Flughafen Schönefeld/LDS (W.Otto) * 11.Okt 1 M bei Goßmar/LDS (P.Schonert). Letztbeob.: 16.Okt 1 M bei Sorno/EE (T.Schneider).

STEINSCHMÄTZER *Oenanthe oenanthe*: Brutbestände: 23 Rev./12 km² Rekultivierungsfläche Tagebau Welzow-Süd/SPN (W.Hansel, RB) * 4 Rev./432 ha Brandfläche Bärenklau/SPN (H.Deutschmann) * 5 Rev./2,2 km² TÜP Lieberose/LDS (H.Deutschmann) * 10 Rev. bzw. 6 Rev. TÜP Jüterbog-West bzw. -Ost/TF (S.Oehlschlaeger, TR) * 14 Rev./130 ha ehemaliger Flugplatz Johannesthal/B (T.Müller) * 11 Rev. Kiesgrube Niederlehme/LDS (BR) * nur 2 BP auf 941 km² Altkreis Beeskow/LOS (H.Deutschmann). Heimzug, Erstbeob.: 23.Mär 1 Mitte/B (Prochnow) * 24.Mär 1 W Marzahn/B (A.Ratsch). Gebietsmax. > 10 Ex.: 27.Apr 15 Stolper Feld/OHV (K.Lüddecke) * 28.Apr 11 Eiche/BAR (B.Schirmeister) * 1.Mai 14 bei Radensdorf/ LDS (TN) * 6.Mai 11 Gatower Rieselfeld/B (E.Wolf). Wegzug, Gebietsmax. ab 10 Ex.: 30.Aug 61 Tagebau Welzow-Süd/SPN (W.Hansel) * 6.Sep 10 bei Letschin/MOL (SF). Letztbeob.: 26.Okt 1 Mühlenbecker Teiche/B (S.Brehme, H.Streiffeler) * 2.Nov 1 Flugplatz Gatow/B (E.Wolf) * 16.Dez 1 w-f. bei Biehlen/OSL (H.Michaelis) - außergewöhnlich späte Feststellung und erster Dezembernachweis überhaupt.

WÜSTENSTEINSCHMÄTZER *Oenanthe deserti*: Erstaunlicherweise glückte nur ein Jahr nach dem Erstnachweis die zweite Feststellung. Vom 24.-30.Nov hielt sich 1 M der mittelasiatischen Unterart *atrogularis* im Unteren Odertal bei Schwedt/UM auf (DITTBERNER 2001b). DSK eingereicht.

RINGDROSSEL *Turdus torquatus*: 18 Ex. bei 16 Beob., Heimzug: 3.Apr 1 M Teufelsberg/B (K.Lüddecke) * 5.Apr 1 M Lossow/FF (J.Becker) * 6.Apr 1 Linumer Teiche/OPR (K.Lüddecke) * 6.Apr 1 M Wootz/PR (Plinz) * jeweils 15.Apr 2 M + 1 W Rietzer See (W.Schreck), 1 bei Joachimsthal/BAR (R.Flath), 1 M Feuchtwiesen SE Lübben (TN), 1 W bei Mittweide/LOS (HH) und 1 Pfaueninsel/B (E.Stix) * 17.Apr je 1 M bei Buckow/HVL (T.Langgemach) und bei Radensdorf/LDS (TN) * 20.Apr 1 bei Lauchhammer/EE (T.Schneider). Wegzug: 9.Okt 1 bei Berkholz-Meyenburg/UM (WD) * 24.Okt 1 dj. Teufelsberg/B (K.Lüddecke) * 11.Nov 1 W bei Biesenbrow/UM (U.Kraatz) * 14.Nov 1 Althüttendorf/BAR (J.Mundt).

AMSEL *Turdus merula*: Brutkonzentrationen: 75 Rev./27,3 ha Heinrich-Laehr-Park/B (K.Witt) * 50 Rev./20,5 ha NSG Fauler See/B (J.Scharon). Ans. ab 30 Ex.: 15.Jan 32 Sanddornplantage Hohenwalde/FF (HH) * 12.Okt 35 Neukölln/B (A.Kormannshaus) * 26.Okt 38 Schlafplatz Marzahn/B (Schur, Steinbrecher).

WACHOLDERDROSSEL *Turdus pilaris*: Brutbestände, flächenbezogene Erfassungen: 13 BP/806 km² Altkreis Lübben/LDS (TN, H.Deutschmann) * mind. 76 BP im Landkreis UM (OAG Uckermark), davon 35 BP/54 km² FIB Unteres Odertal (WD). Brutkolonien > 3 BP: 4 BP Gartz/UM (U.Kraatz) * 4 BP Bruchhagen/UM (U.Kraatz) * 13 BP bei Gieshof/MOL (MF) * 4 BP + 5 BP bei Gröden/EE (T.Schneider) * 4 BP bei Lindenau/OSL (T.Schneider). Ans. ab 1000 Ex.: 15.-22.Jan 4500 Sanddornplantage Hohenwalde/FF (HH, J.Becker) * 13.Mär 1400 Feuchtwiesen SE Lübben (TN) * 25.Mär 1700 bei Fehrow/SPN (H.Deutschmann) * 31.Mär 1000 bei Strehlow/UM (S.Hundrieser, K.Eilmes) * 2.Apr 1500 bei Mescherin/UM (H.-J.Haferland) * 15.Nov 1000 Felchowsee/UM (H.Dittberner, WD) * 30.Nov 1950, 20.Dez 2500 Randow-Welse-Bruch/UM (J.Mundt) * 21.Dez 2800 Tagebau Welzow-Süd/SPN (W.Hansel) * 28.Dez 3500 Sanddornplantage Hohenwalde/FF (H.Deutschmann, HH). Farbabweichung: 18.Apr 1 leuzistisch bei Radensdorf/LDS (TN).



Abb. 5: Prachttaucher, diesjährig, Hammerteich Lindenau/EE, November 2000. Foto: G. Göttlicher.
Fig. 5: Immature Black-throated Diver Lindenau/EE, November 2000.



Abb. 6: Kampfläufer, Männchen im nicht ganz vollständigen Prachtkleid, Oder bei Gústebieser Loose/MOL, April 2000. Foto: S. Fahl.
Fig. 6: Male Ruff, nearly in breeding plumage, Oder Valley near Gústebieser Loose/MOL, April 2000.



Abb. 7: Flussuferläufer, Oder bei Güstebieser Loose/MOL, Mai 2000. Foto: S. Fahl.
Fig. 7: *Common Sandpiper*, Oder Valley near Güstebieser Loose/MOL, May 2000.



Abb. 8: Adulte Mantelmöwe, Oder bei Hohensaaten/BAR, April 2000. Foto: S. Fahl.
Fig. 8: *Adult Great Black-backed Gull*, Oder Valley near Hohensaaten/BAR, April 2000.



Abb. 9: Nordische Schafstelze, Männchen, Oderwiesen Güstebieser Loose/MOL, April 2000. Foto: S. Fahl.

Fig. 9: Male Yellow Wagtail (*spp. thunbergi*), Oder Valley near Güstebieser Loose/MOL, April 2000.



Abb. 10: Seidenschwanz, Wriezen/MOL, Dezember 2000. Foto: S. Fahl.

Fig. 10: Waxwing, Wriezen/MOL, December 2000.



Abb. 11: Dohle, Genschmar/MOL, Januar 2000. Foto: S. Fahl.
Fig. 11: Jackdaw, Genschmar/MOL, January 2000.



Abb. 12: Alpenbirkenzeisig, Männchen, Feuchtwiesen bei Lübben/LDS, Juli 2000. Foto: T. Noah.
Fig. 12: Male Arctic Redpoll, meadows near Lübben, July 2000.

SINGDROSSEL *Turdus philomelos*: Brutbestände: 8 Rev./100 ha Kiefernforst bei Schlepzig/LDS /TN) * 12 Rev./110 ha ehemaliger TUP Steglitz/B (J.Scharon) * 11 Rev./20,5 ha NSG Fauler See/B (J.Scharon) * 16 Rev./27,3 ha Heinrich-Laehr-Park/B (K.Witt). Erstbeob.: 11.Feb 4 Marzahn/B (Steinbrecher, Schur) * 29.Feb je 1 Buckow/MOL (H.Mittelstädt) und bei Drahendorf/LOS (HH). Heimzug, Ans. > 30 Ex.: 27.Mär 200 bei Friedrichsthal/UM (WD) * 12.Apr 35 Teufelsberg/B (W.Schreck). Wegzug, Ans. ab 50 Ex.: 7.Okt 50 Blankensee/TF (BR). Letztbeob.: 4.Nov 3 Felchowsee/UM (L.Gelbicke) und 1 dz. Schlepziger Teiche (TN, HH) * 8.Nov 1 bei Platkow/LOS (HH). Winter: Aus dem Januar keine Meldung. Im Dezember überdurchschnittliche 8 Ex. bei 8 Beob.: 9.Dez 1 Bahrendorfer See/LOS (HH) * 18.Dez 1 Unter-Uckersee (J.Mundt) * 21.Dez 1 Scharmützelsee/LOS (HH) * 22.Dez 1 bei Schwedt/UM (J.Mundt), 1 bei Schneeberg/LOS (HH) und 1 Wochowsee/LOS (HH) * 27.Dez 1 Unteres Odertal Schwedt (WD) * 28.Dez 1 Tierpark/B (A.Schulz).

ROTDROSSEL *Turdus iliacus*: Heimzug, Ans ab 500 Ex.: 21.Mär 600 bei Götz/PM (B.Wuntke) * 24.Mär 550 Schlepziger Teiche (TN) * 27.Mär 1100 bei Friedrichsthal/UM und 600 bei Gatow/UM (WD) * 28.Mär 700 Unteres Odertal Polder A (WD), 500 Unteres Odertal Lunow-Stolpe/BAR-UM (D.Krummholz) und 2000 Sernitztal Greiffenberg-Biesenbrow/UM (J.Mundt) * 2.Apr 500 bei Mescherin/UM (H.-J.Haferland) * 5.Apr 500 Große Heide/UM (T.Blohm) * 9.Apr 1600 Randowbruch Schmölln-Bagemühl/UM (T.Blohm) * 11.Apr 500 Kölpinsee/UM (T.Blohm). Frühe Letztbeob.: 22.Apr 1 Güstebieser Loose/MOL (HH) * 23.Apr 1 Oderaue NE Vogelsang/LOS (HH). Sommer: 5.Jun 1 bei Barnewitz/HVL (TR). Wegzug, Erstbeob.: 25.Sep 1 Zuckerfabrikteiche Prenzlau (H.Schonert) * 4.Okt 2 Teufelsberg/B (W.Schreck) * 5.Okt 1 bei Joachimsthal/BAR (R.Flath). Wegzug, max.: 23.Okt 381 dz. Neukölln/B (A.Kormannshaus) * 31.Okt 200 bei Sydowswiese/MOL (BR) * 6.Nov 200 Felchowsee/UM (D.Krummholz). Winter (Jan, Dez): Im Januar nur eine Beob.: 13.Jan 6 Felchowsee/UM (WD). Im Dezember überdurchschnittliche 94 Ex. bei 21 Beob., max. 2.Dez 19 Klärwerksableiter Münchehofe/MOL (B.Schonert) * 5.Dez 11 Prenzlau/UM (H.Schonert).

MISTELDROSSEL *Turdus viscivorus*: Brutbestand: 4 Rev./412 ha Kiefernforst bei Drahendorf/LOS (HH). Ans. ab 20 Ex.: 8.Jan 25 bei Schönwalde/LDS und 32 bei Niewitz/LDS (TN) * 9.Jan 42 bei Dürrenhofe/LDS (TN) * 1.Feb 33 Schlepziger Teiche (TN) * 5.Feb 21 bei Radensdorf/LDS (TN) * 9.Feb 26 bei Kuschkow/LDS (TN) * 10.Feb 40 bei Möthlitz/HVL (C.Bock) * 13.Feb 20 bei Groß Wasserburg/LDS (TN) * 20.Feb 22 bei Pretschen/LDS (TN) * 26.Feb 69 bei Merz/LOS (HH) * 4.Mär 34 bei Byhlen/LDS (HH) * 21.Aug 34 bei Biebersdorf/LDS (TN) * 20.Sep 33 bei Drahendorf/LOS (HH) * 25.Sep 28 Felchowsee/UM (WD) * 10.Okt 20 Gartzter Bruch/UM (WD) * 31.Okt 40 Randow-Bruch/UM (J.Mundt) * 11.Nov 20 Helenensee/FF (HH) * 26.Nov 80, 31.Dez 150 Waldgebiet bei Lochow-Ferchesar-Tegeland/HVL (T.Langgemach) - sehr hohes Gebietsmax. Zugmax.: 23.Okt 90 dz. 7-14 Uhr Lübarser Kippe/B (A.Bräunlich, K.Steiof) und 54 dz. 7.30-10.00 Uhr Neukölln/B (A.Kormannshaus).

FELDSCHWIRL *Locustella naevia*: Brutbestände: 24 Rev./1134 ha SPA Rietzer See (T.Dürr, G.Sohns) * 15 Rev./495 ha Sommerpolder bei Leipe/OSL (TN) * 14 Rev./400 ha Spreewiesen bei Leibsch/LDS (TN) * 5 Rev./100 ha Alte Spreemündung (HH). Recht frühe Erstbeob.: 20.Apr 1 sing. Linumer Teiche (S.Fischer) * 21.Apr 2 sing. ebd. (S.Fischer) und 1 sing. bei Blasdorf/LDS (H.Deutschmann). Letztbeob.: 17.Sep 1 dj. beringt Alte Spreemündung (HH).

SCHLAGSCHWIRL *Locustella fluviatilis*: Brutbestände: 13 Rev./495 ha Sommerpolder bei Leipe/OSL (TN) * 24 Rev./825 ha Feuchtwiesen SE Lübben/LDS (TN) * 20 Rev./54 km² FIB Unteres Odertal (WD) * 28 Rev. Oberes Rhinluch/OPR (W.Otto, S.Fischer). Erstbeob.: 6.Mai 2 sing. Pankow/B (W.Koschel) * 10.Mai 2 sing. Steglitz/B (T.Müller) und 1 sing. Feuchtwiesen SE Lübben (TN). Letzte Sänger: 21.Jul 1 Feuchtwiesen SE Lübben (A.Degen, C.Bock, TN) * 23.Jul 1 Rietzer See-Streng (B.Bock). Letztbeob.: 29.Aug 1 Unteres Odertal Cricort (WD) * 10.Sep 1 dj. beringt Rietzer See (H.Kasper) - später Nachweis.

ROHRSCHWIRL *Locustella luscinioides*: Brutbestände: 202 Rev./1134 ha SPA Rietzer See (T.Dürr,

G.Sohns) - sehr große Konzentration * 16 Rev./20 ha NSG Kremmener Luch/OPR (W.Otto) * 3 Rev./30 ha NSG Oderwiesen N Frankfurt/Oder (J.Becker) * 45 Rev./70 ha Alte Spreemündung (HH) * 14 Rev./18 ha Moore bei Brodowin/BAR (M.Flade). Erstbeob.: 8.Apr 2 sing. Feuchtwiesen SE Lübben (TN) und 1 sing. Alte Spreemündung (HH) * 13.Apr 2 sing. Fahrlander See/PM (K.Lüddecke, H.Elvers). Letztbeob.: 5.Okt 1 Schlepziger Teiche (TN) * 17.Okt 1 ebd. (TN) - recht späte Feststellung.

SEGGENROHRSÄNGER *Acrocephalus paludicola*: Brutbestände: Im Unteren Odertal wurden 17 sing. M (15 Rev.) registriert (J.Sadlik, A.Helmecke, RYSLAVY 2002). Wegzug: 24.Jul 1 ad. W beringt Rietzer See (T.Dürr). AKBB anerkannt.

SCHILFROHRSÄNGER *Acrocephalus schoenobaenus*: Brutbestände: 285 Rev./1134 ha SPA Rietzer See (T.Dürr, G.Sohns) * 60 Rev./200 ha Alte Spreemündung (HH) * 18 Rev./80 ha Nasswiese bei Lübben/LDS (TN) * 54 Rev./280 ha Spreewiesen bei Leibsch/LDS (TN) * im gesamten Altkreis Senftenberg als Brutvogel fehlend (T.Schneider). Erstbeob.: 4.Apr 1 bei Velten/OHV (J.Scharon) * 8.Apr 1 Rietzer See (H.Kasper) und 1 sing. Alte Spreemündung (HH). Letztbeob.: 3.Okt 2 dj. beringt Alte Spreemündung (HH) und 1 dj. beringt Feuchtwiesen SE Lübben (TN).

SUMPFROHRSÄNGER *Acrocephalus palustris*: Brutbestände: 82 Rev./1134 ha SPA Rietzer See (T.Dürr, G.Sohns) * 16 Rev./400 ha Spreewiesen bei Leibsch/LDS (TN) * 4 Rev./80 ha Nasswiese bei Lübben/LDS (TN). Erstbeob.: 30.Apr 1 sing. Mühlenbecker Teiche/B (P.Pakull) * 4.Mai je 1 sing. Marzahn/B (W.Otto) und Blankensee/TF (BR). Letztbeob.: 10.Sep 1 dj. beringt Alte Spreemündung (HH) * 16.Sep 1 Flughafen Tegel/B (K.Lüddecke).

TEICHROHRSÄNGER *Acrocephalus scirpaceus*: Brutbestände: 41 Rev./280 ha Spreewiesen bei Leibsch/LDS (TN) * 21 Rev./80 ha Nasswiese bei Lübben/LDS (TN) * 54 Rev./80 ha Seen bei Brodowin/BAR (M.Flade) * 48 Rev./18 ha Moore bei Brodowin/BAR (M.Flade). Erstbeob.: 19.Apr 2 Havelnied.Parey (C.Bock) * 21.Apr 1 sing. Mühlenbecker Teiche/B (P.Pakull) * 23.Apr 1 Wuhletal Marzahn/B (A.Ratsch). Letztbeob.: 22.Okt 1 dj. Alte Spreemündung (HH).

DROSSELROHRSÄNGER *Acrocephalus arundinaceus*: Brutbestände > 10 Rev.: 11 Rev./1134 ha SPA Rietzer See (T.Dürr, G.Sohns) * 18 Rev./331 ha Feuchtwiesen SE Lübben (TN) * 49 M + 49-50 W/249 ha Schlepziger Teiche (TN) * 74 Rev. auf 12,5 km Eichkanal SE Lübben/LDS (S.Weiß) * 12 Rev. Bagenzer Teiche/SPN (RB) * 26 Rev. Linumer Teiche/OPR (S.Fischer) * 23 Rev. Müggelsee/B (B.Schonert, K.Witt) * 30 Rev. an 20 Gewässern Altkreis Senftenberg/OSL (T.Schneider). Erstbeob.: 16.Apr 1 sing. Oderberger See/BAR (Graumann) * 17.Apr 1 sing. Feuchtwiesen SE Lübben (TN). Sehr frühe Letztbeob.: 10.Sep 1 dj. Alte Spreemündung (HH).

BLASSSPÖTTER *Hippolais pallida*: Vom 29.-30.Okt hielt sich ein Altvogel der östlichen Unterart *elaieca* am Flughafen Tegel/B auf und sorgte damit für den ersten Nachweis der Art im Berichtsgebiet und zugleich für die dritte Feststellung in Deutschland (K.Lüddecke, MK u.a.; BRÄUNLICH & STEIOF 2001, HELBIG 2001).

GELBSPÖTTER *Hippolais icterina*: Brutbestände: 27 Rev./1134 ha SPA Rietzer See (T.Dürr, G.Sohns) * 6 Rev./1050 ha Agrarlandschaft bei Schneeberg/LOS (HH) * 12 Rev./110 ha ehemaliger TÜP Steglitz/B (J.Scharon). Erstbeob.: 30.Apr 1 sing. bei Lübben/LDS (TN) * 1.Mai je 1 sing. bei Kroppen/OSL (T.Schneider) und Buch/B (P.Pakull). Letztbeob.: 2.Sep 1 dj. Bliesdorf/MOL (MF).

SPERBERGRASMÜCKE *Sylvia nisoria*: Brutbestände: 3 Rev./1134 ha SPA Rietzer See (T.Dürr, G.Sohns) * 5 Rev./1810 ha Agrarlandschaft bei Dürrenhofe/LDS (TN) * 5 Rev./10 ha buschreicher Steppenrasen bei Brodowin/BAR (M.Flade) * 8 Rev./77 ha Ackerland mit Hecken bei Brodowin/BAR (M.Flade) * 4 Rev./2 ha Sumpfgelölz bei Bliesdorf/MOL (MF) * 20 Rev. Oberes Rhinluch/OPR (W.Otto, S.Fischer). Erstbeob.:

30. Apr 1 sing. Tagebau Seese-Ost/OSL (TN) * 5. Mai 1 sing. bei Hakenberg/OPR (S. Fischer, W. Otto). Frühe Letztbeob.: 7. Aug 1 dj. Bliesdorf/MOL (MF) * 10. Aug 1 dj. Feuchtwiesen SE Lübben (TN).

KLAPPERGRASMÜCKE *Sylvia curruca*: Brutbestände: 5 Rev./1134 ha SPA Rietzer See (T. Dürr, G. Sohns) * 3 Rev./1050 ha Agrarlandschaft bei Schneeberg/LOS (HH) * 24 Rev./250 ha Schmargendorf/B (H.-J. Deppe) * 9 Rev./35 ha Brodowin-Dorf/BAR (M. Flade). Frühe Erstbeob.: 6. Apr 1 sing. Marzahn/B (W. Otto) * 8. Apr 2 sing. Karower Teiche/B (W. Schreck). Letztbeob.: 23. Sep 1 Rietzer See-Streng (HH, TN).

DORNGRASMÜCKE *Sylvia communis*: Brutbestände: 14 Rev./1134 ha SPA Rietzer See (T. Dürr, G. Sohns) * 70 Rev./1810 ha Agrarlandschaft bei Dürrenhofe/LDS (TN) * 29 Rev./1050 ha Agrarlandschaft bei Schneeberg/LOS (HH) * 6 Rev./400 ha Spreewiesen bei Leibsch/LDS (TN) * 15 Rev./73,5 ha Tagebau-rand ehemals Straußdorf/SPN (RB) * 17 Rev./110 ha ehemaliger TÜP Steglitz/B (J. Scharon) * 4 Rev./1 ha Birkenvorwald Tagebau Seese-Ost/OSL (TN). Frühe Erstbeob.: 14. Apr 1 sing. Ruhlsdorfer Bruch/MOL (H. Türschmann) * 16. Apr 1 sing. Oberspreewald/OSL (W. Otto) * 17. Apr 1 sing. Charlottenburg/B (S. Kirchner). Letztbeob.: 18. Sep 1 dj. Bliesdorf/MOL (MF) * 22. Sep 2 Marzahn/B (B. Schirmeister).

GARTENGRASMÜCKE *Sylvia borin*: Brutbestände: 44 Rev./1134 ha SPA Rietzer See (T. Dürr, G. Sohns) * 8 Rev./1050 ha Agrarlandschaft bei Schneeberg/LOS (HH) * 14 Rev./18 ha gehölzbestandene Moore bei Brodowin/BAR (M. Flade) * 26 Rev./80 ha Seen mit Ufergehölz bei Brodowin/BAR (M. Flade). Erstbeob.: 22. Apr 1 sing. Hohenschönhausen/B (Reimer) * 23. Apr 1 sing. Marzahn/B (B. Schirmeister) * 24. Apr 1 sing. Wuhletal/B (Steinbrecher). Letztbeob.: 27. Sep 1 Karower Teiche/B (H. Streiffeler) * 12. Okt 1 Großer Tiergarten/B (W. Schreck) - spätes Datum.

MÖNCHSGRASMÜCKE *Sylvia atricapilla*: Brutbestände: 23 Rev./1134 ha SPA Rietzer See (T. Dürr, G. Sohns) * 12 Rev./1050 ha Agrarlandschaft bei Schneeberg/LOS (HH) * 17 Rev./20,5 ha NSG Fauler See/B (J. Scharon) * 29 Rev./27,3 ha Heinrich-Laehr Park/B (K. Witt). Erstbeob.: 26. Mär je 1 sing. Beeskow/LOS (HH) und Pankow/B (S. Brehme) * 27. Mär 1 sing. Nahmitz/PM (B. Rudolph). Letztbeob.: 5. Nov 1 M Flughafen Tegel/B (K. Lüddecke) * 30. Nov 1 M Gartzter Bruch/UM (WD). Winter: 24. Jan-13. Mär 1 M Tempelhof/B (BR) * 23. Feb-21. Mär 1 M Steglitz/B (BR) - die Daten belegen zwei seltene Überwinterungen * 31. Dez 1 M Wilmersdorf/UM (C. Miera).

WALDLAUBSÄNGER *Phylloscopus sibilatrix*: Brutbestände: 8 Rev./280 ha Buchenhain bei Schlepzig/LDS (TN) * 11 Rev./27,3 ha Heinrich-Laehr-Park/B (K. Witt). Erstbeob.: 14. Apr 1 sing. Ruhlsdorfer See/MOL (G. & H. Türschmann) * 15. Apr 1 sing. Gosener Wiesen/B (W. Otto) * 16. Apr 2 sing. Klosterheide bei Lehnin/PM (B. Rudolph) und 1 sing. Müggelsee/B (B. Schonert). Letztbeob.: 6. Sep 1 Großer Tiergarten/B (W. Schreck) * 9. Sep 1 Neukölln/B (BR).

ZILPZALP *Phylloscopus collybita*: Brutbestand: 18 Rev./1134 ha SPA Rietzer See (T. Dürr, G. Sohns) * 10 Rev./20,5 ha NSG Fauler See/B (J. Scharon). Erstbeob.: 20. Mär 1 sing. Marzahn/B (Steinbrecher, Schur) * 22. Mär 1 sing. Pankow/B (S. Brehme) * 23. Mär je 1 sing. bei Lauchhammer/OSL (H. Michaelis), Kostebrau/OSL (T. Schneider) und Oppelhein/EE (U. Albrecht). Wegzug, Ans.: 24. Aug 18 Ostufer Blankensee/TF (BR) * 21. Sep 300 Unteres Odertal Schwedt (WD) - außergewöhnlich hohe Zahl. Letztbeob.: jeweils 1. Nov 2 Gülper See (BR, Reimer), 1 Unter-Uckersee (H. Schonert) und 1 Großer Tiergarten/B (W. Schreck) * 3. Nov 1 Neue Wuhle Marzahn/B (Powitz) * 29. Nov 1 Angermünder Teiche (J. Mundt). Winter (Jan, Feb, Dez): Sehr hohe Anzahl von 11 Ex. bei 9 Meldungen, darunter eine der bisher seltenen Überwinterungen: 6. Jan 1 Neukölln/B (W. Schreck) * 7./12. Jan 1, 23.-24. Jan 2, 13. Feb-13. Mär 1 Neue Wuhle Marzahn/B (H. Höft, W. Otto u.a.) * 20. Jan 1 Westoder bei Friedrichsthal/UM (WD) * 1. Feb 1 Unteres Odertal Polder 10 (WD) * 12. Feb 1 Schwedt/UM (J. Mundt) * 20. Feb 1 Talsperre Spremberg (RB) * 26. Nov-6. Dez 1 Schöneberg/B (Dahlmann) * 3. Dez 1 Karower Teiche/B (H. Teetz) * 25. Dez 2, 27.-28. Dez 1 Neue Wuhle Marzahn/B (Powitz, B. Schonert, C. Pakull).

- FITIS *Phylloscopus trochilus*:** Brutbestände: 79 Rev./1134 ha SPA Rietzer See (T.Dürr, G.Sohns) * 35 Rev./100 ha Kiefernforst bei Schlepzig/LDS (TN) * 61 Rev./412 ha Kiefernforst bei Drahendorf/LOS (HH) * 14 Rev./95,1 ha, 10 Rev./88 ha TÜP Lieberose/SPN (H.Deutschmann) * 36 Rev./30,2 ha Reicherskreuzer Heide/SPN (H.Deutschmann). Erstbeob.: 26.Mär 1 sing. Schwedt/UM (J.Mundt) * 1.Apr je 1 sing. Rietzer See-Streng (J.Rathgeber), Bucher Teiche/B (B.Schonert) und Flughafensee/B (F.Sieste). Letztbeob.: 5.Okt 1 Stoßdorfer See/LDS (G.-P.Schulze) * 14.Okt 1 Großer Tiergarten/B (W.Schreck).
- WINTERGOLDHÄHNCHEN *Regulus regulus*:** Brutbestand: 7 Rev./412 ha Kiefernforst bei Drahendorf/LOS (HH). Trupps > 10 Ex.: 4.Feb 12 bei Drahendorf/LOS (HH) * 20.Feb 12 Talsperre Spremberg (RB) * 17.Okt 20 NSG Rehhagen/LOS (HH).
- SOMMERGOLDHÄHNCHEN *Regulus ignicapillus*:** Brutbestände: 3 Rev./281 ha NSG Buchenhain bei Schlepzig/LDS (TN). Erstbeob.: 18.Mär je 1 sing. Park Lindenau/OSL und Frauendorfer Teiche/OSL (T.Schneider) * 22.Mär je 1 sing. Spandau/B (D.Westphal) und Pankow/B (S.Brehme). Letztbeob.: 27.Nov 1 Zehlendorf/B (K.Lüddecke). Winter (Jan, Feb, Dez): 20.Dez 1 Müggelsee/B (J.Vorholt).
- GRAUSCHNÄPPER *Muscicapa striata*:** Brutbestand: 3 Rev./20,5 ha NSG Fauler See/B (J.Scharon). Sehr frühe Erstbeob.: 22.Apr 1 bei Joachimsthal/BAR (R.Flath) * 23.Apr je 1 Oderaue bei Vogelsang/LOS (HH) und Marzahn/B (Steinbrecher). Letztbeob.: 23.Sep 1 Müggelsee/B (B.Schonert) * 1.Okt 1 Scharmützelsee/LOS (G.-P.Schulze).
- ZWERGSCHNÄPPER *Ficedula parva*:** Brutbestand: 9 sing. M im Altkreis Fürstenwalde/LOS, davon 6 sing. M Rauener Berge/LOS (H.Pawlowski). Erstbeob.: 8.Mai 1 sing. bei Kienitz/MOL (MF, T.Förder) * 9.Mai 1 sing. bei Pehlitz/BAR (Ney) * 10.Mai 1 sing. Schorfheide/BAR (R.Flath). Letztbeob.: 1.Sep 1 w-f. bei Joachimsthal/BAR (R.Flath) * 5.Sep 1 w-f. NSG Rehhagen/LOS (HH). Altersverhältnis der M: Im Juni waren von 9 singenden M in der Schorfheide/BAR 5 rot- und 4 weißkehlige (R.Flath).
- TRAUERSCHNÄPPER *Ficedula hypoleuca*:** Brutbestand, ohne Nistkästen: 11 Rev./281 ha NSG Buchenhain bei Schlepzig/LDS (TN). Frühe Erstbeob.: 13.Apr 1 Spandau/B (H.Elvers, K.Lüddecke) * 15.Apr 3 sing. Flughafensee/B (F.Sieste) * 17.Apr 11 sing. in 4 Gebieten. Letztbeob.: 13.Sep 1 Zehlendorf/B (K.Lüddecke).
- BARTMEISE *Panurus biarmicus*:** Brutkonzentrationen ab 5 BP: 103 Rev./1134 ha SPA Rietzer See (T.Dürr, G.Sohns) - größtes Vorkommen in Brandenburg * 30 BP Lanke/UM (WD) * 15 BP Ober-uckersee/UM (M.Flade u.a.) * 10 BP Felchowsee (WD) * 8 BP Altfriedländer Teiche/MOL (A.Koszinski) * 5 BP Biesenbrower Teiche/UM (J.Mundt). Gebietsmax. > 30 Ex.: 19.Aug 30 Quast/UM (T.Blohm) * 12.Sep 60 Anstau Magnushof/UM (H.Schonert) * 20.Sep je 40 Felchowsee und Lanke/UM (WD) * 3.Okt 81 Alte Spreemündung (HH) * 15.Okt 150 Unteres Odertal Schwedt (E.Krätke) * 18.Okt 41 Feuchtwiesen SE Lübben (TN) * 15.Dez 100 FIB Unteres Odertal (WD).
- SCHWANZMEISE *Aegithalus caudatus*:** Brutbestände: 2 Rev./1134 ha SPA Rietzer See (T.Dürr, G.Sohns) * 2 Rev./100 ha Kiefernforst bei Schlepzig/LDS (TN) * 11 Rev./71 ha NSG Kalktuffgelände am Tegeler Fließ/B (H.Höft, R.Lehmann) - hohe Dichte. Truppmax. > 20 Ex.: 7.Jan 25 Müggelsee/B (B.Schonert) * 16.Jan 25 Hennigsdorfer Wiesen/OHV (H.Schick) * 12.Jun 47 bei Schwarzheide-Ost/OSL (T.Schneider) * 28.Sep 23 Flughafensee/B (AG Flughafensee) * 28.Sep 30 Talsperre Spremberg (RB) * 23.Okt 24 Neukölln/B (A.Kormannshaus) * 23.Nov 34 Gatower Rieselfeld/B (E.Wolf) * 26.Nov 22 Kladower Havel/B (E.Wolf). Gebietsmax.: 15.Jan 40 Talsperre Spremberg (RB) * 16.Nov 60 Ostufer Unter-Uckersee (H.Dittberner, WD) * 18.Dez 48 Seddinsee/B (L.Gelbicke) * 30.Dez 51 Müggelsee/B (W.Schreck).
- SUMPFMEISE *Parus palustris*:** Brutbestände: 7 Rev./350 ha Biegener Hellen/FF (Fachgruppe Frank-

furt/O.) * 5 Rev./71 ha NSG Kalktuffgelände am Tegeler Fließ/B (H.Höft, R.Lehmann). Gebietsmax.: 3.Feb 21 Müggelsee/B (BR) * 30.Dez 19 ebd. (W.Schreck) * 5.Feb 10 Annatal Herrensee-Stienitzsee/MOL (BR, J.Rathgeber) * 12.Feb 10 Löcknitztal Fangschleuse-Erkner/LOS (BR).

WEIDENMEISE *Parus montanus*: Brutbestand: 4 Rev./1134 ha SPA Rietzer See (T.Dürr, G.Sohns). Gebietsmax.: 8.Okt 12 Linumer Teiche/OPR (BR).

HAUBENMEISE *Parus cristatus*: Brutbestände: 25 Rev./412 ha Kiefernforst bei Drahendorf/LOS (HH) * 5 Rev./100 ha Kiefernforst bei Schlepzig/LDS (TN).

TANNENMEISE *Parus ater*: Brutbestände: 27 Rev./412 ha Kiefernforst bei Drahendorf/LOS (HH) * 7 Rev./100 ha Kiefernforst bei Schlepzig/LDS (TN). Heimzug, Max.: 22.Mär 24 dz. 8.00-9.30 Uhr bei Drahendorf/LOS (HH). Wegzug, Max.: 12.Okt 15 dz. 7.30-11.00 Uhr Neukölln/B (A.Kormannshaus).

BLAUMEISE *Parus caeruleus*: Brutkonzentration: 54 Rev./27,3 ha Heinrich-Laehr-Park/B (K.Witt). Wegzug, Max.: 12.Okt 132 dz. 7.30-11.00 Uhr Neukölln/B (A.Kormannshaus).

KOHLMEISE *Parus major*: Brutkonzentration: 41 Rev./27,3 ha Heinrich-Laehr-Park/B (K.Witt). Heimzug, Max.: 19.Mär 129 dz. 6-7 Uhr Beeskow/LOS (HH) * 22.Mär 95 dz. 8.00-9.30 Uhr bei Drahendorf/LOS (HH). Wegzug, Max.: 1.Okt 163 dz. 6.20-11.40 Uhr Neukölln/B (BR) * 12.Okt 457 dz. 7.30-11.00 Uhr ebd. (A.Kormannshaus) - sehr starke Zugintensität. Truppm.: 26.Feb 81 Biesdorfer Berg/B (Steinbrecher) * 18.Mär 47 Kienberg Marzahn/B (Steinbrecher).

KLEIBER *Sitta europaea*: Brutbestand: 22 Rev./27,3 ha Heinrich-Laehr-Park/B (K.Witt).

WALDBAURLÄUFER *Certhia familiaris*: Brutbestand: 2 Rev./100 ha Kiefernforst bei Schlepzig/LDS (TN).

GARTENBAURLÄUFER *Certhia brachydactyla*: Brutbestand: 6 Rev./71 ha NSG Kalktuffgelände am Tegeler Fließ/B (H.Höft, R.Lehmann).

BEUTELMEISE *Remiz pendulinus*: Brutbestände: 6 »Rev.«/1134 ha SPA Rietzer See (T.Dürr, G.Sohns) * 10 »Rev.«/1760 ha Feuchtwiesen SE Lübben (TN) * 18 »BP«/5400 ha FIB Unteres Odertal (WD) * 12 »BP« Linumer Teiche/OPR (S.Fischer) * 14 »Rev.« Stadtgebiet Berlin (BOA 2001). Erstbeob.: 26.Mär 1 Glinziger Teiche/SPN (S.Rasehorn) und 1 dz. Flughafensee/B (F.Sieste) * 27.Mär 1 Westoder Gartz/UM (WD) * 30.Mär 1 Feuchtwiesen SE Lübben (TN). Nachbrutzeit/Wegzug, Ans. > 10 Ex.: 30.Jun 12 Schlepziger Teiche (TN) * 25.Jul 21 Gülper See (A.Kabus) * 28.Aug 18 Felchowsee/UM (WD) * 1.Sep 40 Zuckerfabrikteiche Prenzlau (J.Mundt) * 8.Sep 45 Garmischpolder Sydowswiese/MOL (MF) * 10.Sep 23 Alte Spreemündung (HH) * 11.Sep 41 Rietzer See (T.Dürr) * 13.Sep 50 Linumer Teiche/OPR (T.Langgemach, TR) * 3.Okt 39 dz. 7.00-11.30 Uhr Alte Spreemündung (HH). Letztbeob.: 1.Nov 1 Gülper See (BR) * 27.Nov 2 Unteres Odertal Schwedt (WD). Winter: 6./18.Dez 1 Feuchtwiesen SE Lübben (HH; TN).

PIROL *Oriolus oriolus*: Brutbestand: 10 Rev./432 ha Brandfläche bei Bärenklau/SPN (H.Deutschmann) * 6 Rev./1134 ha SPA Rietzer See (T.Dürr, G.Sohns). Erstbeob.: 24.Apr 1 M Tagebaurand ehemals Straußdorf/SPN (RB) und 1 M Bucher Teiche/B (A.Kormannshaus) * 25.Apr 1 bei Kienitz/MOL (T.Förder) * 26.Apr 1 M Park Lindenau/OSL (T.Schneider) und Gosener Wiesen/B (W.Otto). Letztbeob.: 26.Aug 3 dj. Karower Teiche/B (H.Teetz) * 30.Aug 1 w-f. bei Radensdorf/LDS (TN).

NEUNTÖTER *Lanius collurio*: Brutbestände: 14 Rev./1134 ha SPA Rietzer See (T.Dürr, G.Sohns) * 88 Rev./3200 ha Umgebung Witzker See/HVL (G.&G.Hübner) * 13 Rev./450 ha bei Wolfsruh/OHV (J.Schwabe) * 7 Rev./400 ha Spreewiesen bei Leibsch/LDS (TN) * 16 Rev./432 ha Brandfläche bei Bärenklau/SPN (H.Deutschmann) * 4 Rev./279 ha TÜP Lieberose/SPN (H.Deutschmann) * nur 4 Rev./1310 ha

TÜP Reicherskreuzer Heide/SPN (H.Deutschmann) * 16-18 Rev./100 ha Rieselfeld Karolinenhöhe-West/PM (D.Westphal) * 15 Rev./110 ha ehemaliger TÜP Steglitz/B (J.Scharon) * 14 Rev./40 ha Weideland mit Hecken bei Brodowin/BAR (M.Flade) * 16 Rev./77 ha Ackerland mit Hecken bei Brodowin/BAR (M.Flade) * 5 Rev./73,5 ha Tagebaurand ehemals Straußdorf/SPN, im Vergleich zum Vorjahr mit 15 Rev. extremer unerklärlicher Rückgang (RB). Erstbeob.: 3.Mai 1 M bei Großbräsen/OSL (T.Schneider) * 4.Mai 1 M Blankensee/TF (BR). Nachbrutzeit/Wegzug, Gebietsmax.: 21.Jul 25 Teufelsberg/B (W.Schreck) * 27.Jul 43 Gatower Rieselfeld/B (E.Wolf) * 4.Aug 29 Mühlenbecker Teiche/B (W.Schreck). Letztbeob.: 2.Okt 1 w-f. Gatower Rieselfeld/B (E.Wolf) * 14.Okt 1 dj. Feuchtwiesen SE Lübben (TN u.a.) * 15.Okt 1 w-f. bei Biehlen/OSL (T.Schneider). Farbabweichung: 22.Mai 1 W mit teilweise weißem rechten Flügel bei Biehlen/OSL (T.Schneider).

RAUBWÜRGER *Lanius excubitor*: Brutbestand: In Brandenburg erneut hoher Bestand von 219 gewerteten Revieren (RYSLAVY 2002). Flächenbezogene Angaben: 16 BP/Rev./806 km² Altkreis Lübben/LDS (TN) * 26 BP/Rev./703 km² Altkreis Luckau/LDS (K.Illig, K.-D.&M.Gierach, P.Schonert, u.a.) * 8 BP/941 km² Altkreis Beeskow/LOS (H.Deutschmann, HH) * 14 Rev./166 km² TÜP Jüterbog-Ost und West/TF (S.Oehlschlaeger, TR) * 4 BP/240 ha TÜP Zschornoer Heide/SPN (R.Lehmann) * 4 BP/432 ha Brandfläche Bärenklau/SPN (H.Deutschmann) * 3 BP TÜP Reicherskreuzer Heide/SPN (H.Deutschmann, T.Spitz). Winter, Gebietsmax.: Jan 47 auf 806 km² Altkreis Lübben/LDS (TN) * Jan 39 auf 941 km² Altkreis Beeskow/LOS (H.Deutschmann, HH) * Jan/Feb 4-5, Dez 6-7 auf 11 km² Tagebau Welzow-Süd/SPN (W.Hansel) * 5.Feb 4 Havelnied. Parey (C.Bock).

EICHELHÄHER *Garrulus glandarius*: Brutbestände: 5 Rev./1134 ha SPA Rietzer See (T.Dürr, G.Sohns) * 9 Rev./412 ha Kiefernforst bei Drahendorf/LOS (HH) * 2 Rev./100 ha Kiefernforst bei Schlepzig/LDS (TN). Nach dem starken Wegzug im Vorjahr auffälliger Heimzug zwischen Mitte April und Mitte Mai, max.: 29.Apr 37 dz. in 2 Stunden Feuchtwiesen SE Lübben (TN) * 2.Mai 37 dz. 8-10 Uhr Neuzeller Wiesen/LOS (HH) * 8.Mai 46 dz. in 4 Stunden bei Dürrenhofe/LDS (TN). Im Herbst nur einzelne Wegzügler. Truppmax.: 30.Okt 31 zusammen (wohl Schlafplatz) bei Lübben/LDS (TN).

ELSTER *Pica pica*: Brutbestände: 88 BP/10,2 km² Stadtgebiet Schwedt/UM (OAG Uckermark) * 96 BP/121 km² MTB Beeskow/LOS (HH) * 51 BP/450 ha Wuhletal Hellersdorf-Marzahn/B (Steinbrecher). Ans. > 30 Ex. an Schlafplätzen in Brandenburg: 5.Feb 60 Storkow/LOS (HH) * 11.Feb 45 Drehnow/SPN (H.-P. Krüger) * 13.Feb 83 Strausberg/MOL (U.Schroeter) * 18.Feb 90 Senftenberg/OSL (H.Michaelis) * 26.Feb 60 Bülow/SPN (RB, W.Hansel) * 12.Mär/28.Nov je 80 Schwedt/UM (W.Werner) * 21.Okt 180 bei Schwarzheide/OSL (T.Schneider) * 15.Nov 80 Fahrlander See/PM (C.Löser) * 30.Nov 105 Alt Töplitz/PM (C.Löser) * 29.Dez 238 Beeskow/LOS (HH). Schlafplätze > 100 Ex. in Berlin: 10.Jan 158, 29.Nov 290 Marzahn (A.Kormannshaus) * 13.Feb 170 Wedding (H.Schölzel) * 15.Feb 160 Treptow (H.Schick) * 27.Feb 102 Gatower Rieselfeld (S.Kirchner) * 8.Dez 150 Zehlendorf (K.Witt).

TANNENHÄHER *Nucifraga caryocatactes*: 5 Ex. bei 4 Beob.: 18.Mär 2 Brück/PM (P.Schubert) * 25.Mär 1 bei Grebs/PM (K.Rudolph) * 24.Apr 1 bei Groß Köris/LDS (C.Bock) * 23.Aug 1 Gartzter Bruch/UM (J.Mundt).

DOHLE *Corvus monedula*: Brutbestände: 72-75 BP in 8 Orten in der Uckermark (U.Kraatz u.a.) * 3 BP Stadtkirche Fehrbellin/OPR (A.Ewert) * 7 BP Ruhland/OSL (T.Schneider) * 9-11 BP Forst/SPN (D.Ruhle). Ans. > 100 Ex. in Brandenburg: 2.Jan 220 Ziltendorfer Nied./LOS (HH) * 3.Jan 600 Randowbruch/UM (U.Kraatz) * 27.Jan 1000 FIB Unteres Odertal (WD) * 2.Feb 500 Potzlow/UM (S.Hundrieser, K.Eilmes) * Feb-Mär 1500 Genschmar-Güstebieser Loose/MOL (MF) * 23.Dez 170 Ziltendorfer Nied./LOS (H&MH).

SAATKRÄHE *Corvus frugilegus*: Brutbestand: In Brandenburg wurden in lediglich 6 Ortschaften 1226

BP (RYSILAVY 2002) und in Berlin 11 Kolonien mit 132 BP (BOA 2001) gemeldet. Ans. ab 1000 Ex. in Brandenburg: 27. Jan 3000 FIB Unteres Odertal (WD) * 2. Mär 1000 bei Genschmar/MOL (HH) * 12. Okt 1000 bei Forst/SPN (B. Litzkow) * 21. Okt 1200 bei Zauchwitz/PM (HH). In Berlin max.: 9. Jan 80000 Wartenberg (J. Scharon) - sehr große Konzentration * 1. Feb 64000, 31. Dez 32000 Schlafplatz Tiergarten (W.-D. Loetzke). Farbabweichung: 7. Nov 1 partiell albinotisch bei Paulshof/MOL (MF).

AASKRÄHE *Corvus corone*: RABENKRÄHE *C. c. corone*: Ans. ab 3 Ex.: 18. Nov 3 Talsperre Spremberg (RB, B. Litzkow). **NEBELKRÄHE *C. c. cornix***: Brutbestände: 15 BP/1134 ha SPA Rietzer See (T. Dürr, G. Sohns) * 22 BP/10,2 km² Stadtgebiet Schwedt/UM (OAG Uckermark). Ans. ab 100 Ex. in Brandenburg: 9. Jan 172 Feuchtwiesen SE Lübben (TN) * 27. Jan 300 FIB Unteres Odertal (WD) * 8. Feb 342, 30. Okt 330 Talsperre Spremberg (RB) * 6. Mär 350 Schlafplatz bei Liepe/HVL (TR) * 27. Jul 140 bei Gartz (H.-J. Haferland) und 200 Schlafplatz bei Bagow/PM (TR) * 2. Aug 110 Seese-Ost/OSL (TN) * 4. Aug 139 bei Tettau/OSL (T. Schneider) * 11. Aug 207 Schlafplatz bei Werder/MOL (U. Schroeter) und 230 bei Jerchel/HVL (Rathsfeld) * 15. Okt 146 bei Schneeberg/LOS (HH) * 19. Nov 152 bei Leibsch/LDS (HH) * 14. Dez 200 Welsebruch/UM (J. Mundt). In Berlin max.: an Schlafplätzen 27. Jan 650 Müggelsee (A. Kormannshaus) * 30. Okt/11. Nov 1000 ebd. (BR u.a.). **HYBRIDKRÄHE *C. c. corone x cornix***: Ans. ab 4 Ex.: 2. Aug 5 Seese-Ost/OSL (TN).

KOLKRABE *Corvus corax*: Brutkonzentrationen: 47 BP + 7 Brutverdachte/374 km² Kontrollfläche im Altkreis Luckau/LDS (K. Illig, P. Schonert, M. Gierach) - sehr hohe Dichte * 7 BP/450 ha bei Wolfsruh/OHV (J. Schwabe). Brutbiologie: Ein in unserem Raum ungewöhnlicher Brutort ist der Steinbruchhang Rüdersdorf/MOL (A. Koszinski). Ans. > 100 Ex.: 8. Feb 185, 1. Mär 202 jeweils Deponie Bölkershof/HVL (C. Bock) * 27. Feb 160, 2. Jul 104, 8. Okt 135 jeweils Deponie Wittmannsdorf/LDS (K. Illig) * 3. Mär 173, 16. Mai 278 jeweils bei Dürrenhofe/LDS (TN) * 13. Mai 180, 2. Aug 250 jeweils Deponie Görnitz/OSL (TN) * 17. Mai 220 nahe Deponie Wittenberge/PR (H. Schulz) * 27. Jul 128 Deponie Hörlitz/OSL (H. Michaelis) * 4. Aug 287, 1. Sep 134 jeweils am Schlafplatz auf Gittermasten bei Werder/MOL (U. Schroeter) * 17./29. Aug 160 Horst-Güstow/UM (T. Blohm; B. Giering) * 9. Dez 110 bei Klein Eichholz/LOS (TN).

STAR *Sturnus vulgaris*: Brutkonzentrationen: 125 Rev./27,3 ha Heinrich-Laehr-Park/B (K. Witt) * 51 BP/3 ha Laubwaldalholz bei Biebersdorf/LDS (TN). Schlafplätze ab 10000 Ex.: 27. Feb 28000 Gülper See (H&MH) * 26. Mär 32000, 18. Okt 12200 Alte Spreemündung (HH) * 2. Apr 13000, 13. Okt 21500 Feuchtwiesen SE Lübben (TN, S. Weiß) * 19. Jun 20000, 9. Jul 27000, 5. Aug 25000 Berliner Dom (K. Witt) * 14. Aug 11300 Müggelsee/B (BOA 2001) * 20. Sep 16000 bei Grünwalde/OSL (T. Schneider) * 25. Sep 10000 Mühlenbecker Teiche/B (P. Pakull) * 14. Okt 13000 Flughafensee/B (F. Sieste) * 18. Okt 13000 Frankfurt/O (T. Langgemach) * 31. Okt 15000 Oderbruch bei Karlshof/MOL (BR). Winter (Jan, Dez), Ans. ab 100 Ex.: 5. Jan 250 bei Buckow/HVL (T. Langgemach) * 8. Jan 250 Bärenbrücker Teiche/SPN (B. Litzkow) * 2. Dez 900 bei Schneeberg/LOS (HH) * 6. Dez 700 Feuchtwiesen SE Lübben (HH) * 15. Dez 900 FIB Unteres Odertal (WD) * 15. Dez 800 Wolziger See/LDS (HH) * 16. Dez 2000 Schlafplatz Schwielowsee/PM (W. Mädlow) * 20. Dez 150 Jerchel/HVL (Rathsfeld) * 25. Dez 300 bei Buckow/HVL (T. Langgemach) * 25. Dez 150 Rathenow/HVL (A. Kabus). Farbabweichung: Meldungen teilalbinotischer Ex.: 27. Feb-11. Apr 1 Kleinkoschener See/OSL (H. Michaelis) * 3. Mai 1 FIB Unteres Odertal (D. Krummholz) * 29. Nov 1 Lauchhammer-West/OSL (T. Schneider).

HAUSSPERLING *Passer domesticus*: Brutbestand: 86 Rev./35 ha Brodowin-Dorf/BAR (M. Flade). Brutkonzentration: mindestens 65 besetzte Nester in einer Halle Biehlen/OSL (H. Michaelis). Trupps ab 200 Ex.: 16. Jan 320, 29. Mai 280 Beeskow/LOS (HH) * 26. Sep 250 Mürow/UM (WD) * 28. Dez 220 Schlafplatz Prenzlau/UM (T. Blohm).

FELDSPERLING *Passer montanus*: Brutbestände: 28 Rev./35 ha Brodowin-Dorf/BAR (M. Flade) * 6

Rev./1134 ha SPA Rietzer See (T.Dürr, G.Sohns). Trupps ab 300 Ex.: 2.Jan 550 Ziltendorfer Nied./LOS (HH) * 12.Jan 350 bei Blumberg/UM (J.Mundt) * 10.Feb 400 ebd. (U.Kraatz) * 18.Sep 400 Gatower Rieselfeld/B (E.Wolf) * 26.Sep 350 Mürow/UM (WD) * 6.Okt 300 Ziltendorfer Nied./LOS (HH) * 7.Okt 300 Osdorfer Felder/TF (K.Witt) * 3.Dez 350 bei Liepe/HVL (T.Langgemach) * 6.Dez 900 Feuchtwiesen SE Lübben (HH) * 12.Dez 300 Wendemark/UM (WD) * 14.Dez 350 Stendell/UM (WD).

BUCHFINK *Fringilla coelebs*: Überdurchschnittlich viele Heimzug-Ans. ab 1000 Ex.: 18.Mär 2000 bei Blumberg/UM (U.Kraatz), 1000 bei Klein Düben/SPN (RB) und 1000 bei Stremmen/LOS (HH) * 19.Mär 1460 dz. 6-7 Uhr Beeskow/LOS (HH) * 25.Mär 2200 bei Wolfshain/SPN (W.Hansel), 3200 bei Bloischdorf/SPN (W.Hansel) und 1050 Wittmannsdorf/LDS (TN) * 29.Mär 1700 bei Dürrenhofe/LDS (TN) * 1.Apr 1200 bei Pfaffendorf/LOS und 1300 bei Sauen/LOS (HH) * 5.Apr 2000 Große Heide/UM (T.Blohm) * 9.Apr 1000 Bagemühl/UM (T.Blohm). Im Gegensatz dazu wurden ungewöhnlicherweise keine Wegzug-Ans. ab 1000 Ex. gemeldet. Winter, Ans. ab 50 Ex.: 15.Jan 53, 21.Dez 50 Sanddornplantage bei Hohenwalde/FF (HH).

BERGFINK *Fringilla montifringilla*: Erneut recht schwaches Vorkommen. Ans. ab 500 Ex. nur während des Heimzuges: 5.Apr 1000 Große Heide/UM (T.Blohm) * 9.Apr 500 bei Stradow/OSL (H&MH) * 11.Apr 600 bei Göttchendorf/UM (T.Blohm) * 14.Apr 600 bei Ragow/LOS (HH). Frühe Heimzug-Letztbeob.: 21.Apr 1 Marzahn/B (W.Otto) * 22.Apr 2 dz. bei Drahendorf/LOS (HH). Zeitige Wegzug-Erstbeob.: 12.Sep 1 dz. Teufelsberg/B (K.Lüddecke) * 18.Sep 1 dz. bei Neubrück/LOS (A.Schmidt) * 19.Sep 1 dz. NSG Rehagen/LOS (HH).

GIRLITZ *Serinus serinus*: Brutbestände: 6 Rev./48 ha Ortslage Schlepzig/LDS (TN) * 9 Rev./110 ha ehemaliger TÜP Steglitz/B (J.Scharon). Heimzug, Erstbeob.: 2.Mär 2 Gatower Rieselfeld/B (E.Wolf) * 6.Mär 1 Neukölln/B (W.Schreck). Ans. ab 20 Ex.: 9.Sep 60 Gatower Rieselfeld/B (E.Wolf). Letztbeob.: 4.Nov 1 Brück/PM (P.Schubert). Winter (Jan, Feb, Dez): 16.Jan 1 Köpenick/B (L.Gelbicke) * 25.Jan 5 Stolper Feld/OHV (K.Lüddecke) * 5.Feb 1 Schwedt/UM (WD) * 14.Dez 2 Passow/UM (WD) * 17.Dez 10 Gatower Rieselfeld/B (E.Wolf) * 23.Dez 7 Mühlenbecker Teiche/B (W.Schreck).

GRÜNFINK *Carduelis chloris*: Brutkonzentrationen: 24 Rev./27,3 ha Heinrich-Laehr-Park/B (K.Witt) * 27 Rev./35 ha Brodowin-Dorf/BAR (M.Flade). Recht schwaches außerbrutzeitliches Auftreten, nur drei Ans. ab 500 Ex.: 10.Jan 500 Groß Briesen/LOS (H.Deutschmann) * 26.Nov-9.Dez 900 Sonnenblumenstoppeln bei Schneeberg/LOS (HH) * 22.Dez 1100 bei Dürrenhofe/LDS (TN).

STIEGLITZ *Carduelis carduelis*: Brutbestände: 16 Rev./1134 ha SPA Rietzer See (T.Dürr, G.Sohns) * 4 Rev./1990 ha Agrarlandschaft bei Dürrenhofe/LDS (TN) * 17 Rev./35 ha Brodowin-Dorf/BAR (M.Flade) - hohe Dichte. Ans. ab 300 Ex.: 1.Apr 600 Leinfeld bei Bliesdorf/MOL (MF) * 26.Sep 300 bei Mürow/UM (WD) * 18.Okt 500 Sonnenblumenstoppeln bei Buckow/LOS (HH) * 31.Okt 350 Brache bei Selchow/LOS (HH) * 26.Dez 300 Havelnied. Parey (T.Langgemach).

ERLENZEISIG *Carduelis spinus*: Sehr schwaches Vorkommen während der Nichtbrutzeit, nur vier Ans. ab 500 Ex.: 3.Jan 730 Müggelsee/B (K.Witt) * 13.Dez 500 bei Raßmannsdorf/LOS (HH) * 25.Dez 650 Baitzer Bach/PM (TR) * 30.Dez 550 Müggelsee/B (W.Schreck).

BLUTHÄNFLING *Carduelis cannabina*: Brutbestände: 15 Rev./1134 ha SPA Rietzer See (T.Dürr, G.Sohns) * 4 Rev./1810 ha Agrarlandschaft bei Dürrenhofe/LDS (TN) * 3 Rev./1050 ha Agrarlandschaft bei Schneeberg/LOS (HH) * 19 Rev./35 ha Brodowin-Dorf/BAR (M.Flade) - hohe Dichte. Ans. ab 200 Ex.: 22.Jan 400 bei Schulzendorf/MOL (MF) * 7.Okt 250 bei Breite/PM (BR) * 26.Nov 250 bei Schneeberg/LOS (HH) * 15.Dez 320 Tagebau Welzow-Süd/SPN (W.Hansel).

BERGHÄNFLING *Carduelis flavirostris*: Heimzug, Letztbeob.: 19. Mär 70 Dreetzer Luch/OPR (BR, MK) * 29. Mär 5 Stolper Feld/OHV (K.Lüddecke). Wegzug, Erstbeob.: 12. Okt 4 bei Schönwerder/UM (H.Schonert) * 20. Okt 2 dz. Altfriedländer Teiche/MOL (HH). Gebietsmax. ab 50 Ex.: 10. Jan 150 Tagebau Meuro/OSL (T.Schneider) * 12. Mär 50 Tagebau Greifenhain/OSL (H.Michaelis) * 11. Nov 137 Güstebieser Loose/MOL (U.Schroeter) * 23. Nov 200 Gellmersdorf/UM und 60 FIB Unteres Odertal (WD) * 2. Dez 70 Tagebau Welzow-Süd/SPN (RB, W.Hansel) * 12. Dez 150 Wendemark/UM (WD) * 14. Dez 120 Passow/UM (WD).

BIRKENZEISIG *Carduelis flammea*: Wie im Vorjahr insgesamt recht schwaches Vorkommen, max. Ans.: 25. Jan 40 Felchowsee/UM (WD) * 1. Feb 60 bei Luckau/LDS (P.Schonert) * 21. Feb 100 bei Kostebrau/OSL (T.Schneider) * 25. Nov 100 Senftenberger See/OSL (T.Schneider) * 14. Dez 28 bei Motzen/LDS (TN, S.Weiß). Heimzug, Letztbeob.: 19. Apr 3 dz. bei Drahendorf/LOS (HH) * 20. Apr 1 bei Seelübbe/UM (H.Schonert) * 24. Apr 1 bei Sternhagen/UM (H.Schonert). Sommer: 3. Jul 1 M (*C. f. cabaret*) mit 1 Ex. synchrone Singflüge, später mit 2 selbstständigen Jungvögeln nahrungssuchend bei Lübben/LDS. Eine Brut am Beobachtungsort wird jedoch ausgeschlossen. Das M verweilte noch bis 10. Jul im Gebiet (NOAH 2002a) * 22. Jul 1 dz. bei Alt Zauche/LDS (HH) * 30. Jul 1 bei Großräschen/OSL (T.Schneider) * 3. Aug 1 Spandauer Forst/B (D.Schubert). Wegzug, Erstbeob.: 5. Okt 1 Unter-Uckersee (H.Schonert) * 13. Okt 2 dz. bei Drahendorf/LOS (HH).

FICHTENKREUZSCHNABEL *Loxia curvirostra*: Brut: Im März ein Nestfund im Stolper Wald/UM (WD). Das Häufigkeitsmaximum lag im Zeitraum Mär-Jul, danach deutlich unregelmäßiger vorkommend. Trupps ab 20 Ex.: 25. Mär 50 Metzethin/UM (T.Volpers) * 28. Mär 74 Stolper Wald/UM (WD) * 30. Mär 24 Landiner Klosterheide/UM (WD) * 9. Apr 45 dz. Tagebau Greifenhain/OSL (D.Robel) * 6. Mai 21 dz. bei Kuschkow/LDS (TN).

KARMINGIMPEL *Carpodacus erythrinus*: Gegenüber den Vorjahren weitere Abnahme. Bestand: 12 sing. M/54 km² FIB Unteres Odertal (WD, D.Krummholz, J.Sadlik) * 12 M + 6 W (6 BP)/825 ha Feuchtwiesen SE Lübben (NOAH 2002b). Nur 6 weitere Beob.: 13. Mai 1 ad. M sing. Neuzeller Aue/LOS (D.&P.Grätz) * 22. Mai 1 ad. M sing. Garrenchen/LDS (G.-P.Schulze) * 4. Jun 1 sing. Schiaßer See/TF (W.Mädlow) * 5. Jun 1 vorj. M kurzzeitig sing., dann abziehend Feuchtwiesen SE Lübben (TN) * 27./29. Jun 1 vorj. M sing. Fahrlander See/PM (K.Lüddecke) * 16. Jul 1 vorj. M sing. Lietzen/MOL (A.Schmidt).

GIMPEL *Pyrrhula pyrrhula*: Trupps ab 10 Ex.: 2. Jan 36 bei Reitwein/MOL (U.Schroeter) * 14. Jan 11 Gatower Rieselfeld/B (E.Wolf) * 15. Jan 28 Sanddornplantage Hohenwalde/FF (HH) * 23. Jan 10 bei Wolletz/UM (Schönebaum) * 25. Jan 12 Stolper Feld/OHV (K.Lüddecke) * 20. Feb 40 bei Gröben/TF (L.Gelbicke) * 26. Feb 35 Neuendorfer Heide/OHV (BR) * 26. Nov 16 Strausberg/MOL (U.Schroeter).

KERNBEISSER *Coccothraustes coccothraustes*: Ans. ab 50 Ex.: 27. Mär 52 Marzahn/B (A.Kormannshaus) * 4. Okt 120 in Hainbuchen bei Sauen/LOS (HH) * 8. Dez 64 Senftenberger See/OSL (T.Schneider) * 17. Dez 70 Gatower Rieselfeld/B (W.Schreck).

SPORNAMMER *Calcarius lapponicus*: Nur drei Beob.: 21. Jan 1 dz. Stolper Feld/OHV (U.Tammler) * 19. Apr 1 dz. Teufelsberg/B (W.Schreck) - sehr später Nachweis * 10. Nov 1 dz. Schlepziger Teiche (TN). AKBB anerkannt.

SCHNEEAMMER *Plectrophenax nivalis*: Insgesamt schwächstes Auftreten seit 1991, nur 23 Ex. bei 9 Beob.: 27. Jan 2 FIB Unteres Odertal (WD) * 24. Feb 5 bei Blumberg/UM (U.Kraatz) * 5. Mär 2 bei Zachow/HVL (M.Löschau) * 6./9. Nov 1 bei Wendemark/UM (U.Kraatz) * 15. Nov 1 FIB Unteres Odertal (H.Dittberner, WD) * 16. Nov 1 Siefertshof/UM (H.Schonert) * 23. Nov 3 bei Parstein/BAR (WD) * 10. Dez 4 dz. bei Leibsch/LDS (TN) * 29. Dez 4 bei Niederlandin/UM (WD).




Abb. 13: Jahressummen der von 1991-2000 in Brandenburg und Berlin beobachteten Spornammern ($n = 92$).

Fig. 13: Yearly totals of Lapland Bunting in Brandenburg and Berlin in 1991-2000 ($n = 92$).

GOLDAMMER *Emberiza citrinella*: Brutbestände: 34 Rev./1134 ha SPA Rietzer See (T.Dürr, G.Sohns) * 37 Rev./1050 ha Agrarlandschaft bei Schneeberg/LOS (HH) * 29 Rev./110 ha ehemaliger TÜP Steglitz/B (J.Scharon) * 27 Rev./350 ha Biegener Hellen/FF (J.Becker u.a.) * 11 Rev./400 ha Spreewiesen bei Leibsch/LDS (TN) * 6 Rev./96,2 ha, 5 Rev./95,1 ha, 8 Rev./88 ha TÜP Lieberose/SPN (H.Deutschmann) * 12 Rev./30,2 ha TÜP Reicherskreuzer Heide/SPN (H.Deutschmann) * 14 Rev./40 ha Weideland bei Brodowin/BAR (M.Flade) * 35 Rev./77 ha Ackerland bei Brodowin/BAR (M.Flade) * 17 Rev./10 ha buschreicher Steppenrasen bei Brodowin/BAR (M.Flade) - sehr hohe Dichte * 25 Rev./80 ha Seen mit Ufergehölze bei Brodowin/BAR (M.Flade) * 22 Rev./73,5 ha Tagebaurand ehemals Straußdorf/SPN (RB). Ans. ab 200 Ex.: 8.Jan 210, 17.Dez 395 Gatower Rieselfeld/B (W.Schreck) * 22.Jan 250 Reichenberg/MOL (MF) * 26.Nov-15.Dez 300 Tagebau Welzow-Süd/SPN (W.Hansel) * 3.Dez 500 bei Liepe/HVL (T.Langgemach) * 20.Dez 250 bei Wendemark/UM (J.Mundt) * 23.Dez 370 bei Beeskow/LOS (HH) * 30.Dez 300 Gatower Felder/B (E.Wolf).

ORTOLAN *Emberiza hortulana*: Brutbestände: 26 Rev./121 km² MTB Niewisch/LOS (H.Deutschmann) * 24 Rev./125 km² Nuthe-Nieplitznied./TF (P.Schubert) * 22 Rev./1990 ha Agrarlandschaft bei Dürrenhofe/LDS (TN) * 13 Rev./1050 ha Agrarlandschaft bei Schneeberg/LOS (HH) * 31 Rev. Tagebau Welzow-Süd/SPN (RB). Erstbeob.: 21.Apr 1 sing. bei Hirschfeld/EE (T.Schneider) und 2 Reinpusch/SPN (RB) * 22.Apr 1 sing. bei Leibchel/LDS (TN) und 1 Tagebaurand ehemals Straußdorf/SPN (RB). Letztbeob.: 20.Aug 1 dz. bei Hohenlobbese/PM (TN) und 2 bei Ahrensdorf/LOS (HH) * 26.Aug 1 + 1 dz. Gülper See (H&MH).

ROHRAMMER *Emberiza schoeniclus*: Brutbestände: 387 Rev./1134 ha SPA Rietzer See (T.Dürr, G.Sohns) * 47 Rev./1810 ha Agrarlandschaft bei Dürrenhofe/LDS (TN) * 9 Rev./80 ha Nasswiese bei Lübben/LDS (TN) * 35 Rev./400 ha Spreewiesen bei Leibsch/LDS (TN) * 22 Rev./80 ha Seen mit Ufergehölze bei Brodowin/BAR (M.Flade) * 25 Rev./18 ha Moore bei Brodowin/BAR (M.Flade). Heimzug, Ans. > 100 Ex.: 16.Mär 130 Gatower Rieselfeld/B (E.Wolf) * 25.Mär 130 Rietzer See-Streng (HH). Wegzug, Ans. ab 100 Ex.: 10.Sep 230 Schlafplatz Alte Spreemündung (HH) * 14.Okt 130 Schlafplatz Kleines Gehege/OSL (TN, S.Weiß, F.Schröder). Winter, max.: 15.Dez 30 Tagebau Welzow-Süd/SPN (W.Hansel) * 27.Dez 17 Stolper Feld/OHV (K.Lüddecke) * 29.Dez 36 Feuchtwiesen SE Lübben (TN).

GRAUAMMER *Miliaria calandra*: Brutbestände: 52 Rev./12 km² Rekultivierungsfläche Tagebau Welzow-Süd/SPN (W.Hansel, RB) * 51 Rev./806 km² Altkreis Lübben/LDS - noch 1992 0 Rev. im Gesamtgebiet! (TN) * 13 Rev./121 km² MTB Groß Muckrow/LOS (H.Deutschmann) * 9 Rev./121 km² MTB Niewisch/LOS (H.Deutschmann) * 35 Rev./300 ha Thöringswerder-Bliesdorf/MOL (MF) * 12 Rev./77 ha Ackerland bei Brodowin/BAR (M.Flade). Ans. ab 200 Ex. in den Lkr. UM und MOL: 16.Jan 420 bei Gusow/MOL (U.Schroeter) * 17.Nov-19.Dez 310 bei Letschin/MOL (U.Schroeter) * 22.Nov 400 Casekow/UM und

450 bei Woltersdorf/UM (J.Mundt) * 10.Dez 300 bei Pinnow/UM (J.Mundt) * 11.Dez 200 bei Tantow/UM und 550 bei Niederfelde/UM (J.Mundt) * 23.Dez 200 bei Flemisdorf/UM (J.Mundt) * 26.Dez 400 bei Vieraden/UM (J.Mundt) * 30.Dez 250 bei Zichow/UM (J.Mundt). Trupps ab 100 Ex. im übrigen Gebiet: 2.Jan 150 Ogrosen/OSL (W.Seltmann) * 11.Feb 110, 15.Sep 160 Ziltendorfer Nied./LOS (HH) * 12.Feb 210 Schlafplatz bei Beeskow/LOS (HH) * 2.Aug 110 Seese-Ost/OSL (TN) * 7.Aug 200 Schlafplatz Garlitzer Wiesen/HVL (TR) * 1.Nov 100 bei Kietz/HVL (BR) * 1./15.Dez 300 Tagebau Welzow-Süd/SPN (W.Hansel) * 3.Dez 250 bei Liepe/HVL (T.Langgemach) * 8.-23.Dez 450 bei Bornow/LOS (HH) * 30.Dez 100 Maiberger Wiesen/SPN (RZ).

Von folgenden im Jahr 2000 in Brandenburg und Berlin beobachteten Arten liegen keine erwähnenswerten quantitativen Angaben vor: **Fasan *Phasianus colchicus*, Waldkauz *Strix aluco*.**

ANHANG I: Gefangenschaftsflüchtlinge

TRAUERSCHWAN *Cygnus atratus*: 14.Jan 1 ad. Feuchtwiesen SE Lübben (laut TN).

STREIFENGANS *Anser indicus*: 10 Ex. bei 9 Beob.: 27.Feb 1 Rietzer See-Streng (Will, Hartmann, Renner) * 15.Mai 2 Gölper See (R.Nessing) * 19.Jun-3.Jul 1 Unteres Odertal Lunow-Stolpe (WD, I.Kapush, D.Krummholz u.a.) * 17.Sep-22.Okt 1 Kleinkoschener See bzw. Felder bei Großkoschen/OSL (H.Michaelis, R.Kaminski, T.Schneider) * 19./20.Sep 1 ad. Unter-Uckersee bzw. bei Ewaldshof/UM (H.Schonert) * 1.Okt 1 Angermünder Teiche (U.Kraatz) * 4./5.Okt 1 Felchowsee/UM (WD) * 1./19.Dez 1 ad. Unter-Uckersee (H.Schonert) * 1.-11.Dez 1 ad. Gorgast/MOL (MF).

SCHNEEGANS *Anser caerulescens*: Zwei Nachweise (AKBB anerkannt): 18./19.Sep 1 ad. (weiße Morphe) Gölper See (B.Kreisel) * 23.Okt 1 ad. (weiße Morphe) bei Schönefeld/PM (C.Pohl, K.Lüddecke, A.Bruch).

ZWERGSCHNEEGANS *Anser rossii*: Drei Beobachtungen: 22.-27.Sep 1 ad. (weiße Morphe) Gölper See (B.Kreisel) * 3./4./25.Okt/8.Nov 1 ad. (weiße Morphe) Nieplitznied. Zauchwitz (BR; L.Kalbe, P.Schubert, N.Vilcsko) * 10.Nov 1 ad. (weiße Morphe) bei Schlepzig/LDS (TN, A.Weingardt) - möglicherweise immer der gleiche Vogel. DSK: eingereicht.

NILGANS *Alopochen aegyptiacus*: Nach lediglich 12 Nachweisen 1957-99 in diesem Jahr gleich 8 Ex. bei 7 Beob., möglicherweise als erstes Anzeichen einer Ostausbreitung dieser in Westdeutschland verbreitet brütenden Art: 26./27.Feb 1 Rietzer See-Streng (I.Will) * 1.Mär 1 Unteres Odertal bei Zützen (D.Treichel) * 12.Mär 1 (unberingt) Nieplitznied. Stangenhagen (L.Kalbe, L.Kluge, L.Landgraf) * 24.Mär-21.Apr 1 Gieshof/Kienitz/Sydowswiese/MOL (SF, MF, T.Förder, H&MH, H.Pawlowski, U.Schroeter) * um den 5.Apr 1 Paar mehrere Tage lang bei Liepe/HVL (Wolf) * 13.Apr 1 Havelnied. Strodehne (A.Nabel, J.Seeger) * 7.Okt 1 ad. Nieplitznied. Stangenhagen (BR).

BAHAMAENTE *Anas bahamensis*: Zwei Beob.: 25.Apr 1 Havelnied. Parey (H&MH) * 1.Dez 1 Bauernsee Dobbrikow/TF, sehr zahm und mit geschlossenem Ring (P.Schubert). Erste Meldungen dieses Gefangenschaftsflüchtlings.

MARMELENTE *Marmaronetta angustirostris*: 3.-5.Jun 1 (unberingt) Feuchtwiesen SE Lübben (TN; HH, S.Weiß), ebenfalls erstmals gemeldet. Der Vogel erschien nach einem jahreszeitlich ungewöhnlichen Südweststurm in einem artgemäßen Lebensraum weshalb ein Wildvogel nicht unbedingt auszuschließen ist. DSK: eingereicht.

GROSSFALKEN-HYBRID *Falco spec. x Falco spec.*: 2./4.Mai 1 Havelnied. Parey bzw. Gülper See (W.Schreck; H&MH).

SARUSKRANICH *Grus antigone*: 4.Okt 1 bei Kahla/EE (M.Neidhardt, K.Mehnert in BARTHEL 2000). - Erste Meldung aus Brandenburg.

HALSBANDSITTICH *Psittacula krameri*: 18.Jan/20.Mär-3.Apr 1, 17.Apr/22.Mai 2, 5.Jun-3.Jul 1 Neukölln/B (W.Schreck) * 9.Aug 2 ebd. (Hassenpflug).

WEBERVOGEL *Ploceus spec.*: Ein am 4.Okt am Rietzer See gefangener und beringter und dort nochmals am 27.Okt wiedergefangener Vogel im Schlichtkleid (G.Sohns, T.Dürr, H.Kasper) lässt sich wegen der extrem schwierigen Bestimmung schlichter Weber keiner Art zuordnen (AKBB).

ANHANG II: Ergänzungen und Korrekturen

Von der Deutschen Seltenheitenkommission wurden noch folgende Beobachtungen aus dem Jahr 1998 als Nachweise anerkannt (DSK 2002):

PURPURREIHER *Ardea purpurea*: 1.Jul 1 vorj. Kanal Schwedt/UM (J.Mundt, K.Ebing).

ANDENENTE *Anas flavirostris*: 8.Okt 1 M Klärwerk Waßmannsdorf/LDS (H.Schick) - Gefangenschaftsflüchtling.

STEINADLER *Aquila chrysaetos*: 21.Feb 1 wohl drittes Kalenderjahr Unteres Odertal Stützkow/UM (M.Olias, H.Matthes, M.&M.Göttsche).

FALKENRAUBMÖWE *Stercorarius longicaudus*: 25.Aug 1 dj. Elbe bei Lenzen/PR (C.Grüneberg).

Im Avifaunistischen Jahresbericht 1999 kam es bedauerlicherweise zu einem Übertragungsfehler:

ROTKEHLCHEN *Erithacus rubecula*: Am 30.Okt wurden an den Karower Teichen/B nicht 220 sondern nur 20 beobachtet (BR).

Literatur

ALTENKAMP, R., W. OTTO & P. SÖMMER (2001): Erste Bruten des Seeadlers (*Haliaeetus albicilla*) in Berlin. Berl. ornithol. Ber. 11: 143-148.

Arbeitsgemeinschaft Berlin-Brandenburgischer Ornithologen (2001): Die Vogelwelt von Brandenburg und Berlin. Rangsdorf.

BARTHEL, P. (2000): Bemerkenswerte Beobachtungen Oktober und November 2000. Limicola 14: 250-266.

BECKER, J. (2001): Die Vögel des Stadtkreises Frankfurt (Oder). Frankfurt (Oder).

Berliner Ornithologische Arbeitsgemeinschaft (2001a): Berliner Beobachtungsbericht für das 1. Halbjahr 2000. Berl. ornithol. Ber. 11: 71-108.

Berliner Ornithologische Arbeitsgemeinschaft (2001b): Berliner Beobachtungsbericht für das 2. Halbjahr 2000. Berl. ornithol. Ber. 11: 184-223.

Berliner Ornithologische Arbeitsgemeinschaft (2001c): Berliner Brutvogelbericht 2000. Berl. ornithol. Ber. 11: 224-248.

BESCHOW, R. (2001): Zum aktuellen Vorkommen des Rotmilans, *Milvus milvus*, im Landkreis Spree-Neiße und der Stadt Cottbus. Natur Landschaft Niederlausitz 21: 82-89.

BRÄUNLICH, A. & W. MÄDLow (1993): Avifaunistischer Jahresbericht für Brandenburg und Berlin 1991. Otis 1: 67-91.

- BRÄUNLICH, A. & K. STEIOF (2001): Neuer Nachweis eines Blassspötters *Hippolais (pallida) elaeica* in Deutschland. *Limicola* 15: 147-155.
- Deutsche Seltenheitenkommission (2002): Seltene Vogelarten in Deutschland 1998. *Limicola* 16: 113-184.
- DITTBERNER, W. (2001a): Gibt es eine Chance? Zwergseeschwalben im Binnenland. *Falke* 48: 36-41.
- DITTBERNER, W. (2001b): Ein Wüstensteinschmätzer (*Oenanthe deserti*) bei Schwedt/Oder. *Otis* 9: 105-109.
- HELBIG, A. J. (2001): Zur molekularen Identifizierung des Berliner Blassspötters *Hippolais (pallida) elaeica*. *Limicola* 15: 155-156.
- HÖTKER, H., W. MÄDLow, C. MARTI, H. MEYER, H. ZANG & N. ZBINDEN (2001): Amateure in der ornithologischen Grundlagenforschung: Viele Daten - wenige Veröffentlichungen? *J. Ornithol.* 142, Sonderheft 1: 129-138.
- ILLIG, K. (2000): Zur Verbreitung baumbrütender Greifvögel und des Kolkraben im Altkreis Luckau im Jahr 2000. *Biol. Stud. Luckau* 29: 81-88.
- KÖPPEN, U. & S. SCHEIL (2001): Bericht der Beringungszentrale Hiddensee für die Jahre 1999 und 2000. *Ber. Vogelwarte Hiddensee* 16: 5-61.
- NOAH, T. (2002a): Sommerbeobachtungen des Alpenbirkenzeisigs (*Carduelis flammae cabaret*) im Spreewald. *Natur Landschaft Niederlausitz* 22: 63-66.
- NOAH, T. (2002b): Zweitbrut und Polygynie beim Karmingimpel *Carpodacus erythrinus*. *Limicola* 16: 70-84.
- RAUCH, M. & H. SCHREIBER (2001): Kraniche überwinterten bei Berlin. *Falke* 48: 268.
- REUSSE, P., F. WALTER, H. LUX & P. KNEIS (2000): Bruten der Moorente (*Aythya nyroca*) in zwei Teichgebieten an der unteren Röder in Südbrandenburg und Nordsachsen in den Jahren 1999 und 2000. *Acta ornithoecol.* 4: 405-409.
- RYSLAVY, T. (2002): Zur Bestandssituation ausgewählter Vogelarten in Brandenburg - Jahresbericht 2000. *Naturschutz Landschaftspflege Brandenburg* 11: 183-197.
- SCHRÖDER, F. & T. NOAH (2000): Ungewöhnliche Brutkolonie der Rauchschnalbe (*Hirundo rustica*). *Otis* 8: 142-143.

Anschriften der Verfasser

Hartmut Haupt, Hannemannei 8, 15848 Beeskow
Wolfgang Mädlow, Konrad-Wolf-Allee 53, 14480 Potsdam
Dr. Ulrich Tammler, Bottwarstr. 18, 70435 Stuttgart

Schriftenschau

OTTO, W. & K. WITT (2002): **Verbreitung und Bestand Berliner Brutvögel**. Berl. ornithol. Ber. 12: Sonderheft. 256 Seiten. Bezug: L. Schlotke, Nienkemperstraße 46c, 14167 Berlin. (1)

Die letzten ausführlichen Übersichten über die Brutvögel Berlins waren die Brutvogelatlant von 1984 (West) bzw. 1987 (Ost). Nachdem sich eine flächendeckende Durchführung einer halbquantitativen Feingitterfeldkartierung Anfang der 90er Jahre aus Mangel an Mitarbeitern als nicht machbar erwies, sind die Berliner Ornithologen einen anderen Weg gegangen: Ausgewählte, spärlich vorkommende Brutvogelarten wurden punktgenau kartiert. Unter anderem die Ergebnisse dieser Erfassung sind es, die in dem lang erwarteten Buch präsentiert werden.