

# **Digitales Brandenburg**

**hosted by Universitätsbibliothek Potsdam**

**Otis**

**Berlin, 1993**

Haupt, Hartmut/ Mädlow, Wolfgang/ Tammler, Ulrich, Avifaunistischer  
Jahresbericht für Brandenburg und Berlin 2001

**urn:nbn:de:kobv:517-vlib-4473**

# Avifaunistischer Jahresbericht für Brandenburg und Berlin 2001

Hartmut Haupt, Wolfgang Mädlow & Ulrich Tammler



Hartmut Haupt, Hannemannei 8, 15848 Beeskow  
Wolfgang Mädlow, Konrad-Wolf-Allee 53, 14480 Potsdam  
Dr. Ulrich Tammler, Bottwarstr. 18, 70435 Stuttgart

## Einleitung

In gewohnter Weise konnte basierend auf dem Beobachtungsarchiv der ABBO auch für das Jahr 2001 ein Bericht zum avifaunistischen Geschehen in Brandenburg und Berlin zusammengestellt werden. Aus den vielen Beobachtungsdaten musste verständlicherweise wieder eine Auswahl getroffen werden, um den bisherigen Umfang des Jahresberichtes zu halten. Alle nicht genannten Daten sind jedoch in der ABBO-Kartei archiviert und stehen für weiterführende Auswertungen zur Verfügung.

Für 2001 konnte das Vorkommen von 276 Arten (ohne Gefangenschaftsflüchtlinge) in Brandenburg und Berlin festgestellt werden, und nur zu Waldkauz *Strix aluco*, Grünspecht *Picus viridis* und Schwarzspecht *Dryocopus martius* können keine erwähnenswerten quantitativen Angaben aufgeführt werden. Das sollte Anlass sein, sich zukünftig auch mit diesen Arten eingehender, z. B. im Rahmen einer großräumigen und langfristigen Kartierung zu befassen.

Folgende Hinweise sind noch für das Verständnis des Berichtes wichtig:

Zum Brutvorkommen gefährdeter und seltener Arten wird auf die ausführlichen Darstellungen im Jahresbericht des Landesumweltamtes (RYSLAVY 2003) verwiesen. Beobachtungen aus Berlin sind in den Halbjahresberichten und im Brutbericht der Berliner Ornithologischen Arbeitsgemeinschaft umfassend dargestellt (BOA 2002a, b, c). Bei den Bestandsdaten unter Brut handelt es sich um gebiets- oder flächenbezogene Kartierungsergebnisse (Siedlungsdichten) aus größeren Flächen (meist > 100 ha) nach den international üblichen Erfassungsrichtlinien. "Seltenheiten" (entsprechend Meldeliste in Otis 9: 137-142) wurden grundsätzlich nur aufgenommen, wenn eine Dokumentation eingereicht und von der AKBB anerkannt wurde. Mögliche Änderungen bei den Arten, die in die Zuständigkeit der DSK fallen, werden nach deren Bekanntgabe zu einem späteren Zeitpunkt

mitgeteilt. Werden dem Bericht Daten entnommen, was für weiterführende Auswertungen sehr willkommen ist, sollten immer die angegebenen Beobachternamen mit genannt werden.

**Abkürzungen:** ad.: adult; AKBB: Avifaunistische Kommission Berlin-Brandenburg; Ans.: Ansammlung(en); B: Berlin; Bb: Brandenburg; Beob.: Beobachtung(en); BP: Brutpaar(e); dj.: diesjährig; DSK: Deutsche Seltenheitenkommission; dz.: durchziehend; ebd.: ebendort; Ex.: Exemplar(e); FIB: Feuchtgebiet Internationaler Bedeutung Unteres Odertal (5.400 ha); immat.: immatur; juv.: juvenil; K2, K3, K4: zweites, drittes oder viertes Kalenderjahr; M: Männchen; Max., max.: Maximum, Maxima, maximal; n: Anzahl der Beobachtungen; Nied.: Niederung; PK: Prachtkleid; Rev.: Revier(e); sing.: singend; SK: Schlichtkleid; SPA: Special Protection Area (Europäisches Vogelschutzgebiet); TÜP: Truppenübungsplatz; vorj.: vorjährig; VSW: Vogelschutzwarte; W: Weibchen; w-f.: weibchenfarben; Himmelsrichtungen N, O, S, W, NO, SO, SW, NW.

**Kreise:** B Berlin, BAR Barnim, BRB Brandenburg, CB Cottbus, EE Elbe-Elster, FF Frankfurt/Oder, HVL Havelland, LDS Dahme-Spreewald, LOS Oder-Spree, MOL Märkisch Oderland, OHV Oberhavel, OPR Ostprignitz-Ruppin, OSL Oberspreewald-Lausitz, P Potsdam, PM Potsdam-Mittelmark, PR Prignitz, SPN Spree-Neiße, TF Teltow-Fläming, UM Uckermark.

Bei folgenden häufig genannten Gebieten wird auf die Angabe des Kreises verzichtet: Müggelsee/B, Untere Havelniederung/HVL, Gülper See/HVL, Rietzer See-Streng/PM, Nieplitzniederung bei Zauchwitz und Stangenhagen/PM-TF, Peitzer Teiche/SPN, Schlepziger Teiche/LDS, Feuchtwiesen SE Lübben/LDS, Schwielochsee/LDS-LOS, Alte Spreemündung/LOS, Ziltendorfer Nied./LOS, Altfriedländer Teiche/MOL, Güstebieser Loose/MOL, Linumer Teiche und Wiesen/

OPR, Senftenberger See/OSL, Kleinkoschener See/OSL, Talsperre Spremberg/SPN, Unteres Odertal/UM (z.T. BAR), Angermünder Teiche/UM, Felchowsee/UM, Zuckerfabrikteiche Prenzlau/UM, Unter-Uckersee/UM.

**Beobachter:** RB: R. Beschow; WD: W. Dittberner; SF: S. Fahl; MF: M. Fiddicke; HH: H. Haupt; H&MH: H. & M. Haupt; TN: T. Noah; BR: B. Ratzke; TR: T. Ryslavy; RZ: R. Zech.

**Dank:** Für die Überlassung ihrer Daten sei an dieser Stelle allen Beobachtern und Beobachterinnen gedankt. Der Staatlichen Vogelschutzwarte Brandenburg (T. Ryslavy) danken wir für die gute Zusammenarbeit. J. Fleschner gab einen Teil der Daten in das Programm Winart ein. R. Beschow, M. Fiddicke und T. Noah gebührt unser Dank für die Durchsicht einer ersten Fassung des Manuskriptes. Der AKBB (Koordinator R. Beschow) danken wir für die Überprüfung relevanter Angaben. Fotos stellten freundlicherweise U. Albrecht, S. Fahl, M. Fiddicke und M. Semisch zur Verfügung.

Wir wären sehr dankbar, auch zukünftig von vielen begeisterten Vogelbeobachtern Beobachtungsmeldungen möglichst bald nach Abschluss eines Jahres zu erhalten.

## Übersicht

Im **Winter** wurden Frostperioden immer wieder durch milde Witterungsabschnitte unterbrochen, wodurch es gegenüber dem langjährigen Mittel um zwei Grad zu warm war. Die Niederschlagsmenge lag unter den Normalwerten.

Wohl im Zusammenhang mit den höheren Temperaturen sind im Januar die bisher größte Individuensumme bei der Graugans (2757), drei bemerkenswerte Trupps mit zusammen 155 Spießenten in der Elbtalaue, die hohe Zahl von 1817 Kranichen in 21 Gebieten, insgesamt 67 Bachstelzen, ein großer Wintertrupp von 480 Haubentauchern auf dem Werbellinsee und die bisher größte Konzentration von 1159 Kormoranen an einem Schlafplatz an der Berliner Havel zu sehen. Nur drei gemeldete Rotmilane belegen auch weiterhin die Seltenheit dieser Art in unserer Region im Winter. Der Seidenschwanz konnte vielerorts beobachtet werden und die Meldesumme bis zum Abzug der letzten Vögel belegt den bisher stärksten Einflug. Im FIB Unteres Odertal, dem wohl bedeutendsten Überwinterungsgebiet des Bergpiepers in Deutschland konnte Anfang Februar die sehr große Ansammlung von 430 Vögeln registriert werden. Ab Mitte/Ende Februar war der Heimzug der Wasservögel bereits deutlich ausgeprägt. In diese Zeitspanne fällt auch ein sehr früher Alpenstrandläufer vom 15.-22.2. und eine ungewöhnlich zeitige Rohrweihe am 26.2.

Das **Frühjahr** hatte bereits um den 10.März einige sehr warme Tage zu bieten, während im Kontrast dazu am Morgen des 26.März die Schneehöhen bemerkenswert waren und regional mit über 25 Zentimetern sogar

Spitzenwerte für Ende März erreicht wurden. Im April gab es besonders Anfang und Ende des Monats Warmluftvorstöße und der Mai präsentierte sich überwiegend recht freundlich, jedoch viel zu trocken.

Frühe Erstbeobachtungen von Kiebitzregenpfeifer (8.3.), Regenbrachvogel (13.3.), Klappergrasmücke (16.3.) und Schwarzkopfmöwe (17.3.) stehen wohl im Zusammenhang mit dem Warmluftvorstoß am Ende der ersten Märzdekade. Außergewöhnliche Konzentrationen Ende März waren 500 Weißwangengänse in der Elbtalaue, 8000 Spießenten im Unteren Odertal und 10000 Buchfinken bei Spremberg. Die warmen Tage Anfang April veranlassten die ersten Individuen von Trauerschnäpper (1.4.), Rohrschwirl (2.4.), Zwergstrandläufer (2.4.), Wendehals, Nachtigall, Dorngrasmücke (jeweils 7.4.) und Teichrohrsänger (11.4.) zu bemerkenswert früher Ankunft. In dieser Zeit erschien auch ein sehr zeitiger Löffler (4.4.), während sich im Unteren Odertal 3200 Löffelenten konzentrierten. Herausragend war auch ein Zugtrupp von 15 Regenbrachvögeln und als Höhepunkt des enormen Seidenschwanz-Einfluges der bisher größte Trupp mit 1100 Vögeln in Berlin. Deutlich über dem Durchschnitt lag die Zahl beobachteter Ringdrosseln. Die folgenden frühzeitigen Erstbeobachtungen von Garten-grasmücke (18.4.), Zwergseeschwalbe (22.4.) und Rotfußfalke (25.4.) wurden zeitlich ebenfalls von vorstoßender Warmluft begleitet. Große Heimzugansammlungen Ende April/Anfang Mai bildeten 520 Zwergmöwen am Gülper See, 1100 Bruchwasserläufer, 1100 Kampfläufer und 500 Trauerseeschwalben jeweils im Unteren Odertal sowie 11 Rotkehlpieper im Spreewald. Anfang Mai wurde auch die sehr hohe Zahl von 840 Höckerschwänen im Unteren Odertal registriert. Besondere Seltenheiten während des Heimzuges waren: Rosapelikan (4. Nachweis), Nachtreiher, Seidenreiher, Purpurreiher, Nordamerikanische Pfeifente (3. Nachweis), Isländische Uferschnepfe (Erstnachweis), Falkenraubmöwe, Brandseeschwalbe und Zitronenstelze (11. Nachweis). Sehr spät wurde noch ein Bergpieper (7.5.) und die letzten Seidenschwänze (13.5.) festgestellt.

Im **Sommer** fiel der Juni um zwei Grad zu kühl aus, während Juli und August regional 2-4 Grad zu warm waren. Weiterhin war der Sommer erheblich zu trocken.

Unter den Brutvögeln ragten 122 rufende Rohrdomeln - die höchste Zahl seit 1992 - besonders heraus. Neben einen Brutnachweis der Kolbenente im traditionellen Brutgebiet Linumer Teiche gab es einen weiteren Brutnachweis erstmals für die Peitzer Teiche. Der kleine Singschwan-Bestand blieb mit 4 BP konstant, und im einzigen deutschen Brutgebiet des Seggenrohrsängers im Unteren Odertal konnten 13 singende Männchen registriert werden. Bei der Tüpfelralle (72 rufende Vögel) und Uferschnepfe (42 BP) wurde jedoch erneut ein Besorgnis erregender Tiefstand festgestellt.

Als besondere Ausnahmegäste während des späten Heimzuges im Juni traten Falkenraubmöwe, Buschrohrsänger (5. Nachweis) und Rosenstar (5. Nachweis seit



Abb. 1: Die zweite im Berichtsgebiet nachgewiesene Schwalbenmöwe, Jugendkleid, Tegeler See/B, September 2001. Foto: M. Semisch.

Fig. 1: The second confirmed record for Sabine's Gull in Brandenburg and Berlin. Juvenile plumage, Lake Tegel/B, September 2001.

1900) auf. Die Junibeobachtungen von Sterntaucher und Bergente waren zeitlich recht ungewöhnlich. Im Juli war das Sommerloch in diesem Jahr besonders ausgeprägt, doch immerhin sorgte ein Gänsegeier (6. Nachweis) im Spreewald für Aufsehen. Der beginnende Wegzug hatte im August hohe Rastzahlen von 10870 Graugänsen am Gülper See sowie 214 Dunklen Wasserläufern und 80 Flussuferläufern an der Oder zu bieten, und unter den Ausnahmegästen ragten die Feststellungen von Purpureiher, Schwalbenmöwe (Erstnachweis), Falkenraubmöwe, Rotkopfwürger und ein Trupp von 12 Bienenfressern heraus.

Der **Herbst** begann im September mit der dreifachen Regenmenge gegenüber den Normalwerten außerordentlich niederschlagsreich, setzte sich im Oktober jedoch mit einer positiven Abweichung von 5 Grad erheblich zu warm und auch zu trocken fort. Im November war es immer noch um ein Grad zu warm und ebenfalls zu trocken.

Sehr früh erschien bereits ein Raufußbussard (19.9.) und die ersten Zwergschwäne (30.9.). Ein kleiner Einflug junger Rottfußfalken zeichnete sich im September ab, und die Zahl der einfliegenden Silberreiher erreichte im Herbst einen neuen Höchstwert. Bemerkenswert im September sind auch die Ansammlungen von 600 Bachstelzen an der Oder, 200 Girlitzen in Berlin und 148 Heringsmöwen auf dem Schwielochsee. Am Gänseeschlafplatz Gülper See wurde die sehr hohe Zahl von 140000 Saat-/Blessgänsen geschätzt. Schlechtes Zugwetter im September und weit überdurchschnittliche Temperaturen im Oktober und November gaben wohl den Ausschlag für eine Reihe sehr später Letztbeobachtungen von Wiesenweihe (3.10.), Bienenfresser (6.10.), Drosselrohrsänger (10.10.), Flusseeeschwalbe (12.10.), Baumfalke (13.10.),

Grauschnäpper (16.10.), Schwarzstorch (22.10.), Kleine Ralle (25./26.10.), Fischadler (11.11.) und Teichrohrsänger (23.11.). Als besonders seltene Gäste konnten im Herbst beobachtet werden: Kuhreiher (5. Nachweis), Ringschnabelente (wohl 2. Nachweis), Steinadler, eine weitere Schwalbenmöwe (2. Nachweis), Schmarotzerraubmöwe, Steppenkiebitz (9. Nachweis), Spornpieper (4. Nachweis) und Polarbirkenzeisig (2. Nachweis). Weiterhin bot sich im November auf der Talsperre Spremberg die einzigartige Gelegenheit, durch die gleichzeitige Anwesenheit von einem Gelbschnabeltaucher (Erstnachweis), einem Eistaucher (8. Nachweis) sowie Pracht- und Sterntaucher alle vier Seetaucherarten zu studieren. Von den nordischen Gästen blieb das Auftreten von Prachtttaucher, Ohrentaucher und Ohrenlerche sehr schwach während Eis-, Trauer- und Samtente wieder einmal etwas häufiger zu sehen waren.

Der beginnende **Winter** präsentierte sich in der ersten Dezemberdekade noch recht mild und größtenteils frostfrei. Danach wurde es winterlich mit Dauerfrost und an 12 Tagen lag eine Schneedecke von 15-25 Zentimetern.

Wohl begünstigt durch den warmen Spätherbst gab es bei einigen Limikolen extreme Spätdaten: Alpenstrandläufer (6.12.), Zwergstrandläufer, Grünschenkel und Dunkler Wasserläufer (jeweils 12.12.). Auch die Meldesummen von 1681 Krickenten, 1100 Kranichen, 22 Waldwasserläufern, 84 Großen Brachvögeln, 10 Bekassinen, 118 Bachstelzen und 5 Beutelmeisen lagen deutlich über dem Durchschnitt. Herausragend war ein Trupp von 30 Mantelmöwen an der Elbe. Selbst für das gesamte mitteleuropäische Binnenland als spektakulär muss die Feststellung einer Scheckente (Erstnachweis) auf dem Schwielowsee gelten. Den Jahresabschluss bildete ein unzeitgemäßes Sommergoldhähnchen am 31.12.

## Spezieller Teil

**STERNTAUCHER *Gavia stellata*:** Stärkeres Auftreten als im Vorjahr von 38 Ex. bei 25 Beob. (bei Ausschluss wahrscheinlicher Doppelzählungen):

		Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Juni	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
Bb	Ex.	-	2	1	1	3	-	-	-	-	4	12	10
	n	-	1	1	1	3	-	-	-	-	2	8	5
B	Ex.	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	1	2
	n	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	1	1
Summe	Ex.	-	2	1	2	3	1	-	-	-	4	13	12

Winter: 24.Feb 2 ad., bis 3.Mär noch 1 ad. Talsperre Spremberg (RB). Heimzug, Erstbeob.: 22.Apr 1 ad. Victoriasteich Schwarzheide/OSL (H.Michaelis). Letztbeob.: 14.-21.Jun 1 PK Gatower und Kladower Havel/B (K.Lüddecke, C.Pohl) - spätes Datum. Wegzug, Erstbeob.: 24.-31.Okt 1 Schlepziger Teiche (TN, D.Schubert u.a.). Max.: 28.Okt 3 dj. Talsperre Spremberg (T.Heinicke, TR) \* 2.Dez 1 ad. + 2 dj. Senftenberger See (T.Schneider) \* 7.Dez 3 Talsperre Spremberg (H.Deutschmann). Lange Verweildauer: 25.Nov-30.Dez 2 dj. Helenesee/FF (HH), zugleich Letztbeob. Altersverhältnis: Im Herbst 7 ad., 11 dj. gemeldet.

**PRACHTTAUCHER *Gavia arctica*:** Recht starker Heimzug, aber sehr schwacher Wegzug, insges. 98 Ex. bei 45 Beob. (bei Ausschluss wahrscheinlicher Doppelzählungen):

		Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Juni	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
Bb	Ex.	4	1	2	4	13	1	1	-	-	21	12	14
	n	3	1	2	4	5	1	1	-	-	2	7	8
B	Ex.	1	-	-	13	-	-	-	-	-	1	5	5
	n	1	-	-	4	-	-	-	-	-	1	2	3
Summe	Ex.	5	1	2	17	13	1	1	-	-	22	17	19

Heimzug, Max.: 15.Apr 8 PK/ÜK Müggelsee (D.Stripp), 23.Apr dort 1 PK + 2 SK (M.Kühn) \* 7.Mai 4 PK + 4 SK Helenesee/FF, am 9.Mai dort noch 3 (HH) - hohe Zahlen. Letztbeob.: 23./24.Mai 1 Senftenberger See (S.Brehme, H.Michaelis). Sommer: 26.Jun-1.Jul 1 PK Großsee N Cottbus/SPN (H.Alter). Wegzug, Erstbeob.: 24.Okt 1 Müggelsee (M.Kühn). Höchstzahl: 28.Okt 20 (davon 2 ad., 11 dj.) Talsperre Spremberg (M.Albrecht; z.T. T.Heinicke, TR) - frühes Datum für größeren Trupp \* 29.Okt noch 6 ebd. (RB, W.Hansel). Sonst keine Trupps über 4 Ex. Altersverhältnis: Im Herbst wurden 7 ad. und 18 dj. gemeldet.

**EISTAUCHER *Gavia immer*:** 16.Nov-8.Dez 1 vorj. Talsperre Spremberg (RB u.a.) - 8. Nachweis, DSK eingereicht.

**GELBSCHNABELTAUCHER *Gavia adamsii*:** 25.Okt-25.Nov 1 dj. Talsperre Spremberg (RB u.a.). Erster Nachweis für Brandenburg. DSK eingereicht (s. BESCHOW 2003).

**ZWERGTAUCHER *Tachybaptus ruficollis*:** Brut: 39 BP auf 941 km<sup>2</sup> Altkreis Beeskow/LOS, davon max. 10 BP Dammer Teiche und 7 BP Alter Wochowsee (H.Deutschmann, HH) \* 22 Rev. Lakomaer Teiche/CB (RZ) \* 20-25 Rev. Peitzer Teiche (RZ, B.Litzkow, M.Spielberg) \* ca. 20 BP Angermünder Teiche (U.Kraatz) \* 10 BP auf 249 ha Schlepziger Teiche (TN) \* 10 Rev. Wuhletal/B (H.Höft, W.Otto, B.Schonert, A.Schulz). Winter: Ergebnisse der Wasservogelzählung in Berlin: Jan 117, Feb 69, Mär 53, Okt 93, Nov 87, Dez 92. Max. im Jan 92 und im Dez 71 Neue Wuhle und Wuhle Marzahn-Köpenick (BOA 2002b), sehr hohe Zahlen. In Brandenburg keine Gebietsmax. > 10 Ex. Sommer/Wegzug, Ans. > 30 Ex.: 20.Aug 48 (ohne Familien) Lakomaer Teiche/CB (RZ) \* 20.Aug 75 Rieselfelder Nauen/HVL (H&MH) \* 23.Aug 70 Angermünder Teiche (J.Mundt) \* 25.Aug 191 Rietzer See-Streng (H&MH) \* 29.Aug 36 Nieplitznied. Zauchwitz (BR) \* 31.Aug 33 Zuckerfabrikteiche Prenzlau (H.Schonert) \* 31.Aug 111 Schlepziger Teiche (HH) \* 28.Sep 45 Friedländer Teiche/LOS (HH) \* 6.Okt 32 Gülper See (H&MH).

**HAUBENTAUCHER *Podiceps cristatus*:** Brut: Im Ergebnis der bundesweiten Haubentaucher-Erfassung wurde der brandenburgische Bestand auf 3500-4000 BP geschätzt (WAHL et al. 2003), in Berlin waren es 260-280 Rev. (SCHONERT 2002). Beispiele für großflächige Angaben: 308 BP Altkreis Brandenburg (Stadt und Land)/PM-BRB (Fachgruppe Brandenburg) \* 189 BP und 130 Nichtbrüter (Juni) auf 941 km<sup>2</sup> Altkreis Beeskow/LOS (H.Deutschmann, HH) \* 37 BP und 45 Nichtbrüter (Juni) auf 537 km<sup>2</sup> Altkreis Eisenhüttenstadt/LOS (H.Deutschmann, HH) \* 187 BP/Rev. auf 1812 km<sup>2</sup>

Landkreis SPN/CB (Fachgruppe Cottbus) \* 121 BP Altkreis Angermünde/UM (U.Kraatz u.a.) \* 104 BP auf 650 km<sup>2</sup> Naturpark Nuthe-Nieplitz-Auen/PM-TF (Naturwacht). Konzentrationen: 83 BP Peitzer Teiche (RZ, B.Litzkow, M.Spielberg) \* 16.Jun 47 BP mit Jungen Rietzer See-Streng (H&MH) \* 48 BP Storkower See/LOS (HH) \* 14.Jul 38 BP mit Jungen Gülper See (H&MH) \* ca. 50 BP Parsteiner See/BAR (Grewe) \* 81 Rev. Müggelsee (T.Becker). Späte Brut: 26.Nov 1 ad. mit 2 bettelnden juv. Kiessee Arkenberge/B (R.Lehmann). Winter, Ans. > 30 Ex.: 2.Jan 43 und 9.Dez 256 Müggelsee (B.Schonert; BOA 2002b) \* 5.Jan 113 und 14.Dez 202 Scharmützelsee/LOS (HH) \* 11.Jan 480 Werbellinsee/BAR (K.Eilmes, S.Hundrieser) - hohe Zahl \* 12.Jan 160 Schwielowsee/PM (C.Löser) \* 3.Feb 159 Pichelsdorfer/Gatower Havel/B (S.Kirchner, M.Kühn, E.Wolf) \* 14.Dez 90 Wolziger See/LDS (HH) \* 28.Dez 105 Helenesee/FF (SF). Heimzug: 5.Mär 182 Scharmützelsee/LOS (HH) \* 22.Mär 122 Gülper See (Drozdowski, M.Putze). Sommer/Wegzug, Ans. > 100 Ex.: 29.Jul 250 und 1.Okt 350 Gülper See (A.Goedecke, M.Mähler, W.Mädlow; T.Langgemach, TR) \* 30.Jul 210, 4.Sep 258 und 2.Nov 290 Wochowsee/LOS (HH) \* 18.Aug 281 Blankensee/TF (W.Mädlow) \* 30.Sep 145 Peitzer Teiche (RZ, M.Spielberg) \* 5.Nov 283 Müggelsee (BOA 2002b) \* 10.Nov 203 Schwielochsee (H.Deutschmann) \* 10.Nov 550 Grimnitzsee/BAR (J.Mundt).

**ROTHALSTAUCHER *Podiceps grisegena***: Brut, Konzentration: 6 BP Rietzer See-Streng, dort max. 16.Jun 4 Familien und 17 weitere ad. (HH) \* 6 BP Plattenburger Teiche/PR (TR, NEUSCHULZ et al. 2003) \* ca. 8 BP Zuckerfabrikteiche Prenzlau (J.Mundt). Winter: 5.Jan 1, 5.Dez 1 und 14.Dez 2 Scharmützelsee/LOS (HH) \* 5.-13.Jan 4, 26.Jan 5, 2.Feb-2.Mär 4 Helenesee/FF (HH) \* 10.Jan 2 und 30.Jan 1 Unter-Uckersee (H.Schonert) \* 17.Feb 1 Gatower Havel/B (S.Kirchner, M.Kühn). Erstbeob. in Brutgebieten: 21.Feb 1 Hennigsdorfer Wiesen/OHV (K.Lüddecke) \* 22.Feb 1 Karower Teiche/B (C.Pakull). Heimzug, Höchstzahlen: 23.Mär 11 Sternhagener See/UM (K.Eilmes, S.Hundrieser) \* 2.Apr 11 FIB Unteres Odertal (D.Krummholz) \* 14.Apr 8 Havelnied. Parey (H&MH). Brutzeit/Frühsummer (Nichtbrutgebiete): 23.Mai 1 Straussee/MOL (U.Schroeter) \* 21.Jun 1 ad. Fahrländer See/PM (K.Lüddecke) \* 26./27.Jun 1 Bärenbrücker Teiche/SPN (B.Litzkow, RZ). Wegzug, Höchstzahl: 2.Nov 4 Wolziger See/LDS (HH).

**OHRENTAUCHER *Podiceps auritus***: Sehr schwaches Auftreten von 7 Ex. bei 7 Beob.: 6.Mai 1 Nieplitznied. Zauchwitz (L.Kluge) \* 10.Mai 1 ÜK Unter-Uckersee (J.Mundt) \* 1.Okt 1 Unter-Uckersee (H.Schonert) \* 24.Okt 1 Peitzer Teiche (H.-P.Krüger) \* 10.Nov 1 Müllroser See/LOS (HH) \* 14.Nov 1 Kladower Havel/B (K.Lüddecke) \* 22.Nov 1 Parsteiner See/BAR (MF).

**SCHWARZHALSTAUCHER *Podiceps nigricollis***: Brut: In Brandenburg nur 140 BP an 11 Gewässern (RYSILAVY 2003) und in Berlin (Stadtgebiet) 2 Rev. (BOA 2002c). Erstbeob.: 30.Mär 1 Hennigsdorfer Wiesen/OHV (C.Pohl). Heimzug, Ans. > 7 Ex.: 31.Mär 8 Gatower Havel/B (M.Kühn) \* 2.Apr 7 Schlepzigiger Teiche (TN) \* 4.Apr 8 Byhleguhrer See/LDS (HH) \* 16.Apr 7 Lenzen, Pöhlbrack/PR (Geiersbach) \* 21.Apr 4+5 und 30.Apr 15 Blankensee/TF (W.Mädlow) \* 25.Apr 12 Neuendorfer See/LDS (TN) \* 26.Apr 11 Tegeler See/B (M.Kühn) \* 27.Apr 10 Müggelsee (J.Müller, D.Stripp). Rietzer See-Streng: im Frühjahr max. 27.Apr 210 (HH), es brüteten nur 51 BP (RYSILAVY 2003): 23.Jun 45 brütend + 67 ad., 14.Jul 37 Familien, 6 brütend, 156 ad. und 7 wohl zugewanderte dj., 13.Aug noch 5 ad. + 53 dj. (H&MH). Sommer: 21.Jun ca. 20 "Paare" Felchowsee (H.Dittberner, WD). Wegzug, Ans. > 5 Ex. in Nichtbrutgebieten: 14.Jul 13 ad. + 2 dj. Gülper See (HH) \* 15.Jul 19 Peitzer Teiche (M.Spielberg, RZ) \* 16.Jul 6 ad. + 1 dj. Kladower Havel/B (K.Lüddecke) \* 16.Aug 14 Gülper See (W.Schreck) \* 3.Okt 5 Linumer Teiche (M.Kolbe). Letztbeob.: 1./3.Nov 1 Felchowsee (HH).

**KORMORAN *Phalacrocorax carbo***: Brut: In Brandenburg 2813 BP in 13 Kolonien (RYSILAVY 2003) und kein Vorkommen in Berlin. Winter (Jan-Mitte Feb), Ans. > 50 Ex.: 7.Jan 103 dz. S Genschmar/MOL (H&MH) \* 8.Jan 360 Grimnitzsee/BAR (U.Kraatz) \* 10.Jan 277 Schwielowsee/PM (HH) \* 14.Jan 98 Senftenberger See (R.Kaminski) \* 18.Jan 100 Kleinkoschener See Schlafplatz (H.Michaelis) \* Mitte Jan 1159, Anfang Feb 1140 Pfaueninsel/B - sehr hohe Zahl (E.Stix) \* 17.Feb 172 Gülper See (H&MH) \* 17.Feb 170 Talsperre Spremberg (RB) \* 20.Feb 388 Elbe im Biosphärenreservat Flusslandschaft Elbe/PR (NEUSCHULZ et al. 2003). Mitte Februar setzte bereits deutlicher Zuzug ein. Heimzug/Brutzeit, Ans. > 150 Ex.: 26.Feb 160 Pichelsdorfer Havel/B (E.Wolf) \* 7.Mär 184 Glower See/LOS (HH) \* 11.Mär 225 Talsperre Spremberg (RB) \* 13.Mär 171 Seddinsee/B (A.Kormannshaus) \* 31.Mär 156 am Schlafplatz Alte Spreemündung (HH) \* 12.Apr 492 Güstebieser Loose (HH) \* 14.Apr 257 neben 59 BP Rietzer See-Streng (H&MH). Sommer/Wegzug, Ans. > 200 Ex.: 3.Aug/21.Sep 200 Angermünder Teiche (Stein) \* 28.Aug 200 Unter-Uckersee/Magnushof (H.Schonert) \* 12.Sep 250 Oberuckersee/UM (K.Eilmes, S.Hundrieser) \* 12.Sep 550 Felchowsee (J.Mundt) \* 14.Sep 750 Parsteiner See/BAR (Graumann) \* 15.Sep 617 Gülper See (HH) \* 7.Nov 207 Seddinsee/B (A.Kormannshaus) \* 21.Nov 204 in 7 Trupps dz. Brandenburg/BRB (B.Kreisel) \* 21.Nov 700 Pfaueninsel/B (E.Stix) \* 25.Nov 390 Müggelsee (BOA 2002b) \* 29.Nov 400 Grimnitzsee/BAR (J.Mundt). Dezember, Ans. > 100 Ex.: 9.Dez 118 Grimnitzsee/BAR (H.Elvers, W.Mädlow) und 530 Müggelsee (BOA 2002b) \* 22.Dez 117 Templiner See/PM (W.Mädlow) \* 26.Dez 180 Tegeler See/B (C.Pohl) \* 30.Dez 790 Kladower Havel/B (W.Schreck).

**ROSAPELIKAN *Pelecanus onocrotalus***: Ein immat. Ex. (mind. 3 Kalenderjahr) hielt sich zwischen April und September in Norddeutschland auf, davon in Brandenburg: 25. Apr bei Liepe/HVL, 30. Apr/1. Mai Neuhausen bei Berge/PR, 2./3. Mai Rühstätt/PR, 9. Jul-20. Jul an mehreren Orten im Bereich Rathenow-Nauen-Brandenburg/HVL-PM, 4. Sep bei Spremberg/SPN. Der Vogel war meist mit Weißstörchen vergesellschaftet und rastete wiederholt auf Hausdächern (RYSLAVY 2002). 4. Nachweis, DSK eingereicht.

**ROHRDOMMEL *Botaurus stellaris***: Brut: In Brandenburg Zunahme auf mind. 122 Rev. (RYSLAVY 2003) - höchste Zahl seit 1992. Winter: 14. Jan 1 Peitzer Teiche (H.-P.Krüger) \* 16. Jan 1 Bärenbrücker Teiche/SPN (G.Mineck) \* 17. Jan 1 Ober-Uckersee/UM (K.Eilmes, S.Hundrieser) \* 25. Jan 1 rufend (!) Liepe/BAR (Kretke) \* 27. Jan-4. Feb 1 Flughafensee/B, dort am 8. Feb Rupfungsfund und am 19. Feb erneut 1 Ex. (S.Dörfler, M.Semisch, F.Sieste; Dietrich) \* 2. Feb 1 Ketzin/HVL (G.Lohmann) \* 16. Feb 1 Wolziger See/LDS (HH) \* im Dez 1 Ketzin/HVL (G.Lohmann) \* 10. Dez 1 FIB Unteres Odertal (WD) \* 16. Dez frische Spuren Feuchtwiesen SE Lübben (TN, HH) \* 16. Dez 1 Pfaueninsel/B (K.Witt) \* 17. Dez 1 Dreetzer Luch/OPR (J.Seeger) \* 31. Dez 1 Flughafensee/B (AG Flughafensee). Heimzug: Kurzzeitig anwesende Rufer: 2. Apr 1 Flughafensee/B (F.Sieste) \* 4. Apr 1 bei Rieben/PM (P.Schubert) \* 7. Apr 1 Feuchtwiesen SE Lübben (TN, S.Weiß) \* 11. Apr 1 Nieplitznied. Stangenhagen (P.Schubert). Weiterhin: 13. Mär 2+1 dz. Kladower Havel/B (D.Stripp) \* 3. Apr 1 dz. Feuchtwiesen SE Lübben (TN, S.Weiß). Wegzug, 18 Ex. bei 13 Beob.: zwischen 9. Aug 1 dz. Willmersdorf/CB (RZ) und 30. Okt 1 Feuchtwiesen SE Lübben (TN, S.Weiß), max. 25. Aug 4 dz. Alte Spreemündung (HH).

**ZWERGDOMMEL *Ixobrychus minutus***: Brut: In Brandenburg Zunahme auf 22 Rev. (RYSLAVY 2003) und in Berlin 1 Rev. (BOA 2002c). Meldungen abseits wahrscheinlicher Brutgebiete: 4.-7. Mai 1 rufend Rohrbruch Marzahn/B (B.Steinbrecher), zugleich Erstbeob. \* 10. Mai 1 W Altfriedländer Teiche (MF) \* 10./11. Jul 1 rufend Groß Leuthener See/LDS (TN) \* 23. Jul 1 rufend Stradowe Teiche/OSL (A.Degen, S.Herold, TN) \* 12. Aug 1 rufend und 22. Aug 1 M Karower Teiche/B (H.Teetz) \* 15. Sep 1 dj. Altfriedländer Teiche/Kietzer See (M.Rumberger), zugleich Letztbeob.

**KUHREIHER *Bubulcus ibis***: 7. Okt 2 nach S fliegend Schwedt/UM (J.Mundt). 5. Nachweis, AKBB anerkannt.

**NACHTREIHER *Nycticorax nycticorax***: Zwei Beob. (AKBB anerkannt): 8. Mai 1 ad. Tornower See/LDS (F.Schröder) \* 15. Mai 1 ad. Feuchtwiesen SE Lübben (O.Jatzlau).

**SEIDENREIHER *Egretta garzetta***: Eine Beobachtungsreihe am Gülper See dürfte stets dieselben Vögel betreffen: 16. Mai 3, 26. Mai/1. Jun 1 (C.Bock), 6.-10. Jun 2 (C.Bock, HH u.a.), 16.-21. Jun noch 1 (H&MH, C.Bock). AKBB anerkannt.

**SILBERREIHER *Egretta alba***: Gegenüber dem Vorjahr weitere starke Zunahme mit 399 Ex. bei 127 Beob. (Wertung der Monatsmax. pro Gebiet). Die Art ist nun zu allen Jahreszeiten regelmäßiger Gast.

		Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Juni	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
Bb	Ex.	10	5	4	18	15	21	16	44	64	131	40	22
	n	7	4	3	12	8	11	7	13	19	21	11	7
B	Ex.	-	1	1	-	-	2	-	-	3	2	-	-
	n	-	1	1	-	-	1	-	-	1	1	-	-
Summe	Ex.	10	6	5	18	15	23	16	44	67	133	40	22

Winter, Höchstzahl: 17. Jan 3 Nieplitznied. Zauchwitz (D.Schubert). Frühjahr, Höchstzahl: 25.-29. Apr 4 Gülper See (C.Bock, D.Ferus, T.Langgemach) \* 25. Mai 4 Nieplitznied. Zauchwitz (BR) \* 16. Jun-18. Jul 4 Rietzer See-Streng (HH u.a.) \* 16. Jun 4 Entenfängerteiche Geltow/PM (D.Lehmann). Herbst, Gebietsmax. ab 10 Ex.: 13. Okt 20 Schlepziger Teiche (TN) und 16 (wohl teilweise dieselben) Feuchtwiesen SE Lübben (C.Boellert, TN, A.Weingardt) \* 23. Okt-11. Nov 12 Peitzer Teiche (HH, M.Spielberg, RZ) \* 31. Okt mind. 20 in einem Trupp über Sedlitz/OSL nach E fliegend (H.Michaelis) \* 6. Dez 12 Oder N Vogelsang/LOS (HH).

**GRAUREIHER *Ardea cinerea***: Winter/Frühjahr, Ans. > 50 Ex.: 11. Jan 160 FIB Unteres Odertal (WD) \* 14. Jan/4. Feb 80 Peitzer Teiche (H.-P.Krüger; RZ) \* 18. Mär 60 Blankensee und Nieplitz/TF (L.Kalbe) \* 25. Mär 53 Stradowe Teiche/OSL (TN, B.Stranz) \* 1. Apr 55 Bärenbrücker Teiche/SPN (B.Litzkow) \* 23. Apr 75 Schlepziger Teiche (TN). Sommer/Herbst, Ans. ab 100 Ex.: 20. Aug 200 Unteres Odertal Stolpe (D.Krummholz) \* 29. Aug 352 Oder Bleyen-Güstebieser Loose (SF, MF) \* 30. Sep 100 Stradowe Teiche/OSL (H.Deutschmann) \* 8./24. Okt 200 Angermünder Teiche (J.Mundt) \* 18. Okt 202 Altfriedländer Teiche (SF) \* 24. Okt 100 Biesenbrower Teiche/UM (J.Mundt) \* 5. Nov 115 Schlepziger Teiche (TN) \* 18. Nov 410, 16. Dez noch 170 Peitzer Teiche (H.-P.Krüger). Berlin: 1. Dez 59 Neuer See im Tiergarten (W.Schreck) - bemerkenswerte innerstädtische Konzentration.

**PURPURREIHER *Ardea purpurea*:** Zwei Beob. (AKBB anerkannt): 13. Mai 1 ad. abends dz. E Gülper See (BR, N. Vilcsko) \* 10. Aug 1 ad. Alte Spreemündung (HH).

**SCHWARZSTORCH *Ciconia nigra*:** Brut: In Brandenburg 43 Rev. (RYSLAVY 2003). Erstbeob.: 15. Mär 2 bei Biebersdorf/LDS (TN, F. Schröder) \* 17. Mär 1 Schlepziger Teiche (BR, C. Düker). Frühjahr, Höchstzahlen: 14./27./28. Apr je 6 Schlepziger Teiche (TN, HH) \* 7. Mai 7 bei Schwedt/UM (J. Mundt, K. Ebing). Wegzug, Ans. > 5 Ex.: 3. Aug 5 ad. dz., 4. Aug 4 ad. + 7 dj. Talsperre Spremberg (RB) \* 17.-30. Aug regelmäßig 4-11 bei Müncheberg/Eggersdorf/MOL (M. Rumberger, G. & H. Türschmann) \* 19. Aug 6 ad. Oderwiesen Bleyen/MOL (T. Heinicke, J. Franke, TR) \* 24. Aug 7 Gieshof/MOL (SF) \* 28. Aug 6 Südliche Oderwiesen Frankfurt/FF (Heiß) \* 29. Aug 6 Güstebieser Loose (HH). Letztbeob.: 8.-12. Okt 1 dj. Friedländer Teiche/LOS (HH, H. Deutschmann) \* 11. Okt 1 ad. + 1 dj., 13. Okt 1 ad. und 22. Okt noch 1 Biesenbrower Teiche (H. Thiere, U. Kraatz). Verhalten: 5. Aug 1 (wohl dj.) übernachtet mit 6 Weißstörchen auf Scheunendach in Motrich/PR (Heinke in NEUSCHULZ et al. 2003).

**WEISSSTORCH *Ciconia ciconia*:** Brut: In Brandenburg 1372 BP (RYSLAVY 2003) und in Berlin (Stadtgebiet) 2 BP (BOA 2002c). Winter: 12. Jan 1 Güstow/UM, vielleicht derselbe am 15. Feb in Blindow/UM (H. Schonert). Erstbeob.: 28. Feb 1 Bad Freienwalde (lt. Märkische Oderzeitung) \* 3. Mär je 1 Hohenstein/MOL und Ringenwalde/MOL (G. & H. Türschmann). Frühjahr/Frühsummer, Ans. > 30 Ex.: 11. Mai 63 FIB Unteres Odertal (D. Krummholz u.a.) \* 13. Mai 31 bei Dissen/SPN (H. Alter) \* 29. Mai 64 bei Linumhorst/OPR (W. Otto) \* 16. Jun 32 bei Krimnitz/OSL (TN) \* 20. Jun 31 Gartzter Bruch/UM (J. Mundt) \* 26. Jun 42 Unteres Odertal S Gartz (H.-J. Haferland) \* 14. Jul 58 Gülper See (H. & M. H.). Wegzug, Ans. > 30 Ex.: 6. Aug 30 Unteres Odertal Stolpe/UM (D. Krummholz) \* 6. Aug 85 Gieshof/MOL (SF) \* 15. Aug 49 Linum/OPR (S. Fischer) \* 17. Aug ca. 150 dz. SE Schlabendorf/LDS (P. Schonert) - großer Trupp \* 18./19. Aug 82 Byhlen/LDS (F. Schröder, A. Weingardt) \* 19. Aug 30 bei Großthiemig/EE (T. Schneider) \* 19.-21. Aug 64 Lieberose/LDS (H. Deutschmann) \* 21. Aug mind. 30 dz. Marzahn/Hellersdorf/B (W. Otto) und 48 Stolper Feld/OHV (K. Lüddecke) \* Ende August 89 zwischen Luckau und Freesdorf/LDS (Clausnitzer). Letztbeob.: 11./13. Okt 1 Havelnied. Parey-Gülpe (Drozdowski, Sawall; H. & R. Teetz) \* 6. Nov 1 Wustrau/OPR (S. Schimroszyk) \* bis 6. Nov 1 Dedelow-Schönwerder/UM (H. Schonert) \* 17. Nov 1 Lychfeld/OPR (M. Krenzlin) \* 12. Nov-6. Dez 1 Saarmund/PM (W. Binder, W. Mädlow, P. Schubert).

**LÖFFLER *Platalea leucorodia*:** Eine Beob.: 4. Apr 1 ad. Linumer Wiesen (S. Fischer) - bisher frühestes Datum.

**HÖCKERSCHWAN *Cygnus olor*:** Brut: 46 BP + 5 weitere Rev. auf 806 km<sup>2</sup> Altkreis Lübben/LDS (TN) \* 22 BP Peitzer Teiche (RZ, B. Litzkow, M. Spielberg) \* 11 BP Rietzer See-Streng (HH). Ans. > 150 Ex.: 22. Jan 440 auf Rapsfeldern im nördlichen Oderbruch/MOL (MF) \* 25. Jan 153 Gatower/Pichelsdorfer Havel/B (E. Wolf) \* 18. Feb 233 Oder Genschmar-Güstebieser Loose (HH) \* 28. Feb 212 Feuchtwiesen SE Lübben (TN) \* 5. Mär 220 Wustrow/PR (Heinke) \* 8. Mär 154 bei Strehlow/UM (K. Eilmes, S. Hundrieser) \* 24. Apr 174 Mühlensee Lietzen/MOL (A. Schmidt) \* 27. Apr 218 Rietzer See-Streng (HH) \* 9. Mai 840 FIB Unteres Odertal (WD) - hohe Zahl \* 11. Mai 241 Güstebieser Loose (SF) \* 13. Jun 466 Peitzer Teiche (B. Litzkow, RZ) \* 15. Jun 600 Felchowsee (WD) \* 28. Jun 156 Gülper See (Drozdowski, Clausner) \* 16. Jul 360 Bärenbrücker Teiche/SPN (B. Litzkow) \* 14. Sep 222 Schlepziger Teiche (HH) \* 14. Dez 150 FIB Unteres Odertal (U. Schünmann) \* 30. Dez 312 Ziltendorfer Nied. (HH). Berlin: Ergebnisse der Wasservogelzählung: Jan 412, Feb 396, Mär 310, Okt 277, Nov 309, Dez 364. Altersverhältnis: Bei Wertung der Saisonmax. pro Gebiet waren im Jan-Mär 19,2 % vorj. (n=954) und im Nov/Dez 17,1 % dj. (n=918). Die Ermittlung des Altersverhältnisses in Wintertrupps ist weiter ausdrücklich erwünscht!

**ZWERGSCHWAN *Cygnus columbianus*:** Winter (Jan), Max.: 7. Jan 22 Gülper See (K. Bassen, TR) \* 16. Jan 9 Unter-Uckersee (J. Mundt). Heimzug, Ans. > 15 Ex.: 17. Feb 21 Havelnied. Parey (H. & M. H.) \* 18. Feb 30 Oder Genschmar-Güstebieser Loose (HH) \* 21. Feb 155 Garlitzer Wiesen/HVL (TR) \* 22. Feb 33 Lenzeener Wische/PR (Rath) \* 25. Feb 20 Malxenied./SPN (RZ) \* 27. Feb 18 Kützkow/PM (B. Kreisel) \* 28. Feb 32 FIB Unteres Odertal (WD) \* 28. Feb 24 Zäckericker Loose/MOL (MF) \* 5. Mär 31 Baarz/PR (Rath) und 16 Abbendorf/PR (S. Forberg) \* 8. Mär 24 Dreetzer Luch/OPR (J. Seeger) \* 17. Mär 156 Dossenied. Rübhorst/HVL (H. & M. H.) \* 22. Mär 30 Mötzow/PM (TR) \* 26. Mär 34 nahe Felchowsee (J. Mundt) \* 3. Apr 33 Angermünder Teiche (U. Kraatz). In der Elbtalaue/PR starke Abnahme gegenüber den Vorjahren, eventuell durch Verlagerung der Rastbestände (NEUSCHULZ et al. 2003). Letztbeob.: 10. Apr 7 ad. Niederlandin/UM (WD). Wegzug, Erstbeob.: 30. Sep 3 ad. FIB Unteres Odertal (D. Krummholz) - bisher frühestes Datum \* 12. Okt 2 ad. Güstebieser Loose (SF). Ans. > 10 Ex.: 22. Okt 37 Lenzeener Wische/PR (U. Tammler) \* 23. Okt 32 Grimnitzsee/BAR (J. Mundt) \* 1./3. Nov 19 Angermünder Teiche (HH) \* 25.-30. Nov 12 FIB Unteres Odertal (WD) \* 23. Nov 12 Unter-Uckersee (J. Mundt) \* 14. Dez 25 Havelnied. Gülpe (T. Langgemach) \* 17. Dez 23 Mödlich/PR (Köthke). Niederlausitz: Deutlich verstärktes Auftreten von 37 Ex. bei 4 Beob. im 1. Halbjahr und 22 Ex. bei 5 Beob. im 2. Halbjahr, max: 18. Feb 11 Glinziger Teiche/SPN (S. Rasehorn) \* 25. Feb 20 Malxenied./CB (RZ). Altersverhältnis: bei Wertung der Gebietsmax. im 1. Halbjahr 17,5 % vorj. (n=400) und im 2. Halbjahr 19,4 % dj. (n=144).



**SINGSCHWAN *Cygnus cygnus*:** Brut: In Brandenburg 4 BP (RYSŁAVY 2003). Winter/Heimzug, Ans. > 100 Ex.: Gesamtbestand in der brandenburgischen Elbtalaue Anfang Jan knapp 800 (NEUSCHULZ et al. 2003), davon 4. Jan 320 Abbendorf (J. Herper) \* 6. Jan 150 Vogelsangruh/UM (J. Mundt) \* 7. Jan 180 Gülper See, 300 Havelnied. Parey und 150 Dossened./HVL (K. Bassen, TR) \* 9. Jan 300 nahe Felchowsee (WD) \* 16./21. Jan 250 bei Woltersdorf/UM (J. Mundt) \* 27. Jan 180 Frauenhagen/UM (T. Volpers) \* 8. Feb 350 Dreetzer Luch/OPR (J. Seeger) und 400 bei Babe/OPR (Galow) \* 10. Feb 150 Elbaue Wittenberge-Mödlisch und Lenzener Wische/PR (M. Kühn, W. Schreck) \* 15. Feb 630 FIB Unteres Odertal und 500 Unteres Odertal Stolpe (WD) \* 18. Feb 245 Oder Genschmar-Güstebieser Loose (HH) \* 5. Mär 250 Gaarz/PR (Köthke) \* 6. Mär 528 mittleres Oderbruch/MOL (MF). Letztbeob.: 1. Apr 4 ad. Bärenbrücker Teiche/SPN (B. Litzkow). Brutzeit/Sommer (ohne Brutvögel): bis 14. Mai noch 7 (vorj. und K3, alle mit Halsring), bis 5. Jun 1 ad. und 1 immat. (K3) Feuchtwiesen SE Lübben (TN) \* Apr-Sep 1 ad. (mit Vollmauser) Güstebieser Loose (HH, MF, SF) \* 8. Mai 2 ad. Peitzer Teiche (HH) \* 13. Mai/13. Jun 1 (mit Halsring) Lakomaer Teiche/CB (RZ u.a.) \* 18. Jun 1 weiteres Paar Stradowe Teiche/OSL (HH) \* 21. Aug 1 ad. (flugunfähig) FIB Unteres Odertal (U. Schönmann) \* 3. Sep 2 ad. Feuchtwiesen SE Lübben (HH). Wegzug, Erstbeob.: 14. Okt je 3 ad. Peitzer Teiche (RZ) und Güstebieser Loose (H. Deutschmann, HH). Ans. > 100 Ex.: 22. Nov 150 Havelnied. Parey (Drozdowski, Sawall) \* 2. Dez 544 mittleres Oderbruch/MOL (SF) \* 14. Dez 363 FIB Unteres Odertal (U. Schönmann) \* 17. Dez 170 Bärenbrücker Teiche/SPN (H.-P. Krüger) \* Gesamtbestand in der brandenburgischen Elbtalaue/PR Mitte Dezember gut 600 (NEUSCHULZ et al. 2003), davon 17. Dez 263 Quitzöbel/PR (J. Herper) \* 26. Dez 161 Heinersbrück/SPN (B. Litzkow) \* 29. Dez 112 Tauche/LOS (HH) \* 30. Dez 270 Ziltendorfer Nied. (HH). Altersverhältnis: Bei Wertung der Gebietsmax. waren im 1. Halbjahr 19,3 % vorj. (n=1371) und im 2. Halbjahr 24,8 % dj. (n=1819).

**SAATGANS/BLESSGANS *Anser fabalis*/*Anser albifrons*:** Winter/Heimzug, Ans. > 10000 Ex.: 25. Jan 20000 Dreetzer See/OPR (J. Seeger) \* 15. Feb 11000 Blessgänse FIB Unteres Odertal (WD) \* 15. Feb 22100 Dossened. Babe/HVL (J. Seeger, Müller) \* 17. Feb 800 Saatgänse und 24500 Blessgänse Havelnied. Parey-Gülpe (H&MH) und 28. Feb 25000 ebd. (C. Bock) \* 18. Feb 8600 Saatgänse und 3400 Blessgänse Oder Genschmar-Güstebieser Loose (HH) \* 20. Feb 25000 Blessgänse bei Garlitz/HVL (T. Langgemach) \* 3. Mär 3900 Saatgänse und 17400 Blessgänse Havel Gutenpaaren-Saaringen/PM (HH) \* 12. Mär 1600 Saatgänse und 12500 Blessgänse Kienitz/MOL (U. Schroeter) \* 14. Mär 13100 Linumer Wiesen (S. Fischer). Wegzug/Winter, Ans. > 10000 Ex.: 27. Sep 30000 Nieplitznied. Zauchwitz (P. Schubert) \* 1. Okt 140000 am Schlafplatz Gülper See (T. Langgemach, TR) - hohe Zahl \* 4. Okt 30000 Dreetzer See/OPR (P. Haase) \* 8. Okt 10000 Saatgänse und 15000 Blessgänse Unteres Odertal bei Gartz (J. Haferland) \* Mitte Okt 30000 Linumer Teiche (S. Fischer) \* 14. Okt 6000 Blessgänse und 33000 Saatgänse Blankensee und Ungeheuerwiesen/TF (L. Kalbe) \* 15./16. Okt 2000 Saatgänse und 12000 Blessgänse Oderwiesen Kienitz/MOL (U. Schroeter) \* 25. Okt 40000 bei Radensleben/OPR (T. Langgemach) \* 27./28. Okt insg. 23550-24250 an 6 Tagebaurestseen im Altkreis Senftenberg/OSL, davon mind. 15000 Grüner See/Grünwalder Lauch (S. Herold; T. Schneider, H. Michaelis u.a.) \* 1. Nov 38000 Altfriedländer Teiche (HH) \* 23. Nov 15000 (95 % Saatgänse) Parsteiner See/BAR (J. Mundt) \* 3. Dez 8000 Saatgänse und 20000 Blessgänse FIB Unteres Odertal (WD, D. Krummholz).

**SAATGANS *Anser fabalis*:** Heimzug, Letztbeob.: Anfang Mai noch recht große Trupps, z.B. 2. Mai 500 Lunow/BAR (D. Krummholz) \* 7. Mai 310 Kienitz/MOL (MF). Zuletzt: 14. Mai 3 Angermünder Teiche (U. Kraatz) \* 11./15. Mai 1 Linum/OPR (A. Bräunlich; K. Lüddecke). Sommer: Mai-Anfang Jul 1 (Unterart *fabalis*) Güstebieser Loose (MF) \* 26. Jun 1 Kranichsee Lauchhammer-Nord/OSL (W. Blaschke, H. Kretschmer, D. Wiedemann) \* 4. Jul 1 Hohensaaten/BAR (D. Krummholz) \* 5. Jul 1 Oder bei Gatow/UM (WD) \* 14./31. Jul 1 Gülper See (H&MH; C. Löser) \* 7. Aug 1 Kienitz/MOL (MF). Wegzug, Erstbeob.: 10. Sep 24 Werder-Sophienfelde/MOL (F. Kuchler) \* 15. Sep 2 Gülper See (S. Fischer, HH, BR u.a.). Unterart *fabalis*: Nur wenige Meldungen, die das tatsächliche Vorkommen sicher nicht repräsentativ wiedergeben: 7. Jan 1 (unter 2000 Saatgänsen) Klein Lüben/PR (T. Heinicke, TR) \* 7. Jan 34 (unter 1040 Saatgänsen) Altreetz/MOL (U. Schroeter) \* Sommerbeob. s.o.


**KURZSCHNABELGANS *Anser brachyrhynchus*:** Insg. 140 Ex. bei 80 Beob. (AKBB anerkannt) bestätigen erneut den regelmäßigen Durchzug der Art.

		Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Juni	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
Bb	Ex.	10	33	32	3	-	-	-	-	7	38	13	4
	n	6	19	16	3	-	-	-	-	6	20	7	3
B	Ex.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	n	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Summe	Ex.	10	33	32	3	-	-	-	-	7	38	13	4

Winter, max.: 29. Jan 5 ad. Wollup/MOL (MF). Heimzug, Höchstzahl: 15. Mär 10 ad. mittleres und nördliches Oderbruch/MOL (MF), sonst nicht über 2 pro Gebiet. Letztbeob.: 21. Apr 1 vorj. Genschmar-Güstebieser Loose (HH). \* 22. Apr 1 ad. Sydowswiese/MOL (MF). Wegzug, Erstbeob.: 26. Sep 1 Schulzendorf/TF, 1 Schönefeld/TF (L. Henschel), 1 ad. Altfriedländer Teiche (MF) und 1 dj. Linum (K. Lüddecke). Höchstzahlen: 2. Okt 2 ad. + 3 dj. Hennickendorf/TF (L. Henschel) \* 6. Okt 4 ad. Schmerzke/PM (H&MH) \* 12. Okt 8 ad. mittleres Oderbruch/MOL (MF).

**Abb. 2:** Jahressummen der von 1991-2001 in Brandenburg und Berlin beobachteten Kurzschnabelgänse (n = 626).

**Fig. 2:** Annual totals of Pink-footed Goose in Brandenburg and Berlin in 1991-2001 (n = 626).



**BLESSGANS *Anser albifrons*:** Heimzug, Letztbeob.: 7. Mai 14 Kienitz/MOL (MF) \* 12. Mai 1 Havelnied. Parey (C. Löser u. a.). Sommer: Beobachtungsreihe Mitte Mai-Mitte Sep Gülper See, max. jeweils 5 am 12. Mai (H&MH), 24. Mai (TR), 29. Jul (A. Goedecke, M. Mähler, W. Mädlow), 31. Jul (TR) und 4 am 24. Aug (H&MH) \* 3. Jul mind. 1 Kremmener Luch/OHV (W. Otto) \* 20. Aug 2 Odervorland Lunow/BAR (D. Krummholz) \* 22. Aug 1 Nieplitznied. Zauchwitz (L. Kalbe). Wegzug, Erstbeob.: 21. Sep 2 ad. Altfriedländer Teiche (SF). **GRÖNLÄNDISCHE BLESSGANS *A. a. flavirostris*:** Zwei Beob.: 9. Feb 1 ad. bei Leibsch/LDS (HH) \* 21. Mär 1 ad. Neubarnim/MOL (MF). DSK eingereicht.

**ZWERGANS *Anser erythropus*:** Erneut sehr starkes Auftreten von 31 Ex. bei 29 Beob. (einschließlich möglicher Mehrfachzählungen) mit deutlichem Schwerpunkt im Oderbruch (AKBB anerkannt): 10. Jan 1 ad. Havelnied. Gutenpaaren/HVL (HH) \* 2.-22. Feb 1 ad. Leibsch/LDS (TN; HH) \* 7. Feb 2 ad. Havelnied. Gutenpaaren/HVL (B. Kreisel, M. Kühn) \* 20. Feb 1 ad. bei Blankensee/TF (C. Henschel) \* 22. Feb 1 ad. Havelnied. Kietz/HVL (C. Bock) \* 23. Feb 1 ad. Zäckericker Loose/MOL und 1 ad. Sydowswiese/MOL (MF) \* 6. Mär 1 ad. Gieshof/MOL (MF) \* 29. Mär 1 ad. Havelnied. Kietz/HVL (C. Bock) \* 5.-7. Apr 1 ad. Güstebieser Loose (MF, M. Rumberger) \* 3. Okt 1 ad. Sietzing/MOL (MF, HH) und 1 ad. Nieplitznied. Zauchwitz (BR, W. Schreck) \* 4. Okt 1 ad. Bliesdorf/MOL (MF) \* 4./14./15. Okt 1 ad. Altfriedländer Teiche (MF; H. Deutschmann, H&MH) \* 5. Okt 1 ad. Platkow/MOL (MF, HH) \* 7. Okt 1 ad. Neurüdnitz/MOL (SF) \* 11. Okt 1 ad. Goßmar/LDS (TN) \* 11.-17. Okt 1 ad. Groß Neuendorf/MOL (MF) \* 18. Okt 1 ad. Reichenow/MOL (MF) \* 19. Okt 1 ad. Sophiental/MOL (MF) \* 21. Okt 1 ad. Frankenfelde/MOL (MF) \* 24. Okt 1 ad. Güstebieser Loose (MF) \* 30. Okt 1 ad. Gülper See (C. Bock) \* 16. Nov 1 ad. Altlangow/MOL (MF) \* 28. Nov 1 ad. Havelnied. Bahnitz/HVL (C. Bock) \* 29. Nov 1 ad. bei Wolsier/HVL (C. Bock) \* 7. Dez 1 ad. Möglin/MOL (MF) \* 11. Dez 2 ad. bei Trebbin/TF (C. Henschel) \* 13. Dez 1 ad. Schulzendorf/MOL (MF). Soweit feststellbar keine beringten Vögel.

**GRAUGANS *Anser anser*:** Brut, Konzentration: 2. Apr 32 BP auf 7 km Havel Saaringen-Gutenpaaren/PM (TR) \* 16. Jun 83 Familien Gülper See (H&MH), hohe Zahl \* 18. Jun 22 Familien auf 11 km Havel Plaue-Pritzerbe/PM (T. Heinicke, TR) \* mind. 20 BP Linumer Teiche (S. Fischer) \* 28 Familien Peitzer Teiche (H.-P. Krüger) \* ca. 50 BP (Schätzung) Biosphärenreservat Flusslandschaft Elbe/PR (NEUSCHULZ et al. 2003) \* nur 13-16 BP auf 806 km<sup>2</sup> an 6 Gewässern Altkreis Lübben/LDS (TN). Winter: sehr starke Zunahme der Jan-Beob., insg. 2757 Ex. in 39 Gebieten (zum Vergleich: 1997: 12/5, 1998: 527/26, 1999: 463/13, 2000: 1058/22), davon Ans. > 200 Ex.: 7. Jan 400 Gülper See (K. Bassen, TR) \* 10. Jan 432 Havelnied. Gutenpaaren/HVL (HH) \* 14. Jan 220 Körziner Wiesen/PM (L. Kalbe) \* 19. Jan 280 Fohrder/Pritzerber Wiesen/PM (T. Heinicke, TR) \* 21. Jan 340 Unter-Uckersee (H. Schonert). Heimzug/Brutzeit, Gebietsmax. > 200 Ex.: 2. Feb 200 Phöbener und Schmergower Bruch/PM (C. Löser) \* 8. Feb 500 Rietzer See-Streng (L. Gelbicke) \* 17. Feb 476 Gülper See (H&MH) \* 19. Apr 447 Strodehne/HVL (J. Seeger) \* 1. Mai 610 Neuküstrinchen/MOL (U. Schroeter) \* 3. Mai 425 Havelnied. Fohrde/Pritzerbe/PM (TR), 243 Havelnied. Parey (Drozdowski, Finn) und 300 Linum (A. Bränlich). Sommer/Wegzug, Ans. > 500 Ex.: 1. Aug 3000 Unteres Odertal Gartz (J. Haferland) \* 13. Aug 1100 Rietzer See-Streng (HH) \* 20. Aug 1300 Odervorland Lunow/BAR (D. Krummholz) \* 24. Aug 10870 Gülper See (HH) \* 9. Sep 1100 Altfriedländer Teiche (HH) \* 12. Sep 1260 Angermünder Teiche (U. Kraatz) \* 14./15. Sep 2040 Zachow/HVL (M. Löschau) \* 19. Sep 2000 Felchowsee (WD) \* 21. Sep 520 Beetzsee/BRB (TR) \* 23. Sep 1250 Unter-Uckersee (H. Schonert, B. Lindenberg) \* 3. Okt 700 Kleinkoschener See (H. Michaelis) \* 4. Okt 650 Göttingsee/HVL (C. Löser) \* 25. Okt 500 Witzker See/HVL (Galow) und 640 Grimnitzsee/BAR (U. Tammler, M. Kühn). Dezember: 501 Ex. in 17 Gebieten, max. 1. Dez 112 Gülper See (HH).

**WEISSWANGENGANS *Branta leucopsis*:** Extrem starkes Auftreten von 2243 Ex. bei 138 Beob. (Wertung der Monatsmax. pro Gebiet):

		Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Juni	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
Bb	Ex.	23	326	1232	467	2	1	-	-	43	63	58	23
	n	11	17	31	6	2	1	-	-	9	25	23	9
B	Ex.	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	1
	n	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1
Summe	Ex.	23	326	1232	467	2	1	-	-	44	65	59	24

Heimzug, Gebietsmax. > 50 Ex.: 20.Feb 80 Lenzener Wische/PR (Rath) \* 15.Mär 50 Linum/OPR (K.Lüddecke) \* 20.Mär 150 Elbvorland Mödlich/PR und 500 Gaarz/PR (H.Pester) - neue Höchstzahl \* 1.Apr 280 Havelnied. Parey (H.Deutschmann, H&MH) \* 4.Apr 148 Lütkenwisch/PR (A.Bruch). Letztbeob.: früher Abzug: 5.Apr 9 Gülpe/HVL (Clausner, Drozdowski) \* 10.Apr 1 Güstebieser Loose (MF). Dann zwei isolierte spätere Daten: 3.Mai 1 FIB Unteres Odertal (WD) \* 12.Mai 1 Geesow/UM (H.-J.Haferland). Sommer: 26.Jun 1 Gülper See (C.Bock). Wegzug, Erstbeob.: 15.Sep 1 Nieplitznied. Zauchwitz (HH) \* 24.Sep 1 Gülper See (B.Kreisel). Gebietsmax. ab 10 Ex.: 29.Sep 10 Unter-Uckersee (S.Hundrieser) \* 27.Sep 21 (B.Kreisel), 29.Sep 22 (größter Trupp 19) Gülper See (J.Rathgeber, BR) \* 9.Nov 13 Krahnert Busch/PM (B.Kreisel). Hybriden: 10.Jan 1 (mit Blessgans) Havelnied. Gutenpaaren/HVL (HH) \* im Oderbruch/MOL im Herbst mind. 5 verschiedene Hybriden (3 mit Blessgans, 2 unklar) (MF).

**RINGELGANS *Branta bernicla*:** 5 Beob. (*B. b. bernicla*): 15.Mär 1 vorj. Linum/OPR (K.Lüddecke) \* 29.Sep 1 dj. Gülper See (J.Rathgeber, BR) \* 10.Okt 1 ad. Groß Fredenwalde/UM (U.Kraatz) \* 30.Okt-7.Nov 1 ad. Zachow/HVL (B.Kreisel) \* 5.Nov 1 ad. Bahnitz/HVL (B.Kreisel)

**ROTHALSGANS *Branta ruficollis*:** Erneut sehr starkes Auftreten von mind. 25 Ex. bei 19 Beob.: 26.Jan-17.Mär 3 ad. Havelnied. Parey-Strodehne (M.Fritzsche, C.Bock, H&MH u.a.), bis 2.Apr noch 2 ad. ebd. (H.Deutschmann, H&MH; B.Kreisel) \* 22.Feb 1 Neurüdnitz/MOL (MF) \* 5.Mär 1 ad. Havelnied. Gutenpaaren/HVL (B.Kreisel) \* 5.Mär 3 ad. Gieshof/MOL (MF) \* 8.Mär 1 ad. Schmerzke/BRB und 1 ad. Klein Kreutz/BRB (B.Kreisel) \* 14./15.Mär 1 vorj. Groß Neuendorf/MOL (MF) \* 26./27.Mär 1 Unteres Odertal bei Schwedt (J.Mundt) \* 25.Sep 2 ad. bei Dabendorf/TF (L.Henschel) \* 28.Sep 1 dj. Weseram/PM (B.Kreisel) \* 29./30.Sep 2 Falkenhagen/MOL (H.Pawlowski, T.Woldt) \* 30.Sep 1 dj. Havelnied. Parey (B.Kreisel) \* 28.Okt 1 ad. Platkow/MOL (H.Deutschmann, H&MH) \* 29.Okt 1 immat. FIB Unteres Odertal (WD) \* 3./4.Nov 1 dj. Leibsch/LDS (H&MH, TN, H.Deutschmann u.a.) \* 12.Nov 1 dj. Gieshof/MOL (MF) \* 15.Nov 1 ad. Havelnied. Strodehne (B.Kreisel) \* 24.Nov 1 dj. bei Rhinow/HVL (T.Dörfler, F.Wicker) \* 2.Dez 1 ad. Havelnied. Parey (C.Löser).

**KANADAGANS *Branta canadensis*:** 10 Ex. bei 7 Beob. abseits des Berliner Vorkommens: 16.Jan 1 Woltersdorf/UM (J.Mundt) \* 7.-15.Feb 1 FIB Unteres Odertal (WD) \* 10.Feb 1 bei Netzen/PM (C.Löser) \* 22.Feb-2.Mär 1 nördliches und mittleres Oderbruch/MOL (MF) \* 12.Mär 4 Kienitz/MOL (U.Schroeter) \* 30.Sep-5.Okt 1 Havelnied. Parey-Gülper See (B.Kreisel; TR) \* 13.Nov 1 bei Lütkenwisch/PR (A.Bruch). Berlin: Mind. 3 erfolgreiche Bruten (S.Homma, O.Geiter). Die Wasservogelzählungen an der Oberhavel ergaben wohl nur Teile des tatsächlichen Bestandes: Saisonmax: Feb 59, Okt 111 (BOA 2002a,b). Vereinzelt Beob. gelangen abseits der üblichen Gebiete. Max. im Randgebiet des Vorkommens in Brandenburg: 2.Sep 20 Hennigsdorfer Wiese/OHV (W.Schreck). Hybrid mit Graugans: 7.Okt 1 Schönwerder/UM, wohl dieselbe 15.Okt Unter-Uckersee (H.Schonert). Hybrid mit Weißwangengans: 14.Aug, 16.Aug, 29.Aug und 15.Sep 1 Gülper See (W.Schreck, D.Schubert, J.Rathgeber, BR). Hybriden mit Saatgans: 4.Mär 1 Güstebieser Loose (SF) \* 18.Okt 1 Gottesgabe/MOL (SF). **ZWERGKANADAGANS *B. c. minima*** u.a.: Bemerkenswerte Zunahme der Beobachtungen (bisher nur vereinzelt von der Unteren Havel bekannt): 3.Mär 1 Havelnied. Gutenpaaren/HVL (HH) und wohl diese 8.Mär Klein Kreutz/BRB (B.Kreisel) \* 10.-22.Mär 2 Havelnied. Parey (C.Bock, Drozdowski, H&MH, M.Putze, H.Teetz), 13.Mär/1.Apr sogar 4 ebd. (B.Kreisel; H.Deutschmann, H&MH), 2.Apr noch 2 ebd. (B.Kreisel) \* 8.Jul 1 ad. Havel SE Roskow/PM (T.Hellwig, TR) \* 24.Aug 1 Gülper See (H&MH) \* 15.Okt 1 Linum/OPR (S.Fischer) \* 16.Nov 1 mit Merkmalen der Unterart *B.c. parvipes* Altlangsow/MOL (MF).

**ROSTGANS *Tadorna ferruginea*:** 13 Ex. bei 8 Beob., dabei Doppelzählungen möglich: 9.Mai 2 Teichgebiet Kleine Mühle/EE (U.Albrecht) \* 11.Mai 1 W Nieplitznied. Zauchwitz (HH) \* 9.Jun-22.Aug 1 W (kupiert, mit Züchtering) Talsperre Spremberg (RB, BR u.a.) \* 14.Jun 1 M + 1 W Havel bei Krahnepuhl/PM, später Pritzerber See/PM (T.Heinicke, TR) \* 15./16.Jun 1 M + 1 W Gülper See (H&MH; L.Gelbicke) \* 14.Jul 3 w-f. ebd. (H&MH; T.Hellwig) \* 23.Jul 1 w-f. Rietzer See-Streng (B.Bock, H.Götzelmann, J.Rathgeber, W.Schreck) \* 25./26.Aug 1 w-f. ebd. (H&MH; W.Mädlow, D. &

U.Radomski). Hybrid mit Brandgans: 10.Mär-3.Jun 1 M Güstebieser Loose (MF, SF, HH, M.Rumberger), der Vogel aus den Vorjahren.

**BRANDGANS *Tadorna tadorna***: Brut: Für Brandenburg wurden 43 Rev. gemeldet (RYSLAVY 2003). Brutbiologie: Großfamilien durch Adoption: 16.Jun 1 Paar mit 20 juv. (14+6 verschiedener Größe) und 1 Paar mit 33 juv. (3 verschiedene Größen) Gülper See (H&MH). Erstbeob.: 10.Feb 4 Elbaue Müggendorf/PR (M.Kühn, W.Schreck) und 15 Gülper See (HH). Heimzug/Brutzeit, Höchstzahlen in Brutregionen: 17.Feb 31 Havelnied. Parey-Gülper See (H&MH) \* 29.Mär-1.Apr 56 FIB Unteres Odertal (WD; W.Werner) \* 29.Apr./4./9.Mai 36 Güstebieser Loose (MF; HH) \* 9.Mai 41 Gülper See (T.Langgemach) \* 17.Mai 22 Havelnied. Strodehne (J.Seeger). In der brandenburgischen Elbtalaue Anfang Apr > 100 Ex. (NEUSCHULZ et al. 2003). Durchzügler abseits der Brutregionen: Mär 1 Ex./1 Beob., Apr 12/6, Mai 12/6, Jun 0, Jul 2/1, Aug 3/3, Sep 9/4, Okt 6/4, Nov 3/2. Höchstzahl: 25.Sep 5 Schwielochsee (HH), sonst nicht über 3 Ex. Letztbeob.: In Brutgebieten nach Anfang Aug nicht mehr über 3 Ex. Zuletzt: 7.Nov 3 Güstebieser Loose (MF) \* 26.Okt-12.Nov. 2 Unter-uckersee (M.Lindenberg, H.Schonert).

**BRAUTENTE *Aix sponsa***: In Brandenburg in drei Gebieten: 20./28.Jan 1 W Talsperre Spremberg, ab 8.Apr bis Jahresende 1 M + 1 W ebendort (RB u.a.) \* 20./24.Apr 1 M FIB Unteres Odertal (Pieper, D.Werner) \* 25.Nov-29.Dez 2 M Petzow/PM (W.Mädlow, HH, L.Kluge). Berlin: Freifliegender Bestand im Zoologischen Garten, max. 17.Mär 17 und 17.Nov 9 (M.Kaiser). Nur eine weitere Beob.: 23.Jun 1 W Botanischer Garten (F.Sieste).

**MANDARINENTE *Aix galericulata***: Brandenburg, Brut: Aus dem Potsdamer Raum nur eine Meldung (nicht repräsentativ): 23.Jun 1 W mit 5 juv. Düstere Teiche/P (L.Kluge). Im Bereich Spremberg/SPN ca. 4-6 BP (aber nur eine Familie): 1 Spree S Spremberg, 1-2 Spree N Spremberg, 1 (8.Jul 1 W mit 7 juv., davon wurden 2 flügge) Spree bei Wilhelmstal/SPN, 1 Schnittka-Teiche bei Bagenz/SPN, 1-2 Talsperre Spremberg (RB, E.Beschow, W.Hansel). Ansammlungen: 14.Jan 10 Spree N Cottbus (RZ u.a.) \* 13.Apr 15 Schlossteich Petzow/PM (L.Gelbicke) \* 7.Dez 21 ebd. (HH) \* 18.Nov 40 Spree Kiekebusch/SPN-Cottbus Spreewehrmühle/CB (H.-R.Schaefer) \* 20.Nov 30 Havel Caputh/PM (U.&D.Radomski). Meldungen aus Potsdam fehlten. Beob. abseits der Brutregionen: 27.Jan 1 M Parkteich Wiesenburg/PM (P.Schubert) \* 15.Mär-1.Apr 2 M FIB Unteres Odertal (WD, B.Grimm, W.Werner) \* 16.Sep 2 w-f. Blankensee/TF (L.Kalbe). Berlin: Nur 10 jungführende W wurden gemeldet (BOA 2002c). Ergebnisse der Wasservogelzählungen vergleichsweise niedrig: Jan 216, Feb 148, Mär 192, Okt 142, Nov 252, Dez 259. Max. > 50 Ex.: 13.Jan 125 Zoologischer Garten (M.Kaiser) \* 18.Feb 52 Seen im Grunewald (W.-D.Loetzke) \* 18.Mär 50 Großer Tiergarten (C.Schaaf) \* 16.Nov 68 Seen im Grunewald (K.Witt) \* 15.Dez 129 Zoologischer Garten (M.Kaiser).

**PFEIFENTE *Anas penelope***: Zu beiden Zugzeiten überdurchschnittlich starkes Auftreten mit hohen Zahlen in vielen Gebieten. Winter: Im Jan max. 10.Jan 120 FIB Unteres Odertal (WD) \* 31.Jan 220 Havelnied. Gülpe und Gülper See (Drozowski, Müller). Deutlicher Zugbeginn ab Mitte Februar. Heimzug, Ans. > 200 Ex.: 10.Mär 5300 Havelnied. Parey-Gülper See (H&MH) \* 13.Mär 2600 Unter-uckersee (H.Schonert), 400 Felchowsee (WD), 382 Feuchtwiesen SE Lübben (TN), 453 Müggelsee (A.Kormannshaus) und 530 Berliner Unterhavel/B (K.Lüddecke) \* 16.Mär 761 Linumer Teiche (S.Fischer) \* 18.Mär 380 Peitzer Teiche (H.-P.Krüger) \* 18.Mär 645 Fohrder/Pritzerber Wiesen/PM (T.Heinicke, TR) \* 22.Mär 1550 Havelnied. Strodehne (J.Seeger, Müller) \* 29.Mär 3700 Dossenied. Babe (J.Seeger, Finn) \* 30.Mär 300 Zachow/HVL (M.Löschau) und 370 Tegeler See/B (K.Lüddecke, C.Pohl) \* 31.Mär 542 Neuendorfer See/LDS (HH), 229 Stradowe Teiche/OSL (HH) und 225 Talsperre Spremberg (RB) \* 2.Apr 754 Elbaue Rühstädt-Bälow/PR (Forberg) \* 4.Apr 500 Elbaue Lütkenwisch/PR (A.Bruch). Sommer: im Jun 21 Ex. in 8 Gebieten und im Jul 34 Ex. in 6 Gebieten, max.: 30.Jun 9 M Gülper See (H&MH) \* 7.Jul 12 Altfriedländer Teiche (A.Koszinski). Wegzug, Ans. > 100 Ex.: 10.Sep bereits 400 Unteres Odertal Stolpe/UM (U.Schünmann, D.Fährmann) \* 8.Okt 900 Linumer Teiche (TR) \* 8.Okt 140 Elbaue Lütkenwisch/PR (A.Bruch) \* 21.Okt 473 Gülper See (H&MH) und 125 Rietzer See-Streng (H&MH) \* 31.Okt 132 Feuchtwiesen SE Lübben (HH) \* 3.Nov 139 Felchowsee (HH) \* 4.Nov 111 Kiessee Maust/CB (HH) \* 17.Nov 104 Trebelsee/HVL (M.Löschau) \* 18.Nov 186 Güstebieser Loose (MF; HH) \* 1.Dez 1007 Havelnied. Parey-Gülper See (HH) \* 29.Dez 450 Elbaue Mödlich/PR (A.Bruch).

**NORDAMERIKANISCHE PFEIFENTE *Anas americana***: 12./14.Apr 1 M Rietzer See-Streng (U.Tammler; H&MH), DSK eingereicht. Dritter Nachweis.

**SCHNATTERENTE *Anas strepera***: Brut, Konzentrationen: mind. 18 führende W Peitzer Teiche (RZ, B.Litzkow, M.Spielberg) \* 4-5 Rev. Rieselfelder Nauen/HVL (TR) \* 7 Rev. Kützkower Wiesen/PM (TR) \* 25.Jun 7 Familien Zuckerfabrikteiche Prenzlau (H.Schonert). Winter: Im Jan 17 Ex. bei 10 Beob., im Feb 60 Ex. bei 15 Beob. Erste leichte Heimzugbewegungen Mitte Feb, aber verstärkt erst ab Anfang Mär. Heimzug, Ans. > 50 Ex.: 17.Mär 68 Linumer Teiche und Wiesen (S.Fischer) \* 18.Mär 89 Fohrder/Pritzerber Wiesen/PM (T.Heinicke, TR) \* 22.Mär 55 Dossenied. Babe/OPR (J.Seeger,

Müller) \* 5. Apr 150 Rietzer See-Streng (TR) \* 11. Apr 60 Angermünder Teiche (J. Mundt) \* 17. Apr 60 Feuchtwiesen SE Lübben (TN) \* 25. Apr 150 Havelnied. Parey (TR) \* 29. Apr 210 FIB Unteres Odertal (WD) \* 30. Apr 89 Nieplitznied. Zauchwitz (W. Mädlow). Brutzeit/Frühsummer, Ans. > 50 Ex.: 16. Jun 69 Gülper See (H&MH) \* 22. Jun 120 Landiner Haussee/UM (H. Dittberner, WD) \* 23. Jun 151 Nieplitznied. Zauchwitz (H&MH) \* 27. Jun 212 Peitzer Teiche (B. Litzkow, RZ) \* 2. Jul 130 Felchowsee (J. Mundt). Wegzug, Ans. > 100 Ex.: 15. Aug 242 Peitzer Teiche (RZ) \* 20. Aug 140 Zuckerfabrikteiche Prenzlau (U. Kraatz) \* 1. Sep 100 Angermünder Teiche (J. Mundt) \* 14. Sep 230 Unteres Odertal Stolpe (WD) \* 21. Sep 302 Rietzer See-Streng (TR) \* 16. Okt 329 Linumer Teiche (S. Fischer) \* 4. Okt 140 Gülper See (Drozdowski, Sawall) \* 21. Okt 507 Nieplitznied. Zauchwitz (H&MH) \* 3. Nov 116 Felchowsee (HH) \* 12. Nov 160 Feuchtwiesen SE Lübben (TN). Dez.: noch 1. Dez 307 Nieplitznied. Zauchwitz, 155 Rietzer See-Streng und 36 Havelnied. Parey (HH). Ansonsten nur 65 Ex. bei 14 Beob.

**KRICKENTE *Anas crecca***: Winter, Brandenburg: Im Jan 68 Ex. in 7 Gebieten, max. 10. Jan 42 Rietzer See-Streng (HH). Im Feb max. nur 18. Feb 44 Kraftwerk Jänschwäld/SPN (RZ), größere Heimzugtrupps erst im März. Im Dez noch stärkeres Auftreten als im Vorjahr mit mind. 1681 Ex. in 14 Gebieten, max. 1. Dez 362 Rietzer See-Streng und 859 Havelnied. Parey-Gülper See (HH). In der zweiten Dez-Hälfte max. 28. Dez 39 Kiessee Mühlberg/EE (J. Haupt, H. Michaelis, T. Schneider). Winter, Berlin: An der Neuen Wuhle max. 14. Jan 83 (H. Höft, B. Schulz), 11. Feb 97 (R. Schirmeister) und 16. Dez 128 (H. Höft, B. Schulz) \* 26. Dez 105 Klärwerksableiter Mühlenbecker Teiche/OHV (P. Pakull). Heimzug, Ans. > 250 Ex.: 10. Mär 480 Dossenied. Rübhorst/HVL (H&MH) \* 29. Mär 624 Schlepziger Teiche (TN) \* 1. Apr 260 Bärenbrücker Teiche/SPN (B. Litzkow) \* 5. Apr 300 Küddenwiesen Rhinow/HVL (J. Seeger) \* 9. Apr 1700 Linumer Teiche (A. Bräunlich) \* 14. Apr 1300 Havelnied. Parey (H&MH, M. Kühn, S. Kirchner) und 420 Rietzer See-Streng (H&MH) \* 19. Apr 280 Havelnied. Strodehne (J. Seeger) \* 22. Apr 320 Köthener See/LDS (TN) \* 23. Apr 630 Feuchtwiesen SE Lübben (TN) \* 29. Apr 2500 FIB Unteres Odertal (D. Krummholz). Sommer, Ans. > 50 Ex.: 23. Jun 93 Nieplitznied. Zauchwitz (H&MH) \* 25. Jun 154 Feuchtwiesen SE Lübben (TN) \* 30. Jun 163 Rieselfeld Nauen/HVL, 110 Rietzer See-Streng und 94 Gülper See (H&MH). Wegzug, Ans. ab 400 Ex.: 25. Aug 700 Kienitz/MOL (MF) \* 6. Sep 510 Zuckerfabrikteiche Prenzlau (W. Mädlow, P. Meffert) \* 20. Sep 620 Rietzer See-Streng (C. Löser) \* 20. Sep 429 Güstebieser Loose (SF) \* 3./23. Okt 510 Rieselfeld Nauen/HVL (TR) \* 6. Okt 420 Gülper See (H&MH) \* 9. Okt 460 Unteres Odertal S Gartz/UM (D. Krummholz) \* 17. Okt 850 Nieplitznied. Zauchwitz (L. Kalbe) \* 21. Okt 960 Linumer Teiche (H&MH) \* 26. Okt 457 Friedländer Teiche/LOS (HH) \* 28. Okt 960 Peitzer Teiche (M. Spielberg, RZ) \* 1. Nov 579 Angermünder Teiche (HH) \* 5. Nov 900 Feuchtwiesen SE Lübben (TN) \* 16. Nov 1000 Unteres Odertal Stolpe (WD).

**STOCKENTE *Anas platyrhynchos***: Brut: 90 führende W Peitzer Teiche (RZ, B. Litzkow, M. Spielberg) \* 17 führende W Lakomaer Teiche/CB (RZ) \* 25-30 BP Talsperre Spremberg (RB). Winter/Heimzug, Ans. > 1000 Ex.: 5. Jan 3479 Talsperre Spremberg (RB) \* 8. Jan 2600 Mündesee bei Angermünde/UM (J. Mundt) \* 10. Jan 1100 Rietzer See-Streng (HH) \* 19. Jan 1400 Grünewalder Lauch/OSL (U. Albrecht) \* 7. Feb 1000 Grimnitzsee/BAR (J. Mundt) \* 8. Feb 1072 Köthener See/LDS (TN) \* 12. Feb 2500 Rangsdorfer See/TF (L. Gelbicke) \* 12. Feb 1200 Unter-Uckersee (J. Mundt) \* 17. Feb 1400 Gülper See (H&MH) \* 14. Mär 5000 FIB Unteres Odertal (WD) \* 15. Mär 1800 Havelnied. Parey (Clausner, Drozdowski) \* 17. Mär 1153 Linumer Teiche und Wiesen (S. Fischer). Sommer/Mauser, Ans. > 500 Ex.: 15. Jul 965 Peitzer Teiche (M. Spielberg, RZ) \* 8. Aug 845 Linumer Teiche (S. Fischer) \* 13. Aug 1040 Rietzer See-Streng (H&MH) \* 17. Aug 550 Kiessee Mühlberg/EE (H. Michaelis) \* 20. Aug 1300 Gülper See (H&MH) und 1200 Unteres Odertal Schwedt-Lunow/UM-BAR (D. Krummholz) \* 2. Sep 800 Dammer Teiche/LDS (H. Deutschmann) und 1000 Friedländer Teiche/LOS (H. Deutschmann) \* 5. Sep 1163 Schlepziger Teiche (HH). Wegzug/Winter, Ans. > 1000 Ex.: 6. Okt 2000 Gülper See (U. & D. Radomski) \* 13. Okt 1125 Linumer Teiche (S. Fischer) \* 23./27. Okt 1000 Angermünder Teiche (J. Mundt) \* 10. Nov 1600 Peitzer Teiche (B. Litzkow, N. Vintz) \* 3. Dez 2300 Unteres Odertal Schwedt (D. Krummholz) \* 4. Dez 1000 Havelnied. Parey (Sawall, Kessel) \* 19. Dez 2600 Mündesee Angermünde/UM (U. Kraatz) \* 29. Dez 3695 Talsperre Spremberg (RB, N. Vilcsko, K. Urban) \* 31. Dez 1300 Südbecken Kraftwerk Jänschwäld/SPN (B. Litzkow). Berlin: Summen der Wasservogelzählungen: Jan 14897, Feb 9297, Mär 5635, Okt 6938, Nov 9851, Dez 13956 (BOA 2002a,b). Saison-Höchstzahlen: 14. Jan 2636 und 16. Dez 3160 Neue Wuhle (H. Höft, B. Schulz).

**SPIESSENTE *Anas acuta***: Brut: Kein Brutverdacht (vgl. RYSLAVY 2003). Winter: im Jan bemerkenswerte Ans. in der Elbtalau/PR: 5. Jan 81 Lenzen und 42 Jagel (Köthke), 12. Jan 55 Wustrow (Schlede). Andernorts im Jan insg. nur 13 Ex. bei 7 Beob. gemeldet. Heimzug, Beginn Anfang Feb: 10. Feb bereits 253 Gülper See (HH). Heimzug, Ans. > 50 Ex.: 8. Mär 150 Dreetzer See/OPR, 1600 Dossenied. Babe/OPR, 550 Havelnied. Strodehne/HVL und 250 Küddenwiesen Rhinow/HVL (J. Seeger) \* 10. Mär 864 Havelnied. Parey (H&MH) \* 14. Mär 70 Garlitzer Wiesen/HVL (TR) \* 15. Mär 510 Linumer Teiche und Wiesen (K. Lüddecke) \* 19. Mär 320 Fohrder/Pritzerber Wiesen/PM (T. Heinicke, TR) \* 21. Mär 8000 FIB Unteres Odertal (D. Krummholz) - außergewöhnlich hohe Zahl \* 25. Mär 68 Feuchtwiesen SE Lübben (HH, TN) \* 30. Mär 250

Havelwiesen Bahnitz/HVL (B.Kreisel) \* 31.Mär 635 Güstebieser Loose (MF) \* 5.Apr 110 Rietzer See-Streng (TR) \* 8.Apr 490 Gülper See (T.Langgemach). Sommer (Jun/Jul): 8.Jun 1 M Havelnied. Parey (T.Heinicke, TR), dort 16.Jun 1 M + 1 W (H&MH) \* 23.Jun 1 M Rietzer See-Streng (H&MH) \* 27.Jun 1 W Peitzer Teiche (B.Litzkow, RZ) \* 26.Jul 14 dj. Talsperre Spremberg (RB) - ungewöhnlicher Trupp zu dieser Zeit. Wegzug, Ans. > 20 Ex.: 14.Aug 56 Oderwiesen Kienitz/MOL (MF) \* 15.Sep 46 Gülper See (HH) \* 26.Sep 202 Güstebieser Loose (SF, MF) - hohe Zahl \* 29.Sep 68 Unteres Odertal Stützkow-Lunow/UM-BAR (D.Krummholz) \* 15.Okt 20 Schlepziger Teiche (TN) \* 19.Okt 24 Feuchtwiesen SE Lübben (TN) \* 21.Okt 243 Linumer Teiche (H&MH) - sehr hohe Zahl \* 21.Okt 23 Peitzer Teiche (RZ) \* 1.Nov 26 Felchowsee (HH). Im Dez 53 Ex. bei 11 Beob., max. 14.Dez 15 FIB Unteres Odertal (WD).

**KNÄKENTE *Anas querquedula***: Brut: In Brandenburg (bei unvollständiger Meldung) 119 BP (RYSILAVY 2003) \* 1 Brutnachweis auf Stadtgebiet in Berlin (E.Stix). Erstbeob.: 9.Mär 2 M Schlepziger Teiche (TN) \* 10.Mär 1 M Havelnied. Parey (HH) und 1 M Gieshof/MOL (MF, M.Rumberger). Heimzug, Ans. > 25 Ex.: 31.Mär 33 Stradowe Teiche/OSL (HH) und 28 Güstebieser Loose (MF) \* 1.Apr 52 Sommerpolder Leipe/OSL (TN) \* 10.Apr 55 Schlepziger Teiche (TN) \* 14.Apr 30 Körziner Wiesen/PM (L.Kalbe) \* 15.Apr 50 Feuchtwiesen SE Lübben (TN) \* 25.Apr 37 Havelnied. Parey (H&MH) und 30 Linumer Teiche (K.Lüddecke) \* 29.Apr 140 FIB Unteres Odertal (D.Krummholz). Frühsummer, Ans. > 20 Ex.: 30.Mai 27 Feuchtwiesen SE Lübben (HH) \* 16.Jun 26 Rietzer See-Streng (H&MH) und 134 Gülper See (H&MH) - hohe Zahl \* 23.Jun 25 Nieplitznied. Zauchwitz (H&MH) \* 17.Jul 40 Zuckerfabrikteiche Prenzlau (J.Mundt). Wegzug, Ans. > 25 Ex.: 4.Aug 55 Güstebieser Loose (MF) \* 10.Aug 80 Gieshof/MOL (MF) \* 12.Aug 33 Oder S Aurith/LOS (HH) \* 13.Aug 45 Rietzer See-Streng (H&MH) und 53 Nieplitznied. Zauchwitz (H&MH) \* 29.Aug/14.Sep 50 Unteres Odertal Stolpe (D.Krummholz; WD) \* 3.Sep 72 Feuchtwiesen SE Lübben (HH) \* noch 3.Okt 28 Nieplitznied. Zauchwitz (BR, W.Schreck) - spätes Datum für größeren Trupp. Letztbeob.: 12.Okt 1 Friedländer Teiche/LOS (HH) \* 15.Okt 1 M Schlepziger Teiche (TN).

**LÖFFELENTE *Anas clypeata***: Brut: Zwei Brutnachweise Talsperre Spremberg (RB), dort erstmals. Winter: 25.Jan-10.Mär 1 M Volkspark Wilmersdorf/B (S.Urmoneit). Heimzug, Erstbeob.: 26.Feb 3 Senftenberger See (H.Michaelis) \* 8.Mär insg. 37 Bereich Untere Havelnied. (J.Seeger u.a.). Ans. > 100 Ex.: 5.Apr 1900 Dossenied. Babe/OPR, 180 Havelnied. Strodehne/HVL und 450 Küddenwiesen Rhinow/HVL (J.Seeger) \* 6.Apr 3200 FIB Unteres Odertal (H.Dittberner, WD) \* 8.Apr 130 Gülper See (T.Langgemach) \* 14.Apr 396 Rietzer See-Streng (H&MH), 257 Pritzerber Wiesen/PM (H&MH) und 1800 Havelnied. Parey (H&MH, S.Kirchner, M.Kühn) \* 19.Apr 456 Pritzerber See/PM (T.Hellwig) \* 21.Apr 172 Nieplitznied. Zauchwitz (W.Mädlow) \* 23.Apr 120 Feuchtwiesen SE Lübben (TN) \* 24.Apr 125 Peitzer Teiche (H.-P.Krüger) \* 25.Apr 900 Linumer Teiche und Wiesen (K.Lüddecke). Frühsummer, Ans. > 30 Ex.: 8.Jun 42 Havelnied. Parey (TR) \* 16.Jun 92 Gülper See (H&MH) \* 22.Jun 130 Landiner Haussee/UM (H.Dittberner, WD) \* 23.Jun 65 Nieplitznied. Zauchwitz (H&MH). Wegzug, Ans. > 100 Ex.: 20.Aug 340 Zuckerfabrikteiche Prenzlau (U.Kraatz) \* 29.Aug 140 Gülper See (W.Schreck) \* 2.Sep 180 bei Kienitz/MOL (H&MH) \* 5.Sep 500 Angermünder Teiche (J.Mundt) \* 12.Sep 500 Felchowsee (J.Mundt) \* 27.Sep 126 Güstebieser Loose (MF) \* 3.Okt 392 Blankensee/TF (BR, W.Schreck) und 420 Rieselfelder Nauen/HVL (TR) \* 8.Okt 420 Linumer Teiche (TR) \* 12.Okt 170 Unteres Odertal S Gartz/UM (D.Krummholz) \* 24.Okt 130 Peitzer Teiche (H.-P.Krüger) \* 3.Nov 120 Rietzer See-Streng (W.Schreck) \* 5.Nov 274 Feuchtwiesen SE Lübben (TN) \* 9.Nov 125 dz. SW Müggelsee (M.Kühn) \* 20.Nov 800 Unteres Odertal Stolpe (H.-J.Haferland) \* 23.Nov 400 Nieplitznied. Zauchwitz (P.Schubert). Dez: 1.Dez noch 144 Nieplitznied. Zauchwitz, 67 Rietzer See-Streng und 44 Gülper See (HH), ansonsten nur 7 Ex. bei 6 Beob., zuletzt 16.Dez 2 Bleyen/MOL (T.Förder).


**KOLBENENTE *Netta rufina***: Brut: mind. 1 BP Linumer Teiche (S.Fischer) und erstmals auch 1 BP Peitzer Teiche (RZ u.a., RYSILAVY 2003). Aufenthalt in Brutgebieten: Linumer Teiche anwesend 9.Mär-16.Sep, max.: 5.Mai 12 M + 4 W (T.Heinicke, TR), 4.Jul 14 M und 30.Aug 14 M + 8 W (S.Fischer) \* Peitzer Teiche max. 13.Mai und 13.Jun 2 M + 1 W (B.Litzkow, RZ). Weitere Beob.: Erneut starkes Auftreten von mind. 51 Ex. bei 27 Beob.: 26.Feb-2.Mär 1 M Helensee/FF (HH) \* 3.Mär 1 M Ketzin/HVL (G.Lohmann, M.Löschau) \* 13.Mär 1 M + 1 W Bagenzer Teiche/SPN (RB) \* 17.Mär 2 M Talsperre Spremberg (RB) \* 20.Mär 1 M Riebener See/PM (P.Schubert) \* 20./23.Apr 1 M + 1 W (B.Kreisel; C.Löser), 5./11./23.Mai noch 1 M Rietzer See-Streng (HH; C.Löser; U.Tammler) \* 20.Apr 1 M + 1 W Parsteiner See/BAR (Graumann) \* 21./28.Apr 1 M Nieplitznied. Stangenhagen (M.Kolbe, W.Mädlow, P.Schubert) \* 21.Apr 3 M + 1 W (C.Bock), 5.-11.Mai 1 M + 1 W (HH, K.Lüddecke, TR), 16.-19.Mai 2 M + 1 W (T.Heinicke, K.Lüddecke, C.Pohl, TR) und 23.Mai noch 1 M + 1 W Rieselfelder Nauen/HVL (TR) \* 30.Apr 1 M Gülper See (H&MH) \* 1.Mai 1 M + 1 W Kiessee Maust/CB (RZ) \* 22.Mai-26.Jun 1 M Unter-Uckersee/Magnushof (H.Schonert) \* 30.Mai 1 M Felchowsee/Lanke (D.Schubert) \* 6.-23.Jun 1 M SK Gülper See (C.Bock, H&MH, C.Löser, D.Schubert), 14.Jul 1 M PK ebd. (H&MH) \* 8.Jul 1 M + 1 W Tongruben Finow/BAR (J.Möller) \* 13.Jul 7 w-f., 27.Jul 3, 7.Aug 2 und 27.Aug 1 Angermünder Teiche (U.Kraatz) \* 30.Aug 1 W Bärenbrücker Teiche/SPN (B.Litzkow) \* 5.Sep 2 w-f. Unter-Uckersee (H.Schonert) \* 23.Sep-30.Sep 1 W, 7.Okt-11.Nov 1 M Kiessee Maust/CB (RZ u.a.) \* 1.Okt 1 W Unter-Uckersee (S.Hundrieser) \* 6.Okt 1 W-f. Helensee/FF (SF) \* 15.Okt 2 M + 1 W

Gülper See (D.Schubert) \* 17.Okt 6 M Peitzer Teiche (W.Kozlowski) \* 23.Nov-5.Dez 1 M Sternhagener See/UM (H.Schonert u.a.) \* 18.Dez 2 M Ober-Uckersee/UM (K.Eilmes, S.Hundrieser). Hybriden Kolbenente x Tafelente: 12.Jan 1 M Berliner Nordhafen/B (J.Rathgeber) \* 4.Jul 1 M Linumer Teiche (S.Fischer).

**TAFELENTE *Aythya ferina***: Brut: mind. 75 Familien Peitzer Teiche (B.Litzkow, RZ) \* 10 führende W Lakomaer Teiche/CB (RZ). Winter/Heimzug, Ans. > 300 Ex.: 13.Jan 596 und 2.Mär 1105 Helenesee/FF (HH) \* 13.Jan 540 Schlänitzsee/PM (C.Löser) \* 4.Feb 450 Werbellinsee/BAR (H.Wawrzyniak) \* 12.Feb 500 Rangsdorfer See/TF (L.Gelbicke) \* 17.Feb 1160 Gülper See (H&MH) \* 24.Feb 505 Gr. Kossenblatter See/LOS (HH) \* 3.Mär 524 Talsperre Spremberg (RB) \* 7.Mär 2300 FIB Unteres Odertal (WD) \* 13.Mär 360 Müggelsee (M.Kühn) \* 18.Mär 490 Peitzer Teiche (H.-P.Krüger) und 300 Parsteiner See/BAR (H.Wawrzyniak) \* 1.Apr 500 Felchowsee (J.Mundt). Sommer, Ans. > 100 Ex.: 15.Jul 1860 Peitzer Teiche (M.Spielberg, RZ) \* 12.Aug 354 Bärenbrücker Teiche/SPN (RZ) \* 5.Sep 380 Unter-Uckersee (H.Schonert u.a.) \* 12.Sep 1950 Angermünder Teiche (U.Kraatz). Wegzug, Ans. > 300 Ex.: 4.Okt 1000 Felchowsee (D.Krummholz) \* 8.Okt 430 Linumer Teiche (TR) \* 13.Nov 500 Ober-Uckersee (K.Eilmes, S.Hundrieser) \* 25.Nov 440 Templiner See/PM (W.Mädlow) \* 29.Nov 800 Grimnitzsee/BAR (J.Mundt) \* 16.Dez 330 Havel Plaue-Pritzerbe/PM (TR). Hybriden mit Reiherente: 27.Jun 1 M + 1 W Peitzer Teiche (B.Litzkow, RZ) \* 29.Jul 1 Reiherente führt 8 Mischlings-Küken Lakomaer Teiche/CB, diese am 20.Aug noch vollzählig anwesend, zuletzt 19.Sep noch 3 im Gebiet (RZ) \* 30.Sep 1 W Peitzer Teiche (M.Spielberg, RZ).

**RINGSCHNABELENTEN *Aythya collaris***: 26.Sep-2.Okt 1 ad. M (vom Schlichtkleid ins Prachtkleid mausernd) Friedländer Teiche/LOS (H&MH, H.Deutschmann, TN), DSK eingereicht. Nach Beobachtungen eines (immer desselben?) M von 1991-96 im Berliner Raum wohl zweiter Nachweis für das Berichtsgebiet.

**MOORENTE *Aythya nyroca***: 7 Ex. bei 6 Beob. (AKBB anerkannt): 16.-24.Feb 1 M Gr. Kossenblatter See/LOS (HH) \* 9.Mai 1 M Mühlenbecker Teiche/OHV (P.Pakull) \* 20.Aug 1 M Riesefeld Nauen/HVL (H&MH) \* 31.Aug 1 M (HH), 5.Sep 2 M (HH) und bis 14.Sep noch 1 M Schlepzigiger Teiche (HH, RZ, TN u.a.) \* 12.Sep 1 M Angermünder Teiche (J.Mundt) \* 6.Okt 1 W Linumer Teiche (A.Bräunlich). Hybrid mit Tafelente: 14.-20.Apr 1 M Gr. Pohlitzer See/LOS (SF, H&MH).



**Abb. 3:** Jahressummen der von 1991-2001 in Brandenburg und Berlin beobachteten Moorenten (n = 86, ohne Brutvögel).

**Fig. 3:** Annual totals of Ferruginous Duck in Brandenburg and Berlin in 1991-2001 (n = 86, excluding breeding birds).

**REIHERENTE *Aythya fuligula***: Brut: mind. 55 Familien Peitzer Teiche (B.Litzkow, RZ). Winter/Heimzug, Ans. > 300 Ex.: 10.Jan 779 Müggelsee (BOA 2002a) \* 8.Jan 1700 Unteres Odertal Schwedt-Stolzenhagen/UM-BAR (D.Krummholz) \* 18.Jan 1050 Unter-Uckersee (H.Schonert) \* 19.Jan 400 Gr. und Kl. Zernsee/PM (C.Löser) \* 25.Jan 2020 Schwielowsee/PM (C.Löser) \* 1.Feb 630 Schlänitzsee/PM (C.Löser) \* 1.Feb 690 Kladower Havel-Jungfernsee/B (K.Lüddecke) \* 17.Mär 460 Gülper See (U.Tammler) \* 18.Mär 348 Stienitzsee/MOL (H.Türschmann) \* 24.Mär 776 Talsperre Spremberg (RB) \* 26.Mär 330 Neuendorfer See/LDS (TN) \* 26.Mär 1160 Müggelsee (M.Kühn) \* 30.Mär 1232 Wolziger See/LDS (HH) \* 2.Apr 5600 FIB Unteres Odertal (D.Krummholz). Sommer, Ans. > 100 Ex.: 13.Jul 448 Angermünder Teiche (U.Kraatz) \* 15.Jul 710 Peitzer Teiche (M.Spielberg, RZ). Wegzug/Winter, Ans. > 300 Ex.: 25.Okt 310 Gülper See (Drozdzowski, Sawall) \* 3.Nov 1162 Grimnitzsee/BAR (HH) \* 5.Nov 500 Unteres Odertal Schwedt-Stolzenhagen/UM-BAR (D.Krummholz) \* 18.Nov 900 Heiliger See Brandenburg-Kirchmöser/BRB (B.Rudolph) \* 7.Dez 1580 Schwielowsee/PM (HH) \* 16.Dez 370 Havel Plaue-Pritzerbe/PM (TR) \* 17.Dez 3050 Unter-Uckersee (J.Mundt) \* 30.Dez 745 Kladower Havel-Glienicker Lake/B (W.Schreck).

**BERGENTE *Aythya marila***: 313 Ex. bei 69 Beob. (Wertung der Monatsmax. pro Ort, in Berlin Dekadenmax.). Winter/Heimzug, Höchstzahlen: 10.Jan 10 Schwielowsee/PM (HH) \* 27.Mär 7 Gülper See (D.Schubert) \* 15.Apr 17 Pichelsdorfer Havel/B (M.Kühn). Letztbeob.: 17.Apr 3 Unter-Uckersee (H.Schonert) \* 24.Apr 1 Gülper See (C.Bock). Sommer: 29.Jun 1 M PK Großer See Fürstenwerder/UM (H.Schonert) - zeitlich ungewöhnliche Beob. Wegzug, Erstbeob.: 21.Okt 1 Schermützelsee/MOL (J.&M.Leue) \* 25.Okt 2 Talsperre Spremberg (RB). Höchstzahlen: 23.Nov 27 Talsperre Spremberg (RB) \* 4.Dez 9 Senftenberger See (H.Michaelis) \* 8.Dez 19 Müggelsee (B.Schonert) \* 29.Dez 15 Wolziger See/LDS (HH). Hybriden mit Reiherente: 16.Dez 3 w-f. Senftenberger See (H.Michaelis).

		Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Juni	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
Bb	Ex.	25	11	29	6	-	1	-	-	-	4	53	93
	n	6	3	6	3	-	1	-	-	-	2	9	15
B	Ex.	9	6	14	17	-	-	-	-	-	-	5	40
	n	3	5	4	1	-	-	-	-	-	-	3	8
Summe	Ex.	34	17	43	23	-	1	-	-	-	4	58	133

**EIDERENTE *Somateria mollissima*:** Nur 3 Beob.: 24.Feb 1 ad. M Müggelsee (B.Schonert) \* 9.Nov-9.Dez 1 dj. M Talsperre Spremberg (RB, W.Hansel u.a.) \* 3.-10.Dez 1 dj. W Gieshof/MOL (MF, SF).

**SCHECKENTE *Polysticta stelleri*:** 16.-22.Dez 1 ad. M Schwielowsee bei Caputh/PM (K.Köhl, A.Basner, R.Meyer u.a.), DSK eingereicht. Erstnachweis für Brandenburg und zugleich eine extrem seltene Feststellung für das mitteleuropäische Binnenland.

**EISENTE *Clangula hyemalis*:** 14 Ex. bei 11 Beob.: 25.Feb 1 M Kleiner Steensee/UM (M.Bolz) \* 15.-26.Apr 1 Gr. Pohlitzer See/LOS (SF, H&MH) \* 1./3.Nov 1 w-f. Felchowsee (HH) \* 25.Nov 1 dj. Güstebieser Loose (MF) \* 12.Dez 1 w-f. Grimnitzsee/BAR (U.Kraatz) \* 14.Dez 1 w-f. Scharmützelsee/LOS (HH) \* 16.Dez 1 Unteres Odertal bei Schwedt (E.Krätke, U.Schünmann) \* 16.Dez 1 ad. W + 3 dj. Oder bei Bleyen/MOL (T.Förder) \* 17.Dez 1 ad. W Jungfernsee/B (K.Lüddecke) \* 23.Dez 1 W Senftenberger See (H.Michaelis) \* 26.Dez 1 M Müggelsee (S.Kirchner, M.Kühn).

**TRAUERENTE *Melanitta nigra*:** Deutlich stärkeres Auftreten als in den Vorjahren mit 63 Ex. bei 13 Beob. (bei Ausschluss möglicher Doppelzählungen):

		Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Juni	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
Bb	Ex.	2	-	1	-	-	-	-	-	-	7	38	10
	N	1	-	1	-	-	-	-	-	-	1	7	1
B	Ex.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	-
	N	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
Summe	Ex.	2	-	1	-	-	-	-	-	-	10	40	10

**Winter/Heimzug:** 25.Jan 2 W und 5.Mär 1 W Scharmützelsee/LOS (HH). Wegzug, Erstbeob.: 21.Okt 3 Müggelsee (B.Schonert) \* 27.Okt 6 Talsperre Spremberg (RB, H.Michaelis). Höchstzahlen: 2.Nov 8 Schwielowsee (HH) \* 2.Nov 12 Talsperre Spremberg (RB) \* 8.Dez 10 Unter-Uckersee (H.Schonert, M.Lindenberg), zugleich Letztbeob.

**SAMTENTE *Melanitta fusca*:** Recht starkes Auftreten von 258 Ex. bei 48 Beob. (Monatsmax., in Berlin Dekadenmax. pro Gebiet):

		Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Juni	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
Bb	Ex.	20	18	13	2	-	-	-	-	-	-	86	63
	n	1	2	4	1	-	-	-	-	-	-	15	14
B	Ex.	-	5	2	-	-	-	-	-	-	-	34	15
	n	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	5	3
Summe	Ex.	20	23	15	2	-	-	-	-	-	-	120	78

**Winter:** Max. 5.-19.Jan 20, bis 23.Feb noch 15 Scharmützelsee/LOS (HH) - bemerkenswerter Wintertrupp \* 1.Feb 5 Kladower Havel/B (K.Lüddecke). Letztbeob.: 22.Apr 2 M Schwielowsee/PM (W.Mädlow). Wegzug, Erstbeob.: 2.Nov 1 Schwielowsee, 2 Scharmützelsee/LOS (HH) und 6 Müggelsee (A.Kormannshaus). Gebietsmax.: 20.Nov-8.Dez 11 Müggelsee (K.Lüddecke, Powitz, B.Schonert) \* 23.Nov-5.Dez 23 Scharmützelsee/LOS (HH) \* 25.Nov 20 Talsperre Spremberg (B.Litzkow, RB) \* 5.Dez 14 Wolziger See/LDS (HH) \* 31.Dez 9 Unter-Uckersee (H.Schonert).

**SCHELLENTE *Bucephala clangula*:** Brut: 15 führende W auf 13 Kleingewässern auf 100 km<sup>2</sup> um Lieberose/LDS (H.Deutschmann) \* 4 führende W Melzower Forst/UM (T.Blohm) \* 9 führende W auf 249 ha Schlepzigiger Teiche (TN) \* mind. 6-8 BP Tagebaurestgewässer Muskauer Faltenbogen/SPN (RB) \* 4-5 BP Bagenzer Teiche/SPN (RB) \* 4-5 führende W Lakomaer Teiche/CB (RZ). Winter/Heimzug, Ans. > 100 Ex.: 2.Jan 120 Müggelsee (B.Schonert) \* 9.Jan 150 Parsteiner See/BAR (Graumann) \* 12.Jan 142 Schwielowsee/PM (C.Löser) \* 7.Feb und 14.Mär 600 FIB Unteres Odertal (WD) \* 10.Feb 167 Gülper See (HH) \* 26.Feb 138 Oder Eisenhüttenstadt-Kunitzer Loose/LOS (HH) \* 3.Mär 322 Talsperre Spremberg (RB) \* 7.Mär 127 Glower-/Leißnitzsee/LOS (HH) \* 7.Mär 456 Unter-Uckersee (H.Schonert) \* 18.Mär 104



Stienitzsee/MOL (H.Türschmann) \* 20.Mär 247 Felchowsee (U.Kraatz). Brutzeit/Sommer, Ans. > 30 Ex.: 2.Mai 20 M + 36 W Schlepziger Teiche (TN) \* 13.Mai 42 Peitzer Teiche (B.Litzkow, M.Spielberg, RZ) \* 13.Jun 45 Lakomaer Teiche/CB (RZ) \* 14.Jun 71 W Friedländer Teiche/LOS (HH) \* 1.Aug 150 Angermünder Teiche (J.Mundt) \* 20.Aug 31 Kleinkoschener See (H.Michaelis). Wegzug/Winter, Ans. > 100 Ex.: 17./18.Nov 400 FIB Unteres Odertal (WD, E.Krätke) \* 25.Nov 210 Schwielowsee/PM (W.Mädlow) \* 29.Nov 350 Grimnitzsee/BAR (J.Mundt) \* 29.Nov 250 Unter-Uckersee (J.Mundt) \* 14.Dez 163 Scharmützelsee/LOS (HH) \* 14.Dez 352 Talsperre Spremberg (RB) \* 28.Dez 107 Helenesee/FF (SF).

**ZWERGSÄGER *Mergus albellus***: Winter/Heimzug, Ans. > 20 Ex.: 1.Jan 58 Sternhagener See/UM (T.Blohm) \* 13.Jan 32 Schlänitzsee/PM (C.Löser) \* 10.Feb 53 Rietzer See-Streng (C.Löser) \* 17.Feb 98 Gülper See (H&MH) \* 14.Mär 230 FIB Unteres Odertal (WD) - sehr hohe Zahl \* 16.Mär 26 Wochowsee/LOS (HH). Letztbeob.: 22.Apr 4 Rietzer See-Streng (W.Mädlow) \* 2.Mai 1 M FIB Unteres Odertal (D.Krummholz). Herbst, Erstbeob.: 23.Okt 1 dj. M Rietzer See-Streng (U.Tammler) \* 25.Okt 1 w-f. Angermünder Teiche (U.Tammler, M.Kühn). Ans. > 20 Ex.: 25.Nov 72 Wochowsee/LOS (HH) \* 26.Nov 45 Sternhagener See/UM (K.Eilmes, S.Hundrieser) \* 1.Dez 104 Rietzer See-Streng (HH) - hohe Zahl \* 14.Dez 52 Unteres Odertal Stolpe (WD).

**MITTELSÄGER *Mergus serrator***: Etwas stärkeres Auftreten als in den Vorjahren von 87 Ex. bei 34 Beob. (bei Ausschluss wahrscheinlicher Doppelzählungen):

		Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Juni	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
Bb	Ex.	2	3	8	25	3	-	-	-	-	-	21	5
	n	1	3	3	4	1	-	-	-	-	-	12	5
B	Ex.	-	2	-	2	-	-	-	-	-	2	2	12
	n	-	1	-	1	-	-	-	-	-	1	1	1
Summe	Ex.	2	5	8	27	3	-	-	-	-	2	23	17

Heimzug, Höchstzahlen: 18.Mär 6 Stienitzsee/MOL (H.Türschmann) \* 22.Apr 9 Schwielowsee/PM (W.Mädlow) \* 23.Apr 6 M + 6 W Schlepziger Teiche (TN) - recht große Frühjahrstrupps. Letztbeob.: 29.Apr 1 M Gülper See (D.Ferus) \* 14.Mai 3 M Unter-Uckersee (H.Schonert). Wegzug, Erstbeob.: 23.Okt 1 M PK + 1 W (C. & P.Pakull), 25.Okt 1 w-f. Müggelsee (K.Lüddecke, A.Kormannshaus) \* 1.Nov 2 w-f. Grimnitzsee/BAR (HH). Höchstzahlen: 5.Nov 5 w-f. Wolziger See/LDS (HH) \* 8.Dez 4 M + 8 w-f. Müggelsee (B.Schonert).

**GÄNSESÄGER *Mergus merganser***: Brut: In Brandenburg wurden 37 Rev. gemeldet (RYSLAVY 2003). Brutbiologie: ab 2.Aug noch 1 W mit 15 nicht flüggen juv. Unteres Odertal Schwedt-Zützen (WD, D.Krummholz) - späte Brut. Winter/Heimzug, Ans. > 100 Ex.: 19.Jan 130 Havel bei Plaue/BRB (TR) \* 21.Jan 164 Sacrower Havel/B (E.Wolf) \* 4.Feb 400 FIB Unteres Odertal (WD) \* 13.Feb 112 Hofsee Pehlitz/BAR (Bockisch) \* 17.Feb 285 Schwielochsee (H.Deutschmann) \* 23.Feb 267 Wochowsee/LOS (HH) \* 23.Feb 348 Gr. Kossenblätter See/LOS (HH) \* 17.Mär 109 Fängersee bei Strausberg/MOL (U.Schroeter) \* 26.Mär 120 Gr. Pinnowsee bei Groß Schönebeck/BAR (Schneider). Brutzeit (Mai-Aug abseits der Brutgebiete): 7.Mai je 1 M + 1 W Helenesee/FF und Kl. Pohlitzer See/LOS (HH) \* 25.Mai 3 M Ober-Uckersee/UM (K.Eilmes, S.Hundrieser). Wegzug/Winter, Ans. > 100 Ex.: 5.Okt 112 Hohensaaten-Friedrichthaler Wasserstraße Zützen-Stolzenhagen/UM-BAR (D.Krummholz), wohl noch Vögel aus dem Sommerbestand \* 1.Dez 109 Rietzer See-Streng (HH) \* 5.Dez 134 Wochowsee/LOS (HH) \* 8.Dez 140 Schwielochsee (H.Deutschmann) \* 10.Dez 110 Müggelsee (K.Lüddecke) \* 14.Dez 114 Wolziger See/LDS (HH) \* 16.Dez 104 Havel Plaue-Pritzerbe/BRB-PM (TR) und 229 Langer See und Dahme/B (A.Ratsch, L.Gelbicke) \* 19.Dez 400 FIB Unteres Odertal (WD) \* 30.Dez 384 Havel Glienicker Lake-Wannsee/B (W.Schreck).

**WESPENBUSSARD *Pernis apivorus***: Erstbeob.: 2.Mai 1 dz. Stolper Feld/OHV (K.Lüddecke) \* 9.Mai 1 Leipe/OSL (TN). Wegzug, Max.: 29.Aug 14 dz. Schwarzberge/LOS (HH) \* 10.Sep 16 dz. Berlin-Mitte (K.Steiof). Letztbeob.: 24.Sep 1 dz. Gülper See (MF) und 1 Teufelsberg/B (R.Altenkamp) \* 26.Sep 1 Berlin-Mitte (R.Altenkamp) \* 3.Okt 1 Müggelsee (M.Kühn, J.Rathgeber, D.Stripp).

**SCHWARZMILAN *Milvus migrans***: Erstbeob.: 14.Mär 1 Gr. Kossenblätter See/LOS (HH) \* 15.Mär 1 Mittenwalde/LDS (B.Rudolph) und 1 Görz/Osl (T.Schneider). Heimzug: 6.Apr 14 dz. in 3 Stunden Randow-Bruch/UM (J.Mundt). Ans. > 10 Ex.: 7.Mai 20 bei Selchow/LOS (HH) \* 21.Mai 12 Schlafplatz Feuchtwiesen SE Lübben (TN) \* 6.Jun 11 Brodowin/BAR (T.Betke, A.Helmecke) \* 10.Jun 14 Ellingen/UM (T.Blohm) \* 15.Jul 27 Nieplitznied. Zauchwitz (BR) \* 20.Jul 14 Schneeberg/LOS (HH) \* 24.Jul 29 Tremsdorf/PM (W.Mädlow) \* 26.Jul 12 Deponie Görz/Osl (TN) \* 1.Aug 22 Lakomaer Teiche/CB (H.Alter, S.Rasehorn, RZ) \* 12.Aug 27 Ziltendorfer Nied. (HH) \* 15.Aug 11 Mülldeponie Pinnow/UM (J.Mundt). Letztbeob.: 19.Sep 2 Stücken/PM (L.Kalbe). Keine weiteren Beob. im Sep gemeldet!

**ROTMILAN *Milvus milvus*:** Brut: 23 BP auf 374 km<sup>2</sup> im Altkreis Luckau/LDS (K. Illig). Winter: im Jan 3 Ex. bei 2 Beob., Anfang Feb bereits deutlicher Einflug mit 12 Ex. bei 10 Beob. Heimzug: im Feb/Mär max. 20. Mär 6 Mülldeponie Wittmannsdorf/LDS (K.-D. Gierach). Ans. > 10 Ex.: 20. Mai 16 Mülldeponie Pinnow bei Angermünde/UM (J. Mundt) \* 10. Jun 27 Ellingen/UM (T. Blohm) \* 20. Jun 11 Randowbruch/UM (J. Mundt) \* 23. Jul 11 FIB Unteres Odertal (D. Krummholz) \* 2. Sep 12 Neulewin/MOL (H&MH) \* 5. Sep 17 Ziltendorfer Nied. (SF) \* 15. Sep 11 Gülper See Nordufer (HH) \* 15. Sep 13 Bliesdorf/MOL (MF) \* 26. Sep 13 Waltersdorfer Flur/LDS (P. Schonert) \* 26. Sep 16 Biehler-Ruhland/OSL (H. Michaelis) \* 29. Sep 16 Gehren/LDS (K. Illig). Aktiver Zug: 7. Okt 8 im Trupp dz. W Uckro/LDS (K.-D. Gierach) \* 13. Okt 10 dz. Stolper Feld/OHV (M. Kühn, J. Rathgeber, D. Stripp). Letztbeob.: 25. Nov 1 Staffelde/OHV (D. Ferus). Kein Dez-Nachweis.


**SEEADLER *Haliaeetus albicilla*:** Brut: In Brandenburg wie im Vorjahr 103 Rev. (RYSLAVY 2003) und 1 BP in Berlin (BOA 2002c). Ans. > 10 Ex.: 7. Jan 11 Gülper See (T. Langgemach) \* 23. Jan 18 Unteres Odertal Schwedt-Lunow (H.-J. Haferland) \* 15. Mär 19 Unteres Odertal Schwedt-Stolpe (WD) \* 17. Mär 16 FIB Unteres Odertal N Schwedt (D. Krummholz) \* 27. Apr 18 FIB Unteres Odertal (D. Krummholz) \* 13. Jun 14 und 31. Okt 20 Angermünder Teiche (J. Mundt) \* 5. Nov 11 Biosphärenreservat Flusslandschaft Elbe/PR (NEUSCHULZ et al. 2003) \* 11. Nov 12 Peitzer Teiche (HH) \* 15. Nov 16 Schlepziger Teiche (TN) \* 5. Dez 22 FIB Unteres Odertal (D. Krummholz) \* 31. Dez 12 Parsteiner See/BAR (K. Steiof).

**GÄNSEGEIER *Gyps fulvus*:** 14. Jul 1 ad. Schlepzig/LDS (BR). DSK eingereicht. 6. Nachweis.

**ROHRWEIHE *Circus aeruginosus*:** Brut: 27 BP auf 703 km<sup>2</sup> Altkreis Luckau/LDS (K.-D. Gierach) \* 17-20 BP auf 760 km<sup>2</sup> Teilgebiet Altkreis Nauen/HVL (M. Kolbe). Erstbeob.: 26. Feb 1 M FIB Unteres Odertal (WD) - sehr frühes Datum \* 11. Mär 1 M Flughafensee/B (S. Kirchner, F. Sieste) \* 16. Mär 1 W Cremzow/UM (H. Schonert). Heimzug: 31. Mär 4 dz. NE Tegeler See/B (S. Kirchner, M. Kühn). Ans. ab 10 Ex.: 31. Mär 10 Alte Spreemündung (HH) \* 10. Apr 5 M + 19 W Peitzer Teiche (H.-P. Krüger) \* 6. Mai 27 (Nichtbrüteransammlung) FIB Unteres Odertal (WD) \* 5. Aug 2 M + 12 dj. Rietzer See-Streng (H&MH) \* 9. Aug 13 am Schlafplatz Garlitzer Wiesen/HVL (D. Endlich) \* 12. Aug 4 M + 1 W + 14 dj. Ziltendorfer Nied. (HH) \* 1. Sep 10 auf 4 km<sup>2</sup> Getreidestoppelfelder bei Kienitz/MOL (SF). Letztbeob.: 18. Okt 1 Dreetzer Luch/OPR (J. Seeger) \* 25. Okt 1 Kietz/HVL (J. Seeger), wohl diese am 26. Okt Gülper See (L. Gelbicke).

**Abb. 4:** Bestandsentwicklung der Rohrweihe auf 760 km<sup>2</sup> im Altkreis Nauen/HVL 1985-2001 (M. Kolbe).

**Fig. 4:** Changes in the breeding population of the Marsh Harrier in the 760 km<sup>2</sup> large study area Nauen/HVL 1985-2001.



**KORNWEIHE *Circus cyaneus*:** Saisonmax. ab 5 Ex.: 20. Jan 5 Schlafplatz Möllensee bei Seehausen/UM (K. Eilmes, S. Hundrieser) \* 27. Jan und 30. Dez je 8 auf 40 km<sup>2</sup> Ziltendorfer Nied. (HH) \* 2. Feb 5 Tagebau Welzow-Süd/SPN (W. Hansel) \* 22. Okt 5 Lenzener Wische/PR (U. Tammler) \* 26. Okt 17 NSG Havelländisches Luch/HVL (T. Langgemach) \* 7. Nov 6 Havelnied. Parey (Bock) \* 3./14. Dez 8 FIB Unteres Odertal (WD, D. Krummholz) \* 6. Dez 5 Schlafplatz Alte Spreemündung (HH) \* 14. Dez 24 Schlafplatz Feuchtwiesen SE Lübben (K.-D. Gierach, TN) \* 16. Dez 5 Liepe/HVL (T. Langgemach) \* 29. Dez 7 Schlabendorf/LDS (K.-D. Gierach). Sommer (Mai-Aug): 8 Ex. bei 8 Beob.: 11. Mai 1 W dz. Nieplitznied. Zauchwitz (HH) \* 13. Mai 1 w-f. Sydowswiese/MOL (MF) \* 21. Mai 1 W Buckow bei Nennhausen/HVL (T. Langgemach) \* 23. Mai 1 w-f. Lauchhammer/OSL (T. Schneider) \* 24. Mai 1 M Fergitz/UM (K. Eilmes, S. Hundrieser) \* 14. Jun 1 W Havelnied. Parey (Clausner, Finn) \* 4. Jul 1 M Zachow/HVL (C. Löser) \* 5. Jul 1 M Rotes Luch/MOL (F. Ehlert). Aktiver Wegzug: 20. Okt 5 dz. Lichtenrader Wäldchen/LDS (J. Rathgeber, BR) \* 27. Okt 6 dz. Lübars/B (K. Steiof).

**WIESENWEIHE *Circus pygargus*:** Brut: In Brandenburg mind. 25 Rev. (RYSLAVY 2003). Erstbeob.: 22. Apr 1 W Tagebau Meuro/OSL (T. Schneider) \* 26. Apr 1 M nahe Karower Teiche/B (R. Altenkamp, K. Koch). Zugzeiten/Sommer: Keine Gebietsmax. über 2 Ex. Letztbeob.: 2. Sep 1 dj. Neulewin/MOL (H&MH) \* 3. Okt 1 ad. M Tagebau Welzow-Süd/SPN (W. Hansel) - sehr spätes Datum.

**HABICHT *Accipiter gentilis*:** Brut: In Berlin mind. 39 BP auf Stadtgebiet (BOA 2002c).

**SPERBER *Accipiter nisus*:** Wegzug, Gebietsmax.: 29.Sep 7 dz. Gülper See (J.Rathgeber, BR) \* 13.Okt 58 dz. in 3 Gebieten in Berlin, davon 44 Stolper Feld (M.Kühn, J.Rathgeber, D.Stripp) - hohe Zahl \* 10.Nov 13 dz. Stolper Feld/OHV (J.Kirsch, M.Kühn, D.Stripp).

**MÄUSEBUSSARD *Buteo buteo*:** Brut: 138 Rev. auf 374 km<sup>2</sup> Kontrollfläche im Altkreis Luckau/LDS (K.Illig, P.Schonert). Ans. > 40 Ex.: 4./5.Jan 113 Biosphärenreservat Flusslandschaft Elbe/PR (NEUSCHULZ et al. 2003) \* 11.Jan 78 FIB Unteres Odertal (WD) \* 15.Jan 58 auf 54 km<sup>2</sup> Nordpolder Lübben-Byhleguhre/LDS (TN) \* 10.Feb 65 Lenzener Wische/PR (M.Kühn, W.Schreck) \* 21.Sep 56 Ziltendorfer Nied. (H.Deutschmann) \* 30.Sep 47 auf 6 km<sup>2</sup> Bliesdorf/MOL (SF) \* 1.Nov 78 auf 17,7 km<sup>2</sup> Landgrabennied. Dürrenhofe/LDS (TN) \* 15.Dez 57 auf 40 km<sup>2</sup> Ziltendorfer Nied. (HH) \* 17.Dez 122 Biosphärenreservat Flusslandschaft Elbe/PR (NEUSCHULZ et al. 2003). Konzentrationen zur Brutzeit: 27.Apr 17 auf 35 ha Siethen/TF (I.Richter) \* 28.Apr 24 im Trupp Landgrabennied. Dürrenhofe/LDS (TN) \* 24.Mai 20 auf kleiner gemähter Wiese Proschim/SPN (H.Michaelis). Aktiver Zug > 30 Ex.: 9.Mär 41 im Trupp dz. Schneeberg/LOS (HH) \* 20.Okt 82 dz. Köppchensee/B (J.Rathgeber, BR). Farbabweichung: 1 Albino ganzjährig FIB Unteres Odertal (WD, W.Werner u.a.).

**RAUFUSSBUSSARD *Buteo lagopus*:** Ans. > 5 Ex.: 27.Jan und 30.Dez je 8 Ziltendorfer Nied. (HH) \* 2.Feb 8 Tagebau Welzow-Süd/SPN (W.Hansel) \* 10.Feb 11 Lenzener Wische/PR (M.Kühn, W.Schreck) \* 13.Feb 7 Rangsdorfer See/TF (K.Lüddecke) \* 3.Mär 8 und 11.Nov 6 Landgrabennied. Dürrenhofe/LDS (TN) \* 2.Nov 8 dz. Stolper Feld/OHV (M.Kühn) \* 13.Nov 20 Randow-Welse-Bruch/UM (J.Mundt) \* 21.Nov 7 Belziger Landschaftswiesen/PM (P.Schubert) \* 28.Nov 5 Lenzener Wische/PR (A.Bruch) \* 13.Dez 10 FIB Unteres Odertal (WD) \* 26.Dez 6 Zinnitz/OSL (K.-D.Gierach). Frühjahr, Letztbeob.: 14.Apr 1 Körzin/PM (L.Kalbe) \* 21.Apr 1 dz. Wulfersdorfer Teiche/LOS (HH). Herbst, Erstbeob.: 19.Sep 1 Tagebau Welzow-Süd/SPN (W.Hansel) - frühes Datum \* 6.Okt 1 Talsperre Spremberg (RB).

**SCHREIADLER *Aquila pomarina*:** Brut: In Brandenburg 27 Rev. (RYSLAVY 2003). Erstbeob./Letztbeob.: Erneut keine repräsentativen Meldungen. Vier Beob. abseits des Brutverbreitungsgebietes: 13.Mai 1 ad. Wachower Lötzh/VHL (J.Rathgeber, BR, N.Vilcsko) und 1 Havelnied. Parey (C.Bock) \* 25.Aug 1 Schlepzig/LDS (BR) \* 22.Sep 1 dz. Berlin-Mitte (K.Steiof).

**STEINADLER *Aquila chrysaetos*:** Eine Beob. (AKBB anerkannt): 13.Nov 1 dj. bei Blankensee/TF (S.&H.Lange).

**FISCHADLER *Pandion haliaetus*:** Brut: In Brandenburg 256 Rev. (RYSLAVY 2003). Brutbiologie: 1 juv. erst ca. 12.Aug flügge Schlepziger Teiche (TN, S.Herold) - späte Brut. Erstbeob.: 11.Mär 1 Glinzig/SPN (S.Rasehorn) \* 11./12.Mär 1 Mittweide/LOS (HH; H.Deutschmann) \* 14.Mär 1 Schlepziger Teiche (TN). Sommer/Wegzug, Ans ab 5 Ex.: 9.Jun 5 Päwesiner Lötzh/PM-HVL (J.Rathgeber, BR) \* 5.Aug 6 Nieplitznied. Zauchwitz (H&MH) \* 25.Aug 9 Talsperre Spremberg (H.Deutschmann) \* 28.Aug 7 Schwielochsee (HH) \* 14.Sep 5 Schlepziger Teiche (HH). Letztbeob.: 26.Okt 1 Gülper See (L.Gelbicke) \* 31.Okt 2 Schlepziger Teiche (HH) \* 5.Nov 1 dz. Berlin-Mitte (K.Steiof) \* 11.Nov 1 Unteres Odertal bei Stolpe/UM (C.Neumann, A.Griepenstroh).

**TURMFALKE *Falco tinnunculus*:** Brut: 23 Rev. auf 374 km<sup>2</sup> Kontrollfläche Altkreis Luckau/LDS (K.Illig, P.Schonert) \* 120 Rev. auf 489 km<sup>2</sup> westliche Bezirke Berlins (BOA 2002c) \* 3 erfolgreiche BP an der St. Marien-Kirche Müncheberg/MOL (H.Mittelstädt). Gebietsmax. > 10 Ex.: Monatsmax. Tagebau Welzow-Süd/SPN: 5.Jan 11, 9.Feb 11, 26.Mär 11, 5.Apr 8, 5.Mai 12, 15.Jun 11, 15.Jul 21, 16.Sep 23, 3.Okt 12, 4.Nov 9, 9./14.Dez 7 (RB, W.Hansel) \* 6.-13.Jan 47 auf 806 km<sup>2</sup> Altkreis Lübben/LDS (TN) \* Mitte Jan 27 und Anfang Nov 25 Biosphärenreservat Flusslandschaft Elbe/PR (NEUSCHULZ et al. 2003) \* 7.Feb 16 FIB Unteres Odertal und 11 Trockenpolder Stolpe/UM-BAR (WD) \* 2.Sep 12 Letschin/MOL (SF) \* 21.Sep 18 Ziltendorfer Nied. (H.Deutschmann). Aktiver Durchzug: 12.Okt 5 dz. Teufelsberg/B (M.Kühn).

**ROTFUSSFALKE *Falco vespertinus*:** 17 Ex. bei 13 Beob., vor allem während eines kleinen Einflugs von dj. im September: 25.Apr 1 ad. W Schlepziger Teiche (C.Neumann, C.Bock) - frühes Datum \* 1.Mai 1 ad. W ebd. (TN) \* 19.Mai 1 M (K2 oder K3) Mittelteich bei Guteborn/OSL (J.Haupt, H.Michaelis, T.Schneider) \* 1.Jun 1 W Felchowsee (WD) \* 25.Aug 1 dj. S Schlepzig/LDS (BR) \* 5.Sep 3 dj. und 6.Sep 2 dj. Ziltendorf/LOS (SF; MF) \* 5.Sep 1 dj. Kerkow/UM (J.Mundt) \* 6.Sep 1 dj. Stendell/UM (J.Mundt) \* 15.Sep 1 dj. Stolper Feld/OHV (K.Lüddecke) \* 19.Sep 1 dj. dz. Müggelsee (M.Kühn, BR) \* 20./21.Sep 2 dj. und 22.Sep 3 dj. Neulietzegöricke/MOL (MF, SF) \* 22.Sep 1 dj. Reitweiner Loose/MOL (SF) \* 25.Sep 1 dj. Neuranft/MOL (MF).

**MERLIN *Falco columbarius*:** 102 Ex. bei 93 Beob. Geschlechterverhältnis (erkennbare ad. M : w-f.): Jan-Apr 16:13, Sep-Dez 10:27. Heimzug, Letztbeob.: 25.Apr je 1 Havelnied. Parey (H&MH) und Alt-Bork/PM (P.Schubert). Wegzug, Erstbeob.: 22.Sep 1 Reitwein/MOL (SF) \* 25.Sep 1 Stolper Feld/OHV (K.Lüddecke). Höchstzahlen: 12.Okt 5 dz. Müggelsee (M.Kühn, S.Urmoneit) - hohes Gebietsmax. \* 13.Okt 3 dz. Stolper Feld/OHV (M.Kühn, D.Stripp, J.Rathgeber) \* 31.Dez insg. 3 bei Schlalach/PM (P.Schubert).

		Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Juni	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
Bb	Ex.	11	12	9	3	-	-	-	-	4	28	10	11
	n	11	12	9	3	-	-	-	-	4	27	10	9
B	Ex.	-	-	1	-	-	-	-	-	1	10	1	1
	n	-	-	1	-	-	-	-	-	1	4	1	1
Summe	Ex.	11	12	10	3	-	-	-	-	5	38	11	12

**BAUMFALKE *Falco subbuteo*:** Brut: 7 Rev. auf 374 km<sup>2</sup> Kontrollfläche Altkreis Luckau/LDS (K.Illig, P.Schonert). Erstbeob.: 25.Apr 1 Feuchtwiesen SE Lübben (TN). Höchstzahlen: 13.Mai 4 Wachower Lötzh/VVL (J.Rathgeber, BR, N.Vilcsko) \* 17.Mai 4 Feuchtwiesen SE Lübben (TN u.a.). Letztbeob.: 13.Okt 1 Semlin/HVL (T.Langgemach) und 1 dz. Lütkenwisch/PR (A.Bruch) - späte Daten.

**WANDERFALKE *Falco peregrinus*:** Brut: In Brandenburg 7 BP (RYSLAVY 2003) und in Berlin 6 Rev. auf Stadtgebiet (BOA 2002c). Abseits der Brutgebiete 60 Ex. bei 57 Beob.:

		Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Juni	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
Bb	Ex.	2	4	6	8	6	-	4	3	1	13	5	3
	n	2	4	6	8	5	-	4	3	1	11	5	3
B	Ex.	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	-	-
	n	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	-	-
Summe	Ex.	2	4	6	8	6	-	4	3	2	17	5	3

**HASELHUHN *Bonasa bonasia*:** Aussetzungen erfolgten erneut in zwei Gebieten der Prignitz/PR, in der Märkischen Schweiz/MOL und bei Fürstenwalde/LOS, jedoch gab es keine Folgebeobachtungen (R.Scholz; RYSLAVY 2003).

**BIRKHUHN *Tetrao tetrix*:** Erneute Meldungen aus der Zschornower Heide/SPN (H.Noack; RYSLAVY 2003) sind nicht dokumentiert (AKBB).

**REBHUHN *Perdix perdix*:** Wiederum nur wenige Meldungen von mind. 39 Stellen. Keine Nachweise in Berlin (BOA 2002 a, b, c). Alle Trupps ab 10 Ex.: 20.Jun 19 Tagebau Welzow-Süd/ (W.Hansel) \* 27.Jul 2 ad. + 11 juv. bei Lemmersdorf/UM (T.Blohm) \* 19.Aug 11 bei Pitschen/LDS (P.Schonert) \* 19.Sep 11 bei Rhinow/HVL (S.Fischer) \* 28.Sep 13 Jänschwalder Wiesen/SPN (B.Litzkow, RZ) \* 24.Dez 10 bei Schlepzig/LDS (TN). Flächenbezogene Angaben ab 4 Rev.: 6 Rev. auf 15 km<sup>2</sup> Wolfsruh bei Gransee/OHV (J.Schwabe) \* 4 Rev. Tagebau Meuro/OSL (T.Schneider) \* 5 Rev. Windfeld Güstow/UM (G.Heise).

**WACHTEL *Coturnix coturnix*:** mind. 277 rufende Ex. gemeldet. Gebietsbezogene Angaben ab 10 Rufer: 15 Stadtkreis Frankfurt/FF (J.Becker u.a.) \* 12 Altkreis Gransee/OHV (J.Schwabe) \* 10 bei Pitschen/LDS (P.Schonert). Erstbeob.: 28.Apr je 1 rufend. Jänschwalder Wiesen/SPN (B.Litzkow) und bei Doberow/PM (B.Rudolph). Frühe Letztbeob.: 16.Aug 1 N Gülper See (W.Schreck) \* 22.Aug 2 Pankow/B (W.Koschel).

**WASSERRALLE *Rallus aquaticus*:** Brut, Gebiete mit mind. 10 Rufern: 3.Apr 10 auf 100 ha Rietzer See-Streng (TR) \* 15 Rev. auf 90 ha Feuchtwiesen SE Lübben (TN). Ans. ab 10 Ex. außerhalb der Brutzeit: 26.Sep 11 Friedländer Teiche/LOS (H.Deutschmann) \* 4.Okt 50 Alte Spreemündung (HH) \* 5.Nov 12 Polder Kockrowsberg/LDS (TN). Winter: 3.Jan 1 Neuendorfer See/LDS (TN) \* 10.Jan 5 Schwielowsee/PM (HH) \* 13.Jan 1 Linumer Teiche (S.Fischer) \* 16.Jan 1 Schlepziger Teiche (D.Schubert) \* 18./19.Jan 5 Kladower-/Sacrower Havel/B (E.Stix) \* im Dez 19 Ex. in 6 Gebieten in Brandenburg, max. 7.Dez 6 Schwielowsee/PM (HH) und 2 Ex. in Berlin.

**TÜPFELRALLE *Porzana porzana*:** Brut: In Brandenburg insgesamt nur 72 rufende Ex. - niedrigster Bestand seit 1993 (RYSLAVY 2003). Konzentrationsräume: im Mai 24 Rufer Untere Havelnied. (NABU, Naturpark Westhavelland, C.Bock) \* im Mai 17 Rufer Unteres Odertal (OAG Uckermark). Erstbeob.: 3.Apr 2 rufend Feuchtwiesen SE Lübben (TN u.a.). Letztbeob.: 22.Sep 1 Linumer Teiche (D.Ferus) \* 23.Sep je 1 Alte Spreemündung (HH) und Rietzer See-Streng (A.Kabus).

**KLEINRALLE *Porzana parva*:** Alle anerkannten Beob.: 14./30.Apr/1.Mai 1 M balzrufend Gülper See (H&MH) \* 2.Mai 1 W balzrufend Havelnied. Parey (C.Bock, P.Haase) \* 11.-12.Jun 1 M balzrufend Oderwiesen Guldendorf/FF (H.J.Fetsch, J.Becker, A.Stein) \* 4 BP Felchowsee und Lanke/UM (WD) \* 6 Rev. Landiner Haussee/UM (WD) \* 25.Okt 1 Lanke-Felchowsee (WD) \* 26.Okt 2 Landiner Haussee/UM (WD) - bisher späteste Feststellungen für Brandenburg. Drei weitere Meldungen in RYSLAVY (2003) sind nicht bei der AKBB dokumentiert und werden somit nicht als Nachweise gewertet. Bitte weiterhin alle Beob. und rufende Tiere dokumentieren und bei der AKBB einreichen (Nachmeldungen erwünscht!).

**WACHTELKÖNIG *Crex crex*:** Brut: In Brandenburg insgesamt mind. 277 Rufer (RYS LAVY 2003). In Berlin 5 Rev. (BOA 2002c). Konzentrationsräume: im Mai 160 Rufer Unteres Odertal und Gartzter Bruch/UM (OAG Uckermark) \* 27 Rufer Untere Havelnied. und Unteres Rhinluch (NABU; Naturpark Westhavelland) \* 13 Rufer Altkreis Frankfurt/FF (J.Becker). Erstbeob.: 1.Mai 1 rufend Oberes Rhinluch/OPR (W.Otto). Letztbeob.: 23.Jul 1 rufend bei Schönwerder/UM (H.Schonert).

**TEICHRALLE *Gallinula chloropus*:** Brut: Aus dem Berichtsgebiet des Berliner Jahresberichtes 80 Rev. (BOA 2002c), aus Brandenburg flächenbezogene Angaben ab 5 Rev.: 9 BP auf 100 km<sup>2</sup> um Lieberose/LDS (H.Deutschmann) \* 10 BP auf 806 km<sup>2</sup> Altkreis Lübben/LDS (TN) \* 8 Rev. Altkreis Senftenberg/OSL (T.Schneider). Winter/Brandenburg: Jan 24 Ex. bei 10 Beob., Feb 2 Ex. bei 2 Beob., Dez 23 Ex. bei 8 Beob. Berlin: Summen der Wasservogelzählung: Jan 325, Feb 274, Dez 299 (BOA 2002a, b).

**BLESSRALLE *Fulica atra*:** Brut, gebietsbezogene Angaben > 10 Rev.: 45-50 BP Talsperre Spremberg (RB) \* 85 Rev. auf 806 km<sup>2</sup> Altkreis Lübben/LDS (TN) \* 14.Jun 107 BP Havel von Plau bis Pritzerbe/PM (TR) \* 16.Jun 76 Familien mit juv. Rietzer See-Streng (H&MH) \* 41 Familien Lakomaer Teiche/CB (RZ) \* 308 Familien Peitzer Teiche (RZ, B.Litzkow, M. Spielberg) \* 21 Rev. Stradowe Teiche/OSL (TN) \* Berichtsgebiet Berliner Jahresbericht 359 Rev. (BOA 2002c), max. 134 BP Müggelsee (T.Becker). Gebietsmax. ab 1000 Ex., 1.Halbjahr: 1.Jan 1000 Senftenberger See (H.Michaelis) \* 3.Jan 3000 Unter-Uckersee (J.Mundt) \* 10.Jan 2130 Schwielowsee/PM (HH) \* 13.Jan 1801 Talsperre Spremberg (RB) \* 19.Jan 1100 Scharmützelsee/LOS (HH) \* 17.Feb 1500 Mörserscher See bei Brandenburg/BRB (B.Rudolph) \* 7.Mär 3000 FIB Unteres Odertal (WD) \* 18.Mär 3726 Parsteiner See/BAR (H.Wawrzyniak) und 1070 Havel von Plau bis Pritzerbe/PM (TR, T.Heinicke). 2.Halbjahr: 14.Jul 1250 Gülper See (H&MH) \* 20.Jul 3200 Rietzer See-Streng (Radomski) \* 7.Aug 4900 Felchowsee (J.Mundt) und 1610 Angermünder Teiche (U.Kraatz) \* 12.Aug 3198 Peitzer Teiche (RZ, M.Spielberg, TN) \* 26.Sep und 31.Okt 2300 Neuendorfer See/LDS (TN; HH) \* 15.Okt 1400 Unteres Odertal Stützkow-Lunow (D.Krummholz) und 5100 Unter-Uckersee (H.Schonert) \* 23.Okt 7800 Grimnitzsee/BAR (J.Mundt) \* 17.Nov 1050 Senftenberger See (T.Schneider) \* 30.Nov 2493 Talsperre Spremberg (RB) \* 16.Dez 3100 Havel von Plau bis Pritzerbe/PM (TR) \* 20.Dez 2000 Schwielowsee/PM (Radomski). Berlin: Summen der Wasservogelzählung: Jan 12035, Feb 15434, Mär 6246, Okt 5921, Nov 10458, Dez 12999 (BOA 2002a, b).

**KRANICH *Grus grus*:** Brut: In Brandenburg 1288 BP (RYS LAVY 2003) und in Berlin 2 Rev. (BOA 2002c). Im Jan 1817 Ex. in 21 Gebieten, max.: Dez 2000 bis Mär 2001 1200 bei Brädikow/HVL (A.Kabus) \* 15.Jan 500 Linumer Wiesen (W.Arndt) \* 26.Jan 22 Stolzenhagen/UM (D.Fährmann). Heimzug und Besetzung der Rev. ab: 2.Feb 22 bei Goßmar/LDS (Faber), bis Mitte Feb flächendeckend vertreten. Frühjahrsans. > 500 Ex.: 17.Feb 1000 bei Briesen/HVL (H&MH) \* 28.Feb 800 Dosse-nied. Babe/OPR (J.Seeger, Müller) \* 9.Mär 3390 Altkreis Nauen/HVL (H.Schreiber u.a.) \* 10.Mär 600 bei Mescherin/UM (J.Haferland) \* 15.Mär 521 Groß Neuendorf/MOL (MF) \* 16.Mär 700 bei Zachow/HVL (M.Löschau) \* 17.Mär 1500 Unteres Odertal Gartz (E.Wangerin) \* 2.Apr 650 Randow-Bruch/UM (U.Kraatz). Sommer/Nichtbrüterans. ab 100 Ex.: 29.Jul 220 (W.Mädlow, A.Goedecke, M.Mähler) und 20.Aug 560 Gülper See (H&MH) \* 15.Aug 130 Nottenied./LDS (L.Gelbicke) \* 29.Aug 150 Nieplitznied. Zauchwitz (BR) \* Borcheltsbusch/LDS: nach niedrigstem Bestand am 1.Jun 11 über z.B. 13.Jul 233, 10.Aug 684 und 24.Aug 1250 Übergang in die Herbstrast (Faber, U.Bollack, P.Schonert u.a.). Wegzug, Schlafplatzmax. ab 2500 Ex.: 3.Okt 2500 Randow-Bruch/UM (U.Kraatz) \* 13.Okt 8500 Unteres Odertal Gartz (J.Haferland) und 5500 Zuckerfabrikteiche Prenzlau (T.Blohm) \* 20.Okt 4450 Rieselfelder Nauen/HVL (M.Kolbe) \* 24.Okt 3000 Borcheltsbusch/LDS (G.Wodarra), die letzten dort am 17.Nov 6 (P.Schonert) \* 25.Okt 5100 Grieben/OPR (T.Langgemach) \* 3.Nov 32340 Linum (E.Hinke). Aktiver Zug > 500 Ex.: 9.Nov 2255 dz. Brandenburg/BRB (B.Kreisel). Im Dez noch mehr als 1100 Ex. in 14 Gebieten, meist im Umkreis der großen Herbstrastplätze, Max. > 20 Ex.: 5.Dez 400 bei Staffelde/OPR (K.Lüddecke) und 250 bei Jahnberge/HVL (S.Fischer) \* 8.Dez 200 Rambower Moor/PR (Biosphärenreservat Elbaue) \* 9.Dez 440 Stechow/HVL (T.Langgemach) \* 10.Dez 20 Walsleben/OPR (M.Kolbe) \* 22.Dez 20 Zachow/HVL (M.Löschau).

**GROSSTRAPPE *Otis tarda*:** Gegenüber dem Vorjahr gleichbleibender Bestand von 71-72 Tieren (RYS LAVY 2003). 3 Beob. abseits der Hauptvorkommen: 7.Apr 2 Absatzbecken Golßen/LDS (G.Schultze) \* 3.Mai 1 Lühsdorf/TF (über P.Schubert) \* 19.Dez 1 bei Brandenburg/BRB (B.Kreisel).

**AUSTERNFISCHER *Haematopus ostralegus*:** Brut: In Brandenburg ohne Angaben aus der Elbaue/PR nur 5 BP (RYS LAVY 2003). Frühjahr, Erstbeob.: 15.Mär je 2 Unteres Odertal Stützkow und Stolpe (WD). Weitere Beob. unabhängig von den Brutrev.: 7./8.Apr 1 Schlepziger Teiche (TN, H&MH) \* 15.Apr 2 Unteres Odertal Stolzenhagen/BAR (A.Helmecke) \* 30.Apr 4 (H&MH), 19.Mai 1 (U.Tammler) und 26.-28.Jun 2 Gülper See (C.Bock) \* 11.Mai 1 Schlepziger Teiche (TN) \* 15.Mai 1 bei Rathenow/HVL (A.Kabus) \* 22.Jun 1 Talsperre Spremberg (RB) \* 10.Jul 1 dz. Hennigsdorfer Wiesen/OHV (K.Lüddecke) \* 11.Jul 1 dz. Bliesdorf/MOL (MF) \* 4.Aug 1 dz. Güstebieser Loose (MF) \* 29.Aug 3 Talsperre Spremberg (RB). Letztbeob.: 12.Okt 4 dz. Müggelsee (M.Kühn, S.Urmonit).

**SÄBELSCHNÄBLER *Recurvirostra avosetta*:** 5 Ex. bei 4 Beob.: 31. Mär 1 Bärenbrücker Teiche/SPN (C. Düker, Pietzsch) \* 15./16. Apr 1 Schlepziger Teiche (TN, HH) \* 26. Mai 1 Gülper See (C. Bock) \* 8.-10. Sep 2, 11.-15. Sep 1 Gülper See (A. Kabus; HH u.a.).

**FLUSSREGENPFEIFER *Charadrius dubius*:** Brut: 10 Rev. Altkreis Senftenberg/OSL (T. Schneider). Heimzug, Erstbeob.: 14. Mär 1 Linumer Teiche (K. Lüddecke). Heimzug/Brutzeit, Gebietsmax. ab 5 Ex.: 16. Apr 6 Linumer Teiche (H. Schick) \* 11. Mai 31 Schlepziger Teiche (TN) \* 18. Mai 5 Tagebau Welzow-Süd/SPN (W. Hansel) \* 17. Jun 7 Prenzlau Gewerbegebiet-Nord/UM (H. Schonert). Wegzug, Ans. ab 5 Ex.: 30. Jun 9 Rieselfelder Nauen/HVL (H&MH) \* 6. Jul 12 Biesenbrower Teiche/UM (Thiere) \* 9. Jul 5 Feuchtgebiet Kaakstedt/UM (S. Hundrieser, K. Eilmes) \* 17. Jul 12 Talsperre Spremberg (RB) und 8 Hennigsdorfer Wiesen/OHV (K. Lüddecke) \* 21. Jul 14 Klärteiche Brottewitz/EE (H. Lux) \* 29. Jul 6 Gülper See (W. Mädlow, A. Goedecke, M. Mähler) \* 20./31. Aug je 2 ad. + 3 dj. Nieplitznied. Zauchwitz (BR; P. Schubert) \* 3. Sep 6 Linumer Teiche (K. Lüddecke, S. Fischer, N. Vilcsko). Letztbeob.: 21. Sep 1 Güstebieser Loose (MF).

**SANDREGENPFEIFER *Charadrius hiaticula*:** Einflug von 348 Ex. bei 75 Beob. (Wertung der Dekadenmax.):

		Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Juni	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
Bb	Ex.	-	-	16	7	72	18	12	77	120	18	-	-
	N	-	-	10	4	14	4	5	11	17	7	-	-
B	Ex.	-	-	-	-	-	-	2	5	1	-	-	-
	N	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-
Summe	Ex.	-	-	16	7	72	18	14	82	121	18	-	-

Heimzug, Erstbeob.: 9. Mär 1 Altfriedländer Teiche (MF). Ans. > 5 Ex.: 17. Mai 31 Schlepziger Teiche (TN, HH, W. Mädlow) - neues Heimzugmax. \* 18. Mai 8 Rieselfelder Nauen/HVL (TR, T. Heinicke) \* 20. Mai 6 Kützkower Wiesen/HVL (TR) \* 24. Mai 5 Gülper See (TR). Juni-Max.: 16. Jun 7 Havelnied. Parey (H&MH) \* 23. Jun 6 Gülper See (H&MH). Wegzug, Gebietsmax. > 10 Ex.: 25.-28. Aug 16 ad. + 1 dj. Güstebieser Loose (MF, SF) \* 29. Aug 8 ad. + 5 dj. Gülper See (W. Schreck) \* 2. Sep 2 ad. + 11 dj. Talsperre Spremberg (RB) und 26 Linumer Teiche (F. Sieste) \* 28. Sep-2. Okt 10 Schlepziger Teiche (TN, HH) \* 1. Okt 21 dj. Angermünder Teiche (U. Kraatz). Sehr frühe Jungvögel: 8. Jul 1 dj. Talsperre Spremberg (RB) \* 14. Jul 1 dj. Gülper See (H&MH). Letztbeob.: 28. Okt 1 dj. Peitzer Teiche (RZ, M. Spielberg).

**GOLDREGENPFEIFER *Pluvialis apricaria*:** Einflug im Frühjahr wiederum zeitig: 6. Feb 1 Feuchtwiesen SE Lübben (TN) \* 8. Feb 650 Linumer Wiesen (K. Lüddecke), insgesamt im Feb mind. 8247 Ex. in 13 Gebieten. Heimzug, Gebietsmax. > 1000 Ex.: 10. Feb 1170 Lenzener Wische/PR (W. Schreck u.a.) \* 15. Feb 2200 Linumer Wiesen (K. Lüddecke) \* 15. Mär 5530 Havelnied. Parey-Strodehne, Dossenied.-Dreetzer Luch (J. Seeger, Drozdowski, Clausner) \* 23. Mär 5400 Randowbruch/UM (J. Mundt) \* 30. Mär 2000 Paulinenaue/HVL (S. Fischer) \* 1. Apr 1500 bei Buckow/HVL (T. Langgemach). Zulezt: 3. Mai 1 Linumer Wiesen (A. Bräunlich). Wegzug, Erstbeob.: 2. Jul 1 ad. Kummerow/UM (U. Kraatz). Gebietsmax. > 500 Ex.: 1. Sep 811 Gieshof/MOL (SF) \* 27. Sep 519 Golzow/MOL (SF) \* 15. Okt 1000 Legde/PR (Herper) \* 31. Okt 2500 Angermünder Teiche (J. Mundt) \* 9. Nov 1000 Thöringswerder/MOL (MF) \* 13. Nov 5850 Randow-Welse-Bruch/UM (J. Mundt). Dez.: 6. Dez 69 Ziltendorfer Nied. (HH) \* 16. Dez 2 bei Wollin/UM (U. Kraatz).

**KIEBITZREGENPFEIFER *Pluvialis squatarola*:** Auftreten von 129 Ex. bei 50 Beob.:

		Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Juni	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
Bb	Ex.	-	-	2	-	6	-	5	17	11	77	9	-
	N	-	-	2	-	3	-	3	10	6	21	3	-
B	Ex.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
	N	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
Summe	Ex.	-	-	2	-	6	-	5	17	11	79	9	-

Sehr frühe Erstbeob.: 8. Mär 1 Felchowsee (WD) \* 22. Mär 1 bei Mödlich/PR (A. Bruch). Danach nur 3 weitere Heimzugbeob.: 11. Mai 3 Rietzer See (HH) \* 12. Mai 1 Gülper See (H&MH) \* 24. Mai 2 Havelnied. Parey (TR, T. Heinicke). Wegzug, Erstbeob.: 27. Jul 1 PK Gülper See (B. Kreisel). Gebietsmax. ab 5 Ex.: 12. Okt und 16./17. Okt 5 dj. Schlepziger Teiche (TN u.a.) \* 18. Okt 6 dz. Altfriedländer Teiche (SF) \* 28. Okt 9 Peitzer Teiche (W. Schreck u.a.) \* 1. Nov 6 dj. Güstebieser Loose (HH) und 12 dj. Angermünder Teiche (HH). Frühe Letztbeob.: 9.-11. Nov 1 dj. Thöringswerder/MOL (MF).

**STEPPEKIEBITZ *Chettusia gregaria*:** 21./22. Sep 1 dj. Havelnied. Strodehne (M. Kühn, HH u.a.) - 9. Beob. in Brandenburg. DSK eingereicht.

**KIEBITZ *Vanellus vanellus*:** Brut, wenige flächenbezogene Angaben > 20 Rev.: 23 Rev. auf 400 ha Havelnied. Fohrde-Pritzerbe-Kützkow/PM (TR) \* 35 Rev. Havelländisches Luch/HVL (Vogelschutzwarte Buckow, H.&B.Litzbarski) \* 35 Rev. Randow-Welse-Bruch/UM (U.Kraatz, J.Mundt) \* 46 BP auf 941 km<sup>2</sup> Altkreis Beeskow/LDS (HH, H.Deutschmann) \* 153 BP auf 806 km<sup>2</sup> Altkreis Lübben/LDS (TN) \* 25 Rev. auf 25 km<sup>2</sup> Altkreis Gransee/OHV (J.Schwabe). Im Jan 163 Ex. in 12 Gebieten (Wertung der Gebietsmax.), max. 43 Dreetzer See/OPR (J.Seeger). Heimzug, Gebietsmax. > 2000 Ex.: 9.Feb und 11.Mär je 3000 Linumer Wiesen (S.Fischer; H.Watzke) \* 10.Feb 4700 Lenzener Wische/PR (W.Schreck u.a.) \* 15.Feb 10230 Havelnied. Hohennauen-Parey-Gülper See-Dossenied. (J.Seeger, Müller, Drozdowski, Hennig u.a.) \* 10.Mär 12600 ebd. (H&MH) - hier deutlich unter Vorjahr \* 22.Feb 3700 Randow-Bruch/UM (J.Mundt) \* 11.Mär 5000 Belziger Landschaftswiesen/PM (P.Schubert) \* 12.Mär 3500 Ziltendorfer Nied. (H.Deutschmann) \* 14.Mär 4500 Maiberger Wiesen/SPN (Krüger) und 3500 Garlitzer Wiesen/HVL (TR) \* 15.Mär 6500 FIB Unteres Odertal (D.Krummholz) \* 26.Mär 2000 bei Goßmar/LDS (Schonert). Wegzug, Ans. > 2000 Ex.: 26.Jun 2680 Maiberger Wiesen/SPN (H.Deutschmann) \* 15.Jul 3000 Niederoderbruch-Niederfinow/BAR (Grewe) \* 20.Jul 2000 bei Frauenhagen/UM (Thiere) \* 25.Jul 9200 Randow-Welse-Bruch/UM (J.Mundt) \* 15.Aug 2000 Peitzer Teiche (RZ) \* 10.Sep 2000 Wilmersdorf/LDS (Berkholz) \* 16.Sep 3000 bei Götz/PM (B.Rudolph) \* 27.Sep 5000 Goßmar/LDS (P.Schonert) \* 29.Sep 5500 Neurüdnitz/MOL (SF) \* 4.Okt 4000 Güstebieser Loose (MF) \* 5.Okt 2000 Platkow/MOL (HH) \* 6.Okt 7800 Ziltendorfer Nied. (H.Deutschmann) \* 15.Okt 4000 Unteres Odertal Lunow (D.Krummholz) \* 18.Okt 9700 Havelnied. Parey-Strodehne-Gülper See-Dossenied.-Dreetzer Luch (J.Seeger, Drozdowski, Kessel) \* 21.Okt 2700 Pessin/HVL (H&MH) \* 22.Okt 2620 Lenzener Wische/PR (U.Tammler) \* 23.Okt 7350 Angermünder Teiche (J.Mundt) \* 26.Okt 3150 Peitzer Teiche (RZ) \* 2.Nov 4500 Altfriedländer Teiche (MF) und 3040 Schlepziger Teiche (TN) \* 4.Nov 2000 Wendefeld/OHV (J.Schwabe) \* Dez: 1691 Ex. in 12 Gebieten (Wertung der Gebietsmax.), max.: 1.Dez 350 Havelnied. Parey (HH) \* 6.Dez 172 Ziltendorfer Nied. (HH) \* 8.Dez 880 bei Schneeberg/LOS (HH).

**KNUTT *Calidris canutus*:** Wegzug, 27 Ex. in 10 Gebieten (Wertung der Dekadenmax.): Gülper See: 27.Jul 1 ad. (B.Kreisel), 29.Aug 3 dj. (W.Schreck), 30.Aug/1.Sep 1 dj. (Drozdowski, Clausner; H&MH), 4.Sep 1 ad. SK + 2 dj. (B.Kreisel), 6.-12.Sep 3 dj. (U.Tammler; A.Kabus), 2.Okt 1 (W.Schulz) und 6.Okt 1 dj. (H&MH) \* Talsperre Spremberg: 13./14.Aug 1 ad. (RB), 21./22.Aug und 30.Aug je 1 dj. (H&MH; H.Michaelis; RB) \* Güstebieser Loose: 28.Aug-11.Sep 1 dj. (MF, SF), nur am 29.Aug 2 dj. (HH) \* Hennigsdorfer Wiesen/OHV: 2.Sep 1 dj. (B.Schonert), 4.Sep 1 ad. + 1 dj. (P.Pakull, K.Lüddecke), 9.Sep 1 dj. (C.Pohl) \* 21.Aug 1 dj. Nieplitznied. Zauchwitz (P.Schubert) \* 22.Aug 1 ad. Lütkenwisch/PR (A.Bruch) \* 30.Aug und 12.Sep je 1 dj. Linumer Teiche (S.Fischer, N.Vilcsko; K. Lüddecke) \* 2./4.Sep 1 Peitzer Teiche (B.Litzkow) \* 10.Sep 1 dj. Zuckerfabrikteiche Prenzlau (J.Mundt) \* 28.Sep 1 dj. und 27.Okt 2 dj. Angermünder Teiche (U.Kraatz; J.Mundt).

**SANDERLING *Calidris alba*:** Heimzug, 5 Ex. bei 4 Beob.: 11.Mai und 16./17.Mai je 1, 19.Mai 2 Schlepziger Teiche (TN u.a.) \* 23.Mai 1 Rieselfelder Nauen/HVL (TR). Wegzug, 18 Ex. in 8 Gebieten (Wertung der Dekadenmax.): 15.Aug 1 Nieplitznied. Zauchwitz (P.Schubert) \* 2./3.Sep 1 dj. und 6.Sep 3 dj. Linumer Teiche (F.Sieste; S.Fischer, N.Vilcsko; K.Lüddecke) \* 3.-8.Sep und 12.Sep je 1 dj., 23.Sep 8 dj. Grubensee Sedlitz/OSL (H.Michaelis) - große Ans. \* 7.Sep 1 dj. Rietzer See-Streng (U.Tammler) \* 10./13.Sep 1 Kiessee Mühlberg/EE (H.Lux) \* 22.Sep 1 dj. Friedländer Teiche/LOS (H.Deutschmann) \* 9.Okt 1 dj. Zuckerfabrikteiche Prenzlau (J.Mundt) \* Talsperre Spremberg: 27.Jul 1 ad. (RB), 19.Aug 2 ad. (H.Michaelis), 22./23. Aug 2 (W.Hansel) und 28./29.Aug 2 dj. (RB) \* Gülper See: 30.Aug 1 dj. (Drozdowski, Clausner), 31.Aug 3 dj. (B.Kreisel), 1.Sep 1 dj. (H&MH) und 4.-6.Sep 2 dj. (B.Kreisel; U.Tammler).

**ZWERGSTRANDLÄUFER *Calidris minuta*:** Heimzug, 14 Ex. bei 7 Beob.: 2.Apr 1 SK Gülper See (B.Kreisel) - früheste Beob. in Brandenburg \* Schlepziger Teiche: 12.Mai 1, 14.Mai 4, 15.Mai 2 und 17./19.Mai 3 (TN u.a.) \* 15.Mai 1 und 22.Mai 2 Absatzbecken Golßen/LDS (P.Schonert) \* 16.Mai 2 Rieselfelder Nauen/HVL (TR, T.Heinicke, K.Lüddecke, C.Pohl).

		Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Juni	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
Bb	Ex.	-	-	-	1	13	-	6	26	150	11	2	1*
	N	-	-	-	1	6	-	4	11	24	3	2	1
B	Ex.	-	-	-	-	-	-	-	1	6	-	-	-
	N	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-
Summe	Ex.	-	-	-	1	13	-	6	27	156	11	2	1

\* langer Aufenthalt - siehe Text

Wegzug von mind. 195 Ex. bei 44 Beob. (Wertung der Dekadenmax.), Erstbeob.: 17.Jul 1 ad. Schlepziger Teiche (TN). Gebietsmax. ab 5 Ex.: 23.Aug 6 dj. Güstebieser Loose (H&MH) \* 4.Sep 9 dj. Nieplitznied. Zauchwitz (P.Schubert) \* 7.Sep 6 dj. Rietzer See-Streng (U.Tammler) \* 10.Sep 9 dj. Gülper See (A.Kabus) \* 11.Sep 6 dj. Hennigsdorfer Wiesen/OHV (P.Pakull) \* 12.Sep 26 dj. Schlepziger Teiche (H&MH) \* 13.Sep 13 Linumer Teiche (K.Lüddecke) \* 26.Sep 5 dj. Friedländer Teiche/LOS (HH) \* 28.Sep 16 dj. Angermünder Teiche (U.Kraatz). Letztbeob.: 1.Nov 1 dj. Angermünder Teiche (HH) \*

7. Nov bis 12. Dez 1 dj. Gstebieser Loose (MF) - ungewhnlich langer Aufenthalt und zudem mit Abstand spteste Beob. in Brandenburg.

**TEMMINCKSTRANDLUFER *Calidris temminckii*:** Auftreten von wohl 144 Ex. bei 43 Beob.

		Jan	Feb	Mr	Apr	Mai	Juni	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
Bb	Ex.	-	-	-	3	94	-	7	24	14	-	-	-
	N	-	-	-	2	18	-	5	12	4	-	-	-
B	Ex.	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
	N	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
Summe	Ex.	-	-	-	3	94	-	8	25	14	-	-	-

**Heimzug, Erstbeob.:** 29. Apr 1 Schlepziger Teiche (H&MH). **Letztbeob.:** 22. Mai 1 Gstebieser Loose (MF) und 4 Schlepziger Teiche (TN u.a.). **Gebietsmax. > 5 Ex.:** 6. Mai 6 Rietzer See-Streng (TR, T. Heinicke) \* 10. Mai 8 Gstebieser Loose (MF) \* 12. und 20. Mai je 15 Schlepziger Teiche (TN, H&MH u.a.) \* 19. Mai 24 Rieselfelder Nauen/HVL (TR, T. Heinicke). **Wegzug, Erstbeob.:** 14. Jul 2 ad. Glper See (H&MH). **Max.:** 18.-20. Aug 9 Gstebieser Loose (SF, MF) \* 20. Aug 3 Linumer Teiche (K. Lddecke), anderenorts nie mehr als 2 zusammen. **Letztbeob.:** 16. Sep 1 dj. Schlepziger Teiche (TN, HH) \* 28. Sep 2 Angermnder Teiche (U. Kraatz).

**SICHELSTRANDLUFER *Calidris ferruginea*:** Heimzug von 10 Ex. bei 7 Beob., nur Schlepziger Teiche: 28.-30. Apr 1 SK, 2. Mai 1 PK, 8. Mai 3 K, 13.-15. Mai 1 K, 16. Mai 1 PK, 18./19. Mai 2 PK und 21. Mai 1 anderes PK (TN u.a.).

		Jan	Feb	Mr	Apr	Mai	Juni	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
Bb	Ex.	-	-	-	1	9	-	16	74	52	3	-	-
	N	-	-	-	1	6	-	5	20	13	2	-	-
B	Ex.	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	-	-
	N	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-
Summe	Ex.	-	-	-	1	9	-	18	74	54	3	-	-

**Wegzug, mind. 149 Ex. bei 41 Beob.** (Wertung der Dekadenmax.), **Erstbeob.:** 14. Jul 1 ad. Glper See (H&MH). **Altvogelzug, Max.:** 30. Jul 6 Glper See (W. Mdlow, A. Goedecke, M. Mhler) \* 14. Aug 8 Oderwiesen Kienitz/MOL (MF). **Letzter Altvogel:** 6. Sep 1 K Glper See (U. Tammler). **Weitere Gebietsmax. > 5 Ex.:** 28. Aug 3 ad. + 7 dj. Gstebieser Loose (MF, SF) \* 30. Aug und 3. Sep je 9 Linumer Teiche (S. Fischer, K. Lddecke, N. Vilcsko) \* 31. Aug 6 dj. Talsperre Spremberg (RB) \* 4. Sep 7 Nieplitznied. Zauchwitz (P. Schubert) \* 6. Sep 1 ad. + 9 dj. Glper See (U. Tammler) \* 12. Sep 7 dj. Angermnder Teiche (J. Mundt). **Letztbeob.:** 13. Okt 2 Linumer Teiche (S. Fischer).

**ALPENSTRANDLUFER *Calidris alpina*:** Heimzug, 65 Ex. bei 26 Beob., **Erstbeob.:** 15.-22. Feb 1 SK Schlepziger Teiche (TN). **Max.:** 11. Mai 11 Schlepziger Teiche (TN) \* 12. Mai 10 Havelnied. Parey (H&MH). **Letztbeob.:** 1. Jun 1 PK Gstebieser Loose (MF).

		Jan	Feb	Mr	Apr	Mai	Juni	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
Bb	Ex.	-	1	17	17	29	1	23	68	424	253	148	1
	N	-	1	7	9	8	1	7	14	24	13	8	1
B	Ex.	-	-	-	-	-	-	1	-	9	5	-	-
	N	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	-	-
Summe	Ex.	-	1	17	17	29	1	24	68	433	258	148	1

**Wegzug, mind. 932 Ex. bei 71 Beob.** (Wertung der Dekadenmax.), **Erstbeob.:** 5. Jul 1 Glper See (Drozdowski, Clausner). **Wegzug Altvgel, Max.:** 20. Aug 7 ad. Glper See (H&MH) \* 12. Sep 9 ad. (+ 17 dj.) Angermnder Teiche (J. Mundt). **Erste Jungvgel:** 19. Aug 4 dj. Gstebieser Loose (SF, MF). **Gebietsmax. > 10 Ex.:** 12. Sep 40 Glper See (A. Kabus) \* 26. Sep 74 Gstebieser Loose (SF, MF) und 32 Linumer Teiche (K. Lddecke) \* 27. Sep 20 Brenbrcker Teiche/SPN (B. Litzkow, RZ) und 63 Schlepziger Teiche (TN) \* 2. Okt 24 Friedlnder Teiche/LOS (HH) \* 4. Okt 110 Angermnder Teiche (J. Mundt) \* 6. Okt 10 Maiberger Wiesen/SPN (D. Robel) \* 28. Okt 31 Peitzer Teiche (RZ, M. Spielberg). **Letztbeob.:** 3.-6. Dez 1 Gstebieser Loose (MF; HH).

**SUMPFLUFER *Limicola falcinellus*:** 3 Ex. bei 3 Beob. (AKBB anerkannt): 17. Mai 1 Schlepziger Teiche (TN, W. Mdlow, HH) \* 21. Jul 1 Feuchtwiesen SE Lbben (TN, S. Wei) \* 27. Aug 1 dj. Gstebieser Loose (MF, SF).

**KAMPFLUFER *Philomachus pugnax*:** **Brut:** Ein Brutverdacht fr ein Weibchen in der Unteren Havelnied. (J. Seeger,



P.Haase; RYSLAVY 2003). Heimzug, Erstbeob.: 8.Mär 6 Linumer Wiesen (K.Lüddecke). Gebietsmax. ab 100 Ex.: 30.Apr 300 Havelnied. Parey (H&MH) \* 1.Mai 453 Gülper See-Nordufer (H&MH) \* 2.Mai 215 Feuchtwiesen SE Lübben (TN) \* 3.Mai 1100 FIB Unteres Odertal (WD) - wie im Vorjahr Anfang Mai eine große Ans. \* 7.Mai 104 Schlepziger Teiche (TN) \* 9.Mai 205 Kützkower Wiesen/PM (TR) \* 9./10.Mai 330 Güstebieser Loose (MF). Wegzug, Gebietsmax. > 20 Ex.: 14.Jul 74 Gülper See (H&MH) \* 15.Jul 70 Nieplitznied. Zauchwitz (BR) \* 5.Aug 24 Rieselfelder Nauen/HVL (H&MH) \* 19.Aug 86 Güstebieser Loose (SF) \* 20.Aug 60 Unteres Odertal Lunow (D.Krummholz) \* 6.Sep 45 Zuckerfabrikteiche Prenzlau (W.Mädlow, P.Meffert) \* 21.Sep 71 bei Neurantf/MOL (MF) \* 4.Okt 80 Angermünder Teiche (J.Mundt). Letztbeob., alle Nov- Daten: 10.Nov 1 dj. W. Sydowswiese/MOL (MF) \* 10.Nov 2 dj. und 13.Nov 1 dj. Angermünder Teiche (J.Mundt) \* 16.-18.Nov 2 dj. M Güstebieser Loose (MF) \* 16.-30.Nov 1 dj. Schlepziger Teiche (TN).

**ZWERGSCHNEPFE *Lymnocyptes minimus***: Heimzug, 22 Ex. bei 9 Beob., Wegzug, 14 Ex. bei 7 Beob.:

		Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Juni	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
Bb	Ex.	-	-	-	6	-	-	-	-	-	3	3	-
	n	-	-	-	5	-	-	-	-	-	3	2	-
B	Ex.	-	4	5	7	-	-	-	-	-	-	3	5
	n	-	1	2	1	-	-	-	-	-	-	1	1
Summe	Ex.	-	4	5	13	-	-	-	-	-	3	6	5

Max.: 1.Apr 7 Wuhletal/B (B.Hermenau) \* 16.Dez 5 Rohrbruch Marzahn/B (H.Höft).

**BEKASSINE *Gallinago gallinago***: Brut, flächenbezogene Angaben mit mehr als 5 Rev.: 10 Rev. auf 5000 ha Havelländisches Luch/HVL (TR) \* 5-6 Rev. Randow-Welse-Bruch/UM (U.Kraatz, J.Mundt) \* 9 Rev. Großraum Linum (S.Fischer, W.Otto) \* 5 Rev. Nieplitznied. Körzin (L.Kalbe) \* 10 BP Frankfurt Stadtkreis/FF (J.Becker) \* 6 Rev. auf 280,5 ha Spreewiesen bei Leibsch/LDS (TN) \* 70 Rev. auf 17,6 km<sup>2</sup> Feuchtwiesen SE Lübben (TN) \* 5-6 Rev. Jänschwalder Wiesen/SPN (B.Litzkow). Winter/Heimzugbeginn: 2.Feb 1 Welse-Bruch/UM (J.Mundt) \* 13.Feb 1 Sydowswiese/MOL (U.Schroeter) \* 18.Feb 2 Wuhleteich Marzahn/B (H.Höft). Gebietsmax. > 20 Ex.: 13.Mär 40 Lanke-Felchowsee (WD) \* 17.Mär 180 FIB Unteres Odertal (D.Krummholz) \* 18.Mär 86 Spreewiesen bei Leibsch/LDS (HH) \* 25.Mär 103 bei Boblitz/OSL (TN u.a.) und 220 Jänschwalder Wiesen/SPN (B.Litzkow) \* 27.Mär 104 Schlepziger Teiche (TN) \* 31.Mär 206 Alt-Zauche/LDS (HH) \* 1.Apr 90 Maiberger Wiesen/SPN (RZ) und 42 Seehausen/UM (S.Hundrieser, K.Eilmes) \* 4.Apr 70 Paulinenaue/ HVL (S.Fischer). Wegzug, Gebietsmax. > 50 Ex.: 5.Aug 94 Nieplitznied. Zauchwitz (H&MH) \* 20.Aug 70 Linumer Teiche (K.Lüddecke) \* 21.Aug 50 Oderwiesen Podelzig/MOL (Heiß) \* 23.Aug 260 Güstebieser Loose (H&MH) \* 29.Aug 200 Unteres Odertal Stolpe-Stolzenhagen (D.Krummholz) \* 6.Sep 160 Oderwiesen Kienitz/MOL (MF) \* 2.Okt 50 Feuchtwiesen SE Lübben (TN) \* 12.Okt 200 Angermünder Teiche (J.Mundt) \* 13.Okt 53 Alte Spreemündung (HH) \* 21.Okt 52 Peitzer Teiche (RZ) \* 22.Okt 269 Schlepziger Teiche (TN). Im Dez 10 Ex. bei 6 Beob.: 3.Dez 1 und 6.Dez 2 Güstebieser Loose (HH; MF) \* 8.Dez 1 Welse-Bruch (J.Mundt) und 2 Schlepziger Teiche (TN) \* 9.Dez 1 Alte Spreemündung (HH) \* 16.Dez 3 Rohrbruch Marzahn/B (H.Höft) \* 17.Dez 1 Schönwerder/UM (H.Schonert).

**WALDSCHNEPFE *Scolopax rusticola***: Eine flächenbez. Angabe zur Brut: 4 Rev. auf 561 ha Schönower Heide/BAR (J.Scharon, W.Schulz). 3 Winterbeob.: 11.Jan 1 bei Drahendorf/LOS (HH) \* 18.Jan 1 Schlepziger Teiche (TN) \* 22.Dez 1 Teiche Flughafen Schönefeld/LDS (Reinsdorf). Heimzug/Brutzeit wenig repräsentativ, 26 Ex. bei 23 Beob. vom 13.Feb 1 Friedrichsfelde/B (A.Schonert) bis 8.Mai 1 Temmen/UM (Kurzweg) sowie 6 Jun/Jul-Beob. Auch auf dem Wegzug weiterhin unterrepräsentiert mit 18 Ex. bei 14 Beob. vom 7.Okt 2 Gr. Pinnowsee/BAR (K.Witt) bis 27.Nov 1 Feuchtwiesen SE Lübben (TN), max. 11.Okt 3 Polder Wiesenau/LDS (TN).

**PFUHLSCHEPFE *Limosa lapponica***: Nur 3 Ex. bei 3 Beob.: 26.-29.Aug 1 M PK Güstebieser Loose (MF, SF, HH) \* 28.Aug 1 weitere dz. S ebd. (MF, SF) \* 31.Aug 1 dj. Nieplitznied. Zauchwitz (L.Kalbe).

**UFERSCHNEPFE *Limosa limosa***: Brut: In Brandenburg nur noch 42 BP (RYSLAVY 2003) - erneut Tiefstand. Erstbeob.: 10.Mär 1 Havelnied. Parey (H&MH). Ans. ab 5 Ex. im Frühjahr (wohl Brutvögel enthalten): 29.Mär 12 Güstebieser Loose (MF) \* 1.Apr 14 Maiberger Wiesen/SPN (RZ) \* 19.Apr 20 Havelnied Parey (C.Bock) \* 23.-26.Apr 19 Jänschwalder Wiesen/SPN (B.Litzkow) \* 3.Mai 6 Siegrothsbruch/OPR (J.Seeger, Müller) \* 8.Jun 28 Havelnied. Parey (TR, T.Heinicke). Wegzug, alle Beob.: 14.Jul 4 Rietzer See-Streng (H&MH) und 3 Gülper See (H&MH) \* 28.Jul 4, 31.Jul 2 ebd. (W.Mädlow, A.Goedecke, M.Mähler) \* 5.Aug 5, 13.Aug 4 und 14.Aug 2 Nieplitznied. Zauchwitz (H&MH; L.Kalbe) \* 7./8.Aug 1 ad., 12./13.Aug 1 ad., 24.Aug 1 dj. und 28.Aug 3 dz. Güstebieser Loose (SF, MF) \* 16.Aug 1 Zuckerfabrikteiche Prenzlau (H.Schonert) \* 22.Aug 1 Lütkenwisch/PR (A.Bruch). Letztbeob.: 15.Sep 1 Gülper See (BR u.a.). Rupfungsfund: 31.Aug 1 dj. Oderwiesen Kienitz/MOL (SF). **ISLÄNDISCHE UFERSCHNEPFE *L. l. islandica***: 19.-21.Apr 2 PK Havelnied. Parey (C.Bock, P.&S.Haase, M.Kühn u.a.). DSK eingereicht. Erster Nachweis dieser Unterart in Brandenburg.



Abb. 5: Weißstorch, Booßen/FF, Mai 2001. Foto: S. Fahl.

Fig. 5: White Stork, Booßen/FF, May 2001.



Abb. 6: Rostgans, Weibchen, Teiche "Kleine Mühle"/EE, Mai 2001. Foto: U. Albrecht.

Fig. 6: Female Ruddy Shelduck, "Kleine Mühle" ponds/EE, May 2001.



Abb. 7: Raufußbussard, Weibchen, Neulewin/MOL, März 2001. Foto: S. Fahl.

Fig. 7: Female Rough-legged Buzzard, Neulewin/MOL, March 2001.



**Abb. 8:** Kiebitz, Männchen, Güstebieser Loose/MOL, April 2001. Foto: S. Fahl.

**Fig. 8:** Male Lapwing, Güstebieser Loose, April 2001.



**Abb. 9:** Schwalbenmöwe, Jugendkleid, Tegeler See/B, September 2001. Foto: M. Semisch.

**Fig. 9:** Juvenile Sabine's Gull, Lake Tegel/B, September 2001.



**Abb. 10:** Waldohreule, Gottesgabe/MOL, November 2001. Foto: M. Fiddicke.

**Fig. 10:** Long-eared Owl, Gottesgabe/MOL, November 2001.

ROTSCHENK...  
Schlepp...  
Gä...  
TRICHWASSERLÄUFER  
P...  
Loose (MF) \* 3. Mai 2  
Teiche (K. Linddecke, S. F...  
(KT) 201. D...  
2010. ab 1. und 15. d...  
G...  
G...  
G...



**Abb. 11:** Wendehals, Wriezen/MOL, Juni 2001. Foto: M. Fiddicke.

**Fig. 11:** Wryneck, Wriezen/MOL, June 2001.



**Abb. 12:** Kleinspecht, junges Männchen, Bliesdorf/MOL, August 2001. Foto: M. Fiddicke.

**Fig. 12:** First year male Lesser Spotted Woodpecker, Bliesdorf/MOL, August 2001.



**Abb. 13:** Steinschmätzer, Jugendkleid, Seelow/MOL, August 2001. Foto: S. Fahl.

**Fig. 13:** Juvenile Northern Wheatear, Seelow/MOL, August 2001.

REGENBRACHVOGEL *Numenius phaeopus*: Wiederum schwächeres Auftreten von 65 Ex. bei 33 Beob.:

		Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Juni	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
Bb	Ex.	-	-	-	7	10	3	12	13	1	-	-	-
	n	-	-	-	7	6	2	4	8	1	-	-	-
B	Ex.	-	-	1	15	-	-	1	1	1	-	-	-
	n	-	-	1	1	-	-	1	1	1	-	-	-
Summe	Ex.	-	-	1	22	10	3	13	14	2	-	-	-

Heimzug, Erstbeob.: 13. Mär 1 dz. Kladower Havel/B (D.Stripp) - bisher früheste Beob. \* 1. Apr 1 bei Lübben/LDS (TN). Max.: 13. Apr 15 dz. Gatower Havel/B (M.Kühn, J.Kirsch, D.Stripp) - großer Trupp. Wegzug, Erstbeob.: 23. Jun 1 dz. Gülper See (H&MH) \* 24. Jun 2 FIB Unteres Odertal (J.Mundt). Max.: 2. Jul 8 Randow-Bruch/UM (J.Mundt) \* 17. Aug 4 FIB Unteres Odertal (E.Krätke). Letztbeob.: 17. Sep 1 dz. Beeskow/LOS (H&MH) \* 23. Sep 1 dz. Sacrower Havel/B (D.Stripp).




Abb. 14: Jahressummen/der von 1991-2001 in Brandenburg und Berlin beobachteten Regenbrachvögel (n = 726).

Fig. 14: Annual totals of Whimbrel in Brandenburg and Berlin in 1991-2001 (n = 726).

**GROSSER BRACHVOGEL *Numenius arquata***: Brut: In Brandenburg wie im Vorjahr 96 Rev. (RYSLAVY 2003). Winter (Jan): 14. Jan-15. Feb 2 Peitzer Teiche (RZ u.a.). Danach regelmäßig ab: 28. Feb 2 Havelnied. Parey (Drozdowski, Clausner). Frühjahr, Brutzeit, Ans. ab 10 Ex. (z.T. wohl Brutvögel betreffend): 13. Apr 12 Feuchtwiesen SE Lübben (TN) \* 14. Apr 26 Jänschwalder Wiesen/SPN (B.Litzkow, RZ) \* 8. Jun 40 Havelnied. Parey (TR, T.Heinicke) \* 18. Jun 19 Paulinenaue/HVL (S.Fischer). Wegzug mit vielen Gebietsmax. ab 10 Ex.: 20. Jun 12 Randow-Bruch/UM (J.Mundt) \* 22. Jun 15 Brodowin/BAR (A.Helmecke) \* 24. Jun 35 Maiberger Wiesen/SPN (R.Petrenz) \* 25. Jun 19 Unteres Odertal Gartz (J.Haferland) \* 26. Jun 11 bei Lindenberg/BAR (Powitz) \* 24. Jul 12 Biesenbrower Teiche/UM (Thiere) \* 26. Jul 23 Bärenbrücker Teiche/SPN (H.Deutschmann) \* 10. Aug 21 Schönwerder/UM (H.Schonert) \* 13. Aug 14 Grubensee Sedlitz/OSL (H.Michaelis) \* 14. Aug 10 Oderwiesen Kienitz/MOL (MF) \* 21. Aug 47 Güstebieser Loose (MF) und 30 bei Eggersdorf/MOL (R.Schwarz) \* 23. Aug 85 bei Rühstädt/PR (Dahms, Flügel) \* 28. Aug 45 Peitzer Teiche (B.Litzkow) \* 29. Aug mind. 40 Parstein/BAR (J.Mundt) und 42 Nieplitznied. Zauchwitz (BR) \* 14. Sep 115 Gülper See (A.Kabus) \* 17. Sep 17 Kunow/UM (I.Kapuh) \* 19. Sep 50 bei Gottesgabe/MOL (MF) \* 9. Okt 16 Oderwiesen Genschmar/MOL (T.Förder) \* 12. Nov 35 bei Betzin/OPR (S.Fischer). Aktiver Zug: 23. Jun 128 dz. SW in 10 Trupps Gülper See (H&MH) \* 19. Jun 29 dz. W Kremmener Luch/OPR (W.Otto) \* 28. Jun 21 dz. SW Baumgarten/UM (K.Eilmel) \* 20. Aug 12 dz. und 19. Sep 9 dz. Linum (K.Lüddecke). Im Dez 84 Ex.: 2. Dez 30 und 5. Dez 24 bei Gottesgabe/MOL (SF, MF) \* 5. Dez 22, 12. Dez 16 und 15. Dez 1 Linumer Teiche (K.Lüddecke; A.Bräunlich; S.Fischer, H.Watzke) \* 8. Dez 1 Welse-Bruch/UM (J.Mundt) \* 9. Dez 17 dz. Müggelsee (J.Rathgeber, W.Schreck u.a.) \* 12.-17. Dez 14 Elbvorland Bälów-Lenzen/PR (Czubatynski; Geiersbach, Heinke).

**DUNKELWASSERLÄUFER *Tringa erythropus***: Heimzug, Erstbeob.: 21. Mär 1 Wolfsbruch Saaringen/HVL (TR) - bisher zweitfrüheste Beob. \* 1. Apr 1 Unteres Odertal Criewen (B.Schonert) und 1 Altfriedländer Teiche (MF). Gebietsmax. > 20 Ex.: 6. Apr und 6. Mai je 20 Schlepziger Teiche (TN; H&MH) \* 28. Apr 26 Nieplitznied. Zauchwitz (P.Schubert) \* 1. Mai 26 Havelnied. Parey (H&MH) \* 2. Mai 78 FIB Unteres Odertal (D.Krummholz) \* 4. Mai 46 Oderwiesen Genschmar/MOL (HH) \* 7. Mai 44 Feuchtwiesen SE Lübben (TN) \* 8. Mai 82 Güstebieser Loose (MF) \* 14. Mai 20 Kützkower Wiesen/PM (TR). Im Jun eine ungewöhnliche Ans.: 16. Jun 12 Havelnied. Parey (H&MH). Wegzug, Gebietsmax. ab 10 Ex.: 6. Aug 28 Unteres Odertal Lunow (D.Krummholz) \* 17. Aug 25 Oderwiesen Kienitz/MOL (MF) \* 20. Aug 67 Gülper See (H&MH) \* 22. Aug 17 Rietzer See-Streng (L.Gelbicke) \* 28. Aug 20 Oderwiesen südl. Frankfurt/FF (Heiß) \* 29. Aug 178 dj. Güstebieser Loose (HH) \* 31. Aug 214 ebd. (SF) - große Ansammlung \* 2. Sep 29 Talsperre Spremberg (RB) \* 10. Sep 50 Zuckerfabrikenteiche Prenzlau (J.Mundt) \* 26./27. Sep 17 dj. Schlepziger Teiche (TN) \* 12. Okt 19 Friedländer Teiche/LOS (HH). Letztbeob.: 25. Nov 1 Talsperre Spremberg (B.Litzkow, RB) \* 30. Nov 2 dj. Schlepziger Teiche (TN) \* 7. Nov 35 (MF), 3. Dez 16 dj. (MF, HH) - hohe Anzahl für dieses späte Datum und 12. Dez 2 Güstebieser Loose (MF) - zweitspätestes Datum, der späteste Nachweis vom 15. Dez stammt gerade aus dem Vorjahr.

**ROTSCHENKEL *Tringa totanus*:** Brut: In Brandenburg insgesamt 71 BP (RYSLAVY 2003). Erstbeob.: 12. Mär 3 Schlepziger Teiche (TN). Heimzug, Brutzeit, Ans. ab 10 Ex.: 26. Mär 10 Schlepziger Teiche (TN) \* 1. Apr 13 FIB Unteres Odertal (D.Krummholz) \* 8. und 16. Jun 16 Havelnied. Parey (TR, T.Heinicke; H&MH). Wegzug, max.: 29. Aug 7 Güstebieser Loose (HH). Letztbeob.: 13. Sep 2 Gülper See (Drozdowski, Clausner).

**TEICHWASSERLÄUFER *Tringa stagnatilis*:** Auftreten von 12 Ex. bei 9 Beob. (AKBB anerkannt): 24. Apr 1 Havelnied Parey (C.Bock) \* 3. Mai 2 Güstebieser Loose (MF) \* 5./6. Mai 1 Schlepziger Teiche (TN, H&MH) \* 8. Mai 1 Güstebieser Loose (MF) \* 5.-8. Jun 1 Havelnied. Parey (C.Bock) \* 22. Jul 1 dj. Talsperre Spremberg (RB) \* 14.-20. Aug 1 dj. Linumer Teiche (K.Lüddecke, S.Fischer, N.Vilcsko) \* 17. Aug 1 ad. + 1 dj. Oderwiesen Kienitz/MOL und wohl dieselben 18.-23. Aug Güstebieser Loose, der dj. bis 26. Aug (MF, SF, H&MH) \* 6. Sep 2 dj. Bagenzer Teiche/SPN (RB).

**GRÜNSCHENKEL *Tringa nebularia*:** Heimzug, Erstbeob.: 10. Apr 1 Güstebieser Loose (MF). Gebietsmax. > 20 Ex.: 29. Apr 76 Güstebieser Loose (SF) und 39 Schlepziger Teiche (TN) \* 2. Mai 80 FIB Unteres Odertal (D.Krummholz) und 22 Feuchtwiesen SE Lübben (TN) \* 3. Mai 31 Linumer Teiche (A.Bräunlich). Wegzug, Gebietsmax. > 10 Ex.: 15. Jul 10 Nieplitznied. Zauchwitz (BR) \* 17. Aug 13 Klärteiche Brottewitz/EE (H.Michaelis) \* 20. Aug 36 Gülper See (H&MH) und 16 Rieselfelder Nauen/HVL (H&MH) \* 22. Aug 48 Talsperre Spremberg (BR) und 17 Linumer Teiche (K.Lüddecke) \* 23. Aug 74 Güstebieser Loose (MF) \* 28. Aug 10 Oderwiesen südl. Frankfurt/FF (Heiß). Letztbeob.: 1. Nov 1 Angermünder Teiche (HH) \* 7. Nov bis 3. Dez 1 Güstebieser Loose (MF, HH) - bisher späteste Beob. in Brandenburg.

**WALDWASSERLÄUFER *Tringa ochropus*:** Winter (Jan, Feb, Dez): 3. Jan 1 Sandkrug/BAR (Bockisch) \* 7. Jan 2 Angermünder Teiche (J.Mundt) \* 27. Jan 1 Oderwiesen nördl. Frankfurt/FF (J.Becker) \* 8. Feb 1 und 18. Feb 2 bei Schönwerder/UM (H.Schonert) \* 10. Feb 1 Teich bei Jannowitz/OSL (J.Haupt) \* 11. Feb 1 Ziltendorfer Nied. (H&MH) \* 15. Feb 1 Peitzer Teiche (B.Litzkow) \* 3./14. Dez 1 Stolper Teiche/UM (D.Krummholz, WD) \* 7. Dez 8 Altfriedländer Teiche und 7 Batzlower Teiche/MOL (MF) \* 10. Dez 2 Angermünder Teiche (U.Kraatz) \* 13. Dez 2 Bliesdorf/MOL (MF) \* 17. Dez 1 bei Schönwerder/UM (H.Schonert) \* 26. Dez 1 Klärwerksableiter Mühlenbecker Teiche/OHV (W.Schreck). Heimzug, Ans. ab 10 Ex.: 24. Mär 28 Maiberger Wiesen/SPN (HH) \* 3. Apr 28 Schlepziger Teiche (TN) \* 4. Apr 11 Feuchtwiesen SE Lübben (TN) \* 19. Apr 20 FIB Unteres Odertal (WD). Wegzug, Gebietsmax. ab 10 Ex.: 8. Jun 15 Gülper See (TR, T.Heinicke) \* 14. Jul und 14. Aug je 10 Rieselfelder Nauen/HVL (H&MH; TR) \* 2. Aug 11 Talsperre Spremberg (RB) \* 17. Aug 10 Peitzer Teiche (B.Litzkow, N.Vintz) \* 12. Sep 12 Kläranlage Wittenberge/PR (TR, T.Heinicke) \* 10. Okt 17 Altfriedländer Teiche (MF).

**BRUCHWASSERLÄUFER *Tringa glareola*:** Erstbeob.: 11. Apr 2 Havelnied. Gülpe (Clausner, Drozdowski). Heimzug, Ans. > 100 Ex.: 1. Mai 200 Güstebieser Loose (MF) \* 2. Mai 1100 FIB Unteres Odertal (D.Krummholz) - große Konzentration \* 7. Mai 285 Feuchtwiesen SE Lübben (TN) \* 8. Mai 341 Schlepziger Teiche (TN) \* 9. Mai 200 Kützkower Wiesen/PM (TR) \* 12. Mai 150 Havelnied. Parey (H&MH) \* 15. Mai 155 Rietzer See-Streng (TR). Wegzug, Gebietsmax. ab 50 Ex.: 17. Jul 108 Schlepziger Teiche (TN) \* 5. Aug 106 Rieselfelder Nauen/HVL (H&MH) und 77 Nieplitznied. Zauchwitz (H&MH) \* 19. Aug 110 Güstebieser Loose (SF) \* 20. Aug 210 Unteres Odertal Lunow-Stützkow (D.Krummholz). Letztbeob.: 1. Okt 2 Güstebieser Loose (MF).

**FLUSSUFERLÄUFER *Actitis hypoleucos*:** Brut: In Brandenburg 18 Rev. (4 Brutnachweise) (RYSLAVY 2003). Heimzug, Max. ab 5 Ex.: 4. Mai 13 Schlepziger Teiche (TN). Wegzug, Gebietsmax. > 10 Ex.: 5. und 15. Aug je 22 Talsperre Spremberg (RB, W.Hansel) \* 20. Aug 26 Güstebieser Loose (SF), 14 Rieselfelder Nauen/HVL (H&MH) und 80 Unteres Odertal Stolzenhagen-Stolpe (D.Krummholz) - hohes Gebietsmax. \* 22. Aug 13 Müggelsee (W.Schreck u.a.) \* 29. Aug 25 Gülper See (W.Schreck) \* 30. Aug 15 Oderwiesen Genschmar/MOL (Heiß). Letztbeob.: 12. Okt 1 Lütkenwisch/PR (A.Bruch) \* 13. Okt 1 Treptower Spree/B (B.Schonert).

**STEINWÄLZER *Arenaria interpres*:** Heimzug, eine Beob.: 4.-6. Mai 1 Grubensee Sedlitz/OSL (T.Schneider, H.Michaelis). Wegzug, 13 Ex. bei 10 Beob.: 20.-22. Aug 1 dj. Linumer Teiche (K.Lüddecke u.a.) \* 26. Aug 1 abziehend und 30. Aug 2 dj. Nieplitznied. Zauchwitz (BR; P.Schubert) \* 8. Sep 1 Grubensee Sedlitz/OSL (H.Michaelis) \* Güstebieser Loose: 25.-27. Aug 1 dj., 28. Aug-1. Sep 2 dj., 2./3. Sep 1 dj. (MF u.a.), 9. Sep 1 dj. (HH) und 4. Okt 1 (MF) \* Gülper See: 31. Aug 1 (B.Kreisel), 6.-11. Sep 1 dj. und 12. Sep 2 dj. (U.Tammler; A.Kabus).

**ODINSHÜHNCHEN *Phalaropus lobatus*:** Vorkommen von 6 Ex. bei 5 Beob.: 22. Mai 2 W FIB Unteres Odertal (D.Krummholz) \* 10. Jun 1 W PK Nieplitznied. Zauchwitz (HH, D.Stripp) \* 4. Sep und 3. Okt je 1 dj. Zuckerfabrikteiche Prenzlau (H.Schonert, Kiewitt) \* 28. Sep-4. Okt 1 dj. Angermünder Teiche (J.Mundt, U.Kraatz u.a.).

**SCHMAROTZERRAUBMÖWE *Stercorarius parasiticus*:** Zwei Beob. (AKBB anerkannt): 2.-22. Sep 1 dj. Altfriedländer Teiche (MF, SF, HH, H.Pawlowski) \* 25. Sep 1 ad. Tegeler See/B (K.Lüddecke). 17. und 18. Nachweis seit 1976.

**FALKENRAUBMÖWE *Stercorarius longicaudus*:** Mit drei Beob. bemerkenswerte Häufung in einem Jahr (AKBB anerkannt): 25.Mai 1 ad. Hölzerner See/LDS (E.Uhlig, H.Schmidt) \* 18.Jun 1 PK dz. bei Frankfurt/FF (J.Becker) \* 28.Aug 1 dj. Schwielowsee (HH). 14.-16. Nachweis im Berichtsgebiet.

**SCHWARZKOPFMÖWE *Larus melanocephalus*:** Brut: 7-9 BP mit 10-15 flüggen juv. Stoßdorfer See/LDS (H.Michaelis; NEVOIGT 2001) \* 4 BP Grubensee Greifenhain/OSL (H.Michaelis, J.Nevoigt). Heimzug/Brutzeit, 21 Ex. bei 13 Beob.: 17.Mär 1 PK Deponie Görzitz/OSL (TN) \* 20.Mär 1 PK Schlepziger Teiche (TN) - sehr frühe Beob. \* 31.Mär 2 ad. Spreewiesen Hohenbrück/LDS (HH) \* 2.Apr 2 PK Feuchtwiesen SE Lübben (TN) \* 15./16.Apr 1 ad. Gatower Havel/B (M.Kühn; K.Lüddecke) \* 16.-22.Apr 2 ad. bei Biehlen/OSL (H.Michaelis) \* 24.Apr 2 ad. Mühlenbecker Teiche/OHV (C.&P.Pakull) \* 25.Apr 2 ad. Havelnied. Parey (H&MH) \* 27.Apr 2 PK Körziner Wiesen/PM, später wohl dieselben Nieplitznied. Zauchwitz (W.Mädlow) \* 11.Mai 1 ad. und 12.Mai 2 Gülper See (G.Lohmann; H&MH) \* 30.Mai 1 ad. und 2.Jun 2 ad. Feuchtwiesen SE Lübben (HH; TN) \* 8.Jun 1 ad. Polder Krimnitz/OSL (TN). Wegzug, 7 Ex. bei 7 Beob.: 19.Jul 1 ad. Elbe bei Lütkenwisch/PR (A.Bruch) \* 30.Aug 1 dj. (K.Steiof), 26.Sep 1 dj. (M.Kühn), 12.Okt 1 dj. und 28.Okt 2 dj. Müggelsee (M.Kühn, S.Urmoneit) \* 20.Okt 1 dj. Friedländer Teiche/LOS (HH) \* 1.Nov 1 dj. Wolziger See/LDS (HH).

**ZWERGMÖWE *Larus minutus*:** Heimzug, Erstbeob.: 9.-18.Mär 1 vorj. Kleinkoschener See (T.Schneider, H.Michaelis) - bisher früheste vorj. Zwergmöwe in Brandenburg \* 4.Apr 3 ad. + 1 K3 + 2 vorj. Schlepziger Teiche (TN) - weitere frühe vorj. Vögel. Gebietsmax. ab 30 Ex.: 25.Apr 90 Linumer Teiche (K.Lüddecke) und 60 ad. + 4 vorj. Nieplitznied. Zauchwitz (H&MH) \* 27.Apr 32 ad. + 2 K3 + 2 vorj. Blankensee/TF (W.Mädlow), 240 Müggelsee (M.Kühn) und 330 Gatower Havel/B (M.Kühn) \* 28.Apr 66 ad. + 7 vorj. Altfriedländer Teiche (MF), 31 ad. + 5 vorj. Güstebieser Loose (MF) und 28 ad. + 2 vorj. Schlepziger Teiche (TN, HH) \* 30.Apr 520 Gülper See (H&MH) - hohe Zahl und 60 Grimnitzsee/BAR (J.Mundt) \* 1.Mai 50 Kanal Schwedt/UM (J.Mundt). Im Jun 2 Beob. wohl desselben Vogels: 10. und 16.Jun 1 vorj. Gülper See (H&MH). Wegzug von mind. 98 Ex. bei 35 Beob., Max.: 22.Sep 21 Rangsdorfer See/TF (L.Gelbicke) - neues Wegzugmax. und 5 ad./subad. + 3 dj. Elbe bei Lenzen/PR (A.Bruch) \* 23.Okt 5 ad. + 3 dj. Müggelsee (C.&P.Pakull). Letztbeob.: 26.Nov 1 ad. SK Talsperre Spremberg (TN) \* 21.Dez 1 ad. Kanal Schwedt/UM (J.Mundt).

		Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Juni	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
Bb	Ex.						1	-	13	29	7	12	1
	N						1	-	6	6	5	5	1
B	Ex.						-	-	9	12	10	5	-
	N						-	-	3	5	2	2	-
Summe	Ex.						1	-	22	41	17	17	1

**SCHWALBENMÖWE *Larus sabini*:** Erstaunlicherweise gelangen der erste und zweite Nachweis für das Berichtsgebiet kurz hintereinander: 27.Aug 1 PK aus N einfliegend und kurz rastend Güstebieser Loose (MF) \* 12.-16.Sep 1 dj. Tegeler See/B (K.Lüddecke u.a.). Beide Beob. DSK eingereicht.

**LACHMÖWE *Larus ridibundus*:** Brutkolonien > 60 BP: 300 BP ohne Erfolg FIB Unteres Odertal (WD) \* 400 BP Schloßwiesenpolder Schwedt/UM (WD) \* 290 BP Biesenbrower Teiche/UM (J.Mundt, U.Kraatz) \* 635 BP Grubensee Greifenhain/OSL (H.Michaelis) \* 1100 BP Stoßdorfer See/LDS (Wodarra u.a.) \* 130 BP Nieplitznied. Zauchwitz (P.Schubert) \* 70 BP ohne Erfolg Mühlensee bei Carmzow/UM (H.Schonert) \* 69 BP Stau Magnushof/UM (H.Schonert). Gebietsmax., 1. Halbjahr > 1000 Ex.: 13.Jan 6000 Müggelsee (BR u.a.) \* 21.Jan 2400 Unterhavel/B (M.Kühn u.a.) \* 10.Mär 4800 Gülper See (H&MH) \* 17.Mär 2000 Peitzer Teiche (B.Litzkow) \* 18.Mär 3900 Pritzerber See/PM (TR, T.Heinicke) \* 21.Mär 1550 Neuendorfer See/LDS (TN) \* 26.Mär 1460 Schlepziger Teiche (TN) \* 31.Mär 2130 Spreewiesen Hohenbrück/LDS (HH) \* 8.Apr 1500 Breites Bruch/BRB (B.Rudolph) \* 16.Apr 1050 Stradowe Teiche/OSL (TN) \* 19.Apr 4000 FIB Unteres Odertal (WD). Wenige Ans. im 2. Halbjahr > 500 Ex.: 15.Aug 1000 Gülper See (TR) \* 9.Okt 690 Schlepziger Teiche (TN) \* 11.Nov 2000 Peitzer Teiche (RZ, M.Spielberg) \* 17.Nov 700 Talsperre Spremberg (B.Litzkow, N.Vintz) \* 25.Nov 6500 Müggelsee (M.Kühn u.a.) \* 13.Dez 2700 Spree in Mitte/B (A.Prochnow).

**STURMMÖWE *Larus canus*:** Brut: In Brandenburg 31-35 BP an 9 Gewässern (RYSILAVY 2003). Nur sehr wenige Meldungen größerer Ans., Gebietsmax. > 500 Ex., 1. Halbjahr: 6.Jan 540 Wochowsee/LOS (HH) \* 12.Jan 1040 Wolziger See/LDS (HH) \* 13.Jan 2000 Müggelsee (M.Kühn, BR u.a.) \* 14.Jan 1600 Plauer See/BRB (B.Rudolph) \* 26.Jan 1750 Unterhavel/B (M.Kühn u.a.) \* 4.Feb 600 Werbellinsee/BAR (H.Wawrzyniak) \* 12.Feb 2000 FIB Unteres Odertal (WD) \* 17.Feb 1300 Schwielowsee/PM (W.Mädlow) \* 10.Mär 3700 Gülper See (H&MH). 2. Halbjahr: 30.Okt 500 Unteres Odertal Gartz (J.Haferland) \* 2.Nov 2400 Wolziger See/LDS (HH) \* 4.Nov 950 bei Rieplos/LOS (B.Schonert) \* 17.Nov 1000 Geesow/UM (J.Haferland) \* 25.Nov 1630 Wochowsee/LOS (HH) und 2500 Müggelsee (M.Kühn u.a.) \* 29.Nov 3000 FIB Unteres

Odertal (WD) \* 1. Dez 680 Gülper See (HH) und 650 Schwielowsee/PM (W.Mädlow) \* 20. Dez 650 Scharmützelsee/LOS (HH) \* 30. Dez 650 Kladower Havel/B (W.Schreck).

**HERINGSMÖWE *Larus fuscus*:** Auftreten von 82 Ex. bei 45 Beob. neben einer außergewöhnlichen Ans. von 148 Ex. in Brandenburg und mind. 77 Ex. in Berlin.

		Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Juni	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
Bb	Ex.	1	-	8	11	5	1	1	10	175	4	11	6*
	N	1	-	4	8	4	1	1	7	7	4	7	2
B	Ex.	1	1	10	8	2	-	-	-	16	12	14	13
	N	1	1	1	2	2	-	-	-	5	4	4	3
Summe	Ex.	2	1	18	19	7	1	1	10	191	16	25	19

**Winter (Jan):** 13. Jan 1 ad. Müggelsee (BR) \* 31. Jan 1 ad. Unter-Uckersee (WD). **Heimzug, Max.:** 26. Mär 10 Müggelsee (M.Kühn) \* 24. Mär 4 ad. Schlepziger Teiche (TN) \* 23. Apr 6 Müggelsee (M.Kühn). **Wegzug, Max.:** 22. Sep 5 ad. Unteres Odertal Schwedt (J.Mundt, K.Ebing) \* 25. Sep 134 ad. + 14 dj. Schwielochsee (HH) - außergewöhnliche Ans. und 9 ad. Restloch Sedlitz/OSL (H.Michaelis) \* 26. Sep 10 (M.Kühn) und 9. Dez 11 Müggelsee (W.Schreck u.a.).

**STEPPENMÖWE/MITTELMEERMÖWE *Larus cachinnans/michahellis*:** Brut: Bruten mit Steppenmöwen-Beteiligung: 1 artreines BP und je 1 Mischpaar Steppenmöwe x Mittelmeermöwe, Steppenmöwe x Mittelmeermöwe/omissus-Silbermöwe (intermediär), Steppenmöwe x unbekannter Partner Kleinkoschener See (H.Michaelis). **Bruten mit Mittelmeermöwen-Beteiligung:** 3 artreine BP, 2 BP Mittelmeermöwe x Silbermöwe, 1 BP Mittelmeermöwe x Steppenmöwe, 4 BP Mittelmeermöwe x unbekannter Partner Kleinkoschener See (H.Michaelis). **Auftreten von wohl 752 Ex. in Brandenburg,** davon wurde für 157 Ex. Steppenmöwe *cachinnans* und für 75 Ex. Mittelmeermöwe *michahellis* angegeben (nur Brandenburg, dabei bedeutet I - Weißkopfmöwe ohne weitere Angabe, II - *L. cachinnans*, III - *L. michahellis*, n - Anzahl der Gebiete):

		Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Juni	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
I	Ex.	236	57	30	-	-	-	18	4	63	27	237	42
II	Ex.	10	-	3	-	1	-	8	12	3	4	93	23
III	Ex.	7	3	2	-	-	1	16	29	4	3	4	6
	N	11	7	5	-	1	1	6	6	10	9	9	11
Summe	Ex.	253	60	35	-	1	1	42	45	70	34	334	71

In Berlin im 1. Halbjahr 46 Ex., im 2. Halbjahr 339 Ex., davon 209 Ex. als *cachinnans* und 150 Ex. als *michahellis* angegeben. **Ans. > 20 Ex.:** Talsperre Spremberg: 8. Jan 7, 30. Jul 18, 2. Sep 14 und 8. Dez 8 (4 Steppen- + 3 Mittelmeer-) (alle RB) \* Wolziger See/LDS: 12. Jan 216, 4. Sep 25, 2. Nov 41 und 25. Nov 142 (alle HH) \* 31. Jan 10 ad. Ungeheuerwiesen/PM (L.Kalbe) \* 16. Feb 27 Gr. Kossenblätter See/LOS (HH) \* 18. Mär 29 Stradowe Teiche/OSL (HH) \* 11. Nov 39 Peitzer Teiche (HH). ***cachinnans*-Ans. > 5 Ex.:** 13. Jan 8 Müggelsee (BR u.a.) \* 20. Jan 7 Wannsee/B (M.Kühn) \* Gülper See: 21. Jul 7 ad./subad. (K.Steiof), 28. Jul 5 ad., 29. Jul 6 ad. (W.Mädlow, A.Goedecke, M.Mähler) und 29. Aug 7 (W.Schreck) \* 11. Nov 7 Altfriedländer Teiche (MF) \* 12. Nov 81 Schlepziger Teiche (TN) \* 9. Dez 70 Müggelsee (W.Schreck u.a.) \* 28. Dez 12 ad. + 1 dj. Kiesteich Mühlberg/EE (H.Michaelis) \* 30. Dez 35 Kladower Havel/B (W.Schreck). ***michahellis*-Ans. > 5 Ex.:** 14. Jul 23 Jungfernsee/B (K.Witt) \* 23. Jul 6 ad. Unter-Uckersee (H.Schonert) \* 15. Aug 20 ad. + 2 immat. Gülper See (TR, T.Heinicke) \* 30. Aug 34 Müggelsee (K.Steiof) \* 19. Okt 26 Osthafen/B (A.Kormannshaus).

**SILBERMÖWE *Larus argentatus*:** Brut: In Brandenburg insgesamt mind. 233 BP an 9 Gewässern (RYSILAVY 2003), max. 150 BP Grubensee Sedlitz/OSL und 62 BP Kleinkoschener See (H.Michaelis). **Gebietsmax. > 200 Ex.** (im wesentlichen Schlafplatzzählungen), **1. Halbjahr:** 10. Jan 1050 Grimnitzsee/BAR (J.Mundt) \* 12. Jan 300 Rangsdorfer See/TF (L.Gelbicke) und 850 Unter-Uckersee (H.Schonert) \* 13. Jan 2800 Müggelsee (BR, M.Kühn u.a.) \* 21. Jan 2200 Unterhavel/B (M.Kühn u.a.) \* 31. Jan 800 mittags überfliegend Breite/PM (L.Kalbe) \* 16. Feb 940 Wochowsee/LOS (HH) und 1740 Wolziger See/LDS (HH) \* 17. Feb 1150 Schwielowsee/PM (W.Mädlow). **2. Halbjahr:** 2. Nov 1350 Wolziger See/LDS (HH) \* 14. Nov 200 Grimnitzsee/BAR (J.Mundt) \* 15. Nov 200 Mülldeponie Pinnow-Angermünde/UM (J.Mundt) \* 20. Nov 638 Osthafen/B (A.Kormannshaus) \* 8. Dez 300 Werbellinsee/BAR (TR) \* 17. Dez 1050 Unter-Uckersee (J.Mundt) \* 26. Dez 1500 Müggelsee (BR, W.Schreck) \* 31. Dez 300 Rummelsburger See/B (B.Schonert).

**MANTELMÖWE *Larus marinus*:** Auftreten von 135 Ex. in Brandenburg (Wertung der Monatsmax. je Gebiet):



		Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Juni	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
Bb	Ex.	25	12	2	-	1	-	1	4*	3	5	24	59
	n	6	4	2	-	1	-	1	3	2	2	5	10

\* 1 Ex. noch aus dem Jul verblieben

Ans. > 5 Ex., 1. Halbjahr: 5. Jan 12 ad. + 1 vorj. Unteres Odertal Schwedt (J. Mundt) \* 17. Feb 4 ad. + 1 K3 Schwielowsee/PM (W. Mädlow). 2. Halbjahr: 11. Nov 14 ad. und 2. Dez 26 ad. + 4 immat. Elbe bei Lütkenwisch/PR (A. Bruch) \* 27. Dez 5 ad. + 2 immat. FIB Unteres Odertal (E. Krätke). Berlin, Max.: 13. Jan 13 Müggelsee (BR u.a.) \* 25. Nov 12 ebd. (M. Kühn u.a.).

**DREIZEHENMÖWE *Rissa tridactyla*:** Eine Beobachtung in BOA (2002b) wurde nicht wie angegeben bei der AKBB gemeldet und bleibt daher unberücksichtigt.

**RAUBSEESCHWALBE *Sterna caspia*:** Starkes Vorkommen von 35 Ex. bei 22 Beob. Heimzug: 5. Apr 1 Oder bei Bleyen/MOL (MF) \* 6. Apr 1 Unteres Odertal Schwedt (H. Dittberner, WD) \* 10. Apr 2 dz. Oder bei Lebus/MOL (TN) \* 10.-16. Apr 1 Güstebieser Loose (MF, SF) \* 14. Apr 1 Kanal Schwedt/UM (D. Krummholz) \* 21. Apr 1 (H&MH), 22. Apr 2, bis 25. Apr 1 Güstebieser Loose (MF, SF) \* 30. Apr 1 Gülper See (H&MH) \* 5. Mai 2 Havelnied. Parey (C. Bock) \* 21. Mai 1 Nieplitznied. Zauchwitz (U. Tammler). Sommer: 16. Jun 2 ad. Gülper See (H&MH). Wegzug: 6. Aug 1 ad. + 1 immat. Oder bei Lunow/BAR (D. Krummholz) \* 6. Aug 1 ad. + 1 dj. Güstebieser Loose (SF) \* 11. Aug 1 ad. Talsperre Spremberg (RB) \* 21. Aug 2 ad. Güstebieser Loose (MF) \* 22. Aug 3 ad. Zuckerfabrikteiche Prenzlau (H. Schonert) \* 22. Aug 2 ad. + 1 dj. Talsperre Spremberg (H. Michaelis, K.-J. Schenzle, N. Vintz) \* 29. Aug 1 ad. + 1 dj. Hennigsdorfer Wiesen/OHV (P. Pakull) \* 30. Aug 1 ad. Linumer Teiche (S. Fischer) \* 31. Aug 1 ad. Schlepziger Teiche (HH) \* 15.-16. Sep 1 ad. + 1 dj. Altfriedländer Teiche (SF, MF) \* 25. Sep 1 ad. + 1 dj. Grubensee Sedlitz/OSL (H. Michaelis).

**BRANDSEESCHWALBE *Sterna sandvicensis*:** Eine Beob.: 22. Mai 1 Unter-Uckersee (H. Schonert). 14. Nachweis, AKBB anerkannt.

**FLUSSEESCHWALBE *Sterna hirundo*:** Brut: In Brandenburg 368 BP in 25 Kolonien (RYSILAVY 2003). Erstbeob.: 31. Mär 1 Güstebieser Loose (MF) und 1 Unteres Odertal Schwedt (D. Krummholz). Heimzugans. > 10 Ex.: 23. Apr 18 Schwiellochsee (HH) \* 28. Apr 22 Güstebieser Loose (MF) \* 30. Apr 11 Stradowe Teiche/OSL (H. Deutschmann) \* 5. Mai 36 Schlepziger Teiche (TN). Nachbrutzeit-/Wegzugans. > 10 Ex.: 16. Jul 25 Schlepziger Teiche (TN) \* 23. Jul 27 Peitzer Teiche (B. Litzkow, RZ) \* 28. Jul 12 Felchowsee (BR, J. Rathgeber) \* 5. Aug 71 Gülper See (H&MH) \* 8. Aug 11 Gr. Kossenblätter See/LOS (HH). Letztbeob.: 3. Okt 1 dj. Blankensee/TF (W. Schreck, BR), 1 ad. Oder bei Bleyen/MOL (SF) und 1 ad. Talsperre Spremberg (RB) \* 9.-12. Okt 1 dj. Schwiellochsee (HH).

**KÜSTENSEESCHWALBE *Sterna paradisaea*:** Starkes Vorkommen von 22 Ex. bei 12 Beob., alle AKBB anerkannt: 12. Apr 1 Kanal Schwedt/UM (J. Mundt) \* 28. Apr 5 Müggelsee (BR), 2 dz. Güstebieser Loose (MF) und 2 Gülper See (C. Bock) \* 29. Apr 2 Gatower Havel/B (W. Mädlow) \* 30. Apr 1 Nieplitznied. Zauchwitz (W. Mädlow) \* 18. Mai 1 Fahrlander See/PM (K. Lüddecke) und 2 Gülper See (C. Bock) \* 2.-7. Jun 2 Wannsee/B (K. Lüddecke) \* 18. Jun 1 dz. Kladower Havel/B (K. Lüddecke) \* 25. Sep 2 dj. Friedländer Teiche/LOS (HH) \* 30. Sep 1 dj. Schlepziger Teiche (TN).

**ZWERGSEESCHWALBE *Sterna albifrons*:** Auftreten von 26 Ex. bei 12 Beob.: 22. Apr 1 Güstebieser Loose (MF) - bisher früheste Beob. \* 27. Apr 2 ebd. (MF) \* 5. Mai 1 Altfriedländer Teiche (SF) \* 7. Mai 11 Oder Genschmar-Güstebieser Loose, dort bis Jul zahlreiche weitere Beob. im Zusammenhang mit den Brutvorkommen im benachbarten Polen (MF, SF) \* 30. Mai-18. Jun 1 (C. Bock, D. Schubert) und 20. Jun 2 ad. Gülper See (H. Teetz) \* 13. Jul 1 ad. und 21. Jul 2 ad. Talsperre Spremberg (RB) \* 17. Jul 1 ad. Byhleguhrer See/LDS (B. Litzkow) \* 20. Jul 1 ad. Gatower Havel/B (C. Pohl) \* 11. Aug 1 Stradowe Teiche/OSL (T. Schneider) \* 12. Aug 2 ad. Güstebieser Loose (U. Schroeter, MF, H&MH) \* 20. Aug 1 ad. Gülper See (H&MH).

**WEISSBARTSEESCHWALBE *Chlidonias hybridus*:** Überdurchschnittliches Vorkommen von mind. 42 Ex. bei 18 Beob.: 27.-28. Apr 1 Rietzer See-Streng (T. Hellwig) \* 28. Apr 4, 1. Mai 1 Güstebieser Loose (MF) \* 1. Mai 1 Nieplitznied. Zauchwitz (P. Schubert) \* 5. Mai 2 Güstebieser Loose (SF, MF) \* 8. Mai 6 Unteres Odertal Schwedt (WD) \* 10. Mai 3 Jasorke bei Pieskow/LOS (H. Deutschmann, T. Spitz) \* 11. Mai 2 bei Altkünkendorf/UM (U. Kraatz) und 2 Güstebieser Loose (SF) \* 12. Mai 2 Gülper See (H&MH) \* 23. Mai-8. Jun 3 (C. Bock, TR u.a.) und 10. Jun 4 Havelnied. Parey/Gülper See (HH) \* 9. Jun 3 und 10. Jun 2 Nieplitznied. Zauchwitz (A.&M. Prochnow; D. Stripp, HH) \* 14. Jun 2 Havel Kützkow/PM (TR, T. Heinicke) \* 16. Jun 2 Jasorke bei Pieskow/LOS (H. Deutschmann) \* 30. Jun 2 Schlepziger Teiche (TN) \* ab 4. Jun 1-4, 4. Jul 1 ad. + 1 juv. NSG Oderwiesen N Frankfurt/FF, die Vögel kamen zur Nahrungssuche von einem Brutplatz mit 4 BP im benachbarten polnischen Odervorland bei Slubice (J. Becker).

**TRAUERSEESCHWALBE *Chlidonias niger*:** Der Brutbestand betrug 351 BP in 23 Kolonien in Brandenburg (RYSŁAVY 2003) und 36 BP in zwei Kolonien in Berlin (T.Becker). Erstbeob.: 24. Apr 1 Gülper See (C.Bock) und 4 Kladower-Gatower Havel/B (K.Lüddecke). Heimzug, Ans. > 20 Ex.: 2. Mai 300, 12. Mai 280 Gülper See (C.Bock; H&MH) \* 4. Mai 26 Altfriedländer Teiche (HH) \* 6.-7. Mai 95 Güstebieser Loose (MF, SF) \* 8. Mai 500 FIB Unteres Odertal (WD) - große Zahl \* 9. Mai 32 Nieplitznied. Zauchwitz (L.Kalbe) \* 11. Mai 90 Grimnitzsee/BAR (U.Kraatz). Nachbrutzeit-/Wegzugans. > 10 Ex.: 18. Jul 15 Gr. Kossenblatter See/LOS (HH) \* 21. Jul 177 Gülper See (HH) \* 3. Sep 19 Schwielochsee (HH). Letztbeob.: 6. Okt 1 dj. Gülper See (H&MH).

**WEISSFLÜGEL-SEESCHWALBE *Chlidonias leucopterus*:** Erneut überdurchschnittliches Vorkommen während des Heimzuges von 133 Ex. bei 18 Beob.: 27. Apr 1 Müggelsee (R.Bammerlin) \* 27. Apr 8 Blankensee/TF, davon später 4 Nieplitznied. Zauchwitz (W.Mädlow, L.Kluge) \* 28.-29. Apr noch 2 ebd. (A.&M.Prochnow, P.Schubert) \* 30. Apr 1 Gülper See (H&MH) \* 1. Mai 1 dz. Peitzer Teiche (P.Koselleck) \* 2. Mai 3, 3. Mai 4 Gülper See (C.Bock, M.Jurke) \* 3. Mai 8 FIB Unteres Odertal (WD) \* 4. Mai 3 dz. (HH) und 5./6. Mai 10 bzw. 12 Güstebieser Loose (MF, SF) \* 5. Mai 3 und 6. Mai 2 Feuchtwiesen SE Lübben (TN, G.Sohns, H.Wawrzyniak) \* 6. Mai 17 (WD), 7. Mai 28 (D.Krummholz), 8. Mai 80 FIB Unteres Odertal (WD) \* 9. Mai 2 und 10. Mai 1 Nieplitznied. Zauchwitz (L.Kalbe, TR) \* 9. Mai 1 Güstebieser Loose (HH) \* 10. Mai 2 Unteres Odertal Stolpe (U.Kraatz) \* 11. Mai 1 Grimnitzsee/BAR (U.Kraatz) \* 5. Jun 1 Nieplitznied. Zauchwitz (L.Kalbe) \* 14. Jun 2 Pritzerber See/PM (TR, T.Heinicke) \* 16. Jun 3 Gülper See (H&MH) \* 20. Jun 2 Nieplitznied. Zauchwitz (P.Schubert). Wegzug, 2 Ex.: 5. Aug 1 ad. Gülper See (H&MH) \* 16.-19. Sep 1 dj. Schwielochsee (HH) - AKBB anerkannt.

**HOHLTAUBE *Columba oenas*:** Ans. > 100 Ex.: 17. Jan 250 bei Oppelhain/EE (U.Albrecht) \* 28. Jan 126 bei Premsdorf/LOS und 115 bei Reudnitz/LOS (H.Deutschmann) \* 3. Feb 160 bei Duben/LDS (G.-P.Schulze) \* 25. Feb 138 bei Schneeberg/LOS (HH) \* 26. Feb 160 bei Genschmar/MOL (HH) \* 29. Aug 130 Nieplitznied. Zauchwitz (BR) \* 31. Aug 118 bei Dürrenhofe/LDS und 159 bei Mittweide/LOS (HH) \* 9. Sep 351 Ziltendorfer Nied. (SF) \* 22. Sep 138 bei Reitwein/MOL (SF) \* 24. Sep 203 bei Radensdorf/LDS (TN) \* 29. Sep 230 bei Kahsel/SPN (RB) \* 4. Okt 432 bei Ragow/LOS (HH) \* 28. Okt 130 bei Buschdorf/MOL (H.Deutschmann, H&MH) \* 23. Nov 309 bei Leibsch/LDS (TN, S.Weiß) \* 29. Dez 120 bei Schlepzig/LDS (TN) \* 31. Dez 230 bei Schlalach/PM (P.Schubert). Winter: Im Jan wurden 1197 Ex. und im Dez 614 Ex. gemeldet.

**RINGELTAUBE *Columba palumbus*:** Brut: 99 Rev./700 ha Stadtgebiet Lübben/LDS /TN) \* 8 Rev./561 ha Schönower Heide/BAR (J.Scharon, W.Schulz). Zug- und Rastkonzentrationen, ab 1000 Ex.: 15. Sep 1000 bei Nudow/PM (U.&D.Radomski) \* 7. Okt 2120 dz. 8.30-9.30 Uhr Alte Spreemündung (HH) und 1570 dz. 7.30-10.30 Uhr Teufelsberg/B (M.Kühn, J.Rathgeber, C.Neumann) \* 13. Okt 4330 dz. 7.45-17.45 Uhr Stolper Feld/OHV (M.Kühn, J.Rathgeber, D.Stripp), 2790 dz. 7.40-10.00 Uhr Alte Spreemündung (HH), 1515 dz. 8.45-13.00 Uhr Mitte/B (K.Steiof), 1150 dz. in 2 Stunden Schlepziger Teiche (TN) und 1878 dz. bei Kostebrau/OSL (T.Schneider) \* 14. Okt 1480 dz. 8.30-12.30 Köppchensee/B (K.Steiof) und 1300 dz. 7-10 Uhr Neukölln/B (A.Kormannshaus). Winter (Jan, Dez), Ans. > 300 Ex.: 15. Jan 400 Marzahn/B (B.Steinbrecher) \* 7. Dez 410 bei Paaren/HVL (HH).

**TÜRKENTAUBE *Streptopelia decaocto*:** Brut: 48 Rev./167 km<sup>2</sup> Stadtkreis Brandenburg und 86 Rev./882 km<sup>2</sup> Altkreis Brandenburg (Fachgruppe Brandenburg) \* 169 Rev./795 km<sup>2</sup> Altkreis Prenzlau/UM (T.Blohm) \* 123 Rev./915 km<sup>2</sup> Altkreis Angermünde/UM (Fachgruppe Schwedt) \* 214 Rev./806 km<sup>2</sup> Altkreis Lübben/LDS (TN) \* 349 Rev./941 km<sup>2</sup> Altkreis Beeskow/LOS (H.Deutschmann, HH) \* 820 Rev./1866 km<sup>2</sup> Landkreis Spree-Neiße und Stadt Cottbus (BESCHOW 2002, FISCHER 2003). Ans. ab 50 Ex.: 6. Jan 62 Ranzig/LOS (HH) \* 8. Jan 76 Mitte/B (W.Otto) \* 14. Jan 80 Breslack/LOS (R.Schmidt) \* 10. Feb 60 Schwedt/UM (J.Mundt) \* 1. Sep 220, 7. Okt 100 Lauchhammer-West/OSL (T.Schneider; H.Michaelis) \* 14. Sep 115, 22. Okt 84, 11. Nov 76 Luckau/LDS (P.Schonert; K.-D.Gierach) \* 28. Sep 55 Jänschwalde/SPN (RZ, B.Litzkow) \* 14. Okt 82 Zaue/LDS (H.Deutschmann) \* 22. Okt 50 Zöllmersdorf/LDS (K.-D.Gierach) \* 13. Nov 80 Niederfelde/UM (U.Kraatz) \* 26. Nov 61, 24. Dez 86 Prenzlau/UM (H.Schonert) \* 28. Nov 342 Manschnow/MOL (HH) - großer Trupp \* 9. Dez 69 Tauche/LOS (HH).

**TURTELAUBE *Streptopelia turtur*:** Brut: 6 Rev./620 ha TÜP Brand/LDS (TN, F.Schröder). Erstbeob.: 23. Apr 1 Karche-Zaacko/LDS (K.-D.Gierach). Ans. > 10 Ex.: 25. Jul 15 bei Ragow/LOS (HH) \* 12. Aug 15 Ziltendorfer Nied. (HH) \* 3. Sep 131 bei Gieshof/MOL (SF) - großer Trupp \* 4. Sep 27 bei Ahrensdorf/LOS (HH) \* 13. Sep 72 bei Senftenberg/OSL (RB). Letztbeob.: 3. Okt 1 bei Sietzing/MOL (HH, MF).

**KUCKUCK *Cuculus canorus*:** Brut: 4 M/432 ha Brandfläche bei Bärenklau/SPN (H.Deutschmann) \* 2 M/561 ha Schönower Heide/BAR (J.Scharon, W.Schulz). Brutbiologie, Wirtsarten: 8. Mai Ei in Rotkehlchennest mit 6 Eiern, später erfolglos bei Blankensee/TF (B.Rudolph) \* 5. Aug juv. in Rauchschwalbennest, später erfolglos bei Joachimsthal/BAR (R.Flath) \* 21. Aug eben flügger juv. wird von Teichrohrsänger gefüttert Feuchtwiesen SE Lübben (HH). Erstbeob.: 21. Apr 1 rufend Blasdorf/LDS (J.Deutschmann) \* 24. Apr 1 rufend bei Lübben/LDS (TN). Letztbeob.: 25. Sep 1 bei Ciewen/UM

(C. Neumann) \* 27. Sep 1 Altfriedländer Teiche (MF). Rotbraune Morphe: Meldung von 5 Ex. aus der Uckermark und 4 Ex. aus dem übrigen Gebiet.

**SCHLEIEREULE *Tyto alba***: Brut: 20 Bruten mit 76 Jungvögeln im Altkreis Angermünde/UM (H. Schmidt) \* 38 Erstbruten und eine Zweitbrut mit insgesamt 136 juv. Altkreise Rathenow und Nauen/HVL (R. Riep) \* 8 BP mit 33 Jungvögeln/250 km<sup>2</sup> Altkreis Brandenburg-Land/PM (B. Wuntke).

**UHU *Bubo bubo***: In Brandenburg 2 erfolglose BP, 2 Revierpaare und 5 Feststellungen von Einzeltieren (RYSLAVY 2003).

**SPELINGSKAUZ *Glaucidium passerinum***: 5 Ex. bei 4 Beob.: 10. Feb 2 rufend und 7. Mär/2. Apr 1 rufend S Wirschensee/LOS (H. Deutschmann, T. Spitz; HH) \* 8./10. Mär 1 rufend S Henzendorf/LOS (H. Deutschmann, T. Spitz) \* 10. Mär 1 rufend E Klein Muckrow/LOS (H. Deutschmann, T. Spitz) \* 9. Mär 1 rufend Lieberoser Heide/LDS (F. Beutler). In der Rochauer Heide/LDS trotz intensiver Suche kein Nachweis (K. Illig u. a.).

**STEINKAUZ *Athene noctua***: In Brandenburg gab es wie im Vorjahr 8 BP und 1 Revier in den Bereichen der Belziger Landschaftswiesen/PM und im Naturpark Westhavelland/HVL (N. Eschholz, P. Haase; RYSLAVY 2003).

**WALDOHREULE *Asio otus***: Schlafplätze ab 4 Ex.: 4./24. Feb 4 Pankow/B (Reimer) \* 12. Nov 5 FIB Unteres Odertal (U. Schünmann, A. Pataki) \* 13. Dez 5 Biesdorfer Kehlen/MOL (MF).

**SUMPFÖHREULE *Asio flammeus***: Brut: In Brandenburg nur ein Brutverdacht im Fiener Bruch/PM (T. Bich, RYSLAVY 2003). Weiteres Vorkommen von 16 Ex. bei 13 Beob.: 23. Mär 1 Geesower Hügel/UM (H.-J. Haferland) \* 31. Mär 1 Falkenberger Rieselfeld/B (B. Schonert) \* 10. Apr 1 Wuhletal/B (B. Steinbrecher) \* 17. Apr 1 bei Wilmersdorf/UM (C. Miera) \* 22. Aug 1 Linumer Teiche (D. Ferus) \* 29. Sep 1 Gatower Felder/B (D. Westphal) \* 10. Okt 1 bei Körzin/PM (L. Kalbe) \* 13. Okt 1 Gülper See (D. Ferus) \* 1. Dez 2 TÜP Jüterbog/TF (C. Neumann) \* 6. Dez 1 Ziltendorfer Nied. (HH) \* 19. Dez 1 und 28. Dez 3 FIB Unteres Odertal (WD; J. Sadlik) und 1 Havelnied. Parey (T. Langgemach).

**RAUFUSSKAUZ *Aegolius funereus***: Brut: In Brandenburg wurden 12 BP und mind. 28 als Reviere gewertete Meldungen registriert (RYSLAVY 2003).

**ZIEGENMELKER *Caprimulgus europaeus***: Brut: Auf ehemaligen Truppenübungsplätzen: 18 Rev./960 ha Jüterbog-Ost/TF (S. Oehlschlaeger, TR) \* 34 Rev./720 ha Jüterbog-West/TF (S. Oehlschlaeger, TR) \* 15 Rev./620 ha Brand/LDS (TN, F. Schröder) \* 12 Rev./561 ha Schönower Heide/BAR (J. Scharon, W. Schulz) \* 10 Rev./900 ha Dubrow/LOS (H.-J. Fetsch, P. Thiele). Erstbeob.: 29. Apr 2 TÜP Lieberoser Heide/LDS (F. Schröder).

**MAUERSEGLER *Apus apus***: Erstbeob.: In Berlin 19. Apr 8 Unterhavel (K. Lüddecke). In Brandenburg 26. Apr 1 Feuchtwiesen SE Lübben (TN) und 4 Wulfersdorfer Teiche/LOS (H. Deutschmann). Ans./Zugbeob. ab 200 Ex.: 6. Mai 530 Tegeler See/B (S. Kirchner, M. Kühn) und 200 Talsperre Spremberg (RB) \* 3. Jun 200 Schlepziger Teiche (TN) \* 1. Aug 200 TÜP Jüterbog-West/TF (T. Langgemach) \* 11. Aug 250 dz. 14-18 Uhr Mitte/B (K. Steiof) \* 12. Aug 360 dz. 9-12 Uhr Ziltendorfer Nied. (HH) \* 14. Aug 350 Malchow/B (A. Kormannshaus). Letztbeob.: 26. Sep 1 Schwielochsee (HH). Brutbiologie, Baumbrut: 14. Jul 1 BP mit 3 juv. Schorfheide/BAR (R. Flath).

**EISVOGEL *Alcedo atthis***: Gebietsmax. ab 4 Ex.: 11. Jan 10, 7. Sep 20 FIB Unteres Odertal (WD) \* 12. Mär 4, 12. Okt 7 Schlepziger Teiche (TN) \* 30. Sep 7 Peitzer Teiche (RZ, M. Spielberg) \* 3./10. Okt 4 Feuchtwiesen SE Lübben (TN) \* 21. Okt 5 Linumer Teiche (H&MH) \* 9. Dez 5 Talsperre Spremberg (RB) \* 16. Dez 14 Nuthe-Nieplitz-Nied. (viele Beobachter).

**BIENENFRESSER *Merops apiaster***: Drei Beob.: 16. Jun 2 dz. Beetz/OPR (H. Ern) \* 15. Aug mind. 12 Frankfurt/FF (M. Wichmann) \* 6. Okt 1 dz. Lankwitz/B (D. Ferus) - späte Feststellung.

**WIEDEHOPF *Upupa epops***: Brut: In Brandenburg gab es 66 BP und 74 als Reviere gewertete Meldungen (RYSLAVY 2003). Erstbeob.: 3. Apr 1 Zehnebeck/UM (U. Kraatz). Beob. abseits der Brutplätze, Heimzug: 5. Apr 1 Felchowsee (H. Dittberner, WD) und 1 Groß Schacksdorf/SPN (D. Ruhle) \* 20. Apr 1 bei Brodowin/BAR (Graumann) \* 30. Apr 1 dz. bei Eisenhüttenstadt/LOS (HH) \* 4. Mai 1 bei Chorin/BAR (Ehlert). Wegzug: 19. Jul 1 Marzahn/B (Köhler) \* 15. Aug 1 Bergen/LDS (R. Donat) \* 14.-20. Aug 1 Nieplitznied. Zauchwitz (L. Kalbe, P. Schubert), gleichzeitig Letztbeob.

**WENDEHALS *Jynx torquilla***: Brut: 4 Rev./620 ha TÜP Brand/LDS (TN, F. Schröder) \* 2 Rev./561 ha Schönower Heide/BAR (J. Scharon, W. Schulz). Frühe Erstbeob.: 7. Apr 1 Wuhlheide/B (B. Steinbrecher) \* 8. Apr 1 Kleines Gehege/OSL (F. Schröder) und 1 NSG Kalktuffgelände/B (H. Höft). Letztbeob.: 29. Sep 1 Alte Spreemündung (HH) \* 9. Okt 1 Branitzer Park/CB (R. Striegler) - später Nachweis.

**GRAUSPECHT *Picus canus***: Reviernachweise: 2 Rev. NSG Innerer Oberspreewald/LDS-OSL (TN). Weitere 8 Ex. bei 7

**Beob.:** Mär 1 rufend bei Lauchhammer/OSL (U.Albrecht) \* 14.Mär 1 rufend bei Gottow/TF (P.Schubert) \* 21.Mai 1 rufend bei Ragow/OSL (TN, S.Weiß) \* 2.Jun 2 Altgietzen/MOL (M.Rumberger) \* 26.Jul 1 Willmersdorf/CB (RZ) \* 2.Sep 1 rufend bei Frohnsdorf/TF (P.Schubert) \* 22.Sep 1 Schwedt/UM (J.Mundt).

**BUNTSPECHT *Dendrocopos major*:** Brut: 19 Rev./561 ha Schönower Heide/BAR (J.Scharon, W.Schulz) \* 13 Rev./412 ha armer Kiefernforst bei Drahendorf/LOS (HH).

**MITTELSPECHT *Dendrocopos medius*:** Brut: 4 Rev./20,5 ha Stadtpark Lübben/LDS (TN).

**KLEINSPECHT *Dendrocopos minor*:** Brut: 1 Rev./561 ha NSG Schönower Heide/BAR (J.Scharon, W.Schulz).

**HAUBENLERCHE *Galerida cristata*:** Brut: 7 Rev./56 km<sup>2</sup> Havelländisches Luch/HVL (VSW Buckow) \* 8 Rev. Stadtgebiet Beeskow/LOS (HH). Ans. > 5 Ex. außerhalb der Brutzeit: 4.Feb 15 Rinderstall Karche-Zaacko/LDS (K.-D.Gierach) \* 6.Okt 6 bei Schmerzke/PM (H&MH) \* 30.Nov 6 Lindenberg/LOS (HH) \* 11.Dez 10 Bliesdorf/MOL (MF) \* 29.Dez 8 Stremmen/LOS (HH).


**HEIDELERCHE *Lullula arborea*:** Brut: 74 Rev./279 ha TÜP Lieberose/SPN (H.Deutschmann) \* 40 Rev./445 ha TÜP Brand/LDS (TN, F.Schröder) \* 27 Rev./561 ha Schönower Heide/BAR (J.Scharon, W.Schulz) \* 9 Rev./412 ha Kiefernforst bei Drahendorf/LOS (HH). Erstbeob.: 28.Feb 1 Groß Lübbenau/OSL (T.Schneider). Heimzug, Ans.: 26.Mär 24 Grubensee Sedlitz/OSL (H.Michaelis). Wegzug, Zugmax.: 3.Okt 51 dz. 7.10-10.35 Uhr Blankensee/TF (BR, W.Schreck). Letztbeob.: 10.Nov 3 dz. Buckow/HVL (TN).

**FELDLERCHE *Alauda arvensis*:** Brut: 67 Rev./279 ha TÜP Lieberose/SPN (H.Deutschmann) \* 44 Rev./561 ha Schönower Heide/BAR (J.Scharon, W.Schulz). Heimzug, Zug und Rast ab 300 Ex.: 18.Feb 500 Tagebau Welzow-Süd/SPN (W.Hansel) \* 19.Feb 300 Randowbruch/UM (U.Kraatz) \* 25.Feb 700 bei Götz/PM (B.Rudolph) \* 26.Feb 1700 + 600 Ziltendorfer Nied. (HH) \* 9.Mär 1061 dz. 12.10-14.00 Uhr ebd. (HH) \* 26.Mär 1500 Tagebau Welzow-Süd/SPN (W.Hansel). Wegzug, Zug und Rast ab 400 Ex.: 30.Sep 500 bei Falkenhagen/MOL (H&MH) \* 13.Okt 755 dz. 7.45-17.45 Uhr Stolper Feld/OHV (M.Kühn, J.Rathgeber, D.Stripp) \* 15.Okt 1000 bei Garlitz/HVL (TR) \* 21.Okt 400 dz. Ziltendorfer Nied. (H.Deutschmann). Winter (Jan, Dez): Im Januar 105 Ex. bei 9 Beob., max. 7.Jan 55 bei Neu Schadow/LDS (TN) und im Dezember 50 Ex. bei 6 Beob., max. 22.Dez 18 dz. bei Beesdau/LDS (G.-P.Schulze) \* 23.Dez 27 Stolper Feld/OHV (K.Lüddecke).

**OHRENLERCHE *Eremophila alpestris*:** Nur vier Beob.: 14.Jan 11 FIB Unteres Odertal (E.Krätke) \* 26.Dez 10 Mühlenbecker Teiche/B (W.Schreck) \* 30.Dez 26 Ahrensfelder Berg/BAR (B.Schonert) \* 30.Dez 35 Neuendorf bei Brück/PM (P.Schubert, C.Hinnerichs). Der Status der Art änderte sich für das Berichtsgebiet innerhalb weniger Jahre vom regelmäßigen Durchzügler und Wintergast zum seltenen Gast.

**Abb. 15:** Jahressummen der von 1991-2001 in Brandenburg und Berlin beobachteten Ohrenlerchen (n = 5691).

**Fig. 15:** Annual totals of Shore Lark in Brandenburg and Berlin in 1991-2001 (n = 5691).



**UFERSCHWALBE *Riparia riparia*:** Brut, Erfassung in größeren Gebieten: 13 BP Kiesgrube Dollgen, einzige Kolonie auf 806 km<sup>2</sup> im gesamten Altkreis Lübben/LDS (TN). Kolonien ab 100 BP: 200 BP Schlabendorfer See/LDS (G.Wodarra) \* 230 BP Lichtenauer See/OSL (G.Wodarra) \* 166 Röhren Sandgrube bei Zachow/HVL (BR, J.Rathgeber) \* 150 BP Kiesgrube Kraatz/OHV (W.Schulz) \* 100 BP bei Großbeeren/PM (U.&D.Radomski). Erstbeob.: 5.Apr 1 Schlepziger Teiche (TN). Wegzug, Gebietsmax. ab 500 Ex.: 20.Aug 500 Linumer Teiche (S.Fischer) \* 6.Sep 800 Felchowsee (D.Krummholz) \* 8.-9.Sep 650 Schlepziger Teiche (BR; HH, RZ) \* 15.Sep 1000 Rietzer See-Streng (HH) \* 26.Sep 1200 Schwiolchsee (HH). Letztbeob.: 12.Okt 2 Alte Spreemündung (HH).

**RAUCHSCHWALBE *Hirundo rustica*:** Erstbeob.: 21.Mär 1 Güstebieser Loose (SF) \* 24.Mär 2 Talsperre Spremberg (RB) \* 25.Mär 2 Großer Dub Jannowitz/OSL (T.Schneider) und 1 Egsdorf/LDS (W.Petrick). Heimzug, Ans. > 500 Ex.: 5.Mai 780 Schlepziger Teiche (TN) \* 6.Mai 1800 FIB Unteres Odertal (WD) und 800 Talsperre Spremberg (RB). Wegzug,

Gebietsmax. ab 1000 Ex.: 7.Sep 1500 Wulfersdorfer Teiche/LOS (HH) \* 8.Sep 1000 Schlafplatz Angermünder Teiche (U.Kraatz) und 1200 Friedländer Teiche/LOS (HH) \* 16.Sep 1000 Linumer Teiche (S.Fischer) und 1500 dz. 13-15 Uhr Hönow/MOL (R.Schirmeister) \* 18.Sep 1000 Schlepziger Teiche (TN) \* 19.Sep 7000 Schlafplatz Schwiellochsee (HH) \* 25.Sep 1200 bei Buckow/HVL (T.Langgemach) \* 28.Sep 3000 Schlafplatz Feuchtwiesen SE Lübben (TN) \* 1.Okt 5000 Schlafplatz Elbe bei Lütkenwisch/PR (A.Bruch). Letztbeob.: 1.-2.Nov 1 dj. Linum/OPR (K.Lüddecke; S.Fischer). Farbabweichung: 7.Sep 1 leuzistisch Alte Spreemündung (HH).

**MEHLSCHWALBE *Delichon urbica*:** Brut, Kolonien > 50 BP in Brandenburg: 100 besetzte Nester Stall Seehausen/UM (S.Hundrieser, K.Eilmes) \* 175 besetzte Nester Stallanlagen Seelübbe/UM (S.Hundrieser, K.Eilmes) \* 78 besetzte Nester Sreebrücke Alt Schadow/LDS (TN). Erstbeob.: 9.Apr 3 Marzahn/B (B.Steinbrecher). Zug und Rast, Ans. ab 500 Ex.: 12.Aug 970 dz. 9-12 Uhr Ziltendorfer Nied. (HH) \* 27.Aug 783 dz. 10-14 Uhr Alte Spreemündung (HH) \* 13.Sep 500 Stradowe Teiche/OSL (H.Deutschmann). Letztbeob.: 28.Sep 1 Feuchtwiesen SE Lübben (TN) \* 3.Okt 3 dz. Neukölln/B (A.Kormannshaus).

**BRACHPIEPER *Anthus campestris*:** Brut: 26 Rev./12 km<sup>2</sup> Rekultivierungsfläche Tagebau Welzow-Süd/SPN (W.Hansel, RB) \* 6 Rev./83,3 ha Kippenfläche ehemals Straußdorf/SPN (RB) \* 13 Rev./279 ha TÜP Lieberose/SPN (H.Deutschmann) \* 7 Rev./1310 ha TÜP Reicherskreuzer Heide/SPN (H.Deutschmann) \* 5 Rev./445 ha TÜP Brand/LDS (TN, F.Schröder) \* 3 Rev./561 ha Schönower Heide/BAR (J.Scharon, W.Schulz) \* 10 Rev./432 ha aufgeforstete Brandfläche Bärenklau/SPN (H.Deutschmann) \* 4 Rev./1000 ha um Wriezen/MOL (MF) \* 18 Rev. TÜP Jüterbog/TF (TR, S.Oehlschlaeger). Erstbeob.: 19.Apr 1 Tagebau Welzow-Süd/SPN (W.Hansel). Wegzug, Gebietsmax.: 17.Aug 14 Tagebau Welzow-Süd/SPN (W.Hansel). Letztbeob.: 14.Sep 1 Tagebau Schlabendorf-Süd/LDS (T.Schneider) \* 16.Sep 1 und 26.Sep 4 Tagebau Welzow-Süd/SPN (W.Hansel).

**SPORNPIEPER *Anthus richardi*:** Eine Beob.: 29.Sep 1 Stolper Feld/OHV (M.Kühn, W.Schreck, S.Kirchner, J.Kirsch). 4. Nachweis. DSK eingereicht.

**BAUMPIEPER *Anthus trivialis*:** Brut: 66 Rev./561 ha Schönower Heide/BAR (J.Scharon, W.Schulz) \* 5 Rev./100 ha Kiefernforst bei Schlepzig/LDS (TN) \* 23 Rev./412 ha Kiefernforst bei Drahendorf/LOS (HH). Erstbeob.: 2.Apr 1 dz. bei Alt Schadow/LDS (TN). Letztbeob.: 12.Okt 1 dz. bei Drahendorf/LOS (HH).

**WIESENPIEPER *Anthus pratensis*:** Brut: 11 Rev./80 ha Feuchtwiesen S Lübben/LDS (TN). Zug und Rast, Ans. ab 100 Ex.: 4.Feb 200, 25.Mär 480, 28.-30.Dez 150 FIB Unteres Odertal (WD) \* 5.Feb 140 NSG Kleines Gehege/OSL (TN) \* 3.Apr 220 bei Götz/PM (TR) \* 23.Sep 300 Gartzter Bruch/UM (D.Krummholz) \* 28.Sep 110 dz. in 30 Minuten Feuchtwiesen SE Lübben (TN) \* 3.Okt 180 dz. 7.10-10.35 Uhr Blankensee und 190 rastend/dz. Nieplitznied. Zauchwitz (BR, W.Schreck) \* 3.Okt 158 dz. 7.30-9.30, 7.Okt 102 dz. 7.30-10.30 Teufelsberg/B (M.Kühn u.a.) und 8.Okt 143 dz. 7.30-9.30 Teufelsberg/B (M.Kühn u.a.) \* 13.Okt 160 bei Wulfersdorf/LOS (HH).

**ROTKEHLPIEPER *Anthus cervinus*:** Heimzug, 25 Ex. bei 10 Beob.: 1.Mai 1 Schlepziger Teiche (TN) \* 2.Mai 2 bei Lübben/LDS (TN) \* 2.-17.Mai 1-8, max. 11 am 13.Mai Schlafplatz Feuchtwiesen SE Lübben (TN) - hohe Zahl \* 4.Mai 2 Kanal Schwedt/UM (J.Mundt) \* 5.Mai 1 Schiaßer See/TF (W.Mädlow) und 1 dz. Rieselfeld Nauen/HVL (TR, T.Heinicke) \* 6./9.Mai 1 Alte Spreemündung (HH) \* 10.Mai 3 bei Hartmannsdorf/LDS (TN) \* 11.Mai 1 Buch/B (BR) \* 19.Mai 2 FIB Unteres Odertal (WD). Wegzug, 11 Ex. bei 8 Beob.: 12.Sep 1 Angermünder Teiche (J.Mundt) \* 14.Sep 2 FIB Unteres Odertal (WD) \* 23.Sep 1 dz., 29.Sep 2 dz., 7.Okt 1 dz. + 1 rastend Alte Spreemündung (HH) \* 7.Okt 1 dz. Teufelsberg/B (C.Neumann u.a.) \* 8.Okt 1 ebd. (M.Kühn) \* 13.Okt 1 dz. Schlepziger Teiche (TN).

**BERGPIEPER *Anthus spinoletta*:** Saisonmax. je Gebiet > 5 Ex.: 28.Jan 52 bei Kietz/HVL (T.Langgemach) \* 4.Feb 430, 30.Dez 240 FIB Unteres Odertal (WD) \* 19.Jan 54, 8.Nov 74 Schlepziger Teiche (TN) \* 5.Feb 160, 14.Dez 40 Kleines Gehege/OSL (TN) \* 15.Feb 26, 19.Dez 50 Angermünder Teiche (J.Mundt; U.Kraatz) \* 14.Jan/28.Feb 7, 27.Dez 8 Neue Wuhle Marzahn/B (Powitz; A.Kormannshaus, C.Pakull) \* 4.Feb 10 Klärwerk Waßmannsdorf/LDS (B.Schonert) \* 25.Feb 10 Maiberger Wiesen/SPN (RZ) \* 24.Mär 8 Peitzer Teiche (HH) \* 31.Mär 8 Bucher Teiche/B (BR) \* 3.Apr 10 bei Götz/PM (TR) \* 14.Okt 14 dz. N 7.30-10.30 Alte Spreemündung (HH) \* 20.Nov 7 Güstebieser Loose (MF) \* 1.Dez 7 Havelnied. Parey (HH) \* 8.Dez 8 Friedländer Teiche/LOS (HH). Heimzug, Letztbeob.: 14.Apr 6 bei Lübben (TN) \* 7.Mai 1 Feuchtwiesen SE Lübben (TN) - später Nachweis. Wegzug, Erstbeob.: 26.Sep 2 Friedländer Teiche/LOS (HH).

**STRANDPIEPER *Anthus petrosus*:** Eine Beob.: 7.Okt 1 Friedländer Teiche/LOS (HH). DSK: eingereicht.

**SCHAFSTELZE *Motacilla flava*:** Brut: 9 Rev./80 ha Feuchtwiese S Lübben/LDS (TN) \* 17 Rev./450 ha bei Flatow/OHV (W.Schulz) \* 7 Rev./200 ha bei Reitwein/MOL (U.Schroeter). Erstbeob.: 24.Mär 1 M Schlepziger Teiche (TN). Wegzug,

**Schlafplätze und Ans.** ab 200 Ex.: 11. Aug 300 FIB Unteres Odertal (WD) \* 12. Aug 243 Gatower Rieselfeld/B (C. Handke u.a.) \* 1. Sep 400 Güstebieser Loose (U. Schroeter) \* 14. Sep 250 bei Ragow/LOS (HH) \* 16. Sep 560 Alte Spreemündung (HH) \* 22. Sep 400 Rietzer See (T. Dürr, HH). **Wegzug, Letztbeob.:** 20. Okt 2 Hönow/MOL (R. Schirmeister). **NORDISCHE SCHAFSTELZE *M. f. thunbergi*:** Vorkommen von 34 Ex. bei 11 Beob. **Heimzug** zwischen 1. Mai 6 M Güstebieser Loose/MOL (MF) und 19. Mai 1 M bei Wallmow/UM (H. Schonert). **Max.:** 8. Mai 9 FIB Unteres Odertal (WD) \* 12. Mai 8 M bei Schönwerder/UM (H. Schonert). **Wegzug:** 6. Sep 1 M Flughafen Schönefeld/LDS (W. Otto).

**ZITRONENSTELZE *Motacilla citreola*:** Eine Beob.: 10. Mai 1 M Schlepziger Teiche (HH) - 11. Nachweis. DSK: erreicht.

**GEBIRGSSTELZE *Motacilla cinerea*:** **Brut:** 18 BP/Rev./806 km<sup>2</sup> Altkreis Lübben/LDS (TN) \* 9 BP/BV an der Berste/LDS, 9 BP an der Dahme/LDS und 5 BP Dahme Prensendorf-Wildau/TF (P. Schonert) \* 15 BP/148 km<sup>2</sup> Stadtkreis Frankfurt/Oder (J. Becker). **Heimzug, Max.:** 18. Mär 8 Neue Wuhle Marzahn/B (H. Höft). **Wegzug, Ans.:** 14. Okt 5 Neue Wuhle Marzahn/B (H. Höft). **Winter (Jan, Dez):** Im traditionellen Überwinterungsgebiet Neue Wuhle Marzahn/B max. 4./14. Jan 6 (H. Teetz, H. Höft, Powitz), 16. Dez 6 (H. Höft). Alle weiteren Feststellungen: 2. Dez 1 Ziltendorfer Nied. (H. Deutschmann) \* 22. Dez 1 Kunsterspring/OPR (HH, TR) \* 23./25. Dez 1 Helenesee/FF (HH; SF) \* 29. Dez 1 Kaisermühl/LOS (J. Becker).

**BACHSTELZE *Motacilla alba*:** **Heimzug, Ans. ab 100 Ex.:** 25. Mär 100 bei Malchow/B (Powitz) \* 26. Mär 123 Schlafplatz Neuendorfer See/LDS (TN) \* 29. Mär 170 FIB Unteres Odertal (WD). **Nachbrutzeit/Wegzug, Ans. ab 100 Ex.:** 1. Sep 600 Schlafplatz Güstebieser Loose (U. Schroeter) - hohe Zahl \* 14. Sep 110 bei Ragow/LOS (HH) \* 19. Sep 140 Schlepziger Teiche (TN) \* 19. Sep 110 Bagenzer Teiche/SPN (RB). **Aktiver Wegzug:** 3. Okt 44 dz. 7.10-10.35 Uhr Blankensee/TF (BR, W. Schreck) \* 13. Okt 42 dz. 7-10 Uhr Alte Spreemündung (HH). **Winter (Wertung der Gebietsmax.):** Hohe Meldesummen von 67 Ex. bei 17 Beob. im Januar, max. 7. Jan-22. Feb 13 (29. Jan 14) Schlepziger Teiche (TN) \* 10. Jan 10 Mühlenbecker Teiche/B (P. Pakull) und 118 Ex. bei 19 Beob. im Dezember, max. 13. Nov-11. Dez 23 Schlepziger Teiche (TN) \* 8. Dez 27 Klärwerkableiter Waßmannsdorf/LDS (BR, J. Rathgeber) \* 14. Dez 10 Linumer Teiche (S. Fischer) \* 30. Dez 12 bei Dürrenhofe/LDS (TN).

**SEIDENSCHWANZ *Bombicilla garrulus*:** Im ersten Halbjahr 25759 Ex. bei 454 Beob. - bisher größter für das Gesamtgebiet erfasster Einflug. 20 mal wurden Ansammlungen ab 200 gemeldet. Trupps ab 300 Ex.: 2. Jan 600 Strausberg/MOL (J. Stage) \* 14. Jan 580 Senftenberger See (R. Kaminski) \* 17. Jan 320 Biesenbrow/UM (U. Kraatz) \* 19. Jan 500 bei Zützen/UM (U. Schünmann) \* 24. Jan 300 Prenzlau/UM (G. Heise) \* 6. Feb 500 Pinnow/UM (H. Kube) \* 29. Mär 300 Quast/UM (S. Hundrieser, K. Eilmes) \* 22. Apr 1100 Neukölln/B (Schütt) - bisher größter Trupp. Letztbeob.: Im Mai noch 72 Ex. bei 14 Beob., zuletzt 11. Mai 5 Großräschen/OSL (R. Kaminski) \* 13. Mai 2 Wriezen/MOL (SF) - späte Nachweise. Recht frühe Wegzug, Erstbeob.: 15. Okt 6 Felchowsee (WD). Im zweiten Halbjahr 4557 Ex. bei 98 Beob., Max.: 17. Nov 150 Helenesee/FF (MF) \* 29. Nov 160 Strausberg/MOL (U. Schroeter) \* 8. Dez 300 Lichtenberg/B (Radomski) \* 20. Dez 156 Schwedt/UM (E. Krätke). Monatliche Verteilung von n = 23107 Ex.:

	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Juni	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
Ex.	8520	4538	2042	4533	72	-	-	-	-	88	806	2508

**WASSERAMSEL *Cinclus cinclus*:** Im ersten Halbjahr 4 Ex.: 11. Jan 1 Bücknitz/PM (T. Bich) \* 4. Feb 1 Unteres Annatal/MOL (J. Stage) \* 14. Feb 1 Welse Frauenhagen/UM (WD) \* 20. Apr 1 Freienwalder Landgraben bei Falkenberg/MOL (Kretke). Im zweiten Halbjahr 14 Ex.: 7.-21. Nov 1 Alte Oder Ziegenwerder Frankfurt/FF (T. Lobert) \* 17. Nov-23. Dez 1 Strom bei Boitzenburg/UM (P. Sömmer) \* 23. Nov-22. Dez 2 Rheinshagener Rhin/OPR (P. Sömmer, TR, HH) \* 24. Nov-31. Dez 1 Alttymen/OHV (P. Sömmer) \* 25. Nov-2. Dez 2 Küstrinchener Bach/UM (P. Sömmer) \* 2.-19. Dez 1 Stobber Lapnower/Eichendorfer Mühle/MOL (SF, MF, HH) \* 4./17. Dez 1 Stobber in Buckow/MOL (H. Mittelstädt) \* 9. Dez 1 Stepenitz bei Perleberg/PR (TR) \* 9. Dez 1 Kümmernitz bei Helle/PR (TR) \* 9. Dez 1 Boltenmühle/OPR (TR) \* 15. Dez 1 Groß Linde/PR (TR) \* 27. Dez 1 Mühlenfließ Briesen/LOS (HH).

**ZAUNKÖNIG *Troglodytes troglodytes*:** **Brut:** 22 Rev./561 ha Schönower Heide/BAR (J. Scharon, W. Schulz) \* 20 Rev./412 ha Kiefernforst bei Drahdorf/LOS (HH). **Winter, flächenbezogene Daten:** 14. Nov 23 auf 2,3 km Feuchtwiesen SE Lübben (TN) \* 31. Dez 12 auf 100 ha Blasdorfer Wiesen/LDS (H. Deutschmann).

**HECKENBRAUNELLE *Prunella modularis*:** **Brut:** 2 Rev./561 ha Schönower Heide/BAR (J. Scharon, W. Schulz) \* 7 Rev./412 ha Kiefernforst bei Drahdorf/LOS (HH) \* 6 Rev./100 ha Kiefernforst bei Schlepzig/LDS (TN). **Wegzug, max.:** 23. Sep 100 dz. Neukölln/B (A. Kormannshaus) \* 13. Okt 35 dz. 7-10 Uhr Alte Spreemündung (HH). **Winter (Jan, Dez):** Im Jan 32 Ex. bei 22 Beob., max. 7. Jan-3. Feb 5 Neue Wuhle Marzahn/B (Powitz) und im Dez 17 Ex. bei 14 Beob.

- ROTKEHLCHEN *Erithacus rubecula***: Brut: 34 Rev./561 ha Schönower Heide (J.Scharon, W.Schulz) \* 15 Rev./412 ha Kiefernforst bei Drahendorf/LOS (HH) \* 11 Rev./100 ha Kiefernforst bei Schlepzig/LDS (TN). Heimzug, Ans.: 26.Mär 37 auf 500 Meter Talsperre Spremberg (RB). Winter, flächenbezogene Daten: 31.Dez 5 auf 100 ha Blasdorfer Wiesen/LDS (H.Deutschmann).
- SPROSSER *Luscinia luscinia***: Brut: 5 Rev./1760 ha Feuchtwiesen SE Lübben (TN). Erstbeob.: 30.Apr 1 sing. bei Vogelsang/LOS (HH).
- NACHTIGALL *Luscinia megarhynchos***: Frühe Erstbeob.: 7.Apr 1 Luckau/LDS (P.Schonert) \* 8.Apr 3 Berlin (H.Höft, B.Steinbrecher, K.Witt). Letztbeob.: 27.Aug 1 Neukölln/B (BR).
- BLAUKEHLCHEN *Luscinia svecica***: Brut: In Brandenburg wurden in potenziellen Brutgebieten 103 sing. M gezählt (RYSLAVY 2003). Brutkonzentrationen: 37 Rev. SPA Rietzer See (T.Dürr, H.Wawrzyniak, B.Rudolph u.a.) \* 15 Rev. Parsteinsee-Gebiet/BAR (M.Flade u.a.). Erstbeob.: 31.Mär 2 M Peitzer Teiche (P.Koselleck). Wegzugbeob. abseits der Brutgebiete: 12.Aug 1 W Schiaßer See/TF (W.Mädlow) \* 17.Sep 1 dj. M Feuchtwiesen SE Lübben (TN) \* 26.Aug 1 dj. W, 23.Sep 1 dj. M Alte Spreemündung (HH), gleichzeitig Letztbeob.
- HAUSROTSCHWANZ *Phoenicurus ochruros***: Erstbeob.: 1.Mär. 1 M Kienitz/MOL (T.Förder) \* 4.Mär 1 M Beeskow/LOS (HH). Letztbeob.: 28.Nov 1 Lauchhammer-Ost/OSL (T.Schneider). Winter: Im Jan/Feb 10 Ex. bei 9 Beob. und im Dez 15 Ex. bei 13 Beob.
- GARTENROTSCHWANZ *Phoenicurus phoenicurus***: Brut: 10 Rev./561 ha Schönower Heide/BAR (J.Scharon, W.Schulz) \* 7 Rev./445 ha TÜP Brand/LDS (TN, F.Schröder) \* 6 Rev./412 ha Kiefernforst bei Drahendorf/LOS (HH) \* 3 Rev./100 ha Kiefernforst bei Schlepzig/LDS (TN). Erstbeob.: 3.Apr 1 M Prenzlau/UM (H.Schonert) und 1 M Marzahn/B (W.Schulz). Letztbeob.: 30.Sep 1 W Stangenhagen/TF (W.Mädlow).
- BRAUNKEHLCHEN *Saxicola rubetra***: Brut: 18 BP/12 km<sup>2</sup> Rekultivierungsflächen Tagebau Welzow-Süd (W.Hansel, RB) \* 25 Rev./90 ha Reiersdorfer Seebruch/UM (R.Flath) \* 17 Rev./90 ha bei Friedrichswalde/BAR (R.Flath) \* 15 Rev./100 ha bei Bliedorf/MOL (MF) \* 16 Rev./130 ha bei Alttrebbin/MOL (MF) \* 11 Rev./150 ha bei Gottesgabe/MOL (MF). Frühe Erstbeob.: 9.Apr 1 Osdorfer Felder/TF (L.Gelbicke) \* 10.Apr 1 Neukölln/B (L.Gelbicke). Wegzug, Ans. > 20 Ex.: 23.Aug 38 Flughafen Schönefeld/LDS (W.Otto) \* 31.Aug 20 bei Zichow/UM (J.Mundt) \* 6.Sep 23 Gatower Rieselfeld/B (E.Wolf) \* 14.Sep 45 Tagebau Welzow-Süd/SPN (W.Hansel) \* 15.Sep 33 Flugplatz Gatow/B (E.Wolf). Letztbeob.: 13.Okt 1 Friedländer Teiche/LOS (HH). Brutbiologie, Gelegegröße/Schlupferfolg: Landkreise BAR/UM 5,8/5,6 (n = 42) (R.Flath) \* Landkreis MOL 6,1/5,9 (n = 15) (MF).
- SCHWARZKEHLCHEN *Saxicola torquata***: Brut: In Brandenburg 92 als Rev. gewertete Meldungen (RYSLAVY 2003) und in Berlin 10 Rev. (BOA 2002c). Brutkonzentrationen: 11 Rev. Döberitzer Heide/HVL (G.Wieczorek) \* 7 BP Schwedt-PCK (WD) \* 7 BP TÜP Trampe/BAR (H.Wawrzyniak, J.Möller). Erstbeob.: 11.Mär 1 M Döberitzer Heide/HVL (R.Schwarz) \* 15.Mär 1 M Marzahn/B (A.Schonert). Letztbeob.: 26.Okt 1 W Havelnied. Gülpe (L.Gelbicke) \* 28.Okt 1 Stolper Feld/OHV (M.Kühn).
- STEINSCHMÄTZER *Oenanthe oenanthe***: Brut: mind.13 Rev./12 km<sup>2</sup> Rekultivierungsfläche Tagebau Welzow-Süd/SPN (W.Hansel, RB) \* 6 Rev./23,2 km<sup>2</sup> Offenland TÜP Lieberose/SPN-LDS (H.Deutschmann) \* 5 Rev./620 ha TÜP Brand/LDS (TN) \* 7 Rev./561 ha Schönower Heide/BAR (J.Scharon, W.Schulz) \* 13 Rev. bzw. 4 Rev. TÜP Jüterbog-West bzw. -Ost/TF (S.Oehlschlaeger, TR). Heimzug, Erstbeob.: 31.Mär 1 M Falkenberger Rieselfeld/B (B.Schonert) \* 1.Apr 1 Tagebau Meuro/OSL (T.Schneider) und 1 bei Neu Zauche/LDS (TN). Ans. ab 10 Ex.: 2.Mai 15 Stolper Feld/OHV (K.Lüddecke) \* 18.Mai 12 TÜP Lieberose/SPN (H.Deutschmann). Wegzug, Gebietsmax. ab 10 Ex.: 15.Aug 15 und 19.Sep 11 Gatower Flugplatz/B (E.Wolf) \* 16.Sep 10 Tagebau Welzow-Süd/SPN (RB). Letztbeob.: 14.Okt 2 Tagebau Welzow-Süd/SPN (RB) \* 21.Okt 1 bei Kostebrau/OSL (T.Schneider).
- RINGDROSSEL *Turdus torquatus***: Hohe Zahl während des Heimzuges von 24 Ex. bei 18 Beob.: 4.Apr 1 M Alte Spreemündung (HH) \* 5.Apr 1 W Gartzter Bruch/UM (D.Krummholz) und 1 M bei Groß Rietz/LOS (HH) \* 6.Apr 1 M bei Wendemark/UM (J.Mundt) \* 8.Apr 1 M Ziltendorfer Nied. (HH) \* 9.Apr 1 M Biesdorfer Berg/B (B.Steinbrecher) \* 11.Apr 1 M bei Stangenhagen/TF (P.Schubert) \* 12.Apr 2 Jänschwalder Wiesen/SPN (B.Litzkow) \* 14.Apr 1 Lenzen/PR (Meierhofer) \* 16.Apr 1 M + 1 W Maiberger Wiesen/SPN (TN) \* 20.Apr 1 W Ziltendorfer Nied. (HH) \* 24.Apr 1, 25.Apr 2 M + 3 W und 30.Apr 1 anderes M Teufelsberg/B (K.Lüddecke) \* 26.Apr 1 M bei Sawall/LOS (H.Deutschmann) \* 28.Apr 1 M bei Blumberg/UM (U.Kraatz) \* 4.Mai 1 M Feuchtwiesen SE Lübben (TN) \* 7.Mai 1 W bei Niederlandin/UM (WD). Drei Wegzugbeob.: 6.Okt 1 dz. Hennigsdorfer Wiesen/OHV (J.Rathgeber) \* 14.Okt 1 M Neukölln/B (A.Kormannshaus) \* 4.Nov 1 w-f. Friedländer Teiche/LOS (HH).

**AMSEL *Turdus merula*:** Brut: 62 Rev./561 ha Schönower Heide/BAR (J.Scharon, W.Schulz) \* 6 Rev./100 ha Kiefernforst bei Schlepzig/LDS (TN). Ans. ab 30 Ex.: 14. Jan 42 Kienberg Marzahn/B (B.Steinbrecher, Schur) \* 15. Jan 30 Polder Gartz/UM (D.Krummholz) \* 27. Feb 57 Springpfuhl Marzahn/B (B.Steinbrecher, Schur) \* 22. Okt 33 Schlepziger Teiche (TN) \* 2. Dez 50 Friedhof Lichterfelde/B (L.Gelbicke) \* 18. Dez 54 an Eiben Kaulsdorf/B (B.Steinbrecher) \* 24. Dez 37 bei Lieberose/LDS (H.Deutschmann) \* 31. Dez 31 Pichelsdorfer Havel/B (E.Wolf).

**WACHOLDERDROSSEL *Turdus pilaris*:** Brut, flächenbezogene Erfassungen: 18-20 BP/806 km<sup>2</sup> Altkreis Lübben/LDS (TN, S.Weiß) \* mind. 61 BP im Landkreis UM (OAG Uckermark), davon 30 BP/54 km<sup>2</sup> FIB Unteres Odertal (WD) \* 11 BP/100 km<sup>2</sup> bei Lieberose/LDS (H.Deutschmann). Ans. > 1000 Ex.: 7. Jan 1070 bei Klein Lüben/PR (TR, T.Heinicke) \* 11. Jan 2600 FIB Unteres Odertal (WD) \* 13. Jan 3500 Sanddornplantage Hohenwalde/FF (HH, J.Becker) \* 27. Jan 1400 Ziltendorfer Nied. (HH) \* 29. Jan 4080 Feuchtwiesen SE Lübben (TN) \* 19. Feb 1100 Gartzter Bruch/UM (D.Krummholz) \* 19. Feb 5350 Randowbruch/UM (U.Kraatz, J.Mundt) \* 18. Mär 2800 bei Weichensdorf/LOS (H.Deutschmann) \* 25. Mär 1800 bei Lauchhammer-West/OSL (T.Schneider) \* 25. Mär 1500 Linumer Wiesen (S.Fischer) \* 3. Apr 3000 Haveländisches Luch/HVL (TR) \* 7. Apr 2850 bei Dürrenhofe/LDS (TN) \* 12. Apr 1500 bei Müncheberg/MOL (J.Hoffmann) \* 13. Apr 2200 bei Neu Zauche/LDS (TN) \* 16. Apr 1100 bei Fehrow/SPN (TN) \* 27. Okt 1200 bei Seehausen/UM (BR) \* 14. Dez 2000 Sanddornplantage Hohenwalde/FF (HH).

**SINGDROSSEL *Turdus philomelos*:** Brut: 19 Rev./561 ha Schönower Heide/BAR (J.Scharon, W.Schulz) \* 7 Rev./100 ha Kiefernforst bei Schlepzig/LDS (TN). Frühe Erstbeob.: 3. Feb 1 Gatower Rieselfeld/B (C.Pohl) \* 7. Feb 1 Beeskow/LOS (HH). Heimzug, Ans. > 30 Ex.: 21. Mär 35 Mühlenbecker Teiche/B (P.Pakull). Wegzug, max.: 7. Okt 160 dz. Teufelsberg/B und Neukölln/B (M.Kühn, A.Kormannshaus u.a.). Letztbeob.: 20. Nov 1 bei Neubrück/LOS (HH). Winter (Jan, Dez): 12. Jan 1 Rangsdorfer See/TF (L.Gelbicke) \* 31. Jan 1 Lichtenberg/B (C.Pakull) \* 14. Dez 1 Sanddornplantage Hohenwalde/FF (HH).

**ROTDROSSEL *Turdus iliacus*:** Heimzug, Ans. ab 500 Ex.: 20. Mär 1200 Flemsdorfer Wald/UM (WD) \* 23. Mär 2000 bei Teerofen/UM (I.Kapuhs) \* 23. Mär 1400 bei Schlepzig/LDS (TN) \* 31. Mär 800 bei Radensdorf/LDS (HH) und 500 Euloer Bruch/SPN (C.Düker, Pietzsch) \* 16. Apr 1000 bei Wartin/UM (J.Mundt). Späte Heimzug, Letztbeob.: 7. Mai 1 Feuchtwiesen SE Lübben (TN) \* 13. Mai 1 FIB Unteres Odertal (WD) \* 16. Mai 1 NSG Eichwald Frankfurt/FF (J.Becker). Wegzug, Erstbeob.: 20. Sep 1 Gatower Rieselfeld/B (K.Lüddecke). Wegzug, max.: 20. Okt 200 Gülper See (W.Schreck). Winter: Im Jan 50 Ex. bei 7 Beob., max. 14. Jan 36 Pfaueninsel/B (K.Witt) und im Dez 13 Ex. bei 8 Beob.

**MISTELDROSSEL *Turdus viscivorus*:** Brut: 2 Rev./561 ha Schönower Heide/BAR (J.Scharon, W.Schulz) \* 4 Rev./412 ha Kiefernforst bei Drahendorf/LOS (HH) \* 2 Rev./100 ha Kiefernforst bei Schlepzig/LDS (TN). Ans. ab 15 Ex.: 6. Jan 17 bei Schönwalde/LDS (TN) \* 14. Feb 15 bei Passow/UM (WD) \* 29. Mär 29 bei Biehlen/OSL (H.Michaelis) \* 4. Apr 25 bei Alt Zauche/LDS (HH) \* 24. Jun 15 bei Gräningen/HVL (B.Rudolph) \* 12. Aug 32 bei Teerofen/UM (U.Kraatz) \* 28. Aug 38 bei Drahendorf/LOS (HH) \* 27. Nov 17 bei Batzlow/MOL (MF) \* 9. Dez 86 bei Ferchesar-Lochow/HVL (T.Langgemach).

**FELDSCHWIRL *Locustella naevia*:** Brut: 7 Rev./100 ha Alte Spreemündung (HH). Erstbeob.: 26. Apr 1 sing. Linumer Teiche (S.Fischer). Letztbeob.: 23. Sep 1 dj. beringt Alte Spreemündung (HH).

**SCHLAGSCHWIRL *Locustella fluviatilis*:** Brut: 7 Rev./1760 ha Feuchtwiesen SE Lübben (TN). Erstbeob.: 3. Mai 1 sing. Linumhorst/OPR (S.Fischer) und 1 sing. Lauchhammer-West/OSL (C.Düker, Wöllecke). Letzter Sänger: 23. Jul 1 bei Lübben/LDS (TN, A.Degen).

**ROHRSCHWIRL *Locustella luscinioides*:** Brut: 41 Rev./1350 ha Feuchtwiesen SE Lübben (TN) \* 30 Rev./70 ha Alte Spreemündung (HH) \* 11 Rev./15 ha bei Gästebieser Loose (MF). Sehr früher Einflug, Erstbeob.: 2. Apr 1 sing. Peitzer Teiche (P.Koselleck) \* 3. Apr 1 sing. Fauler See/MOL (M.Rumberger) und 1 sing. Feuchtwiesen SE Lübben (TN) \* 4. Apr 2 sing. Kleines Gehege/OSL (TN) und 2 sing. Alte Spreemündung (HH). Letztbeob.: 9. Okt 1 Kleines Gehege/OSL (TN) \* 13. Okt 1 dj. beringt Alte Spreemündung (HH).

**SEGGENROHRSÄNGER *Acrocephalus paludicola*:** Brut: Im Unteren Odertal wurden 13 sing. M (4 fütternde W) registriert (J.Sadlik, A.Helmecke). Wegzug: 4. Aug 1 dj. beringt Alte Spreemündung (HH). AKBB anerkannt.

**SCHILFROHRSÄNGER *Acrocephalus schoenobaenus*:** Brut: 42 Rev./280 ha Spreewiesen bei Leibsch/LDS (TN) \* 61 Rev./200 ha Alte Spreemündung (HH) \* 22 Rev./80 ha Nasswiese bei Lübben/LDS (TN) \* 21 Rev./15 ha bei Gästebieser Loose (MF). Erstbeob.: 3. Apr 1 sing. bei Magnushof/UM (H.Schonert) \* 4. Apr 1 sing. Kleines Gehege/OSL (TN) und 2 sing. Alte Spreemündung (HH). Letztbeob.: 5. Okt 1 dj. Feuchtwiesen SE Lübben (TN) \* 7. Okt 1 dj. beringt Alte Spreemündung (HH).



- BUSCHROHRSÄNGER *Acrocephalus dumetorum***: Ein singendes M hielt sich vom 16.-25.Jun im FIB Unteres Odertal auf (DITTBERNER & SADLIK 2002) - fünfter Nachweis. DSK eingereicht.
- SUMPFROHRSÄNGER *Acrocephalus palustris***: Brut: 3 Rev./80 ha Nasswiese bei Lübben/LDS (TN). Erstbeob.: 1.Mai 1 sing. Waldsievorsdorf/MOL (J.Hoffmann) \* 3.Mai 1 sing. Spreetal S Beeskow/LOS (HH). Letztbeob.: 22.Sep 1 dj. beringt Rietzer See-Streng (H.Kasper) \* 29.Sep 1 dj. beringt Feuchtwiesen SE Lübben (TN).
- TEICHROHRSÄNGER *Acrocephalus scirpaceus***: Brut: 58 Rev./280 ha Spreewiesen bei Leibsch/LDS (TN) \* 15 Rev./80 ha Nasswiese bei Lübben/LDS (TN) \* 118 Rev./92,5 ha Glinziger Unterteiche/SPN (S.Rasehorn). Erstbeob.: 11.Apr 1 sing. Güstebieser Loose (MF) - früher Nachweis \* 22.Apr 1 sing. Rietzer See (W.Mädlow). Letztbeob.: 19.Okt 2 dj. Feuchtwiesen SE Lübben (TN) \* 23.Nov 1 Felchowsee (J.Mundt) - bisher späteste Beob..
- DROSSELROHRSÄNGER *Acrocephalus arundinaceus***: Brut: 41 Rev./1260 ha Feuchtwiesen SE Lübben (TN) \* 40 M + 39 W/249 ha Schlepziger Teiche (TN) \* 13 Rev./92,5 ha Glinziger Unterteiche/SPN (S.Rasehorn) \* 14 Rev./7,8 ha Grubenwasserreinigungsanlage Klein Buckow/SPN (W.Hansel) \* 17 Rev./56 km<sup>2</sup> Havelländisches Luch/HVL (VSW Buckow) \* 85 Rev. auf 14,4 km Eichkanal SE Lübben/LDS (S.Weiß). Erstbeob.: 16.Apr 1 sing. Müggelsee (C.Pohl) - frühes Datum \* 20.Apr 1 sing. Flughafensee/B (F.Sieste). Letztbeob.: 4.Okt 1 dj. Alte Spreemündung (HH) \* 3.-10. Okt 1 dj. Feuchtwiesen SE Lübben (TN).
- GELBSPÖTTER *Hippolais icterina***: Erstbeob.: 30.Apr je 1 sing. TÜP Altranft/MOL (M.Rumberger) und Plessa/EE (U.Albrecht). Letztbeob.: 6.Sep 1 ad. + 1 dj. Bliesdorf/MOL (MF).
- SPERBERGRASMÜCKE *Sylvia nisoria***: Brut: 2 Rev./561 ha Schönower Heide/BAR (J.Scharon, W.Schulz) \* 5 Rev./100 ha TÜP Jüterbog-Ost/TF (TR, S.Oehlschlaeger). Erstbeob.: 30.Apr 1 sing. Grubensee Sedlitz/OSL (T.Schneider) \* 1.Mai 1 sing. Machnow/MOL (Powitz). Letztbeob.: 29.Aug 1 dj. Flughafen Tegel/B (K.Lüddecke).
- KLAPPERGRASMÜCKE *Sylvia curruca***: Erstbeob.: 16.Mär 1 Strausberg/MOL (J.Stage) - bisher frühester Nachweis \* 3.Apr 1 sing. bei Magnushof/UM (H.Schonert) \* mind. 7 weitere Beob. in der ersten Aprildekade belegen den insgesamt sehr frühen Einflug. Letztbeob.: 4.Okt 1 Bliesdorf/MOL (MF) \* 7.Okt 1 Altfriedländer Teiche (MF).
- DORNGRASMÜCKE *Sylvia communis***: Erstbeob.: 7.Apr 1 Ruhlsdorfer See/MOL (G.&H.Türschmann) - bisher früheste Feststellung \* 24.Apr 1 sing. Schlepziger Teiche (TN). Letztbeob.: 28.Sep 1 Flughafen Tegel/B (K.Lüddecke).
- GARTENGRASMÜCKE *Sylvia borin***: Brut: 11 Rev./561 ha Schönower Heide/BAR (J.Scharon, W.Schulz). Erstbeob.: 18.Apr 1 sing. Flughafensee/B (F.Sieste) - frühes Datum \* 22.Apr 1 sing. NSG Kalktuffgelände/B (H.Höft). Letztbeob.: 27.Sep 1 Altfriedländer Teiche (MF).
- MÖNCHSGRASMÜCKE *Sylvia atricapilla***: Brut: 19 Rev./561 ha Schönower Heide/BAR (J.Scharon, W.Schulz). Erstbeob.: 18.Mär 1 sing. Neukölln/B (BR) \* 31.Mär 1 M Rathenow/HVL (A.Kabus) und 1 W Hennigsdorfer Wiesen/OHV (S.Kirchner, M.Kühn). Letztbeob.: 21.Nov 1 M Pfaueninsel/B (E.Stix). Winter: 1.Jan 1 M Tempelhof/B (BR) \* 17.Jan 1 M Pankow/B (C.Pakull) \* 8./23.Dez 1 W Botanischer Garten/B (K.Witt) \* 24.Dez 1 M Tempelhof/B (BR).
- WALDLAUBSÄNGER *Phylloscopus sibilatrix***: Brut: 38 Rev./561 ha Schönower Heide/BAR (J.Scharon, W.Schulz). Späte Erstbeob.: 23.Apr 1 sing. bei Tettau/OSL (T.Schneider). Letztbeob.: 7.Sep 1 Tempelhof/B (BR).
- ZILPZALP *Phylloscopus collybita***: Brut: 16 Rev./561 ha Schönower Heide/BAR (J.Scharon, W.Schulz). Frühe Erstbeob.: 3.Mär 1 Klärwerksableiter Waßmannsdorf/LDS (BR) \* 12.Mär 1 bei Neubrück/LOS (HH) und 1 Tegeler Fließ/B (H.Höft). Letztbeob.: 13./27.Nov 2 Linumer Teiche (K.Lüddecke) \* 27.Nov 1 Unter-Uckersee (H.Schonert) und 1 Mitte/B (Gottschalk). Winter (Jan, Feb, Dez): Erneut hohe Zahl von 7 Ex. bei 6 Meldungen: 4.-21.Jan 1, 10./11.Feb 2, 25.Feb 1 Neue Wuhle Marzahn/B (H.Teetz, R.Schirmeister, Powitz) \* 7.Jan 1 Schraden/EE (S.Herold) \* 16.Jan 1 Prenzlau/UM (J.Mundt) \* 28.Feb 1 Rohrbruch/B (A.Kormannshaus, A.Ratsch) \* 16.Dez 1 Schwedt/UM (WD) \* 19.Dez 1 Unter-Uckersee (H.Schonert).
- FITIS *Phylloscopus trochilus***: Brut: 196 Rev./561 ha Schönower Heide/BAR (J.Scharon, W.Schulz) \* 33 Rev./100 ha Kiefernforst bei Schlepzig/LDS (TN) \* 66 Rev./412 ha Kiefernforst bei Drahendorf/LOS (HH) \* 59 Rev./30,2 ha Reicherskreuzer Heide/SPN (H.Deutschmann). Erstbeob.: 31.Mär 12 Ex. in 8 Gebieten (viele Beobachter). Letztbeob.: 13.Okt 2 Alte Spreemündung (HH).
- WINTERGOLDHÄHNCHEN *Regulus regulus***: Brut: 6 Rev./561 ha Schönower Heide/BAR (J.Scharon, W.Schulz) \* 4 Rev./412 ha Kiefernforst bei Drahendorf/LOS (HH). Trupps > 10 Ex.: 13.Jan 15 Talsperre Spremberg (RB) \* 24.Jan 24 bei Drahendorf/LOS (HH) \* 8.Okt 19 ebd. (HH) \* 29.Dez 12 Talsperre Spremberg (RB).

**SOMMERGOLDHÄHNCHEN *Regulus ignicapillus*:** Brut: 2 Rev./412 ha Kiefernforst bei Drahendorf/LOS (HH). Erstbeob.: 12.Mär 1 M Linum/OPR (S.Fischer) \* 17.Mär 1 M Spandau/B (D.Westphal). Letztbeob.: 6.Okt 3 Hennigsdorfer Wiesen/OHV (J.Rathgeber). Winter (Jan, Feb, Dez): 1.Feb 1 Zehlendorf/B (K.Lüddecke) \* 31.Dez 1 Steglitz/B (K.Witt).

**GRAUSCHNÄPPER *Muscicapa striata*:** Brut: 2 Rev./561 ha Schönower Heide/BAR (J.Scharon, W.Schulz). Erstbeob.: 27.Apr 1 Gülper See (C.Bock) \* 30.Apr 3 Ex. in 3 Gebieten (R.Flath, K.Witt, HH). Wegzug, Trupps ab 10 Ex.: 22.Aug 10 Talsperre Spremberg (BR). Letztbeob.: 29.Sep 1 Lauchhammer-West/OSL (T.Schneider) \* 16.Okt 1 Steglitz/B (Schütze) - bisher spätester Nachweis.

**ZWERGSCHNÄPPER *Ficedula parva*:** Sehr frühe Erstbeob.: 3.Mai 1 sing. Schorfheide/BAR (R.Flath) \* 6.Mai 1 sing. Kleine Heide/UM (H.Schonert). Letztbeob.: 22.Aug 1 M Kleiner Tornowsee/MOL (H.Mittelstädt). Altersverhältnis der M: Von 9 singenden M in der Schorfheide/BAR waren 6 rot- und 3 weißkehlig (R.Flath).

**TRAUERSCHNÄPPER *Ficedula hypoleuca*:** Bisher früheste Erstbeob.: 1.Apr 1 Ruhlsdorfer Bruch/MOL (G.&H.Türschmann) \* 2.Apr 1 M Spandauer Forst/B (D.Schubert) \* 7.Apr 1 M Lübben/LDS (D.Schubert). Letztbeob.: 23.Sep 1 bei Kostebrau/OSL (T.Schneider).

**BARTMEISE *Panurus biarmicus*:** Brutkonzentrationen > 5 BP: 50 BP Landiner Haussee/UM (WD) \* 30 BP Lanke/UM (WD) \* 10 BP Schlosswiesepolder Schwedt/UM (WD) \* 8 BP Köthener See/LDS (TN). Gebietsmax. > 30 Ex.: 17.Aug 50 Blindower See/UM (T.Blohm) \* 16.Sep 120 Alte Spreemündung (HH) \* 5.Okt 160 FIB Unteres Odertal (E.Krätke) und 50 Unteres Odertal Stolpe (D.Krummholz) \* 6.Okt 39 Hennigsdorfer Wiesen/OHV (J.Rathgeber) \* 13.Okt 170 Unteres Odertal Friedrichsthal/UM (D.Krummholz) \* 15.Okt 36 Borcheltsbusch/LDS (P.Schonert) \* 15.-18.Dez 130 Feuchtwiesen SE Lübben (TN).

**SCHWANZMEISE *Aegithalus caudatus*:** Trupps > 30 Ex.: 6.Jan 78 bei Hartmannsdorf/LDS (TN) - sehr großer Trupp \* 26.Okt 32 Schlepziger Teiche (TN) \* 30.Okt 50 Linum/OPR (S.Fischer, H.Meyer) \* 18.Nov 40 Seddinsee/B (L.Gelbicke) \* 19.Dez 42 Lapnower Mühle/MOL (HH).

**SUMPFMEISE *Parus palustris*:** Brut: 3 Rev./561 ha Schönower Heide/BAR (J.Scharon, W.Schulz). Gebietsmax.: 17.Feb 17 Pichelsdorfer-Gatower Havel/B (S.Kirchner) \* 2.Mär 9 (A.Kormannshaus) und 11.Nov 19 Müggelsee (BR, W.Schreck).

**WEIDENMEISE *Parus montanus*:** Brut: 4 Rev./561 ha Schönower Heide/BAR (J.Scharon, W.Schulz) \* 5 Rev./412 ha Kiefernforst bei Drahendorf/LOS (HH).

**HAUBENMEISE *Parus cristatus*:** Brut: 7 Rev./561 ha Schönower Heide/BAR (J.Scharon, W.Schulz) \* 25 Rev./412 ha Kiefernforst bei Drahendorf/LOS (HH) \* 7 Rev./100 ha Kiefernforst bei Schlepzig/LDS (TN).

**TANNENMEISE *Parus ater*:** Brut: 22 Rev./561 ha Schönower Heide/BAR (J.Scharon, W.Schulz) \* 25 Rev./412 ha Kiefernforst bei Drahendorf/LOS (HH) \* 9 Rev./100 ha Kiefernforst bei Schlepzig/LDS (TN).

**BLAUMEISE *Parus caeruleus*:** Wegzug, Max.: 3.Okt 81 dz. 7.10-10.35 Uhr Blankensee/TF (BR, W.Schreck) \* 14.Okt 105 dz. 7-10 Uhr Neukölln/B (A.Kormannshaus). Truppmax.: 12.Dez 50 bei Vierraden/UM (J.Sadlik) \* 14.Dez 40 bei Hohenwalde/FF (HH).

**KOHLMEISE *Parus major*:** Brut: 33 Rev./561 ha Schönower Heide/BAR (J.Scharon, W.Schulz). Wegzug, Max.: 3.Okt 119 dz. 7.10-10.35 Blankensee/TF (BR, W.Schreck). Truppmax.: 15.Jan 40 Polder Gartz/UM (D.Krummholz).

**KLEIBER *Sitta europaea*:** Brut: 4 Rev./561 ha Schönower Heide/BAR (J.Scharon, W.Schulz).

**WALDBAUMLÄUFER *Certhia familiaris*:** Brut: 4 Rev./561 ha Schönower Heide/BAR (J.Scharon, W.Schulz) \* 8 Rev./412 ha Kiefernforst bei Drahendorf/LOS (HH) \* 2 Rev./100 ha Kiefernforst bei Schlepzig/LDS (TN).

**GARTENBAUMLÄUFER *Certhia brachydactyla*:** Brut: 5 Rev./561 ha Schönower Heide/BAR (J.Scharon, W.Schulz).

**BEUTELMEISE *Remiz pendulinus*:** Brut: 6 "Rev." Spree Lübben-Schlepzig/LDS (TN) \* 16 "BP" Linumer Teiche (S.Fischer). Erstbeob.: 12.Mär 2 Schloßwiesepolder Schwedt/UM (WD) \* 14.Mär 2 Westoder Friedrichsthal/UM (WD). Wegzug, Ans. > 10 Ex.: 15.Sep 31 Nieplitznied. Zauchwitz (HH) \* 28.Sep 16 Friedländer Teiche/LOS (HH) \* 29.Sep 63 Alte Spreemündung (HH) \* 3.Okt 22 dz. in 2 Stunden Feuchtwiesen SE Lübben (TN). Letztbeob.: 1.Nov 1 Westoder Friedrichsthal/UM (WD) \* 2.Nov 1 Schlepziger Teiche (TN) \* 28./29.Nov 3 FIB Unteres Odertal (WD). Winter (Jan, Feb, Dez): Im FIB Unteres Odertal wurden folgende verschiedene Ex. festgestellt: 21.Jan/6.Feb 2, 26.Feb 1 M, 10.Dez 1, 13.Dez 1, 20.Dez 3 (WD).

- PIROL *Oriolus oriolus*:** Brut: 10 Rev./620 ha TÜP Brand/LDS (TN, F.Schröder) \* 4 Rev./561 ha Schönower Heide/BAR (J.Scharon, W.Schulz) \* 5 Rev./432 ha Brandfläche bei Bärenklau/SPN (H.Deutschmann). Erstbeob.: 28.Apr 4 bei Frauwalde/OSL (T.Schneider) \* 29.Apr 1 M Hohenleipisch/EE (U.Albrecht). Wegzug, Ans.: 5.Aug 12 Bleyen/MOL (SF). Letztbeob.: 3.Sep 1 M bei Neubrück/LOS (HH).
- NEUNTÖTER *Lanius collurio*:** Brut: 28 Rev./1150 ha TÜP Reicherskreuzer Heide/SPN (H.Deutschmann) \* 4 Rev./620 ha TÜP Brand/LDS (TN, F.Schröder) \* 8 Rev./561 ha Schönower Heide/BAR (J.Scharon, W.Schulz) \* 16 Rev./432 ha Brandfläche bei Bärenklau/SPN (H.Deutschmann). Erstbeob.: 30.Apr 7 Ex. in 7 Gebieten (viele Beobachter). Wegzug, Gebietsmax.: 31.Jul 29 Rieselfeld Karolinenhöhe/PM (E.Wolf) \* 2.Aug 35 Gatower Rieselfeld/B (E.Wolf) \* 8.Aug 18 bei Birkholz/TF (L.Gelbicke) \* 11.Aug 20 FIB Unteres Odertal (WD) \* 17.Aug 28 Flugplatz Gatow/B (E.Wolf) und 37 auf 11 km<sup>2</sup> Tagebau Welzow-Süd/SPN (W.Hansel). Letztbeob.: 3.Okt 4 Ex. in 3 Gebieten (ME, TN, T.Schneider).
- RAUBWÜRGER *Lanius excubitor*:** Brut: In Brandenburg erneut hoher Bestand von 232 gewerteten Revieren (RYSILAVY 2003). Großflächige Angaben: 16 BP/Rev./806 km<sup>2</sup> Altkreis Lübben/LDS (TN) \* 33 BP/Rev./703 km<sup>2</sup> Altkreis Luckau/LDS (K.Illig, K.-D.&M.Gierach, P.Schonert, u.a.) \* 29 BP/Rev./700 km<sup>2</sup> Oderbruch/MOL (ME, SF, T.Förder) \* 9 BP/941 km<sup>2</sup> Altkreis Beeskow/LOS (H.Deutschmann, HH) \* 9 Rev./166 km<sup>2</sup> TÜP Jüterbog-Ost und West/TF (S.Oehlschlaeger, TR). Winter, Gebietsmax.: Jan 61 auf 806 km<sup>2</sup> Altkreis Lübben/LDS (TN) \* Jan/Febr 3-5, 10.Nov 7 auf 11 km<sup>2</sup> Tagebau Welzow-Süd/SPN (W.Hansel) \* 6.Dez 6 auf 40 km<sup>2</sup> Ziltendorfer Nied. (HH).
- ROTKOPFWÜRGER *Lanius senator*:** Eine Beob.: 16.Aug. 1 M Oderhang N Frankfurt/FF (J.Becker) - 6. Nachweis seit 1980. AKBB anerkannt.
- EICHELHÄHER *Garrulus glandarius*:** Brut: 9 Rev./561 ha Schönower Heide/BAR (J.Scharon, W.Schulz) \* 12 Rev./412 ha Kiefernforst bei Drahendorf/LOS (HH) \* 3 Rev./100 ha Kiefernforst bei Schlepzig/LDS (TN). Truppmx.: 11.Feb 25 Wirschensee/LOS (H.Deutschmann, T.Spitz) \* 11.Feb 24 bei Merz/LOS (HH) \* 18.Mär 36 Dammer Teiche/LDS (H.Deutschmann).
- ELSTER *Pica pica*:** Brut: 101 BP/702 km<sup>2</sup> Altkreis Luckau/LDS (Biologischer Arbeitskreis Luckau) \* 214 BP/806 km<sup>2</sup> Altkreis Lübben/LDS, davon nur 6 BP außerhalb von Ortschaften (TN) \* 289 BP/941 km<sup>2</sup> Altkreis Beeskow/LOS, davon nur 7 BP außerhalb von Ortschaften (H.Deutschmann, HH) \* 161 BP/45 km<sup>2</sup> Stadt Potsdam/P (Fachgruppe Potsdam). Ans. ab 30 Ex. an Schlafplätzen in Brandenburg: 1.Jan 30 und 4.Dez 32 Senftenberger See (H.Michaelis) \* 3.Jan 30 Talsperre Spremberg (RB) \* 7.Jan 44 bei Hartmannsdorf/LDS (TN) \* 14.Jan 266 und 30.Dez 161 Beeskow/LOS (HH) \* 18.Jan 193 Finowfurt/BAR (J.Möller) \* 20.Jan 45 Lietzen/MOL (SF) \* 21.Jan 70 Schwedt/UM (W.Werner) \* 3.Mär 95 Strausberg/MOL (U.Schroeter) \* 10.Okt 32 Friedländer Teiche/LOS (HH) \* 6.Dez 57 Alte Spreemündung (HH) \* 10.Dez 68 bei Gröditsch/LDS (TN) \* 13.Dez 40 FIB Unteres Odertal (WD). Schlafplatz > 100 Ex. in Berlin: 6.Jan 140, 29.Dez 130 Steglitz-Zehlendorf (K.Witt) \* 21.Jan 172, 25.Dez 168 Marzahn (A.Kormannshaus) \* 1.Mär 155 Treptow (H.Schick) \* 23.Dez 200 Tegeler Fließ (S.Kirchner, M.Kühn).
- TANNENHÄHER *Nucifraga caryocatactes*:** 5 Ex. bei 5 Beob.: 4.Sep 1 Zorndorf/BAR (R.Flath) \* 20.Okt 1 Schenkenberg/UM (K.Eilmes) \* 1.Nov 1 FIB Unteres Odertal (U.Schünmann) \* 3.Nov-2.Dez 1 Lange Dammwiesen/MOL (G.Haase) \* 29.Dez 1 Eichwalde/LDS (Grüneberg).
- DOHLE *Corvus monedula*:** Brut: 55-59 BP in 7 Orten in der Uckermark (U.Kraatz u.a.) \* 40 BP Beeskow/LOS (HH). Ans. > 100 Ex. in Brandenburg: 25.Jan 1200 FIB Unteres Odertal (WD) \* 18.Feb 400 Genschmar/MOL (HH) \* 6.Mär 250 Warnitz/UM (K.Eilmes, S.Hundrieser) \* 13.Dez 180 Linum/OPR (A.Bräunlich) \* 19.Dez 740 Bleyen/MOL (HH).
- SAATKRÄHE *Corvus frugilegus*:** Brut: In Brandenburg wurden in lediglich 11 Ortschaften 1439 BP (RYSILAVY 2003) und in Berlin 9 Kolonien mit 131 BP (BOA 2002c) gemeldet. Ans. ab 1000 Ex. in Brandenburg: 25.Jan 5000 Schlafplatz Schwedt/UM (WD) \* 3.Feb 1200 bei Peitz/SPN (B.Litzkow) \* 18.Feb 1000 Genschmar/MOL (HH) \* 28.Mär 2000 Niederoderbruch/BAR (H.Wawrzyniak) \* 18.Okt 8000 Gartz/UM (H.-J.Haferland) \* 19.Okt 1500 Criewen/UM (H.-J.Haferland) \* 19.Dez 1500 Bleyen/MOL (HH). In Berlin max.: 30.Dez 5800 Schlafplatz Großer Tiergarten (W.-D.Loetzke).
- AASKRÄHE *Corvus corone*: RABENKRÄHE *C. c. corone*:** Ans. ab 3 Ex.: 1.Dez 6 Havelnied. Parey (HH). **NEBELKRÄHE *C. c. cornix*:** Ans. ab 150 Ex. in Brandenburg: 6.Jan 1470 bei Liepe/HVL (RYSILAVY 2000) - sehr hohe Zahl \* 13.Jan 550 Schwielowsee/PM (W.Mädlow) \* 20.Jan 254 Talsperre Spremberg (RB) \* 19.Jan 162 Leibsch/LDS (TN) \* 4.Aug 165 Güstebieser Loose (SF) \* 7.Aug 250 Schönermark/UM (J.Mundt) \* 31.Aug 450 Schwedt/UM (J.Mundt) \* 10.Nov 150 Groß Köris/LDS (TN) \* 23.Nov 460 Schwielowsee (HH) \* 29.Nov 150 Neu Zauche/LDS (TN) \* 29.Dez 272 Büssin/LDS (HH). In Berlin max.: an Schlafplätzen 9.Jan 500 Heliensdorf (B.Steinbrecher) \* 21.Jan 620, 19.Okt 500 Picheisdorfer-Gatower Havel (M.Kühn, D.Stripp) \* 20.Dez 500 Tegeler Fließ (S.Kirchner).

**KOLKRABE *Corvus corax*:** Brut: 55 BP/374 km<sup>2</sup> Kontrollfläche im Altkreis Luckau/LDS (K. Illig) - sehr hohe Dichte \* 11 BP/50 km<sup>2</sup> bei Gransee/OHV (J. Schwabe). Ans. > 100 Ex.: 12. Feb 172 bei Görzig/LOS (HH) \* 9. Mai 150 Welsebruch/UM (J. Mundt) \* 30. Mai 130 bei Stücken/PM (L. Kalbe) \* 5. Jun 247 Schlafplatz bei Lübben/LDS (TN) \* 9. Jun 140 bei Kahsel/SPN (RB) \* 24. Aug 165 bei Tremsdorf/TF (W. Mädlow) \* 30. Okt 200 Horst-Güstow/UM (T. Blohm) \* 25. Nov 300 Deponie Prenzlau/UM (T. Blohm) \* 30. Dez 140 bei Biehlen/OSL (H. Michaelis).

**STAR *Sturnus vulgaris*:** Schlafplätze ab 10000 Ex.: 3. Apr 15000 und 20. Sep 11000 Feuchtwiesen SE Lübben (TN) \* 5. Apr 15000 und 24. Jul 14000 Alte Spreemündung (HH) \* 28. Jul 33000 Berliner Dom (K. Witt) \* 5. Sep 14000 Biesenbrow/UM (U. Kraatz) \* 24. Sep 10000 Neurüdnitz/MOL (SF) \* 25. Sep 12000 Flughafensee/B (F. Sieste). Winter (Jan, Dez), Ans. ab 300 Ex.: 19. Jan 300 und 30. Dez 400 Biehlen/OSL (H. Michaelis) \* 21. Jan 1000 Schlafplatz Fürstenwalde/LOS (H. Pawlowski) \* 27. Jan 900 und 6. Dez 650 Ziltendorfer Nied. (HH) \* 31. Jan 700 Maiberger Wiesen/SPN (HH) \* 1. Dez 5500 Schlafplatz Gülper See (HH) \* 3. Dez 1000 Thöringswerder/MOL (HH) \* 6. Dez 7500 Schlafplatz Feuchtwiesen SE Lübben (TN) \* 7. Dez 850 Nieplitznied. Zauchwitz (HH).

**ROSENSTAR *Sturnus roseus*:** 5. Nachweis seit 1900: 9. Jun 1 PK Gülper See (D. Schubert). DSK eingereicht.

**HAUSSPERLING *Passer domesticus*:** Trupps ab 200 Ex.: 4. Jan 200 Mitte/B (J. Rathgeber) \* 14. Jan 240 und 26. Dez 310 Beeskow/LOS (HH) \* 7. Dez 250 Schlafplatz Prenzlau/UM (T. Blohm).

**FELDSPERLING *Passer montanus*:** Trupps ab 300 Ex.: 4. Jan 300 Frauenhagen/UM (J. Mundt) \* 21. Jan 350 Beeskow/LOS (HH) \* 11. Aug 700 Gatower Rieselfeld/B (E. Wolf) \* 9. Sep 300 Thöringswerder/MOL (HH) \* 21. Sep 800 Osdorfer Felder/TF (L. Gelbicke) \* 6. Dez 550 Ziltendorfer Nied. (HH).

**BUCHFINK *Fringilla coelebs*:** Brut: 60 Rev./561 ha Schönower Heide/BAR (J. Scharon, W. Schulz). Heimzug, Ans. ab 1000 Ex.: 23. Mär 1900 bei Schneeberg/LOS (HH) \* 26. Mär 4500 bei Radensdorf/LDS (TN) \* 29. Mär 1200 bei Schlepzig/LDS (TN) \* 30.-31. Mär 10000 Spremberg/SPN (RB, W. Hansel) - große Konzentration. Wegzug, Ans. ab 1000 Ex.: 22. Sep 1000 bei Lindow/LOS (H. Deutschmann) \* 2. Okt 1000 bei Brachwitz/PM (P. Schubert) \* 3. Okt 8725 dz. 7.10-10.35 Blankensee/TF (BR, W. Schreck), 1168 dz. in 2 Stunden TÜP Lieberose/LDS (H. Deutschmann), 8250 dz. Teufelsberg/B (M. Kühn u.a.) und 2078 dz. Neukölln/B (A. Kormannshaus) \* 4. Okt 1000 bei Ragow/LOS (HH) \* 10. Nov 1700 bei Marzahn/HVL (TN). Winter (Jan, Dez), Ans. ab 100 Ex.: 22. Jan 105 bei Lübbenau/OSL (TN) \* 2. Dez 120 Gatower Rieselfeld/B (E. Wolf) \* 10. Dez 120 bei Radensdorf/LDS (TN) \* 12. Dez 270 bei Alt Golm/LOS (HH) \* 29. Dez 120 Schlepzig/LDS (TN).

**BERGFINK *Fringilla montifringilla*:** Ans. ab 500 Ex.: 4. Feb 2400 Werbellinsee/BAR (H. Wawrzyniak) \* 30.-31. Mär 800 Spremberg/SPN (RB, W. Hansel) \* 12. Okt 2750 dz. Teufelsberg/B (M. Kühn) \* 14. Okt 1300 bei Neulewin/MOL (H. Deutschmann, H&MH) \* 20. Okt 600 Gartz/UM (U. Kraatz) \* 21. Okt 1500 Zäckericker Loose/MOL (SF), 800 Wildenbruch/PM (W. Mädlow) und 600 Nennhausen/HVL (T. Langgemach) \* 25. Nov 700 Osdorfer Felder/TF (K. Witt). Heimzug, Letztbeob.: 1. Mai 1 Zachow/HVL (M. Löschau) \* 2. Mai 1 Neubrück/LOS (HH). Wegzug, Erstbeob.: 18. Sep 1 dz. Teufelsberg/B (M. Kühn).

**GIRLITZ *Serinus serinus*:** Brut: 3 Rev./50 ha Schlepzig/LDS (TN). Heimzug, Erstbeob.: 24. Feb 6 Schwedt/UM (J. Sadlik). Ans. ab 20 Ex.: 28. Sep 200 Flugplatz Gatow/B (E. Wolf) - große Anzahl. Letztbeob.: 13. Nov 2 Bliesdorf/MOL (MF). Winter (Jan, Dez): 4. Jan 14 Gatower Rieselfeld/B (K. Lüddecke) \* 9. Dez 1 Osdorfer Felder/TF (K. Witt) \* 12. Dez 1 Schwedt/UM (WD) \* 23. Dez 3 Senftenberg/OSL (S. Brehme).

**GRÜNFINK *Carduelis chloris*:** Sehr schwaches außerbrutzeitliches Auftreten, nur vier Ans. ab 500 Ex.: 5. Jan 600 bei Röporsdorf/UM (H. Schonert, B. Kiewitt) \* 31. Jul 500 Gatower Rieselfeld/B (E. Wolf) \* 16. Nov 600 bei Zauchwitz/PM (P. Schubert) \* 13. Dez 600 Neurüdnitz/MOL (MF).

**STIEGLITZ *Carduelis carduelis*:** Ans. ab 300 Ex.: 29. Aug 300 bei Sergen/SPN (RB) \* 11. Okt 800 bei Garlitz/HVL (TR) \* 16. Dez 400 bei Neuardenberg/MOL (U. Schroeter) \* 19. Dez 400 Güstebieser Loose (HH) \* 27. Dez 650 bei Oelsen/LOS (H. Deutschmann).

**ERLENZEISIG *Carduelis spinus*:** Ans. ab 500 Ex.: 5. Jan und 5. Dez je 500 Scharmützelsee/LOS (HH) \* 7. Jan 500 Güstebieser Loose (H&MH) \* 3. Dez 800 Grimnitzsee/BAR (HH) \* 7. Dez 630 Rietzer See-Streng (HH).

**BLUTHÄNFLING *Carduelis cannabina*:** Brut: 4 Rev./561 ha Schönower Heide/BAR (J. Scharon, W. Schulz). Ans. ab 200 Ex.: 7. Jan 378 Gatower Rieselfeld/B (W. Schreck) \* 14. Jan 325 Deponie Spremberg/SPN (RB) \* 4. Feb 300 Deponie Groß Ziethen/LDS (H. Schick) \* 25. Feb 650 bei Schneeberg/LOS (HH) und 200 Neuendorf bei Brück/PM (P. Schubert) \* 9. Okt 250 Tagebau Welzow-Süd/SPN (RB) \* 21. Okt 200 bei Nennhausen/HVL (T. Langgemach) \* 23. Nov 500 bei Zauchwitz/PM (P. Schubert) \* 18. Dez 420 bei Görzig/LOS (HH).

**BERGHÄNFLING *Carduelis flavirostris*:** Heimzug, Letztbeob.: 1. Apr 4 Dossewiesen Rübhorst/HVL (H&MH). Wegzug, Erstbeob.: 20. Okt 2 Gülper See (W.Schreck). Gebietsmax. ab 50 Ex.: 3. Jan 150 Warnitz/UM (K.Eilmes, S.Hundrieser) \* 13. Jan 90 Buckow/HVL (D.Ferus) \* 10. Feb 60 Melzow/UM (K.Eilmes, S.Hundrieser) \* 11. Feb 190 Ziltendorfer Nied. (H&MH) \* 13. Feb 140 Vierraden/UM (WD) \* 17. Feb 100 Gülper See (H&MH) \* 10. Mär 80 Dossewiesen Rübhorst/HVL (H&MH) \* 24. Mär 60 Tagebau Klettwitz/OSL (T.Schneider) \* 27. Okt 50 Zichow/UM (J.Mundt) \* 10. Nov 80 Gatower Rieselfeld/B (S.Kirchner u.a.) \* 14. Dez 50 bei Pretschen/LDS (TN) \* 16. Dez 50 Stolper Feld/OHV (M.Kühn u.a.) \* 20. Dez 150 Gramzow/UM (J.Mundt).

		Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Juni	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
Bb	Ex.	288	536	187	4	-	-	-	-	-	118	80	208
	n	4	7	6	1	-	-	-	-	-	8	8	4
B	Ex.	55	79	125	-	-	-	-	-	-	1	158	103
	n	4	5	4	-	-	-	-	-	-	1	5	5
Summe	Ex.	343	615	312	4	-	-	-	-	-	119	238	311

**BIRKENZEISIG *Carduelis flammea*:** Im ersten Halbjahr schwaches und im zweiten Halbjahr gutes Auftreten, Ans. ab 50 Ex.: 23. Feb 50 Pichelsdorfer Havel/B (E.Wolf) \* 1. Nov 100 FIB Unteres Odertal (WD) \* 15. Nov 80 bei Drahendorf/LOS (HH) \* 17. Nov 50 Senftenberger See (T.Schneider) \* 19./21. Nov 90 Schlepzigiger Teiche (TN) \* 25. Nov 80 Talsperre Spremberg (H.Alter, S.Rasehorn) \* 1. Dez 70 Tempelhof/B (BR) \* 2. Dez 60 Pankow/B (F.Sieste) \* 16. Dez 50 Stolper Feld/OHV (H.Schick). Heimzug, Letztbeob.: 5. Mai 1 bei Gehren/LDS (G.-P.Schulze). Sommer: 17. Jul 1 bei Buckow/OSL (T.Schneider). Wegzug, Erstbeob.: 29. Sep je 1 dz. Gülper See (BR, J.Rathgeber) und Alte Spreemündung (HH). **ALPEN-BIRKENZEISIG *C. f. cabaret*:** drei Beob.: 4. Nov 1 Steglitz/B (K.Witt) \* 3. Dez 2 bei Schlepzig/LDS (TN) \* 16. Dez 19 Buch/B (J.Rathgeber).

**POLARBIRKENZEISIG *Carduelis hornemanni*:** Eine Beob.: 4. Nov 1 dj. oder W unter 30 Birkenzeisigen bei Niewisch/LOS (HH) - zweiter Nachweis. DSK eingereicht.

**FICHTENKREUZSCHNABEL *Loxia curvirostra*:** Das Häufigkeitsmaximum lag im Zeitraum Juni-November. Trupps > 15 Ex.: 27. Jun 49 dz. bei Drahendorf/LOS (HH) \* 1. Jul 16 dz. Linum/OPR (S.Fischer) \* 4. Jul 22 bei Stücken/PM (P.Schubert) \* 20. Jul 40 dz. bei Drahendorf/LOS (HH) \* 4. Sep 16 dz. ebd. (HH) \* 18. Okt 20 Felchowsee (WD) \* 2. Nov 18 Schlepzigiger Teiche (TN) \* 7. Nov 26 Dahme/TF (P.Schonert) \* 13. Nov 20 Spandau/B (M.Löschau) \* 25. Nov 25 Rehfeldel/MOL (MF) \* 8. Dez 17 Rudower Fließ/B (J.Rathgeber).

**KARMINGIMPEL *Carpodacus erythrinus*:** Bestand: 13 sing. M Unteres Odertal (WD, H.-J.Haferland, D.Krummholz u.a.) \* 7 BP + 1 Paar + 4 ledige M Feuchtwiesen SE Lübben (TN). Nur 5 weitere Brutzeitbeob.: 15. Mai 1 vorj. M Booßener Teiche/FF (W.Weiß) \* 10. Jun 1 vorj. M Ketzin-Brückenkopf/HVL (G.Lohmann) \* 13. Jun 1 vorj. M NSG Oderwiesen N Frankfurt/FF (J.Becker) \* 20. Jun 1 ad. M NSG Ketziner Havelinseln/HVL (G.Lohmann) \* 19. Jul 1 sing. Blankensee/TF (L.Kalbe). Erstbeob.: 8. Mai 1 sing. Geesow/UM (H.-J.Haferland). Letztbeob.: 3. Sep 1 W-f. FIB Unteres Odertal (WD).

**GIMPEL *Pyrrhula pyrrhula*:** Trupps ab 10 Ex. in Brandenburg: 11. Jan 32 FIB Unteres Odertal (WD) \* 12. Jan 15 Scharmützelsee/LOS (HH) \* 8. Dez 25 Klärwerkableiter Waßmannsdorf/LDS (BR, J.Rathgeber) \* 9. Dez 13 Kremmener Luch/OPR (S.Fischer) und 10 Bahrendorfer See/LOS (HH) \* 11. Dez 26 Lauchhammer-Süd/OSL (H.Michaelis) \* 14. Dez 80 Wartin/UM (J.Mundt) und 13 bei Hohenwalde/FF (HH) \* 15. Dez 40 Schwarze Elster bei Lauchhammer/OSL (T.Schneider) \* 28. Dez 40 Kiesesee Mühlberg/EE (H.Michaelis, T.Schneider, J.Haupt) und 11 Saxdorf/EE (RB). Berlin, max.: 2. Nov 42 dz. 8-11 Uhr Neukölln (A.Kormannshaus) \* 1. Dez 20 Pankow (S.Brehme) \* 18. Dez 42 Marzahn (B.Steinbrecher).

**KERNBEISSER *Coccothraustes coccothraustes*:** Brut: 8 Rev./561 ha Schönower Heide/BAR (J.Scharon, W.Schulz) \* 3 Rev./100 ha Kiefernforst bei Schlepzig/LDS (TN). Ans. und Zug ab 50 Ex.: 17. Feb 120 Heinrich-Laehr-Park/B (K.Witt) \* 23. Apr 80 NSG Rehhagen/LOS (HH) \* 28. Apr 60 bei Schlepzig/LDS (TN) \* 23. Sep 138 dz. Neukölln/B (A.Kormannshaus) \* 3. Okt 58 dz. 7.10-10.35 Uhr Blankensee/TF (BR, W.Schreck) \* 4. Okt 95 Felchowsee (D.Krummholz).

**SPORNAMMER *Calcarius lapponicus*:** Nur zwei Beob.: 8. Feb 1 Ziltendorfer Nied. (HH) \* 2. Nov 1 dz. Alte Spreemündung (HH). AKBB anerkannt.

**SCHNEEAMMER *Plectrophenax nivalis*:** Vorkommen von 79 Ex. bei 9 Beob.: 8.-14. Jan 1 Deponie Spremberg/SPN (RB) \* 4. Feb 7 Rotes Luch/MOL (J.Hoffmann) \* 11. Feb mind. 50 Kienitz/MOL (T.Förder) \* 1. Mär 1 Weiler/UM (S.Hundrieser).

K.Eilmes) \* 1.-3.Nov 2 Kaakstedt/UM (K.Eilmes, S.Hundrieser) \* 5.Nov 1 M dz. Müggelsee (K.Lüddecke) \* 11.Nov 14 dz. Neuendorfer See/LDS (TN) \* 11.Dez 2 Wentdorf/PR (Heinke) \* 16.Dez 1 Parstein/BAR (J.Mundt, R.Uhlig).

**GOLDAMMER *Emberiza citrinella*:** Brut: 58 Rev./561 ha Schönower Heide/BAR (J.Scharon, W.Schulz) \* 5 Rev./100 ha Kiefernforst bei Schlepzig/LDS (TN). Ans. ab 200 Ex.: 4.Jan 200 Frauenhagen/UM (J.Mundt) \* 5.Jan 250 Liepe/HVL (T.Langgemach) \* 20.Jan 350 Krausnick/LDS (TN) \* 25.Feb 684 in drei Trupps bei Schneeberg/LOS (HH) \* 10.Nov/8.Dez 200 Gatower Rieselfeld/B (E.Wolf) \* 15.Nov 200 bei Falkenberg/LOS (HH) \* 15.Dez 200 bei Grünwalde/OSL (T.Schneider).

**ORTOLAN *Emberiza hortulana*:** Brut: 213 Rev./626 km<sup>2</sup> Biosphärenreservat Brandenburgische Elbtalaue/PR (Lapok) \* 20-21 Rev./12 km<sup>2</sup> Tagebau Welzow-Süd/SPN (RB). Erstbeob.: 25.Apr 1 bei Leibsch/LDS (TN). Letztbeob.: 24.Sep 1 bei Radensdorf/LDS (TN).

**ROHRAMMER *Emberiza schoeniclus*:** Brut: 12 Rev./80 ha Nasswiese bei Lübben/LDS (TN). Heimzug, Ans. > 100 Ex.: 13.Mär 180 Buch/B (A.Kormannshaus) \* 17.Mär 250 bei Parey/HVL (H&MH) \* 24.Mär 150 Klärwerkableiter Falkenberg/B (Powitz) \* 26.Mär 180 Feuchtwiesen SE Lübben (TN) \* 29.Mär 320 FIB Unteres Odertal (WD). Wegzug, max. Ans.: 2.Okt 80 Feuchtwiesen SE Lübben (TN). Winter (Jan, Feb, Dez), Ans. ab 30 Ex.: 10.Jan 37 Havelnied. Gutenpaaren/HVL (HH) \* 19.Jan 107 Schlafplatz bei Hartmannsdorf/LDS (TN) \* 3.Feb 84 bei Schneeberg/LOS (HH).

**GRAUAMMER *Miliaria calandra*:** Brut: 55 Rev./12 km<sup>2</sup> Rekultivierungsfläche Tagebau Welzow-Süd/SPN (W.Hansel, RB) \* 21 Rev./121 km<sup>2</sup> MTB Groß Muckrow/LOS (H.Deutschmann) \* 12 Rev./100 km<sup>2</sup> bei Lieberose/LDS (H.Deutschmann) \* 84 Rev./56 km<sup>2</sup> Havelländisches Luch/HVL (VSW Buckow) \* 27 Rev./80 ha bei Kraatz-Buberow/OHV (W.Schulz) - hohe Dichte. Ans. ab 200 Ex.: 4.Jan 300 Zithener Mühle/UM (J.Mundt) \* 5.Jan 320 Liepe/HVL (T.Langgemach) \* 6.Jan 460 bei Bornow/LOS (HH) \* 7.Jan 300 Güstebieser Loose (H&MH) \* 14.Jan 300 Vogelsangsrüh/UM (J.Mundt) \* 6.Mär 450 Herzsprung/BAR (H.Wawrzyniak) \* 28.Nov 300 Wilhelmsaue/MOL (HH) \* 28.Dez 200 Reichenberg/MOL (MF) und 400 Criewen/UM (J.Mundt).

Von folgenden 2001 in Brandenburg und Berlin beobachteten Arten liegen keine erwähnenswerten quantitativen Angaben vor: **Waldkauz *Strix aluco*, Grünspecht *Picus viridis*, Schwarzspecht *Dryocopus martius*.**

#### Anhang I: Gefangenschaftsflüchtlinge

**TRAUERSCHWAN *Cygnus atratus*:** Vier Beob.: 31.Jan-1.Mai 1 Spree Tiergarten/B (W.Schreck, R.Schirmeister) \* 28.Feb -6.Apr 1 ad. Güstebieser Loose (MF, SF) \* 6.Mär 1 Elbe bei Lütkenwisch/PR, kommt mit 10 Zwergschwänen an und zieht kurz darauf nach Ost ab (A.Bruch) \* 13.Okt 1 Spree Tiergarten/B (W.Schreck).

**STREIFENGANS *Anser indicus*:** 8 Ex. bei 6 Beob.: 22.Feb 1 bei Wust/PM (TR) \* 3.Mär 1 Saaringen/PM (HH) \* 7.Mär 1 Radewege/PM (B.Kreisel) \* 17.Jun 2 Victoriaseen bei Schwarzheide/OSL (T.Schneider) \* 18.Sep-10.Okt 2 Kleinkoschener See und Umgebung (H.Michaelis) \* 29.Sep 1 ad. Gülper See (J.Rathgeber, BR).

**SCHWANENGANS *Anser cygnoides*:** Zwei Beob.: 29.Apr 1 bei Rieben/PM (P.Schubert) \* 8.Jul 1 Paar Havel SE Roskow/PM (T.Hellwig, TR).

**SCHNEEGANS *Anser caerulescens*:** 11.Feb 1 ad. (weiße Morphe) Kienitz/MOL (T.Förder).

**ZWERGSCHNEEGANS *Anser rossii*:** 6.Nov 1 ad. (weiße Morphe) bei Krahe/PM (B.Kreisel).

**HYBRID KAISERGANS X BLESSGANS *Anser canagicus* x *A. albifrons*:** 3.-5.Okt 1 mittleres Oderbruch/MOL (SF, MF, HH).

**HALSBANDKASARKA *Tadorna tadornoides*:** 27.-30.Aug 1 ad. W (farbberingt) Talsperre Spremberg, anschließend bis 17.Nov Bagenzer Teiche/SPN (RB). Erste Meldung dieser australischen Art aus der "freien Wildbahn".

**NILGANS *Alopochen aegyptiacus*:** 22.Jun-26.Nov 1 M + 1 W Stradowe Teiche/OSL (TN, S.Herold, S.Weiß u.a.).

**ANDENENTE *Anas flavirostris*:** 20./21.Jan 1 Wannseepromenade/B (M.Kühn; R.Altenkamp, Schaumann).

**BAHAMAENTE *Anas bahamensis*:** 22.Mai 1 M Linumer Wiesen (S.Fischer).

**HALSBANDSITTICH *Psittacula krameri*:** 19.-24.Mai 1 Marzahn/B (B.Steinbrecher, Schur).

**ROSENKÖPFCHEN** *Agapornis roseicollis*: 25.Sep-1.Okt 3 Klärwerk Ruhleben/B (Pfeifer) \* 22.Dez 2 Haselhorst/B (W.Schulz).

**DIAMANTAMADINE** *Stagonopleura guttata*: 5.Aug 1 M Osdorfer Felder/TF (K.Witt).

**ZEBRAFINK** *Poephila guttata*: 7.Sep 2 Wilmersdorf/B (M.&W.Schulz).

#### Anhang II: Korrekturen und Ergänzungen

**ROHRWEIHE** *Circus aeruginosus*: Nachtrag: 1.Nov 2000 1 w-f. Müggelsee/B (M.Kühn).

**GROSSER BRACHVOGEL** *Numenius arquata*: Nachtrag: 16.Jan 2000 21 bei Mühlberg/EE (H.-J.Klein), bemerkenswerter Wintertrupp.

**STEPPEMÖWE/MITTELMEERMÖWE** *Larus cachinnans/michahellis*: Korrektur: 22.Aug 2000 6 ad. Unter-Uckersee sind der Mittelmeermöwe, nicht der Steppenmöwe zuzuordnen (H.Schonert).

**WEISSFLÜGEL-SEESCHWALBE** *Chlidonias leucopterus*: Korrektur gegenüber DSK (2002): Die Angabe 29.Mai 1998 2 Stoßdorfer See/LDS ist falsch und zu streichen (G.P.Schulze).

**UFERSCHWALBE** *Riparia riparia*: Nachtrag: Am Kiessee E Mühlberg/EE 1998 760 Röhren und 1999 525 Röhren (H.Lux).

#### Literatur

BERLINER ORNITHOLOGISCHE ARBEITSGEMEINSCHAFT (2002a): Berliner Beobachtungsbericht für das 1. Halbjahr 2001. Berl. Ornithol. Ber. 12: 68-108.

BERLINER ORNITHOLOGISCHE ARBEITSGEMEINSCHAFT (2002b): Berliner Beobachtungsbericht für das 2. Halbjahr 2001. Berl. Ornithol. Ber. 12: 199-246.

BERLINER ORNITHOLOGISCHE ARBEITSGEMEINSCHAFT (2002c): Berliner Brutvogelbericht 2001. Berl. Ornithol. Ber. 12: 247-272.

BESCHOW, R. (2002): Zum Vorkommen der Türkentaube, *Streptopelia decaocto*, im Kreis Spree-Neiße und der Stadt Cottbus im Jahr 2001. Natur u. Landschaft in der Niederlausitz 22: 38-50.

BESCHOW, R. (2003): Ein Gelbschnabeltaucher (*Gavia adamsii*) in der Niederlausitz. Otis 11: 59-63.

DEUTSCHE SELTENHEITENKOMMISSION (2002): Seltene Vogelarten in Deutschland 1998. Limicola 16: 113-184.

DITTBERNER, W. & J. SADLIK (2002): Ein Buschrohrsänger im FIB "Unteres Odertal". Ornithol. Mitt. 54: 48-49.

FISCHER, S. (2003): Der Brutbestand der Türkentaube (*Streptopelia decaocto*) in Brandenburg - Ergebnisse der Erfassung 2001. Otis 11: 51-58.

NEUSCHULZ, E., S. FORBERG & K. HEINKE (2003): Avifaunistischer Sammelbericht für das Biosphärenreservat Flusslandschaft Elbe-Brandenburg 1998-2002. Artenreport (Kartierung und Monitoring im Biosphärenreservat Flusslandschaft Elbe-Brandenburg) 1: 7-93.

NEVOIGT, J. (2001): Erste Brutnachweise der Schwarzkopfmöwe (*Larus melanocephalus*) im Naturpark Niederlausitzer Landrücken. Biol. Studien Luckau 30: 115-117.

RYSLAVY, T. (2000): Überregional bedeutender Winterschlafplatz der Nebelkrähe (*Corvus corone cornix*) im Havelländischen Luch. Otis 8: 144-145.

RYSLAVY, T. (2002): Weiterer Nachweis eines Rosapelikans (*Pelecanus onocrotalus*) in Brandenburg. Otis 10: 151-161.

RYSLAVY, T. (2003): Zur Bestandssituation ausgewählter Vogelarten in Brandenburg - Jahresbericht 2001. Natursch. Landschaftspf. Brandenburg: 12: 124-136.

SCHONERT, B. (2002): Ergebnisse der Haubentauchererfassung (*Podiceps cristatus*) in Berlin 2001. Berl. Ornithol. Ber. 12: 132-144.

WAHL, J., C. SUDFELDT & S. FISCHER (2003): Die "Wasservogelzählung" stellt sich vor. Falke 50: 276-281.