

# **Digitales Brandenburg**

**hosted by Universitätsbibliothek Potsdam**

**Otis**

**Berlin, 1993**

Haupt, Hartmut/ Mädlow, Wolfgang/ Tammler, Ulrich, Avifaunistischer  
Jahresbericht für Brandenburg und Berlin 2003

**urn:nbn:de:kobv:517-vlib-4473**

# Avifaunistischer Jahresbericht für Brandenburg und Berlin 2003

Hartmut Haupt, Wolfgang Mädlow & Ulrich Tammler



Hartmut Haupt, Hannemannei 8, 15848 Beeskow  
Wolfgang Mädlow, Konrad-Wolf-Allee 53, 14480 Potsdam  
Dr. Ulrich Tammler, Bottwarstr. 18, 70435 Stuttgart

## Einleitung

Der vorliegende Jahresbericht für das Jahr 2003 basiert auf der Zuarbeit vieler aktiver Vogelbeobachter in Brandenburg und Berlin, die ihre Beobachtungsdaten für das Archiv der ABBO bereitstellten. Die Reihenfolge der Arten und die wissenschaftlichen Artnamen folgen nun der neuen Artenliste der Vögel Deutschlands (BARTHEL & HELBIG 2005) mit ihren umfassenden Änderungen der Systematik und Taxonomie, was für die Nutzer des Jahresberichtes zunächst etwas gewöhnungsbedürftig sein wird. Nicht berücksichtigt werden die von BARTHEL & HELBIG (2005) vorgeschlagenen Änderungen einzelner deutscher Vogelnamen, sondern die zuvor verwendeten Namen werden beibehalten.

Für das Jahr 2003 konnte in Brandenburg und Berlin das Vorkommen von 277 Arten (ohne Gefangenschaftsflüchtlinge und ausgesetzte Arten) festgestellt werden. Nur zu Fasan und Straßentaube können keine relevanten quantitativen Angaben genannt werden. Erweitert wird die Artenliste des Berichtsgebietes durch den Kaiseradler.

Folgende Hinweise sind noch für das Verständnis des Berichtes wichtig:

Verwiesen wird auf die umfassende Darstellung der Brutvorkommen gefährdeter und seltener Arten im Jahresbericht des Landesumweltamtes (RYSLAVY 2006) und die ausführlichen Zusammenstellungen der Berliner Beobachtungsdaten in den Halbjahresberichten und im Brutbericht der Berliner Ornithologischen Arbeitsgemeinschaft (BOA 2004a, b, c). Bei den unter Brut genannten Bestandsdaten handelt es sich um Kartierungsergebnisse nach den

international üblichen Erfassungsrichtlinien. "Seltenheiten" (entsprechend Meldeliste in Otis 9: 137-142) wurden grundsätzlich nur aufgenommen, wenn eine Dokumentation eingereicht und von der AKBB anerkannt wurde. Nachträge und Korrekturen zu früheren Jahresberichten werden nicht gesondert, sondern direkt bei den betreffenden Arten aufgeführt. Werden dem Bericht Daten entnommen, was für weiterführende Auswertungen sehr willkommen ist, sollten immer die angegebenen Beobachternamen mit genannt werden.

**Abkürzungen:** ad.: adult; AKBB: Avifaunistische Kommission Berlin-Brandenburg; Ans.: Ansammlung(en); B: Berlin; Bb: Brandenburg; Beob.: Beobachtung(en); BP: Brutpaar(e); dj.: diesjährig; DSK: Deutsche Seltenheitenkommission; dz.: durchziehend; ebd.: ebendort; Ex.: Exemplar(e); FIB: Feuchtgebiet Internationaler Bedeutung Unteres Odertal (5.400 ha); immat.: immatur; juv.: juvenil; K2, K3, K4: zweites, drittes oder viertes Kalenderjahr; M: Männchen; Max., max.: Maximum, Maxima, maximal; n: Anzahl der Beobachtungen; Nied.: Niederung; PK: Prachtkleid; Rev.: Revier(e); sing.: singend; SK: Schlichtkleid; SP: Schlafplatz; SPA: Special Protection Area (Europäisches Vogelschutzgebiet); TUP: Truppenübungsplatz; vorj.: vorjährig; VSW: Vogelschutzwarte; W: Weibchen; w-f.: weibchenfarben; Himmelsrichtungen N, O, S, W, NO, SO, SW, NW.

**Kreise:** B Berlin, BAR Barnim, BRB Brandenburg, CB Cottbus, EE Elbe-Elster, FF Frankfurt/Oder, HVL Havelland, LDS Dahme-Spreewald, LOS Oder-Spree, MOL Märkisch Oderland, OHV Oberhavel, OPR Ost-

prignitz-Ruppin, OSL Oberspreewald-Lausitz, P Potsdam, PM Potsdam-Mittelmark, PR Prignitz, SPN Spree-Neiße, TF Teltow-Fläming, UM Uckermark.

Bei folgenden häufig genannten Gebieten wird auf die Angabe des Kreises verzichtet: Müggelsee/B, Untere Havelniederung/HVL, Gülper See/HVL, Rietzer See-Streng/PM, Nieplitzniederung bei Zauchwitz und Stangenhagen/PM-TF, Peitzer Teiche/SPN, Schlepziger Teiche/LDS, Feuchtwiesen SE Lübben/LDS, Schwielochsee/LDS-LOS, Alte Spreemündung/LOS, Ziltendorfer Nied./LOS, Altfriedländer Teiche/MOL, Güstebieser Loose/MOL, Linumer Teiche und Wiesen/OPR, Senftenberger See/OSL, Kleinkoschener See/OSL, Talsperre Spremberg/SPN, Unteres Odertal/UM (z.T. BAR), Angermünder Teiche/UM, Felchowsee/UM, Zuckerfabrikteiche Prenzlau/UM, Unter-Uckersee/UM.

**Beobachter:** RB: R. Beschow; WD: W. Dittberner; SF: S. Fahl; MF: M. Fiddicke; HH: H. Haupt; H&MH: H. & M. Haupt; TN: T. Noah; BR: B. Ratzke; TR: T. Ryslavy; RZ: R. Zech.

**Dank:** Allen Beobachtern und Beobachterinnen sei an dieser Stelle für die Überlassung ihrer Daten herzlich gedankt. Der Staatlichen Vogelschutzwarte Brandenburg danken wir für die gute Zusammenarbeit und die Nutzung der Daten aus dem Programm Winart. Für die Überprüfung ungewöhnlicher Daten und der Seltenheiten gebührt der AKBB unser Dank. R. Beschow danken wir für die Durchsicht einer ersten Fassung des Manuskriptes. Fotos stellte freundlicherweise S. Fahl zur Verfügung.

Wir wären sehr dankbar, auch zukünftig von vielen begeisterten Vogelbeobachtern Beobachtungsmeldungen möglichst bald nach Abschluss eines Jahres zu erhalten.

### Übersicht - Witterung und herausragende Ereignisse

Im *Winter* gab es in der ersten Januarhälfte eine strenge Frostperiode mit gebietsweise Temperaturen bis unter minus 20 Grad sowie eine dünne Schneedecke. Danach folgte ein milderer Abschnitt, der dafür sorgte, dass die mittlere Januartemperatur dann doch dem langjährigen Mittel entsprach. Während der letzten Januartage setzte wieder Dauerfrost ein, der sich auch im Februar fortsetzte. Bis auf etwas Schnee Anfang Februar war es ungewöhnlicherweise bis zum Ende des Monats nahezu niederschlagsfrei.

Im Januar bildeten die Konzentrationen von 577 Mandarinenten in Berlin und 3.000 Gänsesägern im FIB Unteres Odertal neue Höchstzahlen. Beachtlich waren 590 Elstern an einem Schlafplatz in Berlin, und eine Eismöwe an der Berliner Spree (5. Nachweis) passte gut zum Winterwetter. Erwähnenswert sind trotz des winterlichen Wetters die Januarbeobachtungen von vier Brandgänsen, einem Rotmilan, einer Mönchsgrasmücke, zwei Sommergoldhähnchen und die erfolgreiche Überwinterung eines Weißstorches zum vierten Mal in der Uckermark. Gute Nahrungsbedingungen führten im Februar zu herausragenden Ansammlungen von 19 Kornweihen und 39 Raufußbussarden im Tagebau Welzow-Süd. Seltenheiten waren eine Kurzzeihenlerche Anfang Februar (2. Nachweis) am Berliner Stadtrand und eine Fischmöwe (4. Nachweis), die in Gesellschaft von 160 Steppenmöwen Ende des Monats am Kiesesee Mühlberg stand.

Das *Frühjahr* begann in der ersten Märzdekade noch mit niedrigen Tagestemperaturen und Nachtfrost. Danach setzte sich eine milde Witterung durch. Der März war jedoch erheblich zu trocken. Dafür lag die Sonnenscheindauer deutlich über den langjährigen Mittelwerten. Auch im April gab es nennenswerten Niederschlag nur an wenigen Tagen, so dass der Monat ebenfalls zu trocken war. Der Temperaturverlauf entsprach in der ersten Monatshälfte den Normalwerten, lag in der zweiten Aprilhälfte aber deutlich darüber. Ebenso war es im Mai zu warm mit überdurchschnittlichen acht Sommertagen, und wie das bisherige Frühjahr war er auch erheblich zu trocken.

Der lang anhaltende Winter führte im März besonders bei den Wasservögeln zu einem konzentrierten Heimzug. Herausragende Ansammlungen bildeten im Unteren Odertal 13.000 Pfeifenten, 14.000 Stockenten, 14.200 Spießenten, 1.100 Schellenten, 230 Zwergsäger und 11.000 Kiebitze, denen im April beachtliche 4.000 Krickenten, 4.000 Löffelenten, 400 Knäkenten, 700 Bekassinen und 32 Waldwasserläufer folgten. Einige warme Tage Ende März veranlassten die ersten Artvertreter von Baumpieper (23.3.), Grünschenkel (24.3.), Gartenrotschwanz (27.3.), Wiedehopf (30.3.), Uferschwalbe und Rohrschwirl (jeweils 3.4.) zu besonders früher Ankunft. Anfang April bildeten 11 Silberreiher im Spreewald ein neues Maximum für den Heimzug, und sehr außergewöhnlich war eine Ansammlung von 30 Waldschnepfen auf einem Kleegrassacker, die während der Nachtzählung von Hasen mit Suchschein-

werfern im Barnim festgestellt wurden. Mitte April rastete die hohe Zahl von 23 Kurzschnabelgänsen im Oderbruch. Die überdurchschnittlich warme zweite Aprilhälfte gab sicher den Ausschlag für weitere sehr zeitige Beobachtungsdaten von Arten, die gewöhnlich erst regelmäßig im Mai erscheinen: Turteltaube (14.4.), Kuckuck (14.4.), Neuntöter (15.4.), Teichwasserläufer (16.4.), Pirol (18.4.), Wachtelkönig (21.4.), Rotfußfalke (22.4.) und Grauschnäpper (23.4.). Ungewöhnlich waren Ende April ein kleiner Trupp von vier Teichwasserläufern und ein Stelzenläufer im Oderbruch, nach mehrjähriger Pause ein Rotsterniges Blaukehlchen im Spreewald, eine Maskenstelze in Berlin (6. Nachweis) und eine durchziehende Steppenweihe (14. Nachweis). Als weitere Seltenheiten folgten im Mai: Sichler, Löffler, Nacht-, Purpur-, Seidenreiher, Gleitaar (2. Nachweis), Terekwasserläufer (4. Nachweis) und Schmarotzerraubmöwe. Weiterhin waren im Mai ein kleiner Einflug von Rotfußfalken, gleich zwei neue Höchstzahlen rastender Temminckstrandläufer (47 bzw. 44 Vögel), eine Ansammlung von 11 Weißbartseeschwalben und ein Trupp von 10 Bienenfressern bemerkenswert. Ungewöhnlich spät lag die Feststellung eines Raufußbussards (16.5.).

Im **Sommer** setzte sich im Juni der Wettertrend der beiden Vormonate fort. Mit einer mittleren Tages-temperatur von 20,9 Grad und damit einer positiven Abweichung um 4,3 Grad gegenüber den langjährigen Werten, bemerkenswerten 18 Sommertagen mit Temperaturen über 25 Grad und vier heißen Tagen mit Temperaturen über 30 Grad war der Juni extrem warm. Auch die Monate Juli und August waren um über 3 Grad wärmer als üblich. Ungewöhnlich war eine lange Trockenperiode, z. B. fiel zwischen dem 29. Juli und 28. August vielerorts kein nennenswerter Regen.

Unter den Brutvögeln ragten die ersten Bruten der Nilgans, die bisher größte Kolonie des Schwarzhals-tauchers mit 219 BP am Rietzer See-Streng, der seit Jahrzehnten höchste Bestand der Flusseeeschwalbe mit 521 BP und das auf 7-8 BP angewachsene Brutvorkommen der Kolbenente heraus. Unter dem Niederschlagsdefizit litten jedoch besonders die Arten der Feuchtwiesen, denn bei Tüpfelralle (55 rufende Vögel), Uferschnepfe (29 BP), Großem Brachvogel (88 BP) und Seggenrohrsänger (7 singende Männchen) wurden Besorgnis erregende Tiefstände registriert. Seltene Gäste während des späten Heimzuges waren Löffler, Schmarotzerraub-

möwe, Grünlaubsänger und ein weiteres Rotsterniges Blaukehlchen.

Eine Ansammlung von 47 Kolbenenten auf den Linumer Teichen im Juli unterstrich ihre weitere Zunahme. Während des beginnenden Wegzuges waren 293 rastende Bruchwasserläufer bereits am 30.6. eine sehr hohe Zahl, herausragend die Tagessumme von 6.000 durchziehenden Mauerseglern Anfang Juli in Berlin und bemerkenswert ein großer Trupp von 25 Schwarzstörchen im Süden des Landes. Das warme Wetter führte als seltene Sommergäste aus dem Süden Purpureiher, Kaiseradler (Erstnachweis) und Alpensegler (3. Nachweis) in unsere Region. Ungewöhnlich früh lag die Beobachtung eines Merlins (29.8.).

Im **Herbst** war der September wie die Sommermonate zu warm und überwiegend zu trocken. Die erste Oktoberhälfte kennzeichnete ein eher durchschnittlicher Witterungsverlauf. Ab Mitte des Monats setzten sich dann kühle polare Luftmassen durch, die die Temperaturen stark absinken ließen. Gebietsweise gab es 9 bis 11 Frosttage, was für Oktober ein Spitzenwert ist, und am 23. Oktober fiel bereits stellenweise der erste Schnee. Im November war die mittlere Temperatur jedoch wieder um 3 Grad zu hoch und Nachtfröste blieben weitgehend aus.

Bemerkenswert waren Anfang September die Ansammlungen von 10 Temminckstrandläufern und 3.500 Ringeltauben. Frühzeitig erschienen bereits die ersten Artvertreter von Raufußbussard (18.9.) und Berghänfling (21.9.), während die letzten Beobachtungsdaten von Wendehals (3.10.), Ziegenmelker (6.10.) und Brachpieper (7.10.) sehr spät lagen. Unaufhaltsam stiegen die herbstlichen Rastzahlen des Silberreihers und im Oktober rasteten im gesamten Land als neuer Höchstwert 208 Vögel. Große Ansammlungen bildeten in diesem Monat weiterhin 670 Graureiher in den Peitzer Teichen, 29.200 Kraniche am Linumer Schlafplatz, 91 Mittelmeermöwen an der Berliner Spree und der bisher größte Wegzugtrupp von 29 Zwergmöwen. Herausragend waren im November ein Trupp von fünf Zwerggänsen sowie eine Ansammlung von 300 Türkentauben im Oderbruch, 1.400 rastende Löffelenten auf dem Felchowsee und 600 Hohltauben im Süden des Landes. Besonders seltene Gäste während des Wegzuges waren: Rallenreiher (8. Nachweis), Steppenweihe (15. Nachweis), zwei verschiedene Steppenkiebitze (10. und 11. Nachweis), drei verschiedene Graubruststrandläufer (13.-15. Nach-

weis), Sumpfläufer, Spatelraubmöwe (16. Nachweis) und Gelbbraunlaubsänger (6. Nachweis). Sehr schwach verlief der Durchzug von nördlichen Wasservogelarten wie Prachtaucher, Trauerente, Samtente und Mittelsäger. Ungewöhnlich spät hielten sich noch ein Schwarzhalstaucher (20.11.) und ein Fischadler (29.11.) im Gebiet auf.

Der beginnende *Winter* verlief im Dezember wie viele Monate des Jahres ebenfalls etwas zu warm und zu trocken und hatte neben 15 Tagen mit schwachem Nachtfrost nur in wenigen Gebieten lediglich einen Eistag aufzuweisen.

Das nicht sehr winterliche Wetter gab sicher den Ausschlag für das späte Verweilen der großen Zahl von 2.600 Goldregenpfeifern im Randowbruch

sowie 7 Waldwasserläufern, 2 Alpenstrandläufern, 3 Großen Brachvögeln, 5 Beutelmeisen, 3 Heidelerchen und einem Zilpzalp. Besser zur Jahreszeit passten ein Trupp von 6 Eisenten im Unteren Odertal und 70 Schneeammern im Süden des Landes. Seltenheiten zum Ende des Jahres waren noch eine Fischmöwe (5. Nachweis) und ein Steinadler, der über den Jahreswechsel verblieb und viele Beobachter begeisterte.

Unter den *Nachträgen* sind die anerkannten Feststellungen von Großem Schlammläufer (4. Nachweis), Spatelraubmöwe (15. Nachweis), Zitronenstelze und Englischer Schafstelze (6. Nachweis) hervorzuheben.

## Spezieller Teil

**HÖCKERSCHWAN** *Cygnus olor*: Brut: 23 BP Peitzer Teiche (B.Litzkow, M.Spielberg, RZ) \* 13 BP Linumer Teiche (S.Fischer). Ans. > 200 Ex.: 28.Jan 224 Brieskow/LOS (J.Becker) \* 12.Feb 1071 mittleres und nördliches Oderbruch/MOL (SF) \* 14.Feb 218 Spree bei Ranzig/LOS (H.Beutler) \* 7.Mär 336 Bölkendorf/UM (A.Helmecke) \* 9.Mär 628 Ziltendorfer Nied./LOS (HH) \* 27.Apr 221 Landiner Haussee/UM (J.Mundt) \* 16.Mai 250 Angermünder Teiche (J.Mundt) \* 20.Mai 249 Nieplitznied. Zauchwitz (HH) \* 1.Jun 882 Peitzer Teiche (B.Litzkow, M.Spielberg, RZ, HH) \* 10.Jun 292 Felchowsee (U.Kraatz) \* 29.Aug 276 Schlepziger Teiche (TN) \* 31.Aug 294 Linumer Teiche (S.Fischer) \* 23.Dez 200 Frauenhagen/UM (J.Mundt). Aus einigen wichtigen Gebieten fehlten Meldungen. Altersverhältnis: Bei Wertung der Saisonmax. pro Gebiet waren im Jan-Mär 17,5 % vorj. (n=2446) und im Nov/Dez 15,6 % dj. (n=518).

**SINGSCHWAN** *Cygnus cygnus*: Brut: in Brandenburg 2 BP und 3 Paare ohne Brut (RYSŁAWY 2006). Winter/Heimzug, Ans. ab 150 Ex.: 11.Jan 156 Spree bei Ranzig/LOS (H.Beutler) \* 20.Jan 200 Dossenied. Babe/OPR (Clausner) \* 30./31.Jan 850 FIB Unteres Odertal (WD) \* 1.Feb 248 Havelnied. Pritzerbe/PM (T.Langgemach) \* 3.Feb 250 Elbaue bei Wustrow/PR (A.Bruch) \* 9.Feb 300 Cumlosen/PR (H.-W.Ullrich) \* 12.Feb 412 mittleres und nördliches Oderbruch/MOL (SF) \* 16.Feb 350 Elbe vor Schützenplatz/PR (J.Dien) \* 26.Feb 300 Rapsäcker Groß Pinnow-Hohenselchow/UM (J.Mundt) \* 8.Mär 634 Havelnied. Parey-Gülper See und 154 Havelnied. Pritzerbe/PM (HH) \* 9.Mär 290 Warsaw-Jahnberge/HVL (S.Fischer). Letztbeob.: 16.Apr 1 Malxenied. bei Drehow/SPN (RZ). Brutzeit/Sommer (abseits Brutregionen und Spreewald): 19.Mai 1 Wustrow/PR (Zadeck) \* 29.Mai 1 Wuhleteich/B (R.Schirmeister) \* 18.Jun-27.Sep 1-2 Mulknitz-Euloer Teiche/SPN (B.Litzkow, S.Rasehorn, RZ) \* 25.Jun-30.Aug max. 5 ad. Altfriedländer Teiche (MF) \* 29.Jun 2 ad. Alte Spreemündung (HH) \* 14./18.Aug 1 ad. Unteres Odertal bei Stolpe (P.Stark) \* 17.-30.Aug 2 ad. Elbe Lenzen-Wustrow/PR (F.Neuschulz, Zadeck) \* 24.Aug-14.Sep 1 ad. Peitzer Teiche (RZ u.a.). Wegzug, Erstbeob.: 14.Okt 5 Hinzdorf/PR (S.Jansen) \* 15.Okt 5 Gartz/UM (H.-J.Haferland). Ans. ab 100 Ex.: 22.Nov 160 Unter-Uckersee (HH) \* 25.Nov 166 Abbendorf-Lennowitz/PR (T.Heinicke) \* 7.Dez 289 Havelnied. Hohennauen-Parey (HH) \* 12.Dez 102 Unteres Odertal N Schwedt (D.Krummholz) \* 18.Dez 222 Elslaake/HVL (T.Hellwig) \* 23.Dez 288 Neureetz/Gottesgabe/MOL (SF) \* 27.Dez 112 Malxenied. S Drachhausen/CB (RZ). Altersverhältnis: Bei Wertung der Saisonmax. pro Gebiet waren im 1. Halbjahr 14,8 % vorj. (n=1982) und im 2. Halbjahr 17,8 % dj. (n=1988).

**ZWERGSCHWAN** *Cygnus bewickii*: Winter (Jan), Max.: 30.Jan 10 bei Nennhausen/HVL (T.Langgemach, TR). Heimzug, Ans. > 15 Ex.: 13.Feb 30 Elbe bei Hinzdorf/PR (S.Jansen) \* 8.Mär 126 Spaatz/HVL (HH) \* 14.Mär 24 Unter-Uckersee (H.Schonert) \* 15.Mär 60 Angermünder Teiche (H.-J.Haferland) \* 15.Mär 18 bei Blumberg/UM (U.Kraatz) \* 16.Mär 26 Rietzer See-Streng (HH) \* 23.Mär 108 Retzow/HVL (TR) \* 24.Mär 45 Plattenburger Teiche/PR (Dahms) \* 28.Mär 45 Segeletz/OPR (W.Otto) \* 29.Mär 220 Rapsfelder Hohenselchow-Casekow/UM (J.Mundt) - sehr große Ans. für diese Region \* 4.Apr 17 Stiernsee/UM (K.Eilmes, S.Hundrieser). Letztbeob.: 13.Apr 6 Angermünder Teiche (J.Mundt). Wegzug, Erstbeob.: 18.Okt 4 Grimnitzsee/BAR (HH, N.Vilcsko). Ans. > 10 Ex.: 26.Okt und 3.Dez 40 Grimnitzsee/BAR (HH; J.Mundt) \* 2./22.Nov 22 Angermünder Teiche (H&MH) \* 13.Nov 11 Parstein/BAR (T.Heinicke). Niederlausitz: 16.Feb 2 und 6.Mär 5 Bärenbrücker Teiche/SPN (H.-P.Krüger) \* 10.Nov 6 Schlepziger Teiche (TN). Altersverhältnis: Bei Wertung der Saisonmax. pro Gebiet waren im 1. Halbjahr nur 3,4 % vorj. (n=619) und im 2. Halbjahr 18,3 % dj. (n=104).

**ROTHALSGANS *Branta ruficollis*:** Deutlich schwächeres Auftreten als in den Vorjahren mit 12 möglichen Wildvögeln bei 12 Beob.: 2.Mär 1 ad. Marzahne/PM (B.Kreisel) \* 15./22.Mär 1 ad. Havelnied. Parey (W.Mädlow; HH, TR) \* 19.Sep 1 Unter-Uckersee (H.Schonert) \* 24./27.Sep 1 Gülper See (T.Hellwig; B.Kreisel), zumindest am 27.Sep zusätzlich zu dem unten erwähnten beringten Vogel \* 28.Okt 1 ad. Landiner Haussee/UM (WD) \* 30.Okt 1 dj. Bleyen/MOL (SF) \* 31.Okt-1.Nov 1 ad. Angermünde/UM (J.Bellebaum, A.Helmecke, J.Kube) \* 2.Nov 1 dj. Grimnitzsee/BAR (H&MH) \* 8./9.Nov 1 dj. Schmerzke/BRB (B.Kreisel) \* 8.Nov 1 ad. Neurandt/MOL (SF, R.Fiddicke) \* 8.Dez 1 Angermünder Teiche (T.Heinicke) \* 21.Dez 1 ad. Hohennauen/HVL (T.Heinicke). Gefangenschaftsflüchtlinge: bei folgenden Beob. dürfte es sich um Gefangenschaftsflüchtlinge gehandelt haben: 7./11.Mai 5 mit Fußringen Päwesiner Lötze/PM (H&MH) \* 27.Jul 2 ad. Felchowsee (HH) \* 20.-23.Sep 1 (rechts mit rotem Farbring) Rietzer See-Streng (L.Manzke, B.Bock u.a.), wohl dieser Vogel 26./27.Sep Gülper See (W.Mädlow; B.Kreisel).

**RINGELGANS *Branta bernicla*:** 5 Ex. bei 4 Beob.: 8.Mär 1 ad. Gieshof/MOL (SF) \* 15.Mär 1 Schmerzke/BRB (H&MH) \* 23.Mär 2 ad. Groß Neuendorf/MOL, bis 16.Apr noch 1 ad. bei Neurüdnitz/MOL (SF, MF) \* 31.Okt 1 ad. Bleyen/MOL (SF, R.Fiddicke).

**KANADAGANS *Branta canadensis*:** 27 Ex. bei 12 Beob.: 18.Jan 2 Briesnig/SPN (B.Litzkow) \* 1.Feb 1 ad. Havelnied. Gülpe (B.Kreisel) \* 3.Feb 1 Unteres Odertal S Schwedt (H.-J.Haferland, U.Schünmann) \* 6.-12.Feb 3 Gieshof/MOL (SF, MF) \* 10./11.Feb 1 Dossenied. Rübhorst/HVL (Clausner; B.Kreisel) \* 13.Feb 8 (unter Singschwänen) Lüdersdorf/BAR (R.Demant) \* 18.Feb 1 Gülper See Küddenwiesen (Clausner, J.Seeger) \* 8.Mär 2 Bärenbrücker Teiche/SPN (B.Litzkow) \* 22.Apr 2 Felchowsee (WD) \* 12.Nov 2 Unteres Odertal bei Stolpe (W.Werner) \* 24.Nov 3 Landiner Haussee/UM (WD) \* 9.Dez 1 Felchowsee (HH). Berliner Raum: 6 erfolgreiche BP mit 27 Jungen. Höchstzahl: 28.Jun 115 ad. und 27 juv. gesamter Bereich Oberhavel (O.Geiter, S.Homma, W.Otto). Am 15.Okt 6 Lehnitzsee bei Oranienburg/OHV (R.Nessing), wohl am ehesten auch dem Berliner Bestand zuzuordnen. Kleine Unterarten (*B. c. minima* oder ähnliche): 22.Mär 1 ad. Schmerzke/BRB (B.Kreisel, H&MH) \* 29.Mär 1 Havelnied. Parey (HH, H.Michaelis). Hybriden mit Graugans: 16.Feb 5 Bärenbrücker Teiche/SPN (H.-P.Krüger, RZ) \* 1.-14.Aug 1 Altfriedländer Teiche (MF) \* 19.Sep 2 Grimnitzsee/BAR (U.Kraatz) \* 27.Sep 4 Peitzer Teiche (B.Litzkow) \* 22.Nov 1 Geronsee/OHV (T.Heinicke).

**WEISSWANGENGANS *Branta leucopsis*:** Nicht ganz so starker Heimzug, aber besserer Wegzug als im Vorjahr, insgesamt 1338 Ex. bei 105 Beob. (Wertung der Monatsmax. pro Gebiet):

		Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Juni	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
Bb	Ex.	6	272	756	67	1	-	-	-	13	117	64	42
	n	5	9	22	7	1	-	-	-	5	24	24	8

Heimzug, Gebietsmax. > 30 Ex.: 13.Mär 40 Linumer Wiesen/OPR (K.Lüddecke) \* 26.Mär 39 Unteres Odertal S Schwedt (H.Dittberner, WD) \* 27.Mär 34 Garlitzer Wiesen/HVL (T.Heinicke, TR) \* 29.Mär 489 Havelnied. Parey-Gülper See (HH, H.Michaelis) \* 8.Apr 35 Neurüdnitz/MOL (MF). Letztbeob.: 16.Apr 2 Unter-Uckersee (H.Schonert) \* 16./21.Apr 2 Nieplitznied. Zauchwitz (B.Bock; HH). Sommer: 28.-31.Mai 1 Nieplitznied. Zauchwitz (D. & U.Radomski; BR u.a.). Wegzug, Erstbeob.: 13.Sep 1 Goßmar/LDS (P.Schonert) \* 14.Sep 1 Lichtenauer See/LDS (K.Illig) \* 20.Sep 1 Angermünder Teiche (MF). Ans. ab 10 Ex.: 14.Okt 11 Altfriedländer Teiche (MF) \* 15.Okt 14 Linumer Teiche (K.Lüddecke) \* 18.Okt 15 Felchowsee (HH, N.Vilcsko) \* 19.Okt 10 Blankensee/TF (B.Schonert) \* 21.Okt 15 Strodehne/HVL (T.Heinicke) \* 25./31.Okt 11 um Rietzer See/PM (H&MH, H.Deutschmann) \* 1.Nov 10 Saarmünder Nuthewiesen/PM (BR) \* 29.Dez 13 Havelnied. Parey (W.Schreck) \* 31.Dez 20 Schwedt/UM (J.Mundt). Gefangenschaftsflüchtling: 29.Okt-24.Nov 1 zahm (mit Kanadagänsen) Tegeler See/B (B.Baumgart u.a.). Hybriden: 8.Mär 1 (mit Blessgans) Premnitz/HVL (HH) \* 9.Mär 1 (zweite Art unbekannt) bei Schlepzig/LDS (TN) \* im April 2 (mit Blessgans) Neurüdnitz/MOL (MF) \* 14.Apr 1 (mit Graugans) Havelnied. Parey (Drozdowski, Sawall) \* 18.Sep 1 (mit Graugans) Felchowsee (J.Mundt) \* 21.Okt 1 (mit Blessgans) Havelnied. Parey (T.Heinicke) \* 25.Okt 1 (mit Blessgans) Netzen/PM (HH).

**SAATGANS/BLESSGANS *Anser fabalis/A. albifrons*:** Ans. ab 10.000 Ex. (ohne Artbestimmung): 6.Jan 20000 Gülper See (Galow, Sawall) \* 4.Mär 12000 Havelnied. Kietz (J.Seeger) \* 10.Mär 15000 Dreetzer See/OPR (J.Seeger) \* 26.Okt 15500 Lichtenauer See/LDS (K.Illig) \* 3.Nov 67000 Gülper See (Drozdowski, Sawall) \* 13.Nov 15500 Großer Kossenblatter See/LOS (HH). Anmerkung: Wie in den Vorjahren sind hier die Ergebnisse der planmäßigen Gänse- und Wasservogelzählungen nicht ausgewertet. Die Maximalzahlen sind deshalb nicht repräsentativ, sondern als ergänzende Information zu verstehen.

**SAATGANS *Anser fabalis*:** Winter/Heimzug, Ans. ab 5000 Ex.: 8.Feb 5000 Naundorf/SPN (B.Litzkow) \* 22.Feb 9300 Kiessee Mühlberg/EE (HH, H.Michaelis, T.Schneider) \* 24.Feb 5000 Havelnied. Bahnitz/HVL (Albrecht) \* 25.Feb 5000 Klein Lüben/PR (J.Herper) \* 1.Mär 7000 um Rietzer See/PM (HH) \* 1.Mär 5400 Hoppenrade/HVL (D. & U.Radomski) \* 6.Mär 15000 FIB Unteres Odertal (WD) \* 14.Mär 7000 Talsperre Spremberg (W.Hansel). Letztbeob.: 2.Mai noch 420 und 5.Mai noch 150 Gülper See (H&MH; Drozdowski, Galow). Mitte Mai noch 13 in 6 Gebieten, zuletzt 22.Mai 1 Nieplitznied.


Zauchwitz (HH) \* 26.Mai 1 Strodehne/HVL (Clausner, J.Seeger). **Sommer:** 7./20.Jun 1 Päwesiner Lötzt/PM (HH, TR) \* 29.Jun 1 Stoßdorfer See/LDS (M.Gierach, K.Illig, W.Mädlow) \* 15./18.Jul sowie 26.Aug-6.Sep 1 Nieplitznied. Zauchwitz (HH, L.Kluge, W.Mädlow, W.Schreck) \* 21.Aug 1 Linumer Teiche (K.Lüddecke) \* 31.Aug 1 (flugunfähig) Gartz/UM (H.-J.Haferland). **Wegzug, Erstbeob.:** 7.Sep 4 und 13.Sep 7 Gülper See (HH), 13.Sep 2 Altfriedländer Teiche (SF). **Ans. ab 5000 Ex.:** 8.Okt 5500 Altfriedländer Teiche (T.Heinicke) \* 17.Okt 7000 Nieplitznied. Zauchwitz (D. & U.Radomski) \* 18.Okt 8500 Rangsdorfer See/TF (F.Sieste) \* 25.Okt 15500 um Rietzer See (HH) \* 11.Nov 8000 Felchowsee (J.Mundt) \* 2.Nov/16.Nov 6000 Grimnitzsee/BAR (H&MH; J.Mundt). **WALDSAATGANS *A. f. fabalis*:** Gezielte Nachsuche im Herbst ergab erstmals umfassendere Informationen über das Rastvorkommen. **Ans. > 500 Ex.:** 19.Jan 567 Radensdorf/LDS (TN) \* 25.Okt/7.Nov 960 Bralitz-Neuranft/MOL (S.Müller) \* 11.Nov 2051 Criewen-Zützen/UM (S.Müller) \* 14.Nov 730 Niederfelde/UM (T.Heinicke) \* 9.Dez 1910 Prenzlau/UM (T.Heinicke) \* 19.Dez 665 Sawall/LOS (HH) \* 21.Dez 1000 Groß Gastrose/SPN (RZ) \* 29./30.Dez 1995 Neulitzgöricke-Gieshof/MOL (S.Müller). In Westbrandenburg nur vereinzelt, ausnahmsweise 7.Dez 96 und 21.Dez 69 Bereich Gülper See (HH; T.Heinicke).

**KURZSCHNABELGANS *Anser brachyrhynchus*:** Gleich starkes Auftreten wie im Vorjahr mit 177 Ex. bei 83 Beob. (Wertung der Monatsmax. pro Gebiet):

		Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Juni	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
Bb	Ex.	4	1	32	24	1	-	-	-	2	31	50	32
	n	4	1	12	2	1	-	-	-	2	17	26	18

**Winter/Heimzug, Höchstzahlen:** 1.Mär 4 N Rietzer See/PM (HH) \* 31.Mär 10 mittleres und nördliches Oderbruch (SF) \* 14.-16.Apr insg. 23 Altfriedländer Teiche-Altwiezen/MOL (MF) - hohe Zahl. **Letztbeob.:** 20.Apr 2 ad. Altfriedländer Teiche (MF) \* 2.Mai 1 Gülper See (HH). **Wegzug, Erstbeob.:** 26.Sep 1 Altfriedländer Teiche (MF) und 1 Nieplitznied. Zauchwitz (HH). **Höchstzahlen:** 4.Okt 5 ad. und 19.Okt 6 Gülper See (HH; U.Tammler) \* 1.Nov 6 Osdorfer Felder/TF (W.Schreck) \* 4.Nov 5 ad. bei Groß Machnow/TF (L.Henschel) \* 13.Nov 5 ad. bei Batzlow/MOL (MF).

**ZWERRGGANS *Anser erythropus*:** 19 Ex. bei 13 Beob. (AKBB anerkannt): 8.Mär 1 ad. Hohennauen/HVL und 1 vorj. Havelnied. Parey (HH) \* 26.Mär 1 ad. Groß Neuendorf/MOL (MF) \* 28.Sep-4.Okt 1 ad. Gülper See (T.Heinicke, J.Steudtner, B.Kreisel, HH) \* 17.-24.Okt 1 ad. Altfriedländer Teiche, Neuwustrow/MOL und Neutrebbin/MOL (MF, SF) \* 18.Okt 1 ad. Gülper See (B.Kreisel) \* 19.Okt 1 ad. Wiesen bei Breite/TF (J.Rathgeber, K.Urban) \* 24.Okt 2 ad. + 1 dj. Rietzer See-Streng (T.&K.Heinicke) \* 31.Okt 1 ad. Netzen/PM (H.Deutschmann, HH) \* 1./2.Nov max. 2 ad. + 3 dj. Hackenow/MOL (MF, SF) \* 14.Nov 1 ad. Jamikow-Kummerow/UM (T.Heinicke) \* 7.Dez 1 ad. N Gülper See (HH) \* 21.Dez 1 ad. bei Rhinow/HVL (T.Heinicke).



**Abb. 1:** Jahressummen der von 1991-2003 in Brandenburg und Berlin beobachteten Zwerggänse (n = 152).

**Fig. 1:** Annual totals of Lesser White-fronted Geese in Brandenburg and Berlin from 1991 to 2003.

**BLESSGANS *Anser albifrons*:** **Winter/Heimzug, Ans. ab 10.000 Ex.:** 1.Mär 14000 um Rietzer See/PM (HH) \* 4.Mär 30000 Dreetzer See/OPR (J.Seeger) \* 8.Mär 26700 Havelnied. Hohennauen-Gülper See (HH) \* 15.Mär 13000 Schmerzke/BRB (H&MH) \* 22.Mär 20000 FIB Unteres Odertal (J.Mundt). **Letztbeob.:** Anfang Mai 19 in 4 Gebieten, zuletzt 11.Mai je 1 Gülper See, Päwesiner Lötzt/PM und Nieplitznied. Zauchwitz (H&MH; W.Mädlow, J.Rathgeber, J.Wesley). **Sommer:** 20.Mai/6.Jun/20.Jun 1, am 15./23.Aug 2 Päwesiner Lötzt/PM (H&MH) \* 9.Jun 2, 5.Aug 1 und 3.Sep 2 Gülper See (H&MH; T.Hellwig) \* 18.-23.Jul 1 Altfriedländer Teiche (MF) \* 4.Aug 1 Sternhagen/UM (K.Eilmes, S.Hundrieser). **Wegzug, Erstbeob.:** 13.Sep 1 Rietzer See-Streng (L.Manzke) \* 22.Sep 30 Altfriedländer Teiche (MF). **Ans. ab 5000 Ex.:** 18.Okt 6500 Rangsdorfer See/TF (F.Sieste) \* 21.Okt 20000 Havelnied. Strodehne (T.Heinicke) \* 25.Okt 8000 um Rietzer See/PM (HH) \* 25.Okt 7400 Dossenied. bei Kietz/HVL (T.Hellwig) \* 2.Nov 6000 Grimnitzsee/BAR (H&MH) \* 11.Nov 12000 Felchowsee

(J.Mundt). **GRÖNLÄNDISCHE BLESSGANS *A. a. flavirostris***: 8.Mär 1 vorj. Hohennauen/HVL (HH) \* 21.Okt 1 ad. Strodehne/HVL (T.Heinicke). Nachtrag: 2001: 31.Okt 1 ad. bei Osdorf/TF (W.Schreck). Alle AKBB anerkannt. Korrektur: 1999: Eine im Jahresbericht für 1999 (HAUPT et al. 2001) und in ABBO (2001) aufgeführte Beobachtung vom 15.Feb Garnischpolder Sydowswiese/MOL wurde von der DSK nicht anerkannt (DSK 2005).

**GRAUGANS *Anser anser***: Brut: 19 Fam. Peitzer Teiche (RZ, B.Litzkow, M.Spielberg) \* 9 BP mit 35 juv. Altfriedländer Teiche (MF) \* 12 Fam. Münchwerder/BRB (TR) \* 14 Fam. Wachower Lötzt/HVL (HH) \* 22.Jun 23 Paare mit juv. und 29 Paare ohne juv. Nieplitznied. Zauchwitz (HH) \* 8-9 BP Talsperre Spremberg (RB) \* 17./18.Mai 54 Fam. Elbaue Hinzdorf-Mödlisch/PR (BUND-Gruppe). Januar: 992 Ex. in 28 Gebieten, max. 11.Jan 116 Bärenbrücker Teiche/SPN (B.Litzkow) \* 20.Jan 120 Unteres Odertal bei Stolzenhagen/BAR (D.Krummholz). Heimzug/Brutzeit, Gebietsmax. ab 300 Ex.: 1.Feb 525 Groß Neuendorf/MOL (T.Seyfarth, S.Kiesel) \* 27.Feb 350 Nieplitznied. Zauchwitz (D. & U.Radomski) \* 2.Mär 400 Görldorf/UM (Schönebaum) \* 8.Mär 562 Havelnied. Hohennauen-Gülper See (HH) \* 15.Mär 800 Kietzer See/MOL (T.Seyfarth, S.Kiesel) \* 18.Mär 600 Ringenwalde/MOL (T.Seyfarth, S.Kiesel) \* 2.Mai 1610 Gülper See und 300 Havelnied. Parey (H&MH) \* 5.Mai 350 Havelnied. Bahnitz/HVL (Rathsdorf) \* 7.Mai 277 Päwesiner Lötzt/PM (HH). Sommer/Wegzug (ab Jun), Ans. > 700 Ex.: 25.Jul 2700 Päwesiner Lötzt/PM (HH) \* 5./28.Aug 2500 Unteres Odertal bei Gartz/UM (H.-J.Haferland; F.Wangerin) \* 22.Aug 800 Nieplitznied. Zauchwitz (BR) \* 7.Sep 10400 Gülper See (HH) \* 9.Sep 1220 Zuckerfabrikteiche Prenzlau/UM (HH) \* 9.Sep 1050 Angermünder Teiche (J.Mundt) \* 13.Sep 2786 Rietzer See-Streng (L.Manzke) \* 14.Sep 2100 Trebelsee/HVL (M.Löschau) \* 17.Sep 4000 Felchowsee (M.Bolz, U.Schünmann) \* 24.Sep 2500 Altfriedländer Teiche (MF) \* 30.Sep 1800 Grimnitzsee/BAR (U.Kraatz) \* 1.Okt 1100 Linumer Teiche (K.Lüddecke) \* 8.Okt 1637 W Parstein/BAR (T.Heinicke) \* 9.Okt 1950 Unter-Uckersee (T.Heinicke) \* 20.Okt 900 Havelnied. Kützkow/PM (Rathsfeld). Dezember: 454 Ex. in 24 Gebieten, max. 7.Dez 60 Nieplitznied. Zauchwitz (HH).

**NILGANS *Alopochen aegyptiaca***: Brut: 2 BP Päwesiner Lötzt/PM (LÖSCHAU & RATHGEBER 2003, H&MH, N.Vilcsko u.a.), ergänzende Daten zur Publikation: 16.Aug 1 Paar mit 1 juv. (2-3 Wochen alt) (H&MH, N.Vilcsko), 23.Aug 2 Paare ohne juv. (HH) \* ab 8.Jul 1 BP mit 3 juv. Elbe bei Gandow/PR, Brutplatz kann in Niedersachsen oder Brandenburg gelegen haben (A.Bruch). Erste Brutnachweise für Brandenburg. Weitere Beob.: 23.Apr 1 Nieplitznied. Zauchwitz (BR) \* 17.Mai 2 Elbe bei Müggendorf/PR (BUND-Gruppe) \* 19.Mai 2 Lindenberg/BAR (A.Kormannshaus) \* 23.Mai 1 Kiessee Mühlberg/EE (RB, K.Hielscher, W.Mädlow u.a.).

**BRANDGANS *Tadorna tadorna***: Brut: 55 BP in Brandenburg gemeldet (RYSILAVY 2006). Erstbeob.: 21.Jan 3 Bälów/PR (Dahms) \* 28.Jan 1 W Havelnied. Gülpe (Clausner). Heimzug/Brutzeit, Höchstzahlen in Brutregionen: 13.Mär 35 Gústebieser Loose (T.Seyfarth) \* 19.Mär 53 Unteres Odertal Polder A/B (D.Krummholz) \* 24.Mär 53 Havelnied. Gülpe (Drozdowski, Sawall) \* 15.Mai noch 26 ad. Gülper See (T.Langgemach) \* 16.Mai 18 Rühstädt/PR (Dahms, Flügel). Durchzügler abseits der Brutregionen (Wertung der Monatsmax. pro Gebiet): Mär 9 Ex./4 Beob., Apr 18/5, Mai 14/6, Jun 3/2, Jul 0, Aug 3/3, Sep 1/1, Okt 8/4, Nov 4/3. Max. 21.Apr 6 Rietzer See-Streng (H.Deutschmann, H&MH). Letztbeob.: Letzte Meldung aus der Brutregion Untere Havel/Gülper See bereits am 21.Aug (F.Sieste). Zuletzt: 2./8.Nov 2 ad. Nieplitznied. Zauchwitz (B.Bock, J.Rathgeber, BR, K.Urban).

**ROSTGANS *Tadorna ferruginea***: Nur eine Beob.: 21.Mai 1 M Altfriedländer Teiche (MF). Hybrid mit Brandgans: 13.Mär-15.Apr und 3.Jun 1 M Gústebieser Loose-Gieshof/MOL (SE, MF, T.Seyfarth) - der seit Jahren dort bekannte Vogel.

**MANDARINENTE *Aix galericulata***: Brandenburg, Brut: im Raum Potsdam 21 Fam. mit mind. 159 pull. als Ergebnis gezielter Nachsuche (W.Mädlow u.a.) \* 1 BP Spree bei Wilhelmsthal/SPN (RB) \* 1 Fam. mit 6 juv. Schlossteich Sergen/SPN (B.Litzkow). Größte Ans.: 5.Jan 133 Nuthe in Potsdam (P.Meffert) \* 12.Jan 70 Spree Cottbus-Kutzeburger Mühle/CB (C.Düker) \* 27.Jul 42 Havel in Caputh/PM (W.Mädlow) \* 28.Nov 104 Sanssouci/P (P.Meffert) \* 5.Dez 123 Heiliger See/P (M.Templin). Am 14.Dez 230 in 8 Gebieten im Potsdamer Raum (W.Mädlow, P.Meffert u.a.). 11 Beob. abseits der Brutregionen: 4.Jan 1 W Stadtzentrum Brandenburg/BRB (B.Rudolph) \* 9.Jan 1 W Elbaue bei Hinzdorf/PR (S.Jansen) \* 4.Feb 1 M Berste in Luckau/LDS (K.Illig) \* 21.Mär 1 M Sagritzer Teich/LDS (K.-D.Gierach) \* 24.Mär 1 Paar balzend Annahütte/OSL (F.Raden) \* 9.Mai 2 M Nauener Rieselfelder/HVL (H.Schreiber) \* 18.Mai 1 M Elbe bei Wootz/PR (BUND-Gruppe) \* 4.Sep 8 Maasdorfer Teiche/EE (H.Michaelis) \* 12.Okt 1 W Mulknitz-Euloer Teiche/SPN (B.Litzkow) \* 20.Okt 1 W Blankensee/TF (L.Kalbe) \* 15.Nov/16.Dez 1 M Schwarze Elster Senftenberg/OSL (H.Michaelis) \* 16.Nov 1 M Oder bei Lebus/MOL (MF) \* 14.Dez 1 M Ferdinandsteich Schwarzheide/OSL (I.Erler). Berlin: 18 Familien wurden gemeldet (BOA 2004c). Ergebnisse der Wasservogelzählungen: Jan 627, Feb 414, Mär 158, Sep 75, Okt 133, Nov 246, Dez 218 (BOA 2004a,b). Größte Ans.: 11.Jan 577 Zoologischer Garten (M.Kaiser) - neue Höchstzahl \* 16.Nov 56 Grunewaldseen (W.-D.Loetzke) \* 14.Dez 75 Zoologischer Garten (M.Kaiser).

**SCHNATTERENTE *Anas strepera***: Brut: 22 Fam. Peitzer Teiche (RZ, B.Litzkow, M.Spielberg) \* 4 Fam. Zuckerfabrikteiche Prenzlau (H.Schonert) \* 7 Fam. Alter Wochowsee/LOS (HH). Januar: auf der Wuhle/B max. 11 am 12.Jan (H.Höft, B.Schulz), sonst nur 5./8.Jan max. 4 Hinzdorf/PR (S.Jansen) und 20.Jan 1 Schwedt/UM (D.Krummholz). Spürbarer Heimzug erst ab März. Heimzug, Ans. > 50 Ex.: 8.Mär 56 Pritzerber Havelwiesen/PM (HH) \* 14.Mär 118 Feuchtwiesen



SE Lübben (TN) \* 15./16.Mär 260 FIB Unteres Odertal (D.Krummholz) \* 22.Mär 420 Untere Havelnied. Grütz-Strodehne (HH, TR) - hohe Zahl \* 22.Mär 50 Angermünder Teiche (Stein) \* 23.Mär 282 Nieplitznied. Zauchwitz (H&MH, W.Mädlow) \* 5.Apr 210 Genschmar-Güstebieser Loose (SF) \* 11.Apr 271 Rietzer See-Streng (L.Manzke) \* 20.Apr 71 Alter Wochowsee/LOS (HH). Brutzeit/Frühsummer (Mai-Mitte Aug), Ans. > 100 Ex.: 24.Mai 180 Nieplitznied. Stangenhagen (BR) \* 25.Mai 210 Gülper See (HH) \* 14.Jun 100 Angermünder Teiche (J.Mundt) \* 20.Jun 385 Wachower/Päwesiner Lötzh/VL-PM (HH, TR) \* 22.Jun 140 Linumer Teiche (S.Fischer) \* 24.Jun 100 Landiner Haussee/UM (WD) \* 18.Jul 200 Felchowsee (J.Mundt) \* 10.Aug 410 Peitzer Teiche (B.Litzkow, M.Spielberg, RZ, HH) \* 15.Aug 151 Rietzer See-Streng (HH). Wegzug, Ans. > 100 Ex.: 29.Aug 132 Reckahner Teiche/PM (HH) \* 5.Sep 420 Nieplitznied. Zauchwitz (BR) \* 14.Sep insg. 510 Gesamtgebiet Nuthe-Nieplitz-Auen/PM-TF (L.Kluge u.a.) \* 28.Sep 850 Linumer Teiche (M.Löschau) \* 6.Okt 140 Feuchtwiesen SE Lübben (TN) \* 11.Okt 442 Rietzer See-Streng (HH) \* 12.Okt 100 Heiligensee/B (F.Sieste) \* 12.Okt 370 Unteres Odertal S Schwedt (WD) \* 24.Okt 100 Zuckerfabrikteiche Prenzlau (J.Mundt) \* 4.Nov 300 Angermünder Teiche (J.Mundt) \* 4.Nov 700 Felchowsee (WD, J.Mundt). Dezember: 145 in 10 Gebieten, max. 4.Dez 55 Ranziger See/LOS (HH). Hybrid mit Stockente: 24.Mär 1 M Kienitz/MOL (SF).

**PFEIFENTE *Anas penelope*:** Winter: Zugbeginn wieder in den letzten Januartagen: 27.Jan 380 Hinzdorf/PR (S.Jansen) \* 31.Jan 370 FIB Unteres Odertal (WD). Heimzug, Ans. > 250 Ex.: 16.Feb 1500 Elbe bei Lütkenwisch/PR (J.Dien) \* 2.Mär 300 Elbvorland Lenzen/PR (Zadeck) \* 10.Mär 2300 Dossened. Babe/OPR (J.Seeger) \* 16.Mär 500 Elbe bei Cumlosen/PR (H.-W.Ullrich) \* 16.Mär 283 Linumer Teiche und Wiesen (S.Fischer, H.Watzke) \* 18.Mär 890 Elbe bei Wahrenberg und Schadebeuster/PR (R.Audorf) \* 19.Mär 13000 Unteres Odertal Polder A/B (WD, E.Krätke, D.Krummholz, U.Schünmann) - hohe Zahl \* 21.Mär 298 Talsperre Spremberg (RB) \* 21.Mär 2130 Havelnied. Fohrde/Pritzerbe/PM (TR) \* 22.Mär 6845 Havelnied. Hohennauen-Strodehne (H&MH, TR) \* 23.Mär 1380 Rietzer See-Streng (H&MH) \* 25.Mär 770 Unter-Uckersee (H.Schonert) \* 28.Mär 350 Elbe bei Mödlich/PR (A.Bruch) \* 5.Apr 900 Genschmar-Güstebieser Loose (SF). Sommer: im Jun 36 in 11 Gebieten, im Jul 22 in 6 Gebieten. Höchstzahlen: 29.Jun 14 Altfriedländer Teiche (MF) \* 31.Jul 12 Landiner Haussee/UM (WD). Wegzug, Ans. > 100 Ex.: 15.Sep 120 Havelnied. Parey (Drozdowski, Sawall) \* 28.Sep 370 Nieplitznied. Zauchwitz (F.Sieste) \* 3.Okt 180 Rietzer See-Streng (L.Manzke) \* 11.Okt 354 Gülper See (H&MH) \* 12.Okt 169 Linumer Teiche (S.Fischer) \* 23.Okt 150 Angermünder Teiche (J.Mundt) \* 1.Nov 154 Talsperre Spremberg (RB) \* 3.Nov 400 Unteres Odertal S Gartz (D.Krummholz) \* 21.Nov 200 Elbe bei Rühstädt (S.Fischer) \* 28.Nov 169 Güstebieser Loose (MF). Dezember, Höchstzahlen: 7.Dez 115 Rietzer See-Streng (HH) \* 11.Dez 110 Elbe bei Abbendorf/PR (R.Audorf) \* 23.Dez 70 Elbe bei Mödlich/PR (A.Bruch). Hybrid mit NORDAMERIKANISCHER PFEIFENTE *Anas americana*: 5.Apr 1 M Feuchtwiesen SE Lübben (TN, HH). AKBB anerkannt.

**KRICKENTE *Anas crecca*:** Brut: Brutnachweise in der Niederlausitz: 1 W mit 3 juv. bei Grünwalde/OSL (T.Schneider) \* 3.Jul 1 W mit 6 juv. Lorenzgrabenvernässung Drehna/LDS (K.Illig). Winter, Brandenburg: im Jan 79 in 8 Gebieten, max. 27.Jan 20 Elbe bei Hinzdorf/PR (S.Jansen). Im Gegensatz zu den Vorjahren im Feb wegen der kalten Witterung geringes Auftreten mit nur 50 gemeldeten Vögeln in 3 Gebieten. Im Dez 1194 in 15 Gebieten, max. 3.Dez 350 Rietzer See-Streng (D. & U.Radomski), in der zweiten Monatshälfte max. 29.Dez 62 Kiessee Mühlberg/EE (HH, H.Michaelis, H.Deutschmann). Winter, Berliner Raum: max. 8.Feb 162 und 24.Dez 180 Klärwerksableiter Waßmannsdorf/LDS (BR; B.Schonert). Heimzug, Ans. > 250 Ex.: 10.Mär 400 Dossened. Babe/OPR (J.Seeger) \* 16.Mär 400 Linumer Teiche und Wiesen (S.Fischer, H.Watzke) \* 25.Mär 820 Feuchtwiesen SE Lübben (TN) \* 6.Apr 3750 Havelnied. Hohennauen-Gülper See (HH) \* 6.Apr 400 Zuckerfabrikteiche Prenzlau (A.Goedecke, W.Mädlow) \* 12.Apr 350 Rietzer See-Streng (BR, W.Schreck) \* 12.Apr 850 Fohrder/Pritzerber Wiesen/PM (TR) \* 13.Apr insg. 978 NSG Nuthe-Nieplitz-Niederung (L.Kluge u.a.) \* 15./16.Apr 4000 FIB Unteres Odertal (D.Krummholz) - hohe Zahl \* 16.Apr 410 Garlitzer Wiesen/HVL (T.Langgemach) \* 23.Apr 500 Nieplitznied. Zauchwitz und 270 Blankensee/TF (BR). Sommer, Ans. > 50 Ex.: 22.Jun 93 Nieplitznied. Zauchwitz (HH) \* 25.Jun 55 Elbe bei Wustrow/PR (A.Bruch) \* 28.Jun 51 Stau Magnushof/UM (HH) \* 7.Jul 85 Gülper See (TR) \* 12.Jul 390 Päwesiner-Wachower Lötzh/PM-HVL (HH) - hohe Zahl. Wegzug, Ans. > 400 Ex.: 12.Sep 470 Gülper See (A.Kabus) \* 13.Sep 1080 Nieplitznied. Zauchwitz (HH) \* 13.Sep 494 Reckahner Teiche/PM (HH) \* 19.Sep 400 Zuckerfabrikteiche Prenzlau (J.Mundt) \* 12.Okt 1321 Linumer Teiche (S.Fischer) \* 12.Okt 400 Stolper Teiche/UM (WD) \* 12.Okt 574 Talsperre Spremberg (RB) \* 13.Okt 1100 Unteres Odertal S Gartz (D.Krummholz) \* 23.Okt 500 Biesenbrower Teiche/UM (J.Mundt) \* 26.Okt 450 Grimmitzsee/BAR (HH) \* 26.Okt 571 Schlepziger Teiche (TN) \* 27.Okt 720 Altfriedländer Teiche (MF) \* 1.Nov 1302 Peitzer Teiche (HH) \* 4.Nov 700 Felchowsee (WD, J.Mundt) \* 4.Nov 650 Angermünder Teiche (J.Mundt).

**STOCKENTE *Anas platyrhynchos*:** Brut: 79 Fam. Peitzer Teiche (RZ, B.Litzkow, M.Spielberg) \* 34 Fam. Friedländer Teiche/LOS (HH) \* 24 Fam. Lacomaeer Teiche/CB (RZ) \* 17 Fam. Schlepziger Teiche (TN). Winter/Heimzug, Ans. > 1000 Ex.: 5.Jan 1600 Grubensee Gräbendorf/OSL-SPN (H.Michaelis) \* 19.Jan 2000 Westoder Friedrichsthal-Gartz/UM (J.Mundt) \* 26.Jan 1200 Südbecken Jänschwalde/SPN (RZ) \* 14.Feb 3000 FIB Unteres Odertal (WD) \* 5.Mär 2110 Talsperre Spremberg (RB) \* 8.Mär 4600 Havelnied. Parey-Gülper See und 1500 Pritzerber Havelwiesen/PM (HH) \* 14.Mär und 19.Mär 14000 Unteres Odertal Polder A/B (WD; D.Krummholz) - hohe Zahl. Sommer/Mauser, Ans. > 500 Ex.: 3.Aug 1260 Friedländer Teiche/LOS (HH) \* 10.Aug 1835 Peitzer Teiche (B.Litzkow, M.Spielberg, RZ, HH) \* 15.Aug 1100 Rietzer See-Streng (HH) \* 22.Aug 990 Schlepziger Teiche (TN) \* 29.Aug 1020 Reckahner Teiche/PM (HH) \* 2.Sep 1050

Angermünder Teiche (HH). Wegzug/Winter, Ans. > 1000 Ex.: 16. Sep 2000 Angermünder Teiche (J. Mundt) \* 12. Okt 1060 Biesenbrower Teiche/UM (U. Kraatz) \* 26. Okt 1450 Peitzer Teiche (M. Spielberg, RZ) \* 23. Nov 1250 Elbe bei Cumlosen/PR (H.-W. Ullrich) \* 7. Dez 3000 Gülper See (HH) \* 7. Dez 1000 Mündesee/UM (U. Kraatz) \* 19. Dez 1000 Grimmnitzsee/BAR (J. Mundt) \* 26. Dez 1200 Bärenbrücker Teiche/SPN (B. Litzkow) \* 27. Dez 3072 Talsperre Spremberg (RB). Berlin: Summen der Wasservogelzählung: Jan 13990, Feb 14356, Mär 6266, Sep 3976, Okt 6956, Nov 9774, Dez 11304 (BOA 2004a,b). Saisonmax.: 12. Jan 4210 Neue Wuhle (H. Höft, B. Schulz) \* 14. Dez 1863 Tierpark Friedrichsfelde (M. Kaiser).

**SPIESSENTE *Anas acuta***: Januar: 36 in 9 Gebieten, max. 27. Jan 20 Elbe bei Hinzdorf/PR (S. Jansen). Im Feb blieben die Rastzahlen noch niedrig. Heimzug, Ans. > 100 Ex.: 13. Mär 160 Elbvorland bei Bälów/PR (Flügel) \* 15. Mär 360 Oderwiesen Kienitz/MOL (MF) \* 15. Mär 170 Pāwesiner Lōtz/PM (M. Jurke) \* 15. Mär 750 Dossenied. Rūbehorst/HVL (W. Mādlow) \* 16. Mär 218 Rietzer See-Streng (HH) \* 16. Mär 263 Linumer Teiche und Wiesen (S. Fischer, H. Watzke) \* 19. Mär 182 Wolziger See/LDS (HH) \* 19. Mär 14200 Unteres Odertal Polder A/B (WD, E. Krätke, D. Krummholz, U. Schünmann) - zweithöchster bisher in Brandenburg festgestellter Rastbestand, höher nur 1968: 20.000 Unteres Odertal (DITTBERNER 1996) \* 21. Mär 1255 Havelnied. Pritzerbe/Fohrde/PM (TR) \* 22. Mär 4422 Havelnied. Hohennauen-Strodehne (H&MH, TR) \* 23. Mär 217 Nieplitznied. Zauchwitz (H&MH, W. Mādlow) \* 24. Mär 204 Feuchtwiesen SE Lübben (TN). Sommer (Jun/Jul): 3.-15. Jun 1 Altfriedländer/Karlsdorfer Teiche (MF) \* 14. Jun 1 Pāwesiner Lōtz/PM (M. Jurke) \* 22. Jun und 6. Jul 1, 7. Jul 7 Gülper See (HH; B. Kreisel; TR) \* 9. Jul 1 Mulknitz-Euloer Teiche/SPN (RZ) \* 15. Jul 1 Nieplitznied. Stangenhagen (W. Mādlow). Kein Hinweis auf Brut. Wegzug, Ans. > 20 Ex.: 16. Sep 30 Angermünder Teiche (J. Mundt) \* 25. Sep 60 Linumer Teiche (K. Lüddecke) \* 4. Okt 36 Nieplitznied. Zauchwitz (HH) \* 4. Okt 23 Gülper See (HH) \* 13. Okt 23 Unteres Odertal S Gartz (D. Krummholz) \* 17. Okt 23 Schlepzigiger Teiche (TN) \* 26. Okt 42 Felchowsee (HH) \* 2. Nov 30 Peitzer Teiche (RZ) \* 11. Nov 22 Grimmnitzsee/BAR (HH). Dezember: nur 11 in 5 Gebieten.

**KNÄKENTE *Anas querquedula***: Brut: mind. 88 BP (bei unvollständiger Meldung) in Brandenburg (RYSILAVY 2006) \* 1 BP Berlin (BOA 2004c). Erstbeob.: 10. Mär 3 Havelwiesen Bahnitz/HVL (Albrecht) \* 14. Mär 1 M Feuchtwiesen SE Lübben (TN) und 3 Gūstebieser Loose (MF). Heimzug, Ans. ab 30 Ex.: 1. Apr 55 Pritzerber Havelwiesen/PM (Albrecht) \* 5. Apr 54 Feuchtwiesen SE Lübben (HH, TN) \* 6. Apr 95 Havelnied. Hohennauen-Gūlper See (HH) \* 20. Apr 93 Stradowe Teiche/OSL (TN) \* 22. Apr 43 Felchowsee (WD) \* 23. Apr 47 Wiesen Breite/PM und 31 Lanke am Blankensee/TF (BR) \* 24. Apr 30 Rietzer See-Streng (BR, W. Schreck) \* 24. Apr 400 Unteres Odertal S Schwedt (WD) - sehr hohe Zahl. Frūhsommer, Ans. > 20 Ex.: 9. Jun 20 Gülper See (HH) \* 9. Jun 41 Pāwesiner/Wachower Lōtz/PM-HVL (HH) \* 18. Jul 20 Biesenbrower Teiche/UM (J. Mundt). Wegzug, Ans. > 20 Ex.: 25. Jul 68 Gülper See (HH) \* 3. Aug 24 Feuchtwiesen SE Lübben (HH) \* 5. Aug 96 Nieplitznied. Zauchwitz (H&MH) \* 19. Aug 60 Landiner Haussee/UM (WD) \* 26. Aug 21 Havelnied. Parey (Clausner, Drozdowski) \* 31. Aug 21 Peitzer Teiche (HH, RZ, B. Litzkow, M. Spielberg). Letztbeob.: 4. Okt 3 Rietzer See-Streng (HH) \* 7. Okt 6 Angermünder Teiche (U. Kraatz).

**LÖFFELENTE *Anas clypeata***: Brut: nur zwei Meldungen: 1 W mit 5 juv. Landiner Haussee/UM (WD) \* 1 Brutverdacht Salveytal bei Geesow/UM (H.-J. Haferland). Die Löffelente brütet gegenwärtig so selten im Land, dass jeder sichere Bruthinweis erwähnenswert ist. Erstbeob.: 3. Mär 25 Pritzerber Wiesen/PM und 20 Bahnitzer Wiesen/HVL (Albrecht). Heimzug, Ans. > 100 Ex.: 31. Mär 240 Dossenied. Babe/OPR (Clausner, J. Seeger) \* 6. Apr 1070 Havelnied. Hohennauen-Gūlper See (HH) \* 12. Apr 890 Havelnied. Pritzerbe/Fohrde/PM (TR) \* 12. Apr 210 Plauer See Münchwerder/BRB (TR) \* 13. Apr 301 Genschmar-Gūstebieser Loose/MOL (HH) \* 14. Apr 250 Linumer Teiche und Wiesen (K. Lüddecke) \* 17. Apr 202 Feuchtwiesen SE Lübben (TN, S. Weiß, A. Hollerbach) \* 21. Apr 763 Nieplitznied. Zauchwitz (H. Deutschmann, H&MH) \* 23. Apr 102 Rietzer See-Streng (L. Manzke) \* 23. Apr 4000 Unteres Odertal Polder A/B (WD, D. Krummholz) - hohe Zahl. Frūhsommer, Ans. > 30 Ex.: 9. Jun 45 Gülper See (HH) \* 20. Jun 100 Pāwesiner/Wachower Lōtz/PM-HVL (HH, TR) \* 7. Jul 30 Nieplitznied. Zauchwitz (D. & U. Radomski) \* 1. Aug 59 Rietzer See-Streng (L. Manzke). Wegzug, Ans. > 100 Ex.: 28. Aug/2. Sep 530 Angermünder Teiche (U. Kraatz; HH) \* 31. Aug 515 Peitzer Teiche (B. Litzkow, M. Spielberg, RZ, HH) \* 11./13. Sep 680 Blankensee/TF (BR; HH) \* 13. Sep 148 Reckahner Teiche/PM (HH) \* 26. Sep 125 Nauener Rieselfelder/HVL (W. Mādlow) \* 9. Okt 120 Feuchtwiesen SE Lübben (TN) \* 12. Okt 205 Linumer Teiche (S. Fischer) \* 13. Okt 100 Rietzer See-Streng (D. & U. Radomski) \* 22. Okt 190 Altfriedländer Teiche (MF) \* 4. Nov 1400 Felchowsee (WD, J. Mundt) - hohe Zahl \* 4. Nov 256 Grössinsee/TF (L. Kluge). Dezember: Anfang Dez 77 in 4 Gebieten, max. 1. Dez 70 Felchowsee (WD). Zuletzt 9. Dez 8 ebd. (HH) \* 14. Dez 1 M Dahme/B (L. Gelbicke).

**KOLBENENTE *Netta rufina***: Insgesamt weitere Zunahme. Brut: in Brandenburg 7-8 BP in vier Gebieten (RYSILAVY 2006). Aufenthalt in Brutgebieten: Linumer Teiche (1 BP): 25. Mär-1. Okt (K. Lüddecke) mit folgenden Monats-Max.: Mär 1, Apr 0, Mai 21, Jun 29, Jul 47, Aug 32, Sep 19, Okt 1, Max.: 12. Jul 47 ad. (32 M, 15 W) (HH) - neue Höchstzahl \* 24. Aug 32 (TR). Peitzer Teiche (4 BP): 4. Mai-26. Okt (RZ, M. Spielberg), max. 22. Mai 9 M, 3 W (B. Litzkow, RZ) \* 31. Aug 4 M, 11 W (B. Litzkow, M. Spielberg, RZ, HH). Beob. in Nichtbrutgebieten: 81 Ex. bei 40 Beob. (Wertung der Monatsmax. pro Gebiet):

		Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Juni	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
Bb	Ex.	-	-	20	11	9	1	13	4	15	3	4	1
	n	-	-	5	6	6	1	2	4	9	2	4	1




Abb. 2: Jahressummen der von 1991-2003 in Brandenburg und Berlin abseits der Brutgebiete beobachteten Kolbenenten (n = 447).

Fig. 2: Annual totals of Red-crested Pochard in Brandenburg and Berlin from 1991 to 2003 away from the breeding places.

**Erstbeob.:** 12. Mär 4 M, 3 W Nieplitznied. Zauchwitz (P.Schubert) \* 13. Mär 1 M Klärwerksableiter Waßmannsdorf/LDS (L.Gelbicke). **Trupps ab 6 Ex.:** 12. Mär 7 Nieplitznied. Zauchwitz (P.Schubert) \* 17.-30. Mär max. 10 (am 23. Mär: 6 M, 4 W) Kiese Maust/SPN (RZ u.a.), evtl. spätere Brutvögel der benachbarten Peitzer Teiche \* 6. Jul 5 M, 1 W Gülper See (B.Kreisel, T.Hellwig) \* 27. Jul 7 Nieplitznied. Zauchwitz (B.Schonert). **Letztbeob.:** 17. Nov 1 Feuchtwiesen SE Lübben (TN) \* 7. Dez 1 M Blankensee/TF (HH).

**MOORENTE *Aythya nyroca*:** 14 Ex. bei 10 Beob. (AKBB anerkannt): 5.-12. Jan 1 M Spree in Friedrichshain/B (BR, W.Schreck u.a.) \* 1. Jun 1 M Peitzer Teiche (HH, RZ) \* 9. Jun 1 M Stau Magnushof/UM (BR) \* 15. Jun 1 M Stradowe Teiche/OSL (HH) \* 29. Jun 1 M Tornower Niederung/LDS (M.Gierach, K.Illig, W.Mädlow) \* 20. Jul 2 M + 1 W Peitzer Teiche (HH, M.Spielberg) \* 10./11. Sep 1 M Wulfersdorfer Teiche/LOS (HH) \* 21. Sep 2 w-f. Glinziger Teiche/SPN (S.Rasehorn) \* 30. Sep/2. Okt 2 dj., 5. Okt noch 1 dj. Friedländer Teiche/LOS (HH) \* 5. Okt 1 M Biesenbrower Teiche/UM (BR). **Nachtrag:** 2002: 12. Mai 1 M Lacomaer Teiche/CB (RZ) \* 8. Jul 1 M Peitzer Teiche (RZ) \* 13. Jul 1 M Mulknitzer Teiche/SPN (RZ). AKBB anerkannt.

**TAFELENTE *Aythya ferina*:** **Brut:** 60 Fam. Peitzer Teiche (RZ, B.Litzkow, M.Spielberg) \* 6 Fam. Lacomaer Teiche/CB (RZ). **Winter/Heimzug, Ans. > 300 Ex.:** 5. Jan 675 Havel Potsdam-Caputh/P-PM (W.Mädlow) \* 12. Jan 590 Teltowkanal Neukölln/B (J.Herrmann) \* 22. Jan 1500 Westoder Friedrichsthal-Gartz/UM (J.Mundt) \* 23. Jan 300 Schwielowsee/PM (D. & U.Radomski) \* 12. Feb 320 Elbe bei Lütkenwisch/PR (A.Bruch) \* 14. Mär 4600 Unteres Odertal S Schwedt (WD) \* 14. Mär 300 Talsperre Spremberg (RB) \* 15. Mär 1050 Havelnied. Hohennauen-Gülper See (H&MH) \* 19. Mär 472 Wolziger See/LDS (HH) \* 30. Mär 538 Peitzer Teiche (RZ). **Sommer, Ans. > 100 Ex.:** 9. Jun 120 Lakomaer Teiche/CB (RZ) \* 29. Jun 1512 Peitzer Teiche (B.Litzkow, M.Spielberg, RZ) \* 8. Jul 300 Grimnitzsee/BAR (J.Mundt) \* 25. Jul 377 Gülper See (HH) \* 27. Jul 437 Felchowsee (HH) \* 31. Aug 125 Linumer Teiche (S.Fischer). **Wegzug/Winter, Ans. > 300 Ex.:** 14. Sep 1000 Unter-Uckersee (WD) \* 16. Sep 600 Angermünder Teiche (J.Mundt) \* 30. Okt 700 Parsteiner See/BAR (J.Mundt) \* 2. Nov 1680 Grimnitzsee/BAR (H&MH) \* 22. Nov 950 Templiner See/Schwielowsee/PM (TR) \* 13. Dez 550 Müggelsee (BOA 2004b). **Hybriden mit Reiharenten:** 10. Jan 1 Havel in Caputh (D. & U.Radomski) \* 22. Mai-10. Aug mind. 4 verschiedene Ex. (3 M, 1 W) Peitzer Teiche (RZ, HH, B.Litzkow, M.Spielberg) \* 30. Nov-13. Dez 1 M Müggelsee (BR, B.Schonert).

**REIHERENTE *Aythya fuligula*:** **Brut:** 21 Fam. Peitzer Teiche (RZ, B.Litzkow, M.Spielberg) \* 12 Fam. Wasserwerk Jungfernheide/B (H.Kowalsky) \* 5 Fam. Angermünder Teiche (U.Kraatz, H.Schonert) \* 4 Fam. Friedländer Teiche/LOS (HH) \* 3 Fam. Biesenbrower Teiche/UM (U.Kraatz, J.Mundt). **Winter/Heimzug, Ans. > 300 Ex.:** 22. Jan 3500 Westoder Friedrichsthal-Gartz/UM (J.Mundt) \* 16. Feb 2300 Schwielowsee/PM (W.Mädlow) \* 13. Mär 514 Glower/Leibnitzsee/LOS (HH) \* 17. Mär 361 Neuendorfer See/LDS (TN) \* 19. Mär 818 Wolziger See/LOS (HH) \* 19. Mär 5000 FIB Unteres Odertal Polder A/B (WD, D.Krummholz) \* 22. Mär 558 Talsperre Spremberg (RB) \* 9. Apr 400 Oder bei Groß Neuendorf/MOL (U.Schroeter) \* 13. Apr 800 Felchowsee (J.Mundt) \* 15. Apr 300 Gieshof/MOL (D.Radomski) \* 27. Apr 600 Grimnitzsee/BAR (J.Mundt) \* 4. Mai 780 Peitzer Teiche (RZ, B.Litzkow, M.Spielberg). In Berlin im Frühjahr 6 Ans. über 300 Ex., max. 12. Jan 976 Teltowkanal (J.Herrmann, H.Schröder; BOA 2004a). **Sommer, Ans. > 100 Ex.:** 1. Jun 645 Peitzer Teiche (B.Litzkow, M.Spielberg, RZ, HH) \* 27. Jul 311 Angermünder Teiche (HH) \* 3. Aug 195 Gülper See (A.Goedecke, W.Mädlow, M.Mähler). **Wegzug/Winter, Ans. > 300 Ex.:** 14. Okt 1500 Unter-Uckersee (WD) \* 15. Nov 517 Kaulsdorfer Seen/B (A.Kormannshaus) \* 11. Nov 1078 Grimnitzsee/BAR (HH) \* 23. Nov 458 Neuendorfer See/LDS (HH) \* 20. Dez 1930 Schwielowsee/PM (W.Mädlow) \* 28. Dez 620 Müggelsee (BOA 2004b).

**BERGENTE *Aythya marila*:** Im Frühjahr schwächeres, im Herbst stärkeres Auftreten als im Vorjahr mit 217 Ex. bei 42 Beob. (Wertung der Monatsmax. pro Gebiet):

		Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Juni	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
Bb	Ex.	33	1	12	17	-	-	-	-	-	19	41	51
	n	5	1	5	4	-	-	-	-	-	5	7	7
B	Ex.	5	-	10	-	-	-	-	-	-	1	4	23
	n	3	-	2	-	-	-	-	-	-	1	1	1
Summe	Ex.	38	1	22	17	-	-	-	-	-	20	45	74

**Winter/Heimzug, Höchstzahlen:** 15. Jan 26 überfliegend Kanal bei Schwedt/UM (J. Mundt) \* 20. Mär 7 Kladower Havel/Wannsee/B (K. Lüddecke) \* 21. Apr 8 Borcheltsbusch/LDS (G.P. Schulze). **Letztbeob.:** 25. Apr 2 W Unter-Uckersee (H. Schonert). **Wegzug, Erstbeob.:** 1. Okt 2 W Talsperre Spremberg (RB) \* 9. Okt 2 Felchowsee (T. Heinicke). **Gebietsmax. > 10 Ex.:** 15. Nov 18 Neuendorfer See/LDS (TN) \* 22. Nov 12 Talsperre Spremberg (RB) \* 8. Dez 23 Müggelsee (BOA 2004b) \* 11. Dez 28 Helenesee/FF (HH).

**EIDERENTE *Somateria mollissima*:** 8 Ex. bei 5 Beob.: 14. Mär 1 ad. M Oder bei Schwedt/UM (WD) \* 12. Okt 1 ad. M Unteres Odertal bei Stolpe (WD) \* 24. Okt/8. Nov 1 w-f. Heiligensee/B (Schwager, E. Sieste) \* 19. Dez 4 (3 M, 1 w-f.) Grimnitzsee/BAR (J. Mundt) \* 23. Dez 1 w-f. Müggelsee (B. Schonert). **Nachtrag:** 2001: 23. Dez 1 dj. M Schwielowsee/PM (B. Schonert).

**EISENTE *Clangula hyemalis*:** 11 Ex. bei 4 Beob.: 11. Nov 2 dj. Grimnitzsee/BAR (HH) \* 8. Dez 1 M + 1 W Helenesee/FF (HH) \* 12. Dez 6 dj. Oder bei Stützkow/UM (WD) \* 19. Dez 1 Grimnitzsee/BAR (U. Kraatz).

**TRAUERENTE *Melanitta nigra*:** Wieder sehr schwaches Auftreten von 19 Ex. bei 12 Beob.: 8.-11. Nov 1 dj. Neuendorfer See/LDS (TN) \* 10. Nov 1 und 16. Nov 3 Ober-Uckersee/UM (K. Eilmes, S. Hundrieser; H. Schonert) \* 16. Nov 2 Tornower Niederung/LDS (V. Löscher, P. Schonert) \* 22.-30. Nov 2, 5. Dez 3 Unter-Uckersee (H. Schonert) \* 22./27. Nov 1 Grimnitzsee/BAR (H&MH, N. Vilcsko; J. Mundt) \* 22. Nov 1 Talsperre Spremberg (RB) \* 5. Dez 1 M, 1 W Sternhagener See/UM (H. Schonert) \* 5. Dez 2 Oder bei Schwedt/UM (WD) \* 6. Dez 1 M PK Talsperre Spremberg (RB) \* 14.-23. Dez 1 w-f. Talsperre Spremberg (RB) \* 18. Dez 1 Helenesee/FF (HH) \* 27. Dez 1 Kiessee Mühlberg/EE (H. Deutschmann, H. Michaelis, HH).

**SAMTENTE *Melanitta fusca*:** **Winter:** 30. Jan 1 Havel Plaue-Pritzerbe/PM (TR) \* 15.-23. Feb 1 M PK Spree in Treptow/B (BR, B. Schonert). **Heimzug:** keine Meldungen. **Wegzug:** schwaches Auftreten von 75 Ex. bei 14 Beob. mit folgenden Monatssummen (Monatsmax. pro Gebiet): Nov 27 Ex. bei 4 Beob., Dez 48 bei 10 Beob. **Erstbeob.:** 11. Nov 1 ad. M + 3 w-f. Grimnitzsee/BAR (HH) \* 13.-17. Nov 2 Neuendorfer See/LDS (TN). **Höchstzahlen:** 27. Nov 7 Grimnitzsee/BAR (J. Mundt) \* 6.-8. Dez 10 Neuendorfer See/LDS (TN; HH) \* 7. Dez 16 Talsperre Spremberg (RB).

**SCHELLENTE *Bucephala clangula*:** **Brut:** 12 Fam. Schlepziger Teiche (TN) \* 12 Fam./100 km<sup>2</sup> bei Lieberose/LDS (H. Deutschmann) \* 8 Fam. Lakomaer Teiche/CB (RZ) \* 8 Fam. Angermünder Teiche (J. Mundt) \* 4 Fam. Rietzer See-Streng (L. Manzke, HH) \* Altkreis Senftenberg/OSL mind. 4 Fam. (T. Schneider). **Brutplatz:** 1 BP in Straßenbaum in Linum/OPR, 12 pulli fielen im Ort in einen Schacht und mussten geborgen werden (G. Sohns, K. Hielscher, H. Watzke). **Winter/Heimzug, Ans. > 100 Ex.:** 23. Jan 170 Schwielowsee/PM (D. & U. Radomski) \* 13. Feb 356 Talsperre Spremberg (RB) \* 22. Feb 331 Kiessee Mühlberg/EE (H. Michaelis, T. Schneider, HH) \* 6. Mär 120 Müggelsee (BR) \* 14. Mär 100 Schlepziger Teiche (TN) \* 14. Mär 1100 Oder Schwedt-Stützkow/UM (WD) \* 15. Mär 100 Rietzer See-Streng (D. & U. Radomski). **Brutzeit/Sommer, Ans. > 30 Ex.:** 4. Mai 57 Peitzer Teiche (B. Litzkow, M. Spielberg, RZ) \* 13. Jun 81 Nichtbrüter Schlepziger Teiche (TN) \* 27. Jun 102 Friedländer Teiche/LOS (HH) \* 28. Jun 137 Nichtbrüter Angermünder Teiche (HH) \* 28. Jun 57 und 20. Sep 94 Grünwalder Lauch/OSL (T. Schneider). **Wegzug/Winter, Ans. > 100 Ex.:** 7. Dez 159 Gülper See (HH) \* 8. Dez 500 Unter-Uckersee (K. Eilmes, S. Hundrieser) \* 13. Dez 135 Müggelsee (BOA 2004b) \* 20. Dez 190 Schwielowsee/PM (W. Mädlow) \* 27. Dez 452 Talsperre Spremberg (RB) \* 27. Dez 172 Kiessee Mühlberg/EE (H. Michaelis, H. Deutschmann, HH).

**ZWERGSÄGER *Mergellus albellus*:** **Winter/Heimzug, Ans. > 20 Ex.:** 24. Feb 57 Elbe bei Lütkenwisch/PR (A. Bruch) \* 14. Mär 230 Odervorland Stolpe (WD) - hohe Zahl \* 15. Mär 102 Gülper See (W. Mädlow) \* 15. Mär 100 Rietzer See-Streng (D. & U. Radomski) \* 15. Mär 30 Elbe bei Cumlosen/PR (H.-W. Ullrich) \* 17. Mär 32 Elbe bei Hinzdorf/PR (S. Jansen) \* 18. Mär 33 Blankensee/TF (L. Kalbe) \* 19. Mär 32 Wochowsee/LOS (HH) \* 6. Apr noch 94 Gülper See (HH). **Letztbeob.:** 17. Apr 2 Rietzer See-Streng (K. Steiof) \* 23. Apr 4 Blankensee/TF (BR). **Wegzug, Erstbeob.:** 8. Okt 6 Rietzer See-Streng (R. Schneider) \* 11. Okt 1 Tegeler See/B (E. Sieste) \* 16. Okt 1 Talsperre Spremberg (RB). **Ans. > 20 Ex.:** 11. Nov 49 und 3. Dez 50 Felchowsee/UM (HH; J. Mundt) \* 15. Nov/8. Dez 26 Wochowsee/LOS (HH) \* 16. Nov 75 Rietzer See-Streng (L. Manzke) \* 20. Dez 125 Grimnitzsee/BAR (BR, J. Rathgeber) \* 7. Dez 74 Gülper See (HH) \* 10. Dez 33 Blankensee/TF (L. Kalbe) \* 28. Dez 56 Sternhagener See/UM (K. Eilmes, S. Hundrieser). **Hybrid mit Schellente:** 8. Dez 1 W Glower See/LOS (HH).

**GÄNSESÄGER *Mergus merganser*:** **Brut:** In Brandenburg mind. 62 BP (RYSILAVY 2006). **Brutbiologie:** 15. Mai 1 W mit 21 pull. Frankfurt/FF (G. Stesche). **Winter/Heimzug, Ans. > 100 Ex.:** 5. Jan 219 Templiner See in Potsdam/P (W. Mädlow) \* 17. Jan 3000 FIB Unteres Odertal (WD) \* 19. Jan 1000 Westoder Friedrichsthal-Gartz (J. Mundt) - sehr hohe Zahlen \* 19. Jan 187 Talsperre Spremberg (RB) \* 23. Jan 130 Havel in Caputh/PM (D. & U. Radomski) \* 16. Feb 222 Bärenbrücker

Teiche/SPN (RZ) \* 14.Mär 244 Schlepziger Teiche (TN) \* 15.Mär 100 Rietzer See-Streng (D. & U.Radomski) \* 15.Mär 110 Elbe Abbendorf-Rühstädt/PR (R.Audorf). **Brutzeit** (Mai-Aug abseits der Brutgebiete): 11.Mai 1 M Linumer Teiche (D. & U.Radomski) \* 14.Mai 1 W Talsperre Spremberg (RB) \* 9.Aug 1 W Friedländer Teiche/LOS (HH). **Nichtbrüter-Ans.:** 15.Jun 40 Unteres Odertal bei Stolzenhagen/BAR (WD). **Wegzug/Winter, Ans. > 100 Ex.:** 12.Okt bereits 160 Oder Schwedt-Stolpe (WD) \* 5.Dez 600 Oder bei Schwedt (WD) \* 9.Dez 298 Grimnitzsee/BAR (HH) \* 9.Dez 161 Unter-Uckersee (HH) \* 18.Dez 240 Gülper See (T.Hellwig) \* 26.Dez 414 Schwielochsee/LOS (H.Deutschmann).

**MITTELSÄGER *Mergus serrator*:** Außergewöhnlich schwaches Auftreten von 39 Ex. bei 22 Beob. (Wertung der Monatsmax. pro Gebiet):

		Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Juni	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
Bb	Ex.	-	2	5	4	2	-	-	-	-	7	2	3
	n	-	2	4	2	2	-	-	-	-	3	2	2
B	Ex.	-	-	2	-	-	-	-	-	-	3	8	1
	n	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	2	1
Summe	Ex.	-	2	7	4	2	-	-	-	-	10	10	4

**Heimzug, Max.:** 25.Apr 3 Felchowsee (WD). **Letztbeob.:** 30.Apr-2.Mai 1 W Unter-Uckersee (H.Schonert) \* 2.Mai 1 M Gülper See (H&MH). **Wegzug, Erstbeob.:** 26.Okt 5 Grimnitzsee/BAR (HH), zugleich Maximum \* 27.Okt 3 Müggelsee (K.Lüddecke) und je 1 Neuendorfer See/LDS (TN) und Felchowsee (J.Mundt).

**WACHTEL *Coturnix coturnix*:** Sehr niedrige, deutlich unter den Vorjahren liegende Zahl von 146 rufenden Ex. gemeldet, **Gebietsbezogene Angaben ab 5 Rufer:** 5 Rufer Blumberg/UM (U.Kraatz) \* 6 Rufer SPA Havelländisches Luch/HVL (Vogelschutzwarte) \* 7 Rufer Maiberger Wiesen/CB-SPN (RZ) \* 12 Rufer Tagebau Welzow-Süd/SPN (RB). **Erstbeob.:** 22.Apr 1 rufend bei Neuendorf/LDS (TN). **Letztbeob.:** 24.Sep 6 im Trupp bei Lossow/FF (W.Weiß).

**REBHUHN *Perdix perdix*:** Meldungen von 82 Stellen. **Brut:** 28 BP SPA Havelländisches Luch/HVL (Vogelschutzwarte) \* 5 Rev. Trockenhänge bei Geesow/UM (H.-J.Haferland). **Trupps ab 10 Ex.:** 19.Sep 11 Tornower Niederung/OSL (Wodarra) \* 12.Okt 32 bei Bärensprung/PR (RYSLAVY 2003) \* 30.Okt 22 bei Wanninchen/LDS (R.Donat) \* 31.Okt 11 bei Buckow/HVL (B.Block).

**BIRKHUHN *Tetrao tetrix*:** Kein sicherer Nachweis. Im vorjährigen Beobachtungsgebiet waren Kontrollen negativ (RB, W.Hansel). Eine Beobachtung in RYSLAVY (2006) ist nicht dokumentiert.

**ZWERGTAUCHER *Tachybaptus ruficollis*:** **Brut, gebietsbezogene Angaben:** 29 BP (21 mit juv., 8 ohne juv.) auf 13 Kleingewässern bei Lieberose/LDS (100 km<sup>2</sup>) (H.Deutschmann) \* 24 Rev. Peitzer Teiche (RZ, B.Litzkow, M.Spielberg) \* 16 Rev. Lacomaer Teiche/CB (RZ) \* 6 Rev. Schlepziger Teiche (TN) \* 9 Rev. Mühlenbecker Teiche/OHV (P.Pakull, W.Schreck). **Winter, Berlin:** Summen der Wasservogelzählungen: Jan 92, Feb 100, Mär 78, Sep 37, Okt 48, Nov 36, Dez 25. Max. im Feb 77 Klärwerksableiter Marzahn-Köpenick (BOA 2004a, dieses Gebiet im 2. Halbjahr wegen Wassermangel ohne größere Bedeutung) \* 9.Jan 21 Unterhavel (K.Lüddecke) \* 9.Nov 12 Klärwerksableiter Waßmannsdorf/LDS (L.Gelbicke). **Brandenburg, Winter-Max. > 10 Ex.:** 8.Jan 12 Behlow Mühlenfließ/LDS (H.Deutschmann) \* 12.Jan 12 Quappendorfer Kanal N Altfriedland/MOL (J.Hoffmann) \* 12.Jan 18 Malxenied./SPN (RZ) \* 15.Nov 17 Spree Cottbus-Döbbrick/CB (H.Alter). **Heimzug, max. Ans.:** 29.Mär 14 Havelnied. Grütz (HH, H.Michaelis) \* 12.Apr 15 Rietzer See-Streng (BR). **Sommer/Wegzug, Ans. > 30 Ex.:** 25.Jul/22.Aug 34 Rietzer See-Streng (L.Mancke; HH) \* 28.Jul 46 Dammer Teiche/LDS (H.Deutschmann) \* 17.Aug 56 Friedländer Teiche/LOS (HH) \* 31.Aug 59 Linumer Teiche (S.Fischer) \* 31.Aug 51 Lakomaer Teiche/CB (RZ) \* 31.Aug 68 Peitzer Teiche (B.Litzkow, M.Spielberg, HH, RZ) \* 2.Sep 146 Angermünder Teiche und 112 Zuckerfabrikenteiche Prenzlau (HH) \* 5.Sep 42 Pulverteich Blasdorf/LDS (H.Deutschmann).

**HAUBENTAUCHER *Podiceps cristatus*:** **Brut, gebietsbezogene Angaben:** 52 Fam. Peitzer Teiche (RZ, B.Litzkow, M.Spielberg) \* 63 Paare mit Jungen Rietzer See-Streng (HH) \* 12 BP (3 erfolgreich) Schlepziger Teiche (TN) \* 11-13 BP (1 erfolgreich) Straussee/MOL (U.Schroeter) \* 15 BP Altfriedländer Teiche (A.Koszinski) \* 10 Fam. Bärenbrücker Teiche/SPN (B.Litzkow) \* 12-13 BP Talsperre Spremberg (RB) \* 16 BP Seddinsee/B (BR) \* 15 Rev. Wernsdorfer See/LOS (B.Schonert) \* 13 Rev. Müggelsee (B.Schonert). **Brutbiologie:** 1 ad. füttert noch am 22.Okt 1 fast flüggen Jungvogel Felchowsee (WD, U.Kraatz). **Winter (Jan/Feb), Ans. > 30 Ex.:** 4.Jan 45 Pichelsdorfer Havel/B (F.Sieste) \* 5.Jan 30 Schwielowsee und Havel bei Caputh/PM (W.Mädlow). **Heimzug, Ans. > 100 Ex.:** 16.Mär 119 Schwielochsee/Glower See/LOS (H.Deutschmann) \* 19.Mär 115 Wochowsee/LOS (HH) \* 19.Mär 120 Ober-Uckersee/UM (K.Eilmes, S.Hundrieser) \* 23.Mär 104 Wolziger See/LDS (HH) \* 13.Apr insg. 115 Nuthe-Nieplitz-Niederung/PM-TF (L.Kluge u.a.). **Sommer/Wegzug, Ans. ab 100 Ex.:** 20.Jul 151 (fast nur ad.) Blankensee/TF (W.Schreck) \* im Aug max. 200 Müggelsee (BOA 2004b) \* 12.Aug 325 Grimnitzsee/BAR (H&MH) \* 21.Aug 430 Gülper See (F.Sieste) \* 26.Aug 150 Felchowsee (J.Mundt) \* 31.Aug 379 Peitzer Teiche (B.Litzkow, M.Spielberg, RZ, HH) \* 27.Sep 175 Blankensee/TF (BR, M.Prochnow) \* 2.Nov 168 Schwielochsee/LOS (H.Deutschmann) \* 9.Dez 116 Unter-Uckersee (HH) \* 30.Dez 122 Werbellinsee/BAR (HH) \* 31.Dez 148 Scharmützelsee/LOS (HH).

**ROTHALSTAUCHER *Podiceps grisegena*:** Brut, Konzentrationen: 7. Jun 5 Paare mit Jungen, 2 Paare ohne Jungen und 3 einzelne ad. Rietzer See-Streng (HH), max. dort am 24. Apr 22 ad. (BR) \* 6./7. Jun 5 BP Päwesiner/Wachower Lötztz/PM-HVL (HH) \* 7-8 BP Kathlower Teiche/SPN (B.Litzkow) \* 3 BP Oderaltarme Sydowswiese/MOL (F.Küchler). Winter: Keine Beob. Erstbeob.: 13. Mär 1 Moorlinse Buch/B (C.Pakull) \* 14. Mär 1 Karower Teiche/B (B.Schonert). Heimzug, Höchstzahlen: 15. Mär 6 Gülper See (W.Mädlow) \* 30. Mär 7 Oderwiesen Kienitz/MOL (T.Förder), sonst keine erwähnenswerten Trupps. Wegzug, Höchstzahl: 25. Nov 4 Parsteiner See/BAR (MF), sonst keine Trupps. Dezember: 23./31. Dez 1 Scharmützelsee/LOS (HH).

**OHRENTAUCHER *Podiceps auritus*:** 17 Ex. bei 12 Beob.: 12. Jan 1 Quappendorfer Kanal N Altfriedland/MOL (J.Hoffmann) \* 1. Okt 1 Unter-Uckersee (H.Schonert) - recht frühes Datum \* 26. Okt 1 Grimnitzsee/BAR (HH) \* 27. Okt 1 Müggelsee (K.Lüddecke) \* 29. Okt 1 Oberuckersee/UM (S.Urhoneit, N.Vilcsko) \* 8. Nov 2 Müggelsee (B.Schonert) \* 11. Nov 1 Grimnitzsee/BAR (HH) \* 14.-16. Nov 1 Schwielochsee/LOS (HH) \* 15./20. Nov 2 Senftenberger See (H.Michaelis) \* 16. Nov 1 Südbecken Jänschwalde/SPN (RZ) \* 25. Nov 4 Parsteiner See/BAR (MF) \* 23. Dez 1 Talsperre Spremberg (RB).

**SCHWARZHALSTAUCHER *Podiceps nigricollis*:** Brut: in Brandenburg 287 BP in 9 Kolonien (RYSILAVY 2006), davon 219 BP Rietzer See-Streng (HH) - bisher größte Brutkonzentration. Erstbeob.: 15. Mär 2 Havelnied. Grütz (W.Mädlow) \* 16. Mär 1 Rietzer See-Streng (HH). Heimzug, Ans. ab 10 Ex.: 17. Apr 18 Gülper See (T.Langgemach) \* 18. Apr 10 Neuen-dorfer See/LDS (TN) \* 22. Apr 18 Talsperre Spremberg (RB) \* 23. Apr 15 Blankensee/TF (BR) \* 23. Apr 270 FIB Unteres Odertal S Schwedt (WD), außergewöhnlich hohe Zahl bedingt durch potenzielle Ansiedler \* 24. Apr 21 Oderwiesen Kienitz/MOL (MF) und 10 Grubensee Gräbendorf/OSL-SPN (RB) \* 26. Apr 13 Müggelsee (BR) \* 2. Mai 13 Gülper See (H&MH) \* 4. Mai 21 Felchowsee (HH) \* 4./22. Mai 18 Peitzer Teiche (B.Litzkow, M.Spielberg, RZ) \* 6. Mai 22 Kathlower Teiche/SPN (B.Litzkow). Rietzer See-Streng: Abzug: 29. Jun 359 (183 ad., 176 dj.) (B.Kreisel) \* 11. Jul 120 (L.Manzke) \* 24. Jul 0 (L.Manzke), aber 1. Aug erneut 43 (L.Manzke). Brutzeit/Sommer abseits der Brutgebiete: max. lediglich 18./25. Jun 5 Grubensee Gräbendorf/OSL-SPN (H.Michaelis; RB) \* 30. Jun 4 Müggelsee (A.Kormannshaus). Wegzug: Höchstzahl lediglich jeweils 3 am 6. Aug Talsperre Spremberg (RB) und 16. Sep Linumer Teiche (M.Löschau). Letztbeob.: 4./6. Okt 1 Rietzer See-Streng (HH; T.Heinicke) \* 1. Nov 2 Talsperre Spremberg (RB) \* 12. Nov 1 Schwielochsee/LOS (HH) \* 15./20. Nov 1 (mit 2 Ohrentauchern) Senftenberger See (H.Michaelis) - spätes Datum.

**STERNTAUCHER *Gavia stellata*:** Schwaches Auftreten von 26 Ex. bei 22 Beob. (bei Ausschluss wahrscheinlicher Doppelzählungen):

		Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Juni	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
Bb	Ex.	-	-	1	-	-	-	-	-	-	4	9	7
	n	-	-	1	-	-	-	-	-	-	3	6	7
B	Ex.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	1
	n	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	1
Summe	Ex.	-	-	1	-	-	-	-	-	-	5	12	8

Heimzug, nur eine Beob.: 16. Mär 1 Unteres Odertal bei Schwedt (E.Krätke, U.Schünmann). Wegzug: keine Trupps über 2 Ex. gemeldet. Erstbeob.: 23. Okt 2 Helensee/FF (HH) und 1 Senftenberger See (H.Michaelis). Letztbeob.: 31. Dez 1 Schwielochsee (H.Deutschmann). Altersverhältnis: im Herbst 6 ad., 11 dj.

**PRACHTTAUCHER *Gavia arctica*:** Extrem schwaches Auftreten von nur 41 Ex. bei 25 Beob. (bei Ausschluss wahrscheinlicher Doppelzählungen):

		Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Juni	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
Bb	Ex.	-	-	2	8	4	-	-	-	-	3	10	13
	n	-	-	2	3	2	-	-	-	-	1	8	8
B	Ex.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	n	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
Summe	Ex.	-	-	2	8	4	-	-	-	-	3	11	13

Heimzug, Erstbeob.: 4. Mär 1 Elbe bei Wittenberge/PR (R.Audorf) \* 15. Mär 1 Grubensee Sedlitz/OSL (H.Michaelis). Höchstzahl: 23. Apr 4 Grubensee Sedlitz/OSL (H.Michaelis). Letztbeob.: 30. Mai 1 ad. Senftenberger See (S.Brehme). Wegzug, Erstbeob.: 21. Okt 1 und 28. Okt 3 Helensee/FF (HH). Höchstzahlen: zwei weitere Beob. mit 3 Ex.: 7. Dez Gülper See und 31. Dez Scharmützelsee/LOS (HH).

**KORMORAN *Phalacrocorax carbo*:** Brut: In Brandenburg 2376 BP in 12 Kolonien (RYSILAVY 2006) und in Berlin eine Kolonie mit ca. 10 BP sowie Bruten im Zoo unter möglicher Beteiligung flugfähiger Vögel (BOA 2004c). Januar, Ans. > 50 Ex.: 6. Jan 80 Pritzerber See/PM (Albrecht) \* 19. Jan 350 Westoder Friedrichthal-Gartz/UM (J.Mundt) \* 19. Jan 101 Talsperre

Spremberg (RB) \* 23. Jan 110 Havel bei Caputh/PM (D. & U. Radomski). Heimzug/Brutzeit, Ans. > 100 Ex.: 9. Mär 227 Talsperre Spremberg (RB) \* 16. Mär 2116 Unteres Odertal bei Schwedt (E. Krätke, U. Schünmann), dort 930 BP (RYSLAVY 2006) \* 17. Mär 420 Seddinsee/B (L. Gelbicke) \* 19. Mär 522 SP Alte Spreemündung (HH) \* 21. Mär 120 Pritzerber See/PM (TR) \* 22. Mär 375 Müggelsee (W. Schreck) \* 8. Apr 280 nach SW fliegend Welsebruch bei Passow/UM (J. Mundt) \* 8. Apr 150 Elbe bei Hinzdorf/PR (S. Jansen) \* 24. Apr 400 Neurüdnitz/MOL (MF) \* 27. Apr 200 Felchowsee (J. Mundt) \* 2. Mai 274 (davon 82 brütend) Rietzer See-Streng (H&MH) \* 9. Jun 102 Pfaueninsel/B (E. Stix) \* 21. Jun 126 SP Päwesiner Lötzt/PM (HH). Sommer/Wegzug, Ans. > 200 Ex.: 12. Jul 1300 abseits der Kolonie Gülper See (HH) \* 12. Aug 650 Unter-Uckersee Magnushof (H. Schonert) \* 24. Aug 270 Peitzer Teiche (RZ) \* 31. Aug 600 Angermünder Teiche (H. Schonert) \* 26. Sep 620 Gülper See (W. Mädlow) \* 30. Sep 695 Felchowsee (U. Kraatz) \* 12. Okt insg. 203 dz. Lützlowl/UM (BR) und insg. 378 dz. Stolper Feld/OHV (W. Schreck, K. Steiof) \* 19. Okt 520 Seddinsee/B (L. Gelbicke) \* 27. Okt 500 Grimnitzsee/BAR (J. Mundt) \* 15. Nov 227 Schwielochsee (H. Deutschmann) \* 15. Nov 200 Haussee Suckow/UM (K. Eilmes, S. Hundrieser). Dezember, Ans. > 100 Ex.: 8. Dez 110 Wochowsee/LOS (HH) \* 10./26. Dez 110 Schwielochsee (H. Deutschmann) \* 14. Dez 457 Jungfersee-Kladower Havel/B (K. Witt) \* 20. Dez 900 Müggelsee (Powitz) \* 23. Dez 300 Grimnitzsee/BAR (J. Mundt).

**SICHLER *Plegadis falcinellus***: 11.-20. Mai 1 Wiesen bei Breite/PM (G. Vitzkum, K. Urban, J. Rathgeber, W. Mädlow u.a.). AKBB anerkannt.

**LÖFFLER *Platalea leucorodia***: 3 Beob.: 5.-16. Mai 1 Odervorland Stolzenhagen/BAR (Engelke; Burkhard) \* 7.-13. Mai 1 ad. Nieplitznied. Zauchwitz (H&MH; W. Mädlow, J. Rathgeber u.a.), am 10. Mai wird der Vogel durch Heißluftballons aufgeschreckt und fliegt nach West ab, wenig später landet er am Rietzer See-Streng und fliegt kurze Zeit darauf nach Ost (zur Nieplitznied.) ab (Beobachter unbekannt) \* 2. Jun 1 ad. PK Feuchtwiesen SE Lübben (D. Ertel, TN).

**ROHRDOMMEL *Botaurus stellaris***: Brut: in Brandenburg mind. 147 rufende Männchen (RYSLAVY 2006) \* 1 Rev. in Berlin, erstmals seit 1995 (BOA 2004c). Winter: im Jan lediglich 5 in 5 Gebieten, im Feb 9 in 9 Gebieten, zusätzlich eine Überwinterung: 10. Dez 2002 bis 4. Mär 1-2 Flughafensee/B (AG Flughafensee). Im Dez keine Meldung. Heimzug: keine verwertbaren Angaben. Aktiver Wegzug: 12. Jul 1 abziehend Lakomaer Teiche/CB (RZ) \* 18. Jul 1 dz. Waldsiefersdorf/MOL (J. Hoffmann) \* 7. Aug 1+3 abziehend Alte Spreemündung (HH) \* 28. Aug 1+1+1+2 dz. ebd. (HH) \* 5. Sep 4 abends umherfliegend ebendort (HH) \* 26. Okt 1 dz. Gartz/UM (H.-J. Haferland).

**ZWERGDOMMEL *Ixobrychus minutus***: Brut: in Brandenburg mind. 22 Rev. (RYSLAVY 2006) \* in Berlin 1 Rev. (BOA 2004c). Erstbeob.: 7. Mai 1 rufendes M Päwesiner Lötzt/PM (HH) \* 11. Mai 1 rufendes M Linumer Teiche (U. Schwarz, A. Schröder). Beob. in wahrscheinlichen Nichtbrutgebieten: 27. Mai 1 rufendes M Schwielochsee (HH) \* 20. Aug 1 abends flugrufend Alte Spreemündung (HH) \* 2. Sep 1 M Krummer See bei Bölkendorf/UM (J. Bellebaum). Letztbeob. im Brutgebiet: 21. Aug 1 dj. Altfriedländer Teiche (FIDDICKE 2003).

**NACHTREIHER *Nycticorax nycticorax***: 3 Ex. in 2 Gebieten (AKBB anerkannt): 24. Mai 1 vorj. Spreealtwasser bei Plattkow/LDS-LOS (D. & H. Beutler) \* 7. Aug 1 abends rufend umherfliegend Alte Spreemündung, 9. Aug 1 dj. + 1 weiterer Vogel ebd. und 20. Aug 1 abends rufend ebd. (HH). Nachtrag: 2001: 25. Mai 1 Päwesiner Lötzt/PM (M. Löschau). AKBB anerkannt.

**RALLENREIHER *Ardeola ralloides***: 2.-11. Okt 1 Altfriedländer Teiche (MF, SF, HH, H. Michaelis u.a.) - 8. Nachweis und gleichzeitig erstmals im Herbst. AKBB anerkannt.

**SILBERREIHER *Casmerodius albus***: Ungebrochene weitere Zunahme mit 716 Ex. bei 175 Beob. (Wertung der Monatsmax. pro Gebiet):

		Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Juni	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
Bb	Ex.	1	-	32	59	15	21	23	27	170	208	123	37
	n	1	-	16	23	10	7	9	11	29	31	19	19

Winter: 20./24. Jan 1 Schlepziger Teiche (TN). Heimzug, Erstbeob.: 2. Mär 1 Neuendorfer See/LDS (HH). Ans. ab 5 Ex.: 16. Mär 8 Peitzer Teiche (H.-P. Krüger) \* 2. Apr 5 Elbe bei Wittenberge/PR (F. Neuschulz) \* 5./7. Apr 11 Feuchtwiesen SE Lübben (HH, TN, E. Nowak) \* 17. Apr 6 Elbe bei Hinzdorf/PR (S. Jansen) \* 21. Apr 8 Gülper See (H. Deutschmann, H&MH). Wegzug, Gebietsmax. > 10 Ex.: 21. Sep 15 Feuchtwiesen SE Lübben (E. Schröder) \* 25. Sep 13 Linumer Teiche (K. Lüdecke) \* 27. Sep 12 Teich bei Cumlosen/PR (W. Mädlow) \* 4. Okt 32 Gülper See (HH, B. Kreisel) - neues Max. \* 5. Okt 12 Felchowsee (M. Bolz, U. Schünmann) \* 5./13. Okt 15 Altfriedländer Teiche (H. Mittelstädt) \* 7. Okt 20 Nieplitznied. Zauchwitz (L. Kalbe) \* 25. Okt 18 Schlepziger Teiche (TN) \* 30. Okt 25 Peitzer Teiche (RZ) \* 2. Nov 13 dz. Radensdorf/LDS (TN) \* 21. Nov 11 Riebener See/PM (P. Schubert). Dezember: max. 1. Dez 5 Altfriedländer Teiche (MF) \* 6.-8. Dez 5 Neuendorfer See/LDS (TN, HH). Ende Dez noch 9 Ex. in 8 Gebieten.

**GRAUREIHER *Ardea cinerea***: Brut: neue Rekordzahl in Berlin: 360 BP, davon ca. 260 auf Stadtgebiet (BOA 2004c). Winter: Mitte Jan 53 Tierpark Berlin und M Feb 72 Zoologischer Garten Berlin (BOA 2004a) \* 16. Feb 105 Peitzer Teiche

(H.-P.Krüger), sonst keine Ans. über 30 Ex. gemeldet. Frühjahr, Ans. > 50 Ex. außerhalb Kolonien: 10. Mär 115 FIB Unteres Odertal und 83 Odervorland Stolzenhagen/BAR (D.Krummholz) \* 11. Apr 55 Blankensee/TF (BR) \* 6. Jun 112 Nieplitznied. Zauchwitz (BR) \* 25. Jun 73 Feuchtwiesen SE Lübben (TN). Sommer/Herbst, Ans. ab 80 Ex.: 3. Aug 81 Karower Teiche/B (W.Schreck) \* 10. Aug 148 Nieplitznied. Zauchwitz (W.Schreck) \* 15. Aug 92 Schwarzbach/OSL (T.Schneider) \* 29. Aug 153 Reckahner Teiche/PM (HH) \* 26. Sep 97 Schlepziger Teiche (TN) \* 30. Sep 150 Angermünder Teiche (WD) \* 5. Okt 290 Stradowe Teiche/OSL (H.Deutschmann, RZ) \* 13. Okt 80 Biesenbrower Teiche/UM (J.Mundt) \* 19. Okt 670 Peitzer Teiche (B.Litzkow) \* 11. Nov 182 Altfriedländer Teiche (MF) \* 27. Nov 146 Linumer Teiche (W.Stürzebecher). Dezember, Ans. > 50 Ex.: 7. Dez 75 Linumer Teiche (S.Fischer, H.Watzke) \* 14. Dez 72 Tierpark Berlin (M.Kaiser) \* 27. Dez 51 Maiberger Wiesen/CB (RZ).

**PURPURREIHER *Ardea purpurea***: 2 Beob. (AKBB anerkannt): 28. Mai 1 Bänke am Müggelsee (T.Becker) \* 11. Jul 1 ad. Wachower Lötzh/VL (M.Löschau).

**SEIDENREIHER *Egretta garzetta***: 2 Beob. (AKBB anerkannt): 1. Mai 1 PK Schlepziger Teiche (TN) \* 12.-13. Jun 1 bei Klein Kienitz/TF (L.Henschel, B.Ludwig). Nachtrag: 1999: 23. Mai 2 bei Lindenau/OSL (T.Schneider in DSK 2005).

**SCHWARZSTORCH *Ciconia nigra***: Brut: In Brandenburg Rückgang auf 40 Rev. (RYSLAVY 2006). Erstbeob.: 14. Mär 1 Bälów/PR (Flügel, J.Herper) \* 15. Mär 1 Rietzer See-Streng (B.Kreisel) \* 23. Mär 1 bei Lübben/LDS (TN). Frühjahr, Höchstzahl: 26. Mai 3 Dossenied. Babe/OPR (Clausner, J.Seeger). Sommer/Wegzug, Ans. > 5 Ex.: Starkes Auftreten: 20. Jun 6 Oderwiesen Kienitz/MOL (T.Förder) \* 28. Jun 7 Hermsdorfer Teiche/OSL (T.Schneider) \* 27. Jul 17 Unteres Odertal bei Lunow/BAR (E.Wendt, P.Zieroth) \* 30. Jul 9 Karower Teiche/B (Lau, F.Sieste) \* 16. Aug -5. Sep max. 17 Elbtalau Rühstädt-Hinzdorf/PR (J.Herper, S.Jansen, Flügel) \* 19./20. Aug 25 Guteborn Sorgenteich/OSL (U.Albrecht; F.Raden), dort 13. Aug -3. Sep regelmäßig über 10 Ex. (T.Schneider u.a.) \* 20. Aug 9 Soll bei Crussow/UM (E.Wendt) \* 22. Aug 9 bei Kaakstedt/UM (K.Eilmes, S.Hundrieser) \* 24. Aug 6 Kathlower Teiche/SPN (B.Litzkow) \* 7. Sep 16 Oderwiesen Kienitz/MOL (T.Förder). Letztbeob.: 16. Sep 3 dz. Linumer Teiche (K.Lüddecke, M.Löschau) \* 23. Sep 1 Lunow/BAR (U.Gründel).

**WEISSSTORCH *Ciconia ciconia***: Brut: in Brandenburg 1318 Horstpaare (RYSLAVY 2006) \* in Berlin 2 BP (BOA 2004c). Winter: erfolgreiche Überwinterung (zum vierten Mal) eines Ex. in Güstow/UM (H.Schonert). Erstbeob.: 25. Feb 1 bei Buch/B (C.Kaatz) \* 25. Feb 1 auf Nest Bad Freienwalde/MOL (Bericht Märkische Oderzeitung). Nächste Meldungen erst deutlich später (wohl Meldedefizit): 16. Mär 1 dz. Berlin (R.Altenkamp) \* 24. Mär 1 Strodehne/HVL (Clausner, J.Seeger), 1 Bützer/HVL (H.Rothe) und 1 Rühstädt/PR (Dahms). Frühjahr/Frühsummer: keine nennenswerten Ans., max. lediglich 7. Jul 17 Unteres Odertal Stolzenhagen-Lunow (D.Fährmann). Wegzug, Ans. > 25 Ex.: 8. Aug 31 Gartzter Bruch/UM (D.Krummholz) \* 15. Aug 76 dz. in einer Stunde Feuchtwiesen SE Lübben (HH). Letztbeob.: 26. Sep 1 Freesdorf/LDS (P.Schonert) \* 6. Okt 1 Lietzen/MOL (A.Schmidt) \* 22. Nov 1 N Prenzlau/UM (C.Greiser).

**FISCHADLER *Pandion haliaetus***: Brut: in Brandenburg 276 Rev. (RYSLAVY 2006). Erstbeob.: 5. Mär 1 Jänschwalde/SPN (J.Mechelk) \* 10. Mär 1 Seelendorf/PM (Albrecht) \* 16. Mär 1 Müggelsee (BR, J.Vorholt, Wolf) \* 17. Mär 1 Peitzer Teiche (H.-P.Krüger). Ans. ab 5 Ex.: 7. Mai 5 jagend (neben 2 Brutvögeln) Schlepziger Teiche (TN) \* 25. Mai 5 Pāwesiner Lötzh/PM (HH) \* 3. Jul 6 N Bendorf/PM (W.Schulz) \* 15. Aug 7 dz. in einer Stunde Feuchtwiesen SE Lübben (HH) \* 24. Aug 9 Alte Spreemündung (HH) und 7 Schiaßer See/TF (W.Mädlow) \* 4. Sep 5 dz. Kladowe Havel/B (K.Lüddecke). Letztbeob.: 20. Okt 1 Linumer Teiche (A.Bräunlich, P.Herkenrath) \* 22. Okt 1 Schlepziger Teiche (TN) \* 29. Nov 1 N Rheinsberg (P.Sömmer) - spätes Datum.

**GLEITAAR *Elanus caeruleus***: 30. Apr-10. Mai 1 Maiberger Wiesen/CB (RZ, HH, RB, S.Rasehorn). Zweiter Nachweis. AKBB anerkannt.

**WESPENBUSSARD *Pernis apivorus***: Erstbeob.: 5. Mai 1 dz. Berlin (B.Steinbrecher) \* 6. Mai 2 bei Luckenwalde/TF (B.Baumgart). Wegzug: fast keine Meldungen, max. lediglich 24. Sep 3 dz. Wannsee/B (K.Lüddecke). Letztbeob.: 28. Sep 1 dz. Berlin-Mitte (K.Steiof).

**SCHREIADLER *Aquila pomarina***: Brut: in Brandenburg 29 Rev. (RYSLAVY 2006). Erstbeob.: Ankunfts- und Abzugsdaten werden leider kaum gemeldet. Früheste Meldung: 20. Apr 1 Paar bei Ringenwalde/UM (Pape). Ansammlung: 1. Jun 5 Randowbruch bei Wartin/UM (K.Steiof). Beob. abseits des Vorkommensgebietes: 17. Mai 1 ad. Jänschwalder Wiesen/SPN (J.Rathgeber, K.Urban, M.Prochnow) \* 21. Mai 1 ad. Belziger Landschaftswiesen/PM (T.Hellwig) \* 24. Mai 1 dz. WNW Stücken/PM (BR, B. & W.Kormischke) und 1 ad. dz. WNW Nieplitznied. Zauchwitz (BR) \* 20. Jul 1 ad. Wiesen bei Breite/PM (W.Schreck) \* 28. Aug 1 Lieberoser Heide/LDS (TN) \* 2. Sep 1 dz. Berlin-Mitte (K.Steiof), zugleich späteste Meldung.

**STEINADLER *Aquila chrysaetos***: 26. Dez-12. Feb 2004 1 immat. bei Dissen/SPN (S.Rasehorn, K.-J.Schenzle u.a.). AKBB anerkannt.

**KAISERADLER *Aquila heliaca***: 3.-6. Jul 1 (fast ad.) Jänschwalder Wiesen/SPN (RZ, HH, S.Rasehorn, D.Robel, u.a.). Erster sicherer Nachweis für Brandenburg. AKBB anerkannt.



**STEPHENWEIHE *Circus macrourus*:** Zwei Beob. (AKBB anerkannt): 24. Apr 1 ad. M dz. Alte Spreemündung (HH) \* 13. Sep 1 M Tagebau Welzow-Süd/SPN (RB) - 14. und 15. Nachweis.

**KORNWEIHE *Circus cyaneus*:** Saisonmax. > 5 Ex.: im Jan/Feb mind. 11 auf 300 km<sup>2</sup> mittleres Oderbruch/MOL (MF) \* 9. Feb 19 Tagebau Welzow-Süd/SPN (W.Hansel) \* 27. Okt 10 Randowbruch/UM (U.Kraatz) \* 7. Nov 6 SP Feuchtwiesen SE Lübben (TN) \* 17. Nov 8 SP Uckertal bei Seelübbe/UM (U.Kraatz) \* 30. Nov 6 SP Unteres Odertal bei Schwedt (D.Krummholz) \* 30. Nov 9 Lenzer Wische/PR (Brüster) \* 30. Dez 6 Maiberger Wiesen/CB (Fachgruppe Cottbus). Sommer (Mai-Aug): 3. Mai 1 M dz. Pieskow/LOS (H.Deutschmann) \* 5. Mai 1 M Jerchel/HVL (Rathsdorf) \* 10. Mai 1 W dz. Breite/PM (BR) \* 11. Mai 1 W Rietzer See-Streng (L.Manzke) \* 14. Mai 1 vorj. W Nauen/HVL (K.Lüddecke) \* 24. Mai 1 W Elbaue bei Wustrow/PR (Zadeck) \* 1. Jun 1 M Niewisch/LOS (H.Deutschmann) \* 3. Jun 1 W Lasszinssee Spandau/B (C.Pohl) \* 4. Jun 1 W Sydowswiese/MOL (MF) \* 4. Jun 1 M Lebus/MOL (D.Radomski) \* 7. Jun 1 W Reudnitzer Wiesen/LOS (H.Deutschmann).

**WIESENWEIHE *Circus pygargus*:** Brut: in Brandenburg mind. 15 BP und 12 mal Brutverdacht (RYSLAVY 2006). Erstbeob.: 19. Apr 1 M Lindenhagen/UM (K.Eilmes, S.Hundrieser) \* 23. Apr 1 M Unteres Odertal N Schwedt (J.Sadlik). Ans. > 2 Ex. (ohne Brutpaare): 30. Apr 5 M, 2 W Uckertal bei Seehausen/UM (K.Eilmes, S.Hundrieser), ungewöhnliche Frühjahrs-Ansammlung, dort am 9. Mai noch 3 (K.Eilmes, S.Hundrieser) \* 5. Aug 11 (5 M, 3 W, 3 dj.) Schlafplatz bei Buckow/HVL (H&MH) \* 10. Aug 3 Golzow/MOL (MF). Letztbeob.: 4. Sep 1 vorj. M dz. Kladower Havel/B (K.Lüddecke) \* 27. Sep 1 w-f. Tagebau Welzow-Süd/SPN (W.Hansel).

**ROHRWEIHE *Circus aeruginosus*:** Brut: 21-24 BP Teilfläche Altkreis Nauen/HVL (M.Kolbe) \* 25 BP auf 703 km<sup>2</sup> Altkreis Luckau/LDS (K.-D.Gierach) \* 13-15 BP auf 350 km<sup>2</sup> Altkreis Spremberg/SPN (RB) \* 10 BP auf Stadtgebiet Berlin (BOA 2004c). Erstbeob.: 10. Mär 1 W Stolper Feld/OHV (A.Bräunlich) \* 12. Mär 1 M Rietzer See/PM (G.Sohns) \* 14. Mär 1 W bei Lübben/LDS (TN). Ans. > 6 Ex.: 1. Apr 8 Peitzer Teiche (H.-P.Krüger) \* 18. Jun 8 SP Alte Spreemündung (HH) \* 30. Aug 14 Tagebau Welzow-Süd/SPN (W.Hansel). Letztbeob.: 14. Okt 1 Linumer Teiche (W.Stürzebecher) \* 23. Okt 2 M Tagebau Welzow-Süd/SPN (W.Hansel) \* 3. Nov 1 Havelnied. Parey (Drozdowski, Sawall).

**HABICHT *Accipiter gentilis*:** Brut: in Berlin 62 Rev. erfasst, davon 51 Rev. auf 600 km<sup>2</sup> (hohe Dichte) und Schätzung des Gesamtbestandes auf 75 Rev. (BOA 2004c). Konzentration: 3. Apr 4 (Stare jagend) Feuchtwiesen SE Lübben (TN).

**SPERBER *Accipiter nisus*:** Brut: in Berlin bei erstmals annähernd vollständiger Erfassung 20 Rev., viel mehr als bisher angenommen (BOA 2004c). Wegzug, Höchstzahlen: 8. Okt 4 jagend + 4 dz. Randowbruch Zehnebeck/UM (BR) \* 12. Okt 14 dz. in 3,5 Stunden Alte Spreemündung (HH) und 28 dz. Stolper Feld/OHV (W.Schreck, K.Steiof) \* 16. Okt 8 dz. Lützelow/UM (BR) \* 22. Okt 6 dz. in 1 Stunde Sauen/LOS (HH).

**ROTMILAN *Milvus milvus*:** Winter: im Jan nur 11. Jan 1 Altgietzen/MOL (SF). Anfang Februar 4 in 4 Gebieten. Ans. ab 10 Ex.: 4. Mai 16 Deponie Wittmannsdorf/LDS (K.Illig) \* 11. Mai 10 Altgietzen/MOL (MF) \* 22. Jun 16 bei Babe/OPR (T.Langemach) \* 23. Jun 11 N Lindenberg/BAR (A.Kormannshaus) \* 4. Jul 21 Jänschwalder Wiesen/SPN (HH) \* 13. Aug 17 Deponie Wittmannsdorf/LDS (K.Illig) \* 7. Sep 10 Malxenied. bei Fehrow/SPN (RZ) \* 20. Sep 12 S Garrenchen/LDS (K.-D.Gierach) \* 25. Sep 18 bei Flieth/UM (K.Eilmes, S.Hundrieser) \* 27. Sep 10 Deponie Wittenberge/PR (W.Mädlow) \* 7. Okt 19 Neu Schrepko/PR (Flügel). Letztbeob.: 7. Dez 1 Sternhagen/UM (K.Eilmes, S.Hundrieser) \* 26. Dez 1 Katerbow/OPR (TR).

**SCHWARZMILAN *Milvus migrans*:** Erstbeob.: 2. Mär 1 Görlsdorf/UM (Schönebaum) und 1 Groß Buckow/SPN (RB) - frühe Daten \* 13. Mär 1 Gieshof/MOL (MF). Ans. ab 10 Ex.: 20. Mai/28. Jun je 40 und 26. Jul 56 SP Lakomaer Teiche/CB (RZ; C.Düker) \* 27. Mai 14 Deponie Pinnow bei Angermünde/UM (J.Mundt) \* 18. Jun 13 Deponie Lübben/LDS (TN) \* 28. Jun 21 Deponie Wittmannsdorf/LDS (P.Schonert) \* 30. Jun 17 SP bei Dürrenhofe/LDS (TN) \* 18.-20. Jul 30 Nuthe-Nieplitz-Niederung/PM-TF (W.Schreck) \* 23. Jul 19 SP bei Tremsdorf/PM (W.Mädlow) \* 26. Jul 11 dz. Rangsdorfer See/TF (BR) \* 2. Aug 12 Deponie Altgietzen/MOL (SF) \* 10. Aug 55 Deponie Lübben/LDS (S.Herold) \* 15. Aug 20 Deponie Langewahl/ LOS (HH) \* 19. Aug 35 Schlepziger Teiche (TN). Letztbeob.: 13. Sep 1 bei Lübben/LDS (TN) \* 20. Sep 2 Garrenchen/LDS (K.-D.Gierach).

**SEEADLER *Haliaeetus albicilla*:** Brut: In Brandenburg 116 Rev. (RYSLAVY 2006). Ans. ab 10 Ex.: 1. Jan 17 Gieshof/MOL (MF) \* 7. Jan 11 Ober-Uckersee/UM (K.Eilmes, S.Hundrieser) \* 30. Jan 32 FIB Unteres Odertal (WD) \* 19. Feb 10 Elbe bei Wittenberge (R.Audorf) \* 8. Mär 21 immat. Havelnied. Parey-Gülper See (HH) \* 25. Apr 32 Unteres Odertal Schwedt-Stolpe (WD, D.Krummholz) \* 11. Mai 11 immat. Gülper See (H&MH) \* 26. Jun 12 Angermünder Teiche (J.Mundt) \* 13. Aug 13 Biesenbrower Teiche/UM (H.Thiere) \* 14. Aug 10 Briesensee/Neuhaus/UM (H.Thiere) \* 21. Okt 12 Angermünder Teiche (J.Mundt) \* 1. Nov 20 Peitzer Teiche (HH) \* 12. Dez 16 Unteres Odertal Stolpe-Stützkow (WD).

**RAUFUSSBUSSARD *Buteo lagopus*:** Ans. > 5 Ex.: 15. Feb 39 Tagebau Welzow-Süd/SPN (RB) \* 2. Feb 14 Maiberger Wiesen/CB (RZ) \* 17. Feb 6 Kippe Kleinleipisch/EE (F.Raden) \* 24. Feb 14 Randowbruch/UM (U.Kraatz) \* 25. Nov 26 Randowwelsebruch/UM (J.Mundt). Frühjahr, Letztbeob.: 24. Apr 2 dz. Stolper Feld/OHV (K.Lüddecke) \* 6. Mai 1 vorj. dz. Lindenberg/BAR (A.Kormannshaus, K.Steiof) \* 16. Mai 1 Tagebau Welzow-Süd (W.Hansel) - spätes Datum. Herbst, Erstbeob.: 18. Sep 2 Sallgast/EE (F.Raden) \* 27. Sep 1 Jahnberge/HVL (S.Fischer, H.Watzke) und 3 Tagebau Welzow-Süd/SPN (W.Hansel).

**MÄUSEBUSSARD *Buteo buteo*:** Extrem schwaches außerbrutzeitliches Auftreten fast ohne nennenswerte Ansammlungen. Ans. > 30 Ex.: 5. Jan 53 Tagebau Welzow-Süd (RB) \* 12. Okt 39 Randow-Welsebruch/UM (BR) \* 28. Dez 30 Malxenied./SPN (RZ). Aktiver Zug > 30 Ex.: 7. Mär 175 in 6 Gebieten in Berlin, davon 75 Siemensdamm (C. Pohl) \* 18. Okt 34 Felchowsee (HH, N. Vilcsko).


**MERLIN *Falco columbarius*:** 114 bei 98 Beob. (bei Ausschluss wahrscheinlicher Doppelzählungen):

		Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Juni	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
Bb	Ex.	12	12	10	10	-	-	-	1	6	22	18	14
	n	12	11	10	8	-	-	-	1	6	16	15	12
B	Ex.	-	-	-	1	-	-	-	-	1	6	1	-
	n	-	-	-	1	-	-	-	-	1	4	1	-
Summe	Ex.	12	12	10	11	-	-	-	1	7	28	19	14

Schlafplatz: am Möllensee bei Seehausen/UM folgende Max.: 13. Apr 3 (D. Ferus) \* 20. Okt 4 (K. Eilmles, S. Hundrieser) \* 29. Okt 8 (S. Urmoneit, N. Vilcsko). Zugmax.: 12. Okt 3 dz. Alte Spreemündung (HH) und 3 dz. Stolper Feld/OHV (W. Schreck, K. Steiof). Heimzug, Letztbeob.: 24. Apr 1 Groß Rietz/LOS (HH) \* 30. Apr 1 Seehausen/UM (K. Eilmles, S. Hundrieser). Wegzug, Erstbeob.: 29. Aug 1 Tagebau Welzow-Süd/SPN (W. Hansel) - bisher frühestes Datum \* 3. Sep 1 M Feuchtwiesen SE Lübben (TN) \* 10. Sep 1 M Tagebau Welzow-Süd/SPN (RB). Geschlechterverhältnis: 1. Halbjahr 17 ad. M, 16 w-f. \* 2. Halbjahr 16 ad. M, 25 w-f.

**Abb. 3:** Jahressummen der von 1991-2003 in Brandenburg und Berlin beobachteten Merline (n = 936).

**Fig. 3:** Annual totals of Merlin in Brandenburg and Berlin from 1991 to 2003.



**ROTFUSSFALKE *Falco vespertinus*:** Kleiner Einflug im Mai, dagegen nur eine Beob. im Herbst. Insg. 11 Ex. bei 11 Beob.: 22. Apr 1 ad. M Borcheltsbusch/LDS (P. Schonert) - sehr frühes Datum \* 3. Mai 1 ad. M dz. Alte Spreemündung (HH) \* 9. Mai 1 vorj. M Ragow/LDS (TN) \* 10. Mai 1 W Maiberg/SPN (H. & T. Deutschmann) \* 12. Mai 1 W Alte Spreemündung (HH) \* 13. Mai 1 W Krangen/OPR (H. Lange) \* 14. Mai 1 W Linumer Teiche (K. Lüddecke) \* 18. Mai 1 vorj. M Hohenreinkendorf/UM (H.-J. Haferland) \* 20. Mai 1 W Pāwesiner Lötztz/PM (HH) \* 31. Mai 1 ad. W Grünauer Kreuz/B (BR) \* 12. Sep 1 ad. M Schlepziger Teiche (TN).

**BAUMFALKE *Falco subbuteo*:** Brut: 19 Rev. Altkreis Angermünde/UM (D. Fiuczynski, U. Kraatz, P. Sömmmer u.a.). Brutbiologie: in 18 näher kontrollierten Rev. in den Kreisen EE, SPN, OSL, LDS: 2 ohne Brut, 10 mit erfolgloser Brut, 6 mit erfolgreicher Brut (S. Herold) \* bei 10 Rev. Altkreis Angermünde/UM: 1 ohne Brut, 2 erfolglos, 7 erfolgreich (U. Kraatz, P. Sömmmer u.a.). Erstbeob.: 14. Apr 2 Loben bei Hohenleipisch/EE (F. Raden) \* 18. Apr 1 Bienenfarm/HVL (S. Fischer) \* 20. Apr 1 Machnow/MOL (B. Schonert). Frühjahr, Höchstzahlen: 23. Apr 4 dz. Bucher Wiesen/B (W. Schreck) \* 4. Mai 5 Reicherskreuzer Heide/SPN (H. Deutschmann, M. Krebs, T. Spitz) \* 7. Mai 4 Rietzer See-Streng (H. Götzelmann, N. Vilcsko) \* 10. Mai 4 Blankensee/TF (HH) \* 12. Mai 4 Loben bei Hohenleipisch/EE (F. Raden) \* 9. Jun 4 Rietzer See-Streng (D. Müller, L. Manzke). Wegzug, Max.: 31. Aug 3 Stradowe Teiche/OSL (C. Düker) \* 6. Sep 3 Blankensee/TF (HH) \* 8. Sep 4 dz. Kladowe Havel/B (K. Lüddecke) \* 16. Sep 4 N Helenensee/FF (P. Thiele). Letztbeob.: 4. Okt 2 Nieplitznied. Stangenhagen (L. Kluge) \* 8. Okt 1 dj. Schlepziger Teiche (TN).

**WANDERFALKE *Falco peregrinus*:** Brut: In Brandenburg mind. 10 BP (RYSLAVY 2006) und in Berlin 5 BP (BOA 2004c). Abseits bekannter Brutgebiete 45 Ex. bei 42 Beob. Höchstzahl: 24. Jul mind. 3 (1 ad. M, 1 W, 1 dj.) Nieplitznied. Zauchwitz (M. Prochnow, BR, K. Urban).

		Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Juni	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
Bb	Ex.	3	5	-	3	2	2	4	6	6	8	2	1
	n	3	5	-	3	2	2	2	6	5	8	2	1
B	Ex.	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1	-
	n	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1	-
Summe	Ex.	3	5	1	3	2	2	4	6	6	9	3	1

**TURMFALKE *Falco tinnunculus*:** **Brut:** In Berlin Rückgang von 186 Rev. (2002) auf 140 Rev. (BOA 2004c). **Brutplatz:** 8. Jun je 1 besetztes Nest von Turmfalke, Nebelkrähe und Ringeltaube in einer großen Weide auf einer Oderbühne bei Frankfurt/FF, Nestabstände 4,5 - 6 Meter (J. Becker). **Gebietsmax. ab 10 Ex.:** Außerhalb des Tagebaus Welzow-Süd nur eine Meldung: 12. Okt 14 gesamtes Radow-Welsebruch/UM (BR, J. Rathgeber). **Monatsmax. Tagebau Welzow-Süd/SPN:** Jan 20, Feb 16, Mär 10, Apr 3, Mai 2, Jun 11, Jul 23, Aug 11, Sep 13, Okt 13, Nov 4, Dez 3 (W. Hansel, RB). **Max.** 12. Jan 20 (RB, S. Rasehorn) \* 25. Jul 23 (RB).

**KRANICH *Grus grus*:** **Brut:** In Brandenburg 1344 BP (RYSLAVY 2006). Im **Jan 9 Ex. in 5 Gebieten.** Bis Ende Feb flächen-deckend vertreten. **Frühjahrsans. > 500 Ex.:** 27. Feb 800 Havelnied. Kietz (J. Seeger) \* 2. Mär 539 SP Absatzbecken Golßen/LDS (Schultze) \* 5. Mär 7490 SP Rieselfeld Nauen/HVL (H. Schreiber) \* 10. Mär 531 dz. Stolper Feld/OHV (A. Bräunlich) \* 16. Mär 2715 SP Linumer Teiche (S. Fischer, H. Watzke) \* 21. Mär 1500 Jahnberge/HVL (G. Lohmann) \* 8. Apr 800 Dreetzer Luch/OPR (J. Seeger). **Sommer/Nichtbrüterans. ab 100 Ex.:** 12. Jul 188 Pāwesiner Lötzt/PM (HH) \* 20. Jul 150, 7. Sep 185 Nieplitznied. Zauchwitz (W. Schreck; W. Mädlow) \* 26. Jul 224 Neurüdnitz/MOL (MF) \* 6. Aug 255 Gülper See (W. Mädlow) \* 29. Aug 200 bei Lauchhammer/OSL (F. Raden) \* 30. Aug 163 Rietzer See-Streng (L. Manzke) \* Borcheltsbusch/LDS **Monatsmax.:** 31. Mai 71, 24. Jun 168, 20. Jul 430, 30. Aug 1400 und 27. Sep 1800 - Übergang in die Herbststrat (Schultze, Kristan, P. Schonert u.a.). **Wegzug. Max. ab 1000 Ex.:** 16. Sep 1900 SP Gülper See (T. Hellwig) \* 6. Okt 5777 SP Rieselfeld Nauen/HVL (H. Schreiber) \* 7. Okt 29200 SP Linum (E. Hinke u.a.) \* 10. Okt 2900 SP Prenzlau (H. Schonert) und 14500 SP Unteres Odertal Gartz (R. & H.-J. Haferland) \* 12. Okt 2500 Biesenbrower Teiche/UM (U. Kraatz, H. Thiere) \* 19. Okt 1800 Rietzer See-Streng (L. Manzke) \* 20. Okt/3. Nov je 3500 SP Borcheltsbusch/LDS (H. Jurk) \* 22. Okt 1579 SP Feuchtwiesen SE Lübben (TN). Der **aktive Zug** kulminierte am 13. Okt mit wohl 15900 dz. Ex. in 3 Gebieten, **Tagessummen ab 500 Ex.:** Radow-Welsebruch-Biesenbrower Teiche-Lützlów/UM: 4. Okt 500 dz., 5. Okt 1400 dz. W, 12. Okt 765 dz. W (BR), 13. Okt 8100 dz. W (U. Kraatz), 15. Okt 600 im Trupp dz. W und 16. Okt 1295 dz. W (BR) \* Stolper Feld/OHV: 12. Okt 925 dz. W und 13. Okt 1800 dz. (W. Schreck, K. Steiof; K. Lüddecke) \* Gr. Behnitz/HVL: 13. Okt 6000 dz., 14. Okt 1775 dz. und 5. Nov 1250 dz. (M. Kolbe) \* 15. Okt 500 dz. W Angermünder Teiche (BR). Im **Dez** noch 106 Ex. in 5 Gebieten: 1./7. Dez 9, bis 27. Dez 1 ad. + 1 dj. Borcheltsbusch/LDS (H. Jurk) \* 10. Dez 80 Linumer Teiche (E. Hinke) und 20 über Lehnin/PM (B. Rudolph) \* 17. Dez 2 Rühstädt/PR (Czubatynski) \* 24. Dez 15 Klärwerk Waßmannsdorf/LDS (B. Schonert).

**GROSSTRAPPE *Otis tarda*:** **Bestand** 76 Ex., 16 juv. wurden flügge, 26 juv. ausgewildert (RYSLAVY 2006). **Nur Beob. im Umfeld der Einstandsgebiete,** am weitesten entfernt: Apr 1 M bei Sieversdorf/OPR (J. Seeger) \* 4. Mai 1 W Zachow/HVL (M. Löschau).

**WASSERRALLE *Rallus aquaticus*:** **Brut und Brutzeitkonzentrationen, Gebiete mit mind. 10 Rufern:** 24. Apr 10 Rufer Rietzer See-Streng (BR) \* 18 Rev. Berichtsgebiet Berliner Ornithologischer Bericht (BOA 2004c). **Gebietsmax. ab 10 Ex.:** 25. Mär 50 Alte Spreemündung (HH) \* 30. Aug 10 Nieplitznied. Zauchwitz (BR) \* 27. Sep mind. 60 Alte Spreemündung (HH). **Winter:** 6./25. Jan-28. Feb 1 Unter-Uckersee (H. Schonert) \* 25. Jan 1 Ucker nördl. Prenzlau/UM (H. Schonert) \* 17. Feb 1 Rambower Moor/PR (Brüster) \* 22. Feb 1 Kleeßener See/HVL (T. Langgemach) \* 1. Dez 1 dj. gefangen Felchowsee (WD) \* 3. Dez 1 Kl. Bahrendorfer See/LOS (HH) \* 7. Dez 1 Blankensee/TF (HH) \* 8./19. Dez 1 Glower See/LOS (HH) \* 10./12. Dez 1 Unteres Odertal Stützkow (U. Kraatz, WD) \* 12. Dez 1 Pfaueninsel/B (Kemmer) \* 19. Dez 2 Unteres Odertal Schwedt (WD) \* 22. Dez 1 Tiefhorn/B (K. Lüddecke). **Totfund:** 11. Nov 1 Angermünder Teiche (U. Kraatz).

**WACHTELKÖNIG *Crex crex*:** **Brut:** In Brandenburg 216 Rufer (RYSLAVY 2006), davon 16. Mai 162 Rufer FIB Unteres Odertal (OAG Uckermark). In Berlin (Stadtgebiet) 8 Rev. (BOA 2004c). **Erstbeob.:** 21. Apr 1 Borcheltsbusch/LDS (G. P. Schulze) - zweitfrüheste Beob. für Brandenburg \* 11. Mai 1 rufend Tegeler Fließ/B (H. Höft). **Letztbeob.:** 2. Sep 1 auffliegend Unteres Odertal Schwedt (D. Treichel, Weiser).

**TÜPFELRALLE *Porzana porzana*:** **Brut:** In Brandenburg 55 rufende Ex. (RYSLAVY 2006) - extrem schwacher Bestand, davon 17 Rufer Unteres Odertal Schwedt (J. Sadlik) und 13 Rufer Untere Havelnied. (Naturpark Westhavelland). **Erstbeob.:** 30. Mär 1 Rufer Rieselwiesen Lübben/LDS (E. Schröder). **Letztbeob.:** 20. Sep 1 Alte Spreemündung (HH).

**KLEINRALLE *Porzana parva*:** **Alle Bruten/Beob.** (AKBB anerkannt): 1 BP Felchowsee (WD) \* 5 BP Lanke/UM, hier **Erstbeob.** am 22. Apr und im Mai 3 weitere ledige W rufend (WD) \* 8 BP Landiner Haussee/UM (WD) \* Brutverdacht für 2 Paare Schlosswiesenspolder Schwedt/UM (WD; J. Sadlik) \* 5. Mai 1 M rufend Alte Spreemündung (HH) \* 26. Mai 1 W Linumer Teiche (E. Sieste) \* 30. Mai 1 M rufend Stau Magnushof/UM (H. Schonert) \* 1./2. Jun 1 M rufend Garnischpolder

Sydowswiese/MOL (HH) \* 14. Jun 1 M rufend Schlepziger Teiche (TN) \* 2. Aug 1 W, 3. Aug 1 M und 17. Aug 1 dj. jeweils beringt Alte Spreemündung (HH) \* 21. Aug 1 dj. Feuchtwiesen SE Lübben (TN).

**TEICHRALLE *Gallinula chloropus*:** Brut: Aus dem Berichtsgebiet des Berliner Jahresberichts 75 Rev. (BOA 2004c). Flächenbezogene Angaben mit mind. 5 Rev.: 8 Rev. Lacomaer Teiche/CB (RZ) \* 7 BP auf 100 km<sup>2</sup> bei Lieberose/LDS (H.Deutschmann). Beispiel für Bestandsschwankungen: 3 Rev. auf 17,6 km<sup>2</sup> Feuchtwiese SE Lübben (TN) gegenüber 11 Rev. 2002. Winter/Brandenburg: Jan 23 Ex. bei 7 Beob., max. 5. Jan 6 Havel in Werder/HVL (A.Kabus) \* 8. Jan 6 Ucker in Prenzlau (H.Schonert), Feb 5 Ex. bei 3 Beob., Dez 10 Ex. bei 3 Beob., max. 31. Dez 8 Spree in Beeskow/LOS (HH). Berlin: Summen der Wasservogelzählung: Jan 210, Feb 153, Mär 166, Okt 184, Nov 214, Dez 169 (BOA 2004a, b), Gebietsmax.: 12. Jan 66 Tierpark, 42 Zoologischer Garten und 55 Neue Wuhle (M.Kaiser, H.Höft, B.Schulz).

**BLESSRALLE *Fulica atra*:** Brut, gebietsbezogene Angaben > 10 Rev.: 305 Rev. Peitzer Teiche (RZ, B.Litzkow, M.Spielberg) \* 63 Rev. Lacomaer Teiche/CB (RZ) \* 59 BP mit juv. auf 100 km<sup>2</sup> bei Lieberose/LDS (H.Deutschmann) \* 34 Rev. auf 249 ha Schlepziger Teiche (TN) \* 24 BP Jasorke bei Pieskow/LOS (HH) \* 9. Jul 24 Fam. Teiche Klein Jamno/SPN (RZ) und 13 Fam. Teiche Mulknitz-Eulo/SPN (RZ) \* 139 Rev. Berichtsgebiet Berliner Jahresbericht (BOA 2004c). Gebietsmax. mit mind. 1000 Ex., 1. Halbjahr: 5. Jan 4650 Havelseen südl. Potsdam/PM (Schwielowsee, Havel bei Caputh und Templiner See) (W.Mädlow) \* 30. Jan 2450 Havel Plaue-Pritzerbe/PM (TR) \* 17. Mär 1880 Neuendorfer See/LDS (TN) \* 14./19. Mär je 5500 Unteres Odertal Polder A/B (WD, D.Krummholz) \* 19. Mär 1100 Wolziger See/LDS (HH) \* 22. Mär 1250 Havelnied. Hohennauen-Strodehne (H&MH, TR) \* 27. Mär 2000 Parsteiner See/UM (J.Mundt) \* 29. Jun 1693 einschließlich juv. Rietzer See-Streng (B.Kreisel) \* 29. Jun 2050 Nichtbrüter Peitzer Teiche (RZ, B.Litzkow, M.Spielberg). 2. Halbjahr: 10. Aug 3211 Peitzer Teiche (RZ u.a.) \* 12. Aug 1400 Grimnitzsee/BAR (H&MH) \* 19. Sep 4590 Neuendorfer See/LDS (TN) \* 14. Okt 6000 Unter-Uckersee (WD) \* 5. Nov 6000 Schwielowsee/PM (U.&D.Radomski) \* 16. Nov 1750 Talsperre Spremberg (RB) \* 31. Dez 1100 Leißnitzer See/LOS (H.Deutschmann). Berlin: Summen der Wasservogelzählung: Jan 11799, Feb 9717, Mär 6802, Okt 5648, Nov 7092, Dez 7410 (BOA 2004a, b), Gebietsmax.: 12. Jan 2260 Spree Friedrichshain-Mitte und 1270 Teltowkanal-Neukölln (W.Schulz; J.Herrmann) \* 16. Feb 1020 Müggelspree (C.&W.Otto) \* 16. Mär 1690 Glienicker Lake-Kladower Havel (K.Witt).

**AUSTERNFISCHER *Haematopus ostralegus*:** Brut: In Brandenburg 9 Rev. (RYS LAVY 2006). Frühjahr, Erstbeob.: 11. Mär 2 Elbtalau Hinzdorf/PR (S.Jansen). Alle Beob. abseits der Brutvorkommen bzw. wahrscheinlicher Durchzügler: 12. Apr 1 Schwielowsee/PM (P.Schubert) \* 7. Mai 2 Havelnied. Gülpe (T.Hellwig) \* 19. Mai 1 dz. Oder Frankfurt (J.Becker) \* 26. Mai 1 Stau Magnushof/UM (H.Schonert) \* 27. Mai 1 weiterer neben dem BP Güstebieser Loose (MF) \* 5. Jun 2 dz. Altfriedländer Teiche (MF) \* 21. Jun 1 dz. Münchwerder/BRB (T.Hellwig) \* 9. Jul 1 dz. Oder Frankfurt (J.Becker) \* 10. Aug 1 Grubensee Sedlitz/OSL (H.Michaelis) \* 15.-25. Aug 1 dj. Güstebieser Loose (MF) \* 25./26. Aug 1 Gülper See (SF; Clausner). Letztbeob.: 7. Sep 2 ad. + 2 dj. Kiessee Mühlberg/EE (H.Michaelis, T.Schneider) und 1 ad. Angermünder Teiche (H.Schonert).

**STELZENLÄUFER *Himantopus himantopus*:** 23./24. Apr 1 Garnischpolder Sydowswiese/MOL (MF, R.Fiddicke) - 16. Beob. seit 1954.

**SÄBELSCHNÄBLER *Recurvirostra avosetta*:** 2 Beob. mit 4 Ex.: 26. Apr 2 Zuckerfabrikteiche Prenzlau (H.Schonert) \* 13. Mai 2 Schlepziger Teiche (TN).


**KIEBITZREGENPFEIFER *Pluvialis squatarola*:** Auftreten von 113 Ex. bei 40 Beob. (Wertung der Dekadenmax.):

		Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Juni	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
Bb	Ex.	-	-	-	-	1	-	-	10	35	58	6	-
	n	-	-	-	-	1	-	-	8	14	13	2	-
B	Ex.	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-
	n	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
Summe	Ex.	-	-	-	-	1	-	-	10	36	60	6	-

Nur eine Heimzugbeob.: 13. Mai 1 Felchowsee (WD). Wegzug, Erstbeob.: 7. Aug 1 ad. Gülper See (W.Mädlow, M.Mähler). Gebietsmax. ab 5 Ex.: 16. Sep 8 Talsperre Spremberg (RB) \* 20. Sep 7 Rietzer See-Streng (L.Manzke) \* 10. Okt 8 dj. Randowbruch/UM (WD) \* 26. Okt 10 dj. Angermünder Teiche (HH). Letztbeob.: 16. Nov 1 Angermünder Teiche (J.Mundt).

**GOLDREGENPFEIFER *Pluvialis apricaria*:** Erstbeob.: 2. Mär 10 Tagebau Welzow-Süd/SPN (RB) - spätestes Einflug seit Jahren, keine Winterbeob. Heimzug, Gebietsmax. ab 500 Ex.: 14. Mär 2700 Damme-Liepe/HVL (T.Langgemach) und 2950 Randowbruch/UM (U.Kraatz) \* 16. Mär 640 bei Wittmannsdorf/LDS (TN), 800 Malxened./SPN (RZ) und 600 Elbtalau/PR (A.Bruch) \* 18. Mär 1300 Linumer Wiesen (K.Lüddecke) \* 21. Mär 1500 bei Jeserig/PM (N.Vilcsko, H.Götzelmann) \* 22. Mär 500 Dissen-Fehrow/SPN (C.Düker) \* 25. Mär 820 bei Schneeberg/LOS (HH) \* 27. Mär 4000 Gieshof/MOL (MF) \* 29. Mär 980 Havelnied. Parey-Gülper See (HH, H.Michaelis) \* 31. Mär 1100 Dreetzer Luch/OPR (J.Seeger) \* 3. Apr 570 bei Brück/PM (P.Schubert) \* 10. Apr 3250 Welsebruch/UM (J.Mundt) \* 13. Apr 1500 bei Schönwerder/UM (H.Schonert) \* 18. Apr 1100

Ziltendorfer Nied. (J.Becker). Zuletzt: 26.Apr 210 Uckertal bei Ellingen/UM (H.Schonert), 30 Garlitz/ HVL (T.Langgemach) und 3 Niewischer Wiesen/LOS (H.Deutschmann). Wegzug, Erstbeob.: 9.Aug 4 PK Mittleres Oderbruch/MOL (MF). Gebietsmax. > 300 Ex.: 10.Okt 5000 Randow-Welsebruch/UM (WD) \* 12.Okt 3000 bei Goßmar/LDS (P.Schonert) \* 13.Okt 1800 bei Sieversdorf/OPR (J.Seeger) \* 16.Okt 2600 Gieshof-Thöringswerder/MOL (MF) \* 2.Nov 370 bei Altewin/MOL (U.Schroeter) \* 9.Nov 350 Angermünder Teiche (H.Schonert) \* 26.Nov 350 Linumer Teiche (K.Lüddecke). Dez.: 9.Dez 2600 Randowbruch/UM (T.Heinicke) \* 6.-21.Dez 1 Schlepziger Teiche (TN) \* 18.Dez 33 Ziltendorfer Nied. (HH).



**Abb. 4:** Jahressummen der von 1991-2003 in Brandenburg und Berlin beobachteten Kiebitzregentpfeifer (n = 1605).

**Fig. 4:** Annual totals of Grey Plover in Brandenburg and Berlin from 1991 to 2003.

**KIEBITZ *Vanellus vanellus*:** Brut, flächenbezogene Angaben > 10 Rev.: 217 Rev. auf 1812 km<sup>2</sup> Landkreis SPN/Stadt Cottbus (Fachgruppe Cottbus) \* 86 Rev. auf 806 km<sup>2</sup> Altkreis Lübben/LDS (TN) \* 11 BP auf 500 km<sup>2</sup> Mittleres und Nördl. Oderbruch/MOL (MF) \* 30 erfolglose BP FIB Unteres Odertal (WD) \* 13 BP Randowbruch/UM (J.Mundt) \* 36 BP SPA Havelländisches Luch (Vogelschutzwärte). Winter: Im Jan nur 2 Beob.: 21.Jan 1 Linumer Wiesen (K.Lüddecke) \* 23.Jan 120 Elbe bei Hinzdorf/PR (S.Jansen), im Feb 18 Ex. bei 4 Beob. Heimzug, Gebietsmax. ab 2000 Ex.: 10.Mär 2000 Ellingen im Uckertal/UM (WD) \* 14.Mär 11000 Unteres Odertal Schwedt (WD) \* 15.Mär je 3500 Havelnied. Pritzerbe/PM und Havelnied. Parey (H&MH) \* 16.Mär 2800 Malxenied./SPN (RZ) und 2500 Peitzer Teiche (H.-P.Krüger) \* 17.Mär 10450 Randow-Welsebruch/UM und 4500 bei Damitzow-Brüssow/UM (J.Mundt). Wegzug, Ans. ab 2000 Ex.: 17.Sep 4000 Landiner Haussee/UM (U.Schünmann, M.Bolz) \* 20.Sep 3300 und 16.Okt 3070 Peitzer Teiche (B.Litzkow; RZ) \* 28.Sep 3300 Gumtow/PR (W.Mädlow) \* 4.Okt 3000 Gülper See (HH) \* 10.Okt 2100 Dreetzer Luch/OPR (J.Seeger) und 2500 Ziltendorfer Nied. (HH) \* 11./12.Okt 15000 Altkreis Angermünde/UM (WD, U.Kraatz, H.-J.Haferland) \* 12.Okt 6200 Randow-Welsebruch/UM (BR), 2500 bei Warsow/HVL (M.Kolbe) und 3000 bei Goßmar/LDS (Schonert) \* 13.Okt 2390 Schlepziger Teiche (TN) und 2000 bei Sieversdorf/OPR (J.Seeger) \* 2.Nov 5200 bei Altewin/MOL (U.Schroeter) \* 4.Nov 3300 Angermünder Teiche (J.Mundt). Dez-Bestand von 290 Ex. in 11 Gebieten (Wertung der Gebietsmax.), max.: 3.Dez 60 Angermünder Teiche (J.Mundt) \* 22.Dez 56 bei Leibsch/LDS (TN) \* 29.Dez 61 bei Radensdorf/LDS (TN).

**STEPPEKIEBITZ *Vanellus gregarius*:** 9.Sep 1 ad. Linumer Teiche (K.Lüddecke) \* 6./7.Okt 1 bei Radensdorf/LDS (TN; HH) - 10. und 11.Beob. in Brandenburg (AKBB anerkannt).

**FLUSSREGENPFEIFER *Charadrius dubius*:** Brut, flächenbezogene Angaben ab 3 BP/Rev.: 9 BP + 7 Rev. auf 800 km<sup>2</sup> Mittlere Oder/MOL (MF, SF) \* 6 BP Biesenbrower Teiche/UM (U.Kraatz, J.Mundt) \* 5 BP Angermünder Teiche (J.Mundt) \* 5 BP Kiesesee Hohensaaten/BAR (WD) \* 4 BP Zuckerfabrikteiche Prenzlau (J.Mundt) \* 15.Jun 6 BP Greifenhainer See/OSL (J.Nevoigt) \* 14.Mai 3 Rev. Grieben/SPN (R.Möckel) \* 31.Mai 4 Rev. Wiesen Breite/PM (BR) \* 3 Rev. Lieberoser Heide/SPN (H.Deutschmann) \* 6 Rev. Stadtgebiet Berlin (BOA 2004c). Heimzug, Erstbeob.: 22.Mär 1 Schlepziger Teiche (TN). Heimzug/Brutzeit, Gebietsmax. ab 5 Ex.: 13.Apr 8 Güstebieser Loose (MF) \* 21.Apr 6 Nieplitznied. Zauchwitz (H&MH, H.Deutschmann) \* 22.Apr und 12.Mai je 10 Blasdorf Pulverteich/LDS (H.Deutschmann) \* 2.Mai 6 Rieselfelder Nauen/HVL (H&MH) \* 13.Mai 18 Schlepziger Teiche (TN) \* 20.Mai 15 Wiesen Breite/PM (HH) \* 7./20.Jun 8 Päwesiner Lötze/PM (HH, TR) \* 8.Jun mind. 11 Marzahn-Hellersdorf/B (Powitz) \* 19.Jun 6 Moorlinse Buch/B (P.Pakull). Wegzug, Gebietsmax. ab 5 Ex.: 1.Jul 12 Päwesiner Lötze/PM (TR) \* 2.Jul 6 ad. Gatower Rieselfeld/B (K.Lüddecke) \* 2.Jul/19.Aug 5 Talsperre Spremberg (RB) \* 5.Jul 13 Gülper See (T.Hellwig) \* 6.Jul 9 Kathlower Teiche/SPN (B.Litzkow) \* 9.Jul 10 ad. + 6 dj. Gieshof/MOL (MF) und 11 Teiche Mulknitz-Eulo/SPN (RZ) \* 18.Jul 20 dj. Biesenbrower Teiche/UM (J.Mundt) \* 27.Aug 8 Rietzer See-Streng (U. & D.Radomski) \* 28.-30.Aug 6 dj. Schlepziger Teiche (TN) \* 29.Aug 7 Reckahner Teiche/PM (HH). Letztbeob.: 16.Sep 1 Gülper See (T.Hellwig).

**SANDREGENPFEIFER *Charadrius hiaticula*:** Heimzug mit 67 Ex. bei 25 Beob. und starker Wegzug mit 451 Ex. bei 56 Beob. (Wertung der Dekadenmax.). Heimzug, Erstbeob.: 8.Mär 1 Güstebieser Loose (MF). Ans. ab 5 Ex.: 15.Mär 5 Unteres Odertal Polder Schwedt \* 10.Mai 5 Güstebieser Loose (MF) \* 18.Mai 7 Schlepziger Teiche (TN) \* 20.Mai 6 Wiesen

Breite/PM (HH). Wegzug, Gebietsmax. > 10 Ex.: 25. Aug 43 Gülper See (SF) und 10 ad. + 11 dj. Obersee bei Kyritz/OPR (SF) \* 26. Aug 11 Schlepzigiger Teiche (TN) und 37 Talsperre Spremberg (RB) \* 7. Sep 14 Päwesiner Lötze/PM (H&MH) \* 9. Sep 11 Angermünder Teiche (HH) \* 3./4. Okt 21 Rietzer See-Streng (L. Manzke, HH). Letztbeob.: 18. Okt 2 Rietzer See-Streng (R. Schneider).

		Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Juni	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
Bb	Ex.	-	-	19	1	40	7	2	178	210	59	-	-
	n	-	-	8	1	14	2	2	15	24	13	-	-
B	Ex.	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-
	n	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-
Summe	Ex.	-	-	19	1	40	7	2	180	210	59	-	-

**REGENBRACHVOGEL *Numenius phaeopus***: Wiederum schwaches Auftreten 34 Ex. bei 20 Beob.:

		Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Juni	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
Bb	Ex.	-	-	-	11	1	2	10	6	1	-	-	-
	n	-	-	-	7	1	1	5	2	1	-	-	-
B	Ex.	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-
	n	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-
Summe	Ex.	-	-	-	11	1	3	11	7	1	-	-	-

Heimzug, Erstbeob.: 6. Apr 1 dz. Havelnied. Pritzerbe/PM (HH). Max.: 12./17./22. Apr je 2 Elbtalaue Lenzen/PR (Zadek) \* 27. Apr 2 Angermünder Teiche (J. Mundt). Wegzug, Erstbeob.: 29. Jun 2 Feuchtwiesen SE Lübben (TN) und 1 rufend dz. Mitte/B (W. Schreck). Max.: 31. Jul 5 Landiner Haussee/UM (WD) \* 16. Aug 5 dz. Beeskow/LOS (HH). Letztbeob.: 7. Sep 1 Talsperre Spremberg (RB).

**GROSSER BRACHVOGEL *Numenius arquata***: Brut: In Brandenburg 88 BP (Ryslavý 2006). Keine Beob. Jan/Febr. Erstbeob.: 7. Mär 3 dz. Dahlem/B (K. Lüddecke). Frühjahr, Brutzeit, Ans. ab 5 Ex.: 13. Mär 25 Elbtalaue/PR (A. Bruch) \* 25. Mär 8 Unteres Odertal Friedrichsthal (WD) \* 8. Apr 7 Zehnebeck/UM (J. Mundt) \* 21. Apr 9 Sydowswiese/MOL (MF). Wegzug, Gebietsmax. ab 10 Ex.: 7. Jul 21 Unteres Odertal Pöler 10 (M. Bolz) \* 9. Aug 15 Lietzener Teiche/MOL (MF) \* 10. Aug 11 dz. Alte Spreemündung (HH) \* 12. Aug 15 dz. Sedlitz/OSL (H. Michaelis) \* 13. Aug 18 Hohensaaten/BAR (D. Krummholz) \* 16. Aug 17 Tagebau Kleinleipisch/EE (F. Raden) \* 1. Sep 11 Biesenbrower Teiche/UM (H. Thiere) \* 4. Sep 13 Kiessee Mühlberg/EE (H. Michaelis) \* 24. Sep 38 Rietzer See-Streng (TR), 17 Talsperre Spremberg (RB) und 27 Randowbruch/UM (U. Kraatz) \* 4. Okt 62 SP Nieplitznied. Zauchwitz (HH) \* 7. Okt 11 bei Göritz/UM (S. Hundrieser). Dez.: 3. Dez 2 Unteres Odertal Schwedt (J. Mundt, M. Bolz) \* 7./29. Dez 1 Peitzer Teiche (RZ).

**UFERSCHNEPFEN *Limosa limosa***: Brut: In Brandenburg nur noch 29 BP (Ryslavý 2006). Erstbeob.: 14. Mär 1 Güstebieser Loose (MF). Ans. ab 5 Ex. nur im Frühjahr (z. T. wohl Brutvögel enthalten): 30. Mär 9 und 12. Apr 12 Peitzer Teiche (RZ); B. Litzkow) \* 31. Mär 16 Havelnied. Gülpe-Gülper See (J. Seeger, Drozdowski) \* 6. Apr 16 Havelnied. Pritzerbe/PM (HH) und 6 Stradowe Teiche/OSL (TN) \* 9. Jun 10 Gülper See (HH). Wegzug, alle Beob.: 11. Jul-9. Aug 1 dj. Friedländer Teiche/LOS (HH) \* 5.-6./16./23. Aug und 8.-12. Sep 1 dj. Gülper See (H&MH; A. Kabus) \* 26. Aug-2. Sep 2 Nieplitznied. Zauchwitz (L. Kluge u. a.). Letztbeob.: 12. Sep 1 dj. Gülper See (A. Kabus).

**PFUHLSCHNEPFEN *Limosa lapponica***: 3 Ex. bei 3 Beob.: Gülper See: 7. Aug 1 ad. (W. Mädlow, M. Mähler) und 7.-14. Sep 1 dj. (H&MH; B. Kreisel, T. Hellwig) \* 29. Aug 1 PK M Reckahner Teiche/PM (HH).

**GROSSER SCHLAMMLÄUFER *Limnodromus scolopaceus***: Nachtrag: 1999: 13./14. Mai 1 PK Güstebieser Loose (MF, SF, H. Pawlowski, C. Philipps in DSK 2005) - 4. Nachweis.

**WALDSCHNEPFEN *Scolopax rusticola***: Keine repräsentativen Angaben zur Brut. Nur 2 Winterbeob.: 15. Jan 1 NSG Ribocka bei Lübben/LDS (L. Balke) \* 17. Dez 1 NSG Ellernborn bei Lübben/LDS (L. Balke). Erstbeob.: 8. Mär je 1 Pankow/B (R. Altenkamp) und Unter-Uckersee (H. Schonert). Heimzug, Ans.: 2. Apr mind. 30 auf einem Kleegrasacker bei Serwest/BAR während der Nachtzählung von Hasen mit Suchscheinwerfern (A. Helmecke, S. Fuchs) - sehr außergewöhnliche Konzentration. Wegzug (Okt-Nov) mit 15 Ex. bei 11 Beob. Letztbeob.: 29. Nov 1 Wuhletal/B (B. Steinbrecher).

**ZWERGSCHNEPFEN *Lymnocyptes minimus***: Heimzug mit mind. 39 Ex. bei 21 Beob., max.: 11. Mär 4 Moorlinse Buch/B (P. Pakull) \* 20. Mär 3 Unteres Odertal Schwedt (D. Krummholz) \* 26. Apr 4 Rietzer See (HH, I. Todte). Wegzug mit mind. 34 Ex. bei 11 Beob., Gebietsmax.: Mitte Sep bis 25. Okt 16 ad. + 7 dj. gefangen und beringt Gülper See (J.-J. Seeger u. a.) \* 24. Sep 2 Landiner Haussee/UM (WD). Winterdaten: 8. Jan 1 Tegeler Fließ/B (K. Lüddecke) \* 12. Feb 1 bei Terpe-Paserin/LDS (K. & J. Illig) \* 3. Dez 1 Lanke am Felchowsee (WD).

		Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Juni	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
Bb	Ex.	-	1	3	11	1	-	-	-	6	25	1	1
	n	-	1	1	6	1	-	-	-	5	3	1	1
B	Ex.	1	-	18	4	-	-	-	-	-	-	1	-
	n	1	-	7	4	-	-	-	-	-	-	1	-
Summe	Ex.	1	1	21	15	1	-	-	-	6	25	2	1

**DOPPELSCHNEPFEN *Gallinago media*:** Nachtrag: 1999: 14. Apr/3./6. Mai je 1 und 5. Mai 2 Unteres Odertal Friedrichsthal (WD, J. Bellebaum in DSK 2005) \* 2002: 5. Mai 1 balzend Maiberger Wiesen/SPN (RZ). AKBB anerkannt.

**BEKASSINE *Gallinago gallinago*:** Brut, flächenbezogene Angaben mit mehr als 5 Rev.: 32 Rev. auf 17,7 km<sup>2</sup> Feuchtwiesen SE Lübben (TN) \* 12 Rev. Jänschwalder Wiesen/SPN (B. Litzkow) \* 8 Rev. SPA Havelländisches Luch/HVL (Vogelschutzwarte) \* 5 Rev. Genschmar-Hohenwutzen/MOL (MF). Jan/Febr: keine Meldungen. Sehr starker Heimzug, Beginn: 8. Mär 3 Güstebieser Loose (MF). Gebietsmax. > 20 Ex.: 21. Mär 22 Rietzer See-Streng (N. Vilcsko, H. Götzelmann) \* 22. Mär 51 Havelnied. Hohennauen-Strodehne (HH, TR) \* 29. Mär 300 Unteres Odertal Friedrichsthal (WD, H. Dittberner) \* 9. Apr 700 Unteres Odertal Schwedt-Stolpe (T. Langgemach) \* 12. Apr 600 bei Garlitz/HVL (T. Langgemach) - Konzentrationen im Bereich bisheriger Max.-Zahlen für Brandenburg \* 3. Apr 46 bei Brachwitz/PM (P. Schubert) \* 11. Apr 55 Wiesen Körzin/PM (BR) \* 12. Apr 520 Pritzerber-Fohrder Wiesen/PM (TR) und 30 Paulinenaue-Jahnberge/HVL (S. Fischer) \* 13. Apr 70 Linumer Wiesen (S. Fischer) \* 16. Apr 34 Lindenberg/BAR (A. Kormannshaus). Wegzug, Gebietsmax. > 50 Ex.: 8. Aug 120 Unteres Odertal Gartzter Bruch (D. Krummholz) \* 19. Aug 54 Feuchtwiesen SE Lübben (TN) \* 22. Aug 57 Rietzer See-Streng (HH) \* 23. Aug 86 Päwesiner Lötze/PM (HH) \* 31. Aug 72 Peitzer Teiche (B. Litzkow u.a.) \* 2. Sep 58 Zuckerfabrikteiche Prenzlau (HH) \* 6. Sep 74 Nieplitznied. Zauchwitz (HH) \* 9. Sep 55 Talsperre Spremberg (RB) \* 2. Okt 106 Schlepzigiger Teiche (HH) \* 30. Okt 200 Angermünder Teiche (J. Mundt) \* 1. Nov 52 Friedländer Teiche/LOS (HH). Im Dez nur 1 Beob.: 3. Dez 1 bei Waldow/LDS (TN, S. Weiß).

**ODINSHÜHNCHEN *Phalaropus lobatus*:** Nur 2 Ex. bei 2 Beob.: 7. Sep 1 dj. Rietzer See-Streng (H&MH) \* 26. Sep 1 Zuckerfabrikteiche Prenzlau (U. Kraatz).

**FLUSSUFERLÄUFER *Actitis hypoleucos*:** Brut: In Brandenburg mind. 22 Rev. (RYSLAVY 2006). Heimzug, Erstbeob.: 20. Apr 1 Schlepzigiger Teiche (TN) \* 22. Apr 1 Elbe Hinzdorf/PR (S. Jansen). Max. ab 5 Ex.: 30. Apr 8 Unteres Odertal Schwedt (D. Krummholz) \* 17. Mai 9 Elbe Cumlosen-Wittenberge/PR (BUND-Gruppe) \* 20. Mai 12 Schlepzigiger Teiche (TN). Wegzug, Gebietsmax. ab 10 Ex.: 12. Jul 12 Elbtalaue/PR (A. Bruch) \* 29. Jul und 1. Aug je 10 Müggelsee (K. Lüddecke, BR, W. Schreck) \* 30. Jul 11 Wolletzsee/UM (WD) \* 11. Aug 12 Grubensee Gräbendorf/OSL-SPN (RB) \* 17. Aug 11 Peitzer Teiche (RZ) \* 19. Aug 14 Friedländer Teiche/LOS (HH) \* 19./21. Aug je 14 Talsperre Spremberg (RB) \* 23. Aug 10 Güstebieser Loose (MF). Letztbeob.: 28. Sep 3 Wuhletal/B (B. Steinbrecher).

**TEREKWASSERLÄUFER *Xenus cinereus*:** 9./10. Mai 1 PK Nieplitznied. Zauchwitz (N. Vilcsko; HH, BR u.a.) - 4. Nachweis für Brandenburg (AKBB anerkannt).

**DUNKELWASSERLÄUFER *Tringa erythropus*:** Heimzug, Erstbeob.: 6. Apr 3 Dossewiesen Rübehorst/HVL (HH). Gebietsmax. ab 10 Ex.: 19. Apr 12 Schlepzigiger Teiche (TN) \* 21. Apr 16 Sydowswiese/MOL (MF) \* 23. Apr 10 Nieplitznied. Zauchwitz (BR) \* 25. Apr 27 Unteres Odertal Polder A/B (D. Krummholz) \* 29. Apr 25 Wiesen Breite/PM (L. Kalbe) \* 2. Mai 26 Gülper See (H&MH) \* 4. Mai 18 Zuckerfabrikteiche Prenzlau (H. Schonert). Jun-Beob., 24 Ex. bei 9 Beob., max.: 1. Jun 6 Altfriedländer Teiche (MF) \* 25. Jun 5 Elbtalaue/PR (A. Bruch). Wegzug, Gebietsmax. > 10 Ex.: 25. Jul 64 ad. und 16. Aug 73 Gülper See (HH) \* 24. Aug 18 Kienitzer Polder/MOL (SF) \* 25. Aug 11 dj. Schlepzigiger Teiche (TN) \* 29. Aug 21 dj. Reckahner Teiche/PM (HH) und 12 dj. Päwesiner Lötze/PM (HH) \* 1. Sep 23 Güstebieser Loose (MF) \* 2. Sep 14 Zuckerfabrikteiche Prenzlau (HH) \* 6. Sep 45 Nieplitznied. Zauchwitz (BR) \* 9. Sep 12 Landiner Haussee/MOL (WD) \* 12. Sep 17 Talsperre Spremberg (RB, RZ) \* 14.-20. Sep 13 Peitzer Teiche (RZ, B. Litzkow) \* 25. Sep 35 Linumer Teiche (K. Lüddecke) \* 17. Okt 14 Fischteiche Stolpe/UM (U. Kraatz). Letztbeob.: 11. Nov 3 Angermünder Teiche und 5 Biesenbrower Teiche/UM (J. Mundt).

**ROTSCHENKEL *Tringa totanus*:** Brut: In Brandenburg 59 BP (RYSLAVY 2006). Erstbeob.: 17. Mär 1 Elbtalaue/PR (A. Bruch) und 1 Havelnied. Strodehne (J. Seeger). Heimzug, Brutzeit, Ans. > 10 Ex.: 22. Mär 10 Sydowswiese/MOL (HH) \* 25. Mai 14 Havelnied. Parey (HH). Wegzug, max.: 15. Aug 6 dz. Unteres Odertal Schwedt (E. Krätke) \* 25. Aug 9 Obersee bei Kyritz/OPR (SF) \* 31. Aug 6 Stradowe Teiche/OSL (C. Düker) \* 2. Sep 10 Talsperre Spremberg (RB) \* 7. Sep 5 Peitzer Teiche (B. Litzkow). Alle Okt-Beob.: 8. Okt 2 Friedländer Teiche/LOS (HH) \* 16./17. Okt 1 Peitzer Teiche (RZ; B. Litzkow) \* 18. Okt 1 Grimnitzsee/BAR (HH, N. Vilcsko), gleichzeitig Letztbeob.

**TEICHWASSERLÄUFER *Tringa stagnatilis*:** 8 Ex. bei 5 Beob. (AKBB anerkannt): 16.-20. Apr 1 Schlepzigiger Teiche (TN) - früher Nachweis \* 20./21. Apr 1 SE Boblitz/OSL (TN) \* 21. Apr 4, 22.-24. Apr 1 Garnischpolder Sydowswiese/MOL (MF, SF

u.a.) \* 11. Mai 1 Päwesiner Lötzt/PM (H&MH) \* 24.-31. Aug 1 dj. Nieplitznied. Zauchwitz (M. Prochnow, K. Urban, BR). Nachtrag: 1999: 4./5. Aug 1 ad. SK und 27. Aug 1 dj. (unberingt) Gülper See (W. Schreck, C. Bock, S. Urmoneit in DSK 2005) \* 4. Sep 1 dj. Nieplitznied. Zauchwitz (W. Schreck in DSK 2005). 2002: 16. Jul 1 dj. Maiberger Wiesen/SPN (RZ). AKBB anerkannt.

**GRÜNSCHENKEL *Tringa nebularia***: Heimzug, Erstbeob.: 24. Mär 1 Dossenied. Babe/OPR (J. Seeger) \* 27. Mär 1 Rietzer See-Streng (U. Radomski) und 1 Garlitzer Wiesen/HVL (TR) - frühe Beob. Gebietsmax. > 10 Ex.: 23. Apr 30 Wiesen Breite/PM (BR), 25 Nieplitznied. Zauchwitz (BR), 17 Linumer Wiesen (K. Lüddecke) und 16 Sydowswiese/MOL (MF) \* 25. Apr 95 Unteres Odertal Polder A/B (D. Krummholz) \* 28. Apr 14 Talsperre Spremberg (RB) \* 2. Mai 33 Schlepziger Teiche (TN) \* 4. Mai 16 Zuckerfabrikteiche Prenzlau (H. Schonert). Jun - Wegzugbeginn: 23. Jun 1 Lindenberg/BAR (A. Kormannshaus) \* 23. Jun 1 und 26. Jun 2 Hennigsdorfer Wiesen/OHV (K. Lüddecke) \* 26. Jun 2 Landiner Haussee/UM (WD) \* 27. Jun 2 Unteres Odertal Stolpe (D. Krummholz). Wegzug, Gebietsmax. ab 10 Ex.: 5. Jul 43 Gülper See (T. Hellwig) \* 6. Jul 16 und 7. Sep 17 Kathlower Teiche/SPN (B. Litzkow) \* 18. Jul 10 Päwesiner Lötzt/PM (M. Jurke) \* 22./24. Aug 15 NSG Sorgenteich bei Guteborn/OSL (T. Schneider) \* 22. Aug 14 Nieplitznied. Zauchwitz (HH) \* 24. Aug und 12. Sep je 40 Talsperre Spremberg (RB) \* 24. Aug 28 Linumer Teiche (TR) und 15 Kienitzer Polder/MOL (SF) \* 29. Aug 19 Reckahner Teiche/PM (HH) \* 31. Aug 54 Güstebieser Loose (MF) \* 1./2. Sep 14 Herrenteiche bei Guteborn/OSL (T. Schneider) \* 7. Sep 23 Kieseeseen Mühlberg/EE (T. Schneider) und 13 Peitzer Teiche (RZ). Letztbeob.: 2.-16. Nov 1 Angermünder Teiche (B. & A. Schonert; HH; J. Mundt).

**WALDWASSERLÄUFER *Tringa ochropus***: Brut, keine flächenbezogenen Angaben, nur mehrere Einzelbeob. in potenziellen Brutgebieten. Winter (Jan, Feb): 12. Jan 1 Maiberger Wiesen/SPN (RZ) \* 1./23. Feb 1 Mühlenbecker Teiche/B (W. Schreck) \* 24. Feb 1 Welsebruch/UM (U. Kraatz). Heimzug, Gebietsmax. ab 10 Ex.: 12. Mär 10 Altfriedländer Teiche (MF) \* 6. Apr 10 Angermünder Teiche (J. Mundt) und 6 Zuckerfabrikteiche Prenzlau (W. Mädlow, A. Goedecke) \* 9. Apr 32 Unteres Odertal Schwedt-Stolpe (T. Langgemach) - hohe Zahl \* 11. Apr 24 Schlepziger Teiche (TN) \* 19. Apr 11 Speicherbecken Krayne/SPN (H. Deutschmann) \* 20. Apr 13 bei Boblitz/OSL (TN). Wegzug, Gebietsmax. ab 5 Ex.: 20. Jun 7 Päwesiner Lötzt/PM (HH, TR) \* 21. Jun 10 Deichvorland bei Baarz/PR (HH) \* 22. Jun 11 Nieplitznied. Zauchwitz (HH) \* 24. Jun 5 Falkenberger Rieselfeld/B (B. Schonert) \* 25. Jun 13 Elbtalau (A. Bruch) \* 26. Jun 5 Lindenberg/BAR und 5 Moorlinse Buch/B (A. Kormannshaus) \* 30. Jun 7 Ackersee bei Tebnitz/MOL (MF) \* 6. Jul 9 Kathlower Teiche/SPN (B. Litzkow) \* 18. Jul 16 Biesenbrower Teiche/UM (J. Mundt) \* 26. Jul 5 Klärwerk Rangsdorf/TF (BR) \* 16. und 24. Aug je 5 Talsperre Spremberg (RB) \* 16. Aug 8 Peitzer Teiche (B. Litzkow) \* 29. Aug 6 Reckahner Teiche/PM (HH) \* 6. Nov 15 Altfriedländer Teiche (MF). Zuletzt: 14. Dez 7 Altfriedländer Teiche/MOL (MF, HH) \* 22. Dez 1 Batzlower Teiche/MOL (MF).

**BRUCHWASSERLÄUFER *Tringa glareola***: Erstbeob.: 12. Apr 1 bei Garlitz/HVL (T. Langgemach) \* 14. Apr 1 Havelnied. Grütz (Drozdowski). Heimzug, ab 100 Ex.: 28. Apr 150 Münchwerder-Quenzsee/BRB (B. Kreisel) \* 1. Mai 122 Sydowswiese/MOL (MF) \* 2. Mai 130 Linumer Wiesen (K. Lüddecke, C. Pohl), 180 Havelnied. Parey (H&MH), 150 Pritzerber Havelwiesen/PM (H&MH), 160 Feuchtwiesen SE Lübben und 221 Schlepziger Teiche (TN) \* 4. Mai 170 Zuckerfabrikteiche Prenzlau (H. Schonert) \* 6. Mai 700 Unteres Odertal Schwedt (WD) und 155 Wiesen Breite/PM (W. Mädlow) \* 7. Mai 224 Päwesiner Lötzt/PM (HH). Wegzug, Gebietsmax. ab 50 Ex.: 30. Jun 293 Feuchtwiesen SE Lübben (TN) - bisher größte Ans. für den Wegzug (außer der Oderhochwasserzahl von 1997) und ungewöhnlich früh \* danach vergleichsweise wenige größere Ans.: 6. Jul 137 Kathlower Teiche/SPN (B. Litzkow) \* 12. Jul 110 Päwesiner-Wachower Lötzt/PM-HVL (HH) \* 8. Aug 50 Unteres Odertal Gartz (D. Krummholz). Letztbeob.: 15. Okt 1 Angermünder Teiche (BR).

**KAMPFLÄUFER *Philomachus pugnax***: Brut: In Brandenburg ein Brutnachweis und ein Brutverdacht (RYSLAVY 2006). Heimzug, Erstbeob.: 8. Mär 4 Peitzer Teiche (B. Litzkow) und 1 Havelnied. Gülpe (HH). Gebietsmax. ab 100 Ex.: 8. Apr 470 bei Garlitz/HVL (T. Langgemach) \* 13. Apr 172 Güstebieser Loose (HH) \* 21. Apr 400 Havelnied. Pritzerbe/PM (H. Deutschmann, H&MH) \* 22. Apr 580 Havelnied. Grütz (Drozdowski) und 250 Gülper See (T. Hellwig) \* 23. Apr 110 Nieplitznied. Zauchwitz (BR) \* 25. Apr 1300 Unteres Odertal Polder A/B (D. Krummholz) \* 29. Apr 135 Wiesen Breite/PM (L. Kalbe) \* 30. Apr 150 Linumer Wiesen (K. Lüddecke) \* 2. Mai 100 Feuchtwiesen SE Lübben (TN, S. Weiß) \* 7. Mai 107 Päwesiner Lötzt/PM (HH). Wegzug, Gebietsmax. > 20 Ex.: 7. Jul 45 ad. (TR) und 13. Sep 46 dj. (HH) Nieplitznied. Zauchwitz \* 12. Jul 57 ad. Gülper See (HH) \* 11. Aug 25 Havelnied. Strodehne (Drozdowski) \* 9. Sep 71 Zuckerfabrikteiche Prenzlau (HH) und 27 Talsperre Spremberg (RB). Frühe Letztbeob.: 31. Okt 2 dj. M Rietzer See-Streng (H&MH, H. Deutschmann).

**STEINWÄLFER *Arenaria interpres***: Heimzug, 1 Beob.: 20. Mai 1 Nieplitznied. Zauchwitz (HH). Wegzug, 12 Ex. bei 9 Beob.: 12.-29. Aug 1 ad. Rietzer See-Streng (S. Urmoneit, N. Vilcsko; R. Schneider) \* 19. Aug 2 ad. Grubensee Sedlitz/OSL (H. Michaelis) \* 24. Aug 1 ad. SK + 1 dj. Gülper See (B. Kreisel) \* 31. Aug 1 dj., 1. Sep 2 dj., 2. Sep 1 dj. und 4. Sep 2 dj. Talsperre Spremberg (RB) \* 2. Sep 1 Gülper See (T. Hellwig) und 1 dj. Grimnitzsee/BAR (HH) \* 9. Sep 1 Landiner Haussee/UM (WD) \* 16. Sep 1 Gülper See (T. Hellwig).

**SUMPFLÄUFER *Limicola falcinellus***: Eine Beob.: 1. Sep 1 dj. Güstebieser Loose (MF). AKBB anerkannt.

**KNUTT *Calidris canutus***: Wegzug, 32 Ex. bei 18 Beob.: Talsperre Spremberg: 26. Aug 3 dj., 28. Aug 1 dj., 1. Sep 6 dj., 7. Sep 1 dj., 9./12. Sep 2 dj. und 14. Sep 1 dj. (RB) \* 24. Aug 1 ad. Gülper See (B. Kreisel) \* 28. Aug 1 dj. und 1. Sep 2 dj. Güstebieser Loose (MF) \* 29./30. Aug und 19. Sep je 1 dj. (HH; BR), 4. Sep 4 (TR) Nieplitznied. Zauchwitz \* 31. Aug-7. Sep 3 dj.



Reckahner Teiche/PM (B.Rudolph, B.Kreisel; D.Ferus, HH) \* 31.Aug-7.Sep 1 dj. Peitzer Teiche (M.Spielberg, B.Litzkow, RZ) \* 31.Aug-4.Sep 1 Obersee bei Kyritz/OPR (SF) \* 2.Sep 1 Gülper See (T.Hellwig) und 1 dj. Angermünder Teiche (HH) \* 4.-7.Sep 1 dj. Kiessee Mühlberg/EE (H.Michaelis; T.Schneider) \* 11.Sep 1 dj. Grimnitzsee/BAR (U.Kraatz) \* 15.-21.Sep 1 dj. Schlepzigiger Teiche (TN u.a.) \* 31.Okt 1 dj. Rietzer See-Streng (J.Rathgeber, K.Urban, S.Urmoneit) - spätes Datum.

**SANDERLING *Calidris alba*:** Heimzug, 3 Ex. bei 3 Beob.: 6.-10.Mai 1 Schlepzigiger Teiche (TN; HH) \* 16.Mai 1 Grubensee Sedlitz/OSL (H.Michaelis) \* 20.Mai 1 Päwesiner Lötzt/PM (HH). Wegzug, 11 Ex. bei 8 Beob.: 30.Jul 1 ad. PK Güstebieser Loose (MF) \* Gülper See: 5.Aug 1 ad. (W.Mädlow), 2.-4.Sep 1 (T.Hellwig, TR), 12.-13.Sep 1 dj. (A.Kabus; HH, B.Kreisel), 15.Sep 2 (T.Hellwig) \* 20.Aug-4.Sep 1 dj. Rietzer See-Streng (S.Urmoneit, N.Vilcsko; B.Bock) \* 27.Aug 1 dj. Grubensee Sedlitz/OSL (H.Michaelis) \* 7.Sep 3 Peitzer Teiche (RZ, B.Litzkow) \* 14.Sep 1 dj. Talsperre Spremberg (RB).

**ZWERGSTRANDLÄUFER *Calidris minuta*:** Heimzug: 6./8./10./13.Mai 2, 7./9./12./19.-20.Mai 1 Schlepzigiger Teiche (TN, z.T. HH) \* 10.Jun 1 Grubensee Sedlitz/OSL (H.Michaelis).

		Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Juni	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
Bb	Ex.	-	-	-	-	2	1	-	20	126	2	-	-
	n	-	-	-	-	1	1	-	7	24	2	-	-
B	Ex.	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-
	n	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-
Summe	Ex.	-	-	-	-	2	1	1	20	127	2	-	-

Wegzug, 137 Ex. bei 34 Beob. (Wertung der Dekadenmax.), Erstbeob.: 19.Jul 1 Hennigsdorfer Wiesen/OHV (N.Vilcsko). Beob. > 5 Ex.: 7.Sep 19 dj. Rietzer See-Streng (H&MH) und 6 dj. Reckahner Teiche/PM (H&MH) \* 9.Sep 22 Talsperre Spremberg (RB) \* 11.Sep 8 Gülper See (A.Kabus). Letzter Altvogel: 7.Sep 1 Angermünder Teiche (H.Schonert). Letztbeob.: 13.Okt 1 Biesenbrower Teiche/UM (BR).

**TEMMINCKSTRANDLÄUFER *Calidris temminckii*:** Starkes Auftreten von 243 Ex. bei 51 Beob.:

		Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Juni	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
Bb	Ex.	-	-	-	3	182	1	8	22	22	-	-	-
	n	-	-	-	1	23	1	4	14	6	-	-	-
B	Ex.	-	-	-	-	-	-	-	3	2	-	-	-
	n	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-
Summe	Ex.	-	-	-	3	182	1	8	25	24	-	-	-

Heimzug, Erstbeob.: 26.Apr 3 Schlepzigiger Teiche (TN). Letztbeob.: 24.Mai 1 Wiesen Breite/PM (BR). Gebietsmax. ab 5 Ex.: 6.Mai 5 Wiesen Breite/PM (W.Mädlow) \* 7.Mai 7 Blasdorfer Pulverteich/LDS (H.Deutschmann) und 11 Nieplitznied. Zauchwitz (HH) \* 9.Mai 47 Angermünder Teiche (J.Mundt) \* 10.Mai 44 Schlepzigiger Teiche (TN) - diese beiden Beob. sind die größten in Brandenburg je beobachteten Trupps \* 17.Mai 8 Güstebieser Loose (SF). Wegzug, Erstbeob.: 30.Jun 1 Feuchtwiesen SE Lübben (TN). Max. ab 3 Ex.: 14.Jul 3 ad. Feuchtwiesen SE Lübben (TN) \* 19.Aug 3 Talsperre Spremberg (RB) \* 29.Aug 4 Rietzer See-Streng (HH) \* 2.Sep 10 Linumer Teiche (TR) - großer Wegzugtrupp \* 27.Sep 6 dj. Nieplitznied. Zauchwitz (BR, M.Prochnow) - gleichzeitig Letztbeob. und ungewöhnlich späte größere Ans.

**GRAUBRUSTSTRANDLÄUFER *Calidris melanotos*:** 3 Ex. bei 3 Beob. (AKBB anerkannt): 9.-13.Sep 1 dj. Angermünder Teiche (HH, J.Mundt, N.Vilcsko u.a.) \* 19.Sep 1 dj. Stau Magnushof/UM (H.Schonert) \* 26.Sep-9.Okt 1 dj. Schlepzigiger Teiche (TN u.a.) - 13.-15. Nachweis für Brandenburg.

**SICHELSTRANDLÄUFER *Calidris ferruginea*:** Heimzug, 4 Ex. bei 4 Beob.: 10.Mai 1 Wiesen Breite/PM (H&MH) \* 11.Mai 1 Zuckerfabrikenteiche Prenzlau (H.Schonert) \* 20.Mai und 6.Jun 1 Päwesiner Lötzt/PM (HH).

		Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Juni	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
Bb	Ex.	-	-	-	-	3	1	32	33*	61	1	-	-
	n	-	-	-	-	3	1	11	8	13	1	-	-
B	Ex.	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-
	n	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Summe	Ex.	-	-	-	-	3	1	34	33	61	1	-	-

\* offensichtlich derselbe Trupp über die Monatswende an der Talsperre Spremberg (RB), daher die 22 nur im Sep gewertet.

Wegzug, 129 Ex. bei 34 Beob. (Wertung der Dekadenmax.). Erstbeob.: 3.Jul 2 PK Feuchtwiesen SE Lübben (TN). Altvogel-

zug, wohl mind. 45 Ex. bei 18 Beob., Max.: 18. Jul 10 ad. Päwesiner Lötzt/PM (M. Jurke). Letzter Altvogel: 9. Sep 1 Linumer Teiche (K. Lüddecke). Erster Jungvogel: 22. Aug 1 Nieplitznied. Zauchwitz (BR). Gebietsmax. > 5 Ex.: 15./29. Aug je 5 Rietzer See-Streng (N. Vilcsko; HH) \* 31. Aug 8 Güstebieser Loose (MF) \* 2. Sep 24 dj. Talsperre Spremberg (RB) \* 7. Sep 17 Gülper See (A. Kabus). Letztbeob.: 4. Okt 1 dj. Rietzer See-Streng (HH).

**ALPENSTRANDLÄUFER *Calidris alpina***: Heimzug, 53 Ex. bei 21 Beob. (Wertung der Dekadenmax.), Erstbeob.: 8. Mär 1 Gülper See (HH) \* 10. Mär 1 Schlepziger Teiche (TN). Max.: 4. Apr 11 bei Nennhausen/HVL (TR) \* 5. Apr 8 Unteres Odertal Schwedt (D. Krummholz). Letztbeob.: 20. Mai 3 Wiesen Breite/PM (HH).

		Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Juni	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
Bb	Ex.	-	-	4	28	11	-	16	52	290	327	25	1
	n	-	-	4	10	6	-	9	15	21	15	8	1
B	Ex.	-	-	-	5	-	-	3	3	-	-	-	-
	n	-	-	-	1	-	-	2	1	-	-	-	-
Summe	Ex.	-	-	4	33	11	-	19	55	290	327	25	1

Wegzug, 717 Ex. bei 72 Beob. (Wertung der Dekadenmax.), Erstbeob.: 15. Jul 1 PK Gieshof/MOL (MF). Wegzug, erster Jungvogel: 16. Aug 1 Gülper See (HH). Gebietsmax. > 10 Ex.: 3. Sep 11 Güstebieser Loose (MF) \* 9. Sep 77 Talsperre Spremberg (RB) \* 13. Sep 25 Nieplitznied. Zauchwitz (HH) \* 9. Okt 25 Friedländer Teiche/LOS (HH) \* 11. Okt 72 Rietzer See-Streng, 40 Gülper See (H&MH) und 23 Schlepziger Teiche (TN) \* 15. Okt 15 Angermünder Teiche (BR) \* 19. Okt 23 Peitzer Teiche (H. Deutschmann). Letztbeob.: 30. Nov 1 dj. Altfriedländer Teiche (MF) \* 1. Dez 2 Linumer Teiche (K. Lüddecke).

**SCHMAROTZERRAUBMÖWE *Stercorarius parasiticus***: 3 Ex. bei 3 Beob. (AKBB anerkannt): 24./25. Mai 1 immat. Blankensee und Wiesen Breite/TF-PM (BR, B.&W. Komischke; J. Rathgeber u.a.) \* 16. Jun 1 ad. Wesensee bei Brodowin/BAR (M. Flade) \* 31. Aug 1 immat. Byhleguhrer See/LDS (H. Deutschmann).

**SPATELRAUBMÖWE *Stercorarius pomarinus***: 10. Sep 1 ad. Kladower Havel/B (K. Lüddecke) - 16. Nachweis (AKBB anerkannt). Nachtrag: 1999: Ein zunächst als unbestimmte Raubmöwe anerkannter Vogel konnte nachträglich dieser Art zugeordnet werden, 26. Okt 1 dj. dz. Feuchtwiesen SE Lübben (TN in DSK 2005) - 15. Nachweis.

**DREIZEHENMÖWE *Rissa tridactyla***: 14. Okt 1 ad. als Rupfungsfund Unter-Uckersee (H. Schonert). AKBB anerkannt. Nachtrag: 2001: 3. Nov 1 dj. dz. Rietzer See-Streng (W. Schreck). AKBB anerkannt.

**ZWERGMÖWE *Hydrocoloeus minutus***: Heimzug, Erstbeob.: 11. Apr 1 Unteres Odertal Schwedt (M. Müller). Gebietsmax. ab 20 Ex.: 19. Apr 36 ad. Schwiellochsee (HH) \* 26. Apr 330 Müggelsee (BR), 32 ad. + 2 vorj. Rietzer See-Streng (HH) und 23 Blankensee/TF (W. Mädlow) \* 27. Apr 39 ad. + 3 vorj. Feldmark Frauenhagen/UM, 255 Felchowsee, 270 Grimnitzsee/BAR und 60 Unteres Odertal Schwedt (J. Mundt) \* 28. Apr 17 ad. + 3 vorj. Gatower Havel/B (K. Lüddecke) \* 29. Apr 30 ad. + 3 vorj. Altfriedländer Teiche (MF). Wegzug, 86 Ex. bei 23 Beob. (Wertung der Dekadenmax.), Max. ab 5 Ex.: 18. Okt 24 ad. + 5 dj. Grimnitzsee/BAR (HH, N. Vilcsko) - bisher größte Wegzugans. \* 22. Okt 7 ad. Schwiellochsee (HH) \* 24. Okt 3 ad. + 2 dj. Wolziger See/LDS (HH). Letztbeob.: 27. Okt-2. Nov 2 dj. Müggelsee (K. Lüddecke u.a.) \* 2. Nov 1 dj. Angermünder Teiche (H&MH) \* 5. Nov 1 dj. Müggelsee (A. Kormannshaus).

		Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Juni	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
Bb	Ex.						-	-	9	10	56	4	-
	n						-	-	4	6	7	2	-
B	Ex.						-	1	-	-	5	1	-
	n						-	1	-	-	2	1	-
Summe	Ex.						-	1	9	10	61	5	-

**LACHMÖWE *Larus ridibundus***: Brutkolonien ab 50 BP: 2500 BP Stoßdorfer See/LDS (H. Michaelis, K. Illig, J. Nevoigt) \* mind. 600 BP Päwesiner Lötzt/PM (M. Löschau) \* 550 BP Biesenbrower Teiche/UM (J. Mundt, U. Kraatz) \* 350 BP Stau Magnushof/UM (HH) \* 210 BP Gülper See (HH) \* 60-70 BP Hennigsdorfer Wiesen/OHV (W. Schreck, F. Sieste) \* 50 BP Feldpfuhl Lüdersdorf/UM (J. Mundt) \* 50 BP Landiner Haussee/UM (J. Mundt, WD). Gebietsmax., 1. Halbjahr > 1000 Ex. (überwiegend Schlafplatzzählungen): 11. Feb 6000 SP Blankensee/TF (L. Kalbe) \* 7. Mär 4000 SP Spree Friedrichshain/B (BR) \* 8. Mär 3500 SP Pritzerber See/PM (HH) \* 14. Mär 2500 SP Schwiellochsee (HH) \* 15. Mär 17000 SP Gülper See (H&MH) - wie Vorjahr erneut sehr große Ans. - und 4000 Deponie Eberswalde/BAR (SF) \* 16. Mär 1600 Peitzer Teiche (H.-P. Krüger) \* 19. Mär 1700 SP Neuendorfer See/LDS (TN) und 2000 Deponie Seelow/MOL (MF) \* 20. Mär 3800 Unter-Uckersee (J. Mundt) \* 21. Mär 1050 Talsperre Spremberg (RB), 1487 Elbtalau Hinzdorf/PR (Flügel) und 5500 Müggelsee (K. Steiof) \* 27. Mär 10000 FIB Unteres Odertal (WD, H. Dittberner). Ans. im 2. Halbjahr > 500 Ex.: 30. Jul 700 SP Blankensee/PM (BR) \* 4. Sep 1000 Gülper See (TR) \* 5. Sep 520 Kladower Havel/B (J. Kirsch, D. Stripp) \* 19. Sep 1000 Unter-

Uckersee (J.Mundt) \* 27.Sep 650 SP Rudower See/PR (W.Mädlow) \* 8.Okt 700 Mündesee/UM (WD) \* 27.Okt 1800 Grimnitzsee/BAR (J.Mundt) \* 30.Okt 3400 Peitzer Teiche (B.Litzkow) \* 31.Okt 700 Spree Friedrichshain/B (BR u.a.) \* 16.Nov 2100 SP Talsperre Spremberg (RB) \* 6.Dez 4800 Müggelsee (BR u.a.).

**SCHWARZKOPFMÖWE *Larus melanocephalus*:** Brut: 16 BP und 1 Rev. Stoßdorfer See/LDS (H.Michaelis, K.Illig, J.Nevoigt). Weitere Beob., z.T. im weiteren Umfeld des Brutplatzes. Heimzug: 22.Jan/5./7.Feb 1 vorj. und 7.Mär 1 PK Spree-Friedrichshain/B (A.Kormannshaus; W.Schreck) - erstmals im Jan und Feb in Brandenburg und Berlin beobachtet, auch der März-Vogel vor bisherigem Erstdatum (12.Mär 2000) \* 14.Mär 1 ad. Alte Spreemündung (HH) \* 19.Mär 1 PK Schlepzigiger Teiche und am Abend wohl dieser Vogel Neuendorfer See/LDS (TN) \* 29.Mär 1 Gülper See (H.Michaelis, HH) \* Stradow Teiche/LDS: 29.Mär 2 PK, 13.Apr 6 PK und 20.Apr 2 PK (TN u.a.) \* 10./11.Apr 2 PK Schlepzigiger Teiche (TN) \* 15.Apr 1 Beeskow/LOS (HH) \* 20.Apr 2 PK Feuchtwiesen SE Lübben (TN) \* 24.Apr 2 PK Rietzer See-Streng (BR) \* 27.Apr 1 K3 Elbtalaue/PR (A.Bruch) \* 30.Mai 1 PK bei Radensdorf/LDS (TN) \* 3.Jun 1 PK Feuchtwiesen SE Lübben (TN) \* 9.Jun 1 PK bei Neu-Zauche/LDS (TN, S.Weiß) \* 12./18.Jun 1 ad. bei Biehlen/OSL (H.Michaelis) \* 19.Jun 1 K2 Absatzbecken Brieske/OSL (H.Michaelis). 2. Halbjahr/Wegzug von 9 Ex. bei 9 Beob.: 1. Jul 1 ad. bei Biehlen/OSL (H.Michaelis) \* 8.Jul 1 PK Feuchtwiesen SE Lübben (TN) \* 9.Jul 1 ad. Talsperre Spremberg (RB) \* 16.Aug 1 dj. Quenzsee/BRB (B.Kreisler) \* 29.Aug 1 dj. Schlepzigiger Teiche (TN) \* 30.Aug 1 dj. Grubensee Sedlitz/OSL (H.Michaelis) \* 1.Sep 1 dj. Senftenberger See (H.Michaelis) \* 4.Okt 1 dj. Rietzer See-Streng (HH) \* 8.Nov 1 dj. Deponie Eberswalde/BAR (SF).

**FISCHMÖWE *Larus ichthyaetus*:** 22.Feb 1 ad. fast PK Kiessee Mühlberg/EE (HH, H.Michaelis, T.Schneider) \* 29./30.Dez 1 ad. Deponie Eberswalde/BAR (SF) - 4. und 5. Nachweis für Brandenburg (AKBB anerkannt; Abb. 5).

**STURMMÖWE *Larus canus*:** Brut: 33 BP an 8 Gewässern (RYSILAVY 2006), davon 18 BP Grubensee Sedlitz/OSL (H.Michaelis) und 11 BP Hohensaaten/BAR (SF). Gebietsmax. > 500 Ex., 1. Halbjahr: 15.Jan 1800 FIB Unteres Odertal (WD, J.Mundt) \* 14.Feb 2500 SP Spree Friedrichshain/B (W.Schreck, K.Steiof) \* 8.Mär 1000 SP Pritzerber See/PM (HH) \* 10.Mär 2000 Unteres Odertal Schwedt (D.Krummholz) \* 15.Mär 8000 SP Gülper See (H&MH) - wie im Vorjahr große Ans. \* 19.Mär 1200 SP Wochowsee/LOS (HH) \* 26.Mär 550 Elbtalaue Wittenberge/PR (R.Audorf). 2. Halbjahr: 15.Nov 570 Wochowsee/LOS (HH) \* 18.Nov 2000 SP Trebelsee/HVL (TR) \* 4.Dez 1000 Unteres Odertal Friedrichsthal (WD) \* 5.Dez 790 Mündesee/UM (U.Kraatz) \* 9.Dez 520 Unter-Uckersee (HH) \* 13.Dez 1000 Müggelsee (BR u.a.) \* 14.Dez 500 Unteres Odertal Schwedt (J.Mundt) und 600 SP Blankensee/TF (L.Kalbe) \* 27.Dez 800 Deponie Eberswalde/BAR (SF) \* 30.Dez 500 Werbellinsee/BAR (HH) \* 31.Dez 650 Scharmützelsee/LOS (HH) und 560 Helenensee/FF (HH). Verhalten: 24.Jun 1 ad. "erntet" Süßkirschen vom Baum Sedlitz/OSL (H.Michaelis, A.Balzer, S.Brehme).

**MANTELMÖWE *Larus marinus*:** Auftreten von 129 Ex. in Brandenburg bei Wertung der Monatsmax. je Gebiet (dadurch wohl Doppelzählungen enthalten) und 127 Ex. in Berlin.

		Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Juni	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
Bb	Ex.	40	3	15	2	-	-	-	-	13	19	14	23
	n	7	2	6	2	-	-	-	-	2	4	5	5

Wenige Ans. ab 5 Ex. in beiden Halbjahren, 1. Halbjahr: 8.-13.Jan 10 ad. + 7 immat. Spree Friedrichshain/B (BR u.a.) \* 15.Jan 11 ad. + 7 immat. FIB Unteres Odertal (WD, J.Mundt) \* 18.Jan 7 ad. + 4 immat. Deponie Altglietzen/BAR (SF) \* 14.Mär 5 ad. + 4 immat. Unteres Odertal Schwedt (WD). 2. Halbjahr, Erstbeob.: 5.Jul 1 vorj. Wannsee/B (C.Pohl). Max.: 27.Sep 11 ad. + 1 immat. Elbtalaue Lenzen-Wittenberge/PR (W.Mädlow) \* 11.Nov 3 ad. + 4 immat. Mündesee/UM (HH) \* 16.Nov 10 ad. + 1 vorj. Müggelsee (W.Schreck) \* 9.Dez 2 ad. + 5 immat. Grimnitzsee/UM (HH) \* 30.Dez 9 ad. + 1 immat. Unter-Uckersee (H.Schonert).

**EISMÖWE *Larus hyperboreus*:** 10.Jan 1 ad. Spree Mitte/B (A.Bräunlich, A.Kormannshaus, BR, K.Steiof) - 5. Beob. in Berlin und Brandenburg (AKBB anerkannt).

**SILBERMÖWE *Larus argentatus*:** Brut: In Brandenburg 218 BP an 9 Gewässern (RYSILAVY 2006), davon 193 BP Grubensee Sedlitz/OSL (H.Michaelis) - hier weiterer Anstieg wohl als Folge der Vernichtung der Brutinseln im Kleinkoschener See/OSL. Gebietsmax. ab 200 Ex. (im wesentlichen Schlafplatzzählungen), 1. Halbjahr: 5.Jan 850 Unter-Uckersee (H.Schonert) \* 13.Jan 2000 Spree Friedrichshain/B (K.Witt) \* 15.Jan 1000 FIB Unteres Odertal (WD, J.Mundt) \* 29.Jan 800 Deponie Altglietzen/BAR (J.Mundt) \* 4.Mär 1000 Grössinsee/TF (L.Kalbe) \* 8.Mär 215 SP Pritzerber See/PM (HH) \* 14.Mär 500 Unteres Odertal Schwedt (WD) \* 19.Mär 210 Wolziger See/LDS (HH) \* 15.Mär 1000 Deponie Eberswalde/BAR (SF). 2. Halbjahr: 12.Okt 230 Unteres Odertal Stolpe (WD) \* 11.Nov 670 Mündesee/UM (HH) \* 28.Nov 1000 Müggelsee (M.Kühn, S.Kirchner, D.Stripp) \* 9.Dez 2200 SP Grimnitzsee/BAR (HH) \* 27.Dez 1000 Unter-Uckersee (J.Mundt) \* 28.Dez 500 Unteres Odertal Schwedt (J.Mundt) \* 29.Dez 700 Felchowsee (WD) \* 30.Dez 550 Werbellinsee/BAR (HH). Form omissus: 9.Feb 2 ad. Unteres Odertal Schwedt (J.Mundt, R.Uhlig) \* 13.Aug-3.Sep 1 ad. Güstebieser Loose (MF) \* 14.Sep 1 ad. Talsperre Spremberg (RB) \* 16.Nov 1 ad. Felchowsee (J.Mundt) \* 18.Dez 5 ad. Unter-Uckersee (J.Mundt).



Abb. 5: Fischmöwe, Altvogel im Schlichtkleid, Deponie Eberswalde/BAR, Dezember 2003. Foto: S. Fahl.  
Fig. 5: Adult Pallas's Gull in non-breeding plumage, rubbish dump Eberswalde/BAR, December 2003.



Abb. 6: Steppenmöwe, 1. Kalenderjahr, Deponie Eberswalde/BAR, Oktober 2003. Foto: S. Fahl.  
Fig. 6: First year Steppe Gull, rubbish dump Eberswalde/BAR, October 2003.

**MITTELMEERMÖWE *Larus michahellis*:** Keine Angaben zu Bruten. Auftreten von wohl 180 Ex. bei 44 Beob. in Brandenburg (Wertung der Monatsmax., dadurch wohl Doppelzählungen enthalten):

		Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Juni	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
Bb	Ex.	-	5	2	1	1	3	56	28	27	7	12	38
	n	-	2	1	1	1	2	6	6	6	4	6	9

Gebietsmax. ab 5 Ex.: 22.Jul 40 dj. Lakomaer Teiche/CB (D.Robel) \* 25.Jul, 30.Sep je 8 ad. und 18.Dez 12 ad. + 1 subad. + 2 dj. Unter-Uckersee (H.Schonert; J.Mundt) \* 22.Aug 15 Elbtalaua Böser Ort/PR (F.Bindrich) \* 31.Aug 4 ad. + 3 immat. Talsperre Spremberg (RB) \* 6.Sep 20 Deponie Eberswalde/BAR (SF) \* 13.Sep 2 ad. + 4 dj. Gülper See (HH) \* 28.Dez 6 ad. + 3 dj. Unteres Odertal Schwedt (J.Mundt). In Berlin Gebietsmax. für beide Halbjahre: 15.Feb 8 und 10.Okt 91 Spree Friedrichshain (BR, A.Kormannshaus) \* 31.Aug 42 Müggelsee (A.Kormannshaus), hier keine Gesamtzahl ermittelbar.

**STEPPENMÖWE *Larus cachinnans*:** Bisher stärkstes Auftreten von wohl 609 Ex. bei 39 Beob. in Brandenburg und in Berlin wohl mind. 295 Ex. (Wertung der Monatsmax., dadurch wahrscheinlich Doppelzählungen enthalten):

		Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Juni	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
Bb	Ex.	-	163	55	-	-	1	6	3	10	84	138	149
	n	-	2	5	-	-	1	2	2	4	7	8	8
B	Ex.	117	11	18	1	-	-	9	24	31	32	20	32
	n												
Summe	Ex.	117	174	73	1	-	1	15	27	41	116	158	181

Gebietsmax. ab 10 Ex.: 22.Feb 160 Kiesesee Mühlberg/EE (HH, H.Michaelis, T.Schneider) - wohl bisher größte Ans. in Brandenburg \* 14.Mär 4 ad. + 8 immat. Alte Spreemündung (HH) \* 19.Mär 22 ad. + 7 immat. Wolziger See/LDS (HH) \* 24.Mär 7 immat. Bahrendorfer See/LOS (HH) \* 6.Okt 32 Spree Friedrichshain (A.Kormannshaus) \* 15.Okt 38 ad. + 16 immat. Peitzer Teiche (HH) \* 1.Nov 31 ad. + 15 immat. Schwiellochsee (HH) \* 11.Nov 17 ad. + 9 immat. Felchowsee (HH) \* 5.Dez 12 ad. + 1 immat. Sternhagener See/UM (H.Schonert) \* 8.Dez 31 ad. + 2 immat. Scharmützelsee/LOS (HH) \* 9.Dez 12 ad. + 36 immat. Grimnitzsee/BAR (HH) \* 28.Dez 23 Müggelsee (BR u.a.) \* 30.Dez 16 ad. + 7 immat. Werbellinsee/BAR (HH) \* 31.Dez 18 ad. + 9 immat. Helensee/FF (HH).

**HERINGSMÖWE *Larus fuscus*:** Auftreten von 72 Ex. bei 38 Beob. in Brandenburg (Wertung der Monatsmax.) und mind. 28 Ex. in Berlin [hier ein lang verweilendes Ex.: 9.Jan-19.Apr 1 vorj. Spree Friedrichshain-Müggelsee (BR u.a.)].

		Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Juni	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
Bb	Ex.	2	-	14	8	1	2	3	4	15	9	10	4
	n	2	-	4	5	1	2	1	1	7	7	5	3
B	Ex.	4	5	1	3	-	-	-	1	3	7	5	3
	n												
Summe	Ex.	6	5	15	11	1	2	3	5	18	16	15	7

Jan: 3./20.Jan 1 K2 Deponie Altglietzen/MOL (MF) \* 15.Jan 1 ad. Unteres Odertal Schwedt (J.Mundt). Heimzugmax.: 20.Mär 4 ad. + 1 immat. Unteres Odertal Schwedt (WD) \* 24.Mär 4 ad. + 3 vorj. Parsteiner See/BAR (J.Mundt). Wegzugmax.: 7.Jul 2 ad. + 1 dj. und 18.Aug 2 ad. + 2 dj. Unteres Odertal Schwedt (J.Mundt) \* 11.Sep 5 ad. + 3 immat. Talsperre Spremberg (RB) \* 24./31.Okt je 1 ad. + 6 immat. Spree Friedrichshain/B (A.Kormannshaus, K.Steiof) \* 15.Nov 1 ad. + 2 dj. und 20.Nov 4 dj. Deponie Altglietzen/MOL (MF); sonst nie mehr als 2 zusammen beobachtet. Letztbeob.: 31.Dez 1 immat. Scharmützelsee/LOS und 1 ad. Helensee/FF (beide HH). Unterartzuordnungen: *graellsii*: 5.Apr/15.Nov je 1 ad. Deponie Altglietzen/MOL (SF; MF) \* 30.Dez 2 Grimnitzsee/BAR (MF); *intermedius*: 23.Jan 1 Pichelsdorfer Havel/B (K.Lüddecke) \* 8./10.Apr 1 ad. Deponie Altglietzen/MOL (MF) \* 10.Apr 1 ad. Grubensee Sedlitz/OSL (H.Michaelis) \* 5.Okt 1 ad. Senftenberger See (H.Michaelis); *fuscus*: 8./10.Apr 2 ad. Deponie Altglietzen/MOL (MF) \* 27.Apr 1 ad. Schlepzigiger Teiche (TN) \* 24.Jun 1 ad. Unter-Uckersee (H.Schonert) \* 13.Okt 1 ad. Biesenbrower Teiche/UM (BR); in Berlin überwiegend *graellsii/intermedius* gemeldet (BOA 2005b). Um eine spätere Auswertung und zeitliche Einordnung des Auftretens der Unterarten zu ermöglichen, sind auch zukünftig mögliche Zuordnungen zu den Unterarten erwünscht - ggf. mit kurzer Beschreibung.

**ZWERGSEESCHWALBE *Sternula albifrons*:** Brutzeitvorkommen: Bedingt durch ein Brutvorkommen von 15-16 BP in einem stillgelegten Kieswerk am polnischen Oderufer bei Sydowswiese gab es in den Monaten Mai-Juli regelmäßige Nahrungsflüge im Bereich der Oder Genschmar-Sydowswiese und Garnischpolder/MOL (HH, MF, SF), max. 9.Jul 18 (HH) \*

7.Mai-13.Jul 1 Paar Gústebieser Loose, eventuell mit Brutversuch in Polen (MF) \* 3 Paare FIB Unteres Odertal zur "Brutzeit" anwesend (WD). Weiteres Auftreten von 15 Ex. bei 6 Beob.: 23.Apr 1 Unteres Odertal Friedrichsthal (M.Müller) \* 27.Apr 2 bei Frauenhagen/UM (J.Mundt) \* 15.Jun 2 Oder in Frankfurt (W.Weiß) \* 27.Jul 4 ad. + 3 dj. Gústebieser Loose (SF) \* 28.Aug 1 dj. Unter-Uckersee (J.Mundt) \* 3.Sep 2 ad. Gústebieser Loose (MF).

**RAUBSEESCHWALBE *Hydroprogne caspia***: Insgesamt schwaches Vorkommen von 15 Ex. bei 6 Beob., davon nur eine Heimzugbeob.: 8.Apr 1 FIB Unteres Odertal (W.Werner). Wegzug: 13.Jul 1 ad. Gústebieser Loose (MF) \* 22.Aug 1 ad. + 1 dj. dz. Schwedt/Oder (WD) \* 10.Sep 2 ad. + 1 dj. Senftenberger See (H.Michaelis) und 5 ad. Nieplitznied. Zauchwitz (L.Kalbe) \* 11.Sep 3 ad. Grimnitzsee/BAR (U.Kraatz). Nachtrag: 2000: 9.Apr 1 Felchowsee (M.Albrecht).

**WEISSBARTSEESCHWALBE *Chlidonias hybrida***: Wie im Vorjahr sehr starkes Vorkommen mit bisher höchster Individuenzahl während des Wegzuges. Heimzug, 51 Ex. bei 19 Beob.: 24.Apr 3 Rietzer See-Streng (BR) \* 2.Mai 1 Gülper See (H&MH) \* 3.Mai 5 Gústebieser Loose (SF) \* 5.Mai 1 Feuchtwiesen SE Lübben (TN, S.Weiß) \* 6.Mai 1 Rietzer See-Streng (R.Marwitz) \* 7.Mai 7 ebd. (HH), 4 Páwesiner Lötzt/PM (HH), 2 Nieplitznied. Zauchwitz (HH), 1 Altfriedländer Teiche (MF) und 2 Linumer Teiche (K.Lüddecke) \* 9.Mai 3 Jasorke bei Pieskow/LOS (H.Deutschmann) \* 10.Mai 3 Nieplitznied. Zauchwitz (H&MH) und 4 Gülper See (K.Steiof) \* 11.Mai 11 ebd. (H&MH) - hohe Zahl und 1 Páwesiner Lötzt/PM (H&MH) \* 14.Mai 2 Rieselfeld Nauen/HVL (K.Lüddecke) \* 25.Mai 2 Gülper See (HH) \* 29.Mai 2 Moorlinse Buch/B (A.Goretzky, W.Schreck) \* 30.Mai/9.Jun 1 Nieplitznied. Zauchwitz (D.Ferus, L.Kalbe, F.Hertel). Wegzug, 33 Ex. bei 7 Beob.: 26.Jun 4 Schlepziger Teiche (TN, A.Weingardt) \* 29.Jun 8 Gülper See (T.Hellwig) \* 30.Jun 2 Landiner Haussee/UM (WD) \* 6.Jul 3 ad. Gülper See (B.Kreisel) \* 12.-20.Jul 2 ad. ebd. (HH, B.Kreisel, TR) \* 16.Jul 7 ad. im PK Altfriedländer Teiche (MF) \* 18.Jul 7 ad., davon 6 im PK und 1 in Mauser zum SK Nieplitznied. Zauchwitz (W.Schreck).

**WEISSFLÜGELSEESCHWALBE *Chlidonias leucopterus***: Deutlich schwächeres Vorkommen als in den beiden Vorjahren. Heimzug von 60 Ex. bei 14 Beob.: Altfriedländer Teiche: 30.Apr 2, 4.Mai 1 und 7.Mai 3 (MF) \* Rietzer See-Streng: 2.Mai 12 (L.Manzke), 6.Mai 10 (R.Marwitz), 7.Mai 12 (L.Manzke) und 9.Mai 4 (R.Schneider) \* 30.Apr 8 Alte Spreemündung (HH) \* 5.Mai 2 Feuchtwiesen SE Lübben (TN, S.Weiß) \* 7.Mai 1 Unteres Odertal Stolpe (D.Krummholz) \* 7.-8.Mai 1 Müggelsee (T.Becker) \* 10.Mai 1 Gülper See (K.Steiof) \* 15.Mai 2 Talsperre Spremberg (RB) \* 30.Mai 1 Nieplitznied. Zauchwitz (L.Kalbe). Seit 1991 erstmals keine Wegzugbeob. Nachtrag: 1999: 16.Jun 2 Schlepziger Teiche (TN in DSK 2005). 2002: 2.Aug 1 dj. Müggelsee (W.Schreck, K.Steiof). AKBB anerkannt.

**TRAUERSEESCHWALBE *Chlidonias niger***: Der Brutbestand betrug 338 BP in 28 Kolonien in Brandenburg (RYSILAVY 2006) und 47 BP in zwei Kolonien in Berlin (T.Becker). Erstbeob.: 20.Apr 3 Alte Spreemündung (HH) \* 21.Apr 2 Müggelsee (K.Lüddecke). Heimzug, Ans. > 10 Ex.: 27.Apr 60 Unteres Odertal Schwedt (D.Krummholz) \* 29.Apr 53, 5.Mai 58 Altfriedländer Teiche (MF; SF) \* 1.Mai 70 Felchowsee (J.Mundt) und 36 Oderwiesen Kienitz/MOL (MF) \* 2.Mai 230, 10.Mai 220 Gülper See (H&MH; K.Steiof) \* 3.Mai 30 Havelnied. Pritzerbe/PM (T.Hellwig) \* 4.Mai 21 Grimnitzsee/BAR (H&MH) \* 5.Mai 65 Alte Spreemündung (HH) \* 7.Mai 140 Unteres Odertal Stolpe (D.Krummholz), 54 Rietzer See-Streng (HH) und 52 Páwesiner Lötzt/PM (HH) \* 9.Mai 36 Schlepziger Teiche (TN). Nachbrutzeit-/Wegzugans. ab 10 Ex.: 13.Jul 97, davon nur 4 dj. Alte Spreemündung (HH) \* 15.Jul 12 Kladower Havel/B (K.Lüddecke) \* 19.Jul 215 Gülper See (TR) \* 24.Jul 12 Friedländer Teiche/LOS (HH) \* 26.Aug 15 Biesenbrower Teiche/UM (J.Mundt) \* 3.Sep 20 Unter-Uckersee (J.Mundt). Letztbeob.: 19.Sep 3 Talsperre Spremberg (RB) und 1 dj. Nieplitznied. Zauchwitz (HH).

**FLUSSSEESCHWALBE *Sterna hirundo***: Brut: In Brandenburg höchster Bestand seit Jahrzehnten mit 521 BP in 38 Kolonien (RYSILAVY 2006), darunter auch Brandenburgs bisher größte Kolonie mit 145 BP in den Biesenbrower Teichen/UM (B.Litzkow u.a.). Erstbeob.: 13.Apr 1 Oderwiesen Genschmar/MOL (HH) und 2 Byhleguhrer See/LDS (H&MH). Heimzugans. > 10 Ex.: 30.Apr 22 Schwiellochsee (HH) \* 4.Mai 30 Grimnitzsee/BAR (H&MH). Nachbrutzeit-/Wegzugans. > 10 Ex.: 8.Jul 35 Peitzer Teiche (BR, J.Rathgeber) \* 24.Jul 31 Alte Spreemündung (HH) \* 25.Jul 72 Gülper See (HH) \* 2.Sep 15 Grimnitzsee/BAR (HH) \* 15.Sep 15 Nieplitznied. Zauchwitz und 12 Blankensee/TF (U.&D.Radomski). Letztbeob.: 19.Sep 1 ad. + 1 dj. Nieplitznied. Zauchwitz (HH).

**KÜSTENSEESCHWALBE *Sterna paradisaea***: Sehr schwaches Vorkommen von 4 Ex. bei 4 Beob. (AKBB anerkannt): Heimzug: 18.Apr 1 Hennigsdorfer Wiesen/OHV (C.Pohl) \* 24.Apr 1 Rietzer See-Streng (BR). Wegzug: 25.Jul 1 ad. Gülper See (HH) \* 10.-11.Okt 1 dj. Senftenberger See (H.Michaelis).

**HOHLTAUBE *Columba oenas***: Ans. ab 50 Ex.: 21.Jan 60 Fredersdorf/UM (U.Kraatz) \* 26.Jan 100 Ruhland/OSL (H.Michaelis) \* 2.Feb 247 bei Kahsel/SPN (W.Hansel) \* 9.Feb 50 Cahnisdorf/LDS (P.Schonert) \* 15.Feb 180 Jetsch/LDS (P.Schonert) \* 8.Apr 50 Passow/UM (J.Mundt) \* 9.Jul 102 Genschmar/MOL (HH) \* 30.Aug 157 Dürrenhofe/LDS (TN) \* 3.Sep 111 und 21.Nov 120 Nieplitznied. Zauchwitz (L.Kluge; P.Schubert) \* 7.Sep 70 Fehrow/SPN (RZ) \* 13.Sep 340 und 14.Dez 290 Leibsch/LDS (TN) \* 25.Sep 170 Thöringswerder/MOL (MF) \* 28.Sep 250 Grünewalde/OSL (T.Schneider) \* 5.Okt 200 Hohenreinkendorf/UM (H.-J.Haferland) \* 7.Okt 50 Elbaue Lütkenwisch/PR (A.Bruch) \* 8.Okt 63 Radensdorf/ LDS (TN) \* 10.Okt 180 Randow-Bruch/UM (WD) und 198 Ziltendorfer Nied. (HH) \* 12.Okt 100 Welsebruch bei Biesenbrow/UM (BR) \* 22.Okt 60 Landiner Haussee/UM (WD) \* 29.Okt 180 Bernau/BAR (P.Schubert) \* 1.Nov 55 Friedländer Teiche/LOS (HH) \* 9.Nov 150 Rüdigsdorf/LDS

(P.Schonert) \* 25. Nov 600 Lugk Teich/EE (M.Gierach) - sehr großer Trupp \* 6. Dez 140 Biesenbrower Teiche/UM (J.Mundt) \* 7. Dez 240 Gröditsch/LDS (TN) \* 20. Dez 250 Linther Busch/PM (P.Schubert) \* 22. Dez 50 Unteres Odertal Schwedt (H.Dittberner, WD). Winter: Ähnliches Meldeergebnis wie im Vorjahr von 317 Ex. im Januar und 1036 Ex. im Dezember.

**RINGELTAUBE *Columba palumbus***: Brut: 17 Rev./211 ha Burg-Kauper/SPN (TN) \* 28. Mär 2 noch nackte juv. im Nest, nach Rückdatierung 1. Ei um den 1. Mär (U.Schroeter) - sehr früher Legebeginn. Heimzug, Ans. ab 500 Ex.: 16. Feb 550 Großwoldersdorf/OHV (HH, TR) \* 18. Mär 600 Gatower Rieselfeld/B (E.Wolf). Spätsommer/Wegzug, Ans. ab 500 Ex.: 9. Sep 3500 Sonnenblumenfeld bei Schwanebeck/BAR (HH) - großer Trupp \* 17. Sep 500 Vierraden/UM (H.-J. Haferland) \* 25. Sep 740 dz. 6.50-10.00 Uhr Neukölln/B (A.Kormannshaus) \* 10. Okt 520 Hartmannsdorf/LDS (TN) \* 12. Okt 4130 dz. 7.00-10.30 Uhr Alte Spreemündung (HH) und 600 dz. Dammer Teiche/LDS (H.Deutschmann) \* 13. Okt 800 Tagebau Welzow-Süd/SPN (W.Hansel). Winter (Jan, Dez), Ans. ab 300 Ex.: 4. Jan 800 Karower Teiche/B (W.Schreck) \* 5. Jan 500 Groß Rietz/LOS (HH) \* 12. Jan 450 Schneeberg/LOS (HH).

**TÜRKENTAUBE *Streptopelia decaocto***: Ans. ab 30 Ex.: 12. Jan 47 Prenzlau/UM (H.Schonert) \* 9. Sep 90 Lauchhammer-West/OSL (T.Schneider) \* 19. Sep-27. Nov 40 Biehlen/OSL (H.Michaelis) \* 23. Okt 59 Neutrebbin/MOL (MF) \* 7. Nov 300 Manschnow/MOL (MF) - großer Trupp \* 16. Nov 50 Kerkow/UM (J.Mundt) \* 2. Dez 60 Gruhno/EE (U.Albrecht) \* 7. Dez 80 Elsterwerda/EE (U.Albrecht) \* 17. Dez 31 Staffelde/UM (U.Schünmann) \* 18. Dez 32 Pieskow/LOS (H.Deutschmann) \* 23. Dez 72 Wollin/UM (U.Kraatz) \* 26. Dez 52 Beeskow/LOS (HH).

**TURTELTAUBE *Streptopelia turtur***: Brut: 6 Rev./15,6 km<sup>2</sup> Lieberoser Heide/LDS (TN u.a.) \* 4 Rev./240 ha Lieberoser Heide/SPN (H.Deutschmann) \* 2 Rev./250 ha bei Platkow/MOL (MF) \* 3 Rev./74 ha Tagebaurand Welzow-Süd/SPN (RB). Erstbeob.: 14. Apr 1 Groß Ziethen/UM (J.Mundt) - frühes Datum \* 24. Apr je 1 Lieberoser Heide/LDS (TN, F.Schröder) und bei Greifenhain/SPN (RB). Nur eine Ans. ab 10 Ex.: 4. Sep 36 Gieshof/MOL (MF). Letztbeob.: 27. Sep 1 Geesow/UM (H.-J. Haferland) \* 28. Sep 1 Grünwalde/OSL (T.Schneider).

**KUCKUCK *Cuculus canorus***: Brut: 51 Rev./17,7 km<sup>2</sup> Feuchtwiesen SE Lübben (TN) - hohe Dichte \* 6 Rev./519 ha Lieberoser Heide/SPN (H.Deutschmann). Brutbiologie, Wirtsarten: 2 mal Bachstelze (Kautz) \* Braunkehlchen (R.Flath) \* Gartengrasmücke (HH) \* 3 mal Teichrohrsänger (T.Schneider, MF, HH) \* Neuntöter (T.Schneider). Erstbeob.: 14. Apr 1 Falkenberger Rieselfeld/B (K.Reimer) \* 16. Apr 1 Bornsdorf/LDS (M.Gierach) - recht frühe Daten. Letztbeob.: 28. Sep 1 Schlepzigener Teiche (TN, H&MH) \* 1. Okt 1 Garlitz/HVL (T.Langgemach). Rotbraune Morphe: Meldung von 5 Ex. aus der Uckermark und 8 Ex. aus dem übrigen Gebiet.

**SCHLEIEREULE *Tyto alba***: Brut: 12 BP mit 23 Jungvögeln im Altkreis Angermünde/UM (H.Schmidt) \* 5 BP + 1 Brutverdacht Altkreis Luckau/LDS (K.Illig, K.-D.Gierach, P.Schonert) \* 9 BP Südteil Altkreis Brandenburg-Land (B.Wuntke).

**RAUFUSSKAUZ *Aegolius funereus***: Brut: In Brandenburg wurden 43 als Reviere gewertete Meldungen registriert mit Schwerpunkten in den Landkreisen LDS, OSL und EE (RYSLAVY 2006).

**STEINKAUZ *Athene noctua***: Brut: In Brandenburg gab es 11 Reviere in den Bereichen der Belziger Landschaftswiesen/PM und im Naturpark Westhavelland/HVL (N.Eschholz, P.Haase; RYSLAVY 2006).

**SPERLINGSKAUZ *Glaucidium passerinum***: Nachweise in 4 Gebieten: Rochauer Heide/LDS: 22. Feb 1 rufend, 15. Mär 2 rufend, 5. Apr 1 Paar an Höhlenbaum, 23. Jul Fund eines sterbenden Jungvogels (K.&J.Illig, R.Möckel, P.Schonert u.a.) \* 5.-23. Mär 1 rufend S Wirschensee/LOS (HH, H.Deutschmann) \* 19./22. Mär 1 rufend bei Raden/SPN (B.Litzkow, Freihöfer) \* 25. Apr 1 rufend Merzdorfer Berge/EE (P.Reuße).

**WALDOHREULE *Asio otus***: Schlafplätze ab 4 Ex.: 16. Jan 32 Biesdorfer Kehlen/MOL (MF) \* 21. Jan 20 Batzlower Forst/MOL (MF) \* 21. Jan-1. Mär 6 Steglitz-Zehlendorf/B (viele Beobachter) \* 25. Feb 10 bei Sorno/EE (F.Raden).

**SUMPFOHREULE *Asio flammeus***: Brut: In Brandenburg kein Brutvorkommen (RYSLAVY 2006). Vorkommen von 19 Ex. bei 14 Beob.: 17./20. Jan 2, 24. Jan/17. Feb 3, 25./27. Feb 1 Tagebau Schlabendorf-Süd/LDS (H.Donath) \* 24. Jan-26. Feb 3 Bliesdorf/MOL (MF) \* 20. Feb 1 Gieshof/MOL (MF) \* 27. Feb 1 bei Fürstlich Drehna/EE (F.Raden) \* 23. Mär 1 Bienenfarm/HVL (S.Fischer, H.Watzke) \* 19. Apr 1 Wilmersdorf/UM (E.Henne) \* 24. Apr 1 + 1 Rupfung Garnischpolder Sydowswiese/MOL (MF) \* 2. Mai 1 bei Lübben/LDS (TN) \* 27. Jun 1 Maiberger Wiesen/SPN (RZ) \* 5. Jul 1 bei Temmen/UM (Kurzweg) \* 29. Okt 1 Seehausen/UM (S.Urhoneit, N.Vilcsko) \* 8.-31. Dez 1 Bliesdorf/MOL (MF) \* 22. Dez 1 bei Ruhland/OSL (H.Michaelis) \* 31. Dez 1 Rupfung Uckertal Schönwerder/UM (H.Schonert). Nachtrag: 2000: 7. Jan 1 Nieplitznied. Zauchwitz (M.Albrecht) \* 6. Feb 1 Fiener Bruch/PM (M.Albrecht).

**UHU *Bubo bubo***: In Brandenburg 1 erfolgloses BP, 2 Revierpaare und 4 Feststellungen von Einzeltieren (RYSLAVY 2006).

**WALDKAUZ *Strix aluco***: Brut: 25 Rev./37,9 km<sup>2</sup> Burg/SPN (TN) \* 24 Rev./18,3 km<sup>2</sup> Unterspreewald/LDS (TN, S.Weiß, A.Hollerbach) - hohe Dichten \* 7 Rev./20 km<sup>2</sup> Lieberose-Jamlitz/LDS (H.Deutschmann) \* 4 Rev./30 km<sup>2</sup> bei Lehnin/PM (B.Rudolph).

**ZIEGENMELKER *Caprimulgus europaeus*:** Brut: 61 Rev./1560 ha Lieberoser Heide/LDS (TN, F.Schröder, S.Weiß u.a.) \* 8 Rev./561 ha Schönower Heide/BAR (W.Schulz). Erstbeob.: 3.Mai 2 sing. Lieberoser Heide/LDS (TN u.a.). Letztbeob.: 20.Sep 1 bei Schulzendorf/MOL (W.Schulz) \* 27.Sep 1 Kummerow/UM (I.Kapuh) \* 6.Okt 1 Linumer Teiche (W.Stürzbecher) - später Nachweis.

**ALPENSEGLER *Apus melba*:** Vom 18.-21.Aug wurde 1 Vogel in Tempelhof-Schöneberg/B beobachtet der auch an einem Hochhaus übernachtete (ALTENKAMP & KITZMANN 2004). Nach Feststellungen 1841 und 1966 handelt es sich um den dritten Nachweis. AKBB anerkannt.

**MAUERSEGLER *Apus apus*:** Brut: 1500 BP Cottbus (Fachgruppe Cottbus) \* 570-670 BP Spremberg/SPN, dabei 2 BP in Bäumen (BESCHOW 2003) \* 560 BP/806 km<sup>2</sup> Altkreis Lübben/LDS (TN, S.Weiß, F.Schröder) \* 527 BP Lübbenau/OSL (TN, S.Weiß) \* 390 BP Strausberg/MOL (U.Schroeter) \* mind. 350 BP Schwedt/UM, 100 BP Angermünde/UM und mind. 74 BP im ländlichen Raum Altkreis Angermünde/UM (U.Kraatz u.a.) \* 10.Jul 2 Baumbruten jeweils in Kiefer mit je 2 Nestjungen Schorfheide/BAR (R.Flath). Erstbeob.: In Berlin 23.Apr 3 Tegeler See (K.Lüddecke). In Brandenburg 25.Apr je 1 Lauchhammer/OSL (T.Schneider) und Schlepzig/Teiche (TN) und 5 Cottbus (S.Rasehorn). Ans./Zugbeob. ab 300 Ex.: 29.Mai 600 Flugplatz Tempelhof/B (BR) \* 18.Jun 800 Gartz-Geesow/UM (H.-J.Haferland) \* 21.Jun 350 Päwesiner Lötze/PM (HH) \* 7.Jul 6000 dz. 5.30-14.30 Uhr Charlottenburg/B (M.Nowak) - sehr hohe Zugintensität \* 18.Jul 400 dz. 15-17 Uhr Neu Zittau/LOS (BR) \* 25.Jul 340 Wuhletal/B (B.Schirmeister). Letztbeob.: 16.Sep 1 Feuchtwiesen SE Lübben (TN) \* 27.Sep 1 Blankensee/TF (BR, M.Prochnow).

**EISVOGEL *Alcedo atthis*:** Brut: 40 BP/1049 km<sup>2</sup> Alt- und Stadtkreis Brandenburg (Fachgruppe Brandenburg) \* 3 BP/18,3 km<sup>2</sup> Unterspreewald/LDS (TN). Gebietsmax. ab 3 Ex.: 18.Jan 5, 10.Dez 3 Neue Wuhle/B (B.Steinbrecher) \* 14.Sep 5 Nuthe-Nieplitz-Nied. (viele Beobachter) \* 26.Sep 4 Flughafensee/B (viele Beobachter) \* 12.Okt 3 Linumer Teiche (S.Fischer) \* 20./27.Okt 6 Schlepzig/Teiche (TN) \* 15.Nov 3 Straussee/MOL (G.Türschmann).

**BIENENFRESSER *Merops apiaster*:** Drei Beob.: 22.Mai 10 dz. Stolper Feld/OHV (K.Lüddecke) \* 7.Jun 2 dz. Rietzer See-Streng (HH) \* 24.Jun 1 dz. bei Vehlen/PM (W.Schulz).

**WIEDEHOPF *Upupa epops*:** Brut: In Brandenburg gab es 57 BP und 54 als Reviere gewertete Meldungen (RYSLAVY 2006). Erstbeob.: 30.Mär 1 bei Ragow/LDS (L.Balke) - erneut frühes Datum. Beob. abseits der Brutplätze, Heimzug: 2.Apr 1 bei Gröditsch/LDS (TN) \* 16.Apr je 1 Zützen/UM (L.Boesett) und Gosener Wiesen/LOS (BR) \* 17.Apr 1 bei Cahnsdorf/LDS (K.-D.Gierach) \* 20.Apr 1 bei Schneeberg/LOS (HH) \* 21.Apr je 1 Altbarnim/MOL (MF), Linumer Teiche (S.Fischer) und Maiberger Wiesen/SPN (RZ), 2 bei Buschow/HVL (B.Block) \* 24.Apr 1 Stoßdorfer See/LDS (A.Wodarra) \* 27.Apr 1 Bliedorf/MOL (MF) \* 28.Apr 1 Hinzdorf/PR (S.Jansen) \* 29.Apr 1 Gieshof/MOL (MF) \* 2.Mai 1 dz. bei Lübben/LDS (TN) und 1 Karche-Zaacko/LDS (K.-D.Gierach) \* 11.Mai 1 Rotes Luch/MOL (U.Schroeter). Wegzug: 1.Aug 1 Tagebau Greifenhain/OSL (H.Richter) \* 27.Aug 1 Wildau-Wentdorf/TF (P.Schonert) \* 7.Sep 1 Fresdorf/PM (BR). Letztbeob.: 28.Sep 1 bei Schönwalde/LDS (A.Weingardt).

**WENDEHALS *Jynx torquilla*:** Brut: 5 Rev./1560 ha Lieberoser Heide/LDS (TN u.a.) \* 4 Rev./400 ha Oderaue Eisenhüttenstadt/LOS (HH). Erstbeob.: 12.Apr 1 Marzahn-Hellersdorf/B (R.Schirmeister) \* 13.Apr 1 Gräninger Spring/HVL (A.Kabus). Letztbeob.: 14.Sep 1 Blankensee/TF (L.Kalbe) \* 3.Okt 1 Köppchensee/B (F.Sieste) - sehr später Nachweis.

**GRAUSPECHT *Picus canus*:** Reviernachweise, (jeweils Einzelvögel): 1 Rev. Oberspreewald/LDS-OSL (TN, C.Düker) \* 1 M-Rev. Pfaueninsel/B (E.Stix, B.Kemmer). Weitere 7 Ex. bei 7 Beob.: 8.Jan 1 W Luckow/UM (J.Mundt) \* 7.Feb 1 M Schwedt/UM (J.Mundt) \* 8.Mär 1 Frohnsdorf/TF (P.Schubert) \* 26.Mär 1 Lübben/LDS (D.Schubert) \* 7.Apr 1 M bei Drahdorf/LOS (HH) \* 13.Apr 1 Burg/SPN (TN) \* 4.Mai 1 Kleines Gehege/OSL (TN). Nachtrag: 2001: 4.Jul 1 M rufend Liebenberger Bruch/OHV (H.Krüger).

**GRÜNSPECHT *Picus viridis*:** Brut: 5 Rev./942 ha Hochwald bei Alt Zauche/LDS (TN, S.Weiß, A.Hollerbach) \* 7 Rev./32 km<sup>2</sup> bei Neubrück/LOS (HH) \* 4 Rev./121 km<sup>2</sup> MTB Beesow/LOS (HH).

**SCHWARZSPECHT *Dryocopus martius*:** Brut: nur 1 Rev./556 ha Kiefernforst bei Schlepzig/LDS (TN).

**BUNTSPECHT *Dendrocopos major*:** Brut: 12 Rev./60,6 ha Laubmischwald bei Gr. Wasserburg/LDS (TN) \* 17 Rev./412 ha Kiefernforst bei Drahdorf/LOS (HH).

**MITTELSPECHT *Dendrocopos medius*:** Brut: 10 Rev./60,6 ha Laubmischwald bei Gr. Wasserburg/LDS (TN) \* 5 Rev./22,8 ha NSG Schwarzberge/LOS (HH).

**KLEINSPECHT *Dryobates minor*:** Brut: 10 Rev./71 ha Kalktuffgelände am Tegeler Fließ/B (H.Höft, R.Lehmann) - sehr hohe Dichte \* 5 Rev/1210 ha Burg-Kauper/SPN (TN).

**PIROL *Oriolus oriolus*:** Brut: 3 Rev./412 ha Kiefernforst bei Drahdorf/LOS (HH) \* 4 Rev./211 ha Burg-Kauper/SPN



(TN). Erstbeob.: 18. Apr 1 Flughafensee/B (AG Flughafensee) - zweitfrüheste Feststellung \* 30. Apr 1 M bei Eisenhüttenstadt/LOS (HH). Wegzug, Ans. ab 5 Ex.: 24. Jul 6 Hennigsdorfer Wiesen/OHV (F.Sieste) \* 3. Aug 12 Booßener Teiche/FF (J.Becker) \* 5. Aug 6 Nieplitznied. Zauchwitz (H&MH) \* 29. Aug 12 Unteres Odertal Friedrichsthal (WD). Letztbeob.: 31. Aug 2 Friedländer Teiche/LOS (HH) \* 9. Sep 3 Linumer Teiche (K.Lüddecke).

**NEUNTÖTER *Lanius collurio***: Brut: 66 Rev./1770 ha Feuchtwiesen SE Lübben (TN) \* 14 Rev./1310 ha Reicherskreuzer Heide/SPN (H.Deutschmann) \* 37 Rev./1040 ha Nordpolder bei Wußwerk/LDS (S.Weiß) \* 13 Rev./432 ha Brandfläche bei Bärenklau/SPN (H.Deutschmann) \* 16 Rev./300 ha Schlepziger Teiche (TN) \* 6 Rev./200 ha Deichvorland bei Reitwein/MOL (U.Schroeter) \* 17 Rev./83,3 ha Tagebau Welzow-Süd/SPN (RB). Erstbeob.: 15. Apr 1 M Nordpolder bei Wußwerk/LDS (S.Weiß, A.Hollerbach) - zweitfrühester Nachweis \* 1. Mai 1 W Waßmannsdorfer Rieselfeld/LDS (BR) und 1 M Buckower Ring/B (B.Steinbrecher). Wegzug, Gebietsmax.: 30. Jul 22 Flugplatz Gatow/B (E.Wolf) \* 5. Aug 22 Rieselfeld Karolinenhöhe/PM (E.Wolf) \* 6. Aug 38 Gatower Rieselfeld (E.Wolf) \* 14. Aug 33 Tagebau Welzow-Süd/SPN (RB). Letztbeob.: 24. Sep 1 dj. Bliedorf/MOL (MF) \* 15. Okt 1 dj. Landiner Haussee/UM (WD).

**RAUBWÜRGER *Lanius excubitor***: Brut: In Brandenburg Bestand von 122 gewerteten Revieren (RYSILAVY 2006). Großflächige Angaben: 18 BP/Rev./703 km<sup>2</sup> Altkreis Luckau/LDS (K.Illig, K.-D. & M.Gierach, P.Schonert u.a.) \* 6 BP/941 km<sup>2</sup> Altkreis Beeskow/LOS (H.Deutschmann) \* 17 Rev. Großraum Lauchhammer/OSL-EE (T.Schneider) \* 3 BP/1310 ha Reicherskreuzer Heide/SPN (H.Deutschmann) \* 3 BP/432 ha Brandfläche Bärenklau/SPN (H.Deutschmann). Gebietsmax. außerhalb Brutzeit: 2. Sep 10 auf 18 km<sup>2</sup> Tagebau Welzow-Süd/SPN (W.Hansel) \* 19. Okt 7 auf 100 km<sup>2</sup> bei Lieberose/LDS (H.Deutschmann) \* 19. Okt 4 auf 300 ha Schlepziger Teiche (TN) \* 30. Okt 6 Unteres Odertal Friedrichsthal (WD) \* 18. Dez 4 auf 40 km<sup>2</sup> Ziltendorfer Nied. (HH).

**ELSTER *Pica pica***: Brut: Eine Erfassung auf 26 landesweit verteilten Probeflächen ergab 271 BP auf 477 km<sup>2</sup> (MÄDLÖW 2004). Ans. ab 30 Ex. an Schlafplätzen in Brandenburg: 4. Jan 158, 20. Dez 239 Beeskow/LOS (HH) \* 11. Jan 59 Senftenberg/OSL (H.Michaelis) \* 12. Jan 72 Blasdorf/LDS (H.Deutschmann) \* 19. Jan 70 Pritzwalk/PR (HH, TR) \* 20. Jan 59 Krugsee Serwest/BAR (A.Helmecke) \* 25. Jan 76 Talsperre Spremberg (RB) \* 28. Jan 120, 25. Nov und 22. Dez 100 Schwedt/UM (W.Werner) \* 9. Feb 100 Frankfurt (J.Becker) \* 13. Nov 34 Felchowsee (T.Heinicke) \* 19. Dez 66 Alte Spreemündung (HH). Schlafplatz > 100 Ex. in Berlin: 1. Jan 590 Neukölln (BR) - große Ansammlung \* 16. Jan 177, 19. Dez 183 Steglitz (K.Witt) \* 7. Feb 122 Marzahn (B.Steinbrecher) \* 10. Dez 110 Treptow (L.Gelbicke) \* 19. Dez 126 Biesdorf (A.Kormannshaus).

**EICHELHÄHER *Garrulus glandarius***: Brut: 9 Rev./412 ha Kiefernforst bei Drahendorf/LOS (HH) \* 5 Rev./240 ha Lieberoser Heide/SPN (H.Deutschmann) \* 5 Rev./100 ha Kiefernforst bei Schlepzig/LDS (TN) \* 9 Rev./60,6 ha Laubwald bei Groß Wasserburg/LDS (TN). Deutlicher Heimzug im April, Max.: 12. Apr 18 dz. Belziger Landschaftswiesen/PM (BR, W.Schreck) \* 17. Apr 12 dz. bei Groß Rietz/LOS (HH) \* 20. Apr 14 dz. bei Schmogrow/SPN (TN) \* 27. Apr 13 dz. bei Kuschkow/LDS (TN) und 12 dz. Beeskow/LOS (HH). Wegzug, Max.: 16. Okt 19 dz. bei Lützlów/UM (BR). Truppmax.: 15. Feb 15 bei Lauchhammer-Süd/OSL (H.Michaelis) \* 17. Dez 10 bei Neubrück/LOS (HH).

**TANNENHÄHER *Nucifraga caryocatactes***: 2 Ex. bei 2 Beob.: 11. Mär 1 Flemsdorfer Wald/UM (WD) \* 6. Sep 1 Blankensee/TF (BR).

**DOHLE *Corvus monedula***: Brut: 50 BP in 6 Orten in der Uckermark (U.Kraatz, H.-J.Haferland). Wünschenswert wäre eine genaue Erfassung der insgesamt sehr dünn siedelnden Art in weiteren Regionen des Landes. Ans. > 100 Ex. in Brandenburg: 9. Jan 400 bei Biesenbrow/UM (J.Mundt) \* 14. Jan 600 Landiner Haussee/UM (WD) \* 26. Jan 450 Ziltendorfer Nied. (HH) \* 31. Jan 800 Zützen/UM (WD) \* 8. Feb 800 Frankfurt (J.Becker, W.Weiß) \* 16. Feb 200 Talsperre Spremberg (RB) \* 22. Feb 200 Borschütz/EE (H.Michaelis, T.Schneider, HH) \* 6. Mär 1300 FIB Unteres Odertal (WD) und 1000 Vierraden/UM (H.-J.Haferland) \* 17. Okt 122 Alte Spreemündung (HH) \* 9. Nov 175 Pieskow/LOS (H.Deutschmann) \* 30. Dez 1300 Schwedt/UM (WD).

**SAATKRÄHE *Corvus frugilegus***: Brut: In Brandenburg wurden in lediglich 8 Ortschaften 667 BP (RYSILAVY 2006) und in Berlin (nicht vollständig) 5 Kolonien mit 82 BP (BOA 2004c) gemeldet. Ans. ab 1000 Ex. in Brandenburg: 3. Feb 1000 Unteres Odertal Zützen (H.-J.Haferland) \* 8. Feb 2800 Frankfurt (J.Becker, W.Weiß) \* 6. Mär 3000 Vierraden/UM (H.-J. Haferland) \* 23. Nov 1800 Hohenreinkendorf/UM (H.-J.Haferland). In Berlin max.: 19. Jan 15000 Mitte (W.-D.Loetzke, C.Otto). Aktiver Wegzug, max.: 16. Okt 326 dz. 7.10-12.10 Uhr Lützlów/UM (BR) \* 22. Okt 364 dz. Marzahn/B (R.Schirmeister).

**RABENKRÄHE *Corvus corone***: Ans. ab 3 Ex.: 21. Jun 21 + 14 Nebelkrähen + 5 Hybriden Elbaue Gandow-Gaarz/PR (HH) \* 24. Aug 3 Talsperre Spremberg (RB).

**NEBELKRÄHE *Corvus cornix***: Brut: Eine Erfassung auf 28 landesweit verteilten Probeflächen ergab 646 BP auf 660 km<sup>2</sup> (MÄDLÖW 2004). Weitere Meldungen: 2 BP/1560 ha Lieberoser Heide/LDS (TN) \* 29 BP/500 ha Oderaue Frankfurt (J.Becker). Ans. ab 150 Ex. in Brandenburg: 11. Jan 160 Feuchtwiesen SE Lübben (TN) \* 12. Jan 560 Potsdam-Tiefer See (W.Mädlow) und 344 auf 121 km<sup>2</sup> MTB Beeskow/LOS (HH) \* 18. Jan 326 Schwielochsee (HH) \* 30. Jan 260 Pritzerber See/

PM (TR) \* 11.Feb 400 bei Liepe/HVL (TR) \* 12.Feb 150 Gartz/UM (H.-J.Haferland) \* 14.Feb 300 FIB Unteres Odertal (WD) \* 28.Mai 200 Schwedt/UM (H.-J.Haferland) \* 11.Jul 197 Alte Spreemündung (HH) \* 8.Aug 174 bei Groß Schauen/LOS (HH) \* 1.Sep 150 Biehlen/OSL (H.Michaelis, T.Schneider) \* 8.Sep 223 Talsperre Spremberg (RB) \* 13.Sep 161 bei Byhleguhre/LDS (TN) \* 14.Sep 535 Stolper Feld/OHV (H.Schick) \* 19.Sep 150 Prenzlau/UM (J.Mundt) \* 14.Dez 260 bei Radensdorf/LDS (TN) \* 26.Dez 250 Neugalow/UM (J.Mundt) \* 29.Dez 370 Osdorfer Felder/TF (K.Witt). In Berlin max.: 12.Jan 500 Treptow (BR, W.Schreck, K.Steiof) \* 26.Nov 800 Müggelsee (A.Kormannshaus).

**KOLKRABE *Corvus corax*:** Brut: 49 BP/374 km<sup>2</sup> Kontrollfläche im Altkreis Luckau/LDS (K.&J.Illig). Ans. ab 100 Ex.: 4.Feb 150 Deponie Wittmannsdorf/LDS (H.Schonert) \* 15.Feb 140 Deponie Langewahl/LOS (HH) \* 16.Feb 140 Deponie Germendorf/OHV (TR, HH) \* 18.Apr 100 Schlepziger Teiche (TN) \* 12.Jun 160 Altrosenthal/MOL (MF) \* 13.Jun 178 SP Feuchtwiesen SE Lübben (TN) \* 15.Jun 150 Deponie Pinnow/UM (J.Mundt) \* 28.Jun 260 Deponie Prenzlau/UM (HH) \* 16.Jul 169 bei Sauen/LOS (HH) \* 14.Aug 102 Tagebau Welzow-Süd/SPN (RB) \* 28.Aug 100 bei Flemisdorf/UM (D.Krummholz) \* 10.Sep 290, 14.Nov 152 Deponie Wittmannsdorf/LDS (K.Illig) \* 23.Nov 108 Kompostanlage Oegeln/LOS (HH) \* 21.Dez 140 Biehlen/OSL (H.Michaelis).

**BEUTELMEISE *Remiz pendulinus*:** Brut: 13 "Rev." Berliner Stadtgebiet (BOA 2004c). Erstbeob.: 26.Mär 1 Feuchtwiesen SE Lübben (TN) \* 30.Mär 1 Glinziger Teiche/SPN (S.Rasehorn). Heimzug, Ans.: 16.Apr 5 Mühlenbecker Teiche/BAR (W.Schreck) \* 21.Apr 8 FIB Unteres Odertal (WD). Wegzug, Ans. > 10 Ex.: 5.Sep 10 Westoder Friedrichsthal/UM (WD) \* 13.Sep 15 Nieplitznied. Zauchwitz (HH) \* 14.Sep 37 Alte Spreemündung und 26 Wulfersdorfer Teiche/LOS (HH) \* 15.Sep 29 Schlepziger Teiche (TN) \* 17.Sep 16 Flughafensee/B (AG Flughafensee) \* 11.Okt 28 Rietzer See-Streng (H&MH). Letztbeob.: 2.Nov 1 dz. Grimnitzsee/BAR (H&MH) \* 5.Nov-3.Dez 3 Landiner Haussee/UM (WD) \* 24.Nov-3.Dez 2 Lanke am Felchowsee (WD) \* 27.Nov 1 Unteres Odertal Stützkow (WD).

**BLAUMEISE *Parus caeruleus*:** Brut: 17 Rev./50 ha Ortslage Schlepzig/LDS (TN) \* 32 Rev./60,6 ha Laubwald bei Groß Wasserburg/LDS (TN). Wegzug, Max.: 25.Sep 71 dz. 6.50-10.00 Uhr, 13.Okt 76 dz. 7-10 Uhr Neukölln/B (A.Kormannshaus). Truppmax.: 31.Jan 50 FIB Unteres Odertal (WD) \* 30.Dez 130 Schlosswiesenvolder Schwedt/UM (WD).

**KOHLMEISE *Parus major*:** Brut: 24 Rev./240 ha Lieberoser Heide/SPN (H.Deutschmann) \* 33 Rev./60,6 ha Laubwald bei Groß Wasserburg/LDS (TN). Wegzug, Max.: 12.Okt 96 dz. 7.10-11.10 Uhr Randowbruch bei Lützlow/UM (BR) und 119 dz. 6.50-15.30 Stolper Feld/OHV (W.Schreck, K.Steiof) \* 13.Okt 192 dz. 7-10 Uhr Neukölln/B (A.Kormannshaus). Truppmax.: 29.Jan 46 Flughafensee/B (AG Flughafensee).

**HAUBENMEISE *Parus cristatus*:** Brut: 22 Rev./412 ha Kiefernforst bei Drahendorf/LOS (HH) \* 12 Rev./240 ha Lieberoser Heide/SPN (H.Deutschmann) \* 11 Rev./100 ha Kiefernforst bei Schlepzig/LDS (TN). Beob. abseits der Forstgebiete: 7.Jun 1 dj. im Schilf Schiaßer See/TF und 2 zwischen Wohnblocks Potsdam (W.Mädlow).

**TANNENMEISE *Parus ater*:** Brut: 32 Rev./412 ha Kiefernforst bei Drahendorf/LOS (HH) \* 20 Rev./240 ha Lieberoser Heide/SPN (H.Deutschmann) \* 13 Rev./100 ha Kiefernforst bei Schlepzig/LDS (TN). Wegzug, Max.: 22.Sep 45 dz. Linumer Teiche (K.Lüddecke) \* 25.Sep 63 dz. 6.50-10.00 Uhr Neukölln/B (A.Kormannshaus) \* 3.Okt 30 dz. 10-13 Uhr Köppchensee/B (F.Sieste).

**SUMPFFEISE *Parus palustris*:** Brut: 7 Rev./60,6 ha Laubwald bei Groß Wasserburg/LDS (TN).

**WEIDENMEISE *Parus montanus*:** Brut: 13 Rev./240 ha Lieberoser Heide/SPN (H.Deutschmann) \* 4 Rev./412 ha Kiefernforst bei Drahendorf/LOS (HH).

**KURZZEHENLERCHE *Calandrella brachydactyla*:** Am 3./5.Feb konnte ein Vogel auf den Osdorfer Feldern/TF beobachtet werden, der wohl der östlichen Unterart *C. b. longipennis* angehörte (K.Lüddecke). Nach einer Feststellung 1984 handelt es sich um den zweiten Nachweis. AKBB anerkannt.

**HAUBENLERCHE *Galerida cristata*:** Brut: 29-37 Rev./1812 km<sup>2</sup> Landkreis Spree-Neiße und Stadtkreis Cottbus (Fachgruppe Cottbus). Ans. ab 5 Ex. außerhalb der Brutzeit: 10.Jan 11 Rinderstall Karche-Zaacko/LDS (K.-D.Gierach) \* 3.Feb 5 und 6.Nov 9 Marzahn-Hellersdorf/B (B.Steinbrecher) \* 18.Feb 6 Peitz/SPN (H.-P.Krüger) \* 27.Okt 5 Senftenberg/OSL (S.Brehme) \* 3.Nov 6 Falkensee/HVL (H.Deutschmann) \* 16.Nov 7 Gülpe/HVL (T.Langgemach) \* 23.Nov 9 Zichow/UM (U.Kraatz) \* 7.Dez 14 Neutrebbin/MOL (MF) \* 9.Dez 7 Neulewin/MOL (MF) \* 25.Dez 6 Hohenschönhausen/B (Powitz).

**HEIDELERCHE *Lullula arborea*:** Brut: 45 Rev./279 ha TÜP Lieberose/SPN (H.Deutschmann) - starke Abnahme gegenüber dem Vorjahr \* 20 Rev./240 ha bei Preilack/SPN (H.Deutschmann). Erstbeob.: 28.Feb 4 bei Niewitz/LDS (L.Balke) \* 1.Mär 4 Ex. in 3 Gebieten (T.Schneider, W.Schreck, HH). Heimzug, max.: 8.Mär 17 dz. Gatower Rieselfeld/B (C.Pohl) \* 9.Mär 20 Zichower Wald/UM (U.Kraatz) \* 13.Mär 20 Bliedorf/MOL (MF). Sommer, Ans.: 15.Jun 16 Lieberoser Heide/LDS (HH) \* 3.Aug 24 bei Alt Zauche/LDS (HH). Wegzug, Zugmax.: 18.Sep 21 dz. Felchowsee (WD) und 25 dz. Sallgast/EE

(F.Raden) \* 25.Sep 26 Schwedt-Heinersdorf/UM (WD) \* 4.Okt 28 Geesower Hügel/UM (H.-J.Haferland) \* 12.Okt 21 dz., 13.Okt 27 dz. Stolper Feld/OHV (W.Schreck, K.Steiof; K.Lüddecke) \* 15.Okt 44 dz. Teufelsberg/B (K.Lüddecke). Letztbeob.: 31.Okt 1 dz. bei Netzen/PM (H.Deutschmann, H&MH) \* 2.Nov 1 dz. bei Lübben/LDS (TN). Winter: 19.Dez 1 Bliedorf/MOL (MF) \* 29.Dez 2 Falkenberger Rieselfeld/B (B.Schonert).

**FELDLERCHE *Alauda arvensis***: Brut: 32 Rev./279 ha TÜP Lieberose/SPN (H.Deutschmann) \* 31 Rev./200 ha Oderwiesen Reitwein/MOL (U.Schroeter) \* 51 Rev./200 ha Agrarflächen E Beesow/LOS (HH). Heimzug, Ans. ab 300 Ex.: 1.Mär 500 rastend + 221 dz. Karower Teiche/B (W.Schreck) \* 2.Mär 320 bei Leibsch/LDS (HH) \* 3.Mär 1000 bei Schneeberg/LOS (HH) \* 6.Mär 400 Flemisdorf/UM (J.Mundt) \* 7.Mär 700 bei Groß Drewitz/SPN (T.Spitz) \* 8.Mär 300 Gatower Rieselfeld/B (C.Pohl) \* 10.Mär 1000 Gartzter Bruch/UM, 1000 Randow-Bruch/UM, 2000 Damitzow-Brüssow/UM (J.Mundt) und 500 Briest/UM (WD) \* 11.Mär 300 Berkholz-Meyenburg/UM (WD) \* 12.Mär 400 Unteres Odertal Friedrichsthal (WD). Wegzug, Zug und Rast ab 300 Ex.: 10.Okt 300 Welse-Bruch/UM (WD) und 600 Ziltendorfer Nied. (HH) \* 12.Okt 590 dz. 7-11 Uhr Lützelow/UM (BR) \* 16.Okt 3017 dz. 7-12 Uhr ebd. (BR). Winter (Jan, Dez): Im Januar 2 Beob.: 5.Jan 26 Mühlenbecker Teiche/OHV (P.Pakull) \* 7.Jan 8 Osdorfer Felder/TF (K.Lüddecke) und im Dezember 24 Ex. bei 6 Beob.

**OHRENLERCHE *Eremophila alpestris***: 71 Ex. bei 5 Beob.: 4.Jan 10 Unteres Odertal Friedrichsthal (H.Dittberner, WD) \* 13.Jan 6 Booßen/MOL (H.Türschmann) \* 7.Mär 50 bei Garzin/MOL (G.&H.Türschmann) \* 28.Okt 3 Landiner Haussee/UM (WD) \* 11.Nov 2 Berkholz-Meyenburg/UM (H.Dittberner, WD).

**UFERSCHWALBE *Riparia riparia***: Brut, Erfassung in größeren Gebieten: 950 BP/915 km<sup>2</sup> Altkreis Angermünde/UM (J.Mundt) \* 9 BP/804 km<sup>2</sup> Altkreis Lübben/LDS (TN) \* 70 BP an 6 Brutplätzen auf 800 km<sup>2</sup> Landkreis MOL (MF). Kolonien ab 100 BP: 1050 BP Kiesgruben Mühlberg-Altenau/EE (TR, HH) \* 600 BP Kiesgrube Groß Zietzen/BAR (J.Mundt) \* 250 BP Kladow/B (D.Westphal) \* 240 BP Kiesgrube Arendsee/UM (H.Schonert) \* 105 BP Schlabendorfer See/LDS (Wodarra) \* 100 BP Kiesgrube Lossow/FF (P.Thiele). Erstbeob.: 3.Apr 1 Gatower Havel/B (K.Lüddecke) - frühes Datum \* 8.Apr 1 Kladower Havel/B (K.Lüddecke). Wegzug, Ans. ab 400 Ex.: 30.Aug 1000 Kiessee Mühlberg/EE (H.Lux) \* 2.Sep 800 Angermünder Teiche (HH) \* 4.Sep 4100 SP Gülper See (TR) \* 6.Sep 447 dz. 6.10-9.35 Uhr (BR) und 500 abends am SP Blankensee/TF (HH) \* 14.Sep 600 Rietzer See-Streng (TR). Letztbeob.: 9.Okt 1 Kladower Havel/B (K.Lüddecke) \* 12.Okt 1 Alte Spreemündung (HH).

**RAUCHSCHWALBE *Hirundo rustica***: Brut: 30 BP bei 31 Gehöften Blasdorf/LDS (H.&J.Deutschmann). Erstbeob.: 23.Mär 1 Sternhagen/UM (S.Hundrieser) \* 28.Mär 1 Schlepzigiger Teiche (TN). Wie schon im Vorjahr keine nennenswerten Heimzugans, Wegzug, Gebietsmax. ab 1000 Ex.: 24.Aug 1100 Linumer Teiche (TR) \* 6.Sep 6500 SP Blankensee/TF (HH) \* 11.Sep 1500 Grimnitzsee/BAR (U.Kraatz) und 2200 Talsperre Spremberg (RB) \* 18.Sep 3500 SP Alte Spreemündung (HH) \* 24.Sep 1000 Feuchtwiesen SE Lübben (TN). Letztbeob.: 26.Okt 2 Grimnitzsee/BAR (HH) \* 29.Okt 2 Gatower Havel/B (K.Lüddecke).

**MEHLSCHWALBE *Delichon urbicum***: Brut, Kolonien ab 50 BP in Brandenburg: 99 BP Seehausen/UM (S.Hundrieser) \* 77 BP Warnitz/UM (S.Hundrieser) \* 60 BP Stall Kasel-Golzig/LDS (P.Schonert). Erstbeob.: 13.Apr 1 Linum/OPR (S.Fischer, H.Watzke) \* 15.Apr 1 Gatower Rieselfeld/B (W.Schreck). Wegzug, Ans. ab 200 Ex.: 30.Aug 600 Müggelsee (C.Pohl) \* 2.Sep 600 Unteres Odertal Schwedt (D.Krummholz) \* 9.Sep 300 Klosterdorf/MOL (D.Radomski). Letztbeob.: 11.Okt 1 Joachimsthal/BAR (R.Flath) \* 13.Okt 1 Neukölln/B (A.Kormannshaus).

**BARTMEISE *Panurus biarmicus***: Gebietsmax. > 20 Ex.: 6.Jan 30, 16.Sep 70 Landiner Haussee/UM (WD) \* 16.Jan 20, 12.Sep 30 Felchowsee (WD) \* 23.Jan 20, 14.Sep 52 FIB Unteres Odertal (WD; E.Krätke) \* 8.Sep 40 Lanke am Felchowsee (WD) \* 28.Sep 80 Alte Spreemündung (HH) \* 15.Okt 43 Feuchtwiesen SE Lübben (TN) \* 7.Nov 33 Flughafensee/B (F.Sieste)

**SCHWANZMEISE *Aegithalos caudatus***: Brut: 7 Rev./211 ha Burg-Kauper/SPN (TN). Trupps ab 20 Ex.: 4.Jan 20 Lauchhammer/OSL (F.Raden) \* 10.Jan 30 FIB Unteres Odertal (WD) \* 17.Jan 21 Kienberg/B (B.Steinbrecher) \* 5.Nov 22 Feuchtwiesen SE Lübben (TN) \* 9.Nov 26 Fresdorfer See/PM (BR) und 23 Flughafensee/B (AG Flughafensee) \* 15.Nov 35 Seddinsee/B (L.Gelbicke).

**WALDLAUBSÄNGER *Phylloscopus sibilatrix***: Brut: 9 Rev./60,6 ha Laubwald bei Groß Wasserburg/LDS (TN). Erstbeob.: 15.Apr 1 Strausberg/MOL (G.&H.Türschmann) \* 21.Apr 6 Ex. in 5 Gebieten (K.Lüddecke, D.Robel, W.Schreck, W.Otto, K.Witt). Letztbeob.: 26.Aug 1 Königsheide/B (BR).

**FITIS *Phylloscopus trochilus***: Brut: 37 Rev./30,2 ha Reicherskreuzer Heide/SPN (H.Deutschmann) \* 16 Rev./100 ha Kiefernforst bei Schlepzig/LDS (TN) \* 48 Rev./240 ha Lieberoser Heide/SPN (H.Deutschmann) \* 37 Rev./412 ha Kiefernforst bei Drahendorf/LOS (HH). Erstbeob.: 27.Mär 1 sing. bei Groß Behnitz/HVL (M.Kolbe). Letztbeob.: 28.Sep 2 Kienberg/B (B.Steinbrecher) und 1 Hahneberg/B (C.Pohl).

**ZILPZALP *Phylloscopus collybita***: Brut: 25 Rev./60,6 ha Laubwald bei Groß Wasserburg/LDS (TN). Erstbeob.: 3.Mär 1 sing. Buckow/MOL (O.Büxler) \* 15.Mär 1 Flughafensee/B (J.Rathgeber) \* 16.Mär 1 Rietzer See-Streng (HH). Wegzug,

**Ans.:** 5. Okt 16 Schlepziger Teiche (TN). **Letztbeob.:** 2. Nov je 1 Senftenberger See (H. Michaelis) und Schlepziger Teiche (TN). **Winter (Jan, Feb, Dez):** 15./18. Dez 1 Prenzlau/UM (T. Volpers, H. Schonert).

**GELBBRAUEN-LAUBSÄNGER *Phylloscopus inornatus*:** Am 2. Okt wurde ein Vogel bei Joachimsthal/BAR gefangen und beringt (R. Flath). Nach der letzten Feststellung 1997 handelt es sich um den 8. Nachweis für Brandenburg und Berlin. AKBB anerkannt.

**GRÜNLAUBSÄNGER *Phylloscopus trochiloides*:** Erneut eine Beob.: 16.-27. Jun 1 sing. Spandau/B (LÖSCHAU & RATHGEBER 2004). AKBB anerkannt.

**FELDSCHWIRL *Locustella naevia*:** **Brut:** 6 Rev./267 ha Feuchtwiesen SE Lübben (TN) \* 7 Rev./200 ha Alte Spreemündung (HH). **Erstbeob.:** 26. Apr je 1 sing. Sydowswiese/MOL (MF) und Falkenberger Rieselfeld/B (B. Schonert). **Letztbeob.:** 14. Sep 1 Alte Spreemündung (HH) \* 30. Sep 1 Straßenopfer am Stolper Feld/OHV (K. Lüddecke).

**SCHLAGSCHWIRL *Locustella fluviatilis*:** **Brut:** 6 Rev./1760 ha Feuchtwiesen SE Lübben (TN) \* 49 Rev./54 km<sup>2</sup> FIB Unteres Odertal (D. Krummholz). **Erstbeob.:** 8. Mai 1 sing. bei Oegeln/LOS (HH).

**ROHRSCHWIRL *Locustella luscinioides*:** **Brut:** 29 Rev./70 ha Alte Spreemündung (HH) \* 25 sing. Felchowsee (WD) \* 28 sing. Landiner Haussee/UM (WD). **Erstbeob.:** 3. Apr 1 sing. Feuchtwiesen SE Lübben (TN) - frühes Datum \* danach erst 17. Apr 2 sing. Alte Spreemündung (HH). **Letztbeob.:** 3. Okt 1 Pāwesiner Lötze/PM (M. Löschau) \* 5. Okt 1 Alte Spreemündung (HH).

**SEGGENROHRSÄNGER *Acrocephalus paludicola*:** **Brut:** Im FIB Unteren Odertal wurden nur noch 7 sing. M und ein W mit zwei erfolgreichen Bruten registriert (J. Sadlik u.a.). **Wegzug:** 30. Jul 1 dj. Alte Spreemündung (HH). AKBB anerkannt.

**SCHILFROHRSÄNGER *Acrocephalus schoenobaenus*:** **Brut:** 19 Rev./280 ha Spreewiesen bei Leibsch/LDS (TN) \* 37 Rev./200 ha Alte Spreemündung (HH). **Erstbeob.:** 11. Apr 1 sing. Feuchtwiesen SE Lübben (TN) \* 13. Apr 2 Altfriedländer Teiche (T. Seyfarth, S. Kiesel). **Letztbeob.:** 29. Sep 1 Schlepziger Teiche (TN).

**SUMPFROHRSÄNGER *Acrocephalus palustris*:** **Brut:** 47 Rev./10,4 km<sup>2</sup> Nordpolder bei Wußwerk/LDS (S. Weiß). **Erstbeob.:** 29. Apr 1 sing. Belziger Landschaftswiesen/PM (T. Hellwig) - frühes Datum \* 10. Mai 1 sing. Blankensee/TF (BR). **Letztbeob.:** 27. Sep 1 dj. beringt Rietzer See-Streng (HH, I. Todte u.a.).

**TEICHROHRSÄNGER *Acrocephalus scirpaceus*:** **Brut:** 24 Rev./80 ha Nasswiese bei Lübben/LDS (TN). **Erstbeob.:** 19. Apr 1 sing. Flughafensee/B (M. Semisch) \* 20. Apr 1 sing. Alte Spreemündung (HH). **Letztbeob.:** 22. Okt 2 Landiner Haussee/UM (WD) und 1 Schlepziger Teiche (TN).

**DROSSELROHRSÄNGER *Acrocephalus arundinaceus*:** **Brut:** 24 Rev./267 ha Feuchtwiesen SE Lübben (TN) \* 64 Rev./249 ha Schlepziger Teiche (TN) \* 68 Rev. auf 12,5 km Eichkanal Straupitz-Lübben/LDS (S. Weiß) \* 32 Rev. an 23 Gewässern/498 km<sup>2</sup> Altkreis Senftenberg/OSL (T. Schneider) \* 23 sing. Felchowsee (WD). **Erstbeob.:** 20. Apr 1 sing. Stradowe Teiche/OSL (TN). **Letztbeob.:** 26. Sep 1 Feuchtwiesen SE Lübben (TN).

**GELBSPÖTTER *Hippolais icterina*:** **Brut:** 32 Rev./10,4 km<sup>2</sup> Nordpolder bei Wußwerk/LDS (S. Weiß) \* 6 Rev./68 ha bei Straupitz/LDS (TN). **Erstbeob.:** 2. Mai je 1 sing. Schlepziger Teiche (TN), Belziger Landschaftswiesen/PM (T. Hellwig) und Müggelsee (B. Schonert). **Letztbeob.:** 3. Sep 1 Lipsa/OSL (T. Schneider).

**MÖNCHSGRASMÜCKE *Sylvia atricapilla*:** **Brut:** 53 Rev./71 ha Kalktuffgelände am Tegeler Fließ/B (H. Höft, R. Lehmann) \* 30 Rev./60,6 ha Laubwald bei Groß Wasserburg/LDS (TN). **Erstbeob.:** 5. Mär 1 M sing. Strausberg/MOL (M. Leue) \* danach erst 30. Mär 4 Ex. in 4 Gebieten (M. Löschau, W. Otto, BR, TN). **Wegzug, Ans.:** 20. Sep 17 im lockeren Trupp in wenigen Holunderbüschen Friedländer Teiche/LOS (HH). **Letztbeob.:** 14. Nov 1 M Dahlem/B (K. Witt) \* 18. Nov 1 M Marzahn/B (B. Steinbrecher). **Winter:** 4./19. Jan 1 M Botanischer Garten/B (K. Witt).

**GARTENGRASMÜCKE *Sylvia borin*:** **Brut:** 6 Rev./150 ha bei Kuschkow/LDS (TN) \* 8 Rev./68 ha bei Alt Zauche/LDS (TN). Recht frühe **Erstbeob.:** 24. Apr 1 sing. Gatower Havel/B (K. Lüddecke) \* 28. Apr 1 sing. Teufelsberg/B (K. Lüddecke). **Letztbeob.:** 28. Sep 1 Hahneberg/B (C. Pohl).

**SPERBERGRASMÜCKE *Sylvia nisoria*:** **Brut:** 2 Rev./200 ha Deichvorland bei Reitwein/MOL (U. Schroeter) \* 13 Rev. Garnischpolder Sydowswiese/MOL (MF). **Erstbeob.:** 1. Mai 1 sing. bei Zachow/HVL (M. Löschau). **Letztbeob.:** 10. Aug 1 Garnischpolder Sydowswiese/MOL (MF).

**KLAPPERGRASMÜCKE *Sylvia curruca*:** **Brut:** 6 Rev./150 ha bei Kuschkow/LDS (TN) \* 10 Rev./50 ha Schlepzig/LDS (TN). **Erstbeob.:** 13. Apr 1 sing. bei Wartenberg/B (K. Reimer) \* 14. Apr 1 sing. Cottbus (D. Robel). **Letztbeob.:** 28. Sep je 1 Köppchensee/B (W. Schreck) und Wuhleteich/B (B. Steinbrecher).

**DORNGRASMÜCKE *Sylvia communis*:** Brut: 30 Rev./10,4 km<sup>2</sup> Nordpolder bei Wußwerk/LDS (S.Weiß) \* 15 Rev./150 ha bei Kuschow/LDS (TN) \* 11 Rev./68 ha bei Alt Zauche/LDS (TN). Erstbeob.: 20.Apr 1 sing. bei Radensdorf/LDS (TN). Letztbeob.: 26.Sep 1 Kienberg/B (B.Steinbrecher).

**WINTERGOLDHÄHNCHEN *Regulus regulus*:** Brut: 6 Rev./412 ha Kiefernforst bei Drahendorf/LOS (HH). Trupps > 10 Ex.: 8.Jan 40 Flughafensee/B (F.Sieste) \* 2.Okt 16 bei Lübben/LDS (TN) \* 9.Nov 20 Kähnsdorfer See/PM (BR) \* 12.Nov 21 Forst Drahendorf/LOS (HH) \* 8.Dez 16 Neuendorfer See/LDS (HH) \* 31.Dez 15 Talsperre Spremberg (RB).

**SOMMERGOLDHÄHNCHEN *Regulus ignicapilla*:** Brut: 5 Rev./281 ha Buchenhain bei Schlepzig/LDS (TN). Erstbeob.: 4.Mär 1 Karlsdorfer Forst/MOL (MF) \* 10.Mär 3 Zuckerfabrikteiche Prenzlau (WD). Letztbeob.: 17.Okt 1 Forst Sauen/LOS (HH) \* 25.Nov 1 Wannsee/B (K.Lüddecke). Winter (Jan, Feb, Dez): 16.Jan 1 Gatow/B (K.Lüddecke) \* 28.Jan 1 Karlsdorfer Forst/MOL (MF) \* 2.Feb 1 Warnitz/UM (H.Schonert) \* 3.Feb 1 Grunewald/B (K.Lüddecke) \* 27.Feb 1 Althütten-dorf/BAR (R.Flath) \* 29.Dez 1 Felchowsee (WD).

**SEIDENSCHWANZ *Bombicilla garrulus*:** Im ersten Halbjahr 2769 Ex. bei 102 Beob. Trupps ab 100 Ex.: 1.Feb 140 Potsdam (P.Schubert) \* 20.Feb 150 Strausberg/MOL (M.Leue) \* 28.Feb 300 Schwedt/UM (E.Krätke) \* 1.Mär 110 Wriezen/MOL (SF) \* 12.Mär 100 Kölpinsee/UM (S.Hundrieser, K.Eilmes). Letztbeob.: 25.Apr 20 Neugalow/UM (R.Grünberg). Wegzug, Erstbeob.: 1.Nov 20 Stendell/UM (J.Mundt). Im zweiten Halbjahr 2596 Ex. bei 69 Beob. Trupps ab 100 Ex.: 5.Dez 100 Templin/UM (T.Volpers) \* 11.Dez 120 Friedrichsthal/UM (WD) \* 12.Dez 100 Schwedt/UM (W.Werner) \* 22.Dez 102 Zehlendorf/B (R.Altenkamp) \* 23.Dez 260 Unteres Odertal Friedrichsthal (H.Dittberner, WD) \* 28.Dez 350 Strausberg/MOL (H.Türschmann) und 100 Garzin/MOL (H.&G.Türschmann) \* 31.Dez 100 Wriezen/MOL (SF). Monatliche Verteilung von n = 4534 Ex.:

	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Juni	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
Ex.	399	1310	586	267	-	-	-	-	-	-	356	1616

**KLEIBER *Sitta europaea*:** Brut: 21 Rev./60,6 ha Laubwald bei Groß Wasserburg/LDS (TN).

**WALDBAURLÄUFER *Certhia familiaris*:** Brut: 15 Rev./60,6 ha Laubwald bei Groß Wasserburg/LDS (TN) \* 5 Rev./412 ha Kiefernforst bei Drahendorf/LOS (HH) \* 5 Rev./100 ha Kiefernforst bei Schlepzig/LDS (TN).

**GARTENBAURLÄUFER *Certhia brachydactyla*:** Brut: 11 Rev./60,6 ha Laubwald bei Groß Wasserburg/LDS (TN).

**ZAUNKÖNIG *Troglodytes troglodytes*:** Brut: 27 Rev./60,6 ha Laubwald bei Groß Wasserburg/LDS (TN) \* 63 Rev./71 ha Kalktuffgelände am Tegeler Fließ/B (H.Höft, R.Lehmann) - sehr hohe Dichte \* 11 Rev./240 ha Lieberoser Heide/SPN (H.Deutschmann) \* 72 Rev./400 ha und 55 Rev./350 ha Grunewald/B (H.-J.Deppe). Winter, flächenbezogene Daten: 13.Nov 14 auf 1,3 km Strecke Feuchtwiesen SE Lübben (TN).

**STAR *Sturnus vulgaris*:** Brut: 95 Rev./60,6 ha Laubwald bei Groß Wasserburg/LDS (TN) \* 12 Rev./1560 ha Lieberoser Heide/LDS (TN u.a.). Schlafplätze ab 10000 Ex.: 14.Mär 19000, 12.Apr 21000, 16.Jun 17500, 12.Okt 13000 Alte Spreemündung (HH) \* 18.Mär 10000 Bahrendorfer See/LOS (HH) \* 19.Mär 10000 Rathenow/HVL (A.Kabus) \* 29.Mär 35000, 27.Aug 16000 Feuchtwiesen SE Lübben (TN) \* 14.Jul 31000 Berliner Dom (K.Witt) \* 2.-10.Sep 20000 Lanke-Felchowsee (J.Mundt, WD) \* 27.Sep 22000 Päwesiner Lötze/PM (M.Löschau) \* 10.Okt 15000 Randow-Welse-Bruch/UM (WD) \* 22.Okt 10000 Flughafensee/B (F.Sieste). Aktiver Wegzug, max.: 12.Okt 8400 dz. 9.00-10.30 Uhr Alte Spreemündung (HH) \* 16.Okt 8911 dz. 7.10-12.10 Uhr Lützlów/UM (BR). Winter, Ans. ab 300 Ex.: 2.Jan 1100 Tagebau Welzow-Süd/SPN (RB) \* 2.Feb 650, 25.Dez 350 Deponie Beeskow/LOS (HH) \* 15.Dez 650 bei Radensdorf/LDS (TN) \* 31.Dez 400 Grubensee Sedlitz/OSL (H.Michaelis).

**WASSERAMSEL *Cinclus cinclus*:** Im ersten Halbjahr 9 Ex.: 1./2.Jan 1 Küstrinchen/UM (P.Sömmer) \* 12.-20.Jan 1 Strom Thiesorter-Rummelpforter Mühle/UM (H.Schonert; P.Sömmer) \* 12.Jan-9.Feb 1 Garz/OPR (TR, HH) \* 19.Jan 1 bei Helle/PR (TR, HH) \* 22.Jan-7.Feb 1 Stobber Pritzhagener-Lapnower Mühle/MOL (MF, HH, D.Schubert) \* 9.Feb-6.Mär 1 Rheins-hagener Rhin/OPR (TR, HH, P.Sömmer) \* 9.-16.Feb 1 Köperner Mühle/OPR (TR, HH) \* 16.Feb 1 Kleiner Rhin Zechow/OPR (TR, HH) \* 16.Feb-1.Mär 1 Alttymen/UM (HEMKE 2003). Im zweiten Halbjahr 6 Ex.: 13.Okt 1 Biesenbrower Teiche/UM (BR) \* 6.Nov 1 Berge/HVL (D.Thielke) \* 23.Nov 1 Küstrinchen/UM (P.Sömmer) \* 11.Dez 1 Zieckau/LDS (P.Schonert) \* 24./25.Dez 1 Rheinsagener Rhin/OPR (TR) \* 27.Dez 1 Stobber Pritzhagener Mühle/MOL (T.Seyfarth, S.Kiesel).

**MISTELDROSSEL *Turdus viscivorus*:** Brut: 3 Rev./556 ha bei Schlepzig/LDS (TN) \* 3 Rev./412 ha Kiefernforst bei Drahendorf/LOS (HH) \* 6 Rev./240 ha TÜP Lieberose/SPN (H.Deutschmann). Trupps und Zug ab 15 Ex.: 26.Jan 21 bei Jamlitz/LDS (H.Deutschmann) \* 31.Jan 51 bei Lübben/LDS (TN) \* 2.Mär 22 bei Radensdorf/LDS (HH) \* 19.Mär 31 bei Selchow/LOS (HH) \* 27.Aug 30 Flemsdorfer Wald/UM (WD) \* 2.Sep 20 Katharinenhof/MOL (MF) \* 3.Sep 37 Lieberoser Heide/LDS (TN) \* 12.Okt 74 dz. 7-11 Uhr bei Lützlów/UM (BR) \* 19.Okt 27 bei Goschen/LDS (H.Deutschmann).

**RINGDROSSEL *Turdus torquatus*:** Heimzug, 6 Ex. bei 6 Beob.: 30. Mär 1 Wartenberger Felder/B (K.Reimer) \* 1. Apr 1 M Steinhöfel/UM (E.Henne) \* 9. Apr 1 M bei Straupitz/LDS (TN) \* 10. Apr 1 M bei Schwedt/UM (C.Lüder) \* 23. Apr 1 Stolper Feld/OHV (K.Lüddecke) \* 30. Apr 1 M Staupitz/OSL (F.Raden). Wegzug, 3 Ex. bei 3 Beob.: 30. Sep 1 Blankensee/TF (W.Mädlow) \* 12. Okt 1 M Lunower Hölzchen/UM (WD) und 1 W bei Schwedt/UM (J.Mundt). Nachtrag: 2001: 8. Apr 5 Döberitzer Heide/HVL (M.Albrecht) - großer Trupp.

**AMSEL *Turdus merula*:** Brut: 10 Rev./240 ha TÜP Lieberose/SPN (H.Deutschmann) \* 7 Rev./100 ha Kiefernforst bei Schlepzig/LDS (TN) \* 64 Rev./71 ha Kalktuffgelände am Tegeler Fließ/B (H.Höft, R.Lehmann) \* 15 Rev./60,6 ha Laubwald bei Groß Wasserburg/LDS (TN). Ans. ab 30 Ex.: 27. Aug 40 Flemisdorfer Wald/UM (WD) \* 23. Okt 37 Schlepziger Teiche (TN) \* 28. Okt 42 Marzahn/B (B.Steinbrecher) \* 30. Okt 40 Felchowsee (J.Mundt) \* 22. Nov 43 Gatower Rieselfeld/B (E.Wolf) \* 9. Dez 69 Lichterfelde/B (L.Gelbicke).

**WACHOLDERDROSSEL *Turdus pilaris*:** Brut, großflächige Erfassungen: mind. 80 BP im Landkreis UM (OAG Uckermark), davon 30 BP/54 km<sup>2</sup> FIB Unteres Odertal (WD). Winter, Heimzug, Ans. ab 1000 Ex.: 5. Jan 1800 Sanddornplantage Hohenwalde/FF (J.Becker, W.Weiß; HH) \* 12. Jan 1550 Tagebau Welzow-Süd/SPN (RB, S.Rasehorn) \* 30. Jan 1000 Unteres Odertal Friedrichsthal (WD) und 1000 bei Liepe/HVL (TR) \* 14. Mär 2000 Unteres Odertal Schwedt (WD) \* 16. Mär 1500 bei Drehnow/SPN (RZ) \* 31. Mär 1200 bei Nennhausen/HVL (T.Langgemach) \* 6. Apr 1000 Dosseswiesen Rübhorst/HVL (HH) \* 7. Apr 1000 bei Mescherin/UM (H.-J.Haferland) \* 8. Apr 2500 Randowbruch/UM (J.Mundt) \* 11. Apr 1000 bei Schneeberg/LOS (HH) \* 13. Apr 1000 bei Geesow/UM (H.-J.Haferland). Schwacher Wegzug, nur 4 Trupps > 500 Ex.: 6. Nov 600 Gatower Rieselfeld/B (E.Wolf) \* 19. Nov 800 Felchowsee (WD) und 700 bei Potzlow/UM (S.Hundrieser) \* 21. Dez 1710 Tagebau Welzow-Süd/SPN (RB).

**SINGDROSSEL *Turdus philomelos*:** Brut: 5 Rev./240 ha Lieberoser Heide/SPN (H.Deutschmann) \* 7 Rev./100 ha Kiefernforst bei Schlepzig/LDS (TN) \* 18 Rev./71 ha Kalktuffgelände an Tegeler Fließ/B (H.Höft, R.Lehmann) \* 8 Rev./60,6 ha Laubwald bei Groß Wasserburg/LDS (TN). Erstbeob.: 17. Feb 3 Seddinsee/B (L.Gelbicke) \* 26. Feb 1 Althüttendorf/BAR (R.Flath). Heimzug, Trupps > 30 Ex.: 25. Mär 56 Alte Spreemündung (HH) \* 31. Mär 90 bei Nennhausen/HVL (T.Langgemach) \* 9. Apr 66 bei Straupitz/LDS (TN) \* 12. Apr 110 Belziger Landschaftswiesen/PM (BR) \* 18. Apr 41 bei Hartmannsdorf/LDS (TN) \* 22. Apr 120 bei Friedrichswalde/BAR (T.Langgemach) \* 27. Apr 34 bei Kuschkow/LDS (TN). Wegzug, Ans. ab 30 Ex.: 2. Okt 32 Schlepziger Teiche (HH) \* 10. Okt 150 Welse-Bruch/UM (WD). Letztbeob.: Noch 16 Ex. bei 8 Beob. im November in Berlin (BOA 2004b), zuletzt 30. Nov 2 Biesdorf (B.Steinbrecher).

**ROTDROSSEL *Turdus iliacus*:** Heimzug, Ans. ab 500 Ex.: 12. Mär 700 Unteres Odertal Friedrichsthal (WD) \* 19. Mär 1000 Unteres Odertal Schwedt (D.Krummholz) \* 26. Mär 700 Feuchtwiesen SE Lübben (TN) \* 31. Mär 900 bei Nennhausen/HVL (T.Langgemach) \* 1. Apr 600 Groß Pinnow/UM (U.Kraatz) \* 8. Apr 1000 Randow-Bruch/UM (J.Mundt) \* 12. Apr 550 Belziger Landschaftswiesen/PM (BR) \* 13. Apr 500 Geesow/UM (H.-J.Haferland). Heimzug, frühe Letztbeob.: 28. Apr 1 Hennigsdorfer Wiesen/OHV (K.Lüddecke). Wegzug, späte Erstbeob.: 4. Okt 1 bei Kostebrau/OSL (T.Schneider). Wegzug, max.: 11. Nov 200 Felchowsee (D.Krummholz). Winter: Im Jan 10 Ex. bei 5 Beob. und im Dez 55 Ex. bei 14 Beob.

**GRAUSCHNÄPPER *Muscicapa striata*:** Brut: 39 Rev./17,7 km<sup>2</sup> Feuchtwiesen SE Lübben (TN) \* 16 Rev./71 ha Kalktuffgelände am Tegeler Fließ/B (H.Höft, R.Lehmann) - hohe Dichte \* 6 Rev./60,6 ha bei Groß Wasserburg/LDS (TN). Frühe Erstbeob.: 23. Apr 1 Klein Göhrigk/SPN (W.Hansel, RB) \* 24. Apr 1 Schorfheide bei Lindhorst/BAR (R.Flath) \* 26. Apr 1 Schlosspark Biesdorf/B (B.Steinbrecher). Letztbeob.: 24. Sep 5 Biesdorf/B (B.Steinbrecher).

**ZWERGSCHNÄPPER *Ficedula parva*:** Erstbeob.: 16. Mai 1 ad. M sing. Liepe/BAR (Graumann) \* 24. Mai 2 ad. M sing. Schorfheide/BAR (R.Flath) und 1 sing. Plagefenn/BAR (D.Ferus). Vorkommen abseits der Hauptverbreitung: 18. Jun 1 sing. Gr. Treppensee/LOS (T.Spitz, N.Bronkow). Letztbeob.: 17. Aug. 1 ad. M Flughafensee/B (F.Sieste) \* 25. Aug 2 Schorfheide bei Lindhorst/BAR (R.Flath).

**TRAUERSCHNÄPPER *Ficedula hypoleuca*:** Brut: 14 Rev./60,6 ha (ohne Nistkästen) Laubwald bei Groß Wasserburg/LDS (TN). Erstbeob.: 16. Apr 1 M bei Neubrück/LOS (HH). Letztbeob.: 24. Sep 3 Biesdorf/B (B.Steinbrecher).

**BRAUNKEHLCHEN *Saxicola rubetra*:** Brut: 19 Rev./10,4 km<sup>2</sup> Nordpolder bei Wußwerk/LDS (S.Weiß) \* 24 Rev./477 ha Tagebau Welzow-Süd/SPN (RB, W.Hansel, R.Möckel) \* 12 Rev./90 ha Reiersdorfer Seebruch/UM (R.Flath) \* 11 Rev./90 ha bei Friedrichswalde/BAR (R.Flath) \* 19 Rev./50 ha bei Groß Schönebeck/BAR (R.Flath). Erstbeob.: 20. Apr 10 Ex. in 4 Gebieten (F.Raden, S.Rasehorn, T.Schneider, TN). Heimzug, Ans. > 20 Ex.: 2. Mai 23 bei Lübben/LDS (TN), 39 Gatower Rieselfeld/B (D.Westphal) und 23 Kläranlage Eiche/BAR (R.Schirmeister). Wegzug, Ans. > 20 Ex.: 31. Aug 60 bei Wartenberg/B (Powitz) und 29 Kläranlage Eiche/BAR (R.Schirmeister) \* 13. Sep 132 auf 11 km<sup>2</sup> Tagebau Welzow-Süd/SPN (RB). Letztbeob.: 3. Okt 1 Randowbruch bei Zehnebeck/UM (BR) \* 12. Okt 1 Blasdorf/LDS (H.Deutschmann).

**SCHWARZKEHLCHEN *Saxicola rubicola*:** Brut: In Brandenburg 83 als Rev. gewertete Meldungen (RYSILAVY 2006) und in Berlin 16 Rev. (BOA 2004c). Brutkonzentrationen: 5 BP Tagebau Welzow-Süd/SPN (RB) \* 7 Rev. Tagebau S

Lichterfeld/EE (T.Schneider) \* 12 BP Schwedt-PCK (WD) \* 13 Rev. TUP Jüterbog/TF (S.Oehlschlaeger u.a.). Erstbeob.: 13.Mär 1 M Flugplatz Gatow/B (E.Wolf) \* 15.Mär 1 M bei Biehlen/OSL (H.Michaelis). Wegzug, Ans. abseits von Brutplätzen: 4.Okt 3 M + 1 W Nieplitznied. Zauchwitz (HH). Letztbeob.: 24.Okt 1 M Gatower Flugplatz/B (E.Wolf) \* 26.Okt 1 bei Batzlow/MOL (MF).

**ROTKEHLCHEN *Erithacus rubecula***: Brut: 86 Rev./400 ha Grunewald/B (H.-J.Deppe) \* 8 Rev./240 ha Lieberoser Heide/SPN (H.Deutschmann) \* 12 Rev./100 ha Kiefernforst bei Schlepzig/LDS (TN) \* 48 Rev./60,6 ha Laubwald bei Groß Wasserburg/LDS (TN). Heimzug, Ans.: 10.Apr 18 auf 350 Meter Grabenufer bei Wußwerk/LDS (TN). Winter, Gebietsmax.: 28.Dez 14 Freizeitpark Marienfelde/B (L.Gelbicke).

**SPROSSER *Luscinia luscinia***: Brut: 14 Rev. Garnischpolder Sydowswiese/MOL (MF). Erstbeob.: 1.Mai 1 sing. Marzahn/B (B.Steinbrecher) \* 4.Mai 1 sing. Kienitz/MOL (T.Förder). Letztbeob.: 29.Aug 1 Tegel/B (K.Lüddecke).

**NACHTIGALL *Luscinia megarhynchos***: Brut: 378 Rev./52 km<sup>2</sup> Potsdam (Fachgruppe Potsdam) \* 32 Rev./280 ha Beeskow/LOS (HH) \* 31 Rev./211 ha Burg-Kauper/SPN (TN) \* 14 Rev./150 ha bei Kuschkow/LDS (TN). Erstbeob.: 19.Apr je 1 sing. Nahmitz/PM (B.Rudolph) und Beeskow/LOS (HH). Letztbeob.: 12.Sep 1 Gatower Rieselfeld/B (E.Wolf).

**BLAUKEHLCHEN *Luscinia svecica***: Brut: In Brandenburg wurden in potenziellen Brutgebieten 94 sing. M gezählt (RYSLAVY 2006). Brutkonzentrationen: 32 Rev. SPA Rietzer See (T.Dürr, B.Rudolph G.Sohns) \* 24 Rev. Nationalpark Unteres Odertal (J.Sadlik, H.-J.Haferland) \* 16 Rev. Parsteinsee/BAR und Umgebung (R.Schleicher). Erstbeob.: 13.Apr 1 M Stradowe Teiche/OSL (TN). Heimzugbeob. abseits der Brutplätze: 18.-20.Apr 1 M Schlepziger Teiche (TN) \* 24.Apr 1 M Pulverteich Blasdorf/LDS (H.Deutschmann, T.Spitz). Wegzugbeob. abseits der Brutgebiete: 2./10.Aug je 1 dj. M beringt Alte Spreemündung (HH) \* 5.Aug 1 dj. Nieplitznied. Zauchwitz (H&MH) \* 21.Aug 1 dj. M Schlepziger Teiche (TN), gleichzeitig Letztbeob. **ROSTERNIGES BLAUKEHLCHEN *L. s. svecica***: Nach mehrjähriger Pause zwei Beob.: 20.Apr 1 M Schlepziger Teiche (TN) \* 2.Jun 1 M bei Straupitz/LDS (S.Weiß).

**HAUSROTSCHWANZ *Phoenicurus ochruros***: Brut: 26 Rev./211 ha Burg-Kauper/SPN (TN) \* 34 Rev./50 ha Schlepzig/LDS (TN). Erstbeob.: 10.Mär 1 Cottbus (D.Robel) \* 11.Mär 1 M bei Lauchhammer/OSL (H.Michaelis) \* 15.Mär 1 M bei Joachimsthal/BAR (R.Flath). Wegzug, Trupps > 10 Ex.: 13.Sep 11 Pulsberg/SPN (RB) \* 28.Sep 27 Wildgehege Glauer Tal/PM (F.Sieste) und 13 Kläranlage Eiche/BAR (R.Schirmeister) \* 6.Okt 13 Rieselfeld Karolinenhöhe-West/PM (E.Wolf) \* 19.Okt 25 Hohenschönhausen/B (Powitz) \* 22.Okt 15 Flugplatz Gatow/B (E.Wolf). Letztbeob.: 26.Nov 1 bei Joachimsthal/BAR (R.Flath). Winter: In Berlin 1 Ex. im Jan und 3 Ex. im Dez (BOA 2004a, b) und in Brandenburg nur 23.Dez 1 Rühstädt/PR (S.Jansen).

**GARTENROTSCHWANZ *Phoenicurus phoenicurus***: Brut: 14 Rev./240 ha Lieberoser Heide/SPN (H.Deutschmann) \* 3 Rev./100 ha Kiefernforst bei Schlepzig/LDS (TN). Erstbeob.: 27.Mär 1 M sing. Herzfelde/MOL (A.Koszinski) - bisher früheste Beobachtung \* 31.Mär 1 M Pankow/B (H.Streiffeler) \* danach erst wieder 7.Apr 1 M Altfriedländer Teiche (MF). Letztbeob.: 3.Okt 1 Flugplatz Gatow/B (E.Wolf) \* 5.Okt 1 W Zehnebeck/UM (BR). Hybrid mit Hausrotschwanz: 11.Jul 1 M Bliesdorf/MOL (MF).

**STEINSCHMÄTZER *Oenanthe oenanthe***: Brut: 27 Rev./12 km<sup>2</sup> Tagebau Welzow-Süd/SPN (RB, W.Hansel, R.Möckel) \* 3 Rev./600 ha Lieberoser Heide/SPN (H.Deutschmann) \* 1 Rev./1560 ha Lieberoser Heide/LDS (TN u.a.). Heimzug, Erstbeob.: 25.Mär 1 M Flugplatz Gatow/B (E.Wolf) \* 28.Mär 1 M Tagebau Welzow-Süd/SPN (RB). Ans. ab 10 Ex.: 29.Apr 16 Gatower Rieselfeld/B (E.Wolf) \* 30.Apr 17 Falkenberger Rieselfeld/B (R.Schirmeister) \* 1.Mai 15 Rudower Fließ/LDS (BR) \* 2.Mai 24 Flugplatz Gatow/B (E.Wolf) und 12 Kläranlage Eiche/BAR (R.Schirmeister) \* 4.Mai 28 Tagebau Welzow-Süd/SPN (RB) und 39 Lieberoser Heide/LDS (TN, F.Schröder). Wegzug, Gebietsmax. ab 10 Ex.: 22.Aug 31 Tagebau Welzow-Süd/SPN (RB) \* 5.Sep 23 Lieberoser Heide/SPN (H.Deutschmann) \* 9.Sep 17 Gatower Flugplatz/B (E.Wolf). Letztbeob.: 10.Okt 1 Randowbruch bei Zehnebeck/UM (BR) \* 17.Okt 1 Tagebau Welzow-Süd/SPN (W.Hansel).

**HECKENBRAUNELLE *Prunella modularis***: Brut: 10 Rev./412 ha Kiefernforst bei Drahendorf/LOS (HH) \* 4 Rev./100 ha Kiefernforst bei Schlepzig/LDS (TN). Wegzug, max.: 25.Sep 50 dz. 6.50-10.00 Uhr Neukölln/B (A.Kormannshaus) \* 12.Okt 60 dz. 6.30-7.00 Uhr Alte Spreemündung (HH). Winter (Jan, Dez): Im Jan wurden 6 Ex. und im Dez 4 Ex. gemeldet.

**HAUSSPERLING *Passer domesticus***: Brut: 160 Rev./50 ha Schlepzig/LDS (TN) \* 75 Rev./40 ha Spremberg-Unterslamen/SPN (RB). Trupps ab 200 Ex.: 12.Jan 220 Stremmen/LOS (HH) \* 9.Feb 250, 19.Aug 310 Beeskow/LOS (HH) \* 12.Jul 230 Linum/OPR und 400 Roskow/PM (HH).

**FELDSPERLING *Passer montanus***: Brut: 25 Rev./50 ha Schlepzig/LDS (TN). Trupps ab 300 Ex.: 28.Aug 400 bei Schwedt/UM (D.Krummholz) und 500 Alte Spreemündung (HH) \* 20.Sep 400 Friedländer Teiche/LOS (HH) \* 4.Nov 300 Gatower Rieselfeld/B (E.Wolf) \* 8.Dez 300 Wollin/UM (J.Mundt) \* 18.Dez 480 Ziltendorfer Nied. (HH).

**BRACHPIEPER *Anthus campestris***: Brut: 54 Rev. Tagebau Welzow-Süd/SPN, davon 30 Rev./477 ha - sehr hohe Dichte (RB,

W.Hansel, R.Möckel) \* 9 Rev./279 ha Lieberoser Heide/SPN (H.Deutschmann) \* 14 Rev./1310 ha Reicherskreuzer Heide/SPN (H.Deutschmann). Erstbeob.: 22.Apr 1 Grubensee Sedlitz/OSL (H.Michaelis) und 1 dz. Teufelsberg/B (K.Lüddecke). Wegzug, Ans.: 16.Aug 13 Tagebau Welzow-Süd/SPN (RB). Letztbeob.: 12.Sep 6 Tagebau Kleinleipisch/EE (T.Schneider) \* 14.Sep 1 dz. Feuchtwiesen SE Lübben (TN) \* 7.Okt 1 Nieplitznied. Zauchwitz (T.Heinicke) - später Nachweis.

**BAUMPIEPER *Anthus trivialis***: Brut: 18 Rev./412 ha Kiefernforst bei Drahendorf/LOS (HH) \* 3 Rev./100 ha Kiefernforst bei Schlepzig/LDS (TN) \* 4 Rev./240 ha Lieberoser Heide/SPN (H.Deutschmann). Erstbeob.: 23.Mär 1 Lieberoser Heide/SPN (H.Deutschmann) \* 26.Mär 2 Tagebau Welzow-Süd/SPN (W.Hansel) - sehr frühe Feststellungen \* danach erst 10.Apr 1 sing. bei Drahendorf/LOS (HH). Letztbeob.: 5.Okt 1 dz. Stolper Feld/OHV (W.Schreck) \* 13.Okt 1 dz. Neukölln/B (A.Kormannshaus).

**WIESENPIEPER *Anthus pratensis***: Brut: 3 Rev./200 ha Deichvorland Reitwein/MOL (U.Schroeter) \* 5 Rev./80 ha Feuchtwiesen S Lübben/LDS (TN). Heimzug, Ans. ab 100 Ex.: 14.Mär 320 Unteres Odertal Schwedt (WD) \* 10.Apr 400 Unteres Odertal Friedrichsthal (D.Krummholz) \* 13.Apr 220 Körziner Wiesen/PM (BR) \* 14.Apr 300 bei Nennhausen/HVL (T.Langgemach). Sommer, max. Ans.: 8.Jul 150 Gartzter Bruch/UM (J.Mundt) \* 14.Aug 100 Güstebieser Loose (MF). Wegzug, ab 100 Ex.: 12.Okt 234 dz. 7-11 Uhr bei Lützlow/UM (BR), 329 dz. 7.00-10.30 Uhr Alte Spreemündung (HH) und 267 dz. 6.50-15.30 Uhr Stolper Feld/OHV (W.Schreck) \* 1.Nov 200 Sallgast/EE (F.Raden). Winter, Ans. ab 50 Ex.: 1.Jan 95 bei Nennhausen/HVL (T.Langgemach) \* 5.Jan 50 bei Lübben/LDS (TN) \* 21.Feb 120 Unteres Odertal Friedrichsthal (WD).

**ROTKEHLPIEPER *Anthus cervinus***: Heimzug, 8 Ex. bei 7 Beob.: 26.Apr 1 Rietzer See (HH, I.Todte) \* 2.Mai 1 Havelnied. Parey (H&MH) \* 4.Mai 2 Feuchtwiesen SE Lübben (TN) \* 5.Mai 1 bei Leibsch/LDS (TN) \* 7.Mai 1 Rietzer See (HH) \* 9.Mai 1 Angermünder Teiche (J.Mundt) \* 12.Mai 1 bei Lübben/LDS (TN) \* 16.-17.Mai 1 Güstebieser Loose (MF). Wegzug, 4 Ex. bei 2 Beob.: 8.Sep 2 Schwedt/UM (J.Mundt) \* 10.Okt 2 Randow-Bruch/UM (WD).

**BERGPIEPER *Anthus spinoletta***: Saisonmax. je Gebiet > 5 Ex.: 21.Feb 80, 17.Dez 300 FIB Unteres Odertal (WD) \* 28.Mär 44, 7.Nov 46 Schlepziger Teiche (TN) \* 8.Feb 33, 24.Dez 14 Klärwerkableiter Waßmannsdorf/LDS (BR; B.Schonert) \* 13.Apr 15, 12.Dez 33 Angermünder Teiche (J.Mundt; U.Kraatz) \* 9.Jan 7 Neue Wuhle/B (A.Kormannshaus) \* 2.Feb 6 Havelnied. Parey (T.Langgemach) \* 12.Okt 8 Talsperre Spremberg (RB) \* 15.Okt 6 Landiner Haussee/UM (WD) \* 23.Okt 5 Biesenbrower Teiche/UM (J.Mundt) \* 26.Okt 31 Peitzer Teiche (RZ, M.Spielberg). Heimzug, Letztbeob.: 21.Apr 1 Schlepziger Teiche (TN) \* 26.Apr 2 Rietzer See (HH). Wegzug, Erstbeob.: 1.Okt 1 Alte Spreemündung (HH).

**GEBIRGSSTELZE *Motacilla cinerea***: Brut: 24 BP/200 km<sup>2</sup> Stadtkreis Frankfurt/Oder (J.Becker) \* 12 BP an der Berste/LDS, 7 BP an der Dahme/LDS, 6 BP Dahme Prensdorf-Wildau/TF (P.Schonert) \* 9 Rev. Unterspreewald/LDS (TN). Heimzug, Max.: 1.Mär 5 Neue Wuhle/B (R.Schirmeister). Wegzug, Ans.: 23.Aug 4 Karower Teiche/B (J.Scharon) \* 2.Sep 7 Schlepziger Teiche (TN) \* 15.Sep 9 Neue Wuhle/B (H.Höft). Winter (Jan, Dez): 3.Jan 3, 29.Dez 2 Neue Wuhle/B (R.Schirmeister; H.Höft) \* 15.Dez 1 Frankfurt/Oder (H.-J.Fetsch) \* 28.Dez 2 Klärwerkableiter Mühlenbecker Teiche/BAR (P.Pakull).

**ZITRONENSTELZE *Motacilla citreola***: Nachtrag: 1999: 21.Jul 1 dj. Rietzer See-Streng (W.Schreck in DSK 2005).

**SCHAFSTELZE *Motacilla flava***: Brut: 10 Rev./80 ha Feuchtwiese S Lübben/LDS (TN) \* 9 Rev./150 ha Grünland bei Kuschkow/LDS (TN) \* 2 Rev./200 ha bei Reitwein/MOL (U.Schroeter). Erstbeob.: 30.Mär 1 Alte Spreemündung (HH) \* 31.Mär 2 M Schlepziger Teiche (TN). Heimzug, Ans. ab 50 Ex.: 18.Apr 83 Schlepziger Teiche (TN) \* 20.Apr 62 Alte Spreemündung (HH). Wegzug, Schlafplätze und Ans. ab 200 Ex.: 19.Aug 300 Landiner Haussee/UM (WD) \* 22.Aug 700 Schwedt/UM (WD) \* 28.Aug 230 Feuchtwiesen SE Lübben (TN) und 450 bei Groß Ziethen/LDS (BR) \* 29.Aug 200 Nieplitznied. Zauchwitz (HH) \* 30.Aug 764 Alte Spreemündung (HH) \* 31.Aug 200 Wartenberg/B (Powitz). Wegzug, Letztbeob.: 6.Okt 1 Feuchtwiesen SE Lübben (TN).

**ENGLISCHE SCHAFSTELZE *Motacilla flavissima***: Nachtrag: 2001: 15.Sep 1 ad. M Rieselfeld Nauen/HVL (W.Schreck, J.Rathgeber) - 6. Nachweis. AKBB anerkannt.

**MASKENSTELZE *Motacilla feldegg***: 30.Apr 1 M unter *M. flava* und *thunbergi* Falkenberger Rieselfeld/B (R.Schirmeister) - 6. Nachweis. AKBB anerkannt. Korrektur: 1997: Nach einer vom Beobachter angeregten Revision durch die AKBB entsprach der Vogel vom 9.Mai bei Breite/PM (BR) nach den dokumentierten Kennzeichen *M. f. melanogrisea*, wobei derzeit noch offen ist, ob es sich dabei nur um eine Variation der Maskenstelze handelt oder um eine eigene Subspecies.

**NORDISCHE SCHAFSTELZE *Motacilla thunbergi***: Heimzug von 31 Ex. bei 10 Beob.: 22.Apr 1 M Schlepziger Teiche (TN) \* 24.Apr 1 M + 1 W bei Breite/PM (L.Kalbe) \* 25.Apr 1 M Unteres Odertal Schwedt (M.Schmidt) \* 26.Apr 1 M Falkenberger Rieselfeld (B.Schonert) \* 30.Apr 6 M + 3 W ebd. (R.Schirmeister) \* 4.Mai 2 M + 1 W Buch/B (J.Rathgeber, W.Schreck, BR) \* 6.Mai 1 M bei Breite/PM (W.Mädlow) \* 7.Mai 5 M Alte Spreemündung (HH) \* 10.Mai 1 M, 11.Mai 2 M + 1 W Schlepziger Teiche (TN) \* 11.Mai 5 M bei Breite/PM (W.Mädlow, J.Rathgeber u.a.). Eine Wegzugbeob.: 26.Aug 1 M Schlepziger Teiche (TN).

**BACHSTELZE *Motacilla alba***: Brut: 6 Rev./1560 ha Lieberoser Heide/LDS (TN u.a.) \* 2 Rev./240 ha Lieberoser Heide/SPN (H.Deutschmann) \* 11 Rev./260 ha Schlepziger Teiche (TN) \* 7 Rev./211 ha Burg-Kauper/SPN (TN) \* 15 Rev./50 ha



Ortslage Schlepzig/LDS (TN). Heimzug, Ans. ab 50 Ex.: 14.Mär 120 Unteres Odertal Schwedt (WD) \* 21.Mär 200 Unteres Odertal Friedrichsthal (H.-J.Haferland) \* 22.Mär 58 Jamlitzer Teiche/LDS (H.Deutschmann) \* 3.Apr 92 Schlepziger Teiche (TN). Nachbrutzeit/Wegzug, Ans. ab 100 Ex.: 28.Aug 110 Talsperre Spremberg (RB) \* 29.Aug 120 Reckahner Teiche/PM (HH) \* 30.Aug 125, 4.Okt 120 Nieplitznied. Zauchwitz (BR; HH) \* 8.Sep 138 Rieselfeld Karolinenhöhe-West/PM (E.Wolf) \* 14.Sep 120 Gartz/UM (H.-J.Haferland) \* 15.Sep 106 Jamlitzer Teiche/LDS (H.Deutschmann) \* 2.Okt 243 Schlepziger Teiche (HH) \* 10.Okt 200 Randow-Welse-Bruch/UM (WD) und 160 Schlafplatz Kiessee Maust/SPN (RZ). Winter: 8 Ex. bei 7 Beob. im Januar und 33 Ex. bei 7 Beob. im Dezember, max. 24.Dez 15 Klärwerkableiter Waßmannsdorf/LDS (B.Schonert).

**BUCHFINK *Fringilla coelebs***: Brut: 18 Rev./200 ha Deichvorland bei Reitwein/MOL (U.Schroeter) \* 24 Rev./100 ha Kiefernforst bei Schlepzig/LDS (TN) \* 61 Rev./60,6 ha Laubwald bei Groß Wasserburg/LDS (TN). Heimzug, Ans. ab 1000 Ex.: 11.Mär 4000 bei Auras/SPN (W.Hansel) \* 18.Mär 1200 Frankfurt (J.Becker) \* 23.Mär 1100 Alt Stahnsdorf/LOS (HH) \* 26.Mär 1300 bei Drahendorf/LOS (HH). Wegzug, Zug und Rast ab 1000 Ex.: 27.Sep 2656 dz. 6.50-10.00 Uhr Blankensee/TF (BR, M.Prochnow) \* 30.Sep 1130 dz. 7.30-9.30 ebd. (W.Mädlow) \* 4.Okt 1200 bei Stangenhagen/TF (HH) \* 10.Okt 1000 Randow-Bruch/UM (WD) \* 11.Okt 4485 dz. 6.50-10.00 Uhr Stolper Feld/OHV (W.Schreck) und 4520 dz. 9.00-10.30 Rietzer See-Streng (HH) \* 12.Okt 6006 dz. 6.50-15.30 Uhr Stolper Feld/OHV (W.Schreck), 2904 dz. 7.10-11.10 Uhr Lützlow/UM (BR) und 12250 dz. 7.00-10.30 Uhr Alte Spreemündung (HH). Winter (Jan, Dez), Ans. ab 50 Ex.: 1.Jan 150 bei Paulinenaue/HVL (S.Fischer, H.Watzke) \* 12.Jan 100 bei Jahnberge/HVL (S.Fischer) und 160 bei Schneeberg/LOS (HH).

**BERGFINK *Fringilla montifringilla***: Während des Heimzuges sehr schwaches Vorkommen, max. Ans.: 7.Apr 250 Forst Sauen/LOS (HH). Heimzug, Letztbeob.: 25.Apr 2 bei Drahendorf/LOS (HH) \* 26.Apr 1 Falkenberger Rieselfeld/B (B.Schonert). Wegzug, Erstbeob.: 17.Sep 1 dz. Schorfheide/BAR (R.Flath) \* 18.Sep 5 dz. bei Sallgast/OSL (F.Raden) und 1 dz. Teufelsberg/B (W.Schreck). Max.: 10.Okt 500 Randow-Bruch/UM (WD) \* 11.Okt 1940 dz. 9.00-10.30 Uhr Rietzer See-Streng (HH) \* 12.Okt 775 dz. 7.10-11.10 Uhr Lützlow/UM (BR), 584 dz. 6.50-15.30 Stolper Feld/OHV (W.Schreck) und 1000 Brück/PM (P.Schubert) \* 20.Okt 4000 Nichel/PM (P.Schubert).

**KERNBEISSER *Coccothraustes coccothraustes***: Brut: 12 Rev./519 ha Lieberoser Heide/SPN (H.Deutschmann) \* 28 Rev./60,6 ha Laubwald bei Groß Wasserburg/LDS (TN). Ans. ab 50 Ex.: 25.Jan 80 Potsdam (W.Mädlow) \* 20.Feb 150 Schwedt/UM (WD) \* 21.Feb 200 Schlaubetal bei Kieselwitz/LOS (T.Spitz) \* 10.Mär 60 Stolzenhagen/BAR (D.Krummholz) \* 15.Mär 70 bei Schlepzig/LDS (TN) \* 17.Mär 200 Stolper Wald/UM (WD) und 50 NSG Schwarzberge/LOS (HH) \* 26.Mär 93 bei Byhleguhre/LDS (TN) \* 10.Aug 300 Gartzter Schrey/UM (H.-J.Haferland).

**GIMPEL *Pyrrhula pyrrhula***: Trupps ab 20 Ex.: 5.Jan 30 Pankow/B (H.&W.Zoels) \* 2.Feb 20 Silberberge Gartz/UM (H.-J.Haferland) \* 8.Feb 66 Klärwerk Waßmannsdorf/LDS (BR) \* 3.Dez 24 Kienberg/B (B.Steinbrecher) \* 9.Dez 20 Wuhletal/B (B.Steinbrecher) \* 28.Dez 25 Fredersdorfer Mühlenfließ/B (Powitz).

**KARMINGIMPEL *Carpodacus erythrinus***: Brutzeitvorkommen: 16 sing. M im Unteren Odertal (WD, D.Krummholz) \* 11 Rev. Feuchtwiesen SE Lübben (TN, S.Weiß) \* 1 sing. Landiner Haussee/UM (WD) \* 24.Mai 1 sing. bei Breite/PM (BR) \* 24.Mai 2 ad. M sing. Ketzin/HVL (M.Jurke) \* 31.Mai-27.Jun 1 ad. M sing. ebd. (M.Löschau). Erstbeob.: 21.Mai 2 ad. M Feuchtwiesen SE Lübben (TN, S.Weiß). Letztbeob.: 18.Jul 1 Paar ebd. (TN). Nachtrag: 1999: 20.Mai 1 ad. M bei Roskow/HVL (TR in DSK 2005). 2001: 27.Mai 2 sing. Reicherskreuzer Heide/SPN (M.Albrecht).

**GIRLITZ *Serinus serinus***: Brut: 8 Rev./211 ha Burg-Kauper/SPN (TN) \* 7 Rev./50 ha Schlepzig/LDS (TN). Heimzug, Erstbeob.: 3.Mär 1 sing. Strausberg/MOL (M.Leue) \* 14.Mär 1 Senftenberg/OSL (S.Brehme) \* 29.Mär 1 Gatower Rieselfeld/B (W.Schreck). Trupps ab 10 Ex.: 2.Sep 40 Bliesdorf/MOL (MF) \* 13.Sep 65 Flugplatz Gatow/B (E.Wolf). Letztbeob.: 22.Nov 1 dz. Grimnitzsee/BAR (H&MH) \* 24.Nov 1 Marzahn/B (Häusler).

**FICHTENKREUZSCHNABEL *Loxia curvirostra***: Das starke Vorkommen seit dem Vorjahr setzte sich während des ersten Halbjahres fort. Im zweiten Halbjahr war das Auftreten der Art eher schwach. Brut: 19.Feb 3 Paare mit Revierverhalten und Balz, 11.Mär 1 Paar mit 4 eben flüggen Jungvögeln Flemsdorfer Wald/UM (WD) \* 31.Mär 1 Paar am Nest Forst Drahendorf/LOS (HH) \* 20.Apr Fund eines Nestjungen Köpenick/B (ALTENKAMP & TEIGE 2004). Zug und Rast ab 20 Ex.: 16.Jan 61 Felchowsee (WD) \* 2.Mär 22 Stahnsdorf/PM (L.Gelbicke) \* 11.Mär 59 Flemsdorfer Wald/UM (WD) \* 17.Mär 30 Stolper Wald/UM (WD) \* 29.Mär 20 Friedrichsfelde/UM (E.Henne) \* 7.Apr 20 dz. Bliesdorf/MOL (MF) \* 16.Apr 40 dz. Schlepzig/LDS (TN) \* 22.Mai 40 Platkower Mühlenfließ/MOL (MF) \* 30.Mai 20 dz. Tagebau Lichterfeld/EE (T.Schneider) \* 4.Jun 21 Breitensteicher Mühle/UM (U.Kraatz).

**GRÜNFINK *Carduelis chloris***: Brut: 34 Rev./211 ha Burg-Kauper/SPN (TN) \* 58 Rev./50 ha Schlepzig/LDS (TN). Ans. ab 400 Ex.: 24.Jan 400 Tegel/B (K.Lüddecke) \* 1.-7.Feb 2300 Batzlow/MOL (U.Schroeter) \* 20.Sep 400 Geesow/UM (H.-J.Haferland) \* 7.Okt 500 Randow-Bruch/UM (BR) \* 26.Okt 950 bei Leibsch/LDS (TN) \* 7.Nov 650 bei Körzin/PM (L.Kalbe) \* 29.Nov 450 Wuhletal/B (B.Steinbrecher) \* 20.Dez 400 bei Oegeln/LOS (HH). Aktiver Wegzug, max.: 19.Sep 556 dz. 6.30-9.00 Uhr Neukölln/B (A.Kormannshaus).

**STIEGLITZ *Carduelis carduelis*:** Brut: 3 Rev./211 ha Burg-Kauper/SPN (TN) \* 7 Rev./50 ha Schlepzig/LDS (TN). Sehr schwaches außerbrutzeitliches Vorkommen, nur eine Ans. ab 300 Ex.: 1.-7.Feb 1200 bei Batzlow/MOL (U.Schroeter).

**ERLENZEISIG *Carduelis spinus*:** Ans. ab 400 Ex.: 11.Jan 500 Batzlower Teiche/MOL (R.Fiddicke) \* 8.Dez 400 Neuen-dorfer See/LDS (HH) \* 13.Dez 820 Müggelsee (A.Kormannshaus) \* 14.Dez 480 Schlepziger Teiche (TN) \* 20.Dez 400 Grimnitzsee/BAR (BR, J.Rathgeber).

**BLUTHÄNFLING *Carduelis cannabina*:** Brut: 5 Rev./1560 ha Lieberoser Heide/LDS (TN u.a.) \* 9 Rev./50 ha Schlepzig/LDS (TN). Ans. ab 150 Ex.: 1.Jan 150 Beeskow/LOS (HH) \* 4.Feb 350 bei Kahsel/SPN (RB) \* 21.Feb 250 bei Groß Rietz/LOS (HH) \* 20.Sep 500 Hohenreinkendorf/UM (H.-J.Haferland) \* 24.Okt 1500 Tagebau Welzow-Süd/SPN (W.Hansel) \* 25.Okt 150 Klärwerk Waßmannsdorf/LDS (BR) \* 23.Nov 150 Deponie Beeskow/LOS (HH) \* 28.Nov 150 Pinnow/UM (J.Mundt) \* 21.Dez 250 Brodowin/BAR (A.Helmecke). Aktiver Wegzug, max.: 12.Okt 101 dz. 7.10-11.10 Uhr Lützlow/UM (BR) und 131 dz. 7.00-10.30 Uhr Alte Spreemündung (HH).

**BERGHÄNFLING *Carduelis flavirostris*:** Heimzug, Letztbeob.: 19.Mär 2 bei Selchow/LOS (HH). Sehr früher Wegzug, Erstbeob.: 21.Sep 30 bei Zachow/HVL (M.Löschau) \* danach erst 9.Okt 12 Mündesee/UM (T.Heinicke). Gebietsmax. ab 50 Ex.: 19.Jan 60 Blumberg/UM (U.Kraatz) \* 4.Feb 100 bei Kahsel/SPN (W.Hansel) \* 23.Feb 70 Prenzlau/UM (J.Mundt) \* 2.Mär 150 bei Stremmen/LOS (HH) \* 7.Mär 80 bei Groß Drewitz/SPN (T.Spitz) \* 2.Nov 96 Güstebieser Loose/MOL (U.Schroeter) \* 10.Nov 80 Berkholz-Meyenburg/UM (WD, H.Dittberner) \* 17.Nov 70 Felchow/UM (J.Mundt) \* 7.Dez 120 bei Genschmar/MOL (T.Heinicke) \* 17.Dez 100 bei Ranzig/LOS (HH) \* 29.Dez 70 Linumer Teiche (A.Bräunlich).

		Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Juni	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
Bb	Ex.	116	240	274	-	-	-	-	-	30	148	195	455
	n	5	3	5	-	-	-	-	-	1	9	6	10
B	Ex.	34	49	10	-	-	-	-	-	-	25	39	6
	n	2	6	1	-	-	-	-	-	-	6	6	1
Summe	Ex.	150	289	284	-	-	-	-	-	30	173	234	461

**BIRKENZEISIG *Carduelis flammea*:** Wie bereits im Vorjahr insgesamt sehr schwaches Auftreten, max. Ans.: 12.Jan 30 Tagebau Welzow-Süd/SPN (RB, S.Rasehorn) \* 28.Jan 28 Cottbus (S.Rasehorn) \* 8.Feb 25 Kleinkoschener See/OSL (T.Schneider) \* 2.Apr 30 Schwedt/UM (J.Mundt) \* 23.Nov 50 bei Klettwitz/OSL (F.Raden) \* 12.Dez 70 Unteres Odertal Lunow (D.Krummholz) und 58 Steglitz/B (BR). Heimzug, Letztbeob.: 10.Mai 1 dz. Breite/PM (H&MH). Wegzug, Erstbeob.: 2.Sep 5 Teufelsberg/B (K.Witt) \* 24.Sep 8 bei Lehnitz/OHV (F.Sieste). **ALPENBIRKENZEISIG *C. f. cabaret*:** 27.Apr 1 Schwedt/UM (J.Sadlik).

**SCHNEEAMMER *Calcarius nivalis*:** Vorkommen von 142 Ex. bei 18 Beob.: 2.Jan 2, 5.Jan 1 Unteres Odertal Schwedt (WD, H.Dittberner) \* 7.Jan 1 Osdorfer Feld/TF (K.Lüddecke) und 2 bei Görlsdorf/LDS (K.-D.Gierach) \* 9.Mär 1 dz. Güstebieser Loose (MF) \* 17.Mär 29 Unteres Odertal Schwedt (WD) \* 26.Okt 1 Grimnitzsee/BAR (HH) \* 27.Okt 1 Randow-Bruch/UM (U.Kraatz) \* 27.-29.Okt 1 Felchowsee (WD) \* 1.-6.Nov 1 Osdorfer Feld/TF (W.Schreck, K.Witt) \* 2.Nov 2 Güstebieser Loose/MOL (U.Schroeter) \* 11.Nov 1 dz. Schlepziger Teiche (TN) \* 13.Nov 1 dz. Feuchtwiesen SE Lübben (TN) \* 15.Nov 16 Deponie Eberswalde/BAR (SF) und 1 bei Gutenpaaren/HVL (B.Kreisel) \* 21.Nov 2 bei Karche-Zaacko/LDS (K.Illig) \* 7.Dez 6 Gülper See (HH) \* 8.Dez 4 bei Greiffenberg/UM (T.Heinicke) \* 29.Dez 70 Tagebau Meuro/OSL (T.Schneider) - großer Trupp.

Individuen




Abb. 7: Jahressummen der von 1991-2003 in Brandenburg und Berlin abseits der Brutgebiete beobachteten Schneeammern (n = 1666).

Fig. 7: Annual totals of Snow Buntings in Brandenburg and Berlin from 1991 to 2003.

**GRAUAMMER *Emberiza calandra***: Brut: 158 Rev./18 km<sup>2</sup> Tagebau Welzow-Süd/SPN (RB) - hohe Dichte \* 12 Rev./200 ha Deichvorland bei Reitwein/MOL (U.Schroeter). Ans. ab 200 Ex.: 3. Jan 500 bei Bornow/LOS (HH) \* 11. Jan 450 bei Stremmen/LOS (HH) \* 12. Jan 410 Beauregard/MOL (SF) \* 8. Feb 200 bei Blumberg/UM (U.Kraatz) \* 10. Feb 300 bei Frauenhagen/UM (J.Mundt) \* 13. Feb 200 bei Schöneberg/UM (J.Mundt) \* 7. Dez 500 Woltersdorf/UM (W.Mädlow, H.Elvers) und 300 Gülper See (HH) \* 12.-18. Dez 500 Gieshof/MOL (MF, U.Schroeter) \* 23. Dez 300 bei Angermünde/UM (J.Bellebaum).

**GOLDAMMER *Emberiza citrinella***: Brut: 37 Rev./279 ha Lieberoser Heide/SPN (H.Deutschmann) \* 11 Rev./200 ha Deichvorland bei Reitwein/MOL (U.Schroeter) \* 5 Rev./200 ha Agrarflächen bei Beeskow/LOS (HH) \* 20 Rev./150 ha bei Kuschkow/LDS (TN) \* 24 Rev./73,5 ha Tagebau Welzow-Süd/SPN (RB) \* 16 Rev./30,2 ha TÜP Reicherskreuzer Heide/SPN (H.Deutschmann). Ans. ab 200 Ex.: 11. Jan 300 bei Blumberg/UM (U.Kraatz) und 250 bei Stremmen/LOS (HH) \* 12. Jan 240 Tagebau Welzow-Süd/SPN (RB, S.Rasehorn) \* 22. Jan 400 Gatower Rieselfeld/B (E.Wolf) \* 17. Feb 400 bei Flemsdorf/UM (J.Mundt) \* 7. Nov 250 Unteres Odertal Schwedt (H.Dittberner, WD) \* 9. Nov 350 Gatower Rieselfeld/B (W.Schreck) \* 5. Dez 300 Tagebau Welzow-Süd/SPN (RB) \* 23. Dez 350 Päwesiner Lötzt/PM (M.Jurke) \* 26. Dez 300 bei Luchsfließ/PM (B.Rudolph).

**ORTOLAN *Emberiza hortulana***: Brut: 40 Rev./12 km<sup>2</sup> Tagebau Welzow-Süd/SPN (RB) \* 27 Rev./18,5 km<sup>2</sup> bei Schneeberg/LOS (HH). Erstbeob.: 20. Apr je 1 bei Dahlitz/SPN (S.Rasehorn) und bei Schmogrow/SPN (TN) \* 26. Apr 1 dz. Rietzer See (HH). Wegzug, Ans.: 14. Aug 5 Tagebau Welzow-Süd/SPN (RB). Letztbeob.: 7. Sep 1 Päwesiner Lötzt/PM (H&MH).

**ROHRAMMER *Emberiza schoeniclus***: Brut: 52 Rev./200 ha Alte Spreemündung (HH) \* 18 Rev./80 ha Nasswiese bei Lübben/LDS (TN). Heimzug, Ans. ab 100 Ex.: 8. Mär 203 Karower Teiche/B (W.Schreck) und 150 bei Gülpe/HVL (HH) \* 14. Mär 400 Unteres Odertal Schwedt (WD) \* 19. Mär 115 Gatower Flugplatz/B (E.Wolf) \* 25. Mär 200 Welse-Bruch/UM (J.Mundt). Wegzug, Zug und Rast ab 100 Ex.: 28. Sep 130 Alte Spreemündung (HH) \* 10. Okt 140 Welse-Bruch/UM (WD) \* 11. Okt 100 Rietzer See-Streng (HH) \* 12. Okt 194 dz. 6.50-15.00 Uhr Stolper Feld/OHV (W.Schreck) und 136 dz. 7.10-11.10 Uhr Lützelow/UM (BR) \* 14. Okt 400 Gartzter Bruch/UM (J.Mundt) \* 15. Okt 120 Feuchtwiesen SE Lübben (TN). Winter, Ans. ab 20 Ex.: 12. Jan 145 bei Bliesdorf-Möglin/MOL (MF) \* 31. Jan 24 Unteres Odertal Schwedt (WD) \* 1. Feb 180 Karower Teiche/B (W.Schreck) \* 8. Dez 75 bei Bliesdorf/MOL (MF).

### Gefangenschaftsflüchtlinge und ausgesetzte Arten

**SCHWARZSCHWAN *Cygnus atratus***: 25. Feb-7. Apr 1 mit Höckerschwänen auf Raps bei Goßmar/LDS (H.Donath, P.Schonert, K.Illig, K.-D.Gierach) \* in Berlin wie im Vorjahr ganzjährig (mind. bis 29. Nov) 1 auf der Spree in Mitte (W.Schreck u.a.).

**SCHNEEGANS *Anser caerulescens***: 30. Dez 2002-5. Jan 2 ad. (weiße Morphe) Lauchhammer-West/OSL (H.Michaelis, T.Schneider) \* 27. Feb 1 vorj. Unteres Odertal Schwedt (WD) \* 24. Okt 1 ad. (blaue Morphe) Unteres Odertal bei Zützen (D.Krummholz), wohl dieselbe 28. Okt Felchowsee (U.Kraatz).

**ZWERGSCHEEGANS *Anser rossii***: 19. Apr 1 ad. (weiße Morphe) Sydowswiese/MOL (SF).

**STREIFENGANS *Anser indicus***: 4 Beob.: 13. Feb 1 Tieckow/PM (T.Hellwig) \* 21. Feb 1 Döberitz/HVL (A.Kabus) \* 28. Feb 1 Wiesen Beite/PM (L.Kalbe) \* 15./22. Okt 1 ad. Linumer Teiche (K.Lüddecke). Hybriden: 14. Nov 1 Niederfelde/UM (T.Heinicke) \* 8. Dez 1 Welsebruch bei Günterberg/UM (T.Heinicke), zweite Art jeweils unbekannt.

**KAISERGANS *Anser canagicus***: Hybrid mit Blessgans: 31. Okt-2. Nov 1 Regenmantel/MOL (SF, MF, R.Fiddicke).

**BRAUTENTE *Aix sponsa***: Brandenburg: 16. Feb 1 M Havel in Caputh (W.Mädlow) \* 29. Nov-20. Dez 1 M Haussee Petzow/PM (HH, T.Heinicke, W.Mädlow) \* 6. Dez/23. Dez 1 W Heiliger See/P (W.Mädlow). Berlin: außerhalb des Zoologischen Gartens nur 4 Beob: 2.-25. Feb 1 M Teltowkanal (Stramm; D. & R.Paetzelt) \* 18. Jun 3 und 11. Okt 2 Flughafensee (F.Sieste) \* 13. Okt 1 M Schlachtensee (Reimer).

**SCHOPFENTE *Anas specularioides***: 14./21. Dez 1 Landwehrkanal nahe Zoologischer Garten/B (W.Schreck). Brutheimat: Südamerika.

**CHILEPFEIFENTE *Anas sibilatrix***: im Winterhalbjahr 2002/2003 regelmäßig bis zu 4 (teilweise mit Züchterrinnen) an Futterstelle Wallgraben Frankfurt, 19. Okt dort erneut 3 Vögel (J.Becker, Berg, H.-P.Grätz, F.Kosmala).

**PEPOSAKANTE *Netta peposaca***: 20. Jul 1 M Peitzer Teiche (HH, M.Spielberg).

**HAKENGIMPEL *Pinicola enucleator***: Am 17. Jan wurden 35 Individuen in Frankfurt beringt freigelassen (weitere 5 waren zuvor verstorben), die am 10. Jan durch das Zollamt am Grenzübergang beschlagnahmt wurden (J.Becker, H.-P.Grätz). Bereits am 2. Feb 2001 wurden vom Zollamt Forst/SPN 118 Hakengimpel beschlagnahmt von denen jedoch nur 23 Vögel den Transport überlebt hatten. Diese wurden am Grünefelder See/HVL beringt freigelassen (T.Dürr). Beide

Feststellungen verdeutlichen den Umfang des illegalen Handels mit Wildvögeln und mit welcher Sorglosigkeit die Schmuggler dabei umgehen. Bei möglichen Nachweisen von Hakengimpeln in den betreffenden Jahren außerhalb des Berichtsgebietes könnte es sich auch um diese Vögel handeln (siehe Bindenkreuzschnabel).

**BINDENKREUZSCHNABEL *Loxia bifasciata*:** Nachtrag: 2001: Am 2. Feb wurden durch das Zollamt Forst/SPN 85 Individuen beschlagnahmt von denen jedoch nur 29 den Transport überlebt hatten. Diese Vögel wurden am 9. Feb am Grünefelder See/HVL beringt freigelassen (T.Dürr). Nachfolgende Feststellungen von Bindenkreuzschnäbeln außerhalb des Berichtsgebietes wären auch in dieser Hinsicht zu betrachten (siehe Hakengimpel).

## Literatur

- ARBEITSGEMEINSCHAFT BERLIN-BRANDENBURGISCHER ORNITHOLOGEN (2001): Die Vogelwelt von Brandenburg und Berlin. Rangsdorf.
- ALTENKAMP, R. & C. KITZMANN (2004): Erster Nachweis des Alpenseglers (*Apus melba*) für Berlin. Berl. ornithol. Ber. 14: 54-59.
- ALTENKAMP, R. & T. TEIGE (2004): Erster Brutnachweis des Fichtenkreuzschnabels (*Loxia curvirostra*) für Berlin. Berl. ornithol. Ber. 14: 193-196.
- BARTHEL, P. H. (2003): Bemerkenswerte Beobachtungen August und September 2003. Limicola 17: 271-281.
- BARTHEL, P. H. & A. J. HELBIG (2005): Artenliste der Vögel Deutschlands. Limicola 19: 89-111.
- BERLINER ORNITHOLOGISCHE ARBEITSGEMEINSCHAFT (2004a): Berliner Beobachtungsbericht für das 1. Halbjahr 2003. Berl. Ornithol. Ber. 14: 74-115.
- BERLINER ORNITHOLOGISCHE ARBEITSGEMEINSCHAFT (2004b): Berliner Beobachtungsbericht für das 2. Halbjahr 2003. Berl. Ornithol. Ber. 14: 200-242.
- BERLINER ORNITHOLOGISCHE ARBEITSGEMEINSCHAFT (2004c): Berliner Brutvogelbericht 2003. Berl. Ornithol. Ber. 14: 243-264.
- BESCHOW, R. (2003): Baumbrütende Mauersegler *Apus apus* in der Stadt Spremberg. Ergebnis einer Bestandserfassung 2003. Ornithol. Jber. Mus. Heineanum 21: 47-55.
- DEUTSCHE SELTENHEITENKOMMISSION (2005): Seltene Vogelarten in Deutschland 1999. Limicola 19: 1-63.
- DITTBERNER, W. (1996): Die Vogelwelt der Uckermark. Galenbeck.
- FIDDICKE, M. (2003): Zwei erfolgreiche Bruten der Zwergdommel (*Ixobrychus minutus*) - Resultat einer Doppelehe? Otis 11: 99-101.
- HAUPT, H., W. MÄDLÖW & U. TAMMLER (2001): Avifaunistischer Jahresbericht für Brandenburg und Berlin 1999. Otis 9: 1-66.
- HEMKE, E. (2003): Wasseramseln an unseren ehemaligen Mühlen. Labus 17: 19-24.
- LÖSCHAU, M. & J. RATHGEBER (2003): Erster Brutnachweis der Nilgans (*Alopochen aegyptiacus*) in Brandenburg. Otis 11: 96-98.
- LÖSCHAU, M. & J. RATHGEBER (2004): Weiterer Nachweis des Grünlaubsängers (*Phylloscopus trochiloides*) in Berlin. Berl. ornithol. Ber. 14: 47-53.
- MÄDLÖW, W. (2004): Zum Vorkommen von Nebelkrähe (*Corvus corone cornix*) und Elster (*Pica pica*) im ländlichen Raum Brandenburgs. Otis 12: 81-88.
- RYSLAVY, T. (2003): Ungewöhnliche Truppstärke des Rebhuhns (*Perdix perdix*) unter den gegenwärtigen Bedingungen in Brandenburg. Otis 11: 102.
- RYSLAVY, T. (2006): Zur Bestandssituation ausgewählter Vogelarten in Brandenburg - Jahresbericht 2003. Natursch. Landschaftspf. Brandenburg: im Druck.