

Digitales Brandenburg

hosted by Universitätsbibliothek Potsdam

Otis

Berlin, 1993

Haupt, Hartmut/ Mädlow, Wolfgang, Avifaunistischer Jahresbericht für
Brandenburg und Berlin 2006

urn:nbn:de:kobv:517-vlib-4473

Avifaunistischer Jahresbericht für Brandenburg und Berlin 2006

Hartmut Haupt & Wolfgang Mädlow



Hartmut Haupt, Hannemannei 8, 15848 Beeskow

Wolfgang Mädlow, Konrad-Wolf-Allee 53, 14480 Potsdam; E-Mail: W.Maedlow@t-online.de

Einleitung

Mit dem Jahresbericht 2006 scheidet Ulrich Tammeler aus dem Bearbeiterteam aus. Er hat seit 1996, also bei insgesamt 10 Jahresberichten mitgewirkt und diese Tätigkeit auch noch lange fortgeführt, nachdem er aus beruflichen Gründen die Region Berlin-Brandenburg verlassen hat. Wir danken Ulrich sehr herzlich für sein langjähriges Engagement!

Diesem Jahresbericht liegt mit über 45.000 Datensätzen wieder ein sehr reicher Datenfundus zugrunde, der ganz überwiegend von ehrenamtlichen Vogelkundlern zusammengetragen wurde. Erstmals gingen in die Auswertung auch Beobachtungsmeldungen aus der Ende 2005 eingerichteten E-Mail Gruppe „Orni-BB“ ein – eine Datenquelle mit zunehmender Bedeutung. Erfreulicherweise nahm auch der Anteil von Beobachtern zu, die ihre Daten digital melden, was für die ABBO eine wesentliche Arbeitserleichterung mit sich bringt. Beobachtungsdaten aus Berlin entstammen den Berichten der Berliner Ornithologischen Arbeitsgemeinschaft (BOA 2007a, b).

Hinweisen möchten wir auf ein Internet-Angebot, dass unseres Erachtens neue Perspektiven bei der Nutzung der Daten aus den Jahresberichten eröffnet. Auf der von Dr. Henry Hahnke eingerichteten Seite www.abboa.de sind alle in den Jahresberichten 2000-2004 erwähnten Beobachtungen in einer

Datenbank erfasst und zugänglich gemacht. Mit einer Suchmaschine können Daten beliebig selektiert und sortiert werden. Dadurch wird beispielsweise eine einfache Recherche nach Daten aus bestimmten Gebieten ermöglicht – bislang war das nur mit sehr großem Aufwand und vielem Blättern möglich. Unter der gleichen Adresse gibt es übrigens auch eine Datenbank der ornithologischen Fachliteratur für Brandenburg und Berlin.

„Seltenheiten“ entsprechend der Meldeliste (Otis 9: 137-142) wurden nur aufgenommen, wenn eine Dokumentation eingereicht und von der AKBB anerkannt wurde. Ausnahmen wurden allerdings bei drei Arten gemacht: Moorente, Kleinralle und Seidenreier sind offiziell 2008 aus der Meldeliste gestrichen worden. Im Vorgriff auf diese Entscheidung haben wir im vorliegenden Jahresbericht nicht mehr auf einer Dokumentation bestanden, weil ansonsten ein größerer Teil wertvoller und auch zuverlässiger Daten hätte gestrichen werden müssen. Bei Weißflügel- und Weißbartseeschwalbe – beides inzwischen ziemlich regelmäßige Brutvögel – wurde eine Dokumentation nur noch für Vögel im Schlichtkleid und Jungvögel außerhalb des Familienverbandes vorausgesetzt.

Wie in den Vorjahren werden Seltenheiten, deren Beurteilung in die Zuständigkeit der Deutschen Seltenheitenkommission fällt, dann aufgenommen, wenn die Dokumentation vorab von der AKBB po-

sitiv beurteilt wurde. Derartige Daten stehen aber noch unter dem Vorbehalt einer späteren DSK-Entscheidung. Nach langer Verzögerung sind die Berichte der DSK für 2001 bis 2005 jetzt publiziert worden (DSK 2008). Soweit sich daraus Änderungen gegenüber den bisher in den Jahresberichten veröffentlichten Daten ergeben, werden entsprechende Korrekturen und Nachträge im vorliegenden Bericht eingefügt. Überwiegend handelt es sich um Beobachtungen, die der AKBB nicht vorab vorgelegt oder die von der AKBB kritisch beurteilt wurden. Nur drei Beobachtungen, die von der AKBB positiv beschieden worden waren, sind von der DSK abgelehnt worden und müssen deshalb zurückgenommen werden.

Wie in den Vorjahren wurden in einigen Fällen extrem hohe, offenbar eher auf groben Schätzungen beruhende Zählungen von Rastvögeln nicht gewertet. Hinsichtlich der Meldung von Gänse- und Entenhybriden besteht der übliche Vorbehalt, dass die Angabe der Elternarten in vielen Fällen nicht überprüfbar ist.

Hinsichtlich der Auswertung der Brutvorkommen gefährdeter Arten sei auf den Brutvogel-Jahresbericht der Staatlichen Vogelschutzwarte verwiesen (RYSLAVY 2009). Einige großflächige Brutbestandsangaben entstammen der fortgesetzten „Ersterfassung“ in Europäischen Vogelschutzgebieten.

Dank: Der erste Dank geht an die vielen Beobachterinnen und Beobachter, die ihre Daten gemeldet haben. Michael Zerning übernahm die undankbare Aufgabe der Eingabe nichtdigitaler Datenmeldungen. Karsten Siems führte die Daten unterschiedlicher Herkunft in eine einheitliche Datenbank zusammen. Für die kritische Durchsicht des Manuskriptes und die Zuarbeit der AKBB-Entscheidungen danken wir Ronald Beschow. Der Staatlichen Vogelschutzwarte, insbesondere Torsten Ryslavy, danken wir für die weiterhin hervorragende Zusammenarbeit. Fotos wurden dankenswerter Weise von Steffen Fahl, Jörg Mager, Steve Klasan, Wolfgang Suckow und Axel Schmidt zur Verfügung gestellt.

Abkürzungen: ad.: adult; AKBB: Avifaunistische Kommission Berlin-Brandenburg; Ans.: Ansamm-

lung(en); B: Berlin; Bb: Brandenburg; Beob.: Beobachtung(en); BP: Brutpaar(e); dj.: diesjährig; DSK: Deutsche Seltenheitenkommission; dz.: durchziehend; ebd.: ebendort; Ex.: Exemplar(e); FIB: Feuchtgebiet Internationaler Bedeutung Unteres Odertal (5.400 ha); immat.: immatur; juv.: juvenil; K2, K3, K4: zweites, drittes oder viertes Kalenderjahr; M: Männchen; Max., max.: Maximum, Maxima, maximal; n: Anzahl der Beobachtungen; Nied.: Niederung; PK: Prachtkleid; Rev.: Revier(e); sing.: singend; SK: Schlichtkleid; SP: Schlafplatz; SPA: Special Protection Area (Europäisches Vogelschutzgebiet); TÜP: Truppenübungsplatz; vorj.: vorjährig; VSW: Vogelschutzwarte; W: Weibchen; w-f.: weibchenfarben; Himmelsrichtungen N, O, S, W, NO, SO, SW, NW.

Kreise: B Berlin, BAR Barnim, BRB Brandenburg, CB Cottbus, EE Elbe-Elster, FF Frankfurt/Oder, HVL Havelland, LDS Dahme-Spreewald, LOS Oder-Spree, MOL Märkisch Oderland, OHV Oberhavel, OPR Ostprignitz-Ruppin, OSL Oberspreewald-Lausitz, P Potsdam, PM Potsdam-Mittelmark, PR Prignitz, SPN Spree-Neiße, TF Teltow-Fläming, UM Uckermark.

Bei folgenden häufig genannten Gebieten wird auf die Angabe des Kreises verzichtet: Müggelsee/B, Untere Havelniederung/HVL, Gülper See/HVL, Rietzer See-Streng/PM, Nieplitzniederung bei Zauchwitz und Stangenhagen/PM-TF, Blankensee/TF, Peitzer Teiche/SPN, Schlepziger Teiche/LDS, Feuchtwiesen SE Lübben/LDS, Schwielochsee/LDS-LOS, Alte Spreemündung/LOS, Ziltendorfer Nied./LOS, Altfriedländer Teiche/MOL, Güstebieser Loose/MOL, Linumer Teiche und Wiesen/OPR, Senftenberger See/OSL, Kleinkoschener See/OSL, Talsperre Spremberg/SPN, Unteres Odertal/UM (z.T. BAR), Angermünder Teiche/UM, Felchowsee/UM, Zuckerfabrikteiche Prenzlau/UM, Unter-Uckersee/UM, Grimnitzsee/BAR.

Beobachter: RB: R. Beschow; WD: W. Dittberner; SF: S. Fahl; MF, RF, M&RF: M. Fiddicke, R. Fiddicke, M. & R. Fiddicke; HH: H. Haupt, JM: J. Mundt; BR: B. Ratzke; TR: T. Ryslavy; RZ: R. Zech.

Übersicht – Witterung und herausragende Ereignisse

Im *Winter* 2006 war die Witterung der Jahreszeit entsprechend. Der Januar präsentierte sich mit fast durchgehendem Dauerfrost und einer geschlossenen Schneedecke. Die kälteste Nacht lag mit bis zu minus 24 °C in Ostbrandenburg im Bereich der bisherigen Rekordwerte. Auch der Februar war typisch winterlich mit einer Schneedecke während der Hälfte der Tage. Einen kurzfristigen kleinen Wärmevorstoß gab es am 18. des Monats, als acht °C erreicht wurden. Das veranlasste sofort die ersten Goldregenpfeifer, Kiebitze und einen Trupp Große Brachvögel bis in unsere Region zurückzukehren. Auf Grund des Kälte winters waren aber die Meldungen von zwei Ringelgänsen, drei Brandgänsen, 16 Rohrdommeln, einer Rohrweihe, zwei Beutelmeisen, vier Mönchsgrasmücken, sieben Sommergoldhähnchen, jeweils 12 Hausrotschwänzen und Gebirgsstelzen recht außergewöhnlich. Eine Ansammlung von 10.500 Wacholderdrosseln bildete die bisher größte Winterkonzentrationen und verzehrte die Ernterückstände in einer Apfelplantage. Bemerkenswert waren auch die großen Ansammlungen von 363 Mandarinenten an der Nuthe in Potsdam, 83 Raufußbussarden in der Lenzener Wische, ein Trupp von 520 Hohltauben in den Jänschwalder Wiesen und 12 Sumpfohreulen im Tagebau Schlabendorf. Der starke Einflug des Seidenschwanzes setzte sich mit Trupps bis zu 400 Vögeln weiter fort, ebenso wie der starke Birkenzeisig-Einflug, bei dem Truppmaxima von bis zu 1.200 Individuen geschätzt wurden. Besonders seltene Gäste waren eine Ringschnabelente auf der Havel in Potsdam (4. Nachweis) und eine Sperber-eule bei Dubrau (9. Nachweis), die viele Beobachter aus Nah und Fern anlockte.

Das *Frühjahr* startete im März deutlich zu kalt, denn bis zum 25. März gab es ständigen Nachtfrost. Die starke Erwärmung am 26./27. März führte zur Massenankunft vieler Zugvögel. Im April lag die Durchschnittstemperatur um zwei Grad über den langjährigen Werten, vor allem auf Grund der recht warmen zweiten Monathälfte. Auch während der gesamten ersten Maihälfte setzte sich das anhaltend warme und schöne Wetter fort. Es fiel jedoch

im April und Mai deutlich weniger Niederschlag als üblich.

Trotz der anhaltenden Nachtfroste kehrten im März die ersten Knäkenten (4.3.), Weißstörche (7.3.) und Schwarzmilane (8.3.) recht früh zurück. Anfang März war die Beobachtung einer Hellbäuchigen Ringelgans der 3. Nachweis für das Berichtsgebiet, und es konnten auch die einzigen beiden Tannenhäher des Jahres beobachtet werden. Für den 30. März wurde eine sehr zeitige Mehlschwalbe gemeldet, und der Heimzug der Weißwangengans gipfelte mit einer Ansammlung von 718 Vögel in der Unteren Havelniederung. Mit der vorrückenden Warmluft besonders aus Süd und Südost kehrten einzelne Langstreckenzieher ungewöhnlich früh zurück: Wiesenweihe (11.-15.4., 4 Vögel), Mauersegler und Sprosser (17.4.), Neuntöter (22.4., bis 30.4. bereits weitere 11 Vögel), Wespenbussard und Rotfußfalke (25.4.), Schlagschwirl (28.4.) und Zwergschnäpper (4.5.). In dieser Periode glückten auch die seltenen Nachweise eines Steinadlers und eines Kiefernkreuzschnabels (8. Nachweis) und die Feststellung einer beachtlichen Ansammlung von 11 Zwergschnepfen im Oderbruch. Beeindruckend war der massive Heimzug des Kampfläufers im Odergebiet, wo die Ansammlungen 1.000 Vögel im Oderbruch und 2.000 Vögel im Unteren Odertal umfassten. Anfang Mai verweilten die letzten nordischen Artvertreter von Samt- und Eisente (3.5.), Kurzschnabelgans (8./9.5.), Seidenschwanz (8.5.) und Bergente (11.5.) noch recht spät in unserer Region, und ein Heimzugtrupp von 8 Prachtauchern wollte sicher in die gleiche Richtung. Die Beobachtungen seltener Arten mit südlicher Verbreitung im Mai wie Purpurreiher, Nachtreiher, Bienenfresser und Kurzzeihenlerche (3. Nachweis) standen wohl im Zusammenhang mit der langen Schönwetterperiode zuvor. Es glückten aber auch recht seltene Heimzugnachweise von Odinhühnchen, Teichwasserläufer, Säbelschnäbler und Halsbandschnäpper (12. Nachweis). Ein ab Ende Mai in Berlin singender Grünlaubsänger blieb bis Ende Juni.

Im *Sommer* lag die Temperatur im Juni um zwei Grad über dem langjährigen Mittel. Der Juli war dann allerdings mit bis zu sechs Grad über dem Durchschnitt der sonnenscheinreichste und wärmste seitdem Wetterdaten registriert werden.

Beide Monate waren extrem trocken. Im August entsprachen die Niederschlagssumme und die Durchschnittstemperatur den langjährigen Mittelwerten, es fehlte allerdings die übliche Hochdruckwetterlage mit sonnigem Wetter.

Unter den Brutvögeln ragten die Ansiedlungen von 20 Brutpaaren der Weißbartseeschwalbe und 54 Brutpaaren der Weißflügelseeschwalbe im Unteren Odertal besonders heraus. Der Brutbestand der Kolbenente erhöhte sich weiter und erreichte mindestens 22 Brutpaare. Durch intensive Suche gelangen für den Sperlingskauz deutlich mehr Nachweise als je zuvor. Weitere besonders seltene Brutvogelarten waren: Singschwan (8 BP), Austernfischer (12 BP), Uferschnepfe (15 BP), Schwarzkopfmöwe (8 BP), Uhu (5 Rev.), Grauspecht (1 BP, 1 Rev.) und Seggenrohrsänger (5 Rev.).

Im Juni erschienen einzelne Heimzügler von Goldregenpfeifer (5.6.), Zwergschnepfe (1.6. und 23.6. je 1 Vogel) und Sumpfläufer (5.6.) noch recht spät. Zeitlich ungewöhnliche Sommerbeobachtungen gab es von einem Prachtaucher (30.6.-4.8.) und einem Zwergsäger (ab 16.7.). Im Rahmen eines größeren Einfluges von Gänsegeiern nach Deutschland glückten auch in unserer Region im Juni/Juli der insgesamt 8. und 9. Nachweis. Weiterhin gab es im Juli Beobachtungen von Sichler, Nachtreiher und Purpurreiher, die sicher die südeuropäischen Temperaturen genossen. Der beginnende Wegzug hatte einen Jungfernkranich (4. Nachweis), einen Sumpfläufer und zwei Schmarotzerraubmöwen zu bieten sowie einen großen Trupp von 30 Schwarzstörchen, eine beachtlich große Ansammlung von 4.500 Mehlschwalben und einen frühen Merlin am 30.8.

Der **Herbst** begann mit einem um vier Grad zu warmen September, der sogar etwas wärmer war als der vorherige Monat August. Auch im Oktober lag die Durchschnittstemperatur um vier Grad und im November um drei Grad über den üblichen Werten. Insgesamt war der Herbst der wärmste der letzten 100 Jahre, und die monatlichen Niederschlagssummen erreichten gerade einmal 30-50 % der Normalwerte.

Für den September sind die bemerkenswert großen Ansammlungen von 1.831 Löffelenten und 394 Zwergtauchern auf dem Felchowsee, zwei Trupps von je 10.000 Kiebitzen im Oderbruch, die Gebiets-

summe von 231 rastenden Braunkehlchen im Tagebau Welzow-Süd und die Konzentration von 27.000 Rauchschnalben an einem Schlafplatz besonders zu erwähnen. Selten waren weiterhin zwei Mornellregenpfeifer am fast schon traditionellen Rastplatz in der „Wüste“ der Lieberoser Heide, ein kleiner Trupp von drei Moorenten und ein Seidenreiher. Besonders früh erschien im September nur ein Raufußbussard (10.9.), und der beginnende Gänsezug hatte gleich den bisher größten Trupp von bis zu 12 Zwerggänsen an den Altfriedländer Teichen zu bieten. Im Oktober führte der starke Durchzug von Saat-/Blessgänsen zu großen Konzentrationen wie 61.000 Vögel am Schlafplatz Linumer Teiche. Dort erreichte auch die Zahl der übernachtenden Kraniche mit 71.750 Vögeln einen neuen Höchstwert. Der auffällige Einflug der Steppenmöwe sorgte mit 155 Vögeln am Felchowsee für eine recht hohe Zahl. Die herbstlichen Rastzahlen des Silberreihers steigerten sich gegenüber dem Vorjahr um mehr als das Doppelte, und erstmals konnten Ansammlungen von über 100 Vögeln festgestellt werden. Besonders späte Nachweise gab es im Oktober von Wespenbussard (7./8.10. je 1), Schreiadler (9.10.), Kleinralle (20.10.) und Wachtel (23.10.), und es glückten seltene Nachweise von zwei Graubrust-Strandläufern (ein Vogel rastete bis in den November und sorgte somit für den bisher spätesten Nachweis), Gelbrauenlaubsänger (11. Nachweis) und Strandpieper. Im November ragten die große Ansammlung von 2.900 Krickenten an den Linumer Teichen, insgesamt noch 12 Beutelmeisen, eine extrem späte Klappergrasmücke (22.11.), ein später Seidenreiher (26.11.) und als besonderer Höhepunkt ein Weißschwanzkiebitz (2. Nachweis) besonders heraus.

Der beginnende **Winter** präsentierte sich im Dezember wie bereits die Vormonate mit vier bis fünf Grad über dem langjährigen Mittelwert viel zu warm. Es gab ungewöhnlicher Weise keinen Tag mit Dauerfrost und selbst leichten Nachtfrost nur an den letzten Tagen des Monats.

Die warme Witterung sorgte für eine weite Palette zeitlich ungewöhnlicher Beobachtungen: Schwarzhalstaucher (2 bis 23.12.), Brandgans (2 bis 28.12.), Dunkler Wasserläufer (5.12.), Grünschenkel (2.12.), Bruchwasserläufer (1.12.) und Schwarzkehlchen (24.12.), weiterhin drei Rohr-

weißen, fünf Beutelmeisen, ein Zilpzalp sowie große Trupps von bis zu 100 Misteldrosseln und 41 Bachstelzen. Auch die Meldesummen von 1.506 Schnatterenten, 1.809 Krickenten, 313 Löffelenten, 12 Rothalstauchern, 11.466 Kranichen und 1.867 Kiebitzen fielen für einen Dezember völlig aus dem Rahmen. Lediglich die große Ansammlung von 215 Zwergsägem am Rietzer See-Streng passte zur Jahreszeit.

Wesentliche Nachträge betreffen vor allem durch die DSK anerkannte Nachweise (DSK 2008) besonders seltener Vogelarten wie Schlangennadler, Gänsegeier, Steppenweihe, Steppenkiebitz, Weißschwanzkiebitz (Erstnachweis), Graubrust-Strandläufer, Schmarotzerraubmöwe, Eismöwe, Gelbbraunlaubsänger, Steinrötel (Erstnachweis), Spornpieper (5. Nachweis), Polarbirkenzeisig (3. Nachweis) und Fichtenammer (3. Nachweis).

Spezieller Teil

SCHWARZKOPF-RUDERENTE *Oxyura jamaicensis*: Erneut ein Nachweis Felchowsee/Lanke: 25. Apr-2. Okt 1 M (WD, D. Krummholz u.a.), am 20. Sep zusätzlich 1 W (HH). Das Männchen war vermutlich der Vogel aus den Vorjahren.

HÖCKERSCHWAN *Cygnus olor*: Brut: 9 BP Havelnied. Parey (HH) * 7. Jul 6 Familien Rietzer See-Streng (W. Schreck) * 14. Jul 9 Familien Bärenbrücker Teiche/SPN (H.-P. Krüger) * 21 Familien Peitzer Teiche (RZ u.a.). Winter/Frühjahr. Ans. > 150 Ex.: 22. Jan 530 Ziltendorfer Nied. (C. Pohl) * 29. Jan 206 Malxenied./SPN (RZ) * 12. Feb 165 Nieplitznied. Stangenhagen (L. Kluge) und 177 Blankensee (L. Kalbe) * 11. Mär 225 Zachow/HVL (M. Löschau) * 18. Mär 439 Gorgast/MOL und 192 Lebus-Busch/MOL (HH) * 19. Mär 726 Ziltendorfer Nied. (HH) und 250 Reitwein/MOL (C. Pohl). Sommer. Ans. > 150 Ex.: 1. Mai 310 Oderwiesen Genschmar/MOL (HH) * 7. Mai 680 Unteres Odertal Schwedt-Lunow/UM-BAR (D. Krummholz) * 28. Mai 803 Peitzer Teiche (HH, B. Litzkow, M. Spielberg, RZ) * 2. Jul 339 Schlepziger Teiche (HH) * 14. Jul 260 Bärenbrücker Teiche/SPN (H.-P. Krüger) * 23. Jul 223 Rietzer See-Streng (B. Rudolph) * 6. Aug 397 Felchowsee (HH). Herbst/Winter. Ans. > 100 Ex.: 28. Sep 197 Schlepziger Teiche (HH) * 1. Okt 303 Peitzer Teiche (RZ) * 14. Okt 191 Linumer Teiche (S. Fischer, H. Watzke) * 16. Okt 109 Dreetzer Luch/ÖPR (Clausner, Elsner) * 21. Nov 140 Unteruckersee (U. Kraatz) * 22. Nov 487 Ziltendorfer Nied. (H. Deutschmann) * 23. Nov 126 Grimnitzsee (T. Langgemach) * 12. Dez 115 Liepe/HVL (TR). Altersverhältnis (Wertung der Saisonmax. pro Gebiet): Jan-Mär 18,6 % vorj. (n=2.815), Nov/Dez 14,3 % dj. (n=1.233).

SINGSCHWAN *Cygnus cygnus*: Brut: in Brandenburg 8 Paare (5 Brutnachweise) (RYSILAVY 2009). Winter/Heimzug. Ans. > 200 Ex.: 15. Jan 309 Lebus-Busch/MOL (HH) * 15. Jan 250 bei Reitwein/MOL (C. Pohl) * 22. Jan 540 Ziltendorfer Nied. (C. Pohl) * 24. Jan 240 Havelnied. Gülpe (T. Langgemach) * 30. Jan 216 Elbufer bei Hinzdorf/PR (S. Jansen) * 6. Feb 450 Dreetzer Luch/ÖPR (J. Seeger) * 12. Feb 340 Criewen/UM (JM) * 20. Feb 200 FIB Unteres Odertal bei Schwedt (D. Krummholz) * 26. Feb 256 Jahnberge/HVL (S. Fischer, H. Watzke) * 27. Feb 250 Dossennied. Babe/ÖPR (J. Seeger) * 4. Mär 459 Elbe Müggendorf-Lenzen/PR (W. Schreck) * 6. Mär 216 Bärenbrücker Teiche/SPN (RZ) * 15. Mär 219 Randowbruch/UM (U. Kraatz) * 19. Mär 352 Reitwein (C. Pohl) * 25. Mär 304 Havelnied. Parey (HH). Letztbeob.: noch 2. Apr 145 Güstebieser Loose (HH, H. Michaelis). Zuletzt: 16. Apr 1 ad. Ungeheuerwiesen Breite/TF (L. Kluge) und 1 vorj. Nieplitznied. Stangenhagen (L. Landgraf) * 26. Apr/9. Mai 1 ad. und 2. Mai 1 ad. + 1 vorj. Güstebieser Loose (HH; MF) * 12. Mai 1 vorj. Havelnied. Parey (HH). Brutzeit/Sommer: keine Beob. außerhalb der Kreise SPN, LDS, EE, OSL und LOS. Wegzug, Erstbeob.: 2. Okt 2 ad. Grimnitzsee (HH) * 10. Okt 1 dz. Hönow/MOL (O. Häusler) * 13. Okt 3 dz. Gatower Rieselfeld/B (E. Wolf). Ans. > 150 Ex.: 10. Nov 235 Altreetz/MOL (SF) * 10. Nov 154 Briest/UM (U. Kraatz) * 13. Nov 230 Passow/UM (U. Kraatz) * 19. Nov 154 Kotzen-Damme/HVL (T. Langgemach) * 22. Nov 224 Betzin/ÖPR (G. Lohmann) * 16. Dez 260 Ziltendorfer Nied. (C. Pohl) * 17. Dez 419 Felchowsee (U. Kraatz) * 18. Dez 185 Havelnied. Parey (Clausner, G. Galow) * 30. Dez 178 Löwendorf-Trebbin/TF (BR) * 30. Dez 480 FIB Unteres Odertal (WD) * 30. Dez 178 Bärenbrücker Teiche/SPN (RZ). Altersverhältnis (Wertung der Saisonmax. pro Gebiet): 1. Halbjahr 19,9 % vorj. (n=3.289), 2. Halbjahr 10,6 % dj. (n=2.496).

ZWERGSCHWAN *Cygnus bewickii*: Extrem schwaches Auftreten (bzw. wenige Meldungen) im 1. Halbjahr. Winter (Jan): nur 22 bei 6 Beob. gemeldet, max. 3. Jan 6 Hinzdorf/PR (S. Jansen). Heimzug. Ans. ab 10 Ex.: 4. Mär 13 Elbe Müggendorf-Lenzen/PR (W. Schreck) * 13. Mär 31 Bützer/HVL (Rathsfeld) und 22 Dreetzer Luch/ÖPR (Clausner, J. Seeger) * 31. Mär 12 Senzke/HVL (M. Kolbe) * 2. Apr 18 Lenzener Wische/PR (W. Schreck). Letztbeob.: 13. Apr 2 ad. Stolper Teiche/UM (U. Schünmann). Wegzug, Erstbeob.: 12. Okt 1 ad. Angermünder Teiche (JM) * 16. Okt 10 ad. Felchowsee

(WD). Ans. > 10 Ex.: 8.Nov 51 Angermünder Teiche (JM) * 10.Nov 10 Altreetz/MOL (SF) * 15.Dez 95 Grimnitzsee (C.Bock). Niederlausitz: 6.Jan 2 ad., 13.Jan 3 ad. Stoßdorfer See/LDS (G.Wodarra) * 12.Mär 1 ad. Bärenbrücker Teiche/SPN (B.Litzkow) * 29.Jan 2 ad. + 1 vorj. Malxened./SPN (RZ) * 3.Mär 2 ad. Bärenbrücker Teiche/SPN (H.-P.Krüger) * 12.Mär 1 ad. Talsperre Spremberg (RB) * 10.Nov 1 ad. Peitzer Teiche (HH) * 30.Dez 2 ad. + 2 dj. Bärenbrücker Teiche/SPN (RZ).

ROTHALSGANS *Branta ruficollis*: 12 Ex. bei 12 Beob.: 9.Jan 1 ad. Kietz/HVL (B.Kreisel) * 25./26.Mär 1 ad. Havelnied. Parey (HH; B.Kreisel) * 26.Mär 1 ad. Spaatz/HVL (B.Kreisel) * 28.Mär 1 ad. Linumer Wiesen (K.Lüddecke) * 4./11.Okt 1 ad. Angermünder Teiche (S.Müller; U.Kraatz) * 7.Okt 1 ad. Altfriedländer Teiche (MF) * 20.Okt 1 vorj. Päwesin/PM, dieses Ex. am 28.-31.Okt Gutenpaaren/HVL (B.Kreisel) * 25./26.Okt 1 vorj. Tagebau Meuro/OSL (T.Schneider, I.Erler), wohl dieser Vogel am 28.Okt Sedlitz/OSL (H.Michaelis) * 26.Okt 1 dj. Altfriedländer Teiche (M&RF) * 10.Nov 1 ad. Biesenbrow/UM (U.Kraatz) * 11./12.Nov 1 ad. Gutenpaaren/HVL (B.Kreisel) * 16.Dez 1 vorj. Hohenferchesar/PM (B.Kreisel).

RINGELGANS *Branta bernicla*: Starkes Auftreten von 17 Ex. bei 16 Beob.: 8.Jan 1 vorj. Ketzin/HVL (B.Kreisel) * 18./20.Feb 1 vorj. Roskow/PM (B.Kreisel) * 5.Mär 1 ad. Saaringen/BRB (B.Kreisel) * 17./19.Mär 1 ad. Päwesin-Roskow/PM (B.Kreisel; G.Lohmann) * 28.Mär 1 vorj. Ziltendorfer Nied. (HH) * 1.Apr 1 ad. Ketzin/HVL (B.Kreisel) * 2.Apr 1 ad. Bahnitz/HVL (B.Kreisel) * 15.Apr 2 ad. Scharmützelsee/LOS (HH), spätes Datum * 24.Sep, 30.Sep, 1.Okt, 3.Okt jeweils 1 ad. Gülper See (HH, B.Kreisel, W.Schreck), nach Halsringzeichnung drei verschiedene Vögel (24.Sep, 1./3.Okt, B.Kreisel) * 19.Okt 1 ad. Gülper See (B.Kreisel) * 27.Okt 1 ad. Schmargendorf/UM (S.Müller) * 29.Okt 1 ad. Ziltendorfer Nied. (HH) * 18.Nov 1 Müggelsee (B.Schonert) * 22.Dez 1 ad. Neugaul/MOL (SF, M&RF). **HELLBÄUCHIGE RINGELGANS *B. b. hrota***: 4.Mär 1 ad. Zachow/HVL (M.Löschau), 3. Nachweis (AKBB: anerkannt).

KANADAGANS *Branta canadensis*: 7 Ex. bei 7 Beob. in Brandenburg: 4.Feb 1 Teltow/PM (D.Ferus) * 26.Feb 1 Kuhhorst/OPR (S.Fischer, H.Watzke) * 13./22.Mär 1 Bützer/HVL (Rathsfeld; A.Kabus) * 29.Apr 1 Havelnied. Grütz (HH) * 9.Mai 1 Magnushof/UM (H.Schonert) * 12.Mai 1 Güstebieser Loose (MF) * 17.Mai 1 Maiberg/CB (H.Deutschmann). Berliner Raum: 11 BP Berlin Stadtgebiet (O.Geiter, BOA 2007b) und 5 Paare (davon 2 mit Nestern) Hennigsdorfer Wiesen/OHV (B.Schonert). Maximum der Wasservogelzählungen: Mitte Jan 151 Ex., Mitte Nov 139 Ex. (BOA 2007a). **ZWERGKANADAGANS *B. c. minima***: 9.Apr 1 Alte Spreemündung (HH) * 15.Nov 1 Unteres Odertal bei Schwedt (S.Müller). Hybriden mit Graugans: 28.Jan/20.Mär 4 Bärenbrücker Teiche/SPN (B.Litzkow; RZ) * 22.Sep-1.Okt 1 Altfriedländer Teiche (SF, MF).

WEISSWANGENGANS *Branta leucopsis*: Starkes Auftreten mit 2.517 Ex. bei 115 Beob. (Wertung der Monatsmax. pro Gebiet):

	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
Bb Ex.	102	483	676	882	3	-	-	-	41	184	56	90
n	9	7	23	11	2	-	-	-	8	31	14	10

Winter: im Jan max. 2.Jan 25 Gülper See und 27 Havelnied. Parey (G.Galow, K.Sawall) * 3.Jan 43 Havelnied. Strodehne (J.Seeger, K.Sawall). Heimzug, Gebietsmax. > 20 Ex.: 4.Mär 29 Elbaue Müggendorf-Lenzen/PR (W.Schreck) * 28.Mär 25 Unteres Odertal Schwedt-Criewen (W.Werner) * 1.Apr 718 Havelnied. Parey-Gülpe (HH) * 2.Apr 42 Bahnitzer Wiesen/HVL (W.Mädlow) * 2.Apr 70 Elbaue Lütkenwisch/PR (W.Schreck) * 21.Apr 20 Garlitz/HVL (T.Langgemach). Letztbeob.: 30.Apr 3 Garlitz/HVL (A.Eisenberg) * 20.Mai 1 Odervorland Lunow/BAR (L.Kalbe, M.Müller) * 22.Mai 2 Havelnied. Parey (Clausner). Wegzug, Erstbeob.: 16.Sep 1 dz. Tempelhof/B (BR), 1 Gülper See (HH) und 9 Altfriedländer Teiche (M&RF) * 22.Sep 1 Felchowsee (D.Krummholz). Gebietsmax. ab 12 Ex.: 19.Okt 43 N Gülper See (B.Kreisel) * 21.Okt 24 Altfriedländer Teiche (SF) * 10.Nov 13 Angermünder Teiche (A. & B.Schonert) * 18.Nov 12 Möthlow/HVL (TR). Dezember, Max.: 10.Dez 17 Havelnied. Parey (T.Langgemach) * 18.Dez 47 Havelnied. Strodehne (J.Seeger) * 30.Dez 10 Roskow/PM (W.Schreck). Niederlausitz: max. 21.Okt 10 Tagebau Meuro/OSL (T.Schneider). Hybriden: 5.Jan 1 (mit Blessgans) Zechin/MOL (HH) * 1.Okt 1 Gülper See (W.Schreck) * 8.-21.Okt 3 (mit Blessgans) mittlerer Oderbruch (SF) * 15.Okt 1 (mit Zwergkanadagans) Altfriedländer Teiche (SF).

SAATGANS/BLESSGANS *Anser fabalis/A. albifrons*: Ans. > 10000 Ex. (ohne Artbestimmung): 2.Jan 45700 SP Gülper See (G.Galow, K.Sawall) * 5.Mär 27100 Unteres Odertal Gartz-Stolzenhagen (JM) * 14.Jan 11300 Wiesenau/LOS (W.Koschel) * 27.Mär 11000 Dossened. Babe/OPR (Clausner) * 14.Okt 61000 Linumer Teiche (S.Fischer, H.Watzke u.a.) * 16./20.Okt 20000 Schlabendorfer See/LDS (R.Donat, H.Jurk; Y.Siedschlag) * 18.Okt 25000 Stangenhagen/TF (L.Kalbe) * 27.Okt 19000 Peitzer Teiche (RZ).

SAATGANS *Anser fabalis*: Winter/Heimzug, Ans. > 5000 Ex.: 26.Feb 12000 Kienitz/MOL (U.Schroeter) * 2.Mär 6000



Abb. 1: Hybrid aus Weißwangengans und Blessgans, Neutrebbin/MOL, Oktober 2006. Foto: S. Fahl.

Fig. 1: Barnacle Goose X White-fronted Goose hybrid, Neutrebbin/MOL, October 2006.

Blankensee (L.Kalbe) * 5.Mär 21700 Unteres Odertal Gartz-Stolzenhagen (JM) * 12.Mär 24000 Bärenbrücker Teiche/SPN (B.Litzkow) * 17.Mär 5500 Schönfeld-Büssow/UM (JM). Letztbeob.: im Mai noch 383 Ex. in 8 Gebieten, max.: 6.Mai 140 Dossened. Babe/OPR (W.Schreck) * 8./9.Mai 152 Manschnow/MOL (MF; HH). Zuetzt 10.Mai 2 Lichterfeld/EE (T.Schneider) * 12.-15.Mai 3, bis 9.Jun max. 2 und 10.Jun noch 1 Ungeheuerwiesen Breite/PM (HH, L.Kalbe, W.Mädlow, BR u.a.). Sommer: 11.Jul 1 Nieplitznied. Zauchwitz (L.Kalbe) * 31.Jul 1 Gülper See (HH) * 8.-20.Aug 1 Rietzer See-Streng (HH, W.Schreck, D. & U.Radomski) * 19./26.Aug 1 Blankensee (BR; HH) * 26.Aug 1 Gülper See (HH). Wegzug, Erstbeob.: 7.Sep 1 Linumer Teiche (K.Lüddecke) * 9.Sep 6 Gülper See (HH) * 10.Sep 34 dz. Falkenhagen/MOL (B.Steinbrecher, H.Stoll). Erste größere Ans.: 16.Sep 6300 Gülper See (HH). Ans. ab 6000 Ex.: 5.Okt 12000 Gülper See (HH) * 15.Okt 25000 Blankensee (L.Kalbe) * 15.Okt 19600 Nieplitznied. Zauchwitz (L.Landgraf, M.Prochnow) * 19.Okt 10000 Strausberg/MOL (U.Schroeter) * 22.Okt 6000 Angermünder Teiche (HH, N.Vilcsko) * 26.Okt 7000 Grimnitzsee (JM) * 30.Okt 17000 Rietzer See-Streng (HH) * 30.Okt 11800 Peitzer Teiche (RZ u.a.) * 31.Okt 7200 Schlepziger Teiche (HH) * 2.Nov 8000 Felchowsee (U.Kraatz) * 17.Dez 9600 Ziltendorfer Nied. (HH) * 20.Dez ca. 19000 Altenau/EE (H.Trapp) * 30.Dez 9000 FIB Unteres Odertal bei Schwedt (WD). Hybrid: 29.Sep 1 (mit Blessgans) Altfriedländer Teiche (SF). **WALDSAATGANS A. f. fabalis**: Ostbrandenburg, Ans. > 100 Ex.: 14./15.Jan max. 222 Malxened. Heinersbrück/SPN (B.Litzkow, W. Kozlowski, RZ) * 3.Feb 800 Zützen/UM (J.Haferland) * 18.Feb 100 Unteres Odertal bei Lunow/BAR (FG Bad Freienwalde) * 22.Feb 160 Hohenreinkendorf/UM (U.Kraatz) * 24.Feb 300 S Gartz/UM (JM) * 17.Mär 1200 Rosow/UM (J.Haferland) * 9.Nov 750 S Gartz/UM (J.Haferland). Westbrandenburg, Ans. > 10 Ex.: 3.Mär 20 Zachow/HVL (M.Löschau) * 8.Okt mind. 60 Osdorf/TF (L.Gelbicke) * 14.Okt 85 Paterdamm/BRB (W.Schreck) * 27.Okt 100 Blankensee (L.Kalbe).

KURZSCHNABELGANS *Anser brachyrhynchus*: 194 Ex. bei 98 Beob. (Wertung der Monatsmax. pro Gebiet):

	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
Bb Ex.	11	25	51	7	4	-	-	-	11	44	17	24
n	8	10	23	3	2	-	-	-	5	25	7	15

Winter/Heimzug, Max.: 19.Feb 12 und 13.Mär 15 mittlerer/nördlicher Oderbruch/MOL (M&RF) * 13.Mär 4 Paretz/HVL (B.Kreisel). Letztbeob.: 6.Mai 1 Dossened. Babe/OPR (W.Schreck) * 8.Mai 3 ad. und 9.Mai 2 Manschnow/MOL (MF; HH). Wegzug, Erstbeob.: 20.Sep 1 Felchowsee (HH) * 24.Sep 1 Gülper See (HH) * 26.Sep 1 Linumer Teiche (K.Lüddecke). Max.: 30.Sep 4 ad. Altfriedländer Teiche (MF) * 15.Okt 6 ad. + 3 dj. mittlerer Oderbruch/MOL (SF) * 29.Okt 4 ad. Ziltendorfer Nied. (HH) * 10.Nov 9 Altreetz/MOL (SF) * 22.Dez 5 ad. Neugaul/MOL (MF).

ZWERGGANS *Anser erythropus*: mind. 20 Ex. bei 8 Beob. (AKBB: anerkannt): 20.Feb 1 Roskow/HVL (B.Kreisel) * 25.Feb 1 und 4.Mär 1 ad. Ziltendorfer Nied. (W.Koschel; HH, C.Pohl) * 13./18.Mär 2 ad. und 29.Mär 1 ad. Gieshof/Neulietzegörcke (MF) * 18.Mär 1 vorj. Kossenblatt/LOS (HH) * 20.Sep 1 ad. Zuckerfabrikteiche Prenzlau (HH) * 22.Sep-15.Okt 11 im Trupp Altfriedländer Teiche (SF, M&RF, HH), am 10.Okt dort insg. 6 ad. + 6 dj. (MF), 21.Okt 9 (wohl aus diesem Trupp) Sydowswiese/MOL (SF), bisher größte Ans. * 30.Sep 1 ad. Gülper See (HH, J.Bellebaum) * 22.Dez 1 ad. Neugaul/MOL (MF). Nachtrag: 26.Dez 2004 1 ad. Klein Kreutz/BRB (W.Schreck), AKBB: anerkannt.

BLESSGANS *Anser albifrons*: Winter: max. lediglich 6.Jan 3000 Gartz/UM (J.Haferland). Heimzug, Ans. > 5000 Ex.: 21.Mär 6000 Müncheberg/MOL (U.Schroeter) * 23.Mär 10000 Unteres Odertal bei Schwedt (JM) * 25.Mär 39300 Havelnied. Hohennauen-Strodehne (HH) * 26.Mär 7000 Linumer Wiesen (S.Fischer, H.Watzke) * 28.Mär 9500 Ziltendorfer Nied. (HH). Letztbeob.: im Mai noch 192 Ex. in 12 Gebieten, max. 6.Mai 100 Dossened./OPR (W.Schreck). Zuletzt 13.Mai 2 Zachow/HVL (M.Löschau) und 1 Gülper See (W.Schreck) * 6.Apr-16.Mai 1 vorj. (zahn) Südpark/B (M.Löschau, K.Witt). Sommer: 17.Jun 2, 29.Jun 3, 8.Jul 1 Gülper See (HH) * 18.Jun je 1 Kienitz/MOL und Gieshof/MOL (HH) * 29.Jun 1 Rietzer See-Streng (HH) * 11.Aug 1 Angermünder Teiche (U.Kraatz) * 22.Aug 1 ad. Oder bei Stolzenhagen/BAR (M.Müller) * 26.Aug 2, 9./10.Sep 1 Gülper See (HH; W.Schreck) * 31.Aug 1 vorj. Gartz/UM (J.Haferland). Wegzug, Erstbeob.: 11.Sep 1 Altfriedländer Teiche (MF) * 12.Sep 2 Linumer Teiche (K.Lüddecke) * 13.Sep 5 Peitzer Teiche (RZ u.a.). Ans. ab 6000 Ex.: 30.Sep 16000 Gülper See (HH) * 17.Okt 16000 Felchowsee (U.Kraatz) * 21.Okt 12000 Havelnied. Rhinow-Strodehne (HH) * 30.Okt 8000 Rietzer See-Streng (HH) * 16.Nov 8000 Angermünder Teiche (JM) * 7.Dez 8000 Blankensee (L.Kalbe) * 30.Dez 14000 Unteres Odertal bei Schwedt (WD). **GRÖNLÄNDISCHE BLESSGANS *A. a. flavirostris*:** Eine Beob.: 12.Feb 2 ad. Rietzer See-Streng (W.Schreck), AKBB: anerkannt. Korrektur/Nachtrag: die Beob. vom 21.Mär 2001 bei Neubarnim/MOL ist zu streichen (DSK: nicht anerkannt) * 11.-17.Feb 1 Groß Neuendorf-Gieshof/MOL (M&RF, SF), DSK: anerkannt.

GRAUGANS *Anser anser*: Brut: 14.Mai 8 Fam. mit 37 pull. Altfriedländer Teiche (MF) * 14.Mai/11.Jun 24 Fam. Peitzer Teiche (RZ u.a.) * 29.Jun 41 Fam. Rietzer See-Streng (HH). Januar: 3.049 Ex. in 34 Gebieten, max.: 24.Jan 320 Havelnied. Gülpe (T.Langgemach) * 29.Jan 300 Milow/HVL (H.Binder) * 30.Jan 500 Borcheltsbusch/LDS (H.Jurk). Heimzug/




Abb. 2: Zwerggänse, Familie bestehend aus zwei Alt- und vier Jungvögeln, Altfriedländer Teiche/MOL, September 2006. Foto: S. Fahl.

Fig. 2: Lesser White-fronted Goose family with two adults and four juveniles, Altfriedland fish ponds, September 2006.

Brutzeit, Ans. ab 300 Ex.: 6.Feb 500 Zachow/HVL (M.Löschau) * 18.Feb 500 Hohensaaten/BAR (W.Koschel) * 20.Feb 400 Havelnied. Parey (J.Seeger) * 26.Feb 1000 Unteres Odertal Gartz-Lunow (JM) * 27.Feb 500 Borcheltsbusch/LDS (H.Jurk) * 2.Mär 550 Blankensee (L.Kalbe) * 5.Mär 800 Mittenwalde/UM (W.-H.Seybold) * 8.Mär 300 Dobberzin/UM (JM) * 14.Mär 500 Criewen/UM (J.Haferland) * 13.Mai 1526 Havelnied. Parey-Strodehne (W.Schreck) * 14.Mai 307 Peitzer Teiche (RZ, HH u.a.) * 15.Mai 300 Bahnitz/HVL (Rathsfeld). **Sommer/Wegzug (ab Jun), Ans. > 1000 Ex.:** 26.Jul-30.Aug ca. 4800 Altfriedländer Teiche (A.Koszinski) * 31.Jul 2000 SP Unteres Odertal Gartz (J.Haferland) * 18./27.Aug 1500 Plötz bei Greiffenberg/UM (E.Henne, S.Lüdtke) * 22.Aug 2250 Felchowsee (U.Kraatz) * 15.Sep 1050 Zuckerfabrikteiche Prenzlau (U.Kraatz) * 16.Sep 8000 Gülper See (TR) * 17./25.Sep 2000 Schlabendorfer See/LDS (K.Illig; U.Bollack, H.Jurk) * 2.Okt 1620 Angermünder Teiche (HH) * 7.Okt 2230 Rietzer See-Streng (HH) * 22.Okt 1700 Unteruckersee (H.Schonert) * 24.Okt 1100 Linumer Teiche (K.Lüdecke) * 25.Okt 2470 Grimnitzsee (HH). **Dezember:** 2580 Ex. in 27 Gebieten, max. 4.Dez 250 Linumer Teiche (K.Lüdecke) * 10.Dez 262 Feuchtwiesen SE Lübben (HH) * 30.Dez 360 Trebelsee/HVL (W.Schreck).

NILGANS *Alopochen aegyptiaca*: **Brut:** 2 BP mit 4+1 juv. Kiessee Mühlberg II/EE (B.Litzkow, H.-J.Klein, T.Gärtner, HH u.a.) * 1 BP mit mind. 2 juv. Schweinfurter Teiche/EE (H.-J.Klein). Näheres siehe MÄDLow & RYSLAVY (2009). Starke Zunahme mit weiteren 159 Ex. bei 35 Beob. (Wertung der Monatsmax. pro Gebiet):

	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
Bb Ex.	-	1	4	17	20	10	23	17	-	1	1	65
n	-	1	2	10	11	5	1	1	-	1	1	2

Höchstzahlen: Beobachtungsreihe Kiesseen Mühlberg/EE: 12.Jul 19, 19.Jul 10 (H.-J.Klein), 30.Jul 23 zusätzlich zu den Brutvögeln (HH, H.Michaelis, T.Schneider), 1.Aug 17 (H.-J.Klein) * 3.Dez 64 bei Burxdorf/EE auf Wintergetreide (T.Gärtner), mit Abstand größte bisher beobachtete Trupps. Sonst nicht mehr als 3 Ex. pro Gebiet. **Nachtrag:** 20.Sep 2005 1 BP mit 4 pulli (3-4 tällig) Kiessee Mühlberg II (T.Gärtner), erster Brutnachweis seit 2003 (vgl. MÄDLow & RYSLAVY 2009).

BRANDGANS *Tadorna tadorna*: **Brut:** in Brandenburg 61 Rev. gemeldet (RYSLAVY 2009). **Winter:** 14.-16.Jan 1 M Borcheltsbusch/LDS (G.-P.Schulze; K.-D.Gierach) * 16.Jan 2 Stoßdorfer See/LDS (K.Illig). **Erstbeob.:** 10.Feb 2 Havel bei Gülpe/HVL (TR) * 12.Feb 2 Elbe bei Hinzdorf/PR (S.Jansen). **Heimzug/Brutzeit, Höchstzahlen in Brutregionen:** 2.Apr 30 Güstebieser Loose (HH, H.Michaelis) * 2.Apr 13 Elbe Müggendorf-Lenzen/PR und 11 Lenzener Wische/PR (W.Schreck) * 6.Apr 11 Stolper Teiche/UM (D.Krummholz) * 9.Apr 15 Rühstädt/PR und 16 Abbendorf/PR (S.Jansen) * 14.Apr 28 Oderwiesen Bleyen/MOL (HH) * 23.Apr 51 FIB Unteres Odertal (WD) * 6.Mai 14 Havelnied. Parey (W.Schreck) * 18.Mai 24 Güstebieser Loose (SF). **Sommer/Herbst:** ab Aug in den Brutregionen max. 1.Okt 6 Gülper See (BR, K.Urban). **Durchzügler abseits der Brutregionen** (Wertung der Monatsmax. pro Gebiet): Jan 3 Ex./2 Beob., Feb 0, Mär 2/2, Apr 6/4, Mai 11/5, Jun 4/3, Jul 0, Aug 1/1, Sep 13/5, Okt 7/3, Nov 2/2. **Höchstzahlen:** 2.Sep 7 Zuckerfabrikteiche Prenzlau (H.Schonert) * 10.-18.Okt 5 dj. Felchowsee (U.Kraatz). **Letztbeob.:** 2.-26.Nov 1 Altfriedländer Teiche (MF) * 10./18./28.Dez jeweils 2 Gülper See (T. Langgemach, Clausner, G.Galow).

ROSTGANS *Tadorna ferruginea*: 3 Beob.: 14.Aug 2005 bis 31.Jul 1 W Landwehrkanal/B (W.Schreck u.a.) * 31.Mär 1 NE Großthiemig/EE (I.Erler), am 4.Apr wohl diese SE Plessa/EE (I.Erler) * 8.Sep 1 Lietzener Teiche/MOL (SF).

MANDARINENTE *Aix galericulata*: **Brandenburg, Brut:** im Raum Potsdam 36 jungführende W (W.Mädlow, M.Schmidt u.a.) * 3 BP Schlossteich Neuhausen/SPN (RB) * ca. 15 BP um Maasdorf/EE – erst jetzt bekannt geworden, wahrscheinlich aber schon seit 2000 besetztes Brutgebiet (T.Gärtner). **Größte Ans.:** Im Bereich Cottbus-Spremburg max. lediglich 17.Dez 11 Talsperre Spremburg (RB). Kreis EE: max. 15.Okt ca. 80 Restloch Tröbitz (T.Gärtner), hohe Zahl. Potsdamer Raum: 15.Jan 68 Glienicker Lake/P (W.Mädlow) * 4.Feb 363 Nuthe/P (W.Mädlow), hohe Zahl * 28.Feb 178 Sanssouci/P (W.Mädlow) * 17.Jun 25 Sacrow-Paretzer Kanal/P (D.Lehmann) * 10.Aug 60 Nuthe/P (M.Block, M.Schmidt) * 29.Okt 79 Griebnitzsee/P (W.Mädlow) * 12.Nov 64 Heiliger See/P und 28 Petzow/PM (W.Mädlow) * 11.Dez 171 Sanssouci/P (M.Block, M.Schmidt). **Beob. abseits der Brutregionen:** 29.Jan/2.Feb 1 W Lindenau/OSL (T.Schneider) * 1.Mär 1 M + 1 W Rathenow/HVL (A.Kabus) * 27.Apr 1 M + 1 W Tonteiche Groß Machnow/TF (B.Ludwig) * 6.Mai 1 M Berste in Luckau/LDS (K.Illig) * 14./18.Mai 1 M Friedländer Teiche/LOS (HH) * 21.Mai 1 M Nieplitznied. Zauchwitz (L.Kluge) * 10.Jun 1 W Oderlöcher Frankfurt/FF (J.Becker) * 16.Sep 3 und 24.Okt 5 Lindenau/OSL (T.Schneider) * 16.Dez 1 M + 1 W Kunsterspring/OPR (HH, TR). **Berlin:** 22 BP gemeldet (BOA 2007b). Summen der Wasservogelzählung: Jan 378, Feb 326, Mär 214, Apr 149, Sep 130, Okt 243, Nov 247, Dez 362 (BOA 2006, 2007a). **Höchstzahlen:** 8.Jan 112 Pohle-/Stölpchensee (W.Mädlow) * 2.Feb 250 Zoologischer Garten (G.Schmidt) * 16./17.Dez 109 Stölpchensee-Griebnitzsee (O.Häusler) * 16.Dez 68 Zoologischer Garten (G.Schmidt). **Nachtrag:** Vorkommen im Kreis EE: 2004: mind. 6 BP in Nistkästen Bereich Maasdorf, dabei wohl 2 Mischgelege mit Schellenten, am 1.Jun 1 W mit 4 Schellenten- und 2

Mandarinenten-pulli. Max. Ans.: 25.Sep 32 Restloch Tröbitz, 14.Okt 13 Schwarze Elster bei Neumühl, 28.Nov ca. 80 Restloch Tröbitz. 2005: 11 BP im Bereich Maasdorf (8x Nistkasten, 3x Schwarzspechthöhle) (T.Gärtner).

BRAUTENTE *Aix sponsa*: Brut: wie im Vorjahr 1 BP Straussee/MOL: 25.Jun 1 W mit 5 pulli, von denen 3 flügge wurden (U.Schroeter). Dort überwinterten 2005/2006 4 M + 3 W (U.Schroeter), am 12.Nov und 17.Dez waren dort 2 M + 2 W (G. & H.Türschmann). Weitere Beob.: 10.Jan-7.Mär 1 W Glienicker Lake/P (B.Jahnke, K.Lüddecke, W.Mädlow) * 29.Jan 1 M Geltow/PM (A.Kabus) * 19.Sep 1 M Dorfteich Sauen/LOS (HH) * 8.-31.Okt max. 3 M + 4 W (am 27.Okt) Machnower See/PM (B.Jahnke; W.Mädlow) * 16./28.Dez 1 W Sanssouci/P (W.Mädlow) * 31.Dez 1 M Zeuster See/LOS (HH).

SCHNATTERENTE *Anas strepera*: Brut: 48 BP (6 Familien) Peitzer Teiche (RZ u.a.) * 6 BP Zuckerfabrikteich Prenzlau (H.Schonert) * 5-8 Paare Oderpolder 8 bei Mescherin/UM (J.Haferland) * 7 Paare Angermünder Teiche (U.Kraatz) * 11.Jul 6 Familien Alter Wochowsee/LOS (HH) * 5-8 BP östlich und südlich Annenwalde/UM (N.Bukowsky, P.Möhl u.a.) * 5 Familien Mühlenbecker Teiche/OHV (C. & P.Pakull). Winter: schwaches Auftreten, im Jan 12 Ex. in 8 Gebieten, im Feb 9 Ex. in 6 Gebieten. Erste größere Ans. erst 26.Mär 24 Bahnitzer Wiesen/HVL (H.Binder). Heimzug, max.: 31.Mär 37 Hennigsdorfer Wiesen/OHV (A.Kormannshaus) * 4.Apr 42 Wernsdorfer See/LOS (A.Kormannshaus) * 15.Apr 52 Havelnied. Parey-Gülpe (TR) * 23.Apr 250 Unteres Odertal bei Schwedt (WD) * 30.Apr 58 Peitzer Teiche (RZ, HH, M.Spielberg). Brutzeit/Frühsummer (Mai-Jul), Ans. > 50 Ex.: 13.Mai 112 Havelnied. Parey (W.Schreck) * 10.Jun 85 Nieplitznied. Zauchwitz (BR) * 11.Jun 168 Felchowsee (W.Schreck) * 29.Jun 157 Rietzer See-Streng und 80 Gülper See (HH) * 2.Jul 397 Peitzer Teiche (HH, B.Litzkow, RZ) * 11.Jul 61 Nichtbrüter Alter Wochowsee/LOS (HH) * 19.Jul 50 Päwesiner Lötze/PM (T.Hellwig, TR). Wegzug, Ans. > 100 Ex.: 27.Aug 263 Peitzer Teiche (HH, M.Spielberg, RZ) * 1.Sep 800 Felchowsee (WD) * 2.Sep 201 Zuckerfabrikteiche Prenzlau (HH) * 3.Sep 179 Gülper See (HH) * 12.Sep 200 Angermünder Teiche (JM) * 18.Sep 350 Linumer Teiche (K.Lüddecke) * 30.Sep 110 Bärenbrücker Teiche/SPN (H.-P.Krüger) * 3.Okt 257 Dammer Teiche/LDS (HH) * 3.Okt 540 Blankensee (BR) * 7.Okt 791 Rietzer See-Streng (HH) * 10.Okt 450 Unteres Odertal bei Schwedt (D.Krummholz). Dezember: ganz außergewöhnlich starkes Auftreten von 1.506 Ex. in 24 Gebieten (Wertung der Gebietsmax.), dabei folgende Ans. > 100 Ex.: 1.Dez 340 Felchowsee (WD) * 5.Dez 240 FIB Unteres Odertal (WD) * 12.Dez 130 Karower Teiche/B (P.Pakull) * 15.Dez 153 Nieplitznied. Stangenhagen (L.Landgraf) * 17.Dez 119 Krossinsee/B (Rau). Hybrid mit Stockente: 7.Apr 1 M Bleyen/MOL (SF).

PFEIFENTE *Anas penelope*: Winter: im Jan schwaches Auftreten von 69 Ex. in 14 Gebieten, max. 3.Jan 30 Schadebeuster/PR (J.Jansen). Erste größere Ans.: 13.Feb 200 Havelnied. Parey (U.Drozdowski, K.Sawall), Hauptzug erst ab März. Heimzug, Ans. > 300 Ex.: 23.Mär 500 Trebelsee/HVL (G.Lohmann) * 26.Mär 500 Elbe bei Hinzdorf/PR (S.Jansen) * 29.Mär 9000 FIB Unteres Odertal (D.Krummholz) * 29.Mär 700 Randowbruch bei Blumberg/UM (JM) * 1.Apr 950 Havelnied. Parey-Gülpe (HH), für dort niedrige Höchstzahl * 1.Apr 750 Dossewiesen Rübhorst/HVL (HH) * 2.Apr 800 Lenzener Wische/PR und 500 Elbe Müggendorf-Lenzen/PR (W.Schreck). Sommer: im Jun 39 Ex. in 8 Gebieten, im Jul 49 Ex. in 12 Gebieten, max. 28.Jun 20 Felchowsee (JM), hohe Zahl * 13.Jul 8 Peitzer Teiche (HH, RZ) * 31.Jul 9 Gülper See (HH). Wegzug, Ans. > 50 Ex.: 23.Sep 123 Blankensee (BR) * 14.Okt 133 Linumer Teiche (S.Fischer, H.Watzke) * 16.Okt 175 Unteres Odertal bei Criewen (D.Krummholz) * 27.Okt 97 Peitzer Teiche (HH) * 30.Okt 568 Gülper See (HH), hohe Zahl * 4.Nov 69 Schwiellochsee/LOS (HH) * 12.Nov 55 Kiessee Maust/SPN (RZ) * 18.Nov 63 Talsperre Spremberg (RB). Dezember: 347 Ex. in 15 Gebieten (Wertung der Gebietsmax.), max. 2.Dez 27 Talsperre Spremberg (RB) * 3.Dez 148 und 28.Dez 240 Gülper See (HH; T.Langgemach) * 10.Dez 28 Rietzer See-Streng (W.Schreck).

KRICKENTE *Anas crecca*: Brut: keine Meldungen. Winter, Brandenburg: im Jan schwaches Auftreten von 132 Ex. in 15 Gebieten, max. 1.Jan 41 Biehlen/OSL (I.Erlor, H.Michaelis) * 16.Jan 30 Südbecken Jänschwalde/SPN (H.Glode, RZ). Im Dez sehr starkes Auftreten von 1.809 Ex. in 21 Gebieten (Wertung der Gebietsmax.), dabei folgende Ans. > 100 Ex.: 2.Dez 586 Angermünder Teiche (HH) * 2.Dez 157 Talsperre Spremberg (RB) * 6.Dez 250 Mündesee/UM (U.Kraatz) * 8.Dez 110 Unteruckersee (H.Schonert) * 9.Dez 120 Unteres Odertal bei Schwedt (D.Krummholz). Winter, Berliner Raum: max. 1.Jan 130 Klärwerk Waßmannsdorf/LDS (B.Schonert) * 28.Feb 220 Mühlenbecker Teiche/OHV (P.Pakull). Im Dez keine bedeutenden Ansammlungen. Heimzug, Ans. > 200 Ex.: 29.Mär 1500 Unteres Odertal bei Schwedt (D.Krummholz) * 29.Mär 200 Randowbruch/UM (JM) * 1.Apr 440 Dossewiesen Rübhorst/HVL (HH) * 2.Apr 400 Linumer Wiesen und 300 Linumer Teiche (S.Fischer, H.Watzke) * 8.Apr 770 Oderwiesen Bleyen-Kienitz/MOL (HH) * 20.Apr 710 Havelnied. Parey-Gülpe (TR) * 1.Mai 800 Unteres Odertal bei Gatow (D.Krummholz). Sommer (Jun/Jul), Ans. > 30 Ex.: 17.Jun 85 Päwesiner Lötze/PM (HH) * 28.Jun 100 Felchowsee (JM) * 29.Jun 58 Gülper See (HH) * 31.Jul 150 Nieplitznied. Zauchwitz (BR). Wegzug, Ans. > 400 Ex.: 19.Aug 580 Nieplitznied. Zauchwitz (BR) * 17.Sep 539 Blankensee (L.Kalbe) * 20.Sep 1472 Felchowsee (HH) * 28.Sep 500 Unteres Odertal S Gartz (D.Krummholz) * 5.Okt 600 Großer Stewensee/UM (WD) * 7.Okt 413 Rietzer See-Streng (HH) * 12.Okt 1650 Peitzer Teiche (H.-P.Krüger) * 22.Okt 650 Angermünder Teiche (HH, N.Vilcsko) * 30.Okt 697 Gülper See (HH) * 6.Nov 400 Zuckerfabrikteiche Prenzlau (JM) * 20.Nov 400 Grimnitzsee (JM) * 28.Nov 2900 Linumer Teiche (K.Lüddecke), hohe Zahl.

STOCKENTE *Anas platyrhynchos*: Brut: 2. Jul 10 Familien Schlepziger Teiche (HH) * 38 Familien Peitzer Teiche (RZ u.a.) * 21. Jul 10 Familien Lakomaer Teiche/CB (RZ). Winter/Heimzug, Ans. > 1000 Ex.: 1. Jan 1100 Scharmützelsee/LOS (HH) * 8. Jan 1850 Helenesee/FF (HH) * 9. Jan 2040 Randowbruch Wendemark-Zehnebeck/UM (U.Kraatz) * 29. Jan 1250 Kleine Teiche Altdöbern/OSL (H. Michaelis) * 30. Jan 1000 Havelnied. Strodehne (J. Seeger) * 12. Feb 3000 Oder bei Frankfurt/FF (C. Pohl) * 20. Feb 1400 Bärenbrücker Teiche/SPN (RZ) * 4. Mär 1140 Elbe Müggendorf-Lenzen und Lenzener Wische/PR (W. Schreck) * 29./30. Mär 7100 FIB Unteres Odertal bei Schwedt (D. Krummholz). Sommer/Mausler, Ans. > 500 Ex.: 13. Jun 700 Felchowsee (D. Krummholz) * 31. Jul 640 Gülper See und 640 Nieplitznied. Zauchwitz (HH) * 6. Aug 552 Angermünder Teiche (HH) * 15. Aug 1248 Schlepziger Teiche (HH) * 17. Aug 807 Friedländer Teiche/LOS (HH) * 23. Aug 1679 Wulfersdorfer Teiche/LOS (HH) * 30. Aug 1194 Dammer Teiche/LDS (HH) * 31. Aug 750 Bagenzer Teiche/SPN (RB) * 31. Aug 2850 Peitzer Teiche (H.-P. Krüger). Wegzug (ab Sep)/Winter, Ans. > 1200 Ex.: 25. Sep 1955 Schlepziger Teiche (HH) * 14. Okt 1488 Linumer Teiche (S. Fischer, H. Watzke) * 26. Okt 1500 Angermünder Teiche (JM) * 27. Okt 3140 Peitzer Teiche (HH) * 7. Nov 1200 im Trupp nach SW fliegend bei Fredersdorf/UM (U. Kraatz) * 16. Nov 1520 Biesenbrower Teiche/UM (HH) * 23. Dez 3167 Talsperre Spremberg (RB). Berlin: Summen der Wasservogelzählung: Jan 14217, Feb 15976, Mär 13373, Apr 3378, Sep 6591, Okt 8227, Nov 10597, Dez 11045 (BOA 2007a). Saisonmax.: 12. Mär 1892 Neue Wuhle (H. Höft, B. Schulz) * 16. Dez 1264 Tierpark (M. Kaiser). **FLORIDAENTE *A. p. fulvigula***: Eine Beob. in Zoonähe in Berlin (BOA 2007a) ist nicht dokumentiert.

SPIESSENTE *Anas acuta*: Brut: ein Brutverdacht Päwesiner Lötz/PM (T. Hellwig, TR in RYSLAVY 2009). Winter: im Jan nur 7 Ex. in 7 Gebieten. Erste kleine Trupps Ende Feb, stärkerer Zug erst ab Ende Mär. Heimzug, Ans. > 100 Ex.: 25. Mär 650 Havelnied. Parey und 320 Pritzerber Wiesen/PM (HH) * 27. Mär 101 Glower See/LOS (HH) * 28. Mär 700 Linumer Teiche (K. Lüddecke) * 29. Mär 7000 FIB Unteres Odertal (D. Krummholz) * 1. Apr 420 Dossewiesen Rübehorst/HVL (HH) * 2. Apr 120 Lenzener Wische/PR (W. Schreck) * 8. Apr 832 Oderwiesen Bleyen-Kienitz/MOL (HH) * 18. Apr 500 Havelnied. Strodehne (J. Seeger, Strahl). Letztbeob.: 7./8. Mai 50 Unteres Odertal bei Schwedt (D. Krummholz) * 12. Mai 1 M Linumer Wiesen (S. Fischer, H. Watzke). Wegzug, Erstbeob.: 13. Jul 2 Peitzer Teiche (HH, RZ). Im Juli insg. 7 Ex. in 4 Gebieten. Ans. > 20 Ex.: 1. Sep 24 Linumer Teiche (S. Fischer, H. Watzke) * 12. Sep 89 Felchowsee (HH) * 7. Okt 32 Rietzer See-Streng (HH) * 21. Okt 169 Gülper See (HH), hohe Zahl * 27. Okt 32 Peitzer Teiche (HH) * 6. Nov 30 Zuckerfabrikteiche Prenzlau (JM) * 16. Nov 20 Grimmnitzsee (J. Mundt). Dezember: 21 Ex. in 13 Gebieten, max. 30. Dez 3 Blankensee (BR). Hybrid mit Stockente: 19. Jan 1 M Stadthavel Potsdam/P (B. Jahnke) * 16.-27. Nov 1 M Angermünder Teiche (JM).

KNÄKENTE *Anas querquedula*: Brut: in Brandenburg mind. 132 BP bei unvollständiger Erfassung gemeldet (RYSLAVY 2009) * in Berlin 1 x Brutverdacht (R. Lehmann). Erstbeob.: 4. Mär 1 M + 1 W Lenzener Wische/PR (W. Schreck) * dann erst wieder 20. Mär 4 Bärenbrücker Teiche/SPN (RZ) * 25. Mär 1 Hirschfeld/EE (T. Schneider). Heimzug, Ans. > 10 Ex.: 14. Apr 28 Oderwiesen Kienitz/MOL (HH) * 18. Apr 75 Havelnied Parey (U. Drozdowski, K. Sawall) * 7./8. Mai 70 FIB Unteres Odertal (D. Krummholz). Frühsommer, Ans. > 10 Ex.: 11. Jun 15 Peitzer Teiche (HH, RZ u.a.) * 17. Jun 69 Rietzer See-Streng und 46 Päwesiner Lötz/PM (HH) * 18. Jun 43 Oderwiesen Kienitz/MOL (HH) * 20. Jun 50 Felchowsee (JM) * 8. Jul 54 Gülper See (HH). Wegzug, Ans. ab 20 Ex.: 31. Jul 84 Gülper See (HH) * 6. Aug 32 Felchowsee und 26 Zuckerfabrikteiche Prenzlau (HH) * 10. Aug 50 Nieplitznied. Zauchwitz (BR) * 13. Aug 22 Feuchtwiesen SE Lübben (HH) * 24. Aug 64 Lakomaer Teiche/CB (RZ) * 17./18. Sep 20 Unteres Odertal bei Schwedt (D. Krummholz). Letztbeob.: 21. Okt 1 Gülper See (HH) * 27. Okt 1 Peitzer Teiche (HH) * 31. Okt 1 Schlepziger Teiche (HH).

LÖFFELENTEN *Anas clypeata*: Brut: wenige Meldungen: 14. Jul 1 W mit 5 juv. Päwesiner Lötz/PM (T. Hellwig, TR) * 2 Rev. Fohrder Wiesen/PM (T. Hellwig) * 1 Rev. Bruchwiesen Hohenferchesar/PM (T. Hellwig). Winter: 21. Jan 1 M Kolpinsee bei Lehnin/PM (B. Rudolph) * 14. Feb 1 M Südbecken Jänschwalde/SPN (RZ) * 15. Feb-15. Mär 1 M Mühlenbecker Teiche/OHV (C. & P. Pakull) * 27. Feb 2 Bahnitzer Wiesen/HVL (Albrecht). Erstbeob.: 25. Mär 8 Havelnied. Parey (HH) und 4 Bärenbrücker Teiche/SPN (H.-P. Krüger). Heimzug, Ans. > 150 Ex.: 31. Mär 200 Senzker Luch/HVL (M. Kolbe) * 8. Apr 238 Oderwiesen Bleyen-Kienitz/MOL (HH) * 8. Apr 600 Felchowsee (WD) * 10. Apr 350 Linumer Teiche (K. Lüddecke) * 18. Apr 150 Bahnitzer Wiesen (Albrecht) * 18. Apr 250 Dreetzer Luch/OPR (J. Seeger, Strahl) * 20. Apr 1250 Havelnied. Parey-Gülpe (TR) * 22. Apr 230 Linumer Wiesen (S. Fischer, H. Watzke) * 23. Apr 1300 Unteres Odertal bei Schwedt (WD) * 28. Apr 272 Rietzer See-Streng (HH) * 28. Apr 800 Kienitz-Güstebieser Loose (SF) * 30. Apr 160 Nieplitznied. Stangenhagen (T. Langgemach). Frühsommer, Ans. ab 20 Ex.: 29. Mai 20 Havelnied. Parey (U. Drozdowski, K. Sawall) * 5. Jun 39 Rietzer See-Streng (K. Steiof) * 9. Jun 20 Oderwiesen Kienitz (T. Förder) * 10. Jun 56 Nieplitznied. Zauchwitz (BR) * 11. Jun 22 Felchowsee (W. Schreck) * 21. Jun 90 Peitzer Teiche (H.-P. Krüger) * 8. Jul 37 Gülper See (HH). Wegzug, Ans. > 100 Ex.: 29. Aug 160 Nieplitznied. Zauchwitz (B. Schonert) * 2. Sep 1831 Felchowsee (HH) * 3. Sep 148 Rietzer See-Streng (HH) * 19. Sep 200 Zuckerfabrikteiche Prenzlau (JM) * 28. Sep/14. Okt 150 Unteres Odertal S Gartz (D. Krummholz) * 29. Sep 114 Wulfersdorfer Teiche/LOS (HH) * 2. Okt 101 Plötz bei Greiffenberg/UM

(HH) * 3.Okt 600 Blankensee (BR) * 7.Okt 136 Gülper See (HH) * 27.Okt 113 Peitzer Teiche (HH) * 13.Nov 200 Linumer Teiche (K.Lüddecke). Dezember: noch 313 Ex. in 8 Gebieten (Wertung der Gebietsmax.), max. 3.Dez 83 Gülper See (HH) * 17.Dez 110 Blankensee (L.Kalbe). Zuletzt 30.Dez 73 Blankensee (BR) und 23 Rietzer See-Streng (W.Schreck).

KOLBENENTE *Netta rufina*: Brut: in Brandenburg mind. 22 BP oder Brutverdacht (RYSLAVY 2009, ergänzt). 18 BP Peitzer Teiche, dabei 6 Familien sowie 9 mal Jungvögel bei anderen Entenfamilien (Stock-, Tafel-, Reiherente) (RZ u.a.) * 2 Familien Bärenbrücker Teiche/SPN (B.Litzkow u.a.). Aufenthalt in Brutgebieten: Monatsmax. Linumer Teiche (1 Brutverdacht), Peitzer Teiche mit Kiessee Maust und Bärenbrücker Teiche/SPN siehe Tabelle (ohne Familien). Max.: 30.Apr 30 M + 18 W Kiessee Maust (HH, RZ) * 28.Mai 34 M + 16 W Peitzer Teiche (HH, B.Litzkow, M.Spielberg, RZ), neue Höchstzahl * 1.Sep 13 M + 6 W Linumer Teiche (S.Fischer, H.Watzke) * 8.Sep 3 M + 10 W Bärenbrücker Teiche (HH). Beob. in Nichtbrutgebieten: 50 Ex. bei 26 Beob. (Wertung der Monatsmax. pro Gebiet, siehe Tabelle Bb):

		Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
Linum	Ex.	-	-	-	8	-	2	-	-	19	12	-	-
Peitz	Ex.	-	-	2	48	50	45	43	18	6	16	1	-
Bärenbrück	Ex.	-	-	7	2	7	5	-	-	13	-	-	-
Bb	Ex.	2	-	14	6	3	1	-	1	10	7	4	2
	n	2	-	4	2	3	1	-	1	3	4	4	2

Januar: 6.Jan 1 M Unteruckersee (H.Schonert) * 13.Jan 1 M Schlabendorfer See/LDS (H.Donath). Erstbeob.: 20.Mär 2 Bärenbrücker Teiche/SPN (RZ). Ans. ab 5 Ex.: 21.Mär 5 M + 4 W Trebelsee/HVL (M.Jurke) * 10.Sep 4 M + 4 W Wulfersdorfer Teiche/LOS (HH). Letztbeob.: 10.Dez 1 M Templiner See/P (W.Schreck) * 21.Dez 1 W Senftenberg/OSL (T.Schneider).




Abb. 3: Auftreten der Kolbenente 2002-2006 in (potenziellen) Brutgebieten (n=1076 Ex.) und in Nichtbrutgebieten (n=317 Ex.).

Fig. 3: Occurrence of Red-crested Pochard in potential breeding areas (n=1076 ind.) and non-breeding areas (n=317 ind.) from 2002 to 2006.

MOORENTE *Aythya nyroca*: 20 Ex. bei 16 Beob.: 4.Jan 1 M Löcknitz bei Breetz/PR (A.Bruch, H.Wegner) * 19.Jan 1 M Teltowkanal/B (L.Gelbicke) * 12.Mär 1 W Talsperre Spremberg (RB) * 16.-27.Apr 1 M Oder Bleyen-Kienitz/MOL (SF, M&RF, T.Förder) * 19.Apr 1 M + 1 W Glinziger Teiche/SPN (B. & S.Schuster) * 13.Mai 1 W Odertal bei Zützen (M.Albrecht, N.Vilcsko) * 10.Jun 1 M + 1 W Loben bei Hohenleipisch/EE (F.Raden) * 16.Jun 1 W Großer Skyroteich bei Schwarzheide/OSL (T.Schneider) * 25.Jun 1 M Peitzer Teiche (M.Spielberg, RZ) * 17.Jul-30.Aug 1 M Zuckerfabrikenteiche Prenzlau (U.Kraatz, HH, H.Schonert u.a.), dort 19.-27.Aug zusätzlich 1 W (H.Schonert, JM) und am 2.Sep insg. 1 M + 2 W (HH) * 17.Aug 1 W Friedländer Teiche/LOS (HH) * 23.Aug/5.Sep 1 W Wulfersdorfer Teiche/LOS (HH) * 22./25.Sep 1 M Schlepzigiger Teiche (HH) * 8.Okt 1 M Oder bei Gieshof/MOL (W.Koschel) * 13.Okt/19.Okt 1 M und 22.Okt 1 W Unteruckersee (H.Schonert; HH, N.Vilcsko). Hybrid mit Tafelente: 17.Apr 1 M Bleyen/MOL (M&RF) * 14.Mai 2 M Peitzer Teiche (HH, RZ) * 30.Aug 1 M Friedländer Teiche/LOS (HH) * 19.Nov 1 M Senftenberger See (H.Michaelis).

TAFELENTE *Aythya ferina*: Brut: 353 BP (53 Familien beobachtet) Peitzer Teiche (RZ u.a.). Winter/Heimzug. Ans. > 300 Ex.: 7.Jan 421 Scharmützelsee/LOS (HH) * 14.Jan 650 Havel in Potsdam (W.Mädlow) * 14.Jan 560 Pichelsdorfer/Gatower Havel/B (K.Witt) * 29.Jan 800 Havel Freybrücke/B (C.Pohl) * 12.Feb 385 Dahme/B (L.Gelbicke) * 19.Feb 800 Kanal in Schwedt/UM (JM) * 27.Feb 390 Havelnied. Strodehne (S.Clausner, J.Seeger) * 29.Mär 700 Unteres Odertal bei Schwedt (D.Krummholz). Sommer (bis Anfang Sep). Ans. > 100 Ex.: 2.Jul 1559 Peitzer Teiche (HH, B.Litzkow, RZ) * 7.Jul 590 Felchowsee (U.Kraatz) * 14.Jul 152 Angermünder Teiche (U.Kraatz) * 2.Sep 1318 Zuckerfabrikenteiche Prenzlau (HH) * 8.Sep 359 Bärenbrücker Teiche/SPN (HH) * 10.Sep 110 Gülper See (W.Schreck). Wegzug/Winter. Ans. > 300

Ex.: 30.Sep 650 Bärenbrücker Teiche/SPN (H.-P.Krüger) * 2.Okt 658 Grimnitzsee (HH) * 19.Okt 4000 Unteruckersee (JM) * 18.Nov 1200 Sternhagener See/UM (S.Hundrieser) * 23.Nov 328 Scharmützelsee/LOS (HH) * 3.Dez 488 Rietzer See-Streng (HH) * 10.Dez 680 Schwielowsee/Templiner See/PM (W.Schreck). **Hybriden mit Reiherente:** 12.Feb 1 M Schwielowsee/PM (W.Schreck) * 8./17.Apr 1 M Bleyen/MOL (HH; MF) * 14.Mai 1 M + 1 W, 28.Mai 2 M, 11.Jun 1 M, und 2.Jul 2 M Peitzer Teiche (HH, B.Litzkow, M.Spielberg, RZ), dort am 27.Aug 1 W mit 3 ca. 5-wöchigen juv., davon 1 Tafelente und 2 wohl Reiherenten (HH, M.Spielberg, RZ) * 9.Jul 1 M Talsperre Spremberg (RB) * 18.Aug-10.Okt 1 M Müggelsee (B.Schonert) * 21.Dez 1 Unteruckersee (C.Bock).

RINGSCHNABELENTE *Aythya collaris*: 14.Jan-4.Feb 1 M Stadthavel Potsdam (W.Mädlow; U.Radomski u.a.), 4. Nachweis, AKBB: anerkannt. **Korrektur:** 27.Jun-29.Sep 2004 1 M Peitzer Teiche (HH, M.Spielberg, B.Litzkow u.a.; Aufenthaltsdauer ergänzt). DSK: anerkannt.

REIHERENTE *Aythya fuligula*: **Brut:** 174 BP (33 Familien) Peitzer Teiche (RZ u.a.). **Winter/Heimzug, Ans. > 300 Ex.:** 9.Jan 1500 Unteruckersee (H.Schonert) * 14.Jan 1080 Havel in Potsdam (W.Mädlow) * 14.Jan 1370 Berliner Unterhavel (K.Witt) * 21.Jan 1300 Schwielowsee/PM (S.Klasan, W.Mädlow) * 2.Feb 400 Teltowkanal/B (L.Gelbicke) * 14.Feb 320 Glienicker Lake/P-B (B.Jahnke) * 22.Feb 354 Spree Treptow/B (B.Schonert) * 27.Mär 334 Leißnitzsee/LOS (HH) * 29.Mär 3100 FIB Unteres Odertal (D.Krummholz) * 8.Apr 320 Oderwiesen Bleyen-Kienitz/MOL (HH) * 18./19.Apr 600 Felchowsee (JM) * 29.Apr 612 Gülper See (HH). **Sommer, Ans. > 100 Ex.:** 28.Mai 418 Peitzer Teiche (HH, B.Litzkow, M.Spielberg, RZ) * 28.Jun 300 Felchowsee (JM) * 6.Aug 362 Angermünder Teiche und 109 Zuckerfabrikteiche Prenzlau (HH) * 26.Aug 505 Gülper See (HH). **Wegzug/Winter, Ans. > 300 Ex.:** 30.Okt 683 und 3.Dez 856 Gülper See (HH) * 23.Dez 2493 Unteruckersee (HH) * 25.Dez 2500 Schwielowsee/PM (L.Ganzert).

BERGENTE *Aythya marila*: Schwächeres Auftreten als im Vorjahr mit 178 Ex. bei 56 Beob. (Wertung der Monatsmax. pro Gebiet, in Berlin im 1. Halbjahr Dekadenmax. pro Gebiet):

		Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
Bb	Ex.	24	12	7	10	2	-	-	-	1	2	36	54
	n	8	5	3	5	2	-	-	-	1	2	12	7
B	Ex.	16	4	3	-	-	-	-	-	-	-	7	-
	n	4	3	3	-	-	-	-	-	-	-	1	-
Summe	Ex.	40	16	10	10	2	-	-	-	1	2	43	54

Winter/Heimzug, Ans. ab 5 Ex.: 1.Jan 5 Senftenberger See (H.Michaelis) * 7.Jan 8 Scharmützelsee/LOS (HH) * 9.Jan 5 Kladower Havel/B (K.Lüddecke) * 15.Jan 6 Pichelsdorfer Havel/B (W.Schreck) * 5.Feb 5 Potsdam Stadthavel (W.Schreck). **Letztbeob.:** 26.Apr 1 W Oderwiesen Kienitz/MOL (HH) * 2.Mai 1 M Senftenberger See (S.Brehme, H.Michaelis) * 11.Mai 1 W Wulfersdorfer Teiche/LOS (HH). **Wegzug, Erstbeob.:** 30.Sep 1 W Gülper See (HH) * 20.Okt 1 M Gräbendorfer See/OSL (S.Rasehorn). **Ans. > 5 Ex.:** 20.Nov 7 Müggelsee (K.Lüddecke) * 2.Dez 6 Unteruckersee (HH) * 4.Dez 7 Wublitz bei Grube/P (B.Jahnke) * 8.Dez 17 Schwielowsee/LOS (HH) * 15.Dez 8 Talsperre Spremberg (RB) * 28.Dez 9 Kiessee Mühlberg/EE (HH, H.Michaelis, T.Schneider).



Abb. 4: Ringschnabelente, Potsdam, Januar 2006. Foto: S. Klasan.

Fig. 4: Ring-necked Duck, Potsdam, January 2006.

EIDERENTE *Somateria mollissima*: 8 Ex. bei 8 Beob.: 9.Feb 1 vorj. M Kanal in Schwedt/UM (JM) * 20./21.Feb 1 ad. M Havel bei Werder/PM (H.Beutel) * 27.Feb 1 immat. Blankensee (L.Kalbe) * 4.Mär 1 M Oder S Eisenhüttenstadt/LOS (A.Schmidt) * 11.Mär 1 M Havel bei Götz/PM (B.Rudolph) * 2.Nov 1 ad. M Müggelsee (A.Kormannshaus) * 19./23. Dez 1 W Grimnitzsee (JM; HH) * 25.Dez 1 M Havel bei Werder/PM (K.Köhl).

EISENTE *Clangula hyemalis*: 7 Ex. bei 6 Beob.: 12./16.Jan 1 W Westoder bei Friedrichsthal/UM (D.Krummholz) * 30.Mär-1.Apr 1 vorj. M Oder bei Gieshof/MOL (R&MF), wohl diese dort nochmals am 15.Apr (W.Koschel) * 3.Mai 1 W Friedländer Teiche/LOS (HH), spätes Datum * 5.Nov 1 W, 8.Nov 2 ad. W + 1 dj. W Felchowsee (U.Kraatz; JM), das dj. W noch bis zum 27.Nov anwesend (WD, JM) * 18.Nov 1 dj. Talsperre Spremberg (RB) * 21./23.Dez 1 W Unteruckersee (C.Bock; HH).

TRAUERENTE *Melanitta nigra*: 49 Ex. bei 13 Beob. (Wertung der Monatsmax. pro Gebiet). Heimzug: 19.Mär 1 M + 1 W Talsperre Spremberg (RB). Wegzug, Monatssummen: Okt 6 Ex./2 Beob., Nov 36/8, Dez 5/2. Erstbeob.: 14.-20.Okt max. 2 Grünewalder Lauch/OSL (T.Schneider, I.Erlor) * 30.Okt 4 Gülper See (HH). Ans. ab 5 Ex.: 8.Nov 10 Scharmützelsee/LOS (HH) * 10.Nov 16 Müggelsee (A.Kormannshaus, S.Urmoneit). Letztbeob.: 17.Dez 1 Schwielowsee/PM (K.Köhl).

SAMTENTE *Melanitta fusca*: 149 Ex. bei 29 Beob. (Wertung der Monatsmax. pro Gebiet):

		Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
Bb	Ex.	20	-	-	6	-	-	-	-	-	1	48	66
	n	2	-	-	1	-	-	-	-	-	1	10	12
B	Ex.	1	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	5
	n	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Summe	Ex.	21	-	-	6	2	-	-	-	-	1	48	71

Winter: 7.Jan 16 Scharmützelsee/LOS (HH) * 8.Jan 4 Gräbendorfer See/OSL (H.Michaelis) * 9.-17.Jan 1 Kladower Havel/B (K.Lüddecke, W.Schreck). Heimzug: 21.Apr 1 vorj. M + 1 W, 30.Apr 1 vorj. M + 5 W Unteruckersee (H.Schonert) * 3.Mai 2 vorj. M Müggelsee (K.Lüddecke). Wegzug, Erstbeob.: 31.Okt 1 Schwarzheide/OSL (T.Schneider) * 3.Nov 3 Scharmützelsee/LOS (HH). Gebietsmax. > 5 Ex.: 14.Nov 9 Grünewalde/OSL (T.Schneider) * 26.Nov 18 Schwielowsee/PM (HH, W.Schreck) * 26.Nov-30.Dez mehrfach 7 Talsperre Spremberg (RB) * 2.Dez 6 Oberuckersee/UM (HH) * 9.Dez 7 Trebelsee/HVL (M.Jurke) * 21./26.Dez 6 Senftenberger See (T.Schneider; H.Michaelis) * 22./30.Dez 14 Scharmützelsee/LOS (HH) * 23.Dez 6 Unteruckersee (HH).

SCHELLENTE *Bucephala clangula*: Brut: 6 BP Neißer Sacro-Pusack/SPN (D.Kalina) * 25.Jun 4 Familien Lakomaer Teiche/CB (RZ) * 14.Jul 5 Familien Angermünder Teiche (U.Kraatz) * 4 BP in Kästen Annenwalde/UM (D.Heinrich). Brutbiologie: hohe Jungenzahlen: 20.Mai 14 pulli Schlossteich Hornow/SPN (RB) * 28.Mai 14 pulli Ziltendorfer Nied. (C.Pohl). Winter/Heimzug, Ans. > 100 Ex.: 7.Jan 292 Scharmützelsee/LOS (HH) * 10.Jan 110 Kladower Havel/B (K.Lüddecke) * 16.Jan 320 Unteres Odertal bei Gatow (D.Krummholz) * 28.Jan 175 Talsperre Spremberg (RB) * 30.Jan 550 Havelnied. Strodehne (J.Seeger), hohe Zahl * 9.Feb 250 Oderbrücke Schwedt/UM (JM) * 12.Feb 150 Oder bei Eisenhüttenstadt/LOS (C.Pohl) * 12.Feb 212 Schwielowsee/PM (W.Schreck) * 13.Mär 155 Havelnied. Strodehne (S.Clausner, J.Seeger) * 29./30.Mär 580 FIB Unteres Odertal bei Schwedt (D.Krummholz) * 19.Apr 150 Felchowsee (JM). Brutzeit/Sommer, Ans. > 30 Ex.: 28.Mai 59 M + 23 W Lakomaer Teiche/CB (RZ) * 29.Mai 31 M + 86 W Angermünder Teiche (U.Kraatz) * 20.Jun 95 W Friedländer Teiche/LOS (HH) * 25.Jun 40 Peitzer Teiche (M.Spielberg, RZ) * 13.Jul 51 Grünewalder Lauch/OSL (T.Schneider) * 19.Aug 45 Kabelbaggerteich Schwarzheide/OSL (T.Schneider). Wegzug/Winter, Ans. > 100 Ex.: 10.Nov 295 Oder Schwedt-Stolzenhagen/UM-BAR (D.Krummholz) * 16.Nov 776 Unteruckersee (HH), hohe Zahl * 20.Nov 260 Schwielowsee/PM (W.Schreck) * 9.Dez 193 Scharmützelsee/LOS (HH) * 17.Dez 487 Talsperre Spremberg (RB) * 18.Dez 300 Gülper See (S.Clausner, G.Galow) * 22.Dez 135 Storkower See/LOS (HH).

ZWERGSÄGER *Mergellus albellus*: Winter/Heimzug, Ans. > 15 Ex.: 15./17.Jan 25 Glienicker Lake/P-B (K.Witt; B.Jahnke) * 29.Jan 17 Potsdam Stadthavel (T.Langgemach, W.Schreck) * 12.Feb 16 Blankensee (L.Kalbe) * 18.Feb 20 Oder bei Hohenwutzen/MOL (W.Koschel) * 17.Mär 20 Grössinsee/TF (L.Kalbe) * 29./30.Mär 210 FIB Unteres Odertal und 35 Oder bei Stolpe/UM (D.Krummholz) * 1.Apr 22 Rietzer See-Streng und 61 Gülper See (HH). Letztbeob.: 1.Mai noch 13 Unteres Odertal bei Schwedt (W.Werner), zuletzt 11.Mai 1 M + 1 W ebendort (D.Krummholz). Sommer: 16.Jul-21.Okt 1 W (auch mausernd) Seechen bei Blankensee (BR, L.Kalbe u.a.). Wegzug, Erstbeob.: 14.Okt 2 Rietzer See-Streng (W.Schreck) * 15.Okt 1 Grössinsee/TF (L.Kluge) * 20.Okt 5 Rietzer See-Streng (D.Ferus). Ans. > 25 Ex.: 10.Nov 62 Unteres Odertal bei Criewen (D.Krummholz) * 2.Dez 26 Unteruckersee (HH) * 10.Dez 38 Gülper See (T.Langgemach) * 11.Dez 215 Rietzer See-Streng (K.Steiof), hier Mitte Nov-Ende Dez regelmäßig über 100 Ex. * 23.Dez 36 Grimnitzsee (HH) * 30.Dez 57 Blankensee (BR) * 30.Dez 52 Wochowsee/LOS (HH).

GÄNSESÄGER *Mergus merganser*: Brut: in Brandenburg mind. 71 Rev. gemeldet (RYSLAVY 2009). Winter/Heimzug. Ans. > 100 Ex.: 2. Jan 137 Kladower Havel/Wannsee/B (K.Lüddecke) * 16. Jan 117 Pichelsdorfer Havel/B (F.Sieste) * 17. Jan 165 Havel in Potsdam (B.Jahnke) * 16. Jan 255 Unteres Odertal Gatow-Gartz (D.Krummholz) * 28. Jan 149 Talsperre Spremberg (RB) * 28. Jan 260 Bärenbrücker Teiche/SPN (RZ) * 3. Feb 260 Kanal Criewen-Stützkow/UM (U.Schünmann) * 12. Feb 100 Zeuthener See/B (Hinze) * 12./19. Feb 300 Kanal bei Schwedt/UM (JM) * 27. Feb 103 Dreetzer Luch/OPR (S.Clausner, J.Seeger) * 5. Mär 225 Tiefer See/P (L.Gelbicke) * 11. Mär 127 Templiner See/P (P.Rafoth) * 20. Mär 200 Peitzer Teiche (RZ) * 29./30. Mär 520 FIB Unteres Odertal (D.Krummholz). Brutzeit (Mai-Aug): Beob. abseits der Brutregionen: 3./4. Mai 2 Gatower Havel/B (K.Lüddecke) * 10./28. Mai 1 M + 1 W Netzwowsee/UM (N.Bukowsky) * im Aug 1 mausernder Vogel Tegeler See/B (W.Otto u.a.). Sommer, Max.: 25. Jul 100 w-f. Oder bei Hohensaaten/BAR (JM) * 11. Sep 46 w-f. Kanal bei Zützen/UM (M.Müller). Wegzug/Winter, Ans. > 100 Ex.: 10. Nov 235 Unteres Odertal bei Criewen (D.Krummholz) * 14. Nov 110 Felchowsee (T.Langgemach) * 16. Nov 119 Unteruckersee (HH) * 24. Nov 168 Zeuster See/LOS (HH) * 26. Nov 180 Altfriedländer Teiche (MF) * 11. Dez 290 Rietzer See-Streng (K.Steiof) * 11. Dez 129 Blankensee (L.Kalbe) * 18. Dez 126 Seddinsee/B (L.Gelbicke) * 23. Dez 105 Oberuckersee/UM (HH) * 30. Dez 204 Wochowsee/LOS (HH) * 30. Dez 239 Petznicksee/UM (H.Gebner).

MITTELSÄGER *Mergus serrator*: Ähnlich schwaches Auftreten wie im Vorjahr von 49 Ex. bei 26 Beob. (Wertung der Monatsmax. pro Gebiet):

		Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
Bb	Ex.	3	6	2	10	1	-	-	-	-	-	19	2
	n	1	1	1	4	1	-	-	-	-	-	11	2
B	Ex.	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2	1
	n	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1
Summe	Ex.	5	6	2	11	1	-	-	-	-	-	21	3

Winter, Max.: 10. Feb 6 Röddelinsee/UM (N.Bukowsky). Heimzug, Max.: 22. Apr 2 M + 3 W Helensee/FF (C.Pohl), sonst nicht mehr als 2 Ex. pro Gebiet. Letztbeob.: 6. Mai 1 W Gülpsee (M.Albrecht, HH). Wegzug, Erstbeob.: 2. Nov 1 Schwarzeide/OSL (I.Erler, T.Schneider) * 8. Nov 1 M Felchowsee (JM). Höchstzahl: 5. Nov 5 und 18. Nov 3 Talsperre Spremberg (RB).

WACHTEL *Coturnix coturnix*: Erstbeob.: 23. Apr 1 Tagebau Kleinleipisch/OSL (I.Erler) * 24. Apr 1 Tagebau Meuro/OSL (T.Schneider) * 25. Apr je 1 Grünswalde/LDS und Garrenchen/LDS (G.P.Schulze). Gebietsbezogene Angaben: 116 gemeldete Rufer Kreis UM, davon 78 auf 120 km² Raum Hohenfelde-Hohenselchow-Casekow-Wartin-Blumberg-Jami-kow-Hohenfelde (OAG Uckermark) * 3. Jun 11 Rufer Tagebau Meuro/OSL (F.Raden) * 5. Jun 8 Rufer auf 70 ha Brache bei Bollersdorf/MOL (U.Schroeter) * 29. Jun 15 Rufer Baruther Urstromtal bei Jänickendorf/TF (TR) * 19 Rufer auf 30 km² um Wolfsruh/OHV (J.Schwabe) * 25 Rufer auf 112 km² SPA Rhin-Havelluch, Teilfläche um Königshorst/HVL (H.Menz) * 14. Aug 6 Rufer auf 11,2 km² Tagebau Welzow-Süd/SPN (RB). Letztbeob.: 27. Aug 1 Rufer Tagebau Meuro/OSL (T.Schneider) * 16. Okt 3 und 23. Okt 1 Zachow/HVL (M.Löschau).

FASAN *Phasianus colchicus*: Brut: 47 Männchen-Rev. auf 53 km² Agrarlandschaft Gartz-Tantow/UM (J.Haferland). Ans. > 10 Ex.: 7. Feb 13 Plessa/EE (T.Schneider) * 4. Mär 40 Gústebieser Loose (M&RF) * 30. Mär 11 Unteres Odertal bei Gatow (D.Krummholz).

REBHUHN *Perdix perdix*: Brut, gebietsbezogene Daten: 14 Rev. Gräbendorfer See/SPN, dort am 1. Jul auf der Insel 3 BP mit jeweils ca. 15 juv. (RB) * 10 BP/27 km² Tagebau Klettwitz/Kleinleipisch/EE-OSL (F.Raden) * 6 Rev. auf 52 km² um Wolfsruh/OHV (J.Schwabe). Trupps ab 10 Ex. (außerhalb Brutzeit): 5. Jan 15 Peitz/SPN (W.Kozlowski) * 10. Jan 15 und 15. Feb 14 Buckow/HVL (T.Langgemach) * 11. Jan 10 Tagebau Meuro/OSL (B. & R.Erler) * 18. Jan 12 Lichterfeld/EE (F.Raden) * 28. Jan 14 Beesow/LOS (A.Schmidt) * 6. Sep 10 Geesow/UM (J.Haferland) * 25. Okt 11 Tagebau Meuro/OSL (T.Schneider) * 4. Dez 10 Garlitz/HVL (T.Langgemach) * 7. Dez 12 NSG Grünhaus/OSL (F.Raden).

BIRKHUHN *Lyrurus tetrix*: Eine Meldung in RYSLAVY (2009) ist nicht dokumentiert.

ZWERGTAUCHER *Tachybaptus ruficollis*: Brut, gebietsbezogene Angaben: 5. Jun 5 BP Luisensee Bohsdorf/SPN (RB) * 25. Jun 15 Rev. Lakomaer Teiche/CB (RZ) * 45 Rev. (16 Familien) Peitzer Teiche (RZ u.a.) * 2. Jul 3-4 Rev. Nauener Rieselfeld/HVL (W.Schreck) * 14. Jul 12 Rev. Bärenbrücker Teiche/SPN (H.-P.Krüger) * 10 Rev. Päwesiner Lötzt/PM (T.Hellwig, TR) * 14 Rev. Mühlenbecker Teiche/OHV (C. & P.Pakull). Winter, Ans. ab 15 Ex.: 4. Jan-21. Feb max. 22 Klärwerksableiter Mühlenbecker Teiche/OHV (C. & P.Pakull) * 9. Jan 28 Nieplitz bei Blankensee (L.Kalbe) * 10. Jan 37 Ketziner Havel/HVL (M.Jurke) * 11. Jan 24 Pohlesee-Griebnitzsee/B (K.Witt) * 11. Jan 38 Welse Schönow-Passow/UM (U.Kraatz) * 15. Jan 46 auf 6 km Großer Havelländischer Hauptkanal bei Paulinenaue/HVL (S.Fischer, H.Watzke) *

16.Jan 37 Dossenied. Babe/OPR (K.Sawall, J.Seeger) * 23.Jan 17 Havel Pichelswerder-Tiefwerder/B (K.Lüddecke) * 27.Jan 20 Potsdam Stadthavel (M.Pohl) * 30.Jan 17 Dreetzer Luch/OPR (J.Seeger) * 15.-29.Nov 19 Klärwerksableiter Mühlenbecker Teiche/OHV (BOA 2007a), sonst im Nov/Dez max. nur 18.Dez 11 Dossenied. Babe/OPR (J.Seeger). Heimzug, max. Ans.: 15.Apr 14 im Trupp Feuchtwiesen SE Lübben (HH) * 21.Apr 10 Seechen bei Blankensee (BR) * 25.Apr 10 im Trupp Friedländer Teiche/LOS (HH). Sommer/Wegzug, Ans. > 30 Ex.: 6.Aug 48 Angermünder Teiche (HH) * 17.Aug 50 Friedländer Teiche/LOS (HH) * 20.Aug 127 Rietzer See-Streng (HH) * 22.Aug 50 Zuckerfabrikteiche Prenzlau (JM) * 31.Aug 45 Schlepziger Teiche (HH) * 5.Sep 42 Wulfersdorfer Teiche/LOS (HH) * 7.Sep 394 Felchowsee (HH), sehr hohe Zahl * 23.Sep 30 Nieplitznied. Stangenhagen (BR) * 3.Okt 98 Bärenbrücker Teiche/SPN (HH).

HAUBENTAUCHER *Podiceps cristatus*: Brut, gebietsbezogene Angaben: ca. 30 BP (25 erfolgreich) Altfriedländer Teiche (A.Koszinski, MF) * 18 BP (wegen Störungen nur 6 erfolgreich) Straussee/MOL (U.Schroeter) * 26.Jun 24 BP (16 Familien) Mochowsee/LDS (H.Deutschmann) * 29.Jun 26 Familien Rietzer See-Streng (HH) * 8.Jul 62 Familien Gülper See (HH) * 68 Revierpaare (38 Familien) Peitzer Teiche (RZ u.a.) * 17 BP Wurlsee/UM (P.Meffert) * 30 Rev. Seddinsee/B (T.Becker) * 18 Rev. Wernsdorfer See/LOS (B.Schonert). Winter (Jan/Febr), Ans. > 30 Ex.: 1.Jan 224 Scharmützelsee/LOS (HH) * 8.Jan 38 Helenesee/FF (HH) * 13.Jan 30 Werbellinsee/BAR (JM) * 16.Jan 48 Gatower-Pichelsdorfer Havel/B (F.Sieste). Heimzug/Brutzeit, Ans. > 50 Ex.: 13.Mär 68 Langer See/B (O.Häusler) * 23.Mär 229 Trebelsee/HVL (G.Lohmann) * 29./30.Mär 120 FIB Unteres Odertal (D.Krummholz) * 4.Apr 84 Müggelsee (A.Kormannshaus) * 7.Apr 116 Unteruckersee (S.Müller) * 9.Apr 98 Peitzer Teiche (RZ u.a.) * 23.Apr 62 Wolziger See/LOS (HH) * 23.Apr 150 Grimnitzsee (JM) * 12.Mai 174 Gülper See, 17.Jun 147 Nichtbrüter ebendort (HH). Sommer/Wegzug, Ans. > 100 Ex.: 13.Jul 210 (davon 186 ad.) Peitzer Teiche (HH, RZ) * 3.Sep 145 Müggelsee (BR) * 9.Sep 322 Blankensee (HH) * 16.Sep 310 Gülper See (TR) * 19.Sep 200 Unteruckersee (JM) * 1.Okt 224 Peitzer Teiche (RZ) * 2.Okt 129 Felchowsee (HH) * 22.Okt 208 Grimnitzsee (HH, N.Vilcsko) * 4.Nov 102 Schwielochsee/LOS (HH) * 8.Nov 111 Scharmützelsee/LOS (HH) * 18.Nov 103 Talsperre Spremberg (RB) * 10.Dez 143 Wochowsee/LOS (HH) * 30.Dez 166 Scharmützelsee/LOS (HH).

ROTHALSTAUCHER *Podiceps grisegena*: Brut, Konzentrationen: 5 BP Unteres Odertal bei Gatow (D.Krummholz) * 4-5 BP (erfolglos wegen Wasserstandsabsenkung) Dossenied. Rübhorst/HVL (W.Schreck) * 3-4 BP Havelnied. Grütz (W.Schreck) * 3 BP Fauler See bei Müncheberg/MOL (A.Koszinski) * 12 BP Holzendorfer See/UM (H.Schonert) * 10 BP (9 Familien) Zuckerfabrikteiche Prenzlau (H.Schonert u.a.), dort am 4./6.Aug noch 8 ad. + 19 dj. (U.Kraatz, HH) * 17.Jun 8 Familien Rietzer See-Streng (HH) * 9.Jul 4-5 Familien Kathlower Teiche/SPN (B.Litzkow). Winter: 7.Jan 2 Scharmützelsee/LOS (HH) * 14.-26.Jan 1 Potsdam Stadthavel (W.Mädlow, B.Jahnke) * 28.Jan 2 Neufriedland/MOL (G. & H.Türschmann). Erstbeob.: 23.Mär 5 Trebelsee/HVL (G.Lohmann). Heimzug, Höchstzahlen: 14.Apr 9 Oderwiesen Kienitz/MOL (HH) * 14.Apr 6 Bucher Teiche/B (C.Pohl) * 29.Apr 18 Havelnied. Parey (HH) * 29.Apr 4 Müggelsee (W.Schreck). Brutzeit: 25.Jun 3 ad. Nichtbrüter Scharmützelsee/LOS (HH). Wegzug, Höchstzahlen: 23.Jul 3 dj. Peitzer Teiche (HH, RZ u.a.) * 18.Aug 3 ad. Nieplitznied. Stangenhagen (L.Kalbe) * 3.Nov 3 Scharmützelsee/LOS (HH). Dezember: erneut recht starkes Auftreten: 12.Dez bis Jahresende 1 dj. Müggelsee (A.Kormannshaus u.a.) * 17.Dez 2 Alte Spreemündung (HH) * 21.Dez 2 Grimnitzsee (JM) * 22.Dez 3 und 30.Dez 5 Scharmützelsee/LOS (HH) * 23.Dez 2 Unteruckersee (HH).

OHRENTAUCHER *Podiceps auritus*: Mind. 15 Ex. bei 12 Beob., dabei nur eine Beob. im 1. Halbjahr: 6.Mai 1 PK Havelnied. Parey (M.Albrecht, HH, W.Schreck) * 20.Sep 1 SK Felchowsee (HH), frühes Datum * 16.Okt 1 dj. Felchowsee (WD) * 26.Okt 1 Grimnitzsee (JM) * 29.Okt 1 Felchowsee (SF) * 3./18./30.Nov 1 Müggelsee (B.Schonert, K.Lüddecke) * 4.Nov 2 Neuendorfer See/LDS (HH) * 8.Nov 1 Scharmützelsee/LOS (HH) * 18.Nov 1 Talsperre Spremberg (RB) * 20.Nov-24.Dez 1 Schwielowsee/PM (W.Schreck, D.Ferus u.a.), am 26.Nov dort 2 (W.Schreck) * 2.Dez 1 Oberuckersee/UM (HH) * 5.Dez 2 Jungfernsee/B (K.Lüddecke), evtl. diese 17.Dez Glienicker Lake/P-B (K.Witt).

SCHWARZHALSTAUCHER *Podiceps nigricollis*: Brut: in Brandenburg mind. 155 BP in 13 Gebieten (RYSILAVY 2009). Erstbeob.: 29.Mär 8 Angermünder Teiche (U.Kraatz) * 1.Apr 1 Blankensee (BR) und 10 Rietzer See-Streng (HH). Heimzug, Ans. > 10 Ex.: 6.Apr 12 Tegeler See/B (K.Lüddecke) * 9.Apr 11 Kiessee Maust/SPN (H.Glode, RZ) * 15.Apr 12 Talsperre Spremberg (RB) * 19.Apr 33 Unteres Odertal bei Schwedt (D.Krummholz) * 29.Apr 32 Havelnied. Parey (HH) * 13.Mai 16 Gülper See (W.Schreck). Phänologie in Brutgebieten: Monatsmax. Rietzer-See-Streng (dort 50 erfolgreiche BP nach RYSILAVY 2009): 18.Apr 132, 5.Mai 97, 17.Jun 132 ad., 8.Jul 74 ad. + 4 dj. (HH), 8.Aug 16 (W.Schreck). Am Felchowsee (ca. 50 BP) 12.Aug 34 ad. + 39 dj. und 2.Sep noch 1 ad. + 22 dj. (HH). Juni, Nichtbrutgebiete: max. 11.Jun 6 Peitzer Teiche (HH, RZ u.a.) * 17.Jun 15 Nichtbrüter Gülper See (HH) * 22.Jun 6 Bärenbrücker Teiche/SPN (H.Deutschmann). Sommer/Wegzug, Max.: 18.Jul 1 ad. + 4 dj. Müggelsee (A.Kormannshaus) * 5.Aug 4 Altfriedländer Teiche (MF) * 6.Aug 10 Zuckerfabrikteiche Prenzlau (HH) * 21.Aug 9 Gülper See (W.Schreck) * 17.Sep 11 Nieplitznied. Stangenhagen (L.Landgraf). Letztbeob.: 2.Okt 4 Felchowsee (HH) * 7.Okt 1 Gülper See (HH) * 10.Okt 1 Talsperre Spremberg (RB) * 6.Nov-23.Dez 2 ad. Tegeler See (R.Altenkamp u.a.), später Nachweis.

STERNTAUCHER *Gavia stellata*: 33 Ex. bei 20 Beob. (bei Ausschluss wahrscheinlicher Doppelzählungen):

		Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
Bb	Ex.	-	-	-	2	7	-	-	-	-	2	8	8
	n	-	-	-	2	3	-	-	-	-	1	4	5
B	Ex.	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2	2
	n	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	2
Summe	Ex.	-	-	-	2	9	-	-	-	-	2	10	10

Heimzug, Erstbeob.: 15.-18. Apr 1 Stoßdorfer See/LDS (P.Schonert, K.Illig, H.Donath). Max.: 3. Mai 4 vorj. Unteruckersee (H.Schonert), sonst nicht über 2 Ex. Letztbeob.: 10. Mai 2 vorj. Helensee/FF (HH) * 31. Mai 1 vorj. Scharmützelsee/LOS (HH). Wegzug, Erstbeob.: 17. Okt 2 ad. Talsperre Spremberg (RB) * 18. Nov 3 ebendort (RB). Weitere Höchstzahlen: 26. Nov 1 ad. + 2 dj. Senftenberger See (H.Michaelis) * 3./9. Dez 2 ad. + 1 dj. ebendort (H.Michaelis).

PRACHTTAUCHER *Gavia arctica*: Schwaches Auftreten von 59 Ex. bei 30 Beob. (bei Ausschluss wahrscheinlicher Doppelzählungen):

		Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
Bb	Ex.	2	-	-	2	14	5	1	1	-	2	16	13
	n	1	-	-	2	5	1	1	1	-	2	6	8
B	Ex.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1
	n	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1
Summe	Ex.	2	-	-	2	14	5	1	1	-	2	18	14

Winter: 7. Jan 2 Scharmützelsee/LOS (HH). Heimzug, Erstbeob.: 18. Apr 1 ad. Helensee/FF (HH). Höchstzahlen: Beobachtungsreihe Helensee/FF: 10. Mai 2 ad. + 3 vorj., 13.-19. Mai 2 ad. + 5 vorj., 15. Mai 3 ad. + 5 vorj., bis 6. Jun 1 ad. + 4 vorj. (HH), 9. Jun 1 ad. + 3 vorj. (C.Pohl), 12./17. Jun 1 vorj. (HH, C.Pohl), 18. Jun 2 vorj. (HH). In anderen Gebieten nicht über 2 Ex. Letztbeob. außerhalb Helensee: 28. Mai 2 Stoßdorfer See/LDS (K.Illig). Übersommerung: 30. Jun, 12. Jul, 27. Jul und 4. Aug 1 vorj. Helensee/FF (C.Pohl). Wegzug, Erstbeob.: 15. Okt 1 Senftenberger See (H.Michaelis) * 20. Okt 1 ad. Helensee/FF (C.Pohl). Höchstzahlen: 19. Nov 6 dj. Helensee/FF (C.Pohl) * 21./26. Dez 6 Senftenberger See (T.Schneider; H.Michaelis).

KORMORAN *Phalacrocorax carbo*: Brut: in Brandenburg 2666 BP in 14 Kolonien (RYSILAVY 2009) * in Berlin 80 BP in einer Kolonie (K.Witt u.a.). Januar, Ans. > 100 Ex.: 1. Jan 250 Oder bei Lunow/BAR (JM) * 8. Jan 142 Talsperre Spremberg (RB) * 11. Jan 530 SP Griebnitzsee/P (K.Witt) * 15. Jan 100 Ruhland/OSL (T.Schneider) * 22. Jan 144 Schwedt/UM (D.Krummholz) * 22. Jan 150 Biehlen/OSL (T.Schneider). Heimzug/Brutzeit, Ans. ab 150 Ex.: 25. Feb 154 Talsperre Spremberg (RB) * 5. Mär 180 Tiefer See/P (L.Gelbicke) * 20. Mär 300 Spree Treptow/B (B.Schonert) * 21. Mär 400 nach NE Schwedt/UM (JM) * 29. Mär 182 SP Alte Spreemündung (HH) * 1. Apr 160 Oder bei Brieskow-Finkenheerd/LOS (C.Pohl) * 26. Apr 355 SP Genschmar/MOL (HH) * 4. Mai 450 Güstebieser Loose (MF) * 24. Mai 220 Wusterau bei Kirchmöser/BRB (T.Hellwig). Sommer/Wegzug, Ans. > 200 Ex.: 16. Jul 357 Oder bei Genschmar/MOL (HH) * 6. Aug 453 Unteruckersee Magnushof (HH) * 10. Aug 340 Alter Wochowsee/LOS (HH) * 2. Sep 224 Felchowsee (HH) * 9. Sep 662 Gülper See (HH) * 23. Sep 300 Blankensee (BR) * 18. Okt 450 Felchowsee (JM) * 22. Okt 525 Grimnitzsee (HH, N.Vilcsko) * 24. Okt 200 Elbe bei Hinzdorf/PR (S.Jansen) * 2. Nov 500 dz. SSW Unteres Odertal bei Schwedt (JM) * 2. Nov 212 (11 Trupps) dz. Potsdam (K.Steiof) * 11. Nov 335 Müggelsee (B.Schonert) * 17. Nov 371 SP Schwielochsee/LOS (HH) * 18. Nov 450 SP Seddinsee/B (L.Gelbicke). Dezember, Ans. > 100 Ex.: 2. Dez 755 SP Wolletzsee/UM (HH) * 9. Dez 248 Alte Spreemündung und 151 SP Scharmützelsee/LOS (HH) * 17. Dez 426 Berliner Unterhavel (K.Witt, S.Schattling) * 26. Dez 500 Grimnitzsee (W.Koschel) * 28. Dez 110 Glindower See bei Petzow/PM (W.Mädlow) * 28. Dez 240 SP Pritzerber See/PM (T.Langemach).

SICHLER *Plegadis falcinellus*: 24. Jul 1 nach E fliegend Spreetal bei Neubrück/LOS (HH), AKBB: anerkannt. Korrektur: 14.-16. Jul 2002 1 Havelnied Parey (K.Tauchert, T.Wenzel, E.Wenninger, T.Kloos; Aufenthaltsdauer korrigiert). DSK: anerkannt.

ROHRDOMMEL *Botaurus stellaris*: Brut: in Brandenburg mind. 192 Rev. (RYSILAVY 2009). Winter: starkes Auftreten (üblich in Kältewintern): im Jan 16 Ex. in 12 Gebieten, max. 30. Jan 3 Pritzerber Wiesen/PM (M.Hug) * im Feb 10 Ex. in 10 Gebieten. Aktiver Heimzug: 21. Mär 1 nachts dz. Geesow/UM (J.Haferland) * 20. Apr 2 nachts dz. Tempelhof/B (BR). Aktiver Wegzug: 10. Aug 1 dz. Blankensee (BR) * 12. Sep 1 nachts dz. Stolpe/UM (J.Haferland) * 21. Sep 3 dz. Alte Spreemündung (HH) * 25. Okt 3 abziehend Maust/SPN (RZ). Dezember: 4 Ex. in 4 Gebieten.

ZWERGDOMMEL *Ixobrychus minutus*: Brut: in Brandenburg mind. 41 Rev. (RYSILAVY 2009) * in Berlin 1 erfolgreiche Brut (F.Sieste u.a.). Erstbeob.: 13. Mai 1 M Bärenbrücker Teiche/SPN (B.Litzkow). Keine Meldungen aus wahrscheinli-

chen Nichtbrutgebieten. Letztbeob.: 11. Aug 1 Päwesiner Lötze/PM (T. Hellwig, TR) * 12. Aug 1 dj. Altfriedländer Teiche (M&RF, SF) * 20. Sep 1 ad. Flughafensee/B (M. Semisch).

NACHTREIHER *Nycticorax nycticorax*: Zwei Beob.: 6. Mai 1 vorj. Neuer Lugteich im Tagebau Welzow-Süd/SPN (A. Günther) * 29. Jul-4. Aug 1 dj. Alte Spreemündung (HH). Nachträge: 19. Mai 2002 1 immat. Linther Busch/PM (C. Hinnerichs) * 12. Jun 2002 1 immat. Rietzer See-Streng (TR). Alle Beob. wurden von der AKBB anerkannt.

KUHREIHER *Bubulcus ibis*: 31. Dez 1 Belziger Landschaftswiesen/PM (C. Randler, R. Berndt in BARTHEL 2007), DSK: anerkannt.

SILBERREIHER *Casmerodius albus*: Weitere sprunghafte Steigerung, mit 3086 Ex. bei 297 Beob. mehr als doppelt so häufig wie im Vorjahr (Wertung der Monatsmax. pro Gebiet):

		Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
Bb	Ex.	33	18	39	97	64	8	32	82	586	987	640	461
	n	7	3	21	36	26	7	11	18	37	47	32	37
B	Ex.	-	1	4	2	-	2	-	1	15	12	2	-
	n	-	1	3	1	-	1	-	1	4	3	1	-
Summe	Ex.	33	19	43	99	64	10	32	83	601	999	642	461

Jan/Feb, Max.: 24. Jan 15 Blankensee (L. Kalbe) * 16. Jan 9 Südbecken Jänschwalde/SPN (H. Glode, RZ). Heimzug, Ans. ab 8 Ex.: 2. Mär 10 Blankensee (L. Kalbe) * 3. Apr 8 Nieplitznied. Stangenhagen (M. Jurke) * 13. Apr 8 Waldsee bei Zinnitz/OSL (H. Donath) * 18. Apr 9 Unteres Odertal bei Gatow (D. Krummholz) * 27. Apr 8 Peitzer Teiche (H. Deutschmann, H.-P. Krüger). Wegzug, Gebietsmax. > 50 Ex.: 27. Sep 73 Talsperre Spremberg (RB) * 28. Sep 124 Schlepziger Teiche (HH), neue Höchstzahl * 3. Okt 51 Bärenbrücker Teiche/SPN (HH) * 9. Okt 52 Gülper See (TR) * 21. Okt 115 Peitzer Teiche (H.-P. Krüger) * 22. Okt 56 Felchowsee (A. Helmecke) * 2. Nov 59 Großer Dub Jannowitz/OSL (I. Erler, T. Schneider) * 2./3. Nov 61 Altfriedländer Teiche (M&RF, SF) * 23. Nov 77 SP Blankensee (L. Kalbe) * 26. Nov 50 Grimnitzsee (W. Koschel). Dezember: sehr starkes Auftreten. Ans. > 30 Ex.: 1. Dez 60 Peitzer Teiche (H.-P. Krüger) * 21./24. Dez 33 Pulverteich Blasdorf/LDS (H. Deutschmann) * 23. Dez 63 Grimnitzsee (HH) * 27. Dez 76 Kähnsdorfer See/PM (L. Gelbicke).

GRAUREIHER *Ardea cinerea*: Winter, Ans. ab 30 Ex.: 15. Jan 35 Nieplitznied. Stangenhagen (K. Urban) * 15. Jan 35 Maiberger Wiesen/CB (RZ) * 12. Feb 58 Peitzer Teiche (H.-P. Krüger) * 12. Feb 109 Zoologischer Garten/B und 83 Tierpark/B (M. Kaiser). Frühjahr, Ans. > 50 Ex., abseits der Kolonien: 20. Mär 60 dz. NE Schwedt/UM (JM) * 25. Apr 85 Peitzer Teiche (H.-P. Krüger) * 7./8. Mai 200 FIB Unteres Odertal (D. Krummholz). Sommer/Herbst, Ans. > 50 Ex.: 2. Jul 54 Feuchtwiesen SE Lübben (HH) * 7. Jul 67 Oderwiesen Kienitz/MOL (T. Förder) * 8. Jul 160 Mulknitz-Euloer Teiche/SPN, dort 47 BP (B. Litzkow) * 23. Jul 72 Talsperre Spremberg (RB) * 28. Jul 145 Nieplitznied. Stangenhagen (B. Schonert) * 15. Aug 91 Sorgenteich Guteborn/OSL (T. Schneider) * 17. Aug 52 Lakomaer Teiche/CB (RZ) * 6. Okt 116 Schlepziger Teiche (HH) * 6. Okt 67 Friedländer Teiche/LOS (HH) * 25. Okt 112 Angermünder Teiche (HH) * 2. Nov 162 Altfriedländer Teiche (M&RF) * 12. Nov 515 Peitzer Teiche (RZ) * 16. Nov 52 Grimnitzsee (HH) * 24. Nov 109 Tierpark/B (B. Schonert) * 24. Nov 78 Zoologischer Garten/B (H. Schölzel). Dezember, Ans. ab 30 Ex.: 7. Dez 32 Spree in Treptow/B (B. Schonert) * 8. Dez 360 Peitzer Teiche (H.-P. Krüger) * 13. Dez 80 Biesenbrower Teiche/UM (JM) * 16. Dez 39 Linumer Teiche (S. Fischer, H. Watzke) * 27. Dez 30 Kähnsdorfer See/PM (L. Gelbicke).

PURPURREIHER *Ardea purpurea*: 3 Beob. (AKBB: anerkannt): 14. Mai 1 vorj. NSG Große Freiheit/BRB (H. Kasper) * 20. Mai 1 Wachower Lötze/HVL (L. Kluge, L. Landgraf) * 31. Jul 1 dj. Schlepziger Teiche (T. Noah).

SEIDENREIHER *Egretta garzetta*: 4 Beob.: 10. Jun 1 Loben bei Hohenleipisch/EE (F. Raden) * 13. Sep-1. Okt 1 Schlepziger Teiche (T. Noah; G. Hoppadietz, HH) * 15. Sep 1 Unteres Odertal bei Schwedt (H. Schmidt, U. Schünmann, D. Treichel) * 26. Nov 1 Unteres Odertal bei Schwedt (W. Werner), bisher spätestes Datum.

SCHWARZSTORCH *Ciconia nigra*: Brut: in Brandenburg 51 Rev. (RYSILAVY 2009). Erstbeob.: 23. Mär 1 Karlsdorfer Teiche/MOL (O. Büxler) * 25. Mär 1 Batzlower Mühlenfließ/MOL (O. Büxler) * 27. Mär 1 TÜP Jüterbog-West/TF (A. Hauffe) und 1 dz. Gatower Rieselfeld/B (K. Lüddecke). Frühjahr: max. 12. Jun 4 Autobahnteich Ruhland/OSL (F. Raden). Sommer/Wegzug: starkes Auftreten, Ans. ab 8 Ex.: 2. Jul 10 Feuchtwiesen SE Lübben (HH) * 28. Jul 8 Angermünder Teiche (U. Kraatz, Schönebaum) * 12. Aug 7 ad. + 1 dj. Sorgenteich Guteborn/OSL (I. Erler) * 2 ad. + 9 dj. NE Gröden/EE (I. Erler) * 14. Aug 10 Hinzdorf/PR (S. Jansen) * 16. Aug 30 und 17. Aug 28 Euloer Teiche/SPN (K. Morling, K. J. Schenzle), hohe Zahl * im Aug max. 14 Nördliche Oderwiesen Frankfurt/FF (FG Frankfurt). Letztbeob.: 9. Sep 1 Borcheltsbusch/LDS (G. Wodarra) * 10. Sep 2 Lakomaer Teiche/CB (RZ).

WEISSSTORCH *Ciconia ciconia*: Brut: in Brandenburg 1219 Horstpaare (B. Ludwig in RYSILAVY 2009) * in Berlin 1 BP (H. & W. Zoels). Erstbeob.: 7. Mär 1 Schiffmühle/MOL (Bericht Märkische Oderzeitung) * 10. Mär 1 Biehlen/OSL (I. Erler)



Abb. 5: Weißstörche, Güstebieser Loose, Mai 2006. Foto: S. Fahl.

Fig. 5: White Storks, Güstebieser Loose, May 2006.

* 12.Mär 1 Saspow/CB (Wolf, RZ). Frühjahr/Frühsummer (bis Juli), Ans. ab 20 Ex.: 9.Mai 50 und 30.Mai 47 Unteres Odertal bei Schwedt (JM; D.Krummholz) * 11.Mai 37 Güstebieser Loose (MF) * 12.Jul 20 Tettau/OSL (T.Schneider) * 16.Jul 23 Oderwiesen Genschmar/MOL (HH) * 30.Jul 28 ad. Oderwiesen Neuzelle/LOS (C.Pohl). Wegzug, Ans. ab 20 Ex.: 3.Aug 21 Hirschfeld/EE (I.Erlner) * 7.Aug 20 Havelnied. Parey (U.Drozdowski) * 9.Aug 45 ad. Neuzeller Wiesen/LOS (C.Pohl) * 10.Aug insg. 27 dz. Großthiemig/EE (T.Schneider) * 14.Aug 25 Criewen/UM (B.Schonert) * 14.Aug 37+43 dz. Tempelhof/B (BR) * 27.Aug 29 dz. Gatower Rieselfeld/B (W.Schreck). Letztbeob.: 15.Sep 1 Cottbus (RZ) * 16.Sep 1 Gransee/OHV (T.Langgemach) * 23.Okt 1 Hertefeld/HVL (K.Rennert).

FISCHADLER *Pandion haliaetus*: Brut: in Brandenburg 297 Rev. (RYSILAVY 2009). Erstbeob.: 19.Mär 1 Gortz/PM (TR) * 20.Mär 1 Bardenitzer Fließ/PM (A.Hauße) und 1 Arnsdorf/OSL (T.Schneider). Heimzug: max. 26.Mär 5 dz., davon 3 Lankwitz/B (J.Kirsch). Gebietsmax. ab 5 Ex.: 4.Aug 5 Alte Spreemündung (HH) * 15.Aug 7 Schlepziger Teiche (HH) * 18.Aug 8 Radewege/PM (T.Hellwig) * 19.Aug insg. 11 Blankensee und Nieplitznied. Zauchwitz (BR) * 25./28. Aug und 20.Sep 5 Talsperre Spremberg (HH; RB) * 27.Aug 7 Peitzer Teiche (H.-P.Krüger) * 31.Aug 9 Feuchtwiesen SE Lübben (HH) * 31.Aug 10 dz. Kladower Havel/B (K.Lüddecke) * 24.Sep 5 Gülper See (HH). Letztbeob.: im Okt noch 17 Ex. in 12 Gebieten, zuletzt 28./31.Okt 1 Schlepziger Teiche (HH) * 7.Nov 1 Cumlosen/PR (A.Bruch) * 7.Nov 1 Byhlegruher See/LDS (H.Deutschmann).

WESPENBUSSARD *Pernis apivorus*: Erstbeob.: 25.Apr 1 dz. Felchow/UM (JM), frühes Datum * 6.Mai 1 Altranft/MOL (RF) * 9.Mai 1 balzend Krummendammer Heide/B (B.Schonert). Heimzug: keine erwähnenswerten Beob. Wegzug: max. 19.Aug 6 dz. Blankensee (BR) * 25.Aug 4 dz. Blasdorf/LDS (H.Deutschmann) * 31.Aug 10 dz. Jungfernsee/P-B (S.Schmieder) * 31.Aug 58 in 45 Minuten dz. Cumlosen/PR und 11 dz. in 40 Minuten Gadow-Lenzen/PR (A.Bruch), höchstes Gebietsmax. seit 1997 * 5.Sep 7 dz. Tegeler See/B (R.Altenkamp). Letztbeob.: 29.Sep 1 dz. Güstebieser Loose (MF) * 7.Okt 1 dz. Potsdam (K.Steiof) * 8.Okt 1 dz. Alte Spreemündung (HH).

SCHLANGENADLER *Circaetus gallicus*: Nachtrag: 23.Mai 2002 1 Biesenbrower Teiche/UM (JM), DSK: anerkannt.

GÄNSEGEIER *Gyps fulvus*: Zwei Nachweise im Rahmen eines größeren Einfluges nach Deutschland (vgl. KRÜGER & KRÜGER 2007): 28. Jun 3 nach N fliegend Cottbus (G. Wiegler), DSK: eingereicht * Juli (genaues Datum unbekannt) 1 immat. bei Görzig/LOS (B. Kranz), AKBB eingereicht. Eine weitere in KRÜGER & KRÜGER (2007) erwähnte Meldung (29. Mai 1 Perleberg/PR) wurde nicht gewertet, weil sie nicht dokumentiert ist und der Beobachternamen nicht zu ermitteln war (T. Krüger, pers. Mitt.). Nachträge: 17. Jun 2001 1 Maiberger Wiesen/SPN (RZ) * 10. Jul 2001 1 Leibsch/LDS (A. Weingardt). Möglicherweise betrafen diese und die im Jahresbericht bereits erwähnte Beob. am 14. Jul bei Schlepzig/LDS (BR) jeweils den gleichen Vogel.

SCHREIADLER *Aquila pomarina*: Brut: in Brandenburg 22 Rev. (RYSLAVY 2009). Erstbeob.: 26. Mär und 29. Mär je 1 in Brutrevieren Region Templin/UM (I. Börner; A. Hinz) * 12. Apr 1 Zichow/UM (U. Kraatz). Beob. abseits des Brutgebietes: 22. Apr 1 rastend Wilhelmsau/MOL (HH) * 2. Mai 1 dz. Berlin Mitte (BR) * 8. Mai 1 rastend Quitzöbel/PR (S. Jansen) * 15. Jul 1 ad. Neubrück/LOS (B. Steinbrecher, Stoll) * 31. Jul 1 Dobbrikower See/TF (BR) * 27. Aug 1 dz. STÜP Jüterbog-Ost/TF (TR) * 25. Aug 1 dz. Bliesdorf/MOL (RF) * 10. Sep 1 dz. Schönerlinde/BAR (C. Bock) * 15. Sep 1 dz. Seelower Höhen/MOL (U. Schroeter) * 17. Sep 1 dz. Barnewitz/HVL (TR) * 9. Okt 1 dj. dz. Blankensee (L. Kalbe), spätes Datum (letztgenannte drei Beob. zugleich Letztbeob.).

STEINADLER *Aquila chrysaetos*: eine Beob. (AKBB: anerkannt): 9. Apr 1 immat. kurz rastend Zachow/HVL (M. Löschau). Nachtrag: 3. Feb 2001 1 immat. Kunow-Niederfelde/UM (JM), DSK: anerkannt.

STEPHENWEIHE *Circus macrourus*: Nachträge (DSK: anerkannt): 19. Apr 2005 1 ad. M bei Lübben/LDS (T. Noah) * 14. Sep 2005 1 dj. bei Lübben/LDS (T. Noah).

KORNWEIHE *Circus cyaneus*: Viel schwächeres Auftreten als im Vorjahr. Winter/Frühjahr, Ans. > 5 Ex.: 9. Jan 8 Randow-Welsebruch/UM (JM) * 28. Jan/5. Feb 10 Tagebau Welzow-Süd/SPN (RB) * 5. Feb 16 Lenzener Wische/PR (H.-J. Kelm) * 18. Feb 6 Neuzeller Wiesen/LOS (C. Pohl) * 11. Mär 15 auf 16 km² Tagebau Welzow-Süd/SPN (RB). Sommer (Mai-Aug): 1. Mai 1 W dz. Bleyen/MOL (HH) * 1. Mai 1 M Beenz/UM (B. Giering) * 4. Mai 1 W Seehausen/UM (R. Nessing) * 20. Mai 1 W Döbberick/CB (H. Deutschmann) * 9. Jun 1 M Marzahner Fenn/PM (TR) * 3. Aug 1 W Blankensee (W. Schreck) * 31. Aug 1 W Güstebieser Loose (M&RF). Herbst/Winter, Ans. > 5 Ex.: 24. Nov 9 Lenzener Wische/PR (A. Bruch) * 24. Nov/26. Dez 7 Tagebau Welzow-Süd/SPN (W. Hansel) * 2. Dez 14 Neuzeller Wiesen/LOS (C. Pohl).

WIESENWEIHE *Circus pygargus*: Brut: in Brandenburg mind. 27 BP und 18 mal Brutverdacht (RYSLAVY 2009). Erstbeob.: 11. Apr 1 M + 1 W Siefertshof/UM (K. Eilmes) * 13. Apr 1 M Laßzinswiesen Peitz/SPN (B. & S. Schuster) * 15. Apr 1 W Havelnied. Strodehne (M. Miethke), frühe Daten. SP Garlitzer Wiesen/HVL: Meldungen Ende Juli bis Mitte August, max. 5. Aug 10 (TR) * 13. Aug 12 (2 M + 4 W ad., 4 M + 1 W immat., 1 dj.) (A. Kormannshaus, BR, K. Steiof). Weitere Ans. > 2 Ex.: 8. Mai 1 M + 2 W Tauche/LOS (HH) * 11. Aug 8 dj. Neuzeller Wiesen/LOS, dort Ende Juli bis Mitte Aug insg. mind. 1 M + 1 W ad., 1 M + 1 W vorj., 8 dj., dort 2 BP (C. Pohl). Letztbeob.: 25. Aug 1 Garlitzer Wiesen/HVL (TR) * 27. Aug 1 dj. Lieberoser Heide/LDS (HH).

ROHRWEIHE *Circus aeruginosus*: Brut: 12 Rev. auf 56 km² SPA Uckernied./UM (S. Müller) * ca. 6 BP Loben bei Hohenleipisch/EE (F. Raden) * 19 BP auf 703 km² Altkreis Luckau/LDS (K.-D. Gierach) * 13. Mai ca. 8 Rev. Bärenbrücker Teiche/SPN (B. Litzkow) * 2. Jul ca. 12 Rev. Peitzer Teiche (H.-P. Krüger) * 10 BP Tonstiche Zehdenick/OHV (J. Becker) * 8 Rev. auf 87 km² SPA Stechlin/OPR-OHV (T. Kirschev u.a.). Winter: 15. Jan 1 w-f. Grössinsee/TF (L. Kluge), ungewöhnliches Winterdatum, wohl der Vogel vom Dezember 2005. Erstbeob.: 22. Mär 1 Sydowwiese/MOL (MF) * 24. Mär 1 W Peitzer Teiche (H.-P. Krüger) * 26. Mär je 1 M Lauchhammer/OSL (I. Erler, T. Schneider), Talssperre Spremberg (RB) und Hinzdorf/PR (S. Jansen). Ans. ab 5 Ex. (ohne Brutplatzbeob.): 22. Mai 8 Gieshof/MOL (MF) * 15. Jul 5 Garlitzer Wiesen/HVL (W. Schreck) * 15. Aug 5 Schlepziger Teiche (HH) * 24. Aug-6. Sep 6 Pāwesiner Lötze/PM (J. Alsleben, T. Hellwig, TR). Letztbeob.: 24. Okt 1 dj. Linumer Teiche (K. Lüddecke) * 1. Nov 1 Havelnied. Parey (U. Drozdowski, K. Sawall) * 12. Nov 1 dj. Schlepziger Teiche (HH). Dezember: 3 Beob.: 3./7. Dez 1 dj. Gülper See (HH; M. Putze, U. Winkler) * 15. Dez 1 w-f. Lichtenfeld/EE (T. Schneider) * 17. Dez 1 w-f. Kleinkoschener See (H. Michaelis).

HABICHT *Accipiter gentilis*: Brut: 3 BP/52 km² um Wolfsruh/OHV (J. Schwabe) * 81 Rev. auf Stadtgebiet in Berlin (BOA 2007b).

SPERBER *Accipiter nisus*: Brut: 24 Rev. auf Stadtgebiet in Berlin (BOA 2007b) * 4 Rev./52 km² Wolfsruh/OHV (J. Schwabe) * 6 BP MTB Templin/UM (A. Hinz). Wegzug, Max.: 9. Okt 8 dz. Körzin/PM (BR) * 19. Okt 11 dz. Alte Spree-mündung (HH) * 21. Okt 17 dz. Blankensee (BR) * 2. Nov 8 dz. Potsdam (K. Steiof).

ROTMILAN *Milvus milvus*: Brut: 7 Rev./52 km² Wolfsruh/OHV (J. Schwabe) * 5 BP MTB Templin/UM (A. Hinz) * 18 Rev./133 km² Südteil SPA Spreewald und Lieberoser Endmoräne/SPN-CB (H. Deutschmann). Winter: im Jan 5 Ex. in 5 Gebieten * Anfang Feb 4 Ex. in 4 Gebieten. Heimzug: deutlicher Einflug ab 2. Februarhälfte. Max.: 21. Mär 8 dz.

in 3 Gebieten in Berlin, davon 5 Osdorfer Felder (K.Lüddecke). Ans. ab 10 Ex.: 29./30.Mär 16 FIB Unteres Odertal (D.Krummholz) * 2.Jun 16 Neuranft/MOL (RF) * 5.Jun 11 Möthlow/HVL (TR) * 2.Jul 10 Nauener Rieselfelder/HVL (W.Schreck) * 3.Aug 10 Hirschfeld/EE (I.Erler) * 25.Aug 19 Mulknitz/SPN (HH) * 26.Aug 21 Krahne/PM (HH) * 2.Sep 16 Schönow/UM (U.Kraatz) * 14.Sep 16 Randow-Welsebruch/UM (JM). Aktiver Wegzug: max. 8.Okt 6 dz. Alte Spreemündung (HH). Dezember: 14.Dez 1 Fahrlander See/P (K.Lüddecke) * 24./30.Dez 1 Plessa/EE (T.Schneider).

SCHWARZMILAN *Milvus migrans*: Brut: 4 Rev./52 km² Wolfsruh/OHV (J.Schwabe) * 8 BP MTB Templin/UM (A.Hinz) * 14 Rev./133 km² Südteil SPA Spreewald und Lieberoser Endmoräne/SPN-CB (H.Deutschmann). Erstbeob.: 8.Mär 1 Ahrensst/UM (W.-H.Seybold) * 22.Mär 1 Passow/UM (JM) und 1 Lindenau/OSL (T.Schneider) * 23.Mär 1 Retzow/HVL (H.Binder). Frühjahr, Ans. ab 8 Ex.: 19.Apr 8 Dissen/SPN (H.Deutschmann) * 1.Mai 11 Alte Spreemündung (HH) * 6.Mai 10 Gülper See (M.Albrecht, HH) * 5.Jun 8 Möthlow/HVL (TR) * 6.Jun 10 Neudorf/UM (K.Eilmes, S.Hundrieser) * 7.Jun 8 Jänschwalde/SPN (H.Deutschmann) * 22.Jun 15 SP Großer Kossenblätter See/LOS (HH) * 29.Jun 21 Langewahl/LOS (HH). Sommer, Ans. > 10 Ex.: 8.Jul 45 SP Nieplitznied. Zauchwitz (M.Prochnow, BR, K.Urban) * 1.Aug 22 Lindenau/OSL (T.Schneider) * 3.Aug 13 Schraden/EE und 29 Hirschfeld/EE (I.Erler), dort am 30.Aug 30 (T.Schneider). Aktiver Wegzug: 10.Aug 16 dz. Friesacker Zootzen/HVL (T.Hellwig), recht hohe Zahl. Letztbeob.: 2.Sep 1 Beetzsee/BRB (BR) und 2 dz. Neuzeller Wiesen/LOS (C.Pohl) * 18.Sep 1 Dreetzer Luch/OPR (S.Clausner, J.Seeger).

SEEDLER *Haliaeetus albicilla*: Brut: in Brandenburg 137 Rev. (RYSILAVY 2009) * in Berlin 2 Rev. (BOA 2007b). Ans. ab 10 Ex.: 2.Mär 15 (an Fallwild) Byhlen/LDS (R.Buder) * 29./30.Mär 28 FIB Unteres Odertal (D. Krummholz) * 8.Mai 2 ad. + 22 immat. Unteres Odertal bei Schwedt (D.Krummholz) * 29.Jun 13 Gülper See (HH) * 1./4.Jul 10 Peitzer Teiche (H.-P.Krüger) * 12.Aug 10 und 2.Okt 11 Felchowsee (HH) * 3.Okt 13 Gülper See (L.Ganzert) * 8.Okt 16 Bärenbrücker Teiche/SPN (HH) * 19.Okt 16 Biesenbrower Teiche/UM (K.Ebing, JM) * 26.Okt 11 Angermünder Teiche (JM) * 3.Nov 15 Golzow/MOL (SF) * 12.Nov 19 Peitzer Teiche (RZ) * 18.Dez 26 Biesenbrower Teiche/UM (JM) * 31.Dez 12 Schwiellochsee/LOS (HH).

RAUFUSSBUSSARD *Buteo lagopus*: Winter/Frühjahr, Ans. > 5 Ex.: 6.Jan/5.Feb 10 Tagebau Welzow-Süd/SPN (W.Hansel; RB) * 14.Jan 83, 5.Feb 75 und 18.Feb 46 Lenzener Wische/PR (H.-J.Kelm) * 21.Feb 80 und 22.Mär 50 Randow-Welsebruch/UM (JM) * 2.Mär 16 Lugbecken Göllnitz/EE (F.Raden) * 11.Mär 16 Tagebau Welzow-Süd/SPN (RB) * 15.Mär 7 Lichterfeld/EE (T.Schneider). Frühjahr, Letztbeob.: 27.Mär 1 Finsterwalde/EE (F.Raden) * 15.Apr 1 dz. Stolper Feld/OHV (C.Pohl) * 23.Apr 1 vorj. Randowbruch/UM (U.Kraatz). Herbst, Erstbeob.: 10.Sep 1 Schlabendorfer See/LDS (K.Illig) * dann erst wieder 15.Okt 1 Kostebrau/OSL (T.Schneider). Herbst/Winter: sehr schwaches Auftreten, max. lediglich jeweils 4 am 18.Nov Neuzeller Wiesen/LOS (C.Pohl), 26.Nov Lenzener Wische (H.-J.Kelm) und 26.Nov Randowbruch/UM (C.Bock).

MÄUSEBUSSARD *Buteo buteo*: Brut: 30 BP MTB Templin/UM (A.Hinz) * 20 Rev./403 km² Ostteil Berlins (Dietrich u.a.). Winter/Heimzug, Ans. ab 30 Ex.: 10.Jan 71 Ziltendorfer Nied. (H.Deutschmann) * 14.Jan 350, 5.Feb 293 und 18.Feb 208 Lenzener Wische/PR (H.-J.Kelm), hohe Zahlen * 29.Jan 90 Malxenied. bei Fehrow/SPN (RZ) * 30./31.Jan 30 Biehlen/OSL (H.Michaelis) * 12.Feb/21.Feb/22.Mär 100 Randow-Welsebruch/UM (JM) * 18.Feb 40 Neuzeller Wiesen/LOS (C.Pohl) * 23.Feb 59 Tagebau Welzow-Süd/SPN (W.Hansel) * 2.Mär 58 Lugbecken Göllnitz/EE (F.Raden) * 4.Mär 33 Elbaue Müggendorf-Lenzen/PR (W.Schreck) * 10.Mär 31 Gartzter Bruch/UM (U.Kraatz). Sommer, Ans. > 30 Ex.: 10.Jun 50 Randow-Welsebruch/UM (JM) * 18.Jun 36 im Trupp Alt Zauche/LDS (HH). Wegzug/Winter, Ans. ab 30 Ex.: 22.Okt 30 Neuzeller Wiesen/LOS (C.Pohl) * 18.Nov 30 Blankensee (BR) * 22.Nov 35 Ziltendorfer Nied. (H.Deutschmann). Aktiver Zug: 26.Mär 32 im Trupp dz. Kleinkoschen/OSL (T.Schneider) * 17.Okt 30 dz. Felchowsee (D.Krummholz) * 19.Okt 107 dz. Alte Spreemündung (HH).

MERLIN *Falco columbarius*: 128 Ex. bei 111 Beob. (Wertung der Monatsmax. pro Gebiet):

		Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
Bb	Ex.	19	15	21	10	1	-	-	1	5	26	15	9
	n	16	13	18	10	1	-	-	1	4	23	13	7
B	Ex.	-	-	1	-	-	-	-	-	1	3	1	-
	n	-	-	1	-	-	-	-	-	1	2	1	-
Summe	Ex.	19	15	22	10	1	-	-	1	6	29	16	9

Höchstzahlen: 8.Jan 4 Tagebau Welzow-Süd/SPN (RB, W.Hansel) * 22.Okt, 29.Okt und 21.Dez jeweils 3 SP Uckernied. Seehausen/UM (C.Bock, K.Eilmes, HH, S.Hundrieser, N.Vilcsko). In anderen Gebieten nicht über 2 Ex. Frühjahr, Letztbeob.: 28.Apr 1 w-f. Rietzer See/PM (HH) * 30.Apr 1 M Kostebrau/OSL (T.Schneider) * 5.Mai 1 w-f. Herrnhof/MOL

(MF). Herbst, Erstbeob.: 30. Aug 1 dz. Schmiedeberg/UM (C.Bock), frühes Datum * 16. Sep 1 Kleinziethen/LDS (BR) * 20. Sep 1 Schlabendorf/LDS (G.Wodarra). Geschlechterverhältnis: im 1. Halbjahr 20 ad. M, 21 w-f. * im 2. Halbjahr 17 ad. M, 20 w-f.

ROTFUSSFALKE *Falco vespertinus*: 9 Ex. bei 7 Beob.: 25. Apr 1 ad. M dz. N Alte Spreemündung (HH), frühes Datum * 30. Apr 1 M Niewisch/LOS (H.Deutschmann) * 10. Mai 1 vorj. M Fehrow/SPN (H.Deutschmann) * 10. Mai 1 W Mühlenbecker Teiche/OHV (M.Süßer) * 10. Mai 2 M Nieplitznied. Zauchwitz (T.Langgemach) * 19./24. Aug 1 dj. Ragow/LOS (HH) * 27. Aug 1 vorj. M Peitzer Teiche (C.Pohl).

BAUMFALKE *Falco subbuteo*: Brut: mind. 15 Rev. Altkreis Angermünde/UM (U.Kraatz u.a.) * 8 Rev./133 km² Südteil SPA Spreewald und Lieberoser Endmoräne/SPN-CB (H.Deutschmann) * 3 BP TÜP Jüterbog-Ost/TF (TR, S.Oehlschlaeger) * 4 Rev. Stadtgebiet Berlin (BOA 2007b). Erstbeob.: 18. Apr 2 Blankensee (BR) * 19. Apr 1 Linumer Wiesen (K.Lüddecke) und 1 Biehlen/OSL (T.Schneider). Frühjahr, Ans. > 3 Ex.: 6. Mai 4 Gülper See (M.Albrecht, HH) * 20. Mai 6 NSG Kleine Schorfheide/UM (N.Bukowsky) * 21. Mai 6 Nieplitznied. Zauchwitz (K.Kluge). Wegzug, Max.: 27. Aug 3 dz. Peitzer Teiche (HH, RZ) * 13. Sep 3 Arnsdorf/OSL (T.Schneider). Letztbeob.: 2. Okt 1 Linumer Teiche (F.Sieste) und 2 dz. Potsdam (TR; K.Steiof) * 3. Okt 1 Talsperre Spremberg (HH, H.Michaelis).

WANDERFALKE *Falco peregrinus*: Brut: in Brandenburg mind. 19 Rev. (RYSILAVY 2009, ergänzt) * in Berlin 2 Rev. (BOA 2007b). Bemerkenswerter Nachweis einer erfolgreichen Brut im Tagebau Jänschwalde/SPN auf Förderbrücke unter Geländeneiveau (A.Thiel; fehlt bei RYSILAVY 2009). In der Rochauer Heide/TF wurde 7 Ex. ausgewildert (S.Herold). 67 Ex. bei 63 Beob. abseits bekannter Brutgebiete (Wertung der Monatsmax. pro Gebiet):

	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
Bb Ex.	7	7	4	7	3	1	2	6	5	13	5	7
n	7	5	4	7	3	1	2	6	5	11	5	7

Höchstzahl: 18. Feb 3 ad. Lenzener Wische/PR (H.-J.Kelm).

TURMFALKE *Falco tinnunculus*: Brut: 114 Rev. auf 489 km² Westteil Berlin (S.Kupko, Rinder, L.Schlottke) * 20 BP in Nistkästen auf 24 km² Neubaugebiet Marzahn/B (Materna) * 7 BP/52 km² in Nistkästen NNW Gransee/OHV (J.Schwabe) * 8 BP MTB Templin/UM (A.Hinz). Saisonmax. ab 10 Ex.: 7. Jan 16 Unteres Odertal Schwedt-Stolzenhagen (D.Krummholz) * 18. Mär 21 Tagebau Welzow-Süd/SPN (RB) * 29. Jul 12 auf 40 km² Ziltendorfer Nied. (HH) * 12. Aug 12 auf 30 ha Bliesdorf/MOL (R&MF, SF) * 21. Aug 13 Neuzeller Wiesen/LOS (C.Pohl) * 24. Aug 11 „Wüste“ TÜP Lieberose/LDS (H.Deutschmann) * 27. Aug 16 auf 40 km² Ziltendorfer Nied. (HH) * 2. Sep 13 Tagebau Welzow-Süd (RB, W.Mädlow) * 22. Nov 14 Ziltendorfer Nied. (H.Deutschmann).

JUNGFERNKRANICH *Anthropoides virgo*: 8. Aug-23. Okt 1 ad. mit Kranichen zunächst im Bereich Lindenau/OSL, Großthiemig, Schraden, Staupitz/EE (T.Schneider; I.Erler, HH, H.Michaelis, F.Raden, TR, K.Uhl), ab Anfang Oktober im Bereich Gruhno und Schönborn/EE (T.Gärtner). AKBB: anerkannt. 4. Nachweis, Herkunft aus Gefangenschaft möglich.

KRANICH *Grus grus*: Brut: in Berlin 4 Rev. (BOA 2007b). Winter: im Januar 365 Ex. in 13 Gebieten. Ans. > 100 Ex. im Jan/Feb: 4. Jan 155 Neuholland/OHV (T.Langgemach) * 5. Jan 120 Ketzin/HVL (M.Jurke) * 13. Feb 250 Havelnied. Parey (U.Drozdowski, K.Sawall) * 26. Feb 210 Jahnberge/HVL und 300 Kuhhorst/OPR (S.Fischer, H.Watzke). Trotz Kältewinter erste Revierbesetzungen ab Mitte Feb gemeldet. Frühjahr, Ans. > 500 Ex.: 11. Mär mind. 8000 Kuhhorst/OPR (S.Fischer, H.Watzke), hohe Zahl * 13. Mär 500 Bützer/HVL (Rathsdorf) und 2000 Havelnied. Strodehne (S.Clausner, J.Seeger) * 14. Mär 600 Thöringswerder/MOL (MF) * 28. Mär 500 dz. Criewen/UM (A.Pataki) * 28. Mär 1540 Randowbruch bei Blumberg/UM (U.Kraatz) * 31. Mär 700 Haage/HVL (M.Kolbe) * 15. Apr 1200 Linumer Wiesen (S.Fischer). Sommer/Nichtbrüterans. ab 100 Ex. (Jun-Jul): 14. Jun 123 N Blindower See/UM (S.Müller) * 24. Jun 140 Temmen/UM (E.Staufenbiel) * 24. Jul 225 Gülper See (TR) * 28. Jul 330 Nieplitznied. Zauchwitz (L.Kalbe) * 31. Jul 424 Borcheltsbusch/LDS (H.Jurk). Wegzug, Max. ab 2000 Ex.: 9./10. Okt 12000 SP Unteres Odertal S Gartz (J.Haferland) * 16. Okt 4120 Tagebau bei Schlabendorf/LDS (R.Donat) * 23. Okt 5000 SP Gülper See (Kujahn, K.Sawall) * 23. Okt 71750 SP Linumer Teiche (AG Kranich Rhin-Havelluch), neue Höchstzahl * 25./27. Okt 2500 SP Zuckerfabrikteiche Prenzlau (H.Schonert) * 27. Okt 3000 Welsebruch bei Biesenbrow/UM (U.Kraatz) * 28. Okt 4000 Oderbruch/MOL (SF) * 30. Okt 2250 SP Päwesiner Lötze/PM (M.Löschau) * 30. Okt 10400 SP Rieselfelder Nauen/HVL (AG Kranich Rhin-Havelluch). Aktiver Zug: kaum bemerkt, max. lediglich 2. Nov 1420 dz. Groß Behnitz/HVL (M.Kolbe). Dez: starkes Auftreten von 11466 Ex. in 49 Gebieten (Wertung der Gebietsmax.). Ans. > 200 Ex.: 3. Dez 210 Rietzer See-Streng (HH) * 4. Dez 1100 Damme/ HVL (T.Langgemach) * 8. Dez 6670 Linumer Teiche (AG Kranich Rhin-Havelluch), hohe Zahl * 10. Dez 350 Jeserig/PM (W.Schreck) * 19. Dez 1400 Liepe/HVL (TR) * 28. Dez noch mind. 2000 Linumer Teiche (TR).

GROSSTRAPPE *Otis tarda*: Bestand: 104 Tiere; 12 flügge Jungvögel, 28 Jungvögel wurden ausgewildert (RYSLAVY 2009). Beob. abseits der Einstandsgebiete: 23. Mär 1 M Kladower Felder/B (E.Wolf) * Dezember 6 Borgisdorf/TF (RYSLAVY 2009). Die von RYSLAVY (2009) mitgeteilte Beob. von 1 M am 21. Jul bei Königshorst/OPR betrifft das Jahr 2007 (S.Fischer).

WASSERRALLE *Rallus aquaticus*: Brutzeitkonzentrationen: 74 Rev. SPA Nuthe-Nieplitz-Niederung mit Seddiner See/PM-TF (OAG Nuthe-Nieplitz) * 8 Rev. Welkteich bei Lauchhammer/OSL (F.Raden) * 15 Rev. Päwesiner Lötze/PM (T.Hellwig, TR) * mind. 5 Rev. Altfriedländer Teiche (A.Koszinski) * 6 Rev. Feuchtgebiete um Fahrland/P (M.Zerning). Winter: im Jan 13 Ex. in 8 Gebieten, im Feb nur 2 Ex. in 2 Gebieten, max. 10. Jan 3 Blankensee (L.Kalbe) * 24. Jan 3 Landiner Haussee/UM (WD). Heimzug, Max.: 7. Apr 15 Alte Spreemündung (HH). Gebietsmax. ab 5 Ex. nach der Brutzeit: 5. Aug 16 Nieplitznied. Stangenhagen (BR) * 12. Aug 7 Biesenbrower Teiche/UM (W.Schreck). Dez: 20 Ex. in 11 Gebieten, max. 7. Dez 3 Blankensee (L.Kalbe) * 9. Dez 7 Alte Spreemündung (HH).

WACHTELKÖNIG *Crex crex*: Brut: in Brandenburg mind. 229 Rufer (RYSLAVY 2009) * in Berlin 3 Rufer (BOA 2007b). Erstbeob.: 5. Mai 1 Groß Neuendorf/MOL (SF, M&RF). Letztbeob.: 10. Jul 1 rufend Blasdorf/LDS (H.Deutschmann) * 7. Sep 1 auffliegend Päwesiner Lötze/PM (T.Hellwig) * 9. Sep 2 ruf. Falkenhagen/MOL (B.Steinbrecher, H.Stoll) * 10. Sep 1 ruf. Wilmersdorf/LOS (B.Steinbrecher, H.Stoll) * 10. Sep 3 ruf. Reihersdorfer Luch/UM (W.Koschel), späte Rufer.

TÜPFELRALLE *Porzana porzana*: Brut: in Brandenburg mind. 97 Rufer (RYSLAVY 2009). Erstbeob.: sehr spät: 17. Apr 2 Salveytal Geesow/UM (J.Haferland) und 1 Borcheltsbusch/LDS (P.Schonert). Letztbeob.: 28. Jul 1 ad. + 2 dj. Nieplitznied. Stangenhagen (L.Kalbe). Wegzug: nur eine Meldung: 18. Aug 1 dj. Alte Spreemündung (HH).

KLEINRALLE *Porzana parva*: Brut: in Brandenburg mind. 28 Rev. in 11 Gebieten (RYSLAVY 2009). Erstbeob.: 25. Apr 1 rufend Körziner Wiesen/PM (L.Kalbe) * 28. Apr/5. Mai 1 M rufend Unteruckersee Magnushof (S.Müller) * 5. Mai 1 M rufend Sydowsgraben/MOL (SF, M&RF). Letztbeob.: 19. Jul 1 rufend Nieplitznied. Stangenhagen (L.Kalbe) * 20. Okt 1 dj. Lanke am Felchowsee (DITTBERNER 2008), spätes Datum.

TEICHRALLE *Gallinula chloropus*: Brut, flächenbezogene Angaben mit mind. 5 Rev.: 10 Rev. Neue Wuhle/B (A.Schonert u.a.) * 11 Rev. Tierpark/B (A.Schulz) * mind. 6 BP Altfriedländer Teiche (A.Koszinski) * ca. 5 Rev. Bärenbrücker Teiche/SPN (H.-P.Krüger). Brandenburg, Gebietsmax.: 13./23. Jul 9 Peitzer Teiche (HH, RZ u.a.) * 10. Aug 18 Wulfersdorfer Teiche/LOS (HH) * 10. Okt 30 Nuthe in Potsdam (M.Miethke) * 21. Nov 8 Mahlower Seegraben in Birkholz/TF (L.Gelbicke). Winter/Brandenburg: im Jan 82 Ex. in 19 Gebieten, im Feb 47 Ex. in 11 Gebieten und im Dez 32 Ex. in 6 Gebieten. Saisonmax. ab 8 Ex.: 8./10. Jan 8 Spree in Beesow/LOS (HH, A.Schmidt) * 13. Jan 8 Mahlower Seegraben Birkholz/TF (L.Gelbicke) * 29. Jan/5. Feb 12 Werder/PM (A.Kabus) * 1. Feb 20 Nuthe in Potsdam (M.Zerning) * 28. Dez 21 Nuthe in Potsdam (M.Miethke). Berlin: Summen der Wasservogelzählung: Jan 161, Feb 115, Mär 132, Apr 105, Sep 151, Okt 177, Nov 166, Dez 181. Gebietsmax. > 20 Ex.: 9. Jan 20 Klärwerksableiter Waßmannsdorf/LDS (L.Gelbicke) * 12. Feb 26 Tierpark (M.Kaiser) * 12. Mär 29 Zoologischer Garten (M.Kaiser) * 17. Sep 24 Parkteiche Britz und Mariendorf (J.Herrmann) * 15. Okt 22 Teltowkanal (Herrmann, Kalow) * 19. Dez 41 Zoologischer Garten (M.Kaiser) * 14. Dez 21 Klärwerksableiter Waßmannsdorf/LDS (L.Gelbicke).

BLESSRALLE *Fulica atra*: Brut, gebietsbezogene Angaben > 15 Rev.: 14. Mai 34 Rev. Lakomaer Teiche/CB (RZ) * 17. Jun 38 Familien Rietzer See-Streng (HH) * 29. Jun 15 Familien Stradowe Teiche/OSL (RZ) * 30. Jun 16 BP Bagenzer Teiche/SPN (RB) * 189 Familien Peitzer Teiche (RZ u.a.) * ca. 70 Rev. Bärenbrücker Unterteich/SPN (H.-P.Krüger) * 20 BP Wurlsee/UM (W.-H.Seybold). Gebietsmax. mit mind. 1000 Ex., 1. Halbjahr: 3. Jan 6100 Unteruckersee (H.Schonert) * 7. Jan 7200 Scharmützelsee/LOS (HH) * 13. Jan 10000 Werbellinsee/BAR (JM) * 29. Jan 2250 Potsdam Stadthavel und 1600 Schwielowsee/PM (W.Schreck) * 29. Mär 5000 FIB Unteres Odertal (D.Krummholz). 2. Halbjahr: 15. Jul 2050 Rietzer See-Streng (TR) * 6. Aug 3300 Felchowsee (HH) * 6. Aug 1150 Zuckerfabrikteiche Prenzlau (HH) * 27. Aug 4097 Peitzer Teiche (HH, M.Spielberg, RZ) * 12. Sep 2100 Grimnitzsee (JM) * 2. Okt 9500 Unteruckersee (HH) * 2. Okt 2450 Havel Potsdam-Caputh/P-PM (TR) * 28. Nov 10000 Unteruckersee (H.Schonert) * 9. Dez 4700 Scharmützelsee/LOS (HH). Berlin: Summen der Wasservogelzählung: Jan 13660, Feb 12328, Mär 10593, Apr 1498, Sep 3572, Okt 4180, Nov 4602, Dez 4595. Saisonmax.: Jan 3600 Glienicke Lake-Kladower Havel (K.Witt) * Feb 1583 Spree in Köpenick (Tubbesing) * Feb 1028 Teltowkanal (Herrmann, Kalow).

AUSTERNFISCHER *Haematopus ostralegus*: Brut: In Brandenburg 12 Rev./BP (RYSLAVY 2009). Erstbeob.: 26. Mär 2 Elbe Hinzdorf/PR (S.Jansen) und 1 Havel Pritzerbe/PM (TR). Max. in Brutgebieten: 18. Apr/1. Mai je 4 Oderwiesen Bleyen-Genschmar/MOL (HH) * 1. Mai 6 Güstebieser Loose (HH) * 16. Jul 4 Elbe Hinzdorf/PR (S.Jansen). Abseits der Brutgebiete 9 Ex. bei 8 Beob.: 30. Mär 1 Felder Tantow/UM (H.-J.Haferland) * 18. Apr 1 Gülper See (M.Miethke) * 20. Mai 1 Peitzer Teiche (HH) * 29. Jun 2 Gülper See (HH) * 15. Jul 1 Nieplitznied. Zauchwitz (B.Schonert; K.Urban, BR) * 29. Jul 1 dz. Alte Spreemündung (HH) * 8. Aug 1 Gülper See (A.Kabus) * 24. Aug 1 Großer Petzigsee/UM (B.Wilkening), gleichzeitig Letztbeob.

SÄBELSCHNÄBLER *Recurvirostra avosetta*: 5 Ex. bei 4 Beob.: 27. Mär 1 Schraden/EE (I. Erler, T. Schneider) * 4.-5. Mai 1 Güstebieser Loose (M&RF, SF) * 12. Mai 1 Rietzer See-Streng (HH, M. Prochnow, S. Urmoneit) * 13. Mai 2 Manschnow/MOL (MF).

KIEBITZREGENPFEIFER *Pluvialis squatarola*: Heimzug 6 Ex.: 14. Mai 1 Rietzer See-Streng (W. Mädlow) * 14./16. Mai 2, 18. Mai 4, 21.-26. Mai 2 Peitzer Teiche (HH, RZ) * 29.-31. Mai 1 Breite/PM (L. Kluge; L. Kalbe). Wegzug, 49 Ex. (Wertung der Dekadenmax. je Gebiet), Erstbeob.: 24. Jul 1 PK Gülper See (W. Mädlow). Ans. ab 3 Ex.: Talsperre Spremberg: 6. Aug 4 ad. (RB), 3.-11. Okt 4 dj. (HH, RB, H. Michaelis), 13./15. Okt 5 dj. (RB) * 13. Aug 3 ad. Gülper See (K. Steiof, BR) * 26. Sep 3 Linumer Teiche (K. Lüddecke). Frühe Letztbeob.: 30. Okt 1 Rietzer See-Streng (HH).

	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
Ex.	-	-	-	-	6	-	1	12	14	22	-	-

GOLDREGENPFEIFER *Pluvialis apricaria*: Winter, nur Beob. im Feb: 18. Feb 1000 Lenzener Wische/PR (H.-J. Kelm) und 120 Damme/HVL (T. Langgemach) * 19. Feb 350 Linumer Wiesen (S. Fischer, H. Watzke) * 21. Feb 70 Randowbruch (JM) und 7 Gartzter Bruch/UM (D. Krummholz). Heimzug, Erstbeob.: 21. Mär 2 Lichterfeld/EE (T. Schneider) * 22. Mär 4 Frauwalde/OSL (I. Erler) * 24. Mär 43 Maiberger Wiesen/CB (RZ). Ans. ab 500 Ex.: 28. Mär 1100 Linumer Wiesen (K. Lüddecke) und 1650 Dreetzer Luch/OPR (TR) * 29. Mär 2100, 1. Apr 2120 Randow-Welse-Bruch/UM (JM; U. Kraatz) * 29. Mär 850 Gieshof/MOL (MF) * 1. Apr 1200 Ziltendorfer Nied. (C. Pohl) und 2500 Gülper See-Nordufer (HH) * 8. Apr 1200 Genschmar/MOL (HH). Heimzug, Letztbeob.: 1. Mai 150 dz. Sydowswiese/MOL (HH) * 15. Mai/5. Jun je 1 PK Güstebieser Loose (M&RF). Wegzug, Erstbeob.: 15. Jul 1 Nieplitznied. Zauchwitz (BR) * 18. Jul 1 Anstau Magnushof/UM (H. Schonert). Ans. ab 300 Ex.: 18. Sep 500 Dreetzer Luch/OPR (S. Clausner, Seeger) * 28. Sep 300 Zachow/HVL (TR) * 20. Okt 1600 Randowbruch Zehnebeck/UM (JM) * 16. Nov 3200 Angermünder Teiche (HH). Dezember, 150 Ex. bei 8 Beob., zuletzt 26. Dez 1 Kunow/UM (I. Kapuhs) * 30. Dez 1 Roskow/HVL (W. Schreck).

KIEBITZ *Vanellus vanellus*: Brut > 10 BP: 80 BP FIB Unteres Odertal (WD) * 35 BP Randowbruch/UM (JM, U. Kraatz) * 16 BP Kützkower Wiesen/PM (T. Hellwig) * 11 BP Welsebruch/UM (JM). Januar, nur eine Beob.: 7. Jan 2 Dobbrikow/TF (H. Peter). Heimzug, Erstbeob.: 17. Feb 7 Groß Behnitz/HVL (M. Kolbe) und 1 Grünwalde/OSL (T. Schneider) * 18. Feb 280 Damme/HVL (T. Langgemach) und 4 Drahnisdorf/LDS (S. Brehme). Ans. ab 1000 Ex.: 19. Mär 1000 FIB Unteres Odertal (D. Krummholz) * 24. Mär 1670 Malxenied. Maiberg-Fehrow/CB-SPN (RZ) * 26. Mär 4000 Elbnied. Hinzendorf/PR (S. Jansen) und 1500 Hirschfeld/EE (I. Erler) * 27. Mär 3000 Randowbruch Blumberg/UM (U. Kraatz) und 1370 Schneeberg/LOS (HH). Wegzug, Ans. ab 3000 Ex.: 2. Sep 3000 Unteres Odertal Lunow/BAR (D. Krummholz) * 9. Sep 5000 Berkenbrück/LOS (B. Steinbrecher) * 10. Sep 10000 Altfriedländer Teiche (SF, MF) * 14. Sep 5800 Randow-Welse-Bruch/UM (JM) * 18. Sep 10000 Gieshof/MOL (W. Koschel) * 28. Sep 4100 Zachow/HVL (TR) * 7. Okt 5200 Kietz/HVL (HH) * 9. Okt 5000 Nieplitznied. Zauchwitz (BR, M. Prochnow) * 10. Okt 3630 Peitzer Teiche (HH). Dezember, 1867 Ex. in 20 Gebieten (Wertung der Max. je Gebiet), max. 6. Dez 280 Grimnitzsee (U. Kraatz) * 8. Dez 700 FIB Unteres Odertal (WD) * 12. Dez 320 Strausberg/MOL (U. Schroeter).

STEPPEKIEBITZ *Vanellus gregarius*: Nachtrag: 2. Okt 2005 1 dj. Dechtow-Königshorst/OPR (I. Grunwald, H. Schumann), DSK: anerkannt.

WEIßSCHWANZKIEBITZ *Vanellus leucurus*: Zweiter Nachweis für Brandenburg: 8. Nov 1 dj. Gülper See (T. Heinicke u. a.), AKBB anerkannt (Fotobelege). Nachtrag: 30. Mai 2001 1 Unteres Odertal SE Schwedt/UM (A. & J. Uebelhoer), DSK: anerkannt. Erstnachweis.

FLUSSREGENPFEIFER *Charadrius dubius*: Brut: 10 BP Berlin (BOA 2007b) * 7 BP Biesenbrower Teiche/UM (U. Kraatz, B. Litzkow). Erstbeob.: 25. Mär 1 Lindenau/OSL (T. Schneider) * 28. Mär 1 Hirschfeld/EE (H. Michaelis, T. Schneider) * 30. Mär 1 Fohrder Wiesen/PM (TR) und 2 Pankow/B (Becker). Heimzug, Ans. ab 5 Ex.: 27. Apr/14. Mai je 14 Peitzer Teiche (RZ; HH) * 8. Mai 15, 10. Mai 14 Manschnow/MOL (MF; HH) * 10. Mai 7 Pulverteich Blasdorf/LDS (H. Deutschmann) * 14. Mai 13 Havelwiesen Fohrde-Pritzerbe/PM (TR) * 19. Mai 8 Lietzener Teiche/MOL (HH). Wegzug, Ans. ab 5 Ex.: 28. Jun 11 Gieshof/MOL (MF) * 4. Jul 10 Oder bei Vogelsang/LOS (C. Pohl) * 6. Jul 21 Henningsdorfer Wiesen/OHV (K. Lüddecke) * 8. Jul 31 Nieplitznied. Zauchwitz (BR, K. Urban) * 14./26. Jul je 12, 23./27. Aug 14 Talsperre Spremberg (RB) * 15. Jul 5 SE Lübben/LDS (HH) * 16. Jul 7 Güstebieser Loose (HH) * 5. Aug 13 Thiendorf/OSL (T. Schneider) * 17. Aug 7 Gülper See (K. Lüddecke). Letztbeob.: 22. Sep 1 Peitzer Teiche (RZ) * 23. Sep 1 Gülper See (TR) * 25. Sep 1 Schlepziger Teiche (HH).

SANDREGENPFEIFER *Charadrius hiaticula*: Insgesamt deutlich häufiger als im Vorjahr, auf dem Heimzug 75 Ex. und während des Wegzuges 319 Ex. (Wertung der Dekadenmax. je Gebiet):

	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
Ex.	-	-	-	-	69	6	7	89	174	49	-	-

Heimzug, späte Erstbeob.: 5.Mai 1 Breite/PM (L.Kalbe). **Gebietsmax. ab 5 Ex.:** 10.Mai 5 Manschnow/MOL (MF) * 14.Mai 6 Havelwiesen Fohrde-Pritzerbe/PM (TR) * 18.Mai 18, 23./26.Mai 13 Peitzer Teiche (HH) * 21.Mai 14 Breite/PM (L.Kluge). **Letztbeob.:** 10.Jun 6 Breite/PM (BR). **Wegzug, Erstbeob.:** 3.Jul 1, 11.Jul 2 Nieplitznied. Zauchwitz (L.Kalbe). **Gebietsmax. ab 5 Ex.:** 20.Aug 9, 11.Sep 10 Rietzer See-Streng (HH; U. & D.Radomski) * 21./26.Aug je 18, 3.Sep 19 Gülper See (W.Schreck; TR; T.Langgemach) * 26.Aug 34, 17.Sep 42 Talsperre Spremberg (RB) * 2.Sep 11 Angermünder Teiche (HH) * 20.Sep 7 Felchowsee (HH) * 25.Sep/1.Okt 6 Schlepziger Teiche (HH) * 8.Okt 6 Peitzer Teiche (C.Pohl). **Letztbeob.:** 25.Okt 3, 26.Okt 1 Angermünder Teiche (HH; JM).

MORNELLREGENPFEIFER *Charadrius morinellus*: **Eine Beob.:** 3./4.Sep 1 ad. + 1 dj. Lieberoser Heide/LDS (H.Deutschmann, T.Spitz u. a.). AKBB: anerkannt.

REGENBRACHVOGEL *Numenius phaeopus*: Insgesamt 33 Ex. bei 24 Beob.

	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
Ex.	-	-	-	1	5	-	12	14	1	-	-	-

Heimzug, Erstbeob.: 26.Apr 1 Güstebieser Loose (HH). **Max.:** 5.Mai 3 Breite/PM (L.Kalbe). **Wegzug, Erstbeob.:** 1.Jul 2 Tagebau Welzow-Süd/SPN (RB) * 2.Jul 1 dz. Peitzer Teiche (HH, RZ). **Max.:** 9.Aug 5 dz. Alte Spreemündung (HH). **Letztbeob.:** 2.Sep 1 dz. Alte Spreemündung (HH).

GROSSER BRACHVOGEL *Numenius arquata*: **Brut:** in Brandenburg 83 BP (RYSILAVY 2009). **Heimzug, Erstbeob.:** 20.Mär 2 Liepe/HVL (TR) * 21.Mär 1 Lichterfeld/EE (T.Schneider) * 24.Mär 2 Maiberger Wiesen/CB (RZ). **Ans. ab 5 Ex.:** 26.Mär 8 Neuzeller Wiese/LOS (C.Pohl) * 28.Mär 12 Lenzen/PR (A.Bruch) und 11 Hinzdorf/PR (S.Jansen) * 9.Apr 9 Strodehne/HVL (T.Langgemach). **Wegzug, Zug und Rast ab 10 Ex.:** 16.Jun 11 Wendemark/UM (U.Kraatz) * 18.Jun 10 dz. Neudorf/UM (H.-J.Haferland, E.Henne) * 3.Aug 10 Lichterfeld/EE (T.Schneider) * 24.Aug 12 Lieberoser Heide/LDS (H.Deutschmann) * 27.Aug 12, 6.Sep 14 Blumberg/UM (U.Kraatz) * 29.Aug 10 Stendell/UM (S.Lüdke) * 5.Okt 17 Gieshof/MOL (W.Koschel). **Letztbeob.:** 19./22.Nov 2 Peitzer Teiche (H.-P.Krüger) * 20.Nov 3 Kiesgrube Passow/UM (U.Kraatz). **Winter (Jan, Feb, Dez) nur 2 Beob.:** 17.Feb 5 Fergitz/UM (R.Nessing) * 2./17.Dez 1 Peitzer Teiche (C.Pohl).

UFERSCHNEPFE *Limosa limosa*: **Brut:** in Brandenburg nur noch 15 BP (RYSILAVY 2009). **Heimzug, Erstbeob.:** 29.Mär 2 Unteres Odertal Criewen (D.Krummholz) * 1.Apr 1 Havelnied. Parey-Gülpe (HH). Abseits der Brutgebiete 12 Ex. bei 9 Beob. **Ans. ab 4 Ex.** nur in Brutgebieten: Peitzer Teiche: 6.Apr 12, 10.Apr 10 (H.-P.Krüger), 14.Mai 6, 28.Mai 5 (RZ, HH) * 22.Apr 4 Sydowswiese/MOL (MF; HH) * 29.Apr 5 Havelnied. Parey (HH). **Wegzug,** 10 Ex. in 8 Gebieten, max. 5.-23.Aug 3 Gülper See (A.Kabus; A.Bruch u. a.). **Letztbeob.:** 3./4.Sep 1 Gülper See (HH; U.Drozdzowski, K.Sawall). **ISLÄNDISCHE UFERSCHNEPFE *L. l. islandica*:** **Korrektur:** 19.-21.Apr 2001 2, am 21.Apr 3 Havelnied. Parey (C.Bock, F.Sorger, P.Hasse u.a.; im Jahresbericht war die Individuenzahl unvollständig angegeben). DSK: anerkannt.

PFUHLSCHNEPFE *Limosa lapponica*: Nur Beob. von 2 Ex.: 9.-11. Aug 1 ad. Gülper See (A.Kabus; K.Lüddecke; TR) * 18./20.Sep 1 dj. Felchowsee (WD; HH).

WALDSCHNEPFE *Scolopax rusticola*: **Brut:** 13 Rev./1654 ha SPA Zschornoer Heide/SPN (RB, R.Möckel, W.Hansel, F.Neumann). **Heimzug, Erstbeob.:** 2.Mär 1 Baruth/TF (U.Arndt) * 5.Mär 1 Gulow/PR (HH) * 20.Mär 4 Ex. in 3 Gebieten (U.Arndt; J.Burig; P.Richter). **Ans., max.:** 28.Mär 5 Machnow/MOL (B.Schonert) * 31.Mär 4 Hobrechtsfelder Wald/B (R.Lehmann). **Wegzug,** gemeldete Ex./Beob.: Sep 3/2, Okt 3/2, Nov 13/12. **Letztbeob.:** 17.Nov 2 NSG Grünhaus/EE (F.Raden) * 22.Nov 1 Rotes Luch/MOL (A.Koszinski) * 25.Nov 1 Bronkow/OSL (T.Schneider). **Winter (Jan, Feb, Dez):** im Jan ein Ex., im Feb 4 Ex. bei 4 Beob. und im Dez 3 Ex. bei 2 Beob. gemeldet.

ZWERGSCHEPFE *Lymnocyptes minimus*: **Winter (Jan, Dez):** 11.Jan 1 Tegeler Fließ/B (K.Lüddecke) * 19.Jan 1 Plessa/EE (T.Schneider) * 7.Dez 1 Peitzer Teiche (H.-P.Krüger). **Heimzug,** 19 Ex. bei 8 Beob., **Erstbeob.:** 28.Mär 1 Machnow/MOL (B.Schonert). **Ans., max.:** 19.Apr 11 Güstebieser Loose (M&RF). **Letztbeob.:** 2.Mai 1 Güstebieser Loose (M&RF) * 1.Jun 1 Grünwalde/OSL (T.Schneider) * 23.Jun 1 balzend Wachower Lötzh/HVL (T.Schneider) – späte Nachweise. **Wegzug,** 17 Ex. bei 10 Beob., **Erstbeob.:** 22.Aug 1 Zuckerfabrikteiche Prenzlau (JM). **Max. Ans.:** 17.Okt 5 Felchowsee (WD). **Letztbeob.:** 16.Nov 1 Tettau/OSL (T.Schneider).

	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
Ex.	2	-	1	15	1	2	-	1	1	13	2	1
n	2	-	1	4	1	2	-	1	1	6	2	1

DOPPELSCHNEPFE *Gallinago media*: 29.Mai 1 FIB Unteres Odertal (D.Krummholz), AKBB: anerkannt. Zwei weitere Meldungen wurden nicht dokumentiert. Korrektur/Nachtrag: die Beobachtung vom 5.Mai 2002 (nachgetragen im Jahresbericht 2003) ist zu streichen (DSK: nicht anerkannt) * 6.Mai 2003 2 balzend Pritzerber Wiesen/PM (TR), DSK: anerkannt.

BEKASSINE *Gallinago gallinago*: Brut: 13 Rev. Nieplitznied. Riebener See-Blankensee (Arbeitsgruppe Nieplitzniederung) * 12 Rev. Randow-Welse-Bruch/UM (U.Kraatz, JM) * 7 Rev. Pritzerber Laake/PM (T.Hellwig). Heimzug, Erstbeob.: 21.Mär 1 Lichterfeld/EE (T.Schneider) * 22.Mär 1 Jacobsdorf/LOS (U.Klemke) * 23.Mär 8 Ex. in 3 Gebieten (A.Kormannshaus, S.Urhoneit). Ans. ab 50 Ex.: 25.Mär 83 Havelnied. Parey (HH) * 29.Mär 300 Randow-Welse-Bruch/UM (JM) * 31.Mär 50 Lietzengrabennied./B (A.Kormannshaus) * 3.Apr 118 Güstebieser Loose (MF) * 10.Apr 200 Gartzter Bruch/UM (JM). Wegzug, Ans. ab 50 Ex.: 16.Jul 70 Nieplitznied. Zauchwitz (BR) * 17.Sep 58, 21.Okt 125 Peitzer Teiche (RZ, HH; H.-P.Krüger) * 17.Sep 52 Rietzer See-Streng (TR) * 28.Sep 55 Schlepziger Teiche (HH) * 22.Okt 107 Angermünder Teiche (HH, N.Vilcsko). Letztbeob.: 25.Nov 1 Tettau/OSL (T.Schneider) * 28.Nov 1 Alte Spreemündung (HH). Winter (Jan, Feb, Dez): im Jan 6 Ex. in 4 Gebieten (K.Lüddecke; O.Häusler; U.Kraatz; W.Werner), im Feb keine Meldung und im Dez 8 Ex. bei 3 Beob. (A.Bruch; D.Krummholz).

ODINSHÜHNCHEN *Phalaropus lobatus*: 3 Ex. bei 3 Beob.: 16.Mai 1 Feuchtwiesen SE Lübben (K.-J.Schenzle, N.Vintz) * 6.Aug 1 ad. Felchowsee (HH) * 23.-30.Aug 1 dj. Talsperre Spremberg (RB u.a.). Korrektur: 24.Aug (nicht 24.Sep) 2005 1 dj. Nieplitznied. Zauchwitz (K.Steiof).

FLUSSUFERLÄUFER *Actitis hypoleucos*: Brut: in Brandenburg wurden mind. 22 Rev. gemeldet (RYSILAVY 2009). Heimzug, Erstbeob.: 17.Apr 2 Schwarzheide-Ost/OSL (T.Schneider) * 18.Apr 1 Blankensee (BR) * 22.Apr 7 Ex. in 4 Gebieten (H.Michaelis; C.Pohl; G.Berstorff; HH). Ans. ab 5 Ex.: 23.Apr 14 FIB Unteres Odertal (WD) * 18.Mai 5 Güstebieser Loose (MF). Wegzug, Gebietsmax. ab 10 Ex.: 9.Jul 11 Müggelsee (B.Schonert) * Talsperre Spremberg: 21.Jul-4.Sep regelmäßig über 10, max. 23.Aug 32 (RB), 25.Aug 38 (HH) * 29.Jul 10 Oder bei Neuzelle/LOS (C.Pohl) * 30.Jul 18 Kiesseen Mühlberg/EE (H.Michaelis, T.Schneider, HH) * 2.Aug 11 Gülper See (TR) * 3.Aug 16 Oder bei Vogelsang/LOS (C.Pohl) * 6.Aug 11 Altfriedländer Teiche (HH) * 8.Sep 20 Felchowsee (JM). Letztbeob.: 3.Okt 1 Müggelsee (B.Schonert) * 8.Okt 1 Oder Hohenwutzen/MOL (W.Koschel) * 10.Okt 1 Elbe Hinzdorf/PR (S.Jansen).

TEREKWASSERLÄUFER *Xenus cinereus*: Korrektur: 9.-13.Mai 2003 1 Nieplitznied. Zauchwitz (HH, N.Vilcsko, BR, M.Albrecht; Aufenthaltsdauer ergänzt). DSK: anerkannt.

DUNKLER WASSERLÄUFER *Tringa erythropus*: Heimzug, Erstbeob.: 29.Mär 1 Güstebieser Loose (MF) * 18.Apr 1 Manschnow/MOL (HH) * 21.Apr 1 Breite/PM (BR). Ans. ab 10 Ex.: 27.Apr 31 Oderwiesen Kienitz/MOL (MF) * 29.Apr 27 Güstebieser Loose (MF) * 1.Mai 14 Havelnied. Parey (W.Schreck) * 6./7.Mai 11 Breite/PM (L.Kluge; BR) * 7.Mai 33 Linumer Wiesen (S.Fischer) und 15 Feuchtwiesen SE Lübben (HH) * 9.Mai 14 Oderwiesen Genschmar/MOL (HH). Heimzug, Letztbeob.: 12.Mai 2 Breite/PM (U.&D.Radomski) * 14.Mai 2 Peitzer Teiche (RZ, HH). Wegzug, Erstbeob.: 17.Jun 3 Gülper See (HH) * 18.Jun je 1 Oderwiesen Kienitz/MOL und Feuchtwiesen SE Lübben (HH). Gebietsmax. ab 10 Ex.: 20.Aug 15 Rietzer See-Streng (HH) * 27.Aug 36 Talsperre Spremberg (RB) * 3.Sep 86 Gülper See (HH; W.Schreck) * 28.Sep 10 Schlepziger Teiche (HH) * 2.Okt 27 Felchowsee (HH) * 3.Okt 71 Linumer Teiche (K.Lüddecke) * 4.Okt 12 Dossewiesen Babe/OPR (J.Seeger) * 18.Okt 13 Klarer See Temmen/UM (E.Henne) * 19.Okt 24 Zuckerfabrikteiche Prenzlau (JM) * 27.Okt 23 Peitzer Teiche (HH). Letztbeob.: 16./17.Nov 2 Angermünder Teiche (HH; JM; U.Kraatz) * 28.Nov 5 Linumer Teiche (K.Lüddecke) * 5.Dez 1 FIB Unteres Odertal (WD) – später Nachweis.

ROTSCHENKEL *Tringa totanus*: Brut: in Brandenburg insgesamt 59 BP (RYSILAVY 2009). Heimzug, Erstbeob.: 20.Mär 1 Lütkenwisch/PR (A.Bruch) * 21.Mär 1 Neuranft/MOL (RF) * 24.Mär 1 bei Maiberg/CB (RZ). Ans. ab 5 Ex. nur in Brutgebieten: 2.Apr 11 Oderwiesen Bleyen-Sydowswiese/MOL (HH, H.Michaelis) * 8.Apr 5 Maiberger Wiesen/CB (R.Petrenz) * 15.Apr 6 Havelwiesen Strodehne/HVL (M.Miethke) * 18.Apr 5 Havelwiesen Grütz/HVL (U.Drozdzowski, K.Sawall) * 4.Mai 8 Stoßdorfer See/LDS (K.Illig). Max. abseits der Brutgebiete: 1./22.Apr je 4 Ziltendorfer Nied. (C.Pohl) * 10.Mai 4 Manschnow/MOL (HH). Wegzug, Ans. ab 4 Ex.: 1.Jul 6 Oderwiesen Kienitz/MOL (HH) * 8.Jul 4 Nieplitznied. Zauchwitz (BR, K.Urban) * 17.Aug 4, 26.Aug 5, 3.Sep 4 Gülper See (K.Lüddecke; TR; HH) * 4.Sep 6 Dossewiesen Babe/OPR (S.Clausner, Koch). Letztbeob.: 19./21.Okt 1 Gülper See (K.Lüddecke; HH) * 30.Okt 1 Elbe Hinzdorf/PR (S.Jansen).

TEICHWASSERLÄUFER *Tringa stagnatilis*: Eine Beob.: 12.-15.Mai 1 Güstebieser Loose (MF), AKBB anerkannt.

GRÜNSCHENKEL *Tringa nebularia*: Heimzug, Erstbeob.: 15.Apr 10 Ex. in 3 Gebieten (W.Koschel; TR; HH). Gebietsmax. ab 10 Ex.: 17.Apr 13 Sydowswiese/MOL (MF) * 25.Apr 10, 4.Mai 12 Elbe Hinzdorf/PR (S.Jansen) * 26.Apr 44 Güstebieser Loose (HH) * 30.Apr 12 Breite/PM (L.Kluge) * 1.Mai 43 Oderwiesen Genschmar/MOL (HH) * 2.Mai 21 Linumer Wiesen (K.Lüddecke) * 7.Mai 17 FIB Unteres Odertal (D.Krummholz). Letztbeob.: 21./23.Mai 1 Elbe Hinz-

dorf/PR (S.Jansen) * 24.Mai 1 Breite/PM (L.Kalbe). Wegzug, Erstbeob.: 12.Jun 1 Schwedt/UM (JM) * 13.Jun 1 Altfriedländer Teiche (MF). Gebietsmax. ab 10 Ex.: 1.Jul 12 Oderwiesen Kienitz/MOL (HH) * 2.Jul 10 Feuchtwiesen SE Lübben (HH) * Gülper See: 8.Jul 23 (HH), 31.Jul/2.Aug 17 (HH; TR), 26.Aug 15 (TR) * Talsperre Spremberg: 16.Jul 11, 13.Aug 24 (RB), 25.Aug 45 (HH), 1.Sep 30, 10.Sep 42, 28.Sep 11 (RB) * 18.Sep 10 Gieshof/MOL (W.Koschel). Letztbeob.: 30.Okt 1 Gülper See (HH) * 2.Dez 2 Elbe Lütkenwisch/PR (A.Bruch) – später Nachweis.

WALDWASSERLÄUFER *Tringa ochropus*: Brut: 6 Rev./87 km² SPA Stechlin/OPR-OHV (B.Ewert, T.Kirschey, H.-J. Gerndt, K.-H.Jaensch). Heimzug, Erstbeob.: 25.Mär 1 Gülper See (HH) * 26.Mär 3 Ex. in 3 Gebieten (T.Schneider; C.Pohl; B.Schonert). Ans. ab 5 Ex.: 29.Mär 5 Randow-Welse-Bruch/UM (JM) * 1.Apr 8 Lindenau/OSL (T.Schneider) * 2.Apr 6 Großthiemig/EE (I.Erler) * 6.Apr 21 Peitzer Teiche (H.-P.Krüger) * 23.Apr 24 FIB Unteres Odertal (WD). Wegzug, Ans. > 5 Ex.: 29.Jun 6 Oderwiesen Vogelsang/LOS (C.Pohl) * 4.Jul 6 Lorenzsee Drehna/LDS (H.Donath) * 13.Jul 13 Biesenbrower Teiche/UM (BR) * 15./17.Jul 6 Nieplitznied. Zauchwitz (BR; L.Kalbe) und 6 Stradowe Teiche/OSL (RZ) * 9.Aug 7 Sorgenteich Guteborn/OSL (F.Raden) und 8 Talsperre Spremberg (RB) * 12.Aug 11 Pritzerber Laake/PM (T.Langgemach) und 6 Felchowsee (HH) * 2.Sep 6 Angermünder Teiche (HH) * 11.Okt 9 Peitzer Teiche (H.-P.Krüger). Ab November wohl nur noch potenzielle Überwinterer. Winter. Ex./Beob.: Jan 5/3, Feb 7/6, Dez 12/7, max. 2./21.Dez 4 Altfriedländer Teiche (W.Koschel; MF) * 9./18.Dez 3 Kroppen/OSL (T.Schneider).

BRUCHWASSERLÄUFER *Tringa glareola*: Heimzug, Erstbeob.: 2.Apr 2 Linumer Wiesen (S.Fischer, H.Watzke) * 10.Apr 3 Peitzer Teiche (H.-P.Krüger) * 17.Apr 5 Güstebieser Loose (MF) und 2 Fohrder Wiesen/PM (TR). Ans. ab 100 Ex.: 26.Apr 220 Güstebieser Loose (HH) * 7.Mai 110 Breite/PM (BR) * 7./8.Mai 950 FIB Unteres Odertal (D.Krummholz) * 10.Mai 110 Manschnow/MOL (HH) * 13.Mai 110 Fohrder-Pritzerber Wiesen/PM (TR) * 15.Mai 139 Groß Neuendorf/MOL (MF). Letztbeob.: 28.Mai 1 Peitzer Teiche (RZ, HH) * 4.Jun 1 Fohrder Wiesen/PM (TR) * 9.Jun 1 Breite/PM (L.Kalbe). Wegzug, Erstbeob.: 19.Jun 3 Nieplitznied. Zauchwitz (L.Kalbe) * 21.Jun 1 Moosfuhl Hohenschow/UM (U.Kraatz). Ans. ab 50 Ex.: 29.Jun 55 Gülper See (HH) * 15.Jul 70 Nieplitznied. Zauchwitz (BR) * 12.Aug 61 Felchowsee (HH) * 13.Aug 72 Feuchtwiesen SE Lübben (HH) * 15.Aug 55 Talsperre Spremberg (RB). Letztbeob.: 7.Okt 2 Rietzer See-Streng (HH) * 8.-15.Okt 1 Peitzer Teiche (HH; RZ; H.-P.Krüger; C.Pohl) * 1.Dez 1 FIB Unteres Odertal (D.Krummholz) – extrem späte Feststellung.

KAMPFLÄUFER *Philomachus pugnax*: Brut: Brutverdacht für 1 W Havelnied. Strodehne (P.Haase in RYSLAVY 2009). Heimzug, Erstbeob.: 26.Mär 1 Schneeberg/LOS (HH) * 27.Mär 1 Hirschfeld/EE (I.Erler, T.Schneider) * 31.Mär 3 Ziltendorfer Nied. (C.Pohl). Gebietsmax. ab 50 Ex.: 26./28.Apr 356 Oderwiesen Kienitz (HH; SF) * 28.Apr 1000 Güstebieser Loose-Gieshof (SF) * 2.Mai 2000 FIB Unteres Odertal (WD) * 5.Mai 52 Rietzer See-Streng (HH) * 7.Mai 65 Breite/PM (BR) * 9.Mai 80 Havelnied. Parey (U.Drozdzowski, K.Sawall). Letztbeob.: 22.Mai 2 W Breite/PM (L.Kalbe) * 28.Mai 1 W Peitzer Teiche (RZ, HH). Wegzug, Erstbeob.: 10.Jun 2 M Blankensee (BR) * 25.Jun 1 M Gräbendorfer See/SPN (RB) * 26.Jun 1 M Havelnied. Parey (U.Drozdzowski, Elsner). Ans. ab 20 Ex.: 15.Jul 40 Nieplitznied. Zauchwitz (BR) * 23./30. Jul 26 Gülper See (W.Mädlow; W.Schreck) * 16.Sep 31 Rietzer See-Streng (HH) * 22.Sep 25 Felchowsee (D.Krummholz) * 24.Sep 28 Linumer Teiche (B.Schonert) * 11.Okt 37 Angermünder Teiche (U.Kraatz). Letztbeob.: 16.Nov 6 Linumer Teiche (K.Lüddecke) * 18./26.Nov 2 Rietzer See-Streng (R.Schneider; HH).

STEINWÄLFER *Arenaria interpres*: Heimzug, eine Beob.: 28.Mai 2 Peitzer Teiche (RZ, HH). Wegzug, 7 Ex. bei 5 Beob.: 30.Jul-5.Aug 1 ad. Altfriedländer Teiche (M&RF; SF) * 21./23.Aug 3 dj. Gülper See (W.Schreck; A.Bruch) * 21.Aug 1 ad. Talsperre Spremberg (RB, K.-J.Schenzle, N.Vintz) * 6.Sep 1 dj. ebd. (RB) * 8.Sep 1 dj. Gülper See (R.Schneider).

SUMPFLÄUFER *Limicola falcinellus*: Zwei Beob.: 5.Jun 1 Biesenbrower Teiche/UM (B.Litzkow; U.Kraatz) * 6.Aug 1 ad. Talsperre Spremberg (RB), beide Beob. AKBB anerkannt.

KNUTT *Calidris canutus*: Wegzug, Altvögel, 5 Ex.: 17.-25.Jul 1 Nieplitznied. Zauchwitz (L.Kalbe) * 30.Jul 1 Kiessee Mühlberg/EE (HH, H.Michaelis, T.Schneider) * 30./31.Jul 1 Gülper See (W.Schreck; HH) * 10.Aug 1 Oder bei Vogel-sang/LOS (C.Pohl) * 18./19.Aug 1 Nieplitznied. Zauchwitz (L.Kalbe; BR). Jungvögel, 21 Ex. bei 13 Beob. (Wertung der Dekadenmax. je Gebiet): 2.Sep 1 Zuckerfabrikteiche Prenzlau (HH) * 3.-9.Sep 3, 10.Sep 1 Gülper See (W.Schreck; HH; M.Jurke u. a.) * 12.Sep 1, 17.Sep 2 Angermünder Teiche (JM) * 18.Sep 2 Friedländer Teiche/LOS (HH) * Talsperre Spremberg 4.Sep 2, 10.Sep 3 (RB), 12.Sep 5 (K.-J.Schenzle, N.Vintz), 17.Sep 6, 19.Sep 1, 22./24.Sep 3 (RB), 8.Okt 1 (HH).

SANDERLING *Calidris alba*: Heimzug, eine Beob.: 18.Mai 2 Peitzer Teiche (HH). Wegzug Altvögel, nur 1 Ex.: 8.Aug 1 Rietzer See-Streng (W.Schreck). Jungvögel, 11 Ex. (Wertung der Dekadenmax.), nur Beob. von der Talsperre Spremberg: 2.-19.Sep 2 (RB; T.Schneider; HH), 20.Sep 3, 22.Sep 6, 24.Sep 3, 25.Sep 1 (RB).

ZWERGSTRANDLÄUFER *Calidris minuta*: Heimzug, 6 Ex. bei 5 Beob.: 7.Mai 1 Breite/PM (BR) * 10.Mai 2 Manschnow/MOL (HH) * 11.Mai 1 Groß Neuendorf/MOL (M&RF) * 14.Mai 1 Peitzer Teiche (RZ, HH) * 18.Mai 1 Manschnow/MOL (SF). Wegzug, 209 Ex. (Wertung der Dekadenmax. je Gebiet):

	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
Ex.	-	-	-	-	6	-	2	11	162	34	-	-

Erstbeob.: 16.Jul 1 Talsperre Spremberg (RB) * 31.Jul 1 Gülper See (D.Ferus). **Ans. ab 10 Ex.:** Talsperre Spremberg: 1.Sep 15 (H.Deutschmann, HH), 15.Sep 17, 20.Sep 16, 27.Sep 11 (RB) * Gülper See: 9.Sep 10, 16.Sep 16 (HH), 1.Okt 18 (BR, K.Urban, W.Schreck), 7.Okt 10 (HH) * 17.Sep 16 Peitzer Teiche (RZ, HH) * 20.Sep 14 Angermünder Teiche (HH). **Letztbeob.:** 14.-21.Okt 5 Gülper See (T.Langgemach; K.Lüddecke; HH) * 21.Okt 2 Peitzer Teiche (H.-P.Krüger) und 1 Rietzer See-Streng (HH).

TEMMINCKSTRANDLÄUFER *Calidris temminckii*: Heimzug, 41 Ex. bei 9 Beob.: 6.Mai 1 Groß Schacksdorfer Teiche/SPN (B.Litzkow) * 7.Mai 6 Körziner Wiesen/PM (BR, M.Prochnow) * 8.Mai 7 Groß Neuendorf/MOL (M&RF) * 10.Mai 12 Manschnow/MOL (M&RF; HH) * 12.Mai 2 Breite/PM (HH) * 14.Mai 8, 19./21.Mai 1, 23.Mai 3 Peitzer Teiche (RZ, HH). **Wegzug, 23 Ex.** (Wertung der Dekadenmax. je Gebiet):

	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
Ex.	-	-	-	-	41	-	4	18	1	-	-	-

Erstbeob.: 16.Jul 1 Nieplitznied. Zauchwitz (BR). **Max.:** 5./7.Aug 6 Talsperre Spremberg (RB). Frühe **Letztbeob.:** 3.Sep 1 Gülper See (HH).

GRAUBRUST-STRANDLÄUFER *Calidris melanotos*: Zwei Beob.: 3.-10.Okt 1 dj. Talsperre Spremberg (HH, H.Michaelis; RB) * 27.Okt-4.Nov 1 dj. Schlepziger Teiche (T.Noah u. a.) – bisher spätester Nachweis. Beide Beob. AKBB anerkannt. **Nachtrag/Korrektur:** 26.Aug 2004 1 dj. Zuckerfabrikteiche Prenzlau (JM), DSK: anerkannt * 30.Sep-3.Okt 1 dj. Gülper See (A.Zedler, T.Mattern, B.Kreisel, W.Schreck; Aufenthaltsdauer ergänzt), DSK: anerkannt.

SICHELSTRANDLÄUFER *Calidris ferruginea*: Heimzug, eine Beob.: 10./11.Mai 1 Manschnow/MOL (M&RF; HH; SF). **Wegzug, 140 Ex.** (Wertung der Dekadenmax. je Gebiet):

	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
Ex.	-	-	-	-	1	-	43	22	69	6	-	-

Erstbeob.: 13.Jul 1, 15.Jul 3 Nieplitznied. Zauchwitz (L.Kalbe; BR, K.Urban; B.Schonert) * 15.Jul 3 Gülper See (W.Schreck). **Altvögel, max.:** 22.Jul 5 Nieplitznied. Zauchwitz (BR, K.Urban) * 31.Jul 12 Gülper See (HH). **Letzter Altvögel:** 2.Sep 1 Grimnitzsee (JM). **Gebietsmax. ab 5 Ex.:** Talsperre Spremberg: 25./26.Aug 11 (HH; RB), 28.Aug 12 (HH), 2.Sep 10 (T.Schneider) * 7.Sep 5 Angermünder Teiche (HH) * 10.Sep 11 Gülper See (W.Schreck) * 14.Sep 24 Rietzer See-Streng (D.Ferus). **Letztbeob.:** 28.Sep 1 Drehaer See/LDS (H.Donath) * 3.Okt 6 Gülper See (W.Koschel).

ALPENSTRANDLÄUFER *Calidris alpina*: Heimzug, 80 Ex. (Wertung der Dekadenmax. je Gebiet): **Erstbeob.:** 20.Mär 1 Spree Treptow/B (B.Schonert) * 28.Mär je 1 Linumer Wiesen (K.Lüddecke) und Güstebieser Loose (MF). **Ans. ab 5 Ex.:** 1.Apr 5 Gülper See (HH) * Manschnow: 9.Mai 11 (HH), 11.Mai 16 (SF) * 14.Mai 7 Peitzer Teiche (RZ, HH) * 18.Mai 8 Güstebieser Loose (MF). **Letztbeob.:** 21.Mai 1 Peitzer Teiche (RZ) * 22.Mai 1 Ortzig/MOL (MF). **Wegzug 1274 Ex.** (Wertung der Dekadenmax. je Gebiet):

	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
Ex.	-	-	3	24	53	-	34	49	727	407	50	7

Erstbeob.: 8.Jul je 1 Nieplitznied. Zauchwitz (BR) und Gülper See (HH). **Altvögel, max.:** 17.Jul 5 Nieplitznied. Zauchwitz (L.Kalbe) * 31.Jul/1.Aug 14 Gülper See (HH; TR) * 6.Aug 13 Talsperre Spremberg (RB). **Erster Jungvogel:** 7.Aug 1 Talsperre Spremberg (RB). **Ans. ab 20 Ex.:** Talsperre Spremberg: 1.Sep 25, 13.Sep 51, 17.Sep 181, 20.Sep 147, 27.Sep 105 (RB), 3.Okt 77 (H.Michaelis, HH) * Gülper See: 11.Sep 53 (S.Fischer, H.Watzke), 30.Sep 64, 7.Okt 75 (HH), 14.Okt 31 (T.Langgemach) * Rietzer See-Streng: 16.Sep 35, 24.Sep 36, 7.Okt 57, 30.Okt 46 (HH) * 20.Sep 26 Felchowsee (HH) * 3.Okt 23 Linumer Teiche (K.Lüddecke) * 15.Okt 37 Peitzer Teiche (RZ, M.Spielberg). **Letztbeob.:** 2.Dez 6 Peitzer Teiche (C.Pohl) und 1 Talsperre Spremberg (RB).

SCHMAROTZERRAUBMÖWE *Stercorarius parasiticus*: Zwei Beob.: 16.Jul 1 immat. helle Morphe Güstebieser Loose (HH) * 31.Aug 1 immat. dunkle Morphe Wannsee/B (K.Lüddecke), beide Beob. AKBB anerkannt. **Nachtrag/Korrektur:** 10.Sep 2001 1 dj. Grimnitzsee/BAR (JM), DSK: anerkannt * 24.-27.Mai 2003 1 helle Morphe, wohl 3. Sommer Blankensee/TF und Umgebung (BR, L.Kalbe, L.Kluge, J.Rathgeber u.a.; Kleid und Aufenthaltsdauer ergänzt), DSK: anerkannt.

ZWERG MÖWE *Hydrocoloeus minutus*: Heimzug, 1359 Ex. (Wertung der Dekadenmax. je Gebiet): **Erstbeob.:** 15.Apr 40 Blankensee (BR) * 16.Apr 54 Ex. in 3 Gebieten (H.Michaelis; L.Kalbe; HH). **Ans. ab 50 Ex.:** 23.Apr 200, 28.Apr

380 FIB Unteres Odertal (WD; D.Krummholz) * 24.Apr 94 dz. Güstebieser Loose (MF) * 26.Apr 85 Unter-Uckersee (S.Hundrieser) * 28.Apr 59 Felchowsee (U.Kraatz) * 30.Apr 225 Grimnitzsee (W.Koschel) * 6.Mai 77 Sedlitzer See/OSL (H.Michaelis). Letztbeob.: 24.Mai 4 immat. Grimnitzsee (JM) * 30.Mai 1 immat. Hennnigsdorfer Wiesen/OHV (K.Lüddecke). Wegzug, 43 Ex. bei 15 Beob.:

	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
Ex.	-	-	-	1146	213	-	-	2	9	14	18	-

Erstbeob.: 18.Aug 2 ad. Felchowsee (JM). Ans. ab 5 Ex.: 30.Okt 7 Gülper See (HH) * 3.Nov 6 Scharmützelsee/LOS (HH) * 10.Nov 5 Müggelsee (A.Kormannshaus, S.Urmoneit) * 12.Nov 5 Tegeler See/B (C.Pohl; D.Schubert), gleichzeitig Letztbeob.

LACHMÖWE *Larus ridibundus*: Brut: in Brandenburg 7462 BP in 25 Kolonien und in Berlin 31 BP in 2 Kolonien (T.Becker; BOA 2007b) gemeldet. Größte Kolonien: 3100 BP Stoßdorfer See/LDS (H.Donath, K.Illig) * 2000 BP, alle erfolglos Havelnied. Parey (HH) * 1000 BP Unteres Odertal Gatow (WD). Gebietsmax. ab 1000 Ex., 1. Halbjahr: 7.Jan 1000 SP Trebelsee/HVL (TR) * 22.Jan 4660 Spree Mitte/B (Beermann, Köhler) * 21.Mär 1000 dz. Schwedt/UM (JM) * 6.Apr 1360 SP Gräbendorfer See/SPN (RB) * 22.Apr 4500 Oderwiesen Bleyen/MOL (HH) * 28.Apr 1200 Rietzer See-Streng (HH) * 29.Apr 2800 Gülper See und 2500 Nichtbrüter Havelnied. Parey (HH). 2. Halbjahr: 7.Sep 2300 SP Unter-Uckersee (HH) * 29.Sep 1000 Felchowsee (D.Krummholz) * 1.Okt 1030 Schlepziger Teiche (HH) * 26.Okt 1000 Grimnitzsee (JM) * 29.Okt 4600, 9.Dez 5500 SP Müggelsee (BR, A.Kormannshaus) * 24.Okt 3500, 12.Nov 1500 Peitzer Teiche (H.-P.Krüger; RZ) * 26.Nov 1800 Talsperre Spremberg (RB).

SCHWARZKOPFMÖWE *Larus melanocephalus*: Brut: 8 BP Stoßdorfer See/LDS (K.Illig). Heimzug, 15 Ex. bei 12 Beob.: 25.Mär 1 ad. Lindenau/OSL (T.Schneider) * 4.Apr 1 Plessa/EE (I.Erler) * 8.Apr 2 ad. FIB Unteres Odertal (W.Werner) * 18.Apr 1 dz. Lychen/UM (R.Nessing) * 29.Apr 2 ad., 30.Mai 1 ad., 31.Mai 1 vj., 7.Jun 1 Recyclinganlage Großräschen/OSL (H.Michaelis) * 29.Apr/1.Mai 1 ad. + 1 K3 Havelnied Parey-Gülper See (HH; W.Schreck) * 30.Apr 1 ad. Rietzer See-Streng (B.Kreisel) * 5.Mai 1 vj. ebd. (HH, M.Albrecht) * 18.Mai 1 ad. Terpe/SPN (H.Michaelis). Wegzug, 15 Ex. bei 13 Beob.: 16.Jul 1 vj. Blankensee (BR) * Talsperre Spremberg: 5.Aug 1 vj., 9./10.Aug 2 dj., 30.Aug 1 dj. (RB), 19.Sep 1 dj. (RB, HH) * 11.Aug 1 dj. dz. Hohenwutzen/MOL (SF) und 1 dj. Alte Spreemündung (HH) * 12.-14.Aug 1 dj. Altfriedländer Teiche (SF; M&RF) * 8.Sep 1 dj. Unter-Uckersee (U.Kraatz) * 20.Sep je 1 dj. Grimnitzsee und Felchowsee (HH) * 25.Sep 1 dj. Schlepziger Teiche (HH) * 7.Okt 2 dj. Kietz/HVL (HH).

STURMMÖWE *Larus canus*: Brut: In Brandenburg mind. 36 BP in 7 Gebieten (RYSLAVY 2009), max. 21 BP Sedlitzer See/OSL (H.Michaelis) und 2 erfolglose BP in Berlin (A.Kormannshaus, T.Becker; BOA 2007b). Gebietsmax. ab 500 Ex., 1. Halbjahr: 1.Jan 1000 Scharmützelsee/LOS (HH) * 7.Jan 4700 SP Trebelsee/HVL (TR) * 13.Jan 750, 8.Feb 800 FIB Unteres Odertal (WD; JM) * 21.Jan 1600 SP Schwielowsee/PM (W.Mädlow, S.Klasan) * 4.Feb 529 Spree Mitte/B (Beermann) * 3.Mär 520 Dahme/LDS (A.Kormannshaus) * 29.Mär 1000 Hohenselchow/UM (JM). 2. Halbjahr: 12.Nov 800 Geesow/UM (H.-J.Haferland) * 16.Nov 2600 SP Unter-Uckersee (HH) * 19.Nov 1100 Zachow/HVL (M.Löschau) * 20.Nov 600, 23.Dez 550 Grimnitzsee (JM; HH) * 24.Nov 800 Gartz/UM (H.-J.Haferland) * 9.Dez 950 SP Schwielowsee/PM (W.Mädlow).

MANTELMÖWE *Larus marinus*: In Brandenburg 82 Ex. (Wertung der Monatsmax. je Gebiet):

	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
Bb Ex.	18	12	6	-	-	2	-	-	4	7	12	21

1. Halbjahr: In Brandenburg 36 Ex. und in Berlin 38 Ex. (BOA 2007a). Max.: 14.Jan 7 Gatower-Pichelsdorfer Havel (K.Witt) * 17./18.Jan 12 Havel Potsdam/P (B.Jahnke) * 5.Feb 5 Glienicker Lake/P (W.Schreck) * 10.Feb 4 Schwedt/UM (JM). Heimzug, Letztbeob.: 12.Mär 1 Zeuthener See/LDS (Hinze) * 23.Mär 3 ad. dz. Spandau/B (M.Löschau). Sommer (Jun, Jul): 17.Jun 1 vj. Gülper See (HH) * 18.Jun 1 vj. Oder Genschmar/MOL (HH) * 18.Jul 1 K3, 28.Jul 1 vj. Müggelsee (A.Kormannshaus; BR). Wegzug, Erstbeob.: 14.Aug 1 ad. Wannsee/B (K.Lüddecke) * 27.Aug 1 ad. Müggelsee (BR). Ans. ab 5 Ex.: Müggelsee: 29.Okt 5 (BR), 8.Nov 8, 14.Nov 10, 12./27.Dez 8 (A.Kormannshaus) * 16.Nov 6 Grimnitzsee (HH).

EISMÖWE *Larus hyperboreus*: Nachträge (DSK: anerkannt): 25.-28.Feb 2002 1 (K4) Eberswalde/BAR (SF) * 22.Apr 2002 1 (K2) Unteres Odertal bei Schwedt/UM (JM) * 5.-31.Mär 2005 1 (K2) Eberswalde/BAR (SF).

SILBERMÖWE *Larus argentatus*: Brut: In Brandenburg mind. 182 BP in 8 Gebieten (RYSLAVY 2009). Gebietsmax. ab 200 Ex. (einschließlich unbestimmter Großmöwen), 1. Halbjahr: 7.Jan 350, 18.Mär 400 SP Trebelsee/HVL (TR; M.Löschau) * 7.Jan 210 Scharmützelsee/LOS (HH) * 14.Jan 900 SP Zernsee/PM (HH) * 14.Jan 800, 13.Feb 340 Gatower-Pichelsdorfer Havel/B (K.Witt) * 15.Jan 443, 17.Mär 520 Grössinsee/PM (K.Siems, L.Kluge; L.Kalbe) * 21.Jan 600 SP

Schwielowsee/PM (W.Mädlow, S.Klasan) * 5.Feb 365 Glienicker Lake/P (W.Schreck) * 19.Feb 300 Schwedt/UM (JM) * 1.Mär 380 Tiefer See/P (B.Jahnke) * 3.Mär 312 Dahme/LDS (A.Kormannshaus). Im 2. Halbjahr starker Rückgang der Rastbestände: 26.Okt 200 Grimnitzsee (JM) * 9.Dez 440, 27.Dez 368 Müggelsee (A.Kormannshaus) * 10.Dez 820 Unter-Uckersee (P.Meffert) * 17.Dez 424 SP Helenesee/FF (HH).

MITTELMEERMÖWE *Larus michahellis*: Brut: Die von RYSLAVY (2009) aufgeführten Bruten sind nicht dokumentiert bzw. von der AKBB abgelehnt worden. Sommer (Jun-Sep), Ans. ab 10 Ex.: 29.Jun 24 Gülper See (HH) * 18.Jul 35 Müggelsee (A.Kormannshaus) * 30.Jul 13 Kiesseen Mühlberg/EE (H.Michaelis, T.Schneider, HH) * 6.Aug 13 Unter-Uckersee und 10 Grimnitzsee (HH) * 9.Aug 15 Talsperre Spremberg (RB) * 10.Sep 17 Gülper See (W.Schreck). In den übrigen Monaten nur kleine Trupps, max.: 15.Apr 6 Scharmützelsee/LOS (HH) * 15.Okt 7 Talsperre Spremberg (RB).

STEPPEMÖWE *Larus cachinnans*: Brut: Gräbendorfer See/SPN (RB) und Sedlitzer See/OSL (H.Michaelis) wegen zu großer Entfernungen keine genaue Anzahl ermittelbar. Gebietsmax. > 10 Ex., 1. Halbjahr: 7.Jan 52 Scharmützelsee/LOS (HH) * 15.Jan 70 Kladower-Pichelsdorfer Havel/B (W.Schreck) * 5.Feb 85 Glienicker Lake/P (W.Schreck) * 12.Mär 100 Oder Frankfurt/FF (C.Pohl). Starker Einflug im 2. Halbjahr: 30.Jul 14 Kiesseen Mühlberg/EE (H.Michaelis, T.Schneider, HH) * 9.Aug 14 Talsperre Spremberg (RB) * 16.Sep 17 Dahme/LDS (B.Schonert) * 22.Sep 21, 8.Dez 32 Schwielowsee (HH) * 1.Okt 29 Gülper See (BR) * 2.Okt 155 Felchowsee (HH) – hohe Zahl * 6.Okt 14 Friedländer Teiche/LOS (HH) * 31.Okt 32 Altfriedländer Teiche (MF) * 10.Nov 108 Peitzer Teiche (HH) * 12.Nov 22 Müggelsee (BR) * 12.Nov 19 Schlepziger Teiche (HH) * 16.Nov 38 Grimnitzsee (HH) * 18.Nov 12 Blankensee (BR) * 7.Dez 114 Helenesee/FF (HH).

HERINGSMÖWE *Larus fuscus*: Schwaches Vorkommen, insgesamt 67 Ex. bei 46 Beob.:

		Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
Bb	Ex.	2	1	-	2	2	3	2	6	11	15	3	2
B	Ex.	-	-	-	-	-	-	1	-	-	14	2	1
Summe	Ex.	2	1	-	2	2	3	3	6	11	29	5	3

Winter (Jan, Feb, Dez): 17.Jan 1 ad. Elbe Hinzdorf/PR (S.Jansen) * 22.Jan 1 vj. Oder Frankfurt/FF (C.Pohl) * 16./26. Feb 1 vj. Schwedt/UM (JM) * 7.Dez 1 dj. Helenesee/FF (HH) * 8.Dez 1 ad. Peitzer Teiche (H.P.Krüger) * 12.Dez 1 dj. Müggelsee (A.Kormannshaus). Heimzug, Erstbeob.: 15.Apr 2 ad. Scharmützelsee/LOS (HH). Wegzug, max.: 15.Sep 3 ad. Friedländer Teiche/LOS (HH) * 3.Okt 4 ad./immat. Senftenberger See (H.Michaelis) * 9.Okt 2 ad. + 4 dj. Müggelsee (A.Kormannshaus).

ZWERGSEESCHWALBE *Sternula albifrons*: Brut: 2 BP und 1 Paar Kiessee Mühlberg/EE (E.Weber, H.-J.Klein, U.Albrecht in RYSLAVY 2009, KNEIS et al. 2008). Erstbeob.: 27.Apr 4 Güstebieser Loose (SF, M&RF) * 1.Mai 2 Oder bei Genschmar/MOL (HH). Brutzeitvorkommen an der Oder: Die Beobachtungen im Bereich Genschmar-Güstebieser Loose standen im Zusammenhang mit einem Brutvorkommen von mind. 4 BP an einem Kiessee am polnischen Oderufer bei Sydowswiese/MOL und von 5 (erfolglosen) BP auf einer Sandbank am polnischen Oderufer bei Güstebieser Loose (HH; korrigiert gegenüber RYSLAVY 2009), max. 12.-18.Mai 21 Güstebieser Loose (SF, M&RF) sowie 19.Mai 11 bei Genschmar/MOL (HH). Auftreten abseits der Brutregionen, 4 Ex. bei 4 Beob.: 12.Mai 1 Plötzsee/UM (U.Kraatz) * 29.Jun 1 Gülper See (HH) * 17.-21.Aug 1 dj. Gülper See (K.Lüddecke, W.Schreck) * 22.Aug 1 Grimnitzsee (U.Kraatz), gleichzeitig Letztbeob.

RAUBSEESCHWALBE *Hydroprogne caspia*: Recht starkes Auftreten. Heimzug, 13 Ex. bei 7 Beob.: 2.Apr 1 Güstebieser Loose (HH, H.Michaelis) * 10.Apr 1 Peitzer Teiche (H.-P.Krüger) * 14.Apr 5 dz. Alte Spreemündung (HH) * 15.Apr 2 dz. Blankensee (BR, K.Urban) * 21.Apr 1 dz. ebd. (BR) und 1 Altfriedländer Teiche (MF) * 28.Apr 1 Unteres Odertal Zützen (U.Kraatz) * 9.Mai 1 Nieplitznied. Zauchwitz (L.Kalbe). Wegzug, 20 Ex. bei 13 Beob.: 2.Jul 2 Oder bei Reitwein/MOL (C.Pohl) * 23.-25.Aug 1 ad. Talsperre Spremberg (RB, HH, W.Otto u.a.) * 25.Aug 1 ad. Senftenberger See (H.Michaelis) * 25./26.Aug 1 Kiessee Mühlberg/EE (H.-J.Klein) * 26.Aug 1 ad. + 1 dj. Altfriedländer Teiche (M&RF) * 27.Aug 1 ad. + 1 dj. Zuckerfabrikenteiche Prenzlau (H.Schonert) * 30.Aug 2 ad. Talsperre Spremberg (RB, TR) * 3.Sep 1 dj. Gülper See (W.Schreck, HH) * 5.Sep 1 dj. dz. Felchowsee (U.Kraatz) * 7.Sep 1 ad. dz. Alte Spreemündung (HH) * 8.Sep 2 ad. und später weitere 1 ad. + 1 dj. jeweils kurz rastend Talsperre Spremberg (RB; HH) * 8.Sep 1 ad. Felchowsee (J.Bellebaum) * 22.Sep 1 Altfriedländer Teiche (SF).

WEISSBARTSEESCHWALBE *Chlidonias hybrida*: Brut: Die bemerkenswerte Anzahl von 20 BP siedelte im FIB Unteres Odertal, jedoch wurden nur fünf Jungvögel flügge (DITTBERNER 2007) – zweites Brutvorkommen in Brandenburg. Erstbeob.: 23.Apr 4 FIB Unteres Odertal (DITTBERNER 2007). Heimzug, 47 Ex. bei 14 Beob.: 27.Apr 12 dz. Sydowswiese/MOL (M&RF) * 28.Apr 5 dz. ebd. (SF) * 5.Mai 5 Bleyen/MOL (SF, M&RF) * 6.Mai 2 Havelnied. Parey und 2 Gülper See

(W.Schreck, M.Albrecht, HH) * 8.Mai 4 Jasurke bei Pieskow/LOS (H.Deutschmann) und 1 Linumer Wiesen (K.Lüddecke) * 13.Mai 6 dz. Genschmar/MOL (HH) * 14.Mai 2 Rietzer See-Streng (B.Kreisel) * 19.Mai 2 Felchowsee (JM) * 20.Mai 1 Rietzer See-Streng (M.Löschau) * 2./18.Jun je 2 dz. Güstebieser Loose (HH) * 16.Jun 1 Jasurke bei Pieskow/LOS (H.Deutschmann). Wegzug, 10 Ex. bei 5 Beob.: 27.Jun 2 ad. Felchowsee (WD) * 17.Jul 2 ad. + 2 dj. Unteres Odertal Ciewen (D.Krummholz) * 6.Aug 1 dj. Felchowsee und 2 dj. Altfriedländer Teiche (HH) * 11.Aug 1 dj. Friedländer Teiche/LOS (HH).

WEISSFLÜGELSEESCHWALBE *Chlidonias leucopterus*: Brut: 54 BP FIB Unteres Odertal (DITTBERNER 2007) * 1 W brütet mit Trauerseeschwalbe Alte Spreemündung (HH). Heimzug, 205 Ex. bei 25 Beob.: 26.Apr 4 Unter-Uckersee (S.Hundrieser) * 27.Apr/6.Mai je 2 Gülper See (BR, M.Prochnow; HH, M.Albrecht) * 29.Apr 1 Müggelsee (W.Schreck) * 10.Mai 1 Sydowswiese/MOL (HH) * 11.Mai 1 Alte Spreemündung (HH) * 12.Mai 1 Gülper See (HH) * 17.Mai 18 Zinnitz/OSL (R.Donath), 1 Stoßdorfer See/LDS (H.Donath), 3 Rietzer See-Streng (D.Ferus) * 18.Mai 25 Oderwiesen Frankfurt/O. (J.Becker, P.Thiele), 8 Havelnied. Parey (G.Kehl), 26 Güstebieser Loose (MF) * 19.Mai 3 Felchowsee (JM) und 86 Gieshof/MOL (HH) * 20.Mai 3 Kl. Schorfheide/UM (H.Thiele) und 4 Wiesen Breite/PM (L.Kluge) * 29.Mai 1 Stoßdorfer See/LDS (H.Donath) * 6.Jun 2 Moorlinse Buch/B (D.Ertel) * 7.Jun 2 Müggelsee (K.Lüddecke) * 8.Jun 4 Sydowswiese/MOL (RF) und 3 Schlabendorfer See/LDS (H.Donath) * 17.Jun 1 Berglanke Milow/HVL und 1 Gülper See (HH) * 19.Jun 2 Gräbendorfer See/SPN (RB). Wegzug, 14 Ex. bei 5 Beob.: 29.Jun/8.Jul je 1 ad. Gülper See (HH) * 1.Jul 2 ad. Sydowswiese/MOL (HH) * 23.Jul 1 ad. + 2 dj. Altfriedländer Teiche (M&RF) * 24.Jul 2 ad. + 4 dj. Bienenwerder/MOL (M&RF) * 6.Aug 2 dj. Felchowsee (HH).

TRAUERSEESCHWALBE *Chlidonias niger*: Der Brutbestand betrug mind. 436 BP in 18 Kolonien in Brandenburg (RYSILAVY 2009) und 42 BP in zwei Kolonien in Berlin (T.Becker). Erstbeob.: 16.Apr 2 Wulfersdorfer Teiche/LOS und 1 Friedländer Teiche/LOS (HH) * 17.Apr 3 Gülper See (M.Miethke). Heimzug, Ans. ab 10 Ex.: 23.Apr 28 Altfriedländer Teiche (MF) und 12 Wulfersdorfer Teiche/LOS (HH) * 26.Apr 14 Güstebieser Loose (HH) * 28.Apr 110 Felchowsee (U.Kraatz) * 2.Mai 20 Blankensee (W.Mädlow) * 3.Mai 11 Gatower Havel/B (K.Lüddecke) * 5.Mai 23 Ketziner Havel/HVL (M.Jurke) und 28 Rietzer See-Streng (HH) * 6.Mai 110 Gülper See (W.Schreck, M.Albrecht, HH) * 7.Mai 250 Unteres Odertal Schwedt (WD) * 9.Mai 13 Jasurke bei Pieskow/LOS (H.Deutschmann, HH) * 9./10.Mai 50 Oderwiesen N Frankfurt/FF (J.Becker; HH) * 11.Mai 10 Peitzer Teiche (H.-P.Krüger) * 12.Mai 30 Lichterfeld/EE (T.Schneider), 18 Güstebieser Loose (MF), 11 Elbe Hinzdorf/PR (S.Jansen) * 13.Mai 12 Oder Genschmar/MOL (HH) * 19.Mai 44 Gieshof/MOL (HH). Nachbrutzeit-/Wegzugans. ab 10 Ex.: 16.Jul 26 Güstebieser Loose (HH) * 18.Jul 72 Müggelsee (A.Kormannshaus) * 31.Jul 61 Gülper See (HH) * 6.Aug 22 Felchowsee (HH) * 11.Aug 11 Friedländer Teiche/LOS (HH) * 15.Aug 17 Schwielochsee (HH) * 25.Aug 28 Talsperre Spremberg (HH) * 2.Sep 21 Grimnitzsee (JM). Letztbeob.: 12.Sep 1 Grimnitzsee (U.Kraatz) * 22.Sep 1 dj. Schlepziger Teiche (HH).

FLUSSSEESCHWALBE *Sterna hirundo*: Brut: In Brandenburg mind. 623 BP in 36 Kolonien (RYSILAVY 2009). Erstbeob.: 7.Apr 1 Oder Bleyen/MOL (SF) * 14.Apr 2 ebd. (HH) und 1 Havel Pritzerbe/PM (TR). Heimzugans. > 10 Ex.: 23.Apr 11 Wochowsee/LOS (HH) * 30.Apr 12 Gr. Kossenblatter See/LOS und 68 Schwielochsee (HH) * 12./13.Mai 26 Gülper See (HH; W.Schreck) * 28.Mai 28 Güstebieser Loose (MF). Nachbrutzeit-/Wegzugans. > 10 Ex.: 2.Jul 38 Schlepziger Teiche (HH) * 16.Jul 36 Güstebieser Loose (HH) * 17.Jul 40 Unter-Uckersee (U.Kraatz) * 20.Jul 45 Schwielochsee (HH) * 30.Jul 52 Gülper See (W.Schreck) und 35 Kiesseen Mühlberg/EE (H.Michaelis, T.Schneider, HH) * 6.Aug 86 Altfriedländer Teiche (HH) * 11.Aug 23 Friedländer Teiche/LOS (HH) * 13.Aug 27 Talsperre Spremberg (RB). Letztbeob.: 16.Sep 4 Gülper See (HH) * 23.Sep 1 dj. Jungferensee/P (S.Schmieder).

KÜSTENSEESCHWALBE *Sterna paradisaea*: Heimzug, 13 Ex. bei 8 Beob.: 15.Apr 1 Blankensee (BR, K.Urban) * 18.Apr 1 anderes Ind. ebd. (BR) * 23.Apr 1 Wolziger See/LDS (HH) * 13.Mai 2 Gülper See (W.Schreck, HH u.a.) * 14.Mai 1, 16.Mai 3, 21.Mai 2 jeweils Talsperre Spremberg (RB) * 3.Jun 2 dz. Sydowswiese/MOL (HH). Nachtrag 2005: 1.Okt 2 dj. Schlepziger Teiche (T.Noah). Alle Beob. AKBB anerkannt.

STRASSENTAUBE *Columba livia f. domestica*: Ans., Max.: 17.Aug 420 Dörferblick/B (A.Kormannshaus) * 18.Dez 270 U-Bahnhof Hallesches Tor/B (K.Witt).

HOHLTAUBE *Columba oenas*: Heimzug, Ans. ab 50 Ex.: 19.Feb 50 Brädikow/HVL (S.Fischer, H.Watzke) * 5.Mär 100 Groß Ziethen/BAR (U.Kraatz). Nachbrutzeit-/Wegzug, Ans. ab 100 Ex.: 27.Aug 328 Ziltendorfer Nied. (HH) * 31.Aug 190 Schneeberg/LOS (HH) * 21.Sep 191 Tagebau Welzow-Süd/SPN (RB) * 1.Okt 120 Dürrenhofe/LDS (HH) * 3.Okt 183 Lieberose/LDS (HH) * 8.Okt 170 Gartzter Bruch/UM (JM, K.Ebing) * 16.Okt 150 Unteres Odertal Stolzenhagen (D.Krummholz) * 20.Okt 170 Randowbruch bei Zehnebeck (JM) * 25.Okt 106 Biesenbrower Teiche/UM (HH) * 12.Nov 162 Leibchel/LDS (HH) * 19.Nov 260 Maiberger Wiesen/CB (RZ). Winter (Jan, Dez): im Jan 872 Ex. und im Dez 1268 Ex. gemeldet, Ans. > 100 Ex.: 10.Jan 200 Peickwitz/OSL (T.Schneider) * 29.Jan 520 Jänschwalder Wiesen/SPN (RZ) *




Abb. 6: Vorkommen der Küstenseeschwalbe nach Monatsdrittelsummen 1997-2006 (n=169 Ex.).

Fig. 6: Occurrence totals of Arctic Tern in ten day periods from 1997 to 2006 (n=169 ind.).

2. Dez 110 Lindena/EE (T.Schneider) * 3. Dez 350 Saadow/OSL (T.Schneider) * 5. Dez 100 Kroppen/OSL (T.Schneider) * 25. Dez 378 Schneeberg/LOS (HH) * 30. Dez 180 Biesenbrower Teiche/UM (U.Kraatz).

RINGELTAUBE *Columba palumbus*: Brut: 18 Rev./25 ha Friedhof Frankfurt/FF (J.Becker) * 32 Rev./47 ha Wilhelm-Griesinger Krankenhaus/B (B.Steinbrecher) – hohe örtliche Konzentrationen. Heimzug, Ans. > 1000 Ex.: 26. Feb 1540 Blumberger Wald/UM (U.Kraatz) * 13. Mär 1200 Thöringswerder/MOL (MF). Wegzug, Zug und Rast > 1000 Ex.: 10. Okt 1660 dz. Streitberg/LOS (HH) * 11. Okt 1470 dz. Stolper Feld/OHV (A.Kormannshaus) * 17. Okt 1800 dz. Dörferblick/B (A.Kormannshaus, S.Urmoneit) * 30. Okt 2470 dz. Rietzer See-Streng (HH) * 31. Okt 2200 Wernitz/HVL (TR). Winter (Jan, Dez), Ans. ab 300 Ex.: 16. Jan 500 Unteres Odertal Criewen (D.Krummholz) * 10. Dez 300 Frankfurt/FF (J.Becker).

TÜRMENTAUBE *Streptopelia decaocto*: Brut: 43 Rev./121 km² MTB Kossenblatt/LOS (HH) * 31 Rev./121 km² MTB Bad Saarow/LOS (HH). Ans. ab 50 Ex.: 17. Feb 90 und 4. Dez 180 SP Prenzlau/UM (H.Schonert) * 25. Aug 128 Lauchhammer/OSL (I.Erler) * 19. Okt 90 Letschin/MOL (M&RF) * 31. Okt 63 und 5. Dez 110 Biehlen/OSL (T.Schneider) * 12. Nov 96 Schlepzig/LDS (HH) * 17. Nov 53 Karche-Zaacko/LDS (K.-D.Gierach) * 18. Nov 92 Glienicke/LOS (HH) * 19. Nov 50 Saalhausen/OSL (T.Schneider) * 3. Dez 107 Gollwitz/PM (HH) * 13. Dez 84 Wollin/UM (U.Kraatz) * 15. Dez 137 Alttrebbin/MOL (MF) * 31. Dez 55 Maust/SPN (T.Tennhardt).

TURTELTAUBE *Streptopelia turtur*: Brut: 11 Rev./2330 ha SPA Zschornoer Heide/SPN (RB, R.Möckel, W.Hansel, F.Neumann) * 16 Rev./121 km² MTB Kossenblatt (HH). Erstbeob.: 19. Apr 1 Karche-Zacko/LDS (K.-D.Gierach) * 20. Apr 1 Pinnower Läuche/SPN (H.Deutschmann). Nur eine Ans. ab 10 Ex.: 27. Aug 15 Ziltendorfer Nied. (HH). Letztbeob.: 21. Sep 1 Ragow/LOS (HH) * 4. Okt 1 Ruhland/OSL (T.Schneider) * 5. Okt 1 Großbräschen/OSL (H.Michaelis).

KUCKUCK *Cuculus canorus*: Brut: 17 Rev./121 km² MTB Kossenblatt/LOS (HH) * 10 Rev./121 km² MTB Bad Saarow/LOS (HH). Brutbiologie, Wirtsarten: 1 x Bachstelze (MF), 2 x Teichrohrsänger (S.Brehme; MF), 1 x Drosselrohrsänger (K.Witt). Erstbeob., Männchen: 20. Apr je 1 rufend Criewen/UM (P.Zabel, I.Kaphus) und Päwesiner Lötze/PM (TR) * 22. Apr 1 rufend Grünewalde/OSL (T.Schneider, I.Erler). Erstbeob., Weibchen: 25. Apr 1 rufend Alte Spreemündung (HH). Letzter Rufer: 26. Jul 1 Hinzdorf/PR (S.Jansen). Letztbeob.: 10. Sep 2 Havelnied. Parey (W.Schreck) * 14. Sep 1 Talsperre Spremberg (T.Schneider). Rotbraune Morphe: Meldung von 3 Ex. aus der Uckermark (H.-J.Haferland; H.Schonert; JM) und 4 Ex. aus dem übrigen Gebiet (H.Deutschmann; C.Pohl; W.Schreck).

SCHLEIEREULE *Tyto alba*: Brut: Nur 5 BP mit 19 Jungvögeln im Altkreis Angermünde/UM (H.Schmidt).

RAUFUSSKAUZ *Aegolius funereus*: Brut: In Brandenburg wurden insg. 53 Rev. (11-12 Brutnachweise) registriert (RYSLAVY 2009). Abseits der Brutplätze eine Beob.: 22. Nov 1 mit Anflugtrauma Mitte/B (R.Altenkamp).

STEINKAUZ *Athene noctua*: In Brandenburg gab es mind. 12 Rev. in den Bereichen der Belziger Landschaftswiesen/PM und im Westhavelland/HVL (RYSLAVY 2009).

SPERBEREULE *Surnia ulula*: Nachdem bereits im Vorjahr nach fast 100 Jahren ein Nachweis gelang, hielt sich erneut vom 19. Feb-24. Mär 1 bei Dubrau/OSL (S.Rasehorn u.v.a.) auf, bei der es sich nach den Fotobelegen um einen anderen Vogel als zuvor im Dez 2005 handelte. Der seltene Gast konnte diesmal von über 100 Beobachtern bestaunt werden. Neunter Nachweis, AKBB anerkannt.

SPERLINGSKAUZ *Glaucidium passerinum*: Intensive Suche in einigen Gebieten SE-Brandenburgs führten zu einer deutlichen Steigerung der Nachweise. In den Großräumen Lieberoser Heide/SPN-LDS, Naturpark Schlaubetal/LOS



Abb. 7: Spurbereule, Dubrau/OSL, Februar 2006. Foto: S. Fahl.

Fig. 7: Hawk Owl, Dubrau/OSL, February 2006.

(H.Deutschmann, T.Spitz, HH u.a.), Zschornoer Wald/SPN, Reuthener Moor/SPN (R.Möckel, RB) und Rochauer Heide/TF (R.Möckel, V.Löschner, K.Illig) konnten insgesamt 12 M-Rev. (bei denen 5 W bestätigt wurden) und weitere 4 nur einmalig rufende M festgestellt werden. Jeweils erstmalige Brutnachweise gelangen im Zschornoer Wald/SPN (4 flügge Jungvögel; R.Möckel u.a.) und in der Lieberoser Heide bei Pinnow/SPN (3 flügge Jungvögel; S.Rasehorn, H.Deutschmann u.a.). Im nördlichen Brandenburg eine Beob.: 22.Feb 1 rufend Gutspark Criewen/UM (A.Helmecke).

WALDOHREULE *Asio otus*: Größere Schlafplätze: Jan/Feb 50 Möglin/MOL (MF) * 15.Feb 52 Lebus/MOL (W.Weiß) * 17.Dez 17 Wriezen/MOL (MF).

SUMPFÖHREULE *Asio flammeus*: Überdurchschnittliches Auftreten im ersten Halbjahr mit 33 Ex. bei 15 Beob.: 3.Jan 1 Kippe Kleinleipisch/EE (F.Raden) * 7.Jan 1 Kostebrau/EE (F.Raden) * 19./24.Jan 4, 31.Jan 12, 3.Feb/1.Mär je 1 Bergen/LDS (H.Donath; Y.Siedschlag; M.Gierach) * 21.Jan 1 Schwielowsee/PM (W.Mädlow, S.Klasan) * 24.Jan 4, 4.Feb 8, 21.Mär 2 NSG Wanninchen/LDS (H.Donath) * 24.Feb 1 Randowbruch bei Blumberg/UM (U.Kraatz) * 8.Mär 1 Caule/LDS (H.Donath) * 11./18.Mär 1 Tagebau Welzow-Süd/SPN (RB) * 18.Mär 1 Sydowswiese/MOL (HH) * 22.Mär 1 Osdorfer Felder/TF (K.Lüddecke) * 24.Mär 1 Gerswalde/UM (C.Greiser) * 2.Mai 1 Nördliche Oderwiesen Frankfurt/FF (H.-J.Fetsch, J.Becker) * 6.Mai 1 bei Linum/OPR (T.Hellwig) * 7./8.Mai 1 Alte Spreemündung (HH) * 31.Mai 1 ältere Ruppung Blumberger Wald/UM (U.Kraatz). Im zweiten Halbjahr nur 1 Ex.: 25.Dez 1 Lentzke/OPR (TR).

UHU *Bubo bubo*: In Brandenburg wurden 5 Revierpaare und 5 Feststellungen von Einzeltieren gemeldet (RYSILAVY 2009).

WALDKAUZ *Strix aluco*: Brut: 17 Rev. im Stadtgebiet Berlin (BOA 2007b).

ZIEGENMELKER *Caprimulgus europaeus*: Brut: 266 Rev./8970 ha SPA TÜP Jüterbog-Ost/TF (S.Oehlschlaeger, TR) * 68 Rev./2330 ha SPA Zschornoer Heide/SPN (RB, R.Möckel, W.Hansel, F.Neumann). Erstbeob.: 2.Mai 1 sing. Baruth/TF (U.Arndt) * 3.Mai 1 sing. Merzdorf/TF (U.Arndt) * 9.Mai 3 sing. bei Haasow/SPN (V.Löschner). Letztbeob.: 29.Aug 1 Unteres Odertal Stolpe (S.Israel).

MAUERSEGLER *Apus apus*: Erstbeob.: 17.Apr 1 Schlepziger Teiche (B.&S.Schuster) – recht früher Nachweis * 23.Apr 1 Schwedt/UM (JM) * 24.Apr 4 Senftenberg/OSL (S.Brehme) und 60 Gatower Havel/B (K.Lüddecke). Ans. ab 500 Ex.: 28.Mai 500 Peitzer Teiche (RZ, HH) * 30.Mai 500 Partwitzer See/OSL (H.Michaelis) * 27.Jun 500 Geesow/UM (H.-J. Haferland). Letztbeob.: 5.Sep 13 Ex. in 3 Gebieten (G.Nowak; K.Lüddecke; RB) * 7.Sep 11 dz. Potsdam/P (K.Steiof).

HAUSSEGLER *Apus affinis*: Korrektur: Beim Nachweis vom November 2002 in Cottbus ist entgegen ersten Angaben noch ungeklärt, zu welcher Unterart der Vogel gehörte (DSK 2008).

EISVOGEL *Alcedo atthis*: Brut: 5 Rev. auf 26,7 km Neiße Sacro-Pusack/SPN (D.Kalina) * 7 Rev./2900 ha SPA Obere Havelnied./OHV (J.Becker) * 8 Rev./8700 ha SPA Stechlin/OPR-OHV (B.Ewert, T.Kirschey, H.-J.Gerndt, K.-H.Jaensch) * 5 Rev./889 km² Berlin (BOA 2007b). Gebietsmax. ab 3 Ex.: 2.Jan 3 Peitzer Teiche (H.-P.Krüger) * 7.Jan 11 Kanal Schwedt/UM-Lunow/BAR (D.Krummholz) * 15.Jan 4 (B.Schulz), 15.Okt 6 Neue Wuhle/B (H.Höft, B.Schulz) * 28.Sep 3 Schlepziger Teiche (HH) * 19.Nov 4, 17.Dez 3 Nieplitz Blankensee (L.Kalbe).

BIENENFRESSER *Merops apiaster*: Zwei Beob.: 27.Mai 4 Garrenchen/LDS (G.-P.Schulze) * 3.Jun 1 Oderwiesen Genschmar/MOL (HH).

WIEDEHOPF *Upupa epops*: Brut: In Brandenburg gab es mind. 202 Rev. (110 Brutnachweise) (RYSŁAVY 2009). Erstbeob.: 9.Apr 1 Klein Behnitz/HVL (M.Kolbe) und 2 NSG Wanninchen/LDS (H.Donath) * 10.Apr 1 rufend Pinnow/SPN (P.Polleschner). Letztbeob.: 27.Aug je 1 Lieberoser Heide/LDS (H.Deutschmann) und Senftenberg/OSL (T.Schneider) * 31.Aug 1 bei Haasow/SPN (A.Günther).

WENDEHALS *Jynx torquilla*: Brut: 17 Rev./300 ha Hobrechtsfelder Wald/B (R.Lehmann) – hohe Dichte * 8 Rev. auf 26,7 km Neiße Sacro-Pusack/SPN (D.Kalina). Erstbeob.: 8.Apr 1 Stechow/HVL (T.Langgemach) * 10.Apr 1 Batzlower Fließ/MOL (O.Büxler) * 12.Apr 1 Angermünder Teiche/UM (L.Gelbicke). Letztbeob.: 3.Sep 1 Ziltendorfer Nied. (C.Pohl) * 10.Sep je 1 Deponie Schönerlinde/BAR (C.Bock) und Bliesdorf/MOL (MF).




Abb. 8: Mauersegler, Beeskow/LOS, Juni 2006. Foto: A. Schmidt.

Fig. 8: Common Swift, Beeskow/LOS, June 2006.

GRAUSPECHT *Picus canus*: Reviernachweise: Byhleguhre/LDS 1 Rev. (H.Deutschmann) * 1 erfolgreiches BP Nehmitzsee/OPR (KIRSCHHEY 2007). Weitere 8 Ex. bei 8 Beob.: 2.Mär 1 M Wriezen/MOL (SF) * 15.Mär 1 M Groß Schönebeck/BAR (C.Ahrens) * 20.Mär 1 rufend Oberspreewald/OSL (T.Noah) * 3.Apr 1 M NSG Weishaus bei Doberlug-Kirchhain/EE (F.Raden) * 23.Apr 1 M Spandauer Forst/B (F.Sieste) * 27.Mai/9.Jun 1 rufend Maasdorefer Teiche/EE (J.Richter) * im Juni 1 M rufend Klein Wall/LOS (T.Becker) * 22.Dez 1 Schraden/EE (T.Schneider).

GRÜNSPECHT *Picus viridis*: Brut: 18 Rev./121 km² MTB Potsdam-Nord (M.Zerning).

SCHWARZPECHT *Dryocopus martius*: Brut: 8 Rev./25 km² bei Wolfsruh/OHV (J.Schwabe) * 42 Rev./87 km² SPA Stechlin/OPR-OHV (B.Ewert, T.Kirschey, H.-J.Gerndt, K.-H.Jaensch) * 41 Rev./133 km² SPA Spreewald und Lieberoser Endmoräne/SPN (H.Deutschmann) * 25 Rev./121 km² MTB Potsdam-Nord (M.Zerning).

BUNTSPECHT *Dendrocopos major*: Brut: 19 Rev./412 ha Kiefernforst bei Drahendorf/LOS (HH) * 15 Rev./26,8 ha Heinrich-Laehr Park/B (K.Witt) – sehr hohe lokale Dichte.

MITTELSPECHT *Dendrocopos medius*: Brut: 128 Rev./121 km² MTB Potsdam-Nord (M.Zerning) * 37 Rev./87 km² SPA Stechlin/OPR-OHV (B.Ewert, T.Kirschey, H.-J.Gerndt, K.-H.Jaensch).

KLEINSPECHT *Dryobates minor*: Brut: 4 Rev./71 ha Kalktuffgelände am Tegeler Fließ/B (H.Höft, R.Lehmann) * 3 Rev./300 ha Hobrechtsfelder Wald/B (R.Lehmann).

PIROL *Oriolus oriolus*: Brut: 11 Rev./300 ha Hobrechtsfelder Wald/B (R.Lehmann) * 28 Rev./12 km² TÜP Jüterbog-West/Altes Lager/TF (W.Otto) * 42 Rev./121 km² MTB Kossenblatt/LOS (HH). Erstbeob.: 27.Apr 1 M TÜP Jüterbog-Ost/TF (TR) * 29.Apr 1 M Schönefeld/TF (I.Richter) * 2.Mai 1 Pulverteich Blasdorf/LDS (H.Deutschmann). Letztbeob.: 1.Sep 2 Schraden/EE (T.Schneider) * 7.Sep 1 M Alte Spreemündung (HH) * 9.Sep 1 dj. Ziltendorfer Nied. (C.Pohl).

NEUNTÖTER *Lanius collurio*: Brut: 54 Rev./300 ha Hobrechtsfelder Wald/B (R.Lehmann) * 46 Rev./20 km² TÜP Jüterbog-Ost/TF (S.Oehlschlaeger, TR) * 112 Rev./5641 ha SPA Uckernied./UM (S.Müller). Insgesamt früher Einflug: Erstbeob.: 22.Apr 1 M Mescherin/UM (H.-J.Haferland) * 25.Apr 1 M Havelnied. Parey (U.Drozdowski) * 26.Apr je 1 M Gatower Flugplatz/B (E.Wolf) und bei Calau/OSL (S.Herold) * weitere 9 Ex. bei 8 Beob. bis 30.Apr. Wegzug, Gebietsmax.: 17.Jul 41, 7.Aug 39 Gatower Rieselfeld/B (E.Wolf) * 14.Aug 88 auf 11 km² Tagebau Welzow-Süd/SPN (RB) * 16.Aug 27 Gatower Flugplatz/B (E.Wolf). Letztbeob.: 7.Okt 1 dj. Frauwalde/OSL (T.Schneider) * 18.Okt 1 Osdorfer Straße/B (K.Witt).

RAUBWÜRGER *Lanius excubitor*: Brut: 13 BP Kippen Klettwitz/Kleinleipisch/OSL-EE (T.Schneider, F.Raden) * 7 Rev. MTB Golßen/LDS (P.Schonert) * 5 BP MTB Schönwalde/LDS (P.Schonert, K.-D.Gierach) * 5 BP MTB Luckau/LDS (K.Illig, G.P.Schulze u.a.) * 7 BP TÜP Jüterbog-Ost/TF (TR, S.Oehlschlaeger). Gebietsmax. außerhalb der Brutzeit: 8.Jan 7 auf 16 km² Tagebau Welzow-Süd/SPN (W.Hansel, RB) * 14.Jan 4 auf 40 km² Ziltendorfer Nied. (C.Pohl).

ELSTER *Pica pica*: Brut: 49 BP/121 km² MTB Kossenblatt/LOS (HH). Ans. ab 50 Ex. an Schlafplätzen in Brandenburg: 1.Jan 80 Spremberg/SP (RB) * 4.Jan 105 Pulverteich Blasdorf/LDS (H.Deutschmann) * 21.Jan 50 Altdöbern/OSL (H.Michaelis) * 21.Feb 50 Hirschfeld/EE (I.Erler) * 14.Mär 80, 12.Nov 100 Schwedt/UM (H.-J.Haferland; W.Werner) * 23.Sep 65 Schwarzeide/OSL (T.Schneider). Schlafplätze > 100 Ex. in Berlin: 6.Jan 163 Biesdorf (A.Kormannshaus) * 17.Jan 105 Schöneberg (L.Gelbicke) * 26.Jan 117 Steglitz (K.Witt) * 19.Okt 156 Marzahn (B.Steinbrecher) * 16.Dez 110 Kaulsdorfer See (A.Kormannshaus).

EICHELHÄHER *Garrulus glandarius*: Brut: 19 Rev./500 ha Marzahn-Hellersdorf/B (B.Steinbrecher) * 7 Rev./412 ha Kiefernforst bei Drahendorf/LOS (HH). Keine auffälligen Zugbewegungen. Trupps > 10 Ex.: 12.Feb 13 Kleinkoschen/OSL (H.Michaelis) * 15.Mär 20 Strandbad Templin/P (K.Siems) * 8.Okt 12 Briesen/LOS (B.Steinbrecher) * 25.Dez 12 Staakow/LDS (HH).

TANNENHÄHER *Nucifraga caryocatactes*: Eine Beob.: 8.Mär 2 Friedhof Angermünde/UM (JM).

DOHLE *Corvus monedula*: Ans. > 100 Ex.: 15.Jan 1050 Bleyen/MOL (HH) * 14.Feb 300 Biesenbrow/UM (U.Kraatz) * 15.Feb 500 Frankfurt/FF (J.Becker) * 19.Feb 300 Linumer Wiesen (S.Fischer, H.Watzke) * 15.Mär 200 Criewen/UM (H.-J.Haferland) * 9.Jul 130 Lindenau/OSL (T.Schneider) * 20.Nov 320 Passow/UM (U.Kraatz).

SAATKRÄHE *Corvus frugilegus*: Brut: In Brandenburg wurden in lediglich 7 Ortschaften 1105 BP (RYSILAVY 2009) und in Berlin 6 Kolonien mit 123 BP (BOA 2007b) gemeldet. Ans. ab 500 Ex. in Brandenburg: 15.Jan 900 Bleyen/MOL (HH) * 15.Feb 1500 SP Frankfurt/FF (J.Becker) * 17.Feb 500 Peitz/SPN (H.-P.Krüger) * 15.Mär 8000 SP Trebelsee/HVL (T.Langgemach) und 800 Criewen/UM (H.-J.Haferland) * 20.Okt 800 Gartz/UM (H.-J.Haferland) * 22.Okt 500 Schraden/EE (F.Raden) * 24.Okt 1900 Lauchhammer/OSL (T.Schneider) * 27.Okt 800 Ruhland/OSL (T.Schneider) * 28.Okt 500 Leibchel/LDS (HH) * 16.Dez 900 Neuruppin/OPR (HH, TR) * 21.Dez 1000 SP Seehausen/UM (C.Bock).



Abb. 9: Dohle, Cottbus/CB, Dezember 2006. Foto: S. Klasan.

Fig. 9: Jackdaw, Cottbus/CB December 2006.



Abb. 10: Saatkrähe, Frankfurt/O./FF, November 2006. Foto: A. Schmidt.

Fig. 10: Rook, Frankfurt/O./FF, November 2006.

RABENKRÄHE *Corvus corone*: Brut: In Berlin zwei Mischpaare mit Nebelkrähe gemeldet (S.Brehme, K.Witt). Ans. ab 5 Ex.: 29.Jan 5 Paulinenaue/HVL (S.Fischer, H.Watzke) * 30.Jul 9 Kiessee Mühlberg/EE (H.Michaelis u.a.) * 26.Aug 6, 9.Dez 8 Großräschen/OSL (H.Michaelis).

NEBELKRÄHE *Corvus cornix*: Brut: 72 Rev./500 ha Marzahn-Hellersdorf/B (B.Steinbrecher). Ans. ab 200 Ex. in Brandenburg: 1.Jan 300 Schmargendorf/UM (JM) * 12.Feb 300, 20.Aug 400 SP Schwedt/UM (JM) * 15.Feb 810, 15.Mär 350 SP Trebelsee/HVL (T.Langgemach) * 21.Feb 600, 13.Dez 500 Radow-Welse-Bruch (JM) * 15.Sep 363 Talsperre Spremberg (RB) * 16.Sep 300 Unteres Odertal Stolpe (D.Krummholz) * 8.Dez 200 SP Jessern/LDS (HH) * 16.Dez 240 SP Paaren/HVL (HH). In Berlin max. an SP: 16.Jan 2000 Gatower Havel (F.Sieste) * 21.Jan 2500 Müggelsee (BR) * 16.Dez 1490 Charlottenburg (W.-D.Loetzke).

KOLKRABE *Corvus corax*: Brut: 21 BP/121 km² MTB Luckau/LDS (K.Illig) * 11 BP/121 km² MTB Kossenblatt/LOS (HH). Ans. ab 100 Ex.: 29.Jan 329, 18.Feb 494, 5.Mär 299, 26.Nov 192, 14.Dez 219 SP Lauchhammer/OSL (T.Schneider, I.Erler) * 1.Mär 158, 18.Jun 184, 8.Jul 225 Deponie Langewahl/LOS (HH) * 28.Jun 110 Radow-Welse-Bruch/UM (JM) * 28.Aug 218 Laubsdorf/SPN (HH) * 19.Okt/13.Dez je 150 Biesenbrower Teiche (JM) * 5.Nov 150 Angermünder Teiche/UM (JM) * 24.Nov 200, 3.Dez 300 SP Bronkow/OSL (T.Schneider).

BEUTELMEISE *Remiz pendulinus*: Erstbeob.: 1. Apr 2 Lauchhammer/OSL (F.Raden) und 1 Guteborn/OSL (T.Schneider) * 2. Apr 1 Linumer Teiche/OPR (S.Fischer, H.Watzke) und 2 Sydowswiese/MOL (H.Michaelis, HH). Wegzug, Ans. > 10 Ex.: 30.Jul 21 Gülper See (W.Schreck) * 7.Aug 12 Sydowswiese/MOL (HH) * 16.Aug 12 Rhinkanal Witzke/HVL (T.Langgemach) * 19.Sep 20 Zuckerfabrikteiche Prenzlau (JM) * 20.Sep 12 Angermünder Teiche/UM (HH) * 21.Sep 52 dz., 8.Okt 87 dz. Alte Spreemündung (HH) * 3.Okt 12 Beetzsee/PM (TR) * 7.Okt 24 Rietzer See-Streng (HH) * 10.Okt 17 dz. Unteres Odertal Stützkow (D.Krummholz). Letztbeob.: Auffällige Häufung von Novemberdaten, 17.Nov 1 Unteres Odertal Gatow (D.Krummholz) * 18.Nov 6 Alte Spreemündung (HH) * 19.Nov 2 Päwesiner Lötze/PM (M.Löschau) * 24.Nov 2 Haussee Niederlandin/UM (WD) * 26.Nov 1 Rietzer See-Streng (HH). Winter: 9.Jan 1, 6.Feb 2 Landiner Haussee/UM (WD) * 9.Dez 4 Alte Spreemündung (HH) * 21.Dez 1 Schlosswiesepolder Schwedt/UM (WD).

BLAUMEISE *Parus caeruleus*: Brut: 52 Rev./71 ha Kalktuffgelände am Tegeler Fließ/B (H.Höft, R.Lehmann) – hohe Dichte. Sehr schwacher Wegzug, Max.: 9.Okt 40 dz. Neukölln/B (A.Kormannshaus, S.Urmoneit) * 20.Okt 60 FIB Unteres Odertal (WD). Winter, Truppmix.: 12.Jan 70 Landiner Haussee/UM (WD) * 24.Feb 60 Felchowsee (WD).

KOHLMEISE *Parus major*: Brut: 70 Rev./71 ha Kalktuffgelände am Tegeler Fließ/B (H.Höft, R.Lehmann). Schwacher Wegzug, Max.: 10.Okt 95 dz. Deponie Schönerlinde/BAR (W.Schreck) und 126 dz. Streitberg/LOS (HH).

HAUBENMEISE *Parus cristatus*: Brut: 19 Rev./412 ha Kiefernforst bei Drahendorf/LOS (HH). Truppmix.: 2.Feb 10 Boitzenburg/UM (W.Müller) * 2.Mär 7 Seddin/PM (G.Schmitt).

TANNENMEISE *Parus ater*: Brut: 19 Rev./412 ha Kiefernforst bei Drahendorf/LOS (HH). Kaum merkbarer Wegzug, Max.: 10.Okt 13 dz. Deponie Schönerlinde/BAR (W.Schreck) * 17.Okt 13 dz., 10.Nov 17 dz. Neukölln/B (A.Kormannshaus, S.Urmoneit).

SUMPFMEISE *Parus palustris*: Brut: 8 Rev./71 ha Kalktuffgelände am Tegeler Fließ/B (H.Höft, R.Lehmann). Truppmix.: 2.Mär 11 Seddin/PM (G.Schmitt) * 22.Nov 6 Drahendorf/LOS (HH).

WEIDENMEISE *Parus montanus*: Brut: 3 Rev./300 ha Hobrechtsfelder Wald/B (R.Lehmann) * 2 Rev./412 ha Kiefernforst bei Drahendorf/LOS (HH). Truppmix.: 20.Jan 5 Dechtow/OPR (T.Klasen) * 13.Feb 5 Wilhelmsdorf/BRB (P.Richter).

KURZZEHENLERCHE *Calandrella brachydactyla*: Vom 26.Mai-6.Jun 1 mit langanhaltenden Singflügen und Reviervershalten Lieberoser Heide-Wüste/LDS (HH u.a.) – dritter Nachweis, AKBB anerkannt.

HAUBENLERCHE *Galerida cristata*: Brut: 7 Rev./121 km² MTB Bad Saarow/LOS (HH) * 6 Rev./121 km² MTB Kossenblatt/LOS (HH). Ans. ab 5 Ex. außerhalb der Brutzeit: 25.Jan 15, 25.Feb 11, 7.Sep 9, 5.Okt 7 Karche-Zaacko/LDS (K.-D.Gierach) * 10.Okt 5 Potsdam/P (T.Tennhardt) * 21.Okt 9 Bliesdorf/MOL (MF) * 27.Okt/9.Nov 5 Falkenberger Rieselfeld/B (B.Schonert).

HEIDELERCHE *Lullula arborea*: Brut: 77 Rev./12 km² TÜP Jüterbog-West/TF (W.Otto) * 111 Rev./20 km² TÜP Jüterbog-Ost/TF (S.Oehlschlaeger, TR) * 6 Rev./412 ha Kiefernforst bei Drahendorf/LOS (HH). Erstbeob.: 20.Feb 2 bei Lübben/LDS (L.Balke) * 5.Mär 1 dz. Schmerzke/PM (HH) * 14.Mär 1 Biehlen/OSL (H.Michaelis). Heimzug, Truppmix.: 26.Mär 25 Guteborn/OSL (T.Schneider). Nachbrutzeit, Truppmix.: 19.Aug 26 bei Körzin/PM (BR) * 21.Aug 17 Lieberoser Heide/LDS (H.Deutschmann). Wegzug, Zugmax.: 7.Okt 67 dz., 9.Okt 107 dz. Potsdam/P (K.Steiof) * 9.Okt 55 dz. Blankensee (BR). Letztbeob.: 8.Nov 1 Lindenau/OSL (T.Schneider) * 10.Nov 2 dz. Neukölln/B (A.Kormannshaus, S.Urmoneit) * 23.Nov 1 Kroppen/OSL (T.Schneider).



Abb. 11: Haubenlerche, Lüdersdorf/TF, Januar 2006. Foto: W. Suckow.

Fig. 11: Crested Lark, Lüdersdorf/TF, January 2006.

FELDLERCHE *Alauda arvensis*: Brut: 101 Rev./100 ha Tagebau Jänschwalde/SPN (RZ) – sehr hohe Dichte. Heimzug, Ans. ab 500 Ex.: 7.Mär 700 Woltersdorf/UM (U.Kraatz) * 10.Mär 1750 Zachow/HVL (M.Löschau) * 11.Mär 1500 Tagebau Welzow-Süd/SPN (RB) * 17.Mär 500 Schönfeld/UM (JM) * 22.Mär 500 Lindenau/OSL (T.Schneider) * 26.Mär 500 Mittweide/LOS (HH). Wegzug, Zug und Rast ab 500 Ex.: 13.Okt 600 bei Stücken/PM (BR, K.Urban) und 600 Nieplitznied. Zauchwitz (BR, M.Prochnow) * 16.Okt 800 bei Zachow/HVL (M.Löschau) * 30.Okt 550 dz. Rietzer See-Streng (HH). Winter (Jan, Dez): Jeweils überdurchschnittliches Vorkommen, im Januar 286 Ex. bei 11 Beob., max 22.Jan 80 Tagebau Welzow-Süd/SPN (RB) * 29.Jan 126 bei Stremmen/LOS (HH) und im Dezember 206 Ex. bei 10 Beob., max. 10.Dez 90 Stendell/UM (U.Kraatz) * 15.Dez 80 Zützen/UM (H.-J.Haferland).

OHRENLERCHE *Eremophila alpestris*: Winter/Heimzug, 145 Ex. bei 6 Beob.: 27.Jan 45 Casekow/UM (U.Kraatz) * 30.Jan 8 dz. Osdorfer Felder/TF (K.Lüddecke) * 4.Feb 25 dz. Ziltendorfer Nied. (C.Pohl) * 7.Mär 5 dz. Schwedt/UM (JM) * 11.Mär 60 Dobberzin/UM (JM) * 13.Mär 2 Tagebau Welzow-Süd/SPN (W.Hansel). Wegzug, nur eine Beob.: 3.Nov 1 dz. Niederlandin/UM (U.Kraatz).

UFERSCHWALBE *Riparia riparia*: Brut, Erfassung in größeren Gebieten: 923 BP an 18 Brutplätzen Altkreis Anger-

münde (JM, U.Kraatz). Kolonien > 100 BP: 600 BP Groß Ziethen/BAR (JM) * 400 BP Wichmannsdorf/UM (W.-H. Seybold) * 339 BP Sedlitzer See/OSL (H.Michaelis) * 250 BP Buchholz/UM (W.-H.Seybold) * 172 BP Lichtenauer See/OSL (G.Wodarra) * 170 BP Schlabendorfer See/LDS (K.Illig) * 107 BP Großwoltersdorf/OHV (J.Schwabe). Erstbeob.: 1.Apr 1 Blankensee (BR) * 12.Apr 3 Henningsdorfer Wiesen/OHV (K.Lüddecke) * 15.Apr 1 Alte Spreemündung (HH). Wegzug, Ans. ab 500 Ex.: 2.Aug 3000 Felchowsee (WD) * 6.Aug 600 Angermünder Teiche/UM (HH) * 10.Aug 600 Stangenhagen/PM (BR) * 19.Aug 1300 Blankensee (BR) * 22.Aug 1000 Schlabendorfer See/LDS (K.Illig) * 24.Aug 700 Päwesiner Lötz/PM (T.Hellwig, TR) * 2.Sep 1000 SP Gartz/UM (H.-J.Haferland) * 7.Sep 600 Alte Spreemündung (HH) * 9.Sep 800 Rietzer See-Streng (HH). Letztbeob.: 3.Okt 1 Stradowe Teiche/OSL (HH) * 5.Okt 1 dz. Mühlenbecker Teiche/BAR (A.Kormannshaus, BR) * 8.Okt 1 Alte Spreemündung (HH).

RAUCHSCHWALBE *Hirundo rustica*: Erstbeob.: 25.Mär 1 Havelnied. Parey (HH) * 28.Mär 4 Ex. in 4 Gebieten (RB, M.Miethke, W.Schreck, G.&H.Türschmann). Heimzugans. ab 500 Ex.: 29.Apr 600 Rietzer See-Streng und 500 Gülper See (HH). Wegzug, Gebietsmax. ab 1000 Ex.: 13.Aug 1000 Feuchtwiesen SE Lübben/LDS (HH) * 18.Aug 2700 SP Müggelsee (A.Kormannshaus, K.Steiof, BR) * 25.Aug 1000 SP Tagebau Kleinleipisch/EE (F.Raden u. a.) * 27.Aug 1000 Tagebau Welzow-Süd/SPN (RB) * 7.Sep 27000 SP Alte Spreemündung (HH) – große Konzentration * 12.Sep 1300 SP Felchowsee-Lanke/UM (HH) * 20.Sep 1500 SP Grünewalde/OSL (T.Schneider). Letztbeob.: 12.Okt 8 Ex. in 3 Gebieten (C.Bock; K.Lüddecke) * 15.Okt 35 Blankensee (L.Kalbe; BR).

MEHLSCHWALBE *Delichon urbicum*: Brut, Kolonien ab 100 BP: 250 BP Kanalbrücke Schwedt/UM (H.-J.Haferland) * 152 BP Humboldtbrücke Potsdam/P (M.Miethke) * 141 BP Wohnblöcke Manschnow/MOL (HH) * 137 BP Rinderstall Drewitz/SPN (RZ) * 112 BP Wohnblock Bölkendorf/UM (A.Helmecke). Erstbeob.: 30.Mär 1 Warthe/UM (R.Nessing) – frühe Feststellung * 13.Apr 2 Angermünder Teiche/UM (L.Gelbicke) * 16.Apr 9 Ex. in 4 Gebieten (H.Höft; N.Lechnitz, HH; JM). Wegzug, Ans. und Zug ab 500 Ex.: 10.Aug 720 dz. Blankensee (BR) * 27.Aug 800 Tagebau Welzow-Süd/SPN (RB) * 30.Aug 4500 Blankensee (L.Kalbe) und 1100 Wannsee/B (K.Lüddecke). Letztbeob.: 7.Okt 2 Joachimsthal/BAR (R.Flath) und 1 Klein Glienicke/P (L.Gelbicke) * 9.Okt 1 dz. Körzin/PM (BR) * 13.Okt 1 dz. Schlangenbader Str./B (S.Schattling).

BARTMEISE *Panurus biarmicus*: Brut: 10 BP Fahrlander See/PM (M.Zerning) * 10 Rev. Wachower Lötz/HVL (T.Hellwig, TR) * 6 BP Borcheltsbusch/LDS (M.Gierach). Gebietsmax. > 20 Ex.: 4.Jan 100 Felchowsee/UM (WD) * 12.Jan 60 Landiner Haussee/UM (WD) * 25.Jan 40 Lanke/UM (WD) * 9./22.Aug je 100 Pritzerber See/PM (T.Hellwig) * 30.Sep 100 Rietzer See-Streng (T.Dürr, HH) * 10.Okt 25 Hohennaener See/HVL (T.Langgemach) * 19.Okt 65 Alte Spreemündung (HH) * 10.Dez 33 Schwielowsee/PM (W.Schreck).

SCHWANZMEISE *Aegithalus caudatus*: Brut: 6 Rev./71 ha Kalktuffgelände am Tegeler Fließ/B (H.Höft, R.Lehmann) – hohe Dichte. Trupps > 20 Ex.: 10.Jan 25 Lauchhammer/OSL (F.Raden) * 21.Jan 21 Sedlitz/OSL (H.Michaelis) * 24.Feb 24 Biesdorfer Berg/B (B.Steinbrecher) * 28.Mär 75 Groß Neuendorf/MOL (M&RF) * 3.Nov 30 Angermünder Teiche (S.Lüdtke) * 12.Nov 24 Schlepziger Teiche (HH) * 25.Nov 26 Altlandsberg/MOL (B.Steinbrecher) * 9.Dez 40 Müggelsee (BR).

WALDLAUBSÄNGER *Phylloscopus sibilatrix*: Brut: 27 Rev./89 ha Plänterwald/B (A.Kormannshaus) * 25 Rev./300 ha TÜP Altranft/MOL (MF). Erstbeob.: 17.Apr 1 Nudow/PM (W.Mädlow) * 18.Apr 1 Seddinsee/B (L.Gelbicke) * 19.Apr 1 Lauchhammer/OSL (T.Schneider). Letztbeob.: 25.Aug 1 Bliesdorf/MOL (MF) * 1.Sep 1 Tempelhof/B (BR) * 3.Sep 1 Ziltendorfer Nied. (C.Pohl).

FITIS *Phylloscopus trochilus*: Brut: 52 Rev./412 ha Kiefernforst bei Drahendorf/LOS (HH) * 48 Rev./300 ha Hobrechtsfelder Wald/B (R.Lehmann). Erstbeob.: 27.Mär 1 sing. bei Lübben/LDS (L.Balke) * 28.Mär 1 sing. Hinzdorf/PR (S.Jansen) * 29.Mär 2 Felchowsee/UM (WD) und 1 sing. Senftenberger See (T.Schneider). Letztbeob.: 1.Okt 2 Marienfelde/B (L.Gelbicke) * 5.Okt je 1 Mühlenbecker Teiche/BAR (A.Kormannshaus, BR) und Stolper Feld/OHV (K.Lüddecke).

ZILPZALP *Phylloscopus collybita*: Brut: 38 Rev./71 ha Kalktuffgelände am Tegeler Fließ/B (H.Höft, R.Lehmann) – hohe Dichte. Verspätete Erstbeob.: 26.Mär 1 Kleinkoschen/OSL (T.Schneider) * 27.Mär 1 Hinzdorf/PR (S.Jansen), 1 Schraden/EE (I.Erler) und 2 Holbeck/PM (I.Richter). Letztbeob.: 27.Okt 1 Rathenow/HVL (T.Langgemach) * 28.Okt 1 Gülper See (W.Schreck) * 9.Nov 1 frische Rupfung Stücken/PM (L.Kalbe). Winter: 27.Dez 1 Stücken/PM (L.Kalbe).

GELBBRAUENLAUBSÄNGER *Phylloscopus inornatus*: Erneut eine Beob.: 22.Okt 1 Schlepziger Teiche (T.Noah) – 11. Nachweis, AKBB anerkannt. Nachtrag: 19.Okt 2005 1 Schwedt/UM (JM), DSK anerkannt.

GRÜNLAUBSÄNGER *Phylloscopus trochiloides*: Eine Beob.: 28.Mai-23.Jun 1 sing. Viktoriapark/B (H.Schielzeth u. a.), AKBB anerkannt.

FELDSCHWIRL *Locustella naevia*: Brut: 23 Rev. auf 26,7 km Neiße Sacro-Pusack/SPN, davon 5 auf deutscher Seite (D.Kalina). Erstbeob.: 22.Apr 2 sing. Steigsee-Ruhlsdorfer See/MOL (H.Türschmann) * 24.Apr je 1 sing. Dossenied./HVL (J.Seeger, S.Clausner) und Lauchhammer/OSL (T.Schneider, I.Erler). Letztbeob.: 21.Sep/1.Okt je 1 Alte Spreemündung (HH).

SCHLAGSCHWIRL *Locustella fluviatilis*: Brut: 6 Rev. auf 7 km Salveytal Gartz-Tantow/UM (H.-J.Haferland). Erstbeob.: 28.Apr 1 sing. Koppatz/SPN (V.Löschner) – sehr früher Nachweis * 5.Mai 1 sing. Schwarzheide-Ost/OSL (T.Schneider) * 9.Mai 1 sing. Genschmar/MOL (HH). Letztbeob.: 21.Jul 1 sing. Kappe/OHV (T.Langgemach).

ROHRSCHWIRL *Locustella luscinioides*: Erstbeob.: 7.Apr 1 sing. Alte Spreemündung (HH) * 15.Apr 1 sing. Pritzerber See/PM (TR). Letztbeob.: 1.Okt 1 Alte Spreemündung (HH) * 3.Okt 1 Nieplitznied. Stangenhagen/TF (BR).

SEGGENROHRSÄNGER *Acrocephalus paludicola*: Brut: Im FIB Unteres Odertal wurden 5 sing. M und zwei erfolgreiche Bruten registriert (OAG Uckermark, A.Pataki, RYSLAVY 2009). Wegzug: 29.Jul 1 ad. M beringt Alte Spreemündung (HH), AKBB anerkannt. Korrektur: 2005 im FIB Unteres Odertal Ende Mai 9 synchron singende M (J. Bellebaum, entgegen RYSLAVY 2009).

SCHILFROHRSÄNGER *Acrocephalus schoenobaenus*: Erstbeob.: 15.Apr 1 sing. Alte Spreemündung (HH) * 17.Apr 1 sing. Feuchtwiesen SE Lübben (B.&S.Schuster) * 20.Apr 1 sing. FIB Unteres Odertal (M.Müller). Letztbeob.: 21.Sep/1. Okt je 1 Alte Spreemündung (HH).

SUMPFROHRSÄNGER *Acrocephalus palustris*: Brut: 139 Rev. auf 26,7 km Neiße Sacro-Pusack/SPN, davon 79 auf deutscher Seite (D.Kalina). Erstbeob.: 25.Apr 1 sing. Blankensee (L.Kalbe) * 2.Mai 2 sing. Bützer/HVL (Rathsfeld) * 3.Mai 1 sing. Oderwiesen Neuzelle/LOS (HH). Letztbeob.: 12.Sep 4 Köppchensee/B (F.Sieste) * 21.Sep 1 dj. beringt Alte Spreemündung (HH).

TEICHROHRSÄNGER *Acrocephalus scirpaceus*: Brut: 54 Rev. auf 5 km Ucker zwischen Ober-/Unter-Uckersee/UM (K.Eilmes, S.Hundrieser). Erstbeob.: 18.Apr 1 Kiessee Arkenberge/B (H.Höft) * 19.Apr 1 sing. Felchowsee/UM (WD) * 20.Apr 2 sing. Alte Spreemündung (HH). Letztbeob.: 4.Okt 1 Unterhavel Tiefhorn/B (K.Lüddecke) * 8.Okt je 1 Flughafensee/B (F.Sieste) und Wulfersdorfer Teiche/LOS (HH).

DROSSELROHRSÄNGER *Acrocephalus arundinaceus*: Brut: 68 Rev. auf 26,7 km Neiße Sacro-Pusack/SPN, davon 45 auf deutscher Seite (D.Kalina) * 14 Rev. auf 6,5 km Schwarze Elster bei Plessa/EE (I.Erler) * 18 Rev. Wulfersdorfer Teiche/LOS (HH). Erstbeob.: 18.Apr 1 sing. Bärenbrücker Teiche/SPN (B.&S.Schuster) * 19.Apr je 1 sing. Ketzür/PM (TR) und Pfaueninsel/B (K.Witt). Letztbeob.: 30.Sep 1 Rietzer See-Streng (T.Dürr, HH u. a.) * 1.Okt 2 dj. Alte Spreemündung (HH).

GELBSPÖTTER *Hippolais icterina*: Brut: 21 Rev./300 ha Hobrechtsfelder Wald/B (R.Lehmann). Erstbeob.: 6.Mai 1 sing. Riesefeld Nauen/HVL (HH, M.Albrecht) * 8.Mai 2 sing. Abbendorf/PR (S.Jansen) * 9.Mai 1 sing. Lindenau/OSL (T.Schneider). Letztbeob.: 21.Aug 1 Unterhavel Tiefhorn/B (K.Lüddecke) * 1.Sep 1 Bliesdorf/MOL (MF).

MÖNCHSGRASMÜCKE *Sylvia atricapilla*: Brut: 56 Rev./71 ha Kalktuffgelände am Tegeler Fließ/B (H.Höft, R.Lehmann) * 50 Rev./89 ha Plänterwald/B (A.Kormannshaus). Späte Erstbeob.: 1.Apr 1 sing. Fabeckstr./B (K.Witt) * 2.Apr 5 sing. in 5 Gebieten (S.Brehme, HH, RZ). Letztbeob.: 8.Nov 1 W Wuhletal/B (B.Steinbrecher) * 18.Nov 1 M Waldmeisterstr./B (Batchelder) * 29.Nov 1 M Joachimsthal/BAR (R.Flath). Winter: 19.-29.Jan 1 W Schwedt/UM (R.&H.Gille) * 22.Jan 2 W Potsdam/P (H.-J.Paepke) * 25./26.Jan 1 M Eisenhüttenstadt/LOS (G.Schulze) * 23.Dez 1 W Botanischer Garten/B (K.Witt) * 30.Dez 1 M Lychen/UM (R.Nessing).

GARTENGRASMÜCKE *Sylvia borin*: Brut: 26 Rev./300 ha Hobrechtsfelder Wald/B (R.Lehmann) * 18 Rev./71 ha Kalktuffgelände am Tegeler Fließ/B (H.Höft, R.Lehmann). Erstbeob.: 22.Apr 1 sing. Grünwalder Lauch/OSL (T.Schneider, I.Erler) * 23.Apr 1 sing. Grunewald/B (S.Schattling) * 25.Apr 1 sing. Strausberg/MOL (D.Radomski). Letztbeob.: 21.Sep 1 Alte Spreemündung (HH) * 28.Sep 1 Schlepziger Teiche (HH) * 5.Okt 1 Mühlenbecker Teiche/BAR (A.Kormannshaus, BR).

SPERBERGRASMÜCKE *Sylvia nisoria*: Brut: 20 Rev./20 km² TÜP Jüterbog-Ost/TF (S.Oehlschlaeger, TR) * 33 Rev./27 km² SPA Lausitzer Bergbaufolgelandschaft/EE-OSL (F.Raden) * 18 Rev./300 ha Hobrechtsfelder Wald/B (R.Lehmann). Erstbeob.: 6.Mai 1 sing. Döberitzer Heide/HVL (HH, M.Albrecht) * 7.Mai 1 sing. Stücken/PM (L.Kalbe) * 10.Mai 1 Lichterfeld/EE (T.Schneider). Letztbeob.: 16.Aug 1 Sonnenburg/MOL (MF) * 27.Aug 1 Zachow/HVL (M.Löschau).

KLAPPERGRASMÜCKE *Sylvia curruca*: Erstbeob.: 9.Apr 1 sing. Rathenow/HVL (A.Kabus) * 10.Apr 1 sing. Nahmitzer Damm/B (L.Gelbicke) * 12.Apr 1 sing. Kleingartenanlage Bielefeld/B (O.Häusler). Letztbeob.: 24.Sep je 1 Ziltendorfer Nied. (C.Pohl) und Tegeler Fließ/B (W.Schreck) * 29.Sep 1 Bliesdorf/MOL (MF) * 8.Okt 1 Schwarzheide/OSL (T.Schneider) * 22.Nov 1 Mühlenbecker Teiche/BAR (C.&P.Pakull) – sehr späte Feststellung.

DORNGRASMÜCKE *Sylvia communis*: Brut: 18 Rev./31 ha Eichepark/B (O.Häusler) * 29 Rev./49 ha Freizeitpark Marienfelde/B (L.Gelbicke) – hohe Dichten * 114 Rev. auf 26,7 km Neiße Sacro-Pusack/SPN, davon 40 auf deutscher Seite (D.Kalina). Erstbeob.: 20.Apr 1 sing. Boxberger Str./B (O.Häusler) * 22.Apr 7 Ex. in 4 Gebieten (B.Schonert; I.Erler, T.Schneider; MF; HH). Letztbeob.: 11.Sep 1 Stolper Feld/OHV (K.Lüddecke) * 17.Sep 4 Klärwerk Eiche/BAR (R.Schirmeister).

WINTERGOLDHÄHNCHEN *Regulus regulus*: Trupps ab 20 Ex.: 8.Jan 25 Bützer Berg/HVL (H.Binder) * 22.Jan 22 Talsperre Spremberg (RB) * 10.Feb 30 Bliesdorf/MOL (RF) * 11.Feb 30 Wildenbruch/TF (L.Kalbe) * 3.Mär 20 Strandbad Templin/P (K.Siems) * 28.Okt 40 Gülper See (W.Schreck).

SOMMERGOLDHÄHNCHEN *Regulus ignicapillus*: Erstbeob.: 18.Mär 1 M Mühlenbecker Teiche/BAR (C.&P.Pakull) * 20.Mär 1 Unterhavel Tiefhorn/B (K.Lüddecke) * 29.Mär 1 sing. Senftenberg/OSL (T.Schneider). Letztbeob.: 9.Okt 1 Hennigsdorfer Wiesen/OHV (W.Schreck) * 30.Okt 1 Dahlem/B (K.Witt) * 31.Okt 1 Schlepziger Teiche (HH). Winter: 1./2.Jan 2 M Waldsiedersdorfer Teiche/MOL (J.Hoffmann) * 10.Jan 1 M Steglitz/B (BR) * 1.Feb 1 M Hinzdorf/PR (S.Jansen) * 11.Feb 2 Gatower Havel/B (E.Stix) * 21.Feb 1 M Tempelhof/B (BR).

SEIDENSCHWANZ *Bombycilla garrulus*: Der sehr starke Einflug seit dem Herbst des Vorjahres setzte sich im ersten Halbjahr mit 17563 Ex. bei 402 Beob. (Wertung der Monatsmax. je Gebiet) weiter fort. 33 Mal wurden Trupps ab 100 Vögel registriert, dabei 9 Beob. ab 200 Ex.: 7.-13.Jan 300, 17.Feb 350 Bliesdorf/MOL (M&RF) * 15.Jan 200 Luckau/LDS (J.Illig) * 22.Jan 230 Beeskow/LOS (HH) * 16.Feb 420 Bergen/LDS (H.Donath) * 18.Feb 280 Holstweg/B (E.Stix) * 20.Feb 400 Thielallee/B (D.Westphahl) * 18.Mär 200 Babelsberg/P (W.Mädlow) * 14.Apr 270 Oderberg/BAR (M.Müller). Späte Letztbeob.: 1.Mai 5 Blasdorf/LDS (H.Deutschmann) * 2.Mai 50 Wriezen/MOL (SF) * 5.Mai 1 dz. Drahendorf/LOS (HH) * 8.Mai 2 Wriezen/MOL (SF). Wegzug, Erstbeob.: 2.Nov 4 Drahendorf/LOS (S.Hilgenfeld) * 10.Nov 4 Batzlow/MOL (O.Büxler) und 2 Neukölln/B (A.Kormannshaus, S.Urmoneit). Nur sehr schwacher Einflug im zweiten Halbjahr mit 422 Ex. bei 28 Beob., max.: 19.Dez 27 Altgalow/UM (I.Kaphus) * 30.Dez 64 Babelsberg/P (B.Jahnke).

Monatliche Verteilung von n = 17985 Ex.

	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
Bb Ex.	5396	5670	3211	3228	58	-	-	-	-	-	37	385

KLEIBER *Sitta europaea*: Brut: 15 Rev./71 ha Kalktuffgelände am Tegeler Fließ/B (H.Höft, R.Lehmann) * 20 Rev./89 ha Plänterwald/B (A.Kormannshaus).

WALDBAUMLÄUFER *Certhia familiaris*: Brut: 6 Rev./412 ha Kiefernforst bei Drahendorf/LOS (HH).

GARTENBAUMLÄUFER *Certhia brachydactyla*: Brut: 10 Rev./71 ha Kalktuffgelände am Tegeler Fließ/B (H.Höft, R.Lehmann) * 12 Rev./89 ha Plänterwald/B (A.Kormannshaus).

ZAUNKÖNIG *Troglodytes troglodytes*: Brut: 56 Rev./71 ha Kalktuffgelände am Tegeler Fließ/B (H.Höft, R.Lehmann) – sehr hohe Dichte.

STAR *Sturnus vulgaris*: Schlafplätze und Ans. ab 10000 Ex.: 22.Jul 10400 Tagebau Welzow-Süd/SPN (RB) * 12.Sep 15000 SP Lanke/UM (HH) * 16.Sep 10000 Ortwig/MOL (SF) * 8.Okt 11000 SP Alte Spreemündung (HH) * 16.Okt 15000 SP Moorlinse Buch/B (K.Witt, C.&W.Otto) * 21.Okt 28750 SP Grünwalde/OSL (I.Erler). Winter (Jan, Dez), Ans. ab 300 Ex.: 3.Jan 550 Marienfelde/B (L.Gelbicke) * 16.Jan 700 SP Kraftwerk Jänschwalde/SPN (RZ, H.Glode) * 22./31.Dez 1100 SP Beeskow/LOS (HH) * 24.Dez 430 Alte Spreemündung (HH) * 28.Dez 700 Leibchel/LDS (HH).

WASSERAMSEL *Cinclus cinclus*: Im ersten Halbjahr 13 Ex.: 3.Jan 1 Potzlowfließ Menz/OHV (P.Sömmer) und 1 Hermersdorf/MOL (B.Lange) * 4.Jan 1 Thiesorter Mühle/UM (P.Sömmer) * 9.Jan 1 Kümmernitz Helle/PR (TR) und 1 Ziehtener Mühle/UM (HH) * 9./14.Jan 2 Perleberg/PR und 1 Telschow/PR (TR, HH) * 10.Jan 1 Linowbach/UM (N.Bukowsky) * 11.Jan 1 Güldendorf/FF (D.Wegner) * Jan 1 Döllnfließ/OHV (Naturwacht) * 2./10.Mär 1 Nieplitz Stangenhagen/TF (L.Kalbe) * 5.-14.Apr 1 Berste Gersdorf/Kasel-Golzig/LDS (R.Schulze; P.Schonert). Im zweiten Halbjahr 9 Ex.: 7.-10.Nov 1 Kunsterspring/OPR (K.Daniels) * 18.Nov-16.Dez 1 Wolfshagen/PR (TR, T.Hellwig, HH) * 19./23.Nov 1 Ziehtener Mühle/UM (HH) * 24.Nov 1 Küstrinchen/UM (P.Sömmer) * 3.Dez 1 Schlatbach Groß Linde/PR (TR, T.Hellwig) * 13.-24.Dez 1 Rheinshagen-Zechow/OPR (TR; P.Sömmer) * 15./16.Dez 1 Pritzhagener Mühle/MOL (HH; M.Albrecht) * 21.Dez 1 Altthymen/UM (P.Sömmer) * 27.Dez 1 Gräfenbrücker Mühle/BAR (TR, HH).

MISTELDROSSEL *Turdus viscivorus*: Brut: 17 Rev./2330 ha SPA Zschornoer Heide/SPN (RB, R.Möckel, W.Hansel, F.Neumann) * 2 Rev./412 ha Kiefernforst bei Drahendorf/LOS (HH). Trupps ab 15 Ex.: 21.Jan 26 Frauendorf/OSL (T.Schneider) * 10.Apr 17 Drachhausen/SPN (H.Deutschmann) * 2.Jun 18 Zschornoer Wald/SPN (W.Hansel) * 14.Okt 20 Gartzter Bruch/UM (D.Krummholz) * 10.Dez 22 Selchow/LOS (HH) * 29.Dez 100 Frauendorf/OSL (T.Schneider) – großer Trupp. Wegzug, max.: 9.Okt 36 dz. Babelsberg/P (K.Steiof) und 26 dz. Blankensee (BR).

RINGDROSSEL *Turdus torquatus*: Heimzug, 12 Ex. bei 10 Beob.: 9. Apr 1 M Lindenberg/LOS (HH) * 15. Apr 1 M Stolper Feld/OHV (C.Pohl) * 19. Apr 2 Rhinow/HVL (M.Miethke) * 22. Apr 1 M Groß Neuendorf/MOL (M&RF), 1 M Parforceheide/P (M.Pohl) und 1 M Tagebau Welzow-Süd/SPN (RB) * 23. Apr 1 M + 1 W Tagebau Meuro/OSL (T.Schneider, H.Michaelis) * 25. Apr 1 M, 26. Apr 1 W Flughafensee/B (M.Semisch, F.Sieste) * 2. Mai 1 Tagebau Meuro/OSL (T.Schneider). Wegzug, eine Beob.: 6. Okt 1 Neuzeller Wiesen/LOS (C.Pohl).




Abb. 12: Jahressummen der gemeldeten Ringdrosseln 1997-2006 (n=135 Ex.).

Fig. 12: Annual recorded totals of Ring Ouzel from 1997 to 2006 (n=135 ind.).

AMSEL *Turdus merula*: Brut: 61 Rev./26,8 ha Heinrich-Laehr-Park/B (K.Witt) – hohe Dichte. Truppmax.: 6. Okt 12 Potsdam/P (TR) * 16. Nov 15 Angermünder Teiche/UM (HH).

WACHOLDERDROSSEL *Turdus pilaris*: Winter, Heimzug, Ans. ab 1000 Ex.: 10. Jan 10500 Marquardt/PM (TR; Ryslavý & Langgemach 2006) – bisher größte Winterkonzentration * 13. Jan 1300, 29. Mär 1500 FIB Unteres Odertal (WD; D.Krummholz) * 16. Jan 2500 Tagebau Welzow-Süd/SPN (W.Hansel) * 11. Apr 2300 Randowbruch/UM (U.Kraatz). Wegzug, Ans. ab 500 Ex.: 13. Dez 1500 Randow-Welse Bruch/UM (JM) * 31. Dez 500 Groß Kölpin/UM (B.Blahy).

SINGDROSSEL *Turdus philomelos*: Brut: 16 Rev./71 ha Kalktuffgelände am Tegeler Fließ/B (H.Höft, R.Lehmann) * 30 Rev./89 ha Plänterwald/B (A.Kormannshaus) – hohe Dichte. Erstbeob.: 4. Mär 10 Stücken/PM (L.Kalbe) * 7. Mär 1 Lauchhammer/OSL (T.Schneider) * 12. Mär 1 Glowe/LOS (HH). Heimzug, Trupps > 30 Ex.: 1. Apr 60 Briesen/LOS (B.Steinbrecher) * 13. Apr 60 Kossenblatt/LOS (HH). Wegzug, Zug und Rast ab 30 Ex.: 2. Okt 65 dz., 10. Okt 40 dz. Babelsberg/P (K.Steiof) * 5. Okt 66 dz. Stolper Feld/OHV (A.Kormannshaus, S.Urmoneit, BR) und 64 dz. Teufelsberg/B (K.Lüddecke) * 15. Okt 33 Alte Spreemündung (HH). Letztbeob.: 26. Nov 1 Botanischer Garten/B (K.Witt) * 28. Nov 1 Unteres Odertal Friedrichsthal (WD). Winter: 10. Jan 1 Biehlen/OSL (T.Schneider) * 21. Dez 1 Senftenberg/OSL (T.Schneider).

ROTDROSSEL *Turdus iliacus*: Sehr schwacher Heimzug, nur zwei Ans. ab 500 Ex.: 29. Mär 600 FIB Unteres Odertal (D.Krummholz) * 12. Apr 500 Randow-Welse Bruch/UM (JM). Heimzug, Letztbeob.: 27. Apr 1 Lübbenau/OSL (S.Brehme) * 30. Apr 1 Botanischer Garten/B (K.Witt) * 2. Mai 1 sing. Linumer Teiche (K.Lüddecke) und 1 Fauler See Müncheberg/MOL (A.Kozinski). Späte Wegzug, Erstbeob.: 5. Okt 1 dz. Streitberg/LOS (HH) * 6. Okt 1 Joachimsthal/BAR (R.Flath). Wegzug, max.: 8. Nov 150 Buckower Ring/B (B.Steinbrecher). Winter: Im Jan 30 Ex. bei 6 Beob. und im Dez 42 Ex.

GRAUSCHNÄPPER *Muscicapa striata*: Brut: 21 Rev./71 ha Kalktuffgelände am Tegeler Fließ/B (H.Höft, R.Lehmann) * 14 Rev./89 ha Plänterwald/B (A.Kormannshaus) – hohe Dichten. Erstbeob.: 26. Apr 1 Osdorfer Str./B (L.Gelbicke) * 2. Mai 1 Wriezen/MOL (SF) * 3. Mai 1 Beeskow/LOS (HH). Wegzug, Trupp: 27. Aug 12 Gatower Rieselfeld/B (W.Schreck). Letztbeob.: 21. Sep 1 Ortrand/OSL (T.Schneider) * 23. Sep 1 Altfriedländer Teiche (H&MH) * 25. Sep 1 Tempelhof/B (BR).

ZWERGSCHNÄPPER *Ficedula parva*: Brut: 23 Rev./87 km² SPA Stechlin/OPR-OHV (B.Ewert, T.Kirschey, H.-J. Gerndt, K.-H. Jaensch). Erstbeob.: 4. Mai 1 ad. M Bronkow/OSL (F.Raden) * 10. Mai 1 sing. Genschmar/MOL (M&RF). Abseits des regulären Vorkommensgebietes: 2 Rev. Neißehang im NSG Zerna/SPN (D.Kalina).

TRAUERSCHNÄPPER *Ficedula hypoleuca*: Brut: 64 Rev./400 ha Grunewald/B (H.-J. Deppe). Erstbeob.: 13. Apr 1 Deponie Wannsee/B (K.Lüddecke) * 15. Apr je 1 M Talsperre Spremberg (RB) und Wendisch Rietz/LOS (HH). Letztbeob.: 14. Sep 1 Tempelhof/B (BR) * 16. Sep 2 Siemensdamm/B (C.Pohl) * 18. Sep 1 Lauchhammer/OSL (T.Schneider).

HALSBANDSCHNÄPPER *Ficedula albicollis*: Eine Beob.: 9. Mai 1 ad. M Oderdeich bei Reitwein/MOL (HH) – 12. Nachweis. AKBB anerkannt.

STEINRÖTEL *Monticola saxatilis*: Nachtrag: 10. Mai 2002 1 M TÜP Jüterbog-Ost/TF (R. Baier, I. Rödel), DSK: anerkannt. Nach einer nicht dokumentierten Meldung von 1951 erster anerkannter Nachweis für Brandenburg.

BRAUNKEHLCHEN *Saxicola rubetra*: Brut: 22 Rev./90 ha Reiersdorfer Seebruch/UM (R. Flath) * 19 Rev./50 ha bei Groß Schönebeck/BAR (R. Flath) – hohe Dichten. Erstbeob.: 10. Apr 1 M Eiche/BAR (A. Ratsch), 2 Döbberick/SPN (H. Deutschmann) und 1 Tagebau Meuro/OSL (T. Schneider). Heimzug, Ans. ab 20 Ex.: 24. Apr 32 bei Finsterwalde/EE (F. Raden) * 5. Mai 20 Gatower Flugplatz/B (E. Wolf) * 9. Mai 22 Machnow/MOL (B. Schonert). Wegzug, Ans. > 20 Ex.: 20. Aug 22 Kläranlage Eiche/BAR (R. Schirmeister) * 25. Aug 47 Kahla/OSL (I. Erler) * 28. Aug 23 Rieselfeld Karolinenhöhe-West/P (E. Wolf) * 31. Aug 33 Gatower Flugplatz/B (E. Wolf) * 2. Sep 231 Tagebau Welzow-Süd/SPN (Beschow 2007) * 6. Sep 45 Neuzeller Wiesen/LOS (C. Pohl). Letztbeob.: 7. Okt 1 Lindenau/OSL (T. Schneider) * 9. Okt 1 Tagebau Welzow-Süd/SPN (RB) * 10. Okt 1 Eiche/BAR (O. Häusler).

SCHWARZKEHLCHEN *Saxicola rubicola*: Brut: in Berlin 24 Rev. (BOA 2007b) * 6 BP TÜP Jüterbog-Ost/TF (TR, S. Oehlschlaeger) * 7 BP Kippen Klettwitz-Kleinleipisch/OSL-EE (T. Schneider, F. Raden). Erstbeob.: 19. Mär 1 M Grieben/SPN (RZ) * 23. Mär 1 W Lichterfeld/EE (T. Schneider) und 1 M Stolper Feld/OHV (A. Kormannshaus, S. Urmoneit). Wegzug, Ans. ab 10 Ex.: 27. Aug 19, 9. Okt 12 Tagebau Welzow-Süd/SPN (RB). Letztbeob.: 26. Okt 1 Gatower Flugplatz/B (E. Wolf) * 27. Okt 1 Falkenberger Rieselfeld/B (B. Schonert) * 29. Okt 1 Ruhland/OSL (T. Schneider). Winter: 24. Dez 1 Stolper Feld/OHV (C. Pohl) – vierter Winternachweis.

ROTKEHLCHEN *Erithacus rubecula*: Brut: 28 Rev./71 ha Kalktuffgelände am Tegeler Fließ/B (H. Höft, R. Lehmann) * 33 Rev./89 ha Plänterwald/B (A. Kormannshaus). Wegzug, Gebietsmax.: 8. Okt 56 Welsebruch Stendell/UM (U. Kraatz) * 15. Okt 23 Wuhletal/B (H. Höft) * 16. Nov 16 Angermünder Teiche (HH).

SPROSSER *Luscinia luscinia*: Brut: 14 Rev./520 ha Garnischpolder Sydowswiese/MOL (MF; HH). Frühe Erstbeob.: 17. Apr 1 sing. Borcheltsbusch/LDS (P. Schonert) * 22. Apr 2 sing. Schwedt/UM (JM) * 24. Apr 1 Dossenied./HVL (J. Seeger, S. Clausner).



Abb. 13: Braunkehlchen, Lüdersdorf/TF, Juni 2006. Foto: W. Suckow.

Fig. 13: Whinchat, Lüdersdorf/TF, June 2006.

NACHTIGALL *Luscinia megarhynchos*: Brut: 30 Rev./300 ha Hobrechtsfelder Wald/B (R.Lehmann) * 52 Rev. auf 26,7 km Neiße Sacro-Pusack/SPN (D.Kalina). Erstbeob.: 13.Apr 1 sing. Deponie Wannsee/B (K.Lüddecke) * 14.Apr 5 sing. bei 4 Beob. (N.Brunkow, H.Deutschmann, L.Gelbicke, Köhler). Letztbeob.: 2.Sep 1 Alte Spreemündung (HH) * 10.Sep 1 Gülper See (W.Schreck) * 11.Sep 1 Demnitz/LOS (B.Steinbrecher).

BLAUKEHLCHEN *Luscinia svecica*: Brut: In Brandenburg wurden in potenziellen Brutgebieten 68 sing. M gezählt (RYSLAVY 2009). Erstbeob.: 15.Apr 1 sing. Havel Pritzerbe/PM (TR) * 16.Apr 2 sing. Rietzer See (D.Ferus). Letztbeob.: 13.Sep 1 dj. M Gülper See (H.Kasper) * 21.Sep 2 dj. M Alte Spreemündung (HH) * 30.Sep 1 dj. W Rietzer See-Streng (HH, T.Dürr u. a.).

HAUSROTSCHWANZ *Phoenicurus ochruros*: Erstbeob.: 7.Mär 1 M Lehnitz/OHV (Krummel) * 12.Mär 1 M Bahnhof Grunewald/B (O.Häusler) * 13.Mär 1 Bruchmühle/MOL (H.Türschmann). Wegzug, max. Ans.: 3.Okt 34 Kläranlage Eiche/BAR (R.Schirmeister). Letztbeob.: 30.Okt je 1 Babelsberg/P (K.Steiof) und Tagebau Meuro/OSL (I.Erler). Winter (Jan, Feb, Dez): Im Jan/Feb 6 Ex. bei 4 Beob. in Berlin (BOA 2007a) und weitere 6 Ex. bei 6 Beob. in Brandenburg. Im Dez 9 Ex. bei 6 Beob. in Berlin (BOA 2007a) und in Brandenburg nur 7./19.Dez 1 M Babelsberg/P (T.Tennhardt) * 9.Dez 1 M Lauchhammer/OSL (T.Schneider).

GARTENROTSCHWANZ *Phoenicurus phoenicurus*: Brut: 39 Rev./32 ha Kleingärten Steglitz-Zehlendorf/B (K.Witt) * 27 Rev./40 ha Kleingärten Neukölln/B (L.Gelbicke) – sehr hohe Dichten. Erstbeob.: 28.Mär 1 Byhleguhrer See/LDS (H.Deutschmann) * 29.Mär 3 Ex. in 3 Gebieten (S.Jansen, R.Hingst, Thrun). Letztbeob.: 1.Okt 1 Gülper See (BR, K.Urban) * 9.Okt je 1 Gatower Flugplatz/B (E.Wolf) und Ahrensfelder Berg/B (B.Schonert) * 15.Okt 1 Bliesdorf/MOL (MF). Hybrid: 21.Mai/9.Jun 1 M Hybrid mit Hausrotschwanz, erfolgreiche Brut mit Hausrotschwanz-W Elstal/HVL (K.Thiele, DÜRR 2007).

STEINSCHMÄTZER *Oenanthe oenanthe*: Brut: 14 Rev./2718 ha SPA Lausitzer Bergbaufolgelandschaft/EE-OSL (F.Raden). Heimzug, Erstbeob.: 27.Mär 1 M Pankow/B (Becker) * 28.Mär 2 Lichterfeld/EE (T.Schneider). Ans. ab 10 Ex.: 1.Apr 12 Kippe Kleinleipisch/EE (F.Raden) * 10.Apr 15 Gatower Flugplatz/B (E.Wolf) * 6.Mai 12 bei Frankenfelde/MOL (A.Koszinski) und 14 Döberitzer Heide/HVL (HH, M.Albrecht) * 8.Mai 10 Legde/PR (S.Jansen) * 16.Mai 13 Stolper Feld/OHV (K.Lüddecke). Wegzug, Gebietsmax. ab 10 Ex.: 2./17.Sep je 66 Tagebau Welzow-Süd/SPN (RB) * 5.Sep 48 Lieberoser Heide-Wüste/LDS (H.Deutschmann, A.Schmidt) * 6.Sep 13 Neuzeller Wiesen/LOS (C.Pohl) * 10.Sep 19 bei Gülpe/HVL (W.Schreck). Letztbeob.: 9.Okt 7 Ex. bei 4 Beob. (K.Lüddecke; A.Kormannshaus, S.Urmoneit; M.Prochnow, BR; RB) * 21.Okt 1 Tagebau Meuro/OSL (T.Schneider).

HECKENBRAUNELLE *Prunella modularis*: Brut: 12 Rev./14 ha Friedhof Blankenfelder Str./B (W.Otto) – hohe lokale Dichte * 7 Rev./300 ha Hobrechtsfelder Wald/B (R.Lehmann) * 8 Rev./412 ha Kiefernforst bei Drahendorf/LOS (HH). Wegzug, max.: 21.Sep 38 dz., 9.Okt 28 dz. Neukölln/B (A.Kormannshaus, S.Urmoneit). Winter (Jan, Dez): Im Jan in Berlin 7 Ex. bei 6 Beob. (BOA 2007a) und in Brandenburg nur 11./23.Jan 1 Ketzin/HVL (M.Jurke). Im Dez Meldung von 9 Ex. aus Berlin (BOA 2007a) und 6 Ex. aus Brandenburg (M.Pohl, T.Schneider; HH).

HAUSSPERLING *Passer domesticus*: Trupps ab 200 Ex.: 1.Jan 230, 22.Aug 250 Beeskow/LOS (HH) * 16.Aug 300 Crussow/UM (JM). Hybrid: 22.Apr-10.Jul 1 M Hybrid mit Feldsperling, erfolgreiche Bruten mit Feldsperling-W wie bereits im Jahr 2005 Ketzin/HVL (JURKE 2007) * 30.Jul 1 Hybrid mit Feldsperling Gülper See (W.Schreck).

FELDSPERLING *Passer montanus*: Trupps ab 300 Ex.: 13.Jan 300 Ranzig/LOS (HH) * 12.Feb 300 Ziltendorfer Nied. (C.Pohl) * 9.Aug 300 Osdorfer Felder/TF (K.Witt) * 2.Sep 450 Alte Spreemündung (HH) * 30.Sep 860 SP Rietzer See-Streng (HH, T.Dürr, M.Jurke) * 18.Dez 300 Biesenbrow/UM (JM) * 22.Dez 300 Herzberg/LOS (HH) * 23.Dez 450 Zollchow/UM (HH).

SPORNPIEPER *Anthus richardi*: Nachtrag: 7.Mai 2002 1 Gülpe/HVL (J.O.Kriegs, H.Heuwinkel, V.Hartmann u.a.), DSK: anerkannt. 5. Nachweis.

BRACHPIEPER *Anthus campestris*: Brut: 8 Rev./8970 ha SPA TÜP Jüterbog-Ost/TF (S.Oehlschlaeger, TR) * 33 Rev./2718 ha SPA Lausitzer Bergbaufolgelandschaft/EE-OSL (F.Raden). Erstbeob.: 9.Apr 1 TÜP Jüterbog-West/TF (TR) * 10.Apr je 1 NSG Grünhaus/EE (F.Raden) und Tagebau Meuro/OSL (T.Schneider). Wegzug, Ans.: 27.Aug 13 Tagebau Welzow-Süd/SPN (RB). Letztbeob.: 11.Sep 1 Stolper Feld/OHV (K.Lüddecke) * 17.Sep 1 Lichterfeld/EE (T.Schneider) und 2 Tagebau Welzow-Süd/SPN (RB).

BAUMPIEPER *Anthus trivialis*: Brut: 111 Rev./300 ha Hobrechtsfelder Wald/B (R.Lehmann) – außergewöhnlich hohe Dichte * 18 Rev./412 ha Kiefernforst bei Drahendorf/LOS (HH). Erstbeob.: 1.Apr je 1 sing. Saarmund/PM (W.Mädlow) und Hobrechtsfelder Wald/B (R.Lehmann) * 2.Apr 1 sing. Grunewalde/OSL (T.Schneider). Wegzug, max.: 24.Aug 28 dz. Neubrück/LOS (HH) * 9.Sep 42 dz. Rietzer See-Streng (HH). Letztbeob.: 8.Okt 1 dz. Tagebau Meuro/OSL (I.Erler) * 10.Okt 1 dz. Deponie Schönerlinde/BAR (W.Schreck) * 11.Okt 1 Tagebau Welzow-Süd/SPN (RB).

WIESENPIEPER *Anthus pratensis*: Heimzug, Ans. ab 50 Ex.: 2. Apr 100 Crussow/UM (H.-J. Haferland) * 14. Apr 50 dz. TÜP Jüterbog-West/TF (TR). Wegzug, Zug und Ans. ab 100 Ex.: 2. Sep 100 Unteres Odertal Gartz (H.-J. Haferland) * 14. Sep 200 Randow-Bruch/UM (JM) * 5. Okt 144 dz. + 106 rastend Stolper Feld/OHV (A. Kormannshaus, BR) * 6./9. Okt 400 Körzin/PM (BR) * 8. Okt 120 dz. Tempelhof/B (BR) * 9. Okt 102 dz. Blankensee (BR, M. Prochnow). Winter, Ans. ab 30 Ex.: 7. Jan 140 Güstebieser Loose (U. Schroeter) * 8. Jan 30 Schadebeuster/PR (S. Jansen) und 30 Welsebruch bei Kummerow/UM (U. Kraatz) * 16. Jan 34 Havelwiesen Pritzerbe/PM (T. Langgemach) * 13. Dez 50 Randow-Bruch/UM (JM).

ROTKEHLPIEPER *Anthus cervinus*: Heimzug, 3 Ex. bei 3 Beob.: 7. Mai 1 Wiesen Breite/PM (BR) * 8. Mai 1 Manschnow/MOL (M&RF) * 11. Mai 1 dz. Werder/LOS (HH). Wegzug, 5 Ex. bei 5 Beob.: 9. Sep 1 dz. Rietzer See-Streng (HH) * 8. Okt 1 Alt Madlitz/LOS (B. Steinbrecher) * 14. Okt 1 dz. Schwedt/UM (JM) und 1 Wulfersdorfer Teiche/LOS (HH) * 22. Okt 1 Marwitz/OHV (C. Bock).

BERGPIEPER *Anthus spinoletta*: Saisonmax. je Gebiet ab 5 Ex.: 1. Jan 10 Klärwerkableiter Waßmannsdorf/LDS (B. Schonert) * 10. Jan 28 Ziltendorfer Nied. (H. Deutschmann) * 18. Jan 5 Klärwerkableiter Mühlenbecker Teiche/OHV (A. Kormannshaus) * 5. Feb 50 Lenzener Wische/PR (H.-J. Kelm) * 1. Mär 120, 28. Nov 34 FIB Unteres Odertal (WD) * 5. Mär 6 Zachow/HVL (M. Löschau) * 26. Okt 21 Angermünder Teiche (JM) * 12. Nov 58 Schlepziger Teiche (HH). Heimzug, Letztbeob.: 12. Apr 1 Alte Spreemündung (HH) * 14. Apr 8 Havelnied. Parey (T. Langgemach) * 18. Apr 1 Nieplitznied. Zauchwitz (BR, K. Urban). Späte Wegzug, Erstbeob.: 11. Okt 1 Staupitz/EE (T. Schneider) * 12. Okt 1 Klärwerkableiter Mühlenbecker Teiche/OHV (C. & P. Pakull) * 15. Okt 1 Friedländer Teiche/LOS (HH).

STRANDPIEPER *Anthus petrosus*: Eine Beob.: 8./9. Okt 1 Schlepziger Teiche (T. Noah), AKBB anerkannt. Nachträge (DSK: anerkannt): 22. Sep 2003 2 Grimnitzsee (JM) * 11. Apr 2004 1 Schlepziger Teiche (T. Noah).

GEBIRGSSTELZE *Motacilla cinerea*: Brut: 20 BP/200 km² Stadtkreis Frankfurt/FF (J. Becker) * 6 BP/889 km² Berlin (BOA 2007b) * 13 BP an der Berste/LDS, 8 BP an der Dahme/LDS, 7 BP Dahme Prensdorf-Wildau/TF (P. Schonert). Wegzug, Ans. ab 3 Ex.: 23. Aug/19. Nov je 4 Neue Wuhle/B (B. Schonert; H. Höft) * 28. Sep 3 Schlepziger Teiche (HH) * 3. Nov 7 Klärwerkableiter Waßmannsdorf/LDS (A. Kormannshaus). Winter (Jan, Dez): Leichte Zunahme, im Jan 12 Ex. bei 10 Beob. und im Dez 8 Ex. bei 7 Beob. gemeldet.

SCHAFSTELZE *Motacilla flava*: Erstbeob.: 27. Mär 1 Stülpe/TF (I. Richter) * 1. Apr je 1 Gülper See und Dossewiesen Rübehorst (HH). Wegzug, Schlafplätze und Ans. ab 100 Ex.: 20. Jul 270 Pritzerber See/PM (TR) * 5. Aug 300 SP Schiaßer See/TF (W. Mädlow, K. Siems) * 31. Aug 110 Schlepziger Teiche (HH) * 2. Sep 300 Unteres Odertal Gartz (H.-J. Haferland) * 7. Sep 1050 SP Alte Spreemündung (HH). Wegzug, Letztbeob.: 7. Okt 1 Lindenau/OSL (T. Schneider) * 8. Okt 1 Wulfersdorfer Teiche/LOS (HH) * 12. Okt 2 dz. Teufelsberg/B (K. Lüddecke).

MASKENSTELZE *Motacilla feldegg*: Korrektur: Die Beobachtung vom 30. Apr 2003 in Berlin ist zu streichen (DSK: nicht anerkannt).

NORDISCHE SCHAFFSTELZE *Motacilla thunbergi*: Völlig ungewöhnlich ist das Fehlen von Heimzugbeobachtungen. Zwei seltene Wegzugbeob.: 24. Aug 1 M Heckelberg/MOL (SF) * 31. Aug 1 M Hohenselchow/UM (U. Kraatz).




Abb. 14: Jahressummen der gemeldeten Nordischen Schafstelzen 1997-2006 (n=449 Ex.).

Fig. 14: Annual recorded totals of Grey-headed Wagtails from 1997 to 2006 (n=449 ind.).

BACHSTELZE *Motacilla alba*: Wegzug, Ans. ab 50 Ex.: 23. Aug 52 Gatower Rieselfeld/B (E. Wolf) * 24. Aug 79 SP Stücken/PM (L. Kalbe) * 30. Aug 300 Talsperre Spremberg (TR) * 6. Sep 80 Angermünder Teiche (JM) * 13. Sep 140 Stolper Feld/OHV (K. Lüddecke) * 28. Sep 204 Schlepziger Teiche (HH). Winter (Jan, Dez): 17 Ex. in 11 Gebieten im Januar,

max. 13. Jan 5 Unteres Odertal Stützkow (WD) und 84 Ex. in 11 Gebieten im Dezember, max. 9. Dez 41 Friedländer Teiche/LOS (HH) – großer Trupp * 17. Dez 12 Helenensee/FF (HH) * 23. Dez 12 Angermünder Teiche (HH).

BUCHFINK *Fringilla coelebs*: Brut: 64 Rev./89 ha Plänterwald/B (A.Kormannshaus) * 47 Rev./71 ha Kalktuffgelände am Tegeler Fließ/B (H.Höft, R.Lehmann) – hohe Dichten. Heimzug, Zug und Ans. ab 1000 Ex.: 25. Mär 5000 Hornow/SPN (W.Hansel) * 26. Mär 2000 Prötzel/MOL (U.Schroeter), 1500 Lieberose/LDS und 1000 Mittweide/LOS (HH) * 27. Mär 2300 dz. Gatower Rieselfeld/B (K.Lüddecke) und 1000 Drahendorf/LOS (HH) * 28. Mär 1700 Dissen/SPN (H.Deutschmann). Wegzug, Zug und Ans. ab 2000 Ex.: 7. Okt 2940 dz., 9. Okt 2410 dz. Babelsberg/P (K.Steiof) * 7. Okt 5000 dz. Greiffenberg/UM (JM) * 8. Okt 3530 dz. Alte Spreemündung (HH) und 2400 dz. Tempelhof/B (BR). Winter (Jan. Dez), Ans. ab 50 Ex.: 1. Jan 100 Schneeberg/LOS (HH) * 24. Jan 65 Tagebau Welzow-Süd/SPN (W.Hansel) * 23. Dez 120 Rietzer See-Streng (D.Ferus) * 24. Dez 67 Alte Spreemündung (HH) * 25. Dez 58 Kümmitz/LDS (HH).

BERGFINK *Fringilla montifringilla*: Im Gegensatz zu den letzten Jahren deutlich häufiger im ersten Halbjahr wohl als Fortsetzung des starken Auftretens im Spätherbst und zum beginnenden Winter des Vorjahres. Winter, Heimzug, Ans. ab 500 Ex.: 1. Jan 2000 Schneeberg/LOS (HH) * 21. Jan 800 Stremmen/LOS (HH) * 11. Feb 500 Reitweiner Loose/MOL (C.Pohl) * 14. Mär 800 Schwedt/UM (WD) * 25. Mär 2000 Hornow/SPN (W.Hansel) * 26. Mär 2000 Ruhlsdorfer Bruch/MOL (G.&H.Türschmann) * 28. Mär 1200 Dissen/SPN (H.Deutschmann) * 30. Mär 2000 Gieshof/MOL (SF) * 2. Apr 1000 Bliesdorf/MOL (MF) * 3. Apr 1600 Wulkow/MOL (J.Becker) * 4. Apr 600 Kunersdorf/LOS (HH) * 9. Apr 700 Hindenburg/UM (M.Bußejahn). Heimzug, Letztbeob.: 30. Apr je 1 M Beeskow/LOS (A.Schmidt) und Schwenower See/LOS (HH) * 3. Mai 1 M Herzberger See/LOS (HH) * 11. Mai 1 M Werder/LOS (HH). Wegzug, Erstbeob.: 18. Sep 1 dz. Hangelsberg/LOS (HH) * 21. Sep 1 Kroppen/OSL (T.Schneider) * 22. Sep 1 Schorfheide/BAR (R.Flath). Extrem schwacher Wegzug: keine Ans. > 100 Ex. gemeldet * Zugmax.: 8. Okt 120 dz. Tempelhof/B (BR) * 2. Nov 223 dz. Babelsberg/P (K.Steiof). Hybrid: 2. Apr 1 W Hybrid mit Buchfink Lychen/UM (NESSING 2007).

KERNBEISSER *Coccothraustes coccothraustes*: Nur drei Trupps ab 50 Ex.: 9. Jan 50 Reddern/OSL (Heindel) * 3. Mär 66 Teufelsberg/B (K.Witt) * 10. Apr 60 Hohenselchow/UM (JM). Aktiver Zug, max.: 9. Okt 53 dz., 17. Okt 83 dz. Neukölln/B (A.Kormannshaus).



Abb. 15: Buchfink, Lüdersdorf/TF, Januar 2006. Foto: W. Suckow.

Fig. 15: Chaffinch, Lüdersdorf/TF, January 2006.

GIMPEL *Pyrrhula pyrrhula*: Winter/Heimzug, Trupps ab 20 Ex.: 12. Jan 21 Osdorfer Felder/TF (K.Lüddecke) * 14. Jan 20 Schönhausen/PR (HH, TR) und 20 Wuhletal/B (H.Höft) * 1. Feb 20 Wutzow/PM (U.Fischer) * 24. Feb/3. Mär 40 Waßmannsdorf/LDS (L.Gelbicke; B.Schonert) * 26. Feb 30 Karlsdorf/MOL (J.Schäffner) * 25. Mär 22 Landin/UM (MF). Wegzug, Zugmax.: 10. Nov 12 dz. Neukölln/B (A.Kormannshaus). Trupps ab 10 Ex.: 20. Dez 13 Wuhletal/B (B.Steinbrecher) * 23. Dez 21 Metzendorf/MOL (MF) * 30. Dez 15 Scharmützelsee/LOS (HH).

KARMINGIMPEL *Carpodacus erythrinus*: Brutzeitvorkommen: in Brandenburg mind. 17 Rev. bei unvollständiger Meldung (RYSILAVY 2009). Erstbeob.: 18. Mai 1 sing. FIB Unteres Odertal (I.Kapuh). Einzelnachweise abseits Unterer Oder und Spreewald: 27. Mai 1 vj. M + 1 ad. M, 10. Jun 1 vj. M sing. Neuzeller Wiesen/LOS (C.Pohl) * 2. Jun 1 vj. M sing. Oderdeich Reitwein/MOL (HH) * 5. Jun 1 sing. bei Linum/OPR (T.Hellwig) * 18. Jun 1 vj. M sing. Beeskow/LOS (C.Pohl) * Juni/Juli 1 sing. Havel bei Briest/PM, Mitte Juni 1 sing. Lünow/PM und regelmäßig 1 sing. Beetzsee bei Radewege/PM (U.Alex in RYSILAVY 2009). Letztbeob.: 2. Sep 2 Sydowswiese/MOL (W.Koschel).

GIRLITZ *Serinus serinus*: Heimzug, Erstbeob.: 21. Mär 1 Willstätterstr./B (O.Häusler) * 24. Mär 1 Buckower Ring/B (B.Steinbrecher). Trupps ab 10 Ex.: 21. Apr 11, 27. Sep 70 Gatower Flugplatz/B (E.Wolf) * 27. Aug 15 Gatower Riesefeld/B (W.Schreck) * 4. Okt 10 Biehlen/OSL (T.Schneider) * 7. Okt 13 Großmehlen/OSL (T.Schneider) und 20 Wuhletal/B (B.Schonert). Letztbeob.: 10. Nov 1 dz. Peitzer Teiche (HH) * 15. Nov 1 Lichtenberg/B (B.Schonert) * 26. Nov 1 dz. Grimnitzsee (C.Bock). Winter (Jan, Dez): 10. Jan 1, 23. Jan 2, 29. Jan-1. Mär 3 Ketzin/HVL (M.Jurke) * 5. Dez 1 Neuzelle/LOS (C.Pohl).

KIEFERNKREUZSCHNABEL *Loxia pytyopsittacus*: Ein Nachweis: 25. Apr 1 vorj. M Verkehrsofner, frischer Totfund bei Liebenwalde/OHV (J.Stiewe; R.Altenkamp) – 8. Nachweis, AKBB anerkannt. Der zuvor letzte anerkannte Nachweis liegt lange zurück und stammt aus dem Jahr 1986, ebenfalls ein Totfund (ABBO 2001).

FICHTENKREUZSCHNABEL *Loxia curvirostra*: Brut: 3 BP in Fichten Felchowsee (WD). Insgesamt recht geringes Vorkommen, Zug und Rast ab 10 Ex.: 6. Jan 45 Blumberger Wald/UM (U.Kraatz) * 30. Jan 10 Gartzsee/MOL (J.Hoffmann) * 25. Feb 12 bei Stendell/UM (U.Kraatz) * 1. Apr 22 dz. Kersdorfer Schleuse/LOS (B.Steinbrecher) * 7. Jun 20 dz. Bliedorf/MOL (MF) * 9. Jun 14 dz. Lieberoser Heide/LDS (HH) * 17. Jun 18 dz. Chorin/BAR (H.-J.Haferland) * 6. Sep 14 Neubrück/LOS (HH) * 19. Dez 15 dz. Unteres Odertal Friedrichsthal (WD).

GRÜNFINK *Carduelis chloris*: Im ersten Halbjahr sehr geringes Vorkommen, nur eine Ans. ab 200 Ex.: 12. Feb 200 Ziltendorfer Nied. (C.Pohl). Im zweiten Halbjahr häufiger mit 14 Trupps ab 200 Ex., Ans. ab 500 Ex.: 21. Okt 500 Regemantel/MOL (B.Steinbrecher) * 4. Nov 800 Trappenfelde/BAR (B.Steinbrecher) * 29. Nov 600 Altwriezen/MOL (MF) * 17. Dez 600 Grunow/LOS (C.Pohl) * 22. Dez 500 Herzberg/LOS (HH) * 23. Dez 520 Angermünde/UM (HH).

STIEGLITZ *Carduelis carduelis*: Brut: 17 Rev./300 ha Hobrechtsfelder Wald/B (R.Lehmann). Recht schwaches außerbrutzeitliches Auftreten, Trupps ab 200 Ex.: 7. Jan 350 Thöringswerder/MOL (MF) * 5. Feb 250 Tagebau Welzow-Süd/SPN (RB) * 15. Feb 300 Mühlenbecker Teiche/OHV (P.Pakull) * 20. Sep 220 Stolper Feld/B (K.Lüddecke) * 17. Dez 200 Grunow/LOS (C.Pohl) * 22. Dez 200 Herzberg/LOS (HH).

ERLENZEISIG *Carduelis spinus*: Winter, Heimzug, Trupps ab 300 Ex.: 4. Jan 300 Krewelin/OHV (T.Langgemach) * 13. Jan/6. Feb 300 Ketzin/HVL (M.Löschau) * 15. Feb 1000 Felchowsee (WD) * 4. Mär 400 Groß Lindow/LOS (HH) * 13. Mär 340 Seddinsee/B (L.Gelbicke) * 18. Mär 500 Templiner Kanal/UM (N.Bukowsky) * 3. Apr 300 Madlitzer Mühle/LOS (B.Steinbrecher) * 4. Apr 320 Müggelsee (A.Kormannshaus) * 14. Apr 300 Golzow/MOL (HH). Wegzug, Trupps ab 500 Ex.: 22. Nov 520 Felchowsee (U.Kraatz) * 10. Dez 600 Templiner See/P (W.Schreck) * 13. Dez 700 Müggelsee (K.Lüddecke) * 16. Dez 500 Schönhausen/PR (TR, HH) * 17. Dez 1050 Seddiner See/PM (W.Mädlow) und 500 Welsebruch Briest/UM (U.Kraatz) * 23. Dez 800 Grimnitzsee (HH) * 30. Dez 1000 Scharmützelsee/LOS und 600 Wochowsee/LOS (HH).

BLUTHÄNFLING *Carduelis cannabina*: Brut: 10 Rev./83,3 ha Kippengelände Tagebau Welzow-Süd/SPN (RB) * 13 Rev./300 ha Hobrechtsfelder Wald/B (R.Lehmann) * 16 Rev./11,2 km² Tagebau Welzow-Süd/SPN (RB). Winter, Heimzug, Trupps ab 200 Ex.: 1. Jan 800, 18. Mär 1350 Tagebau Welzow-Süd/SPN (W.Hansel; RB) * 3. Jan 400 Frauwalde/OSL (T.Schneider) * 5. Feb 300, 18. Mär 700 Stremmen/LOS (HH) * 11. Mär 250 Schwarzheide-Ost/OSL (T.Schneider) * 15. Mär 250 Möglin/MOL (MF). Wegzug, Trupps ab 200 Ex.: 2. Okt 200 Schwedt/UM (HH) * 24. Okt 200 Osdorfer Felder/TF (K.Witt) * 18. Nov 250 Blankensee (BR) * 2. Dez 200 Doberlug-Kirchhain/EE (T.Schneider) * 29. Dez 200 Riesefeld Karolinenhöhe-West/P (E.Wolf).

BERGHÄNFLING *Carduelis flavirostris*: Insgesamt deutlich schwächeres Vorkommen als im Vorjahr. Winter und Heimzug 1346 Ex. bei 35 Beob., Trupps ab 50 Ex.: 1. Jan 60 Greiffenberg/UM (D.Treichel) * 9. Jan 115 Giesensdorf/LOS (H.Deutschmann) * 21. Jan 230 Stremmen/LOS (HH) * 12. Feb 100 Geesow/UM (H.-J.Haferland) * 20. Feb 70 Criewen/

UM (JM) * 26.Feb 50 Obersdorf/MOL (A.Koszinski) * 11.Mär 65 Reichenow/MOL (A.Koszinski) * 25.Mär 160 Tagebau Welzow-Süd/SPN (RB). Heimzug, Letztbeob.: 1.Apr 12 Dossewiesen Rübehorst/HVL (HH) * 10.Apr 16 Linumer Wiesen (K.Lüddecke). Wegzug, 557 Ex. bei 21 Beob., Erstbeob.: 25.Okt 25 Tagebau Jänschwalde/SPN (RB). Trupps ab 50 Ex.: 28.Okt 100 Zützen/UM (JM) * 9.Dez 50 FIB Unteres Odertal (D.Krummholz) * 21.Dez 135 Thöringswerder/MOL (MF) * 22.Dez 90 Seelübbe/UM (H.Schonert).

	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
Ex.	542	439	337	28	-	-	-	-	-	146	39	372
n	11	11	11	2	-	-	-	-	-	5	7	9

BIRKENZEISIG *Carduelis flammae*: Der starke Einflug im Herbst des Vorjahres fand eine Fortsetzung im ersten Halbjahr, Winter und Heimzug, Ans. ab 100 Ex.: 1.Jan 700, 18.Mär 300 Tagebau Welzow-Süd/SPN (W.Hansel; RB) * 4.Jan 100, 21.Feb 130 Osdorfer Felder/TF (K.Witt) * 10.Jan 152, 6.Mär 165 Ziltendorfer Nied. (H.Deutschmann; J.Becker) * 16.Jan 100 Meuro/OSL (T.Schneider) * 23.Jan 1200 bei Lübben/LDS (L.Balke) * 12.Feb 150 Schönwerder/UM (H.Schonert) * 14.Feb 150 Biesenbrow/UM (U.Kraatz) * 15.Feb 130 Felchowsee (WD) * 18.Feb 250 Deponie Schönerlinde/BAR (C.Bock) * 22.Feb 100 Raddusch/OSL (T.Schneider) * 27.Feb 150 Adlershof/B (O.Häusler) * 17.Mär 130 Schwedt/UM (D.Krummholz) * 23.Mär 130 Stolper Feld/OHV (A.Kormannshaus). Heimzug, Letztbeob.: 22.Apr 30 Mahlendorf/UM (R.Nessing) * 29.Apr 1 Ahrensfelde/BAR (B.Schonert) * 3.Mai 1 dz. Kunersdorf/LOS (HH). Sommer: 10.Sep 1 Schwedt/UM (JM). Späte Wegzug, Erstbeob.: 14.Okt 5 Sedlitzer See/OSL (H.Michaelis) * 30.Okt 1 dz. Rietzer See-Streng (HH). Nur schwaches Vorkomen, Trupps ab 20 Ex.: 22.Nov 20 Schwedt/UM (JM) * 18.Dez 45 Linumer Teiche (K.Lüddecke) * 21.Dez 50 Grimnitzsee (JM).

POLARBIRKENZEISIG *Carduelis hornemanni*: Nachtrag: 10.Nov 2005 1 ad. W (Fängling) Rietzer See/PM (T.Dürr), DSK: anerkannt. 3. Nachweis.

SPORNAMMER *Calcarius lapponicus*: Zwei Beob.: 10.Okt 1 dz. Streitberg/LOS (HH) * 13.Nov 1 Alttrebbin/MOL (MF). AKBB anerkannt.

SCHNEEAMMER *Calcarius nivalis*: Winter/Heimzug, 24 Ex. bei 3 Beob.: 20.Feb 20 Mürow/UM (H.-J.Haferland) * 19.Mär 1, 20.-22.Mär 3, 23.Mär 2 Klettwitz/OSL (T.Schneider, I.Erler, H.Michaelis) * 26.Mär 1 Talsperre Spremberg (RB). Wegzug, 35 Ex. bei 4 Beob.: 3./4.Nov 1 Neufalkenrede/HVL (G.Lohmann) * 8.Nov 1 Gartz/UM (H.-J.Haferland) * 24.Nov/3.Dez 1, 10.Dez 2 Ziltendorfer Nied. (J.Becker; C.Pohl) * 17.Dez 31 Tagebau Jänschwalde/SPN (C.Pohl).



Abb. 16: Birkenzeisig der südlichen Unterart *Carduelis flammae cabaret*, Berlin, Februar 2006. Foto: J. Mager.
Fig. 16: Lesser Redpoll *Carduelis flammae cabaret*, Berlin, February 2006.

GRAUAMMER *Emberiza calandra*: Brut: 52 Rev./112 km² SPA Rhin-Havelluch/HVL-OPR (H.Menz). Erstes Halbjahr, Ans. ab 100 Ex.: 1. Jan 100 Tagebau Welzow-Süd/SPN (W.Hansel) * 5. Jan 150 Groß Rietz/LOS (HH) * 20. Jan 100 Randow-Bruch Blumberg/UM (U.Kraatz) * 21. Jan 150 Tauche/LOS (HH) * 23. Jan 200 Frauenhagen/UM (JM) * 3. Feb 100 Kerkow/UM (JM) * 8. Feb 200 SP Garlitzer Wiesen/HVL (TR) * 11. Feb 250 Zuckerfabrikteiche Prenzlau (H.Schonert) * 12. Feb 100, 28. Feb 160 Ziltendorfer Nied. (C.Pohl; H.Deutschmann) * 19. Feb 100 Unteres Odertal Stützkow (M.Schmidt) * 17. Mär 340 Lossow/FF (J.Becker, A.Stein). Zweites Halbjahr, Ans. ab 100 Ex.: 8. Aug 100 Reitweiner Loose/MOL (BR) * 12. Aug 170 SP Garlitzer Wiesen/HVL (TR) * 7. Okt 120 Kietz/HVL (HH) * 29. Okt 120 Ziltendorfer Nied. (HH) * 1. Nov 150 Gartz/UM (H.-J.Haferland) * 18. Nov 120 Wendemark/UM (U.Kraatz) * 26. Nov 126 Rietzer See-Streng (HH).

GOLDAMMER *Emberiza citrinella*: Brut: 96 Rev./300 ha Hobrechtsfelder Wald/B (R.Lehmann) – hohe Dichte * 92 Rev. auf 26,7 km Neißer Sacro-Pusack/SPN, davon 57 auf deutscher Seite (D.Kalina). Ans. ab 100 Ex.: 8. Jan 150 Welsow/UM (JM) * 17. Jan 380 Plessa/EE (I.Erler) * 12. Feb 100 Trechwitz/PM (W.Schreck) * 23. Feb 120 Tagebau Welzow-Süd/SPN (W.Hansel) * 7. Apr 100, 27. Nov 160 Gatower Rieselfeld/B (E.Wolf) * 28. Nov 180 Rieselfeld Karolinenhöhe-West/P (E.Wolf) * 29. Nov 120 Osdorfer Felder/TF (L.Gelbicke) * 28. Dez 120 Thomsdorf/UM (N.Leichnitz).

FICHTENAMMER *Emberiza leucocephalos*: Nachtrag: 22. Jan 2004 1 W Gatower Rieselfeld/B (W.Schreck), DSK: anerkannt. 3. Nachweis.

ORTOLAN *Emberiza hortulana*: Brut: 127 Rev./133 km² SPA Spreewald-Lieberoser Endmoräne/SPN (H.Deutschmann) * 91 Rev./112 km² SPA Rhin-Havelluch/HVL-OPR (H.Menz). Erstbeob.: 24. Apr 4 sing. in 3 Gebieten (H.Deutschmann, I.Richter, TR). Letztbeob.: 26. Aug 1 Gülper See (HH) * 9. Sep 1 dz. Rietzer See-Streng (HH) * 24. Sep 1 dz. Tegeler Fließ/B (W.Schreck).

ROHRAMMER *Emberiza schoeniclus*: Heimzug, Ans. ab 100 Ex.: 11. Mär 230 Tagebau Welzow-Süd/SPN (RB) und 100 Biehlen/OSL (T.Schneider). Wegzug, Ans. und Zug ab 100 Ex.: 21. Sep 200 SP Alte Spreemündung (HH) * 28. Sep 110 Schlepziger Teiche (HH) * 9. Okt 156 dz. Blankensee (BR, M.Prochnow) – hohe Zugintensität. Winter (Jan, Dez), Ans. ab 20 Ex.: 8. Jan 150 Tagebau Welzow-Süd/SPN (RB, W.Hansel) * 21. Jan 105 Stemmen/LOS (HH) * 9. Dez 60 Alte Spreemündung (HH).

Gefangenschaftsflüchtlinge und ausgesetzte Vögel

SCHWARZSCHWAN *Cygnus atratus*: Nur aus Berlin gemeldet: wohl jeweils der gleiche Vogel im Jan, Apr, Mai und Okt im südlichen Havelbereich (BOA 2007a), dort am 26. Nov und 17. Dez 2 Gatower Havel (S.Schattling) * 15. Okt-17. Dez 1 Britzer Garten (J.Herrmann).

SCHNEEGANS *Anser caerulescens*: 2 Beob.: 17. Feb-30. Mai 1 ad. (weiße Morphe) im Bereich Schlabendorf, Riepuhl, Stöbritz, Frankendorf, Egisdorf, Altenau/LDS (H.Donath, K.-D.Gierach u.a.). Der Vogel war am 12.7.2003 in einem freifliegenden Bestand in Neuss (Nordrhein-Westfalen) beringt worden * 22. Aug 1 ad. (blaue Morphe) Felchowsee (U.Kraatz).

STREIFENGANS *Anser indicus*: 6 Ex. bei 6 Beob.: 9. Mai 1 Alte Spreemündung (H.Deutschmann, HH, T.Spitz) * 11. Mai 1 Kleiner Kossenblatter See/LOS (HH) * 2. Okt 1 Plauer Hof/BRB (B.Kreisel) * 7. Okt 1 Sydowswiese/MOL (SF) * 15. Okt 1 ad. Wulfersdorf/LOS (HH) * 26. Okt 1 Rietzer See-Streng (B.Kreisel). Hybriden: 19. Mär 1 (mit Graugans) Bienenwerder/MOL (SF) * 30. Sep-13. Okt 1 (mit Kaisergans *A. canagicus*) Altfriedländer Teiche (M&RF, SF) * 25. Okt 1 (zweite Art unbekannt) Grimnitzsee (HH).

MARMELENTE *Marmaronetta angustirostris*: Nachtrag: 18. Jul 2003 1 dj. Nieplitznied. Zauchwitz (W.Schreck), DSK: anerkannt.

CHILEPFEIFENTE *Anas sibilatrix*: 13. Mai 1 M Unteres Odertal bei Zützen (N.Albrecht, N.Vilcsko). Heimat: Südamerika.

ZIMENTENTE *Anas cyanoptera*: Nachtrag: 3. Mär 2005 1 M Prenzlau Unteruckersee (R.Nessing). Heimat: Amerika.

PHILIPPINENENTE *Anas luzonica*: Seit Herbst 2005 bis 8. Apr 1 Landwehrkanal/B (W.Schreck, F.Sieste).

SCHOPFENTE *Anas specularioides*: 5. Feb-16. Apr 1 Tegeler See/B (K.Lüddecke, F.Sieste, H. & W.Zoels).

BAHAMAENTE *Anas bahamensis*: 26. Nov 1 (wohl W) Talsperre Spremberg (RB). Heimat: Karibik, Südamerika.

RÖTELPELIKAN *Pelecanus rufescens*: Nachtrag: 21./22. Sep 2003 1 ad. Rietzer See/PM (B.Bock, P.Wilhelm, N.Vilcsko u.a.), DSK anerkannt. Möglicherweise derselbe Vogel wurde eine Woche später bei Leipzig gesehen (DSK 2008).

NYPHENSITTICH *Nymphicus hollandicus*: 14./19.Jul, 15.Okt 1 Wuhletal/B (B.Steinbrecher; H.Höft) * 28./29.Sep 1 Herrenhof/UM (U.Kraatz).

HALSBANDSITTICH *Psittacula krameri*: 23.Sep/9.Okt/19.Nov 1 Blankensee (BR, K.Urban, L.Kalbe).

MÖNCHSSITTICH *Myiopsitta monachus*: 24./26.Sep 1 Schlepzig Teiche (T.Noah).

Literatur

ABBO (2001): Die Vogelwelt von Brandenburg und Berlin. Rangsdorf.

BARTHEL, P. H. (2007): Bemerkenswerte Beobachtungen November 2006 bis Februar 2007. *Limicola* 21: 64-76.

BERLINER ORNITHOLOGISCHE ARBEITSGEMEINSCHAFT (2006): Ergebnisse der Wasservogelzählung in Berlin für die Zählperiode September 2005 bis April 2006. *Berl. ornithol. Ber.* 16: 146-156.

BERLINER ORNITHOLOGISCHE ARBEITSGEMEINSCHAFT (2007a): Berliner Beobachtungsbericht für 2006. *Berl. ornithol. Ber.* 17: 76-118.

BERLINER ORNITHOLOGISCHE ARBEITSGEMEINSCHAFT (2007b): Berliner Brutvogelbericht 2006. *Berl. ornithol. Ber.* 17: 119-132.

BESCHOW, R. (2007): Zum Vorkommen des Braunkehlchens (*Saxicola rubetra*) im SPA-Gebiet Lausitzer Bergbaufolgelandschaft – Teilgebiet Welzow-Süd. Ergebnisse eines 12-jährigen Monitoringprogrammes. *Otis* 15: 19-32.

DEUTSCHE SELTENHEITENKOMMISSION (2008): Seltene Vogelarten in Deutschland von 2001 bis 2005. *Limicola* 22: 249-339.

DITTBERNER, W. (2007): Weißbartseeschwalbe (*Chlidonias hybrida*) und Weißflügelseeschwalbe (*Chlidonias leucopterus*) brüten 2006 im unteren Odertal. *Otis* 15: 3-13.

DITTBERNER, W. (2008): Brutbiologie der Kleinralle (*Porzana parva*) in der Uckermark. *Otis* 16: 53-64.

DÜRR, T. (2007): Ein Fall von Hybridisation von Garten- und Hausrotschwanz (*Phoenicurus phoenicurus* und *P. ochruros*). *Otis* 15: 33-36.

JURKE, M. (2007): Brut, Habitat- und Partnerwahl eines Hybriden zwischen Haus- *Passer domesticus* und Feldsperling *P. montanus* in Brandenburg. *Limicola* 21: 287-297.

KIRSCHHEY, T. (2007): Brutnachweis des Grauspechts im Naturschutzgebiet Stechlin. *Ostprignitz-Ruppin Jahrbuch* 2007: 232-234.

KNEIS, P., T. GÄRTNER & H. LUX (2008): Zwergseeschwalben (*Sternula albifrons*) wieder an der oberen Mittel-elbe. *Acta ornithoecol.* 6: 115-119.

KRÜGER, T. & J.-A. KRÜGER (2007): Einflug von Gänsegeiern *Gyps fulvus* in Deutschland 2006: Vorkommen, mögliche Ursachen und naturschutzfachliche Konsequenzen. *Limicola* 21: 185-217.

MÄDLOW, W. & T. RYSLAVY (2009): Das Vorkommen der Nilgans *Alopochen aegyptiaca* in Brandenburg und Berlin bis 2008. *Ornithol. Mitt.* 61: 167-174.

NESSING, R. (2007): Ein Hybrid Buchfink (*Fringilla coelebs*) x Bergfink (*Fringilla montifringilla*) in Brandenburg. *Vogelkd. Ber. zw. Küste u. Binnenland* 6/1: 14-16.

RYSLAVY, T. (2009): Zur Bestandssituation ausgewählter Vogelarten in Brandenburg - Jahresbericht 2006. *Natursch. Landschaftspf. Brandenb.* 18: 4-13.

RYSLAVY, T. & T. LANGGEMACH (2006): Große Truppstärken der Wacholderdrossel (*Turdus pilaris*) im Winter 2005/06 in einer Obstplantage bei Potsdam. *Otis* 14: 88-90.