

Digitales Brandenburg

hosted by Universitätsbibliothek Potsdam

Otis

Berlin, 1993

Haupt, Hartmut/ Mädlow, Wolfgang, Avifaunistischer Jahresbericht für Brandenburg und Berlin 2007

urn:nbn:de:kobv:517-vlib-4473

die Angabe der Elternarten in vielen Fällen nicht überprüfbar ist.

Hinsichtlich der Auswertung der Brutvorkommen gefährdeter Arten sei auf den Brutvogel-Jahresbericht der Staatlichen Vogelschutzwarte verwiesen (RYSLAVY 2009).

Dank: Der erste Dank geht an die vielen Beobachterinnen und Beobachter, die ihre Daten gemeldet haben. Michael Zerning übernahm die undankbare Aufgabe der Eingabe nichtdigitaler Datenmeldungen. Karsten Siems führte die Daten unterschiedlicher Herkunft in eine einheitliche Datenbank zusammen. Für die kritische Durchsicht des Manuskriptes und die Zuarbeit der AKBB-Entscheidungen danken wir Ronald Beschow. Peter von Schmiederlöw machte die Beobachtungsdaten aus „Orni-BB“ digital verfügbar. Der Staatlichen Vogelschutzwarte, insbesondere Torsten Ryslavy, danken wir für die weiterhin hervorragende Zusammenarbeit. Fotos wurden dankenswerter Weise von Stefan Fahl, Thomas Krumenacker, Axel Schmidt und Wolfgang Suckow zur Verfügung gestellt.

Abkürzungen: ad.: adult; AKBB: Avifaunistische Kommission Berlin-Brandenburg; Ans.: Ansammlung(en); B: Berlin; Bb: Brandenburg; Beob.: Beobachtung(en); BP: Brutpaar(e); dj.: diesjährig; DSK: Deutsche Seltenheitenkommission; dz.: durchziehend; ebd.: ebendort; Ex.: Exemplar(e); FIB: Feuchtgebiet Internationaler Bedeutung Unteres Odertal (5.400 ha); immat.: immatur; juv.: juvenil; K2, K3, K4: zweites, drittes oder vierstes Kalenderjahr; M: Männchen; Max., max.: Maximum, Maxima, maximal; n: Anzahl der Beobachtungen; Nied.: Niederung; PK: Prachtkleid; Rev.: Revier(e); sing.: singend; SK: Schlichtkleid; SP: Schlafplatz; SPA: Special Protection Area (Europäisches Vogelschutzgebiet); TÜP: Truppenübungsplatz; vorj.: vorjährig; VSW: Vogelschutzwarte; W: Weibchen; w-f.: weibchenfarben; Himmelsrichtungen N, O, S, W, NO, SO, SW, NW.

Kreise: B Berlin, BAR Barnim, BRB Brandenburg, CB Cottbus, EE Elbe-Elster, FF Frankfurt/Oder, HVL Havelland, LDS Dahme-Spreewald, LOS Oder-Spree, MOL Märkisch Oderland, OHV Oberhavel, OPR Ostprignitz-Ruppin, OSL Oberspreewald-Lau-

sitz, P Potsdam, PM Potsdam-Mittelmark, PR Prignitz, SPN Spree-Neiße, TF Teltow-Fläming, UM Uckermark.

Bei folgenden häufig genannten Gebieten wird auf die Angabe des Kreises verzichtet: Müggelsee/B, Untere Havelniederung/HVL, Gölper See/HVL, Linumer Teiche und Wiesen/OPR, Rietzer See-Streng/PM, Nieplitzniederung bei Zauchwitz und Stangenhagen/PM-TF, Blankensee/TF, Schleizer Teiche/LDS, Feuchtwiesen SE Lübben/LDS, Schwielochsee/LDS-LOS, Alte Spreemündung/LOS, Zilendorfer Nied./LOS, Altfridländer Teiche/MOL, Güstebieser Loose/MOL, Peitzer Teiche/SPN, Talsperre Spremberg/SPN, Senftenberger See/OSL, Klein-Koschener See/OSL, Grimnitzsee/BAR, Unteres Odertal/UM (z. T. BAR), Angermünder Teiche/UM, Felchowsee/UM, Zuckerfabrikteiche Prenzlau/UM, Unteruckersee/UM.

Beobachter: RB: R. Beschow; WD: W. Dittberner; SF: S. Fahl; MF, RF, M&RF: M. Fiddicke, R. Fiddicke, M. & R. Fiddicke; HH: H. Haupt, JM: J. Mundt; BR: B. Ratzke; TR: T. Ryslavy; RZ: R. Zech.

Übersicht – Witterung und herausragende Ereignisse

Der **Winter** 2007 war außergewöhnlich mild. Als Fortsetzung der sehr warmen Witterung im Dezember 2006 lag die Durchschnittstemperatur im Januar um fünf bis sechs Grad und im Februar um drei bis vier Grad über den Normalwerten. Beide Monate waren zudem sehr regenreich mit doppelt so viel Niederschlag wie sonst üblich. Kleine winterliche Episoden mit einer dünnen Schneedecke gab es nur an wenigen Tagen Ende Januar und um den 10. Februar. Überdurchschnittlich viele Sturmtiefs zogen im Januar über das Land und am 18. Januar auch ein Orkantief.

Der durchgehend sehr milde Winter ermöglichte insbesondere zahlreichen Wasser- und Watvogelarten eine Überwinterung in bisher kaum registrierter Anzahl. Besonders hohe Meldesummen waren für einen Januar 12 Brandgänse, 687 Schnatterenten, 2385 Pfeifenten, 1.662 Krickenten, 250 Löffelenten, 476 Silberreiher, 3.576 Kraniche, 37 Goldre-

genpfeifer, 3.079 Kiebitze, 17 Waldwasserläufer, 15 Gebirgsstelzen und 92 Bachstelzen. Eine Ansammlung von 530 Weißwangengänsen in der Havelniederung und ein Trupp von 1.600 Erlenzeisigen am Grimnitzsee stellen für die Jahreszeit sehr große Konzentrationen dar. Fünf Dunkle Wasserläufer, die im Januar in den Linumer Teichen verweilten waren für unsere Region die erste Feststellung im Hochwinter überhaupt. Bemerkenswert waren im Januar und Februar des weiteren die Meldungen von insgesamt 15 Sterntauchern und 18 Prachttauchern, da beide Seetaucherarten zu dieser Jahreszeit für gewöhnlich fehlen. Auch ein Weißstorch, zwei Rohrweihen, neun Beutelmeisen, ein Zilpzalp und 19 Hausrotschwänze sorgten für ungewöhnliche Winterbeobachtungen.

Von den klassischen Wintergästen bereicherten lediglich Seidenschwänze die Landschaft, und die Massierungen an den letzten ergiebigen Nahrungsquellen von 750 Vögeln in Großwoltersdorf und 1.100 Vögeln in Rathenow zählen zu den gewaltigsten Trupps bisher.

Im Verlauf des Februar kehrten bereits viele Kurzstreckenzieher zurück: Kiebitze und Feldlerchen bevölkerten die Landschaft, erste Singdrosseln sangen und es war teilweise wie sonst Ende März. Passend dazu erfolgten sehr frühe Erstbeobachtungen von Schwarzhalstaucher (20./21.2.), Weißstorch (25./28.2.), Alpenstrandläufer (12./25.2.) und Zwergmöwe (25.2.).

Das **Frühjahr** begann im März wie der gesamte Winter mit einer positiven Abweichung der Durchschnittstemperatur von drei bis vier Grad und auch deutlich zu nass. Völlig abweichend gestaltete sich auch der April, mit extremer Trockenheit (gebietsweise fielen gerade einmal 1 % der normalen Niederschlagssumme), Sonnenschein ohne Ende und einer um vier Grad über dem Mittelwert liegenden Durchschnittstemperatur. Die wochenlange Trockenheit endete dann im Mai mit mehr als dem Doppelten der sonst üblichen Regenmenge.

Durch die lang anhaltende Erwärmung kehrten im März nun auch einige Langstreckenzieher zurück und sorgten teilweise für die frühesten Beobachtungen bisher: Fischadler (3./6.3.), Rohrweihe (3./5.3.), Schwarzkehlchen (6.3.), Schwarzkopfmöve (9.3.), Grünschenkel und Rauchschwalbe (11.3.),

Gartenrotschwanz (15.3.), Flussuferläufer (25.3.), Bruchwasserläufer (29.3.), Tüpfelralle, Wachtel und Braunkehlchen (30.3.). Dafür hatten die typischen Wintergäste wie Singschwan, Saatgans und Berghälfing unser Gebiet bereits bis zum Ende der ersten Märzdekade vorzeitig weitestgehend verlassen. Der frühe Heimzug sorgte im März weiterhin mit 1.500 Weißwangengänsen in der Unterer Havelniederung für eine neue Höchstzahl, 12.000 Kiebitze in den Belziger Landschaftswiesen, 4.500 Goldregenpfeifer in den Dossewiesen und 9.000 Sturmmöwen am Schlafplatz Gölper See bildeten sehr große Ansammlungen und herausragend waren 45 Seeadler am Schlafplatz in den Peitzer Teichen sowie die seltenen Beobachtungen von Hellbüchiger Ringelgans (4. Nachweis), Büffelkopfente (erstmals) und Trauerbachstelze (3. Nachweis).

Im April setzte sich die Serie sehr früher und zum Teil neuer Erstankunftsdaten von der Witterung unterstützt ungebremst fort: Waldlaubsänger (3./5.4.), Baumfalke (8.4.), Seidenreiher (9.4.), Kuckuck (13.4.), Dorngrasmücke (15.4.), Rotfußfalke und Ziegenmelker (16.4.), Mauersegler (18.4.), Weißflügelseeschwalbe (20.4.), Weißbartseeschwalbe (22.4.), Schlagschwirl (25.4.) und Wespenbussard (26.4.). 43 Waldwasserläufer in den Peitzer Teichen und die stolze Ansammlung von weiteren 58 Vögeln in den Schleizer Teichen stellen neue Gebietsmaxima dar. In überdurchschnittlicher Anzahl rasteten auch Grünschenkel, so im Unteren Odertal die hohe Zahl von 105 Vögeln. Bemerkenswerte Ereignisse waren auch ein Zugtrupp von 27 prächtigen Prachttauchern, ein rastender Trupp von 5 Ringdrosseln, eine durchziehende männliche Steppenweihe, ein kurzzeitig rastender Löffler und die Begegnung mit einer Doppelschnepfe.

Im Mai präsentierten sich gleich Anfang des Monats weitere seltene Frühjahrsgäste wie Spornpieper (6. Nachweis), Schlangenadler, Knutt, ein Trupp von vier Rotfußfalken in der Nieplitzniederung und im Verlauf des Monats insgesamt neun Mornellregenpfeifer am traditionellen Rastplatz in der Lieberoser Heide. Besonders beeindruckend war der gewaltige Einflug von Weißflügelseeschwalben, begleitet von zahlreichen Weißbartseeschwalben. Recht spät rasteten noch ein Goldregenpfeifer (16.5.) und eine Zwergschnepfe (11.5.).

Im **Sommer** lag die Temperatur im Juni um zwei Grad und im Juli und August um ein Grad über dem langjährigen Monatsdurchschnitt. Während in Ostbrandenburg die Regenmenge im Juni noch dem Durchschnitt entsprach, führten Starkregenfälle in einigen westlichen Landesteilen wie dem Havelländischen Luch und dem Rhinluch zu ausgedehnten Überflutungsflächen. Weitere ergiebige Niederschläge im Juli von gebietsweise bis zu 100 l/m² sorgten in den bestehenden Überflutungsflächen, z. B. im Oberen Rhinluch bei Königshorst, für anhaltend sehr gute Rastbedingungen und ließen in anderen Gebieten viele Feuchtstellen entstehen. Auch im August lag die Regenmenge deutlich über dem Normalwert.

Das starke Auftreten von Weißbart- und Weißflügelseeschwalben führte zu einem bemerkenswerten Brutvorkommen beider Arten von insgesamt 29 bzw. 27 Brutpaaren. An der Mittleren Elbe kam es seit über 100 Jahren zur Wiederansiedlung der Zwergseeschwalbe, denn es brüteten drei Paare an den Kiesseen bei Mühlberg. War schon das Erscheinen von insgesamt 10 Säbelschnäblern zwischen April und Anfang Juni deutlich überdurchschnittlich, sorgte ein leider erfolglos brütendes Paar im Deichrückverlegungsgebiet im Elbtal für das dritte Brutvorkommen überhaupt. Bemerkenswert waren auf Grund der guten Wasserstände in den Niederrungen die hohen Gesamtzahlen von 503 rufenden Wachtelkönen, 153 rufenden Tüpfelrallen und 68 rufenden Kleinrallen.

Weitere besonders seltene Brutvogelarten waren: Singschwan (9 BP), Austernfischer (13 BP), Uferschnepfe (13 BP), Schwarzkopfmöwe (4 BP), Uhu (5 Rev.), Grauspecht (5 Rev.) und Seggenrohrsänger (10 Rev.).

Als seltene Gäste erschienen im Juni zwei Blauracken und ein Grünlaubsänger, während 84 Kolbenenten im Teichgebiet Peitz eine neue Höchstzahl darstellen. Sehr große Konzentrationen bildeten 120 Weissstörche bei der Wiesenmahd im Randowbruch und bis zu 8.700 rastende Kiebitze auf den vernässten Wiesen bei Königshorst. Zeitlich aus dem Rahmen fallen im Juni die Feststellungen von zwei Ringelgänsen auf dem Müggelsee und fünf Saatgänsen auf den Kiesseen bei Mühlberg und im Juli die Beobachtungen von einem adulten Prachttaucher, einer Zwergschnepfe und einem singenden

Bergfinken. Ein Gänsegeier gelangte erneut bis in unsere Region, und Ende Juli rasteten gleich drei Schmarotzerraubmöwen gemeinsam am Gülper See. Der beginnende Wegzug glänzte im Juli/August mit einem Triel, einem Trupp von 11 Mornellregenpfeifern, zwei Sumpfläufern, Odinshühnchen (dem im September fünf weitere Vögel folgten), vier Teichwasserläufern, drei Seggenrohrsängern, einem Seidenreiher und vier Nachtreiichern. In die Überflutungsflächen, insbesondere ins Obere Rhinluch bei Königshorst, lockte es neben vielen Limikolen auch zahlreiche Beobachter, aber auch die Konzentrationen von 3.600 Krickenten und 1.450 Knäkenten in diesem Gebiet waren herausragend.

Der **Herbst** präsentierte sich durchweg und erstmals seit Jahresbeginn überhaupt mit einer negativen Abweichung der Mitteltemperatur von 0,5-0,9 Grad. Die Regenmenge lag im September weiterhin über dem Durchschnitt. Dafür war der Oktober deutlich zu trocken, denn es sind nur etwa 20 % der normalen Regensumme gefallen. Im November entsprach die Niederschlagsmenge dem Normalwert. Ersten Bodenfrost gab es vielerorts am 13./14. Oktober, und Kaltluftvorstöße sorgten in der zweiten Novemberhälfte fast täglich für Nachtfrost.

Das Wegzuggeschehen hatte im September als Überraschungen einen großen Trupp von 22 Bienenfressern, zwei Schwalbenmöwen (4. und 5. Nachweis), eine Dreizehenmöwe (der bis Jahresende noch drei weitere Individuen folgten), Falken- und Spatelaubmöwe, Seidenreiher, zwei Doppelschnepfen, Graubruststrandläufer und Gelbbrauenlaubsänger zu bieten. Beeindruckend waren auch die großen Rastansammlungen von 14.500 Graugänsen, 1.228 Kormoranen und 10 jungen Schwarzkopfmöwen am Gülper See, 1.542 Schnatterenten und 307 Zwergtauchern auf dem Felchowsee, 10.000 Kiebitzen im Rhinluch bei Neuruppin, 230 Gänsegänsen der heimischen Population auf der Unterer Oder und 2.200 Schafstelzen an einem Schlafplatz. Im Oktober zogen Mitte des Monats gewaltige Kranichmassen über das Land, wobei 30.900 Durchzügler die am 15.Oktober in nur fünf Stunden das Havelländische Luch überflogen besonders beeindruckend waren. Gleichzeitig übernachtete die enorme Anzahl von 61.600 Vögeln in den Linumer Teichen. Für den Oktober sind wei-

terhin die großen Ansammlungen von 181 Silberreihern in den Peitzer Teichen, 48 Seeadlern an den Angermünder Teichen, ein Trupp von 1.800 Stieglitzen, die in einem Sonnenblumenfeld ihre Fettreserven anreicherten, und als seltene Gäste Sichler und Taigazilpzalp zu erwähnen. Besonders späte Nachweise gab es während des Herbstzuges von Pirol (1.10.), Nachtreiher (3.10.), Drosselrohrsänger (8.10.), Weißbartseeschwalbe (13.10.), Schwarzmilan (14./15.10.), Zwergschnäpper (17.10.), Sanderling (4.11.) und Fischadler (18.11.). Höhepunkte im November waren die großen Ansammlungen von 33 Samtenten und 540 Schellenten auf der Talsperre Spremberg, 37 Mittelsäger in den Peitzer Teichen, 179 Silberreiher in den Altfriedländer Teichen und die seltenen Beobachtungen von Löffler, Graubruststrandläufer, Polarbirkenzeisig (4. Nachweis) und Spornammer. Ab Anfang November bis zum Jahresende konnte insgesamt die hohe Zahl von 18 Wassersamseln registriert werden.

Der beginnende **Winter** startete in der ersten Dezemberhälfte noch recht mild. Nachtfröste und auch einige Tage mit Dauerfrost führten dann in

der zweiten Monatshälfte zur Vereisung zahlreicher Gewässer. Insgesamt war der Dezember etwas zu trocken.

Für einen Dezember waren die Meldesummen von 740 Silberreihern, 13.561 Kranichen, 2.834 Kricketen, 13 Bekassinen, 13 Waldwasserläufern, 20 Hausrotschwänzen und 26 Gebirgsstelzen sehr hoch. Jahreszeitlich sehr große Ansammlungen stellen auch 185 Weißwangengänse in der Havelliederung, 685 Haubentaucher auf dem Scharmützelsee und ein Trupp von fünf Mönchsgrasmücken in Berlin dar. Dazu erfolgten einige zeitlich ungewöhnliche Beobachtungen von Schwarzhalsstaucher (13.12.), Rohrweihe (2.12.), Alpenstrandläufer (16.12.) und Heidelerche (18.12.). Der Jahreszeit besser angemessen waren zwei große Schlafplatzgemeinschaften von 45 Kornweihen in der Lenzer Wische und 30 Vögeln in der Uckerniederung, ein Trupp von 800 Berghänflingen in der Lausitzer Bergbaufolgelandschaft und die interessante Beobachtung einer Mantelmöve an den Kiesseen bei Mühlberg, da die Art nur sehr selten bis ins südliche Brandenburg gelangt.

Spezieller Teil

SCHWARZKOPF-RUDERENTE *Oxyura jamaicensis*: 16.Apr-12.Nov 1 M Felchowsee und Lanke/UM (WD, HH, U.Kraatz, W.Schreck u.a.), am 20.Mai abwechselnd zwei verschiedene Tafelenten-W. anbalzend (U-Kraatz).

HÖCKERSCHWAN *Cygnus olor*: Brut, ab 5 BP: 10 BP FIB Unteres Odertal bei Schwedt (D.Krummholz) * 11 BP Angermünder Teiche (U.Kraatz) * mind. 6 Nester Nieplitznied. Stangenhagen (F.Drutkowski) * ca. 6 Rev. Bärenbrücker Unterteich/SPN (H.-P.Krüger) * 5 BP Biesenbrower Teiche/UM (U.Kraatz) * 38 Familien Peitzer Teiche (RZ u.a.) * 10.Aug 5 Familien Glinziger Teiche/SPN (RZ) * 5 BP Müggelsee (T.Becker, B.Schonert). Winter/Frühjahr, Ans. > 150 Ex.: 25.Jan 225 bei Damme/HVL (TR) * 18.Feb 230 Manschnow/MOL (A.Schmidt) * 9.Mär 442 Ziltendorfer Nied. (HH) * 5.Apr 228 Oderwiesen Bleyen-Güstebieser Loose/MOL (HH) * 10.Apr 171 Ranzig/LOS (H.Beutler) * 11.Apr 172 FIB Unteres Odertal und 300 Oder Stolpe/UM-Lunow/BAR (D.Krummholz) * 12.Apr 220 Peitzer Teiche (H.-P.Krüger) * 26.Apr 178 Wulfersdorfer Teiche/LOS (HH) * 29.Apr 160 Pritzerber Wiesen/PM (TR). Sommer, Ans. > 150 Ex.: 24.Mai 900 und 26.Aug 826 Peitzer Teiche (H.-P.Krüger; RZ u.a.) * 29.Mai 584 Felchowsee (U.Kraatz) * 10.Aug 171 Glinziger Teiche/SPN (RZ) * 24.Aug 323 Schlepzigter Teiche (HH) * 20.Aug 190 Bärenbrücker Teiche/SPN (H.-P.Krüger). Herbst/Winter, Ans. > 100 Ex.: 16.Sep 295 Peitzer Teiche (HH, B.Litzkow, RZ u.a.) * 16.Sep 191 Linumer Teiche (S.Fischer, H.Watzke) * 31.Okt 211 Felchowsee (HH, TR) * 25.Nov 230 Grimnitzsee (JM) * 18.Dez 300 Felchowsee (JM).

SINGSCHWAN *Cygnus cygnus*: Brut: in Brandenburg 9 Paare (7 Brutnachweise) (RYSLAVY 2009). Winter/Heimzug, Ans. > 200 Ex.: 6.Jan 224 Havelnied. Parey (HH) * 8.Jan 200 Witzker See/HVL (G.Galow) * 16.Jan 300 Gorgast/MOL (F.Ehlert) * 20.Jan 210 Elbe Cumlosen-Müggendorf/PR (TR) * 29.Jan 280 Schiffsmühle/MOL (R.Eckstein) * 31.Jan und 12.Feb 800 FIB Unteres Odertal (WD) * 31.Jan 245 Odervorland Stolzenhagen-Lunow/BAR (W.Stein) * 5.Feb 319 Güstebieser Loose (MF) * 15.Feb 222 Garlitzer Wiesen/HVL (TR) * 18.Feb 260 Manschnow/MOL (A.Schmidt) * 24.Feb 314 Dossenied. Rübehorst/HVL (HH) * 1.Mär 500 Geesow/UM (J.Haferland). Letztbeob.: letzter Trupp > 20 Ex. bereits 10.Mär 23 Ziltendorfer Nied. (C.Pohl). Abseits der Brutregionen zuletzt 20.Apr je 1 ad. Zuckerfabrikteiche

Prenzlau (JM) und Hohensaaten/BAR (M.Müller) * 29.Apr 2 Ortwig/MOL (S.Müller) * 16.Mai 4 immat. Alte Spree-mündung (HH) * bis 26.Mai (MF) und erneut 9./22.Jun (HH) 1 ad. Güstebieser Loose. Brutzeit/Sommer (ohne Kreise SPN, LDS, EE, OSL, LOS): 29.Mai 1 Dossenied. Babe/OPR (S.Clausner, G.Galow) * 16.Jun 1 Brunne/OPR (S.Fischer). Wegzug, Erstbeob.: 10.Okt 2 Angermünder Teiche (JM) * 11.Okt 4 ad. Lunow/BAR (M.Müller) * 19.Okt 10 Zachow/HVL (M.Löschau). Ans. > 150 Ex.: 16.Nov 241 Felchowsee (U.Kraatz) * 19.Nov 167 Havelnied. Strodehne (S.Clausner) * 28.Nov 276 Vogelsangsrueh/UM (U.Kraatz) * 15.Dez 246 Ziltendorfer Nied. (J.Becker) * 16./17.Dez 690 FIB Unteres Odertal (D.Krummholz) * 17.Dez 160 Dreetzer See/OPR (S.Clausner) * 20.Dez 188 Havelnied. Parey (HH) * 28.Dez 708 Genschmarer Loose/MOL (HH) * 28.Dez 267 Bärenbrücker Teiche (RZ) * 29.Dez 334 Görne/HVL (T.Langgemach) * 30.Dez 330 Passow/UM (S.Lüdtke) * 31.Dez 285 Schönow/UM (U.Kraatz).

ZWERGSCHWAN *Cygnus bewickii*: Winter (Jan), Max.: 10.Jan 10 Felchowsee (JM) * 21.Jan 10 Gorgast/MOL (F.Ehlert) * 25.Jan 21 Damme/HVL (TR). Heimzug, Ans. ab 15 Ex.: 24.Feb 22 Rhinow/HVL (HH, B.Kreisel) * 3.Mär 66 Buckow/HVL (B.Block) * 12.Mär 17 Odervorland Stolpe/UM (D.Krummholz) * 19.Mär 23 Angermünder Teiche (JM) * 25.Mär 25 dz. Geesow/UM (J.Haferland). Weitere Letztbeob.: 27.Mär 4 Breite/PM (M.Pohl) * 2.Apr 1 ad. Biesenbrower Teiche/UM (U.Kraatz). Wegzug, Erstbeob.: 13.Okt 2 Schlepzier Teiche (T.Noah) * 15.Okt 4 Angermünder Teiche (A. & B.Schonert) * 16.Okt 1 Fahrlander See/P (D.&D.Schubert). Ans. > 10 Ex.: 24.Okt 14 Felchowsee (WD) * 4.Nov 86 ad. Angermünder Teiche (HH) * 25.Nov 26 Grimnitzsee (JM) * 13.Dez 13 Unteruckersee (H.Schonert) * 13.Dez 12 FIB Unteres Odertal (WD). Niederlausitz: 1.Jan-26.Feb max. 8 (20.-26.Feb) Görlsdorf/LDS (K.Illig, M.Gierach, P.Schonert) * 13.Okt siehe oben * 9.Dez 1 Peitzer Teiche (M.Spielberg, RZ) * 16.Dez 3 Talsperre Spremberg (RB).

ROTHALSGANS *Branta ruficollis*: Starkes Auftreten von 31 Ex. bei 26 Beob.: 6.Jan 1 ad. Gölper See und Umgebung (HH, B.Kreisel) * 17.-22.Jan 1 ad. Linumer Wiesen (K.Lüddecke) * 20.Jan 1 Biesen/OPR (TR) * 6.-18.Feb 1 ad. Blankensee und Umgebung (P.Schubert, P.v.Schmitterlöw, L.Kalbe, BR u.a.) * 16.Feb 1 ad. Wachow/HVL (B.Kreisel) * 17./18. Feb 2 ad. Gutenpaaren-Roskow/HVL-PM (B.Kreisel) * 25.Feb 1 ad. Zachow/HVL (B.Kreisel) * 28.Feb 2 Genschmar/MOL (M.Müller) und 4.Mär 1 ad. Sydowswiese/MOL (MF) * 7.Mär 2 und 13.Mär noch 1 Rübehorst/HVL (W.Koschel; B.Kreisel) * 7./10.Mär 1 Havelnied. Parey (W.Koschel; HH) * 10.Mär 1 ad. Havelnied. Strodehne (HH) * 25.Mär 2 Hohenau/HVL (B.Kreisel) * 30.Sep 1 ad. Gölper See (B.Kreisel) * 3.Okt 1 Linumer Wiesen (S.Fischer, A.Pschorn) * 10.Okt 1 Tremsdorf/PM (F.Druckowski) * 11.Okt 1 ad. Rietzer See-Streng (D.Gruber) * 13./16.Okt 1 ad. Altfriedländer Teiche (M&RF, B.Schonert) * 14.-21.Okt 1 ad. Ziltendorfer Nied. (C.Pohl; H.Deutschmann, HH u.a.) * 25.Okt 1 ad. Hasenfelde/LOS (F.Ehlert) * 31.Okt 1 Leibschen/LDS (T.Noah) * 3.Nov 1 Trebbin/TF (L.Kalbe) * 12.Nov 1 Goßmar/LDS (P.Schonert) * 2.Dez 1 ad. Päwesin/PM (B.Kreisel) * 9.Dez 1 ad. Sachsendorf/MOL (F.Ehlert) * 15./22./25.Dez 1 Roskow-Gutenpaaren/PM-HVL (B.Kreisel) * 23.Dez 1 ad. + 1 subad. Rhinow/HVL (B.Kreisel).

RINGELGANS *Branta bernicla*: 16 Ex. bei 13 Beob.: 15./16.Jan 1 ad. Unteres Odertal bei Gartz (S.Müller) * 11.Feb 1 Saaringen/BRB (B.Kreisel) * 16.Feb 1 Roskow/PM, anderer Vogel (B.Kreisel) * 18.Feb 1 Havelnied. Parey (M.Albrecht) * 22.Feb 1 Gutenpaaren/HVL (B.Kreisel) * 24.Feb/3.Mär 1 Strodehne/HVL bzw. Buchhorst/HVL, wohl gleicher Vogel (B.Kreisel) * 13.Mär 1 Strodehne/HVL, anderer Vogel (B.Kreisel) * 13.Mär 1 (*B. b. bernicla*) Sydowswiese/MOL (MF) * 17.Mär 1 und 18.Mär 2 S Gölpe/HVL (B.Kreisel), wohl einer davon am 24.Mär Havelnied. Parey (HH) * 5.Apr 2 ad. Güstebieser Loose (HH) * 14.Jun 2 ad. rastend Müggelsee (B.Schonert), ungewöhnliches Datum * 4.Nov 1 ad. Altfriedländer Teiche (RF) * 4.Nov 1 Unteres Odertal bei Zützen (W.Werner). **HELLBÄUCHIGE RINGELGANS** *B. b. hrota*: 13.-28.Mär 1 ad. Sydowswiese/MOL (M&RF, SF, S.Müller), 4. Nachweis (AKBB: anerkannt).

KANADAGANS *Branta canadensis*: 6 Ex. bei 5 Beob. abseits des Berliner Raumes: 23.Jan 1 Königshorst/OPR (S.Fischer, H.Watzke) * 18./19.Feb und 24.Mär 1 Unteres Odertal bei Gartz (J.Haferland, T.Heinicke, U.Kraatz, D.Krummholz) * 8.Sep 1 Gölper See (HH, BR, K.Urbans) * 5.-13.Dez 2 Stradower Teiche/OSL (W.Köhler) * 28.Dez 1 Ziltendorfer Nied. (C.Pohl). Berliner Raum: 14 Rev. (davon mind. 8 erfolgreiche BP) Berlin inkl. Hennigsdorfer Wiesen/OHV (BOA 2008b), weiterhin 12.Jun 1 Familie mit 2 juv. Oranienburg/OHV (G.Lohmann). Maxima bei der Wasservogelzählung in Berlin: Mitte Jan 108, Mitte Sep 124 (BOA 2008a). Fremde Unterarten: 24.Feb-4.Mär 1 (*B. c. fulva* oder *occidentalis*) Kienitz/MOL (M&RF). Hybriden mit Graugans: 18.Feb 1 Bärenbrücker Teiche, mit Graugans verpaart (RZ) * 26.Jul und 23.Sep 1 Gölper See (W.Schreck) * 22.Aug 1 Felchowsee (U.Kraatz) * 28.Okt 2 Peitzer Teiche (RZ).

WEISSWANGENGANS *Branta leucopsis*: Bisher weitaus stärkstes Auftreten von 4046 Ex. bei 116 Beob. (Wertung der Monatsmax. pro Gebiet):

Bb Ex. n	Jan 779 19	Feb 772 16	Mär 2062 14	Apr 41 7	Mai 3 1	Jun 4 3	Jul 2 2	Aug 5 3	Sep 5 5	Okt 103 22	Nov 35 16	Dez 235 8
----------------	------------------	------------------	-------------------	----------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	------------------	-----------------	-----------------

Winter, max.: 2.Jan 100 Hinzdorf/PR (S.Jansen) * 25.Jan 530 Havelnied. Gölpe (T.Langgemach), sonst bis Anfang Feb nicht über 25 Ex./Gebiet. Heimzug, Gebietsmax. > 50 Ex.: 11.Mär 65 Havelwiesen Bahnhitz/HVL (B.Kreisel) * 14.Mär

90 Lütkenwisch/PR (A.Bruch) * 16.Mär 138 Linumer Wiesen (S.Fischer, H.Watzke) * 16.Mär 64 Schadebeuster/PR (S.Jansen) * 19.Mär 1500 Havelnied. Parey (U.Drozdowski, K.Sawall), neue Höchstzahl. Letzte Ans. über 15 Ex.: 25.Mär 1116 Untere Havelnied./Gülper See (B.Kreisel). Letztbeob.: 15.Apr 2 Nieplitznied. Stangenhagen (L.Landgraf) * 28.Apr 2 Gölper See (HH) * 11.Mai 3 Rietzer See-Streng (R.Schneider). Sommer: 4.Jun 2 Paretzer Tonstiche/HVL (M.Jurke) * 8.Jun 1 Feuchtwiesen SE Lübben (HH) * 30.Jun/9.Jul 1 Schlabendorf bzw. Goßmar/LDS (K.Illig; P.Schonert) * 21.Jul-5.Aug 1 Gölper See (W.Schreck, HH) * 4.Aug-19.Sep 1 Altfriedländer Teiche (A.Koszinski, M&RF) * 21./28. Aug 3 Sedlitzer See/OSL (H.Michaelis). Wegzug, Erstbeob.: 15./16.Sep 1 Gölper See (HH, W.Schreck) * 17.Sep 1 Angermünder Teiche (U.Kraatz). Ans. ab 10 Ex.: 3.Okt 10 Gölper See (W.Schreck) * 20.Okt 34 Felchow/UM (HH) * 30.Nov 13 Strodehne/HVL (R.Schneider). Dezember: in zwei Gebieten Ans. > 10 Ex.: 4.Dez 31 Lenzener Wische/PR (A.Bruch) * 23.Dez 185 Havelnied. um Gölpe (B.Kreisel), hohe Zahl. Niederlausitz (Kreise SPN, OSL, LDS, EE): zu den regulären Zugzeiten nur wenige Beob. von Einzeltöpfen. Hybriden: 6.Jan 1 (mit Blessgans) Rietzer See-Streng (HH) * 14.Okt 1 (mit Blessgans) Ziltendorfer Nied. (HH) * 28.Okt 1 (mit Blessgans) Wulfersdorfer Teiche/LOS (HH) * 30.Okt 1 (evtl. Saat- x Weißwangengans) Grimnitzsee (JM).

SAATGANS/BLESSGANS *Anser fabalis/A. albifrons*: Ans. > 10000 Ex. (ohne Artbestimmung): 26.Feb 12000 SP Dreetzer Luch/OPR (J.Seeger) * 13.Okt 47000 SP Linumer Teiche (S.Fischer, H.Watzke) * 15.Okt 85000 SP Gölper See (K.Sawall) * 16.Okt mind. 40000 Angermünder Teiche (E.Henne) * 30.Okt 12000 SP Grimnitzsee (JM) * 3.Nov 10000 Woltersdorf/UM (I.Kapush) * 4.Nov 10000 Senftenberger See (H.Michaelis) * 5.Nov 26000 Blankensee (L.Kalbe) * 12.Nov 20000 Felchowsee (U.Kraatz) * 12.Nov 17000 Briest/UM (U.Kraatz) * 9.Dez 10000 Sachsendorf/MOL (F.Ehlert).

SAATGANS *Anser fabalis*: Winter/Heimzug, Ans. ab 5000 Ex.: 13.Jan 8350 Ziltendorfer Nied. (HH) * 14.Jan 7200 Nieplitznied. Zauchwitz (M.Prochnow) * 29.Jan 12000 Altglietzen/MOL (R.Eckstein) * 1.Feb 5100 Neulewin/MOL (U.Schroeter) * 18.Feb 5500 NSG Havelländisches Luch/HVL (B.Block, T.Langgemach). Letztbeob.: früher Abzug, letzte Meldungen: 21.Apr 7 Gölper See (HH) * 26.Apr 1 Hinzdorf/PR (S.Jansen) * 30.Apr 2, 8.Mai 3 und 21.Mai 4 Güstebieser Loose (HH; MF) * 4.Mai 1 Rietzer See-Streng (HH). Sommer: 24.Jun 3+2, 4.Aug 3 und 2.Sep 2 Kiesseen bei Mühlberg/EE (H.Michaelis u.a.) * 30.Jun 1 Kietz/MOL (A.Schmidt) * 14.Jul 1 Rietzer See-Streng (HH) * 5.Aug 1 Gölper See (HH) * 29.Aug 1 Linumer Teiche (C.Bock, K.Lüdecke). Wegzug, Erstbeob.: 7.Sep 1 Zützen/UM (D.Krummholz) * 9.Sep 3 Nieplitznied. Zauchwitz (B.Jahnke) * 12.Sep 7 Sieversdorf/LOS (B.Steinbrecher, H.Stoll). Ans. ab 5000 Ex.: 11.Okt 25000 Nieplitznied. Zauchwitz (L.Kalbe) * 13.Okt 5150 Schwielochsee und 5300 SP Glower See/LOS (H.Deutschmann)



Abb. 1: Saat- und Nilgänse, Güstebieser Loose, Dezember 2007. Foto: S. Fahl.

Fig. 1: Bean and Egyptian Geese, Güstebieser Loose/MOL, December 2007.

* 14.Okt 7200 SP Riebener See/PM (H.Hartong) und 20000 SP Blankensee (L.Kalbe) * 15.Okt 5000 Felchowsee (U.Kraatz) * 16.Okt 6500 SP Wulfersdorfer Teiche/LOS (HH) * 20.Okt 6500 Klein Ziethen/BAR (HH) * 21.Okt 6000 Ziltendorfer Nied. (H.Deutschmann, HH, H.Michaelis) * 25.Okt 9000 Hasenfelde/LOS (B.Steinbrecher, H.Stoll) * 28.Okt 15700 Peitzer Teiche (Glode, H.-P.Krüger, RZ) * 4.Nov 7000 Grimnitzsee (HH) * 28.Dez 11500 Genschmar/MOL (HH). **WALDSAATGANS *A. f. fabalis*:** Ostbrandenburg, Ans. > 50 Ex.: 18.Feb 150 Criewen/UM, 2500 Gartz/UM und 500 Altgalow/UM (J.Haferland, T.Heinicke) * 21.Feb 800 (überwiegend diese Form) Rindowbruch bei Wendemark/UM (U.Kraatz) * 2.Dez 350 Gartz/UM (J.Haferland) * 8.Dez 54 Ortwig/MOL (U.Schroeter) * 28.Dez 60 Bärenbrücker Teiche (RZ). **Westbrandenburg:** sehr wenige Meldungen: 25.Feb 1 Ungeheuerwiesen bei Blankensee (L.Kalbe) * 11./20. Apr 1 Zachow/HVL (M.Löschau) * 8.Okt 2 Stückchen/PM (BR) * 11.Dez 1 Moorlinse Buch/B (P.Pakull).

KURZSCHNABELGANS *Anser brachyrhynchus*: Vergleichsweise schwaches Meldeergebnis von 136 Ex. bei 82 Beob., bedingt wohl durch Meldedefizit vor allem im Oderbruch (Wertung der Monatsmax. pro Gebiet):

Bb	Ex.	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
n		26	20	10	-	-	-	-	-	1	23	19	37
		11	15	9						1	17	10	19

Winter/Heimzug, Max.: 3./21.Jan 4 Gutenpaaren/HVL (B.Kreisel) * 31.Jan 11 Güstebieser Loose-Hohenwutzen/MOL (MF). **Letztbeob.:** 18.Mär 1 Havelnied. Parey (B.Kreisel) * 24.Mär 1 Havelnied. Strodehne (HH). **Wegzug, Erstbeob.:** 15./16./30.Sep 1 Gölper See (HH, B.Kreisel). **Ans. ab 4 Ex.:** 8.Dez 6 Criewen/UM (JM) * 28.Dez 5 Genschmarer Loose/MOL (HH).

ZWERGGANS *Anser erythropus*: 12 Ex. bei 11 Beob. (AKBB: anerkannt): 20./31.Jan 1 ad. Beauregard/MOL (M&RF, SF) * 31.Jan/3.Feb/5.Feb 1 ad. bei Lübben/LDS (T.Noah; T.Schneider) * 21.Feb /4.Mär 1 ad. Genschmar/MOL (MF) * 21.Feb 1 ad. Bleyen/MOL (MF) * 21.Feb 1 ad. Kienitz/MOL (MF) * 23.Feb-1.Mär 1 Leibschatz-Krausnick/LDS (T.Noah) * 24.Feb 2 ad. Gorgast/MOL (MF) * 18.Mär 1 ad. Kienitz/MOL (HH) * 13.Okt 1 ad. Friedland/LOS (H.Deutschmann) * 14.Okt 1 ad. Alte Spreemündung und 19.Okt evtl. dieselbe Sawall/LOS (HH) * 28.Dez 1 ad. Genschmarer Loose/MOL (HH). Darüber hinaus liegen sechs Meldungen vor, die nicht bei der AKBB dokumentiert wurden, was bei dieser global bedrohten Art besonders bedauerlich ist.

BLESGANS *Anser albifrons*: **Winter/Heimzug, Ans. ab 5000 Ex.:** 21.Jan 11000 SP Rietzer See-Streng (HH) * 1.Feb 7500 Unterer Odertal bei Gartz (D.Krummholz) * 4.Feb 5000 Mittlere Havel/PM (W.Schreck) * 4.Mär 9000 Hindendorf/PR (S.Jansen) * 8.Mär 16400 Unterer Odertal bei Gartz (JM) * 10.Mär 27000 Havelnied. Parey-Strodehne (HH) * 10.Mär 7200 Rietzer See-Streng (HH) * 12.Mär 7800 Kienitz/MOL (U.Schroeter). **Letztbeob.:** 9.Mai je 1 Nieplitznied. Zauchwitz (W.Mädlow), Linumhorst/OPR (T.Hellwig) und Felchowsee (U.Kraatz) * 12.Mai 1 Breite/TF (BR) * bis 16.Mai 1 zahmes Ex. Südpark/B (M.Löschau, S.Schattling). **Sommer:** 27.Mai-22.Jun 1 Kienitz/MOL (HH, MF) * 28.Mai 2 Wrechow/PR (H.-J.Kelm) * 3.Jun 1 Reckahner Teiche/PM (W.Schreck) * 14.Jul-2.Sep 1 Gölper See (HH, W.Schreck, TR) * 1.Sep 1 Felchowsee (HH). **Wegzug, Erstbeob.:** 12.Sep 5 und 14.Sep 7 Felchowsee (D.Krummholz; U.Kraatz) * 13.Sep 1 Altfriedländer Teiche (HH) * 15.Sep 4 Gölper See (HH). **Ans. ab 5000 Ex.:** 17.Okt 9600 SP Nieplitznied. Zauchwitz (L.Kalbe) * 20.Okt 9600 Felchow/UM (HH) * 27.Nov 7500 Havelnied. Strodehne (J.Seeger) * 4.Dez 9000 Lenzener Wische/PR (A.Bruch) * 8.Dez 5500 Havelnied. Parey (HH) * 16.Dez 7500 FIB Unterer Odertal (D.Krummholz).

GRAUGANS *Anser anser*: **Brut:** 15.Apr 9 Familien Stoßdorfer See/LDS (H.Donath) * 16.Apr 42 Familien Peitzer Teiche (H.-P.Krüger) * 26.Apr 12 Familien Haussee Obersdorf/MOL (W.Schick) * 29.Apr 22 BP Sandbrüche Roskow/PM (TR) * 23.Mai 46 Familien Gölper See und 43 Familien Rietzer See-Streng (HH) * 15 BP mit 85 juv. Polder Kienitz/MOL (MF). **Brutbiologie:** 21.Mai 1 Familie mit 15 juv. Nieplitznied. Zauchwitz (F.Druckowski). **Januar:** 4.299 Ex. in 48 Gebieten (Wertung der Gebietsmax.), davon > 250 Ex.: 6.Jan 250 Goßmar/LDS (H.Donath) * 21.Jan 280 Rietzer See-Streng (HH) * 21.Jan 250 Trebelsee/HVL (M.Jurke). **Heimzug/Brutzeit, Ans. ab 300 Ex.:** 17.Feb 720 Gölper See (TR) * 18.Feb 500 Unterer Odertal Gartz (JM, K.Elbing) * 24.Feb 476 Fohrder-Pritzerber Wiesen/PM (HH) * 24.Feb 528 Havelnied. Parey (HH) * 4.Mär 300 Peitzer Teiche (RZ) * 29.Apr 1055 Kützkower/Pritzerber Wiesen/PM und 415 Havelwiesen Gutenpaaren-Saaringen/PM (TR) * 29.Apr 370 Wochowsee/LOS (HH) * 30.Apr 500 Gölper See (Dav. Schubert) * 2.Mai 435 Unterer Odertal Stolpe-Lunow (D.Krummholz) * 4.Mai 320 Peitzer Teiche (H.-P.Krüger). **Sommer/Wegzug (ab Jun), Ans. > 1000 Ex.:** 26.Jul 2400 Unterer Odertal Gartz (J.Haferland) * 31.Jul 6500 Altfriedländer Teiche (B.Schönert) * 5.Aug 1400 Rietzer See-Streng (HH) * 6.Aug/19.Sep 1100 Unteruckersee (H.Schönert) * 25.Aug 13200 und 11.Sep 14500 Gölper See (HH; T.Heinicke), hohe Zahlen * 1.Sep 3220 Felchowsee (HH) * 16.Sep 1500 Goßmar/LDS (H.Donath) * 16.Sep 2063 Linumer Teiche (S.Fischer, H.Watzke) * 17.Sep 1103 Wulfersdorfer Teiche/LOS (HH) * 17.Sep 2800 Angermünder Teiche (U.Kraatz) * 17.Sep 1400 Bahnhitzer Wiesen/HVL (J.Rathsfeld) * 24.Sep 2400 Schlabendorfer See/LDS (H.Donath) * 3.Okt 2260 Grimnitzsee (W.Koschel). **Dezember:** 4.222 Ex. in 37 Gebieten, davon > 300 Ex.: 3.Dez 650 Havelnied. Strodehne (J.Seeger) * 16.Dez 358 Nieplitznied. Zauchwitz (L.Kluge) * 25.Dez 426 Leißnitzsee/LOS (HH) * 29.Dez 350 Havelnied. Parey (T.Langgemach).

NILGANS *Alopochen aegyptiaca*: Brut: 1 erfolgloser Brutversuch im Feb am Kiessee IV bei Mühlberg/EE (T.Gärtner) * 1.Jun 2 ad. mit 1 juv. (3-4 Wochen alt) Kosilenzien/EE, am 8.Jun dort 2 ad. ohne juv. (T.Gärtner) * 2.Sep 2 ad. + 7 kleine pulli Kiessee II bei Mühlberg/EE (H.Michaelis). Weitere 159 Ex. bei 62 Beob. (Wertung der Monatsmax. pro Gebiet; MÄDLOW & RYSLAVY 2009 ergänzt):

		Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
Bb	Ex.	8	9	24	37	33	2	11	16	6	2	3	7
n		4	3	8	14	15	1	5	4	1	1	2	3
B	Ex.	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
n		-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Summe	Ex.	8	9	25	37	33	2	11	16	6	2	3	7

Gebietsmax. ab 5 Ex.: 17.Mär 8 Hohennauen/HVL (B. & P.Block) * 24.Mär 6 Gölper See (M.Albrecht, HH, W.Schreck) * 6.Apr 6 Fohrder Wiesen/PM (W.Mädlow) * 30.Apr 6 Güstebieser Loose (M&RF) * 1.Aug 8 Königshorst/OPR (W.Schreck) * 2.Sep 6 Kiessee IV bei Mühlberg/EE (H.Michaelis).

BRANDGANS *Tadorna tadorna*: Brut: in Brandenburg mind. 60 Rev. gemeldet (RYSLAVY 2009). Brutbiologie: 21.Mai 1 Paar mit 15 juv. Güstebieser Loose (MF). Winter: im Jan 12 Ex. in 5 Gebieten, max. 15.Jan 7 Garsadow/PR (S.Jansen). Heimzug/Brutzeit, Höchstzahlen in Brutregionen: 2.Mär 16 Odervorland Stolpe/UM (WD) * 12./13.Mär 40 FIB Unterer Odertal (D.Krummholz) * 30.Mär 15 Rietzer See-Streng (HH) * 31.Mär/1.Apr 45 Oder Küstrin-Zollbrücke/MOL (R.Schirmeister) bzw. Bleyen-Güstebieser Loose (HH, H.Michaelis) * 13.Apr 35 Güstebieser Loose (HH) * 30.Apr 50 Gölper See und 11 Havelnied. Parey (D. & D.Schubert) * 30.Apr 14 Elbe bei Lütkenwisch/PR (A.Bruh). Sommer/Herbst: 31.Jul 15 im Trupp Oder bei Stolpe/UM (BR, K.Urban), danach in den Brutregionen keine Gebietsmax. über 3 Ex. Durchzügler abseits der Brutregionen (Wertung der Monatsmax. pro Gebiet): Mär 18 Ex./8 Beob., Apr 17/7, Mai 5/2, Jun 5/5, Jul 6/2, Aug 8/4, Sep 3/2, Okt 7/2, Nov 4/3, Dez 1/1. Höchstzahlen: 16.Mär 6 Linumer Teiche und Wiesen (S.Fischer, H.Watzke) * 26.Jul 5 Königshorst/OPR (W.Schreck) * 30.Okt 6 Schleizer Teiche (T.Noah). Letzt-beob.: 20.Nov 1 Frankendorf/LDS (K.Illig) * 25.Nov 2 Talsperre Spremberg (S.Klasan) * 2.Dez 1 Großthiemig/EE (T.Schneider).

ROSTGANS *Tadorna ferruginea*: 6 Ex. bei 5 Beob.: 3.Jan 1 Havelnied. Strodehne (Gaidecka, J.Seeger) * 28.Jan/8.Feb 1 M Zachow/HVL (B.Kreisel) * 13.Mär 1 M Pessin/HVL (B.Block) * 23.Mai 1 M Nauener Rieselfelder/HVL (HH) * 2.-15.Sep 2 Gölper See (HH, B.Kreisel, R.Schneider). Außerdem 12.Sep 2 (halbzahm) Dorfteich Petershagen/MOL, wohl Freihaltung (B.Steinbrecher, H.Stoll).

MANDARINENTE *Aix galericulata*: Brandenburg, Brut: im Potsdamer Raum 20 Familien (W.Mädlow, M.Schmidt u.a.) * Brutverdacht für ein Paar Tonteiche Groß Machnow-Klein Kienitz/TF (B.Ludwig), neues Gebiet. Keine Bestandsangaben aus den Brutregionen Cottbus und Elbe-Elster. Brutbiologie: 23.Mai 1 W mit 25 kleinen Schellentenpulli Kleiner Maasdorfer Teich/EE (T.Gärtner), bemerkenswerte Beob. Größte Ans.: Potsdam: 7.Jan 147 Sanssouci, 11.Feb 91 Nuthe, 23.Okt 122 Sanssouci, 11.Nov 77 Heiliger See, 22.Nov 71 Potsdam-West, 28.Dez 65 Glienicker Lake (W.Mädlow) * Elbe-Elster: 18.Aug 21 Restloch Tröbitz (T.Gärtner) * Raum Cottbus: 18.Feb 29 und 17.Nov 37 Spree in Cottbus/CB (H.-R.Schaefer). Beob. abseits der Brutregionen: 28.Jan 1 M Alte Spreemündung (HH) * 25.Feb/9.Mär 2 Lindenau/OSL (I.Erlér) * 18.Mär 1 M Seddiner See/PM (W.Mädlow) * 24.Mär/9.Jun 1 M Teiche östl. Tramnitz/OPR (M.Kaiser, W.Mädlow, M.Miethke u.a.) * 15.Apr 1 M Waldsieversdorf/MOL (A.Koszinski) * 3.Mai 2 M Teutzensee/UM (S.Haase) * 6.Mai 1 Fresdorf/PM (L.Kluge) * 9.Sep 1 Scharmützelsee/LOS (C.Pohl) * 3.-27.Okt max. 4 Lindenau/OSL (I.Erlér, T.Schneider) * 1.Dez 2 Lindenau/OSL (T.Schneider) * 31.Dez 1 M Scharmützelsee/LOS (HH). Am Klosternteich Neuzelle/LOS regelmäßig mit folgenden Monatsmax.: 14.Apr 4 (HH), 6./10. Mai 2 (C.Pohl; M.Block, M.Schmidt), 22.Jun 3 (C.Pohl), 7.Jul 9 (HH), 23.Okt 8, 5.Nov 12 (C.Pohl), 2.Dez 17 (HH). Berlin: 24 BP nachgewiesen (BOA 2008b). Summen der Wasservogelzählung: Jan 419, Feb 168, Mär 182, Apr 131, Sep 293, Okt 263, Nov 374, Dez 366 (BOA 2008a). Höchstzahlen: 14.Jan 132 Kleiner Wannsee-Griebnitzsee (O.Häusler) * 25.Jan 163 Zoologischer Garten (G.Schmidt) * 8.Nov 126 Schlachtensee-Krumme Lanke (K.Witt) * 18.Nov 121 Kleiner Wannsee-Griebnitzsee (O.Häusler) * 26.Dez 172 Zoologischer Garten (W.Mädlow).

BRAUTENTE *Aix sponsa*: Brut: 15.Mai 1 W mit 4 juv. Mühlenseebruch Altlandsberg/MOL (B.Steinbrecher), neues Brutgebiet * 22.Jun 2 W mit 3 bzw. 4 juv. Straussee/MOL (U.Schroeter). Brutgebiete: Am Straussee/MOL max. 14.Jan 3 M + 4 W, 16.Dez 4 M + 1 W (G. & H.Türschmann). Weitere Beob.: 5./13.Jan 1 M Zeuster See/LOS (HH) * 16.Jan 1 M Zitadelle Spandau/B (E.Wolf) * 27.Jan 1 M Schleuse Neue Mühle bei Königs Wusterhausen/LDS (W.Schulz) * 3.Mai/16. Mai/12.Jun 1 M Teutzensee/UM (S.Haase) * 10.Mai/19.Jun/7.Jul 1 M Klosternteich Neuzelle/LOS (C.Pohl; HH) * 16.Sep 1 Tegeler See/B (F.Sieste) * 23.Okt-9.Dez max. 3 M + 2 W (am 5.Nov) Klosternteich Neuzelle/LOS (C.Pohl) * 14.Nov 2 M + 2 W Bötzsee Petershagen-Eggersdorf/MOL (U.Schroeter) * 25.Dez 1 W Spree Wilhelmsthal/SPN (RB).

SCHNATTERENTE *Anas strepera*: Brut: ca. 10 BP Zuckerfabrikteiche Prenzlau (R.Nessing) * mind. 5 BP Päwesi-

ner Lötz/PM-HVL (TR) * 11 Familien Peitzer Teiche (RZ u.a.) * 28.Jul 3 Familien Havelnied. Parey (HH). Winter: in Fortsetzung des starken Dez-Auftretens im Jan mind. 687 Ex. in 23 Gebieten, max. 5.Jan 87 Ranziger See/LOS (HH) * 9.Jan 93 Karower und Bucher Teiche/B (B.Schonert) * 12.Jan 60 FIB Unteres Odertal (WD) * 19.Jan 119 Krossinsee/B (Rau). Im Feb max. 19.Feb 140 Blankensee (M.Pohl). Heimzug, Ans. > 80 Ex.: 4.Mär 200 Blankensee (BR, K.Urban) * 11.Mär 150 Angermünder Teiche (JM) * 17.Mär 153 Rietzer See-Streng (HH) * 19./20.Mär 480 FIB Unteres Odertal (D.Krummholz) * 2.Apr 80 Pritzerber Wiesen/PM (J.Rathsfeld) * 5.Apr 121 Oderwiesen Bleyen-Güstebieser Loose (HH) * 15.Apr 120 Nieplitznied. Stangenhagen (L.Landgraf) * 15.Apr 88 Peitzer Teiche (H.Glode, RZ u.a.) * 16.Apr 150 Linumer Teiche (K.Lüddecke). Brutzeit/Frühsommer (Mai-Jul), Ans. > 50 Ex.: 5.Mai 83 Gölper See (M.Albrecht, HH, W.Schreck) * 5.Mai 56 Nieplitznied. Stangenhagen (BR, K.Urban) * 9.Jun 500 FIB Unteres Odertal (WD) * 17.Jun 125 Rietzer See-Streng (HH) * 23.Jun 946 Felchowsee (HH, W.Schreck), hohe Zahl * 26.Jun 140 Zuckerfabrikteiche Prenzlau (H.Schonert) * 8.Jul 311 Peitzer Teiche (HH, RZ u.a.) * 22.Jul 73 Alter Wochowsee/LOS (HH). Wegzug, Ans. > 100 Ex.: 12.Aug 249 Peitzer Teiche (HH, RZ u.a.) * 31.Aug 302 Bärenbrücker Teiche/SPN (HH) * 1.Sep 140 Blankensee (BR, K.Urban) * 1.Sep 1542 Felchowsee (HH), hohe Zahl * 11.Sep 220 Reckahner Teiche/PM (TR) * 15.Sep 500 Rietzer See-Streng (M.Prochnow, BR, K.Urban) * 18.Sep 130 Zuckerfabrikteiche Prenzlau (U.Kraatz) * 20.Sep 680 Linumer Teiche (TR) * 27.Sep 105 Dammer Teiche/LDS (H.Deutschmann) * 28.Sep 150 Grimnitzsee (JM) * 29.Sep 380 Blankensee (BR, K.Urban) * 4.Okt 132 Biesenbrower Teiche (U.Kraatz) * 5.Okt 500 FIB Unteres Odertal (D.Krummholz) * 27.Okt 280 Nieplitznied. Zauchwitz (K.Siems) * 17.Nov 138 Ranziger See/LOS (HH) * 9.Nov 349 Karower Teiche/B (P.Pakull). Dezember: mind. 671 Ex. in 29 Gebieten, max. 1.Dez 100 FIB Unteres Odertal * 2.Dez 82 Ranziger See/LOS (HH) * 10.Dez 102 Karower Teiche/B (F.Sieste).

PFEIFENTE *Anas penelope:* Winter: außergewöhnlich starkes Auftreten, im Jan 2385 Ex. in 26 Gebieten (Wertung der Monatsmax. pro Gebiet). Ans. > 150 Ex.: 17.Jan 450 Linumer Teiche (K.Lüddecke) * 21.Jan 1071 Gölper See (HH) * 31.Jan 500 FIB Unteres Odertal (WD). Im Feb max. 24.Feb 1100 Gölper See (HH). Heimzug, Ans. > 300 Ex.: 5.Mär 500 Elbe bei Mödlich/PR (A.Bruch) * 5.Mär 300 Bahnhitzer Wiesen/HVL (Albrecht) * 10.Mär 644 Rietzer See-Streng (HH) * 10.Mär 3600 Gölper See (HH) * 12.Mär 760 Pritzerber Wiesen/PM (TR) * 19.Mär 300 Havelnied. Strodehne (S.Clausner, J.Seeger) * 24.Mär 2500 Havelnied. Parey (HH) * 29.Mär 8000 FIB Unteres Odertal (WD) * 31.Mär 1200



Abb. 2: Waschbär mit Schnatterenten, Linumer Teiche/OPR, April 2007. Foto: T. Krumenacker.

Fig. 2: Raccoon with Gadwalls, Linum fish ponds/OPR, April 2007.

Oder Küstrin-Zollbrücke/MOL (R.Schirmeister). Sommer: im Jun 21 Ex. in 10 Gebieten, im Jul 47 Ex. in 9 Gebieten, max. 1.Jul 10 M Felchowsee (HH) * 11.Jul 9 Königshorst/OPR (K.Lüddecke). Wegzug, Ans. > 50 Ex.: 7.Sep 200 Uckertal bei Göritz/UM (M.Müller) * 18.Sep 156 Zuckerfabrikteiche Prenzlau (U.Kraatz) * 13.Okt 524 Linumer Teiche (S.Fischer, H.Watzke) * 15.Okt 350 Gülper See (K.Sawall) * 20.Okt 151 Felchowsee (HH) * 20.Okt 65 Angermünder Teiche (HH) * 23.Okt 300 Unteres Odertal Zützen (D.Krummholz) * 27.Okt 158 Peitzer Teiche (HH) * 29.Okt 315 Blankensee (F.Druckowski) * 3.Nov 57 Grimnitzsee (HH) * 8.Nov 56 Bärenbrücker Teiche/SPN (H.-P.Krüger) * 27.Nov 1000 Elbe bei Mödlich/PR (A.Bruch). Dezember: starkes Auftreten von 2010 Ex. in 17 Gebieten. Ans. > 100 Ex.: 1.Dez 450 Unteres Odertal Zützen (D.Krummholz) * 8.Dez 366 Gülper See (HH) * 29.Dez 700 Elbe bei Mödlich/PR (A.Bruch) und 130 Elbe bei Hinzdorf/PR (S.Jansen).

KRICKENTE *Anas crecca*: Brut: wenige Brutverdachtsmeldungen, keine Brutnachweise. Winter: im Jan sehr starkes Auftreten von 1662 Ex. in 23 Gebieten (ohne Berliner Raum, Wertung der Monatsmax. pro Gebiet). Ans. > 120 Ex.: 7.Jan 128 Grimnitzsee (HH) * 21.Jan 606 Rietzer See-Streng (HH), hohe Zahl * 21.Jan 141 Gülper See (HH) * 27.Jan 136 Talsperre Spremberg (RB). Im Feb max. nur 18.Feb 133 Grössinsee/TF (K.Siems). Im Berliner Raum max. 30.Jan 100 Mühlenbecker Teiche/OHV (P.Pakull). Heimzug, Ans. > 200 Ex.: 7.Mär 300 Unteres Odertal bei Gartz (D.Krummholz) * 16.Mär 768 Linumer Teiche und Wiesen (S.Fischer, H.Watzke) * 19.Mär 480 Dossenied. Babe/OPR (S.Clausner, J.Seeger) * 21.Mär 2200 FIB Unteres Odertal (WD) * 30.Mär 380 Gülper See, 686 Rietzer See-Streng und 750 Havelnied. Parey (HH) * 2.Apr 270 Havelnied. Strodehne (S.Clausner, J.Seeger) * 5.Apr 857 Oderwiesen Bleyen-Güstebieser Loose (HH) * 7.Apr 386 Pritzerber Wiesen/PM (HH) * 15.Apr 242 Peitzer Teiche (H.-P.Krüger, RZ u.a.) * 18.Apr 377 Feuchtwiesen SE Lübben (HH). Sommer (Jun/Jul), Ans. > 30 Ex.: 11.Jun 32 Gülper See (U.Drozowski, K.Sawall) * 22.Jun 40 Ziltendorfer Nied. (C.Pohl) * 23.Jun 136 Zuckerfabrikteiche Prenzlau (HH, W.Schreck) * 1.Jul 125 Felchowsee (HH) * 10.Jul 60 Nieplitz nied. Zauchwitz (B.Schonert) * 28.Jul 260 Königshorst/OPR (HH). Wegzug, Ans. > 400 Ex.: 25.Aug 3400 Königshorst/OPR (HH), hohe Zahl * 31.Aug 759 Bärenbrücker Teiche/SPN (HH) * 4.Sep 800 Felchowsee (WD) * 8.Sep 1224 Gülper See (HH) * 9.Sep 939 Altfriedländer Teiche (HH) * 15.Sep 914 Rieselfelder Nauen/HVL (HH) * 15.Sep 856 Reckahner Teiche/PM (HH) * 18.Sep 490 Uckertal bei Ellingen/UM (U.Kraatz) * 24.Sep 600 Zuckerfabrikteiche Prenzlau (U.Kraatz) * 13.Okt 2161 Linumer Teiche (S.Fischer, H.Watzke) * 20.Okt 900 Peitzer Teiche (H.-P.Krüger) * 10.Nov 550 Blankensee (BR, K.Urbani) * 14.Nov 710 Angermünder Teiche (U.Kraatz). Dezember: erneut sehr starkes Auftreten von 2.834 Ex. in 29 Gebieten (ohne Berliner Raum). Ans. > 200 Ex.: 8.Dez 489 Rietzer See-Streng (HH) * 12.Dez 600 Elbe bei Mödlich/PR (A.Bruch) * 15.Dez 457 Linumer Teiche (S.Fischer, H.Watzke) * 28.Dez 283 Bärenbrücker Teiche/SPN (RZ). Im Berliner Raum max. 28.Dez 60 Klärwerk Waßmannsdorf/LDS (A.Kormannshaus u.a.).

STOCKENTE *Anas platyrhynchos*: Brut: 21.Jun 25 Familien Schlepziger Teiche (HH) * 81 Familien Peitzer Teiche (RZ u.a.). Winter/Heimzug, Ans. > 1500 Ex.: 6.Jan 4200 Talsperre Spremberg (RB) * 21.Jan 1500 Gülper See (HH) * 31.Jan und 31.Mär 7000 FIB Unteres Odertal (WD) * 17.Feb 2200 Peitzer Teiche (H.-P.Krüger). Sommer/Mauser, Ans. > 500 Ex.: 29.Jul 2678 Peitzer Teiche (HH, B.Litzkow, M.Spielberg, RZ) * 3.Aug 850 Felchowsee (U.Kraatz) * 15.Aug 830 Friedländer Teiche/LOS (HH) * 15.Aug 564 Wulfersdorfer Teiche/LOS (HH) * 18.Aug 590 Königshorst/OPR (HH) * 18.Aug 800 Angermünder Teiche (JM) * 24.Aug 1852 Schlepziger Teiche (HH) * 25.Aug 3070 Gülper See (HH) * 25.Aug 610 Rietzer See-Streng (HH) * 26.Aug 3100 Bärenbrücker Teiche/SPN (HH) * 28.Aug 550 Dammer Teiche/LDS (HH). Wegzug (ab Sep)/Winter, Ans. > 1500 Ex.: 8.Nov 4800 Peitzer Teiche (H.-P.Krüger) * 30.Nov 3070 Talsperre Spremberg (RB) * 1.Dez 4000 FIB Unteres Odertal (D.Krummholz) * 15.Dez 1640 Linumer Teiche (S.Fischer, H.Watzke) * 28.Dez 2400 Oder Bleyen-Genschmar/MOL (HH) * 28.Dez 2040 Helenesee/FF (HH) * 30.Dez 1555 Kiesseen Mühlberg/EE (HH, H.Michaelis, RZ u.a.). Berlin: Summen der Wasservogelzählung: Jan 10671, Feb 8565, Mär 5330, Apr 3022, Sep 5143, Okt 6249, Nov 9980, Dez 11673 (BOA 2008a).

SPIESSENTE *Anas acuta*: Winter: im Jan 202 Ex. in 14 Gebieten, max. 21.Jan 134 Gülper See (HH) * 29.Jan 20 Havelnied. Strodehne (S.Clausner, Gaidecka). Im Feb max. 20.Feb 250 Havelnied. Parey (T.Langgemach). Heimzug, Ans. > 100 Ex.: 4.Mär 190 Rietzer See-Streng (D.Ferus) * 5.Mär 380 Dossenied. Babe/OPR (S.Clausner) * 10.Mär 620 Havelnied. Strodehne (HH) * 10.Mär 320 Gülper See (HH) * 12.Mär 6200 FIB Unteres Odertal (D.Krummholz) * 24.Mär 405 Garlitzer Wiesen/HVL (TR) * 30.Mär 980 Havelnied. Parey (HH) * 31.Mär 3500 Oder Küstrin-Zollbrücke/MOL (R.Schirmeister) * 7.Apr 278 Pritzerber Wiesen/PM (HH) * 13.Apr 120 Fohrder Wiesen/PM (TR). Letztbeob.: 12.Mai 1 Rietzer See-Streng (W.Mädlow). Sommer (Jun/Jul): 22.Jun 1 Ziltendorfer Nied. (C.Pohl) * 30.Jun 3 Königshorst/OPR (HH) * 18.Jul 1 Linumer Wiesen (T.Schneider) * 26.Jul 7 Königshorst/OPR (W.Schreck) * 29.Jul 1 Peitzer Teiche (HH, RZ u.a.). Wegzug, Ans. > 20 Ex.: 4.Sep 21 Bärenbrücker Teiche/SPN (HH) * 9.Sep 42 Altfriedländer Teiche (HH) * 9.Sep 28 Zuckerfabrikteiche Prenzlau (HH) * 12.Sep 50 Felchowsee (D.Krummholz) * 16.Okt 46 Gülper See (W.Schreck) * 31.Okt 56 Linumer Teiche (S.Klasan, W.Mädlow, D.&D.Schubert) * 18.Nov 26 Blankensee (BR, L.Kalbe,

L.Kluge, K.Urban). Dezember: 47 Ex. in 13 Gebieten, max. 8.Dez 8 Blankensee (R.Schneider) * 15.Dez 16 Linumer Teiche (S.Fischer, H.Watzke).

KNÄKENTE *Anas querquedula*: Brut: in Brandenburg mind. 148 BP bei unvollständiger Erfassung gemeldet (RYSLAVY 2009) * 2 Brutnachweise Berlin (BOA 2008b). Erstbeob.: 8.Mär 1 Buckow/HVL (D.Ferus) * 9.Mär 2 Güstebieser Loose (MF) * 10.Mär 2 Rietzer See-Streng und 2 Dossenied. Rübehorst/HVL (HH). Heimzug, Ans. > 12 Ex.: 1.Apr 24 Oderwiesen Bleyen-Güstebieser Loose (HH, H.Michaelis) * 2.Apr 19 Blankensee und Seechen/TF (L.Kalbe) * 11.Apr 32 Fohrder Wiesen/PM und 14 Pritzerber Wiesen/PM (TR) * 12.Apr 31 Rietzer See-Streng (W.Schreck) * 15.Apr 25 Nieplitznied. Zauchwitz (H.Hartong, L.Landgraf) * 15.Apr 23 Linumer Teiche (S.Fischer, H.Watzke) * 18.Apr 16 Feuchtwiesen SE Lübben (HH) * 23./24.Apr 84 FIB Unterer Odertal (D.Krummholz) * 30.Apr 20 Gölper See (Dav. Schubert) * 12.Mai 15 Breite/PM (BR, K.Urban). Sommer (Jun/Jul), Ans. > 15 Ex.: 9.Jun 42 FIB Unterer Odertal (WD) * 17.Jun 62 Gölper See (HH) * 17.Jun 22 Rietzer See-Streng (HH) * 22.Jun 32 Felchowsee (U.Kraatz) * 23.Jun 20 Uckernied. N Prenzlau (HH, W.Schreck) * 30.Jun 218 Königshorst/OPR (HH), hohe Zahl * 18.Jul 69 Linumer Teiche und Wiesen (T.Schneider) * 21.Jul 85 Gölper See (W.Schreck). Starker Wegzug, Ans. ab 15 Ex.: 5.Aug 38 Nieplitznied. Zauchwitz (HH) * 5.Aug 50 Reckahner Teiche/PM (HH) * 11.Aug 16 Felchowsee (HH) * 18.Aug 1450 Königshorst/OPR (HH), neue Höchstzahl * 24.Aug 23 Schlepziger Teiche (HH) * 26.Aug 24 Bärenbrücker Teiche/SPN (HH) * 2.Sep 224 Gölper See (HH) * 9.Sep 27 Altfriedländer Teiche (HH) * 9.Sep 31 Zuckerfabrikteiche Prenzlau (HH) * 9.Sep 15 Lakomaer Teiche/CB (RZ) * 15.Sep 61 Rieselfelder Nauen/HVL (HH). Letztbeob.: 13.Okt 2 Linumer Teiche (S.Fischer, H.Watzke) * 14.Okt 1 Alte Spreemündung (HH) * 14./16.Okt 1 Gölper See (L.Ganzert; W.Schreck) * 4.Nov 1 Peitzer Teiche (H.-P.Krüger).

LÖFFELENTE *Anas clypeata*: Bruten: 1 Fam. Unterer Odertal bei Schwedt (D.Krummholz) * 2 BP Polder Staffelde/UM (J.Haferland) * 1.Aug 3 kleine pulli Biesenbrower Teiche/UM (BR, K.Urban). Winter: in Fortsetzung des Dezember-Auftretens Meldung von 250 Ex. in 8 Gebieten im Jan und 28 Ex. in 2 Gebieten im Feb (Wertung der Monatsmax. pro Gebiet). Max. 17.Jan 30 Linumer Teiche (K.Lüddecke) * 21.Jan 67 Rietzer See-Streng und 127 Gölper See (HH), hohe Zahlen. Heimzug, Ans. > 100 Ex.: 5.Apr 120 Felchowsee (WD) * 7.Apr 1000 Gölper See und Havelnied. Parey (W.Schreck) * 9.Apr 800 Oderwiesen Kienitz/MOL (J.Hoffmann) * 10.Apr 460 Nieplitznied. Zauchwitz (BR, K.Urban) * 10.Apr 800 Linumer Teiche (K.Lüddecke) * 12.Apr 501 Rietzer See-Streng (W.Schreck) * 13.Apr 145 Fohrder Wiesen/PM und 510 Pritzerber Wiesen/PM (TR) * 14.Apr 3700 FIB Unterer Odertal (WD). Frühsommer, Ans. ab 15 Ex.: 11.Jun 16 Bahnhitzer Wiesen/HVL (Rathsdorf) * 16.Jun 15 Nieplitznied. Stangenhagen (F.Drutkowski) * 17.Jun 38 Rietzer See-Streng (HH) * 17.Jun 22 Gölper See (HH) * 23.Jun 43 Uckernied. N Prenzlau/UM (HH, W.Schreck) * 23.Jun 56 Felchowsee (HH, W.Schreck) * 30.Jun 31 Königshorst/OPR (HH). Wegzug, Ans. > 100 Ex.: 18.Aug 380 Königshorst/OPR (HH) * 9.Sep 1377 Felchowsee (HH) * 15.Sep 610 Rietzer See-Streng (BR, K.Urban) * 15.Sep 204 Rieselfelder Nauen/HVL (HH) * 17.Sep 129 Wulfersdorfer Teiche/LOS (HH) * 24.Sep 290 Zuckerfabrikteiche Prenzlau (U.Kraatz) * 2.Okt 282 Angermünder Teiche (U.Kraatz) * 13.Okt 754 Linumer Teiche (S.Fischer, H.Watzke) * 16.Okt 370 Gölper See (W.Schreck) * 18.Okt 417 Altfriedländer Teiche (MF) * 28.Okt 103 Peitzer Teiche (RZ) * 6.Nov 320 FIB Unterer Odertal (WD) * 10.Nov 200 Blankensee (BR, K.Urban). Dezember: 146 Ex. in 9 Gebieten, max. 8.Dez 82 Gölper See und 36 Rietzer See-Streng (HH).

KOLBENENTE *Netta rufina*: Brut: in Brandenburg 26 BP/Brutverdacht (RYSLAVY 2009). Aufenthalt in potenziellen Brutgebieten: Monatsmax. Linumer Teiche (1 Brutverdacht), Peitzer Teiche mit Kiessee Maust und Bärenbrücker Teiche (zusammen 25 BP) siehe Tabelle (ohne Familien). Linum max. nur 26.Okt 7 (R.Schneider), aber neue Höchstzahlen Peitz mit Monatsmax.: 25.Mär 27 M + 17 W und 9.Apr 19 M + 19 W Kiessee Maust (RZ), 20.Mai 46 M + 28 W, 10.Jun 55 M + 29 W, 8.Jul 47 M + 22 W und 12.Aug 26 M + 40 W Peitzer Teiche (HH, B.Litzkow, M.Spielberg, RZ). Beob. in Nichtbrutgebieten: 109 Ex. bei 47 Beob. (Wertung der Monatsmax. pro Gebiet, siehe Tabelle Bb):

	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
Linum	-	-	-	-	-	-	-	4	2	7	-	-
Peitz	-	4	44	41	74	84	69	66	20	10	2	1
Bärenbrück	-	8	11	3	-	-	-	3	-	-	-	-
Bb	4	3	17	8	5	8	10	3	16	10	17	8
n	4	3	6	4	4	2	3	2	6	5	5	3

Ans. > 5 Ex.: 18.Mär 6 M + 3 W Schönfelder See/OSL (G.Wodarra) * 29.Jun 3 M + 3 W und 5./13.Jul 4 M + 3 W Felchowsee (U.Kraatz) * 14./15.Sep 3 M + 4 W Gölper See (R.Schneider; HH) * 15.Okt 3 M + 3 W Schönfelder See/OSL (G.Wodarra). Hybrid: 30.Dez 1 w-f. Kiessee Mühlberg/EE, zweite Elternart unbekannt (HH, H.Michaelis, RZ).

MOORENTE *Aythya nyroca*: 23 Ex. bei 21 Beob.: 4.Feb 1 M Rummelsburger See/B (B.Schonert) * 11.Mär/1.Apr 1 W Glinziger Teiche/SPN (S.Rasehorn) * 1.Apr 1 W Güstebieser Loose (HH, H.Michaelis) * 6.Apr 1 M Haussee Klockow/UM (H.Schonert) * 15.Apr 1 M Blankensee (L.Kalbe) * 30.Apr 1 W Glinziger Teiche/SPN (S.Schuster) * 6.Mai 1 M Peitzer Teiche (RZ; HH, B.Litzkow, M.Spielberg) * 23.Jun-29.Jul 1 M Zuckerfabrikteiche Prenzlau (HH, W.Schreck; JM, H.Schonert, U.Kraatz) * 6.Jul 1 W Angermünder Teiche (JM) * 2.Aug 1 M Unteruckersee (H.Schonert) * 4.-12.Aug 1 W

Schlepziger Teiche (T.Noah) * 5.Aug 1 M Gülper See (HH) * 10.Aug 1 W Glinziger Teiche/SPN (RZ) * 18.Aug-25.Aug 2 dj., bis 9.Sep noch 1 Linumer Teiche (HH, W.Schreck, S.Fischer, H.Watzke u.a.) * 24.Aug 2 M Schlepziger Teiche (HH) * 1.Sep 1 M Felchowsee (HH) * 6.Sep 1 M Unteruckersee (H.Schonert) * 9.Sep 1 M Zuckerfabrikteiche Prenzlau (HH) * 16.Sep 1 W Nieplitznied. Zauchwitz (M.Prochnow, BR, K.Urban) * 13.Dez 1 M Tornower Nied./OSL (R.Donat, P.Schonert) * 23.Dez 1 M Jungfernsee/B-P (Batchelder, K.Steiof). Hybrid: 4.Mär 1 Moor- x Tafelente Nieplitznied. Stangenhagen (B.Schonert) * 11.Mär/1.Apr 1 Moor- x Tafelente Glinziger Teiche/SPN (S.Rasehorn).

TAFELENTE *Aythya ferina*: Brut: 30.Jun 5 Familien Rietzer See-Streng (HH) * 52 Familien Peitzer Teiche (RZ u.a.). Winter/Heimzug, Ans. > 300 Ex.: 7.Jan 841 Unteruckersee (HH) * 14.Jan 536 Schwielowsee/PM (K.Köhl) * 21.Jan 358 Rietzer See-Streng (HH) * 4.Feb 505 Templiner See/P-PM (W.Schreck) * 11.Feb 611 Scharmützelsee/LOS (HH) * 24.Feb 2350 Gülper See (HH) * 12.Mär 1300 FIB Unteres Odertal (D.Krummholz) * 15.Apr 536 Peitzer Teiche (H.-P.Krüger, RZ u.a.). Sommer (bis Mitte Sep), Ans. > 100 Ex.: 8.Jul 1358 Peitzer Teiche (HH, B.Litzkow, M.Spielberg, RZ) * 25.Jul 360 Zuckerfabrikteiche Prenzlau (U.Kraatz) * 7.Aug 200 Bärenbrücker Teiche (H.-P.Krüger) * 11.Aug 434 Felchowsee (HH, W.Schreck) * 1.Sep 416 Angermünder Teiche (HH) * 16.Sep 120 Kähnsdorfer See/PM (L.Kluge) * 19.Sep 1200 Unteruckersee (H.Schonert). Wegzug/Winter, Ans. > 300 Ex.: 3.Okt 350 Kähnsdorfer See/PM (K.Siems) * 18.Okt 415 Kiesee Maust/SPN (HH) * 25.Okt 500 Grimnitzsee (JM) * 13.Dez 465 Fahrlander See/P (Dav. Schubert, TR) * 18.Dez 343 Schwielowsee/PM (K.Köhl) * 28.Dez 332 Helenesee/FF (HH) * 29.Dez 1120 Templiner See/P (W.Schreck) * 31.Dez 532 Scharmützelsee/LOS (HH). Hybriden mit Reiherente: 2.Feb 1 Helenesee/FF (C.Pohl) * 4.Mär 1 M Kiesee Maust/SPN (RZ) * 16.Okt 1 M Gülper See (W.Schreck). Peitzer Teiche: 25.Mär 1 M (RZ), 6.Mai 1 M + 1 W, 20.Mai 3 M, 24.Jun 2 M, 8.Jul 1 M (HH, B.Litzkow, M.Spielberg, RZ), 28.Okt 1 W (RZ).

REIHERENTE *Aythya fuligula*: Brut: 17 Familien Peitzer Teiche (RZ u.a.) * mind. 4 Familien Angermünder Teiche (HH, U.Kraatz, RZ). Winter/Heimzug, Ans. > 300 Ex.: 6.Jan 1067 Gülper See (HH) * 7.Jan 1632 Unteruckersee (HH) * 14.Jan 1400 Schwielowsee/PM (K.Köhl) * 20.Jan 500 Grimnitzsee (JM) * 23.Jan 400 Großer Stienitzsee/MOL (D.Radomski) * 24.Feb 360 Müggelsee (B.Schirmeister) * 10.Mär 1740 Gülper See (HH) * 19./20.Mär 2500 FIB Unteres Odertal (D.Krummholz) * 5.Apr 482 Oderwiesen Bleyen-Güstebeiseler Loose (HH) * 15.Apr 336 Peitzer Teiche (H.Gloede, H.-P.Krüger, M.Spielberg, RZ). Sommer, Ans. > 100 Ex.: 20.Mai 489 und 8.Jul 477 Peitzer Teiche (HH, B.Litzkow, M.Spielberg, RZ) * 28.Jul 192, 18.Aug 314 und 29.Sep 529 Gülper See (HH) * 3./17.Aug 100 Felchowsee (U.Kraatz). Wegzug/Winter, Ans. > 300 Ex.: 25.Nov 400 Grimnitzsee (JM) * 29.Nov 722 Scharmützelsee/LOS (HH) * 2.Dez 300 Senftenberger See (H.Michaelis) * 16./17.Dez 500 FIB Unteres Odertal (D.Krummholz) * 17.Dez 700 Gülper See und 300 Havelnied. Gölpe (G.Galow, K.Sawall) * 18.Dez 2300 Schwielowsee/PM (K.Lüdecke) * 26.Dez 2120 Unteruckersee (HH) * 29.Dez 700 Templiner See/P (W.Schreck). Hybrid: 28.Okt 1 Reiher- x Kolben- oder Tafelente Peitzer Teiche (RZ).

BERGENTE *Aythya marila*: 239 Ex. bei 57 Beob. (Wertung der Monatsmax. pro Gebiet):

		Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
Bb	Ex.	18	39	44	7	-	-	-	-	-	7	38	63
	n	7	8	9	4	-	-	-	-	-	3	7	10
B	Ex.	-	2	5	-	-	-	-	-	-	-	9	7
	n	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	2	4
Summe	Ex.	18	41	49	7	-	-	-	-	-	7	47	70

Winter/Heimzug, Max. > 5 Ex.: 11.Feb 13 und 11.Mär 24 Scharmützelsee/LOS (HH) * 16.Feb 6 Storkower See/LOS (HH) * 17.Feb und 4.Mär 7 Talsperre Spremberg (RB) * 26.Mär 6 Felchowsee (U.Kraatz). Letztbeob.: 13.Apr 1 M Felchowsee (U.Kraatz) * 20.Apr 1 M + 1 W Unteruckersee (H.Schonert). Wegzug, Erstbeob.: 13.Okt 4 Grimnitzsee (W.Schreck, R.Schneider) * 22.Okt 1 Schlabendorfer See/LDS (H.Donath) und 2 Talsperre Spremberg (RB). Max. > 5 Ex.: 3.Nov 6 Helenesee/FF (HH) * 15.Nov 6 Wannsee/B (K.Lüdecke) * 2.Dez 17 Talsperre Spremberg (RB) * 27.Dez 18 Senftenberger See (H.Michaelis) * 29.Dez 10 Schwielowsee/PM (R.Schneider).

EIDERENTE *Somateria mollissima*: 2.Ex.: 20.Jan 1 vorj. M Grimnitzsee (JM) * 17.Nov/15.Dez 1 ad. M Havel bei Werder/PM (D.&D.Schubert, G.Kehl).

EISENTE *Clangula hyemalis*: 8 Ex. bei 6 Beob.: 25.Mär 1 W Alte Spreemündung (HH) * 29.Mär 1 W Unteruckersee (H.Schonert) * 6.-10.Nov 1 W, 17.-24.Nov 3 w-f. Grünewalder Lauch/OSL (T.Schneider, I.Erler) * 14.Nov 1 W Helenesee/FF (H.Deutschmann) * 18.Nov 1 W Blankensee (L.Kalbe) * 15.Dez 1 dj. M Niederneudorfer See/B (H.Schick).

TRAUERENTE *Melanitta nigra*: Erneut recht schwaches Auftreten von 45 Ex. bei 19 Beob. (Wertung der Monatsmax. pro Gebiet): Jan 1 Ex./1 Beob., Mär 1/1, Apr 1/1, Nov 33/11, Dez 9/5. Winter/Frühjahr: 3./7.Jan 1 Grimnitzsee (HH, N.Vilcsko) * 18.Mär-7.Apr 1 Senftenberger See (H.Michaelis). Wegzug, Erstbeob.: 3.Nov 12 Kiesteich Maust/SPN (C.Pohl), zugleich Höchstzahl * 4.Nov 1 Senftenberger See (H.Michaelis). Weitere Höchstzahl: 29.Nov 5 Scharmützelsee/LOS (HH), sonst nicht über 2 Ex. pro Gebiet.

SAMTENTE *Melanitta fusca*: starkes Auftreten von 366 Ex. bei 58 Beob. (Wertung der Monatsmax. pro Gebiet):

		Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
Bb	Ex.	48	41	48	19	-	-	-	-	-	-	56	104
	n	8	6	7	4	-	-	-	-	-	-	8	13
B	Ex.	3	4	14	-	-	-	-	-	-	-	12	17
	n	2	1	2	-	-	-	-	-	-	-	2	5
Summe	Ex.	51	45	62	19	-	-	-	-	-	-	68	121

Winter/Frühjahr, Gebietsmax. ab 8 Ex.: 20.Jan 15, 16.Mär 14 und 2.Apr 11 Scharmützelsee/LOS (HH) * 16./23.Feb 8 Unteruckersee (H.Schonert) * 24.Feb-17.Mär 14 Talsperre Spremberg (RB) * 19.Mär 10 Tegeler See/B (W.Schreck). Letztbeob.: 7.Apr 1 Senftenberger See (H.Michaelis) und 5 Gölper See (HH, W.Schreck) * 10.Apr 2 Talsperre Spremberg (RB). Wegzug, Erstbeob.: ab 4.Nov 1 Grünewalder Lauch/OSL (T.Schneider) * 10.Nov 11 Talsperre Spremberg (RB). Gebietsmax. ab 8 Ex.: 17.Nov 9 Tegeler See/B (F.Sieste) * 18.Nov 33 und 9.Dez 30 Talsperre Spremberg (RB), hohe Zahlen * 21.Nov 13 Scharmützelsee/LOS (HH) * 15.Dez 9 Trebelsee/HVL (M.Löschau) * 23.Dez 12 Senftenberger See (H.Michaelis) * 30.Dez 9 Kiessee Mühlberg/EE (HH, H.Michaelis, RZ u.a.).

SCHELLENTE *Bucephala clangula*: Brut: mind. 33 Rev. Wolletzsee/UM (OAG Uckermark), hohe Zahl * 13.Mai 3 Familien Reckahner Teiche/PM (W.Schreck) * 3 BP in Nistkästen Helenesee/FF (P.Thiele) * 3.Jun 8 Familien Rietzer See-Streng (W.Schreck) * 21.Jun 5 Familien Schlepziger Teiche (HH). Winter/Heimzug, Ans. > 100 Ex.: 6.Jan 443 Talsperre Spremberg (RB) * 6.Jan 421 Gölper See (HH) * 10.Jan 300 Grimnitzsee (JM) * 14.Jan 132 Storkower See/LOS (HH) * 15.Jan 329 Oder Schwedt-Stolzenhagen/UM-BAR (D.Krummholz) * 20.Jan 210 Scharmützelsee/LOS (HH) * 4.Feb 290 Schwielowsee/PM (W.Schreck) * 19.Feb 350 Unteruckersee (JM) * 5.Mär 300 Gölper See (U.Drozdowski, K.Sawall) * 9.Mär 100 Fängersee bei Strausberg/MOL (B.Steinbrecher) * 10.Mär 106 Rietzer See-Streng (HH) * 11.Mär 360 Felchowsee (JM) * 12./13.Mär 300 FIB Unteres Odertal (D.Krummholz). Brutzeit/Sommer, Ans. > 30 Ex.: 6.Mai 42 Peitzer Teiche (HH, B.Litzkow, M.Spielberg, RZ) * 12.Jun 114 w-f. Friedländer Teiche/LOS (HH) * 26.Jul 32 Angermünder Teiche (B.Schonert) * 30.Jul 55 Biesenbrower Teiche/UM (BR, K.Urbani). Wegzug/Winter, Ans. > 100 Ex.: 18.Nov 540 Talsperre Spremberg (RB) * 8.Dez 406 Gölper See (HH) * 8.Dez 250 Grimnitzsee (JM) * 16.Dez 293 FIB Unteres Odertal (D.Krummholz) * 23.Dez 239 Scharmützelsee/LOS (HH) * 26.Dez 232 Unteruckersee (HH) * 29.Dez 240 Schwielowsee/PM (W.Schreck).

BÜFFELKOPFENTE *Bucephala albeola*: 10.Mär-21.Apr 1 W Gölper See (HH; TR, N.Vilcsko). Erste Meldung dieser nordamerikanischen Art, möglicherweise Gefangenschaftsflüchtling (DSK: anerkannt).

ZWERGSÄGER *Mergellus albellus*: Winter/Heimzug, Ans. > 25 Ex.: 3.Jan 34 Kleiner Stevensee bei Flemsdorf/UM (WD) * 6.Jan 156 Rietzer See-Streng (HH) * 7.Jan 28 Unteruckersee (HH) * 18.Feb 100 Grimnitzsee (R.Flath) * 18.Feb 29 Grössinsee/TF (K.Siems) * 24.Feb 75 Gölper See (HH) * 4.Mär 60 Blankensee (BR) * 12./13.Mär 174 FIB Unteres Odertal (D.Krummholz). Letztbeob.: 19.Apr 5 Kienitz/MOL (MF) * 21.Apr 4 Gölper See (HH). Wegzug, Erstbeob.: 24.Okt 1 Blankensee (L.Kalbe) * 28.Okt 1 Felchowsee (U.Kraatz). Ans. > 25 Ex.: 16.Nov 50 Felchowsee (JM) * 24.Nov 58 Blankensee (F.Drutkowski) * 8.Dez 31 Gölper See (HH) * 16./17.Dez 47 FIB Unteres Odertal (D.Krummholz) * 18.Dez 80 Grimnitzsee (JM) * 23.Dez 27 Hohennauener See/HVL (T.Langgemach) * 26.Dez 32 Unteruckersee (HH).

GÄNSESÄGER *Mergus merganser*: Brut: in Brandenburg 61 Rev. gemeldet (RYSLAVY 2009). Winter/Heimzug, Ans. > 100 Ex.: 5.Jan 136 Oder Schwedt/UM-Stolzenhagen/BAR (D.Krummholz) * 5.Jan 190 Mündesee Angermünde/UM (U.Kraatz) * 7.Jan 135 Rietzer See-Streng (TR) * 7.Jan 142 Grimnitzsee (HH) * 9.Jan 170 Felchowsee (U.Kraatz) * 20.Jan 120 Elbe Cumlosen-Müggendorf/PR (TR) * 25.Jan 130 Gölper See (T.Langgemach) * 7.Feb 120 Blankensee (M.Pohl) * 19.Feb 111 Seddinsee/B (L.Gelbicke) * 9.Mär 528 Fängersee bei Strausberg/MOL (B.Steinbrecher, H.Stoll) * 16.Mär 140 Großer See bei Fürstenwerder/UM (Bock). Brutzeit (Mai-Aug), abseits der Brutgebiete: 15.Mai 1 Netzowsee/UM (N.Bukowsky) * 17.Jul 1 Flakensee bei Woltersdorf/LOS (W.Otto) * 13.Aug-15.Sep max. 9 (am 30.Aug) Talsperre Spremberg (RB) * 15.Aug 15 Angermünder Teiche (U.Kraatz) * 17.Aug 1 Alte Spreemündung (HH). Spätsommer, Max.: 26.Sep 230 Oder bei Stolpe/UM (M.Müller), hohe Zahl. Wegzug/Winter, Ans. > 100 Ex.: 20.Nov 210 Altfriedländer Teiche (MF) * 28.Nov 200 Talsperre Spremberg (RB) * 29.Nov 232 Schwielochsee/LDS (H.Deutschmann) * 8.Dez 196 Rietzer See-Streng (R.Schneider) * 15.Dez 124 Seddinsee/B (I.&L.Gelbicke) * 16.Dez 131 Zeuthener See/B (Hinze) * 16.Dez 143 Blankensee (L.Kalbe) * 16./17.Dez 296 FIB Unteres Odertal (D.Krummholz) * 26.Dez 248 Grimnitzsee (HH) * 31.Dez 132 Scharmützelsee/LOS (HH).

MITTELSÄGER *Mergus serrator*: 128 Ex. bei 41 Beob. (Wertung der Monatsmax. pro Gebiet):

		Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
Bb	Ex.	6	9	4	6	-	-	-	-	-	-	6	73
	n	3	2	3	2	-	-	-	-	-	-	3	11
B	Ex.	1	1	1	8	-	-	-	-	-	-	-	-
	n	1	1	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-
Summe	Ex.	7	10	5	14	-	-	-	-	-	1	6	73

Winter/Heimzug, Max.: 16.Feb 8 Alte Spreemündung (HH) * 3.Apr 4 Senftenberger See (H.Michaelis). Letztbeob.: 13.Apr 2 Unteruckersee (H.Schonert) * 25.Apr 1 Müggelsee (K.Lüddecke). Wegzug, Erstbeob.: 19.Okt 1 Hellenesee/FF (HH, C.Pohl) * 31.Okt 4 Grimnitzsee (HH, TR) und 1 Gräbendorfer See/OSL (RB). Höchstzahlen: nur am 3.Nov Ans. über 4 Ex.: 37 Peitzer Teiche (C.Pohl), hohe Zahl, 10 Hellenesee/FF und 14 Alte Spreemündung (HH).

WACHTEL *Coturnix coturnix*: Erstbeob.: außergewöhnlich frühe Beob.: 30.Mär 1 Beesdau/LDS (M.Gierach) * 8.Apr 1 Zachow/HVL (M.Löschau) * 14.Apr 1 Gnevsdorf/PR (S.Jansen) * 21.Apr 1 Körzin/PM (BR, K.Urban) und 3 Blumberg/UM (U.Kraatz). Bisheriges Erstdatum war der 13.4.81. Gebietsbezogene Angaben ab 10 Rufer: 15 Rufer Blumberg/UM (U.Kraatz) * 26.Mai 15 Rufer/8 km² Tagebau Welzow-Süd/SPN (W.Hansel) * 3.Jun 10 Auras/SPN (RB) * 11.Jun 12 Stechow/HVL (T.Langgemach) * 24.Jun 14 Brodkowitz/SPN (RB) * 30.Jun 20 Tagebau Welzow-Süd (RB) * 15.Jul 10 Ziltendorfer Nied. (C.Pohl) * 24 Rufer/47 km² Wolfsruh/OHV (J.Schwabe). Letztbeob.: 7.Sep 1 Altrebbin/MOL (MF) * 22.Sep 1 Seelower Höhen/MOL (U.Schroeter) * 4.-13.Okt 1 Rindowbruch bei Zehnebeck/UM (U.Kraatz).

FASAN *Phasianus colchicus*: Brut: 6 Rev. Volkspark Potsdam/P (D.&D.Schubert) * 6 Rev. Gosener Wiesen/B (A.Kormannshaus) * 6 Rev. Waßmannsdorfer Felder/LDS (A.Kormannshaus, L.Gelbcke). Ans. > 10 Ex.: 2.Nov 30 Schlosswiesenpolder Schwedt/UM (WD) * 23.Nov 11 Golm/UM (U.Kraatz).

REBHUHN *Perdix perdix*: Brut: Keine flächenbezogenen Angaben. Meldungen vor allem aus der Bergbaufolgelandschaft. Größte Familien: 15.Jul 2 ad. + 15 juv. Kummerow/UM (I.Kapush) * 4.Aug 2 ad. + 17 juv. Tagebau Welzow-Süd (W.Hansel). Trupps ab 10 Ex. (ohne Familien): 29.Jan 12 und 27.Sep 14 Tagebau Kostebrau/OSL (F.Raden) * 16.Mai 16 Tagebau Welzow-Süd (W.Hansel). Aussetzungen: am 10.Mär wurden in der Feldflur Herzsprung-Brodowin/BAR 42 Vögel an 8 Stellen ausgesetzt (H.-W.Branding).

BIRKHUHN *Lyrurus tetrix*: Für die beiden bei RYSLAVY (2009) erwähnten Beobachtungen wurden leider keine Dokumentationen bei der AKBB eingereicht, sie müssen deshalb unberücksichtigt bleiben.

ZWERGTAUCHER *Tachybaptus ruficollis*: Brut, gebietsbezogene Angaben: 6 Rev. Mühlenbecker Teiche/OHV (P.Pakull) * 8 Rev. Moorlinse Buch/B (A.Kormannshaus u.a.) * 4 BP Stolper Teiche/UM (D.Krummholz) * 5 BP Biesenbrower Teiche/UM (U.Kraatz) * 7 BP Buckower See/OSL (H.Donath) * 37 Rev. Peitzer Teiche (RZ u.a.) * 8.Jul 4 Familien Dammer Teiche/LDS (H.Deutschmann) * 11.Jul 12 Rev. (9 Familien) Bärenbrücker Teiche/SPN (H.-P.Krüger) * 11.Aug 8 Familien Angermünder Teiche (HH). Winter, Ans. > 10 Ex.: im Jan max. 26 Klärwerksableiter Mühlenbecker Teiche/OHV (C.&P.Pakull, A.Kormannshaus) * 26.Jan 14 Nieplitz bei Blankensee/TF (L.Kalbe) * 18.Feb 11 Oderpolder Genschmar/MOL (C.Pohl) * 26.Nov 12 Nieplitz bei Blankensee/TF (L.Kalbe) * 12.Dez 25 Klärwerksableiter Mühlenbecker Teiche/OHV (P.Pakull) * 17.Dez 11 Dreetzer Luch/OPR (S.Clausner, J.Seeger) * 20.Dez 11 Dosse bei Hohenofen/OPR (HH) * 21.Dez 17 Brieskower See/LOS (H.Deutschmann, HH) * 23.Dez 12 Zitadelle Spandau/B (W.Mädlow). Heimzug, Ans. ab 10 Ex.: 24.Mär 10 Pritzerber Wiesen/PM (HH) * 6.Apr 12 Fohrder Wiesen/PM (W.Mädlow) * 7.Apr 32 Rietzer See-Streng (HH). Sommer/Wegzug, Ans. > 30 Ex.: 16.Aug 37 Dammer Teiche/LDS (HH) * 25.Aug 177 Rietzer See-Streng (HH) * 25.Aug 54 Königshorst/OPR (HH) * 25.Aug 36 Linumer Teiche (W.Schreck) * 26./30.Aug 58 Bärenbrücker Teiche/SPN (HH; H.-P.Krüger) * 26.Aug 43 Peitzer Teiche (HH, B.Litzkow, M.Spielberg, RZ) * 5.Sep 50 Angermünder Teiche (JM) * 14.Sep 307 Felchowsee (U.Kraatz).

HAUBENTAUCHER *Podiceps cristatus*: Brut, gebietsbezogene Angaben: 1.Mai 30 Rev. Hohennauener See/HVL (T.Langgemach) * 13.Jul 45 BP Felchowsee (U.Kraatz) * 16.Jun 24 Familien Storkower See/LOS (HH) * 17.Jun 17 Familien Gülper See (HH) * 17.Jun 11 Familien Rietzer See-Streng (HH) * 8.Jul 15 BP Alte Spreemündung (HH) * 90 Rev. (45 Familien) Peitzer Teiche (RZ u.a.) * 12 Familien Heiliger See/P (D.&D.Schubert). Winter (Jan/Feb), Ans. > 50 Ex.: 7.Jan 156 Grimnitzsee (HH) * 12.Jan 73 Wochowsee/LOS (HH) * 14.Jan 72 Storkower See/LOS (HH) * 1.Feb 100 Unteruckersee (JM) * 11.Feb 236 Scharmützelsee/LOS (HH). Heimzug, Ans. > 50 Ex.: 21.Mär 60 Tegeler See/B (F.Sieste) * 23.Mär 139 Scharmützelsee/LOS (HH) * 25.Mär 54 Peitzer Teiche (RZ) * 4.Apr 78 Talsperre Spremberg (RB) * 24.Apr 148 Blankensee (W.Mädlow) * 27.Apr 66 Müggelsee (B.Schonert) * 6.Mai 415 Gülper See (T.Langgemach). Sommer/Wegzug, Ans. > 100 Ex.: 8.Jul 233 Peitzer Teiche (HH, B.Litzkow, M.Spielberg, RZ) * 13.Jul 220 (zusätzlich zu brütenden Vögeln) Felchowsee (U.Kraatz) * 5.Aug 237 Gülper See (HH) * 11.Aug 292 Unteruckersee (HH) * 1.Sep 257 Felchowsee (HH) * 9.Sep 170 Blankensee (BR, K.Urban) * 9.Sep 117 Altfriedländer Teiche (HH) * 13.Okt 240 Grimnitzsee (R.Schneider, W.Schreck) * 28.Okt 150 Talsperre Spremberg (RB) * 4.Nov 180 Müggelsee (B.Schonert) * 26.Dez 168 Unteruckersee (HH) * 31.Dez 685 Scharmützelsee/LOS (HH), hohe Zahl.

ROTHALSTAUCHER *Podiceps grisegena*: Brut, Konzentrationen > 3 BP: 12.Mai 5 BP Oderwiesen Kienitz/MOL (HH) * 3.Jun 12 Familien Rietzer See-Streng (W.Schreck) * 20.Apr 17 BP Zuckerfabrikteiche Prenzlau (JM), dort 1.Jul 9 Familien (HH) * 17 BP Holzendorfer Seebruch/UM (T.Blohm), dort am 12.Jun 35 ad. + 21 pulli (H.Schonert), hohe Zahlen * 7 BP Unteres Odertal bei Gatow (D.Krummholz). Winter: Dez 2006 bis 19.Mär 1 vorj. Müggelsee (BOA 2008a)

* 7.Jan 1 Unteruckersee (HH) * 7.Jan 1 Rosinsee/UM (W.Koschel) * 13./28.Jan 2 Alte Spreemündung (HH) * 14.Jan 2 Storkower See/LOS (HH) * 14.Jan 2 und 11.Feb 1 Scharmützelsee/LOS (HH). Erstbeob.: 22.Feb 2 Lanke am Felchowsee (WD). Heimzug, Ans. ab 5 Ex.: 17.Mär 10 Henningsdorfer Wiesen/OHV (C.Pohl) * 30.Mär 14 Rietzer See-Streng (HH) * 4.Apr 13 Oderwiesen Kienitz/MOL (T.Förder) * 8.Apr 7 Feldsee Zinnitz/OSL (H.Donath) * 12.Apr 7 Trebelsee/HVL (M.Löschau) * 28.Apr 5 Gölper See (HH). Sommer: Zuckerfabrikteiche Prenzlau außer den Familien am 23.Jun 15 und am 1.Jul 26 (HH). Wegzug: max. lediglich 24.Sep 3 Feldsee Zinnitz/OSL (H.Donath). Dezember: 8 Ex. in 6 Gebieten.

OHRENTAUCHER *Podiceps auritus*: 20 Ex. bei 16 Beob.: 2.-22.Jan 1 Jungfernsee/B (C.Bock, K.Lüdecke, M.Löschau) * 7.Jan 1 Müggelsee (B.Schirmeister) * 1.Feb 1 Scharmützelsee/LOS (HH) * 4.Feb 1 Schwielowsee/PM (W.Schreck) * 25.Feb 1 Senftenberger See (H.Michaelis) * 2./11.Mär 1 Schwielowsee/PM (R.Schneider; W.Mädlow) * 11.Mär 1 Unteres Odertal bei Schwedt (F.Sieste) * 20.Mär 1 Jamlitz/LDS (H.Deutschmann) * 8.Apr 1 PK Horstteich bei Bornsdorf/LDS (H.Donath) * 30.Apr 1 PK Gölper See (C.Wagner) * 19.Okt 3 Gölper See (W.Schreck) * 3.Nov 1 Alte Spreemündung (HH) * 4.Nov 2, 18.Nov 3 und 25.Nov noch 1 Senftenberger See (H.Michaelis) * 11.Nov 1 Müggelsee (K.Lüdecke) * 8./18.Dez 1 Schwielowsee/PM (W.Mädlow; K.Lüdecke) * 25.Dez 1 ad. Müggelsee (B.Schonert).

SCHWARZHÄLSTAUCHER *Podiceps nigricollis*: Brut: in Brandenburg mind. 132 BP in 7 Kolonien (RYSLAVY 2009) * in Berlin 1 BP Moorlinse Buch (K.Witt u.a.). Erstbeob. sehr früh: 20.-28.Feb 1 SK Müggelsee (K.Lüdecke, Radomski) * 21.Feb 1 Kiessee Maust/SPN (M.Spielberg) * 8.Mär 1 Dossewiesen Rübehorst/HVL (D.Ferus) * 11.Mär 2 Rietzer See-Streng (W.Mädlow). Heimzug, Ans. ab 10 Ex.: 30.Mär 48 Gölper See (HH, TR) * 4.Apr 12 Talsperre Spremberg (RB) * 9.Apr 24 Blankensee (W.Mädlow) * 15.Apr 15 Unteres Odertal bei Stützkow (L.Havermeier) * 23.Mai 13 Gölper See (HH). Phänologie in Brutgebieten: Monatsmax. Rietzer See-Streng (mind. 30 BP): 30.Mär 102, 21.Apr 156, 4.Mai 127, 17.Jun 38, 28.Jul 89, 25.Aug 45 (HH), 15.Sep 16 (BR, K.Urban), ungewöhnliches Spätsommertreffen bedingt durch späte Bruten. Juni/Iuli, Ans. in Nichtbrutgebieten: 17.Jun 6 ad. Gölper See (HH) * 23.Jun 18 ad. + 2 dj. und 1.Jul 24 ad. Zuckerfabrikteiche Prenzlau (HH; z.T. W.Schreck) * 20.Jul 7 ad. + 1 dj. Grünewalder Lauch/OSL (T.Schneider). Wegzug, Ans. > 3 Ex.: 25.Aug 26 Nieplitz nied. Zauchwitz (F.Sieste), hohe Zahl * 9.Sep 6 dj. Zuckerfabrikteiche Prenzlau (HH). Letztbeob.: 20.Okt 1 und 4.Nov 2 Felchowsee (HH) * 21.Okt 2 und 10.Nov 3 Rietzer See-Streng (R.Schneider) * 4.Nov-8.Dez 1 Grünewalder Lauch/OSL (T.Schneider) * 17.Nov 1 Tegeler See/B (F.Sieste) * 13.Dez 1 ad. Blankensee (L.Kalbe), späte Daten.

STERNTAUCHER *Gavia stellata*: im Frühjahr recht starkes, im Herbst schwaches Auftreten von 47 Ex. bei 26 Beob. (Wertung der Monatsmax. pro Gebiet):

		Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
Bb	Ex.	4	3	3	5	4	-	-	-	-	2	2	4
	n	3	2	2	2	2	-	-	-	-	2	2	3
B	Ex.	1	7	8	2	-	-	-	-	-	-	1	1
	n	1	1	2	2	-	-	-	-	-	-	1	1
Summe	Ex.	5	10	11	7	4	-	-	-	-	2	3	5

Winter: im Jan max. 6.Jan 2 Gölper See (HH). Heimzug, Max.: 11.Feb-25.Mär max. 7 Müggelsee (B.Schonert u.a.) * am Helenesee/FF 20./29.Apr 4 (C.Pohl), 30.Apr 5 (HH) und 11.Mai 3 (C.Pohl), sonst nicht über 2 Ex. pro Gebiet. Letztbeob.: 18.Mai 1 ad. Helenesee/FF (C.Pohl) * 23.Mai 1 vorj. Gölper See (HH). Wegzug, Erstbeob.: 17.Okt 1 Talsperre Spremberg (RB) * 30.Okt 1 Wolziger See/LDS (HH). Höchstzahl: 2.Dez 2 dj. Senftenberger See (H.Michaelis).

PRACHTTAUCHER *Gavia arctica*: 108 Ex. bei 45 Beob. (bei Ausschluss wahrscheinlicher Doppelzählungen):

		Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
Bb	Ex.	6	7	7	32	9	-	1	-	-	3	27	4
	n	4	4	3	3	6	-	1	-	-	2	7	3
B	Ex.	2	3	2	1	-	-	-	-	-	1	3	-
	n	2	3	2	1	-	-	-	-	-	1	3	-
Summe	Ex.	8	10	9	33	9	-	1	-	-	4	30	4

Winter: max. 6.Jan 3 Talsperre Spremberg (RB) * 1.Feb 3 Scharmützelsee/LOS (HH). Heimzug, Höchstzahlen: 11.Mär 4 Talsperre Spremberg (RB) * 29.Apr 27 dz. N Alte Spreemündung (HH), außergewöhnlicher Frühjahrstrupp * 30.Apr 3 Helenesee/FF (HH). Letztbeob.: 13.Mai 1 PK Helenesee/FF (C.Pohl) * 18.Mai 1 PK + 1 vorj. Gräbendorfer See/OSL (RB). Sommer: 6.Jul 1 PK Gräbendorfer See/OSL (RB). Wegzug, Erstbeob.: 12.Okt 2 ad. Helenesee/FF (C.Pohl) * 13.Okt 1 ad. Müggelsee (B.Schonert) * 17.Okt 1 vorj. Talsperre Spremberg (RB). Ans. ab 5 Ex.: 10.Nov 5 Talsperre Spremberg (RB) * 11.Nov 14 Senftenberger See (H.Michaelis, T.Schneider).

KORMORAN *Phalacrocorax carbo*: Brut: in Brandenburg 2610 BP in 11 Kolonien (RYSLAVY 2009) * in Berlin eine Kolonie mit max. 108 BP Insel Imchen (W.Schreck). Januar, Ans. > 100 Ex.: 1.Jan 108 Alte Spreemündung (HH) * 5.Jan 110 Westoder bei Friedrichsthal/UM (WD) * 7.Jan 370 SP Wolletzsee/UM (HH) * 8.Jan 110 Plötzensee Seehausen/UM (K.Eilmes, S.Hundrieser) * 14.Jan 215 Scharmützelsee/LOS (HH) * 14.Jan 500 Paretzer Tonstiche/HVL

(M.Jurke) * 17.Jan 100 Suckower Haussee/UM (B.Blahy) * 15.Jan 185 Seddinsee/B (L.Gelbcke) * 16.Jan 210 Müggelsee (K.Lüddecke) * 21.Jan 152 Rietzer See-Streng (HH) * 24.Jan 400 Grimnitzsee (JM). Heimzug/Brutzeit, Ans. ab 150 Ex.: 10.Feb 562 SP Glower See/LOS (HH) * 18.Feb 612 Berliner Unterhavel/B (S.Schattling, K.Witt) * 15.Mär 419 SP Alte Spreemündung (HH) * 5.Apr 323 Güstebieser Loose (HH) * 10.Apr 330 Nieplitzried. Zauchwitz (BR, K.Urban) * 11.Apr 173 Blankensee (L.Kalbe) * 24.Jun 490 Wolziger See/LDS (HH). Sommer/Wegzug, Ans. > 200 Ex.: 20.Jul 350 Oder in Frankfurt/FF (J.Becker) * 1.Aug 300 Angermünder Teiche (JM) * 11.Aug 820 Unteruckersee (HH) * 1.Sep 533 Felchowsee (HH) * 8.Sep 1228 Gölper See (HH) * 16.Sep 246 Peitzer Teiche (HH, RZ u.a.) * 15.Okt 390 SP Seddinsee/B (L.Gelbcke) * 16.Okt 300 Altfriedländer Teiche (B.Schonert) * 4.Nov 345 Grimnitzsee (HH) * 6.Nov 800 SP Wolletzsee/UM (JM) * 14.Nov 290 Müggelsee (B.Schonert). Dezember, Ans. > 200 Ex.: 8.Dez 300 Grimnitzsee (JM) * 25.Dez 380 Müggelsee (B.Schonert) * 25.Dez 250 Großer Plessower See/PM (D.Rogge) * 26.Dez 289 Oberuckersee/UM (HH) * 29.Dez 295 Templiner See/PM und 300 Schweißsee/PM (R.Schneider, W.Schreck) * 30.Dez 319 Kiesseen Mühlberg/EE (HH, H.Michaelis, RZ u.a.) * 31.Dez 372 Scharmützelsee/LOS (HH).

SICHLER *Plegadis falcinellus*: 20./21.Okt 1 Friedländer Teiche/LOS (C.Pohl; H.Deutschmann, M&RF, SF, HH, H.Michaelis). DSK: anerkannt.

LÖFFLER *Platalea leucorodia*: Zwei Beob.: 30.Apr 1 ad. PK Rietzer See-Streng (B.Kreisel) * 11.Nov 1 ad. Zuckerfabrikteiche Prenzlau (H.Schonert).

ROHRDOMMEL *Botaurus stellaris*: Brut: in Brandenburg mind. 168 rufende M (RYSLAVY 2009). Winter: im Jan nur 24.Jan 1 Lebus/MOL (T.Noah) * im Feb 6 Ex. in 5 Gebieten, Rufer ab 18.Feb (H.Glode, H.-P.Krüger). Heimzug, abseits von Brutgebieten: 1.Mär 2 Mühlenbecker Teiche/OHV (P.Pakull) * 4.Mär 1 nachts flugrufend Stolpe/UM (J.Haferland) * 16.Jun 1 Moorlinse Buch/B (A.Ratsch). Aktiver Wegzug: je 1 dz. bei Gartz/UM am 10.Jul, 26.Jul, 23.Sep und 24.Okt (J.Haferland) * 6.Okt 1 dz. Flemsdorf/UM (J.Haferland). Dezember: 3.Dez 2 Strodehne/HVL (J.Seeger).

ZWERGDOMMEL *Ixobrychus minutus*: Brut: in Brandenburg mind. 33 rufende M (RYSLAVY 2009) * in Berlin 1 BP (F.Sieste). Erstbeob.: 13.Mai 1 W Flughafensee/B (S.Dörfler, M.Semisch) * 14.Mai 1 M Totfund Altfriedländer Teiche (MF). Beob. in wahrscheinlichen Nichtbrutgebieten (Sommer): 10.Jun 1 Müggelsee (J.Vorholz) * 27.Jul 1 rufend Alte Spreemündung (HH) * 3.Aug 1 W Müggelsee (T.Becker). Letztbeob.: 6.Sep 1 Linumer Teiche (D.Gruber) * 22.Sep 1 Unteruckersee bei Zollchow/UM (D.Treichel) * 30.Sep 1 Alte Spreemündung (HH).

NACHTREIHER *Nycticorax nycticorax*: Starkes Auftreten von mind. 5 Ex. bei 5 Beob. (AKBB: anerkannt): 14.Jul/1. Aug 1 dj. Oderwiesen bei Vogelsang/LOS (C.Pohl) * 19.Jul 1 Königshorst/OPR (S.Fischer) * 9.Aug 1 bei Lübben/LDS (T.Noah) * 14./17. Aug 1 Alte Spreemündung (HH) * 16.Sep/3.Okt 1 Alte Spreemündung (HH), spätes Datum.

SILBERREIHER *Casmerodius albus*: Erneut fast Verdoppelung der Vorjahressumme mit 5827 Ex. bei 438 Beob. (Wertung der Monatsmax. pro Gebiet), dabei erstmals sehr starkes Auftreten auch im Winter und Frühjahr:

		Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
Bb	Ex.	476	428	435	452	67	34	205	422	750	1045	713	737
n		42	39	47	48	15	14	23	34	46	39	33	46
B	Ex.	-	2	3	6	-	-	-	-	7	41	1	3
n		-	1	2	3	-	-	-	2	2	1	-	-
Summe	Ex.	476	430	438	458	67	34	205	422	757	1086	714	740

Ian/Feb, Max. > 30 Ex.: 7.Jan 94 Seddiner See/PM (K.Siems) * 14.Jan 66 Blankensee (L.Kalbe, A.Kellner) * 28.Feb 68 Grimnitzsee (U.Kraatz). Heimzug, Max. > 30 Ex.: 12.Mär 68 Alte Spreemündung (HH) * 2.Apr 91 Blankensee (L.Kalbe) * 7.Apr 52 Gölper See (HH) * 23./24.Apr 71 FIB Unteres Odertal (D.Krummholz). Mai/Jun, Max. > 10 Ex.: 2.Mai 14 Blankensee (L.Kalbe) * 5.Mai 11 Unteres Odertal bei Schwedt (W.Werner) * 5.Mai 12 Nieplitzried. Zauchwitz (BR, K.Urban) * 30.Jun 11 Gölper See (HH). Wegzug, Max. > 50 Ex.: 23.Aug 52 Neurüdnitz/MOL (M&RF) * 11.Sep 133 Gölper See (T.Heinicke) * 3.Okt 164 Schlepziger Teiche (HH) * 28.Okt 181 Peitzer Teiche (RZ), neue Höchstzahl * 4.Nov 179 Altfriedländer Teiche (M&RF) * 19.Nov 70 Havelnied. Parey (U.Drozowski, Kujahn) * 28.Nov 106 Talsperre Spremberg (RB). Dezember, Ans. ab 30 Ex.: 2.Dez 60 Peitzer Teiche (H.-P.Krüger) * 3.Dez 30 Havelnied. Parey (K.Sawall) * 4.Dez 30 Groß Behnitzer See (M.Kolbe) * 8.Dez 37 Gohlitzsee bei Lehnin/PM (Gäbert) * 15.Dez 50 Linumer Teiche (S.Fischer, H.Watzke) * 26.Dez 89 Grimnitzsee (HH).

GRAUREIHER *Ardea cinerea*: Brut: 123 BP Kuhheide Schwedt/UM (A.Pataki), recht große Kolonie * 271 BP in 10 Kolonien Stadtgebiet Berlin (BOA 2008b). Winter, Ans. ab 30 Ex.: 1.Jan 220 Peitzer Teiche (H.-P.Krüger) * 1.Jan 35 Unteres Odertal bei Schwedt (W.Werner) * 10.Jan 100 Grimnitzsee (JM) * 14.Jan 121 Tierpark Berlin/B (M.Kaiser) * 17.Feb 38 Breite/TF (L.Kalbe) * 18.Feb 67 Zoologischer Garten/B (M.Kaiser) * 18.Feb 41 Berliner Unterhavel/B (K.Witt). Frühjahr, Ans. > 50 Ex., abseits der Kolonien: 4.Mär 50 Blankensee/Körziner Wiesen/PM (BR, K.Urban) * 14.Mär 250 Peitzer Teiche (H.-P.Krüger) * 30.Mär 110 Polder Kienitz/MOL (T.Förder) * 8.Apr 53 Schlepziger Teiche (HH) * 23./24.

Apr 300 FIB Unterer Odertal (D.Krummholz). Sommer/Herbst, Ans. > 60 Ex.: 6.Jul 68 Feuchtwiesen SE Lübben (HH) * 23.Jul 68 Dreetzer Luch/OPR (G.Galow, S.Clausner) * 25.Sep 63 Friedländer Teiche/LOS (HH) * 26.Sep 116 Schlepzi-ger Teichge (HH) * 28.Sep 250 Angermünder Teiche (JM) * 13.Okt 62 Linumer Teiche (S.Fischer, H.Watzke) * 22.Okt 208 Altfriedländer Teiche (MF) * 26.Okt 450 Peitzer Teiche (H.-P.Krüger) * 18.Nov 123 Tierpark Berlin/B (M.Kaiser). Dezember, Ans. > 30 Ex.: 2.Dez 180 Peitzer Teiche (H.-P.Krüger) * 15.Dez 55 Linumer Teiche (S.Fischer, H.Watzke) * 16.Dez 82 Zoologischer Garten/B (M.Kaiser) * 16./17.Dez 52 FIB Unterer Odertal (D.Krummholz) * 26.Dez 55 Grim-nitzsee (HH).

SEIDENREIHER *Egretta garzetta*: Drei Beob.: 9.Apr 1 Unterer Odertal bei Zützen (W.Werner), bisher frühesten Nach-weis * 5.Aug 1 ad. Gölper See (HH), AKBB: anerkannt * 13.Sep-1.Okt 1 Schlepzi-ger Teiche (T.Noah), AKBB: anerkannt.

SCHWARZSTORCH *Ciconia nigra*: Brut: in Brandenburg mind. 51 Rev. (RYSLAVY 2009). Erstbeob.: 18.Mär 1 Hes-senhagen/UM (A.Hinz) * 27.Mär 1 bei Lübben/LDS (T.Noah) und 1 Lindenau/OSL (F.Raden). Frühjahr, Ans. > 3 Ex.: 23./24.Apr 5 Nichtbrüter FIB Unterer Odertal (D.Krummholz) * 24.Apr 5 Pulverteich Blasdorf/LDS (H.Deutschmann). Sommer/Wegzug, Ans. > 3 Ex.: 31.Jul 5 Unterer Odertal bei Stolpe (BR, K.Urban) * 30.Aug 4 ad. Talsperre Spremberg (RB) * 3.Sep 10 Bagenziger Teiche/SPN (RB) * 11.Sep 4 Lenzener Wische/PR (A.Bruch). Letztbeob.: 15.Sep 1 ad. Lako-maer Teiche/CB (RZ u.a.) * 15.Sep 2 dz. Gölper See (HH).

WEISSSTORCH *Ciconia ciconia*: Brut: in Brandenburg 1238 Horstpaare (B.Ludwig u.a. in RYSLAVY 2009) * 2 BP Berlin (BOA 2008b). Winter: 18.-22.Jan 1 Pankow/B (W.Otto), im Vorjahr nestjung in Greifswald beringt. Erstbeob. fröh: 25.Feb 1 Tegeler Fließ/B (Preiss) * 28.Feb je 1 Bad Freienwalde/MOL und Giesendorf/LOS (lt. Märkischer Oder-zeitung) * 7.Mär 1 Lübbenau/OSL (W.Köhler) * 9.Mär 1 Templin/UM (T.Volpers) * 18.Mär 1 Trebnitz/MOL (HH). Frühjahr/Frühsommer, Ans. > 30 Ex.: 23.Mai 51 Neuzeller Wiesen/LOS (C.Pohl) * 31.Mai 33 Rindowbruch bei Wen-demark/UM (U.Kraatz) * 6.Jun 34 Roskow/PM (G.Lohmann) * 15.Jun 42 Uckertal bei Sieferthof/UM (T.Blohm) * 16.Jun mind. 120 Rindowbruch/UM (E.Henne) * 17.Jun 92 Königshorst/OPR (S.Fischer, H.Watzke) * 28.Jun 57 Bent-wisch/PR (S.Jansen) * 2.Jul 57 Nennhausen/HVL (TR) * 14.Jul 40 Neuzeller Wiesen/LOS (C.Pohl) * 22./23.Jul 50 Jer-chel/HVL (H.Binder) * 26.Jul 40 Hohenwutzen/MOL (M&RF) * 26.Jul 32 Teschendorf/OHV (U.Schroeter) * 27.Jul 36 Linum/OPR (S.Fischer, H.Watzke). Wegzug (ab Aug), Ans. > 30 Ex.: 5.Aug 32 dz. Gölper See (HH) * 5./6.Aug 100 Passow/UM (U.Kraatz, JM) * 6.Aug 34 Gölpe/HVL (U.Drozowski) * 12.Aug 75 Neutrebbin/MOL (M&RF) * 14.Aug 70 Raddusch/OSL (W.Köhler) * 17.Aug 40 dz. Mariendorf/B (BR, K.Urban) * 23.Aug 43 dz. Unteruckersee Magnushof/UM (BR, K.Urban). Letztbeob.: 3.Okt 4 Tauche/LOS (Amtsblatt Gemeinde Tauche) * 3.Okt 1 Breite/TF (BR, K.Urban) * 4.Okt 2 Kohlsdorf/LOS (H.&D.Beutler) * 7.Okt 1 Linumer Wiesen (S.Fischer, H.Watzke).

FISCHADLER *Pandion haliaetus*: Brut: in Brandenburg 309 Rev. (RYSLAVY 2009). Erstbeob. fröh: 3.Mär 1 Bückchen/LDS (D.Beese) * 6.Mär 2 Wochowsee/LOS (HH) * 11.Mär 1 Boitzenburg/UM (Rückert) * 17.Mär je 1 Groß Behnitz/HVL (M.Kolbe) und Wichmannsdorf/UM (H.Neumann). Frühjahr/Sommer, Max.: 4.Apr 4 Alte Spreemündung (F.Beutler) * 15.Mai 4 Biehlen/OSL (T.Schneider) * 1.Jul 5 Peitzer Teiche (H.-P.Krüger). Wegzug, Gebietsmax. ab 5 Ex.: 4.Aug 6 Kiesseen Mühlberg/EE (HH, H.Michaelis, T.Schneider) * 4.Aug 5 Sorgenteich Guteborn/OSL (I.Erlé) * 12.Aug 5 Peitzer Teiche (HH, RZ) * 18.Aug 9 Gölper See (HH) * 4.Sep 5 dz. Kladower Havel/B (K.Lüddecke) * 8.Sep 7 Talsperre Spremberg (RB). Letztbeob.: 16.Okt 1 Unterer Odertal bei Gatow (R.Haferland) * 28.Okt 1 Hennigsdorfer Wiesen/OHV (C.Pohl) * 11.Nov 1 Senftenberger See (H.Michaelis) * 18.Nov 1 Pfaueninsel/B (Ottmann).

WESPENBUSSARD *Pernis apivorus*: Erstbeob. fröh: 26./27.Apr 1 Crussow/UM (M.Müller) * 3.Mai 1 Altlands-berg/MOL (B.Steinbrecher, H.Stoll) * 11.Mai 1 Altfriedland/MOL (MF). Heimzug, Max.: 27.Mai 3 dz. Caule/LDS (H.Donath). Brutzeit: 31.Jul mind. 6 Beute tragend Oderpolder Stolpe-Alt Galow/UM (BR, K.Urban). Wegzug, Max. ab 5 Ex.: 19.Aug 5 dz. Tangersdorfer Heide/UM (H.Thiele, K.&A.Rennert) * 25.Aug 8 dz. Tantow/UM (J.Haferland) * 25.Aug 6 Rindowbruch bei Zehnebeck/UM (JM) * 4.Sep 17 dz. Kladower Havel/B (K.Lüddecke) * 5.Sep 16 dz. Jungfern-see/B (K.Lüddecke). Letztbeob.: 25.Sep 1 eben flügge (!) fast verhungert aufgegriffen Licherfelde/B (R.Altenkamp, K.Müller; BOA 2008a) * 30.Sep 1 dz. Nieplitznied. Zauchwitz (BR) * 3.Okt 1 Glau/TF (T.Tennhardt).

SCHLANGENADLER *Circaetus gallicus*: Eine Beob.: 7.Mai 1 Schwedt/UM (JM), DSK: anerkannt.

ÄNSEGEIER *Gyps fulvus*: Eine Beob.: 17.Jul 1 Pausin/HVL (K.Bittmann, J.Liehr, F.Plücken), DSK: anerkannt.

SCHREIADLER *Aquila pomarina*: Brut: in Brandenburg 23 Rev. (RYSLAVY 2009). Erstbeob.: 11.Apr 1 Steinköfel/UM (E.Henne) * 13.Apr 1 dz. Rindowbruch/UM (U.Kraatz). Beob. abseits der Brutregion: 14.Apr 1 Dammer Moor/LDS (H.Deutschmann) * 22.Apr 1 dz. Stückeln/PM (BR, K.Urban) * 30.Apr 1 ad. dz. Batzlower Teiche/MOL (M&RF) * 2./3.Mai 1 ad. Sydowsweise/MOL (M&RF, T.Förder) * 6.Mai 1 dz. Schöneberg/B (Palm, K.Witt). Ansammlungen: im Rindowbruch/UM max. 22.Jun 6 (U.Kraatz), 14.Aug 5 (BR, K.Urban) und 23.Aug 8 (A.Kormannshaus, BR, K.Steiof, S.Urmoneit). Letztbeob.: 9.Sep 1 dz. Felchowsee (HH) * 16.Sep 2 Rindowbruch/UM (U.Kraatz).

STEPPENWEIHE *Circus macrourus*: 20.Apr 1 ad. M Rietzer See/PM (T.Dürr), DSK: anerkannt.

KORNWEIHE *Circus cyaneus*: Winter/Frühjahr, Ans. > 5 Ex.: 1.Jan 13 Lenzener Wische/PR (K.-H.Buster) * 10.Feb 8 Tagebau Welzow-Süd/SPN (RB) * 11.Feb 8 Neuzeller Wiesen/LOS (C.Pohl) * 19.Feb 8 Belziger Landschaftswiesen/PM (T.Langgemach). Sommer (Mai-Aug): 14.Mai 1 M Dreetzer Luch/OPR (S.Clausner, J.Seeger) * 14.Mai 1 M Havelnied. Parey (U.Drozdowski, K.Sawall) * 9.Jul 1 W Schiaß/TF (F.Druktowski) * 17.Aug 1 w-f. Böckenberg-Klein Freudenwalde/UM (U.Kraatz) * 25.Aug 1 W Radowbruch bei Blumberg/UM (U.Kraatz) * 28.Aug 1 W Vogelsdorf/MOL (B.Steinbrecher, H.Stoll). Herbst/Winter, Ans. > 5 Ex.: 3.Nov 17 Havelnied. Parey (R.Schneider) * 17.Nov 13 NSG Havelländisches Luch/HVL (B.Block, T.Langgemach) * 18.Nov/15.Dez 6 Neuzeller Wiesen/LOS (C.Pohl) * 26.Nov 7 Radowbruch Wendemark-Wollin/UM (U.Kraatz) * 4.Dez 45 Lenzener Wische/PR (A.Bruch), dort Okt-Dec regelmäßig > 20 Ex. (H.-J.Kelm) * 7./16.Dez 11 FIB Unterer Odertal (U.Schünmann; D.Krummholtz) * 13.Dez 9 Feuchtwiesen SE Lübben (K.-D.Gierach, S.Herold) * 20.Dez 8 Tagebau Welzow-Süd/SPN (RB) * 31.Dez 30 SP Uckernied. Seehausen/UM (A.Goedecke, W.Mädlow u.a.).

WIESENWEIHE *Circus pygargus*: Brut: in Brandenburg mind. 24 BP und 12 mal Brutverdacht (RYSLAVY 2009). Erstbeob.: 15.Apr 1 M Schlabendorf/LDS (K.-D.Gierach) * 19.Apr 1 Wartin/UM (U.Kraatz) * 20.Apr 1 Prötzel/MOL (H.Türschmann). Ans. > 3 Ex.: 6.Jul 17 ad. zwischen Lietzen und Alt Mahlisch/MOL, dort mind. vier Brutnachweise (H.-J.Fetsch, G.Schulze) * 5./9.Aug 7 SP Garlitzer Wiesen/HVL (HH; TR). Letztbeob.: 31.Aug 1 dj. Ziltendorfer Nied. (SF, M&RF) * 31.Aug 1 dj. Radowbruch bei Blumberg/UM (U.Kraatz) * 24.Sep 1 dj. Lichterfeld/EE (I.Erlér) * 3.Okt 1 w-f. Tagebau Welzow-Süd/SPN (W.Hansel).

ROHRWEIHE *Circus aeruginosus*: Brut: 16 BP/703 km² Altkreis Luckau/LDS, dort 2003 25 BP und 2004-2006 je 19 BP (K.-D.Gierach) * 8 Rev./55 km² SPA Nuthe-Nieplitz-Niederung/PM-TF (M.Prochnow u.a.) * 12 BP(121 km²) MTB Templin/UM (A.Hinz u.a.) * 6 Rev. Peitzer Teiche (H.-P.Krüger) * 5 BP Päwesiner Lötz/HVL-PM (TR) * 4 BP Nationalpark Unterer Odertal/UM (WD). Winter: nach drei Dez-Beob. weitere Nachweise: 6.-24.Jan 1 w-f. Rietzer See-Streng (D.Ferus, HH, TR, R.Schneider, F.Sieste) * 18.Feb 1 w-f. Geierwalder See/OSL (H.Michaelis). Erstbeob. früh: 3.Mär 1 W Unterer Odertal bei Schwedt (WD) * 5.Mär 1 Havelnied. Parey (U.Drozdowski, K.Sawall) * 14.Mär 1 Liebenwalde/OHV (R.Nessing) * 18.Mär 1 M Nieplitznied. Zauchwitz (H.Hartong, M.Prochnow). Heimzug/Brutzeit: 29.Apr 7 SP Alte Spreemündung (HH) * 26.Jun 13 Tagebau Welzow-Süd/SPN (W.Hansel). Sommer/Wegzug, Ans. > 5 Ex.: 2.Aug 8 Nuthe-Nieplitz-Niederung/PM-TF (BR, K.Urbán) * 20.Aug 10 SP Schneeburg/LOS (HH) * 26.Aug 6 SP Neuzeller Wiesen/LOS (C.Pohl) * 5.Sep 11 SP Garlitzer Wiesen/HVL (TR) * 8.Sep 6 Gülper See (BR, K.Urbán). Letztbeob.: 21.Okt 1 Rietzer See-Streng (R.Schneider) * 25.Okt 1 w-f. Fergitz/UM (K.Eilmes, S.Hundrieser) * 26./27.Okt 1 dj. Peitzer Teiche (H.-P.Krüger; HH). Winter: 2.Dez 1 w-f. Schwarzheide/OSL (T.Schneider).

HABICHT *Accipiter gentilis*: Brut: in Berlin 81 Rev. gemeldet (BOA 2008b).

SPERBER *Accipiter nisus*: Brut: in Berlin 23 Rev., davon 17 Köpenicker Forsten (AG Greifvogelschutz, BOA 2008b). Heimzug, Max.: 6.Mär 8 dz. Flughafensee/B (F.Sieste) * 31.Mär 4 dz. Ziltendorfer Nied. (C.Pohl). Wegzug, Max.: 19.Okt 6 Gülper See (W.Schreck) * 20.Okt 4 dz. Angermünder Teiche (HH). Schwaches Auftreten.

ROTMILAN *Milvus milvus*: Brut: 9 Rev./55 km² SPA Nuthe-Nieplitz-Niederung (M.Prochnow u.a.). Winter: im Jan mind. 9 Ex. in 8 Gebieten * Anfang Feb 6 Ex. in 5 Gebieten * 15.Feb 9 im Trupp Klein Eichholz/LDS (HH). Ans. > 10 Ex.: 21.Mai 31 Bentwisch/PR (S.Jansen) * 23.Mai 11 Tagebau Welzow-Süd/SPN (W.Hansel) * 23.Jun 31 Radowbruch/UM (HH, W.Schreck) * 23.Jun 13 Straupitz/LDS (H.Deutschmann) * 13.Aug 17 Lindenau/OSL (I.Erlér) * 23.Aug 12 Radowbruch/UM (BR, K.Steiof u.a.) * 23.Aug 12 SP Zachow/HVL (M.Jurke) * 25.Aug 12 Dreetzer Luch/OPR (HH) * 13.Sep 14 Wulkow/MOL (HH) * 6.Okt 22 Lenzener Wische/PR (H.-J.Kelm). Aktiver Zug: 8.Mär 9 dz. Radow-Welsebruch/UM (JM) * 24.Mär 8 dz. Gülper See (HH) * 8.Okt 7 (im Trupp mit 1 dj. Seeadler) dz. Blankensee (BR, K.Urbán) * 13.Okt 7 dz. Tegeler See/B (F.Sieste). Dezember: 8 Ex. in 7 Gebieten.

SCHWARZMILAN *Milvus migrans*: Brut: 19 BP/55 km² SPA Nuthe-Nieplitz-Nied./PM-TF (M.Prochnow u.a.). Erstbeob.: 12.Mär 1 Trebatsch/LOS (H.&D.Beutler) * 14.Mär 1 Havelnied. Parey (K.Lüdecke) * 18.Mär 1 Radensdorf/LDS (S.Herold). Ans. ab 10 Ex.: 21.Mai 10 Neuzeller Wiesen/LOS (HH) * 3.Jun 12 Pessin/HVL (M.Albrecht, W.Schreck) * 23.Jun 30 Radowbruch/UM (HH, W.Schreck) * 23.Jun 18 Straupitz/LDS (H.Deutschmann) * 24.Jun 10 Wolziger See/LOS (HH) * 26.Jun 14 Tagebau Welzow-Süd/SPN (W.Hansel) * 1.Jul 12 Althüttendorf/BAR (HH) * 2.Jul 11 Nennhausen/HVL (TR) * 6.Jul 12 Feuchtwiesen SE Lübben (HH) * 14.Jul 13 Neuzeller Wiesen/LOS (C.Pohl) * 18.Jul 12 Ziltendorfer Nied. (HH) * 21.Jul 19 Leibchel/LDS (HH) * 28.Jul 11 Rietzer See-Streng (HH) * 5.Aug 10 Blankensee (BR, K.Urbán) * 12.Aug 20 Lindenau/OSL (I.Erlér) * 23.Aug 15 Radowbruch/UM (BR, K.Steiof u.a.). Aktiver Wegzug: 3.Sep 14 dz. Stendell/UM (S.Lüdke). Letztbeob.: 20.Sep 1 Königshorst/OPR (TR) * 7.Okt 1 Havelnied. Parey (K.Köhl) * 14.Okt 2 Oder bei Stolpe/UM-Stolzenhagen/BAR (M.Schmidt) * 15.Okt 1 Strausberg/MOL (U.Schroeter), späte Daten.



Abb. 3: Diesjähriger Sperber mit erbeutetem Star, Lüdersdorf/TF, Oktober 2007. Foto: W. Suckow.

Fig. 3: First year Sparrowhawk with a preyed Starling, Lüdersdorf/TF, October 2007.

SEEADLER *Haliaeetus albicilla*: Brut: in Brandenburg 143 Rev. (RYSLAVY 2009) * 1 BP Berlin (BOA 2008b). Ans. ab 8 Ex.: 1.Jan 23 Alte Spreemündung (HH) * 27.Jan 9 Unteres Odertal Criewen/UM (W.Werner) * 18.Mär 45 SP Peitzer Teiche (RZ), hohe Zahl * 25.Mär 17 Lieberoser Heide/LDS an Wildschweinkadaver (T.Noah) * 14.Apr 34 FIB Unteres Odertal (WD) * April/Mai 26 verschiedene Ringträger abgelesen Angermünder Teiche (H.Freymann) * 22.Apr 27 Peitzer Teiche (H.-P.Krüger) * 2.Jul 9 Peitzer Teiche (M.Stoefer) * 31.Jul 8 Unteres Odertal Stolpe-Alt Galow/UM (BR, K.Urban) * 28.Aug 10 Lieberoser Heide/LDS (HH) * 26.Okt 12 Peitzer Teiche (H.-P.Krüger) * 31.Okt 48 (10 ad. + 38 immat.) Angermünder Teiche (JM), hohe Zahl * 4.Nov 8 Kroppen/OSL (I.Erler) * 19.Dez 12 Schwielochsee/LOS (HH) * 22.Dez 8 Talsperre Spremberg (RB).

RAUFUSSBUSSARD *Buteo lagopus*: Winter/Frühjahr: Fortsetzung des extrem schwachen herbstlichen Auftretens 2006. Max.: 17.Feb 12 Lenzener Wische/PR (K.-H.Bruster) * 17.Feb 6 Rindowbruch/UM (U.Kraatz). In anderen Gebieten nicht über 3 Ex. Frühjahr, Letztbeob.: 7.Apr 1 Langen/OPR (S.Fischer) * 7.Apr 1 Gölper See (W.Schreck) * 15.-17.Apr 1 Tagebau Welzow-Süd/SPN (W.Hansel, RB) * 4.Jun 1 Tempelfelde/BAR (S.Müller), extrem spätes Datum. Herbst, Erstbeob.: 30.Sep 1 Felchowsee (U.Kraatz) * 3.Okt 1 dz. Tegeler See/B (R.Altenkamp) * 4.Okt 1 Garlitzer Wiesen/HVL (T.Langgemach). Herbst/Winter, Ans. > 10 Ex.: 22.Okt und 27.Dez je 11 Tagebau Welzow-Süd/SPN (W.Hansel, RB) * 17.Nov 19 NSG Havelländisches Luch/HVL (B.Block, T.Langgemach) * 25.Nov 12 Rotes Luch bei Strausberg/MOL (U.Schroeter) * 8.Dez 15 Havelnied. Parey (HH) * 23.Dez 49 Lenzener Wische/PR (H.-J.Kelm) * 25.Dez 25 Rindowbruch/UM (U.Kraatz).

MÄUSEBUSSARD *Buteo buteo*: Brut: 55 Rev/83,9 km² Nuthe-Nieplitz-Nied./PM-TF, davon 41 Rev./54,9 km² im NSG (M.Prochnow u.a.) * 43 BP/121 km² MTB Templin/UM (A.Hinz). Winter/Heimzug, Ans. > 20 Ex.: 14.Jan 21 Unteres Odertal bei Gatow (D.Krummholz) * 17.Feb 32 Lenzener Wische/PR (K.-H.Bruster) * 26.Mär 23 Rindowbruch/UM (U.Kraatz). Sommer, Ans. ab 20 Ex.: 8.Jun 20 Stendell/UM (S.Lüdke) * 22.Jun 23 Rindowbruch bei Zichow/UM (U.Kraatz). Wegzug/Winter, Ans. > 30 Ex.: 9.Sep 35 Großmutz/OHV (W.Schreck) * 26.Okt 36 Ziltendorfer Nied. (HH)

* 17.Nov 93 NSG Havelländisches Luch/HVL (B.Block, T.Langgemach) * 26.Nov 40 Rindowbruch/UM (U.Kraatz) * 9.Dez 40 Neuzeller Wiesen/LOS (C.Pohl) * 16./17.Dez 70 FIB Unterer Odertal (D.Krummholz) * 8.Dez 57 Havelnied. Parey (HH) * 20.Dez 38 Tagebau Welzow-Süd/SPN (RB) * 23.Dez 111 Lenzener Wische/PR (H.-J.Kelm) * 25.Dez 40 Malxenied. bei Striesow/SPN (RZ). Aktiver Zug: max. lediglich 3.Okt 25 dz. Blankensee (BR, K.Urban). **FALKENBUS-SARD** *B. b. vulpinus*: 3.Okt 1 Vogel mit Merkmalen dieser Unterart dz. S Blankensee (BR), AKBB: anerkannt.

MERLIN *Falco columbarius*: 99 Ex. bei 85 Beob. (Wertung der Monatsmax. pro Gebiet, in Berlin kein Nachweis):

Bb	Ex.	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
n		11	12	12	5	1	-	-	-	4	20	19	13

Höchstzahlen: im Frühjahr nicht über 2 Ex. pro Gebiet. Im Herbst max. 31.Okt 3 M + 3 W Schlafplatz Uckernied. Seehausen/UM (HH, TR), dort jeweils 3 Ex. am 2.Okt, 13.Okt, 28.Okt und 3.Nov (K.Eilmes, S.Hundrieser), sonst nicht über 2 Ex. pro Gebiet. Frühjahr, Letztbeob.: 21.Apr 1 W Gülper See (HH) * 1.Mai 1 dz. Genschmar/MOL (U.Schroeter). Herbst, Erstbeob.: 9.Sep 1 dz. Stückchen/PM (BR, K.Urban) * 9.Sep 1 Felchowsee (HH) * 15.Sep 1 Gülper See (HH). Ge-schlechterverhältnis: im 1. Halbjahr 15 M + 14 w-f. * im 2. Halbjahr 21 M + 28 w-f.

ROTFUSSFALKE *Falco vespertinus*: 13 Ex. bei 10 Beob.: 16.Apr 1 W dz. Feuchtwiesen SE Lübben (T.Noah), bisher frühestes Datum * 3.Mai 1 W Lichterfeld/EE (T.Schneider) * 5.Mai 4 (dav. 1 ad. M + 2 W) Nieplitznied. Zauchwitz (M.Prochnow, BR, K.Urban) * 7.Aug 1 ad. M Stremmen/LOS (D.&H.Beutler) * 12.Aug 1 dj. Kreblitz/LDS (K.-D.Gierach) * 18.Aug 1 ad. M Reckahn/PM (BR, K.Urban) * 20.Aug 1 vorj. M Vogelsang/LOS (C.Pohl) * 7.Sep 1 dj. Havelnied. Parey (M.Süsser) * 9.Sep 1 dj. Tagebau Welzow-Süd/SPN (RB) * 15./16.Sep 1 dj. Tagebau Meuro/OSL (H.Michaelis, T.Schneider, I.Erlер).

BAUMFALKE *Falco subbuteo*: Brut: 5 Brutnachweise und 1 Brutverdacht Altkreis Prenzlau/UM (T.Blohm) * mind. 13 Rev. Altkreis Angermünde/UM (P.Sömmer, K.-D.Fiuczynski u.a.). Erstbeob.: 8.Apr 1 Schlepziger Teiche (HH), sehr frühes Datum * 15.Apr 1 Blankensee (L.Kalbe) * 15.Apr 1 Schönow/UM (U.Kraatz) * 21.Apr 2 Gülper See (HH) * 21.Apr 1 Gussow/LDS (V.Hastädt). Frühjahr: max. lediglich 5.Mai 3 Wachower Lötz/HVL (M.Albrecht, HH, W.Schreck) * 13.Mai 3 Rambower Moor/PR (S.Jansen). Wegzug, Max.: 17./28.Aug 4 Lieberoser Heide/LDS (H.Deutschmann) * 26./31.Aug 3 Bärenbrücker Teiche/SPN (HH). Letztbeob.: 3.Okt je 1 Strodehne/HVL (W.Schreck), Jannowitz/OSL (T.Schneider) und Alte Spreemündung (HH) * 7.Okt 1 Gartz/UM (J.Haferland).

WANDERFALKE *Falco peregrinus*: Brut: in Brandenburg mind. 22 Rev. (RYSLAVY 2009) * 2 BP in Berlin (BOA 2008b). Wegen des zunehmenden Brutbestandes ist eine Trennung von Brutvögeln und Durchzüglern kaum mehr möglich, weshalb auf eine Darstellung der Monatsmax. verzichtet wird. Keine Ans. > 2 Ex. gemeldet.

TURMFALKE *Falco tinnunculus*: Brut: 53 Rev./997 km² Altkreis Angermünde/UM, davon 32 Gebäudebrüter, 15 in künstlichen Nisthilfen im Offenland, 5 in Krähennestern im Offenland) (OAG Uckermark) * 21 BP/148 km² Stadtkreis Frankfurt/FF (FG Frankfurt) * mind. 8 Rev./83,9 km² Nuthe-Nieplitz-Nied. (M.Prochnow u.a.) * 118 Rev./489 km² Westteil Berlins (S.Kupko, Rinder, L.Schlottke) * 25 Rev./20 km² Neubaugebiet Marzahn/B (Materna). Winter: extrem schwaches Auftreten, max. lediglich 1.Jan/17.Feb 6 Lenzener Wische/PR (K.-H.Bruster). Saisonmax. ab 10 Ex.: 21.Jul/18. Aug 15 Tagebau Welzow-Süd/SPN (RB) * 12.Aug 14 Neuzeller Wiesen/LOS (C.Pohl) * 7.Okt 22 Tagebau Welzow-Süd/SPN (RB, S.Klasan) * 18./19.Nov 15 FIB Unterer Odertal (D.Krummholz) * 20.Dez 13 Tagebau Welzow-Süd (RB).

KRANICH *Grus grus*: Brut: 10 Rev. Stadtgebiet Berlin (BOA 2008b). Winter: im Jan außerordentlich starkes Auftreten von 3576 Ex. in 58 Gebieten (Wertung der Gebietsmax.). Ans. ab 200 im Jan/Feb: 3.Jan 275 Hasenfelde/LOS (F.Ehlert) * 23.Jan 630 Damme/HVL (TR) * Dez 06 bis Feb 300 Päwesiner Lötz/PM-HVL (M.Löscha) * im Jan 200 Röddelin-Jakobshagen/UM (T.Volpers) * 18.Feb 965 NSG Havelländisches Luch (B.Block, T.Langgemach). Frühjahr, Ans. > 500 Ex.: 3.Mär 1541 dz. Stendell/UM (S.Lüdke) * 4.Mär 600 Hinzdorf/PR (S.Jansen) * 4.Mär 2500 dz. Stechow/HVL (T.Langgemach) * 8.Mär 1150 Rindow-Welsebruch/UM (JM) * 14.Mär 600 Güstebieser Loose (MF) * 27.Mär 1500 Zechin/MOL (T.Förder) * 21.Apr 570 Linumer Wiesen (S.Fischer, H.Watzke). Sommer/Nichtbrüterans. ab 150 Ex. (Jun-Aug): 1.Jun 150 Rindow-Welsebruch/UM (JM) * 26.Jul 485 Gülper See (W.Schreck) * 7.Aug 1030 SP Feldsoll bei Groß Fredenwalde/UM (B.Blahy) * 18.Aug 241 Nieplitznied. Zauchwitz (HH) * 20.Aug 340 Gutenpaaren/HVL (M.Jurke) * 26.Aug 716 Borcheltsbusch/LDS (H.Jurk) und 950 Schlabendorfer See/LDS (R.Donat). Wegzug, Max. ab 1000 Ex.: 3.Sep 1033 SP Schlabendorfer See/LDS (H.Donath) * 9.Sep 1030 SP Borcheltsbusch/LDS (P.Schonert) * 27.Sep 1800 SP Uckernied. Ellingen/UM (T.Blohm) * 4./14.Okt 1300 Welsebruch bei Biesenbrow/UM (U.Kraatz; E.Henne) * 8.Okt 3582 SP Schlabendorfer See/LDS (Siedschlag) * 9.Okt 8100 SP im polnischen Odertal bei Gartz/UM (J.Haferland) * 11.Okt 1220 SP Nieplitznied. Zauchwitz (L.Kalbe) * 15.Okt 2500 SP Dreetzer Luch/OPR (J.Seeger) * 16.Okt 61600 SP Linum und 14035 Schlafplätze Osthavelland (AG Kranichschutz Linum) * 19.Okt 2145 Gülper See (W.Schreck) * 28.Okt



Abb. 4: Kranich vertreibt Graugänse, Linumer Teiche, April 2007. Foto: T. Krumenacker.

Fig. 4: Common Crane chasing off Greylag Geese, Linum fish ponds, April 2007.

4000 Oderbruch/MOL (SF). Aktiver Zug, Tagessummen ab 1000 Ex.: 8.Okt 1500 dz. Stendell/UM (S.Lüdke) * 13.Okt 1560 dz. Altkünkendorf/UM (L.Bieseke), 1190 dz. Lunow/BAR (I.Kapush), 6153 in 9 Gebieten in Berlin (BOA 2008a), 42850 in 7 Stunden dz. Haage/HVL (B.Fedtke) * 14.Okt 5650 in 5 Stunden dz. Haage/HVL (B.Fedtke) * 15.Okt 30900 in 5 Stunden dz. Damme/HVL (T.Langgemach) * 19.Okt 2800 dz. Görden/BRB (B.Kreisel) * 5.Nov 3100 dz. Buckow/HVL (TR). Dez: erneut starkes Auftreten von 13561 Ex. bei 48 Beob. (Wertung der Gebietsmax. bei rastenden) bei fehlenden Meldungen vom SP Linum. Ans. > 500 Ex.: 8.Dez 1198 SP Rietzer See-Streng (HH) * 14.Dez und 23.Dez je 3200 dz. Buckow/HVL (T.Langgemach; TR) * 17.Dez 2000 SP Liepe/HVL (TR) * 29.Dez 730 Retzow/HVL (TR).

GROSSTRAPPE *Otis tarda*: Bestand: im Frühjahr 110 Ex.; 11 flügge juv., 25 juv. wurden ausgewildert (RYSLAVY 2009). Weitere Beob., abseits der Einstandsgebiete: 15.Mär 4 W Borgisdorf/TF (T.Bich in RYSLAVY 2009) * 15.Apr 3 N Guben/SPN (R. Schmidt) * 21.Jul 1 M Königshorst/OPR (S.Fischer).

WASSERRALLE *Rallus aquaticus*: Brutzeitkonzentrationen: 29.Mär 30 Rufer Päwesiner Lötz/PM-HVL (M.Löschau) * 6.Apr 25 Alte Spreemündung (HH) * 10.Apr 7 Rufer Nieplitznied. Stangenhangen (BR, K.Urban) * 16.Apr 15 Rev. Welketeich Lauchhammer/OSL (F.Raden) * 17.Apr mind. 8 Rev. Ostseite Lobenmoor bei Hohenleipisch/EE (F.Raden) * 25.Mai 5 Rev. Teichgruppe Buchwäldchen/OSL (F.Raden) * mind. 5 BP Altfriedländer Teiche (A.Koszinski) * mind. 17 Rev./40 ha Polder Staffelde/UM (J.Haferland). Winter: im Jan 6 Ex. in 5 Gebieten * im Feb 7 Ex. in 4 Gebieten. Gebietsmax. ab 5 Ex. nach der Brutzeit: 14.Jul und 15.Sep 8 Rietzer See-Streng (W.Schreck; BR, K.Urban) * 1.Aug 5 Biesenbrower Teiche/UM (BR, K.Urban) * 16.Sep 7 Nieplitznied. Zauchwitz (M.Prochnow) * 27.Okt 15 Alte Spreemündung (HH). Dez: 32 Ex. in 17 Gebieten, max. 1.Dez 4 Grimnitzsee (HH) * 26.Dez 5 Blankensee (BR, K.Urban).

WACHTELKÖNIG *Crex crex*: Brut: in Brandenburg mind. 503 Rufer (RYSLAVY 2009) * 3 Rufer Stadtgebiet Berlin (BOA 2008b). Erstbeob.: 29.Apr 1 Unteres Odertal bei Gatow (OAG Uckermark) * 29.Apr 1 Ortwig/MOL (S.Müller) * 30.Apr 1



Abb. 5: Wasserralle (dj.), Reckahner Teiche/PM, August 2007. Foto: T. Krumenacker.

Fig. 5: First year Water Rail, Reckahne fish ponds/PM, August 2007.



Abb. 6: Tüpfelralle mit Bekassinen, Reckahner Teiche/PM, August 2007. Foto: T. Krumenacker.

Fig. 6: Spotted Crake with Common Snipe, Reckahne fish ponds/PM, august 2007.

Gieshof/MOL (R.Müller) und 1 Peitzer Teiche (RZ). Letztbeob.: 4.Aug 1 Schleipzig/LDS (T.Noah) * 10.Aug 1 Sielow/CB (M.Spielberg) * 7.Sep 1 dj. verletzt gegriffen in Garten Grünow/UM (K.Koch).

TÜPFELRALLE *Porzana porzana*: Brut: in Brandenburg mind. 153 Rufer (RYSLAVY 2009). Erstbeob.: 30.Mär 1 Blankensee (L.Kalbe) * 2.Apr 1 Welteich Lauchhammer/OSL (F.Raden) * 3.Apr 1 Landiner Haussee/UM (WD). Letztbeob.: 21.Aug 1 Päwesiner Lötz/PM (M.Jurke) * 14.Sep 1 Königshorst/OPR (R.Schneider).

KLEINRALLE *Porzana parva*: Brut: in Brandenburg sehr hoher Bestand von mind. 68 Rev./rufenden Tieren (RYSLAVY 2009). Erstbeob.: 15.Apr 1 Nieplitznied. Zauchwitz (H.Hartong). Keine Meldungen zum Abzug.

TEICHRALLE *Gallinula chloropus*: Brut: 4 Rev. Bärenbrücker Teiche/SPN (H.-P.Krüger) * 5 Rev. Koßwiger Torfteiche/OSL (M.&F.Neumann, RB) * 10.Jun 7 Rev. Peitzer Teiche (HH, RZ u.a.). In Berlin insg. 94 Rev. gemeldet (BOA 2008b), max. 17 Rev. Tierpark Friedrichsfelde (A.Schulz). Brandenburg, Gebietsmax. ab 8 Ex.: 1.Aug 8 Nieplitznied. Stangenhagen (L.Kalbe) * 10.Aug 10 Biesenbrower Teiche/UM (RZ) * 1.Okt 9 Stolper Teiche/UM (D.Krummholz) * 18.Nov 10 Nuthe-Nieplitz-Niederung (L.Kluge u.a.). Winter/Brandenburg: recht wenige Meldungen. Im Jan 17 Ex. in 3 Gebieten, im Feb 33 Ex. in 6 Gebieten, im Dez 43 Ex. in 12 Gebieten. Max. > 4 Ex.: 9.Jan 15 und 11.Feb 26 Nuthe in Potsdam/P (M.Miethke, M.Pohl) * 28.Dez 9 Nuthe in Potsdam (M.Pohl) * 31.Dez 16 Teich am Blankensee (BR). Berliner Raum: Summen der Wasservogelzählung: Jan 144, Feb 159, Mär 106, Apr 104, Sep 174, Okt 179, Nov 193, Dez 193 (BOA 2008a). Saisonmax.: 14.Jan 32 Zoologischer Garten (M.Kaiser) * 18.Nov 44 Zoologischer Garten (M.Kaiser).

BLESSRALLE *Fulica atra*: Brut, gebietsbezogene Angaben > 15 Rev.: 11./13.Apr 250 Rev. FIB Unterer Odertal (D.Krummholz) * 12.Mai 25-30 Rev. Bärenbrücker Teiche/SPN (H.-P.Krüger) * 6.Jun 28 Familien Dammer Teiche/LDS (H.Deutschmann) * 30.Jun 38 Familien Rietzer See-Streng (HH) * 204 Familien Peitzer Teiche (RZ u.a.). Gebietsmax. mit mind. 1000 Ex., 1. Halbjahr: 7.Jan 1700 Unteruckersee (HH) * 14.Jan 1290 Storkower See/LOS (HH) * 20.Jan 1000 Grimnitzsee (JM) * 4.Feb 1000 Templiner See/P (W.Schreck) * 11.Feb 1880 Scharmützelsee/LOS (HH) * 12./13.Mär 1300 FIB Unterer Odertal (D.Krummholz) * 23.Jun 1790 Zuckerfabrikteiche Prenzlau (HH, W.Schreck) * 23.Jun 1400 Felchowsee (HH, W.Schreck) * 24.Jun 1498 Peitzer Teiche (HH, RZ u.a.). 2. Halbjahr: 29.Jul 4847 Peitzer Teiche (HH, B.Litzkow, M.Spielberg, RZ) * 11.Aug 5800 Unteruckersee und 2900 Felchowsee (HH) * 5.Okt 4000 Felchowsee (D.Krummholz) * 28.Okt 3100 Scharmützelsee/LOS (HH) * 16.Dez 1387 Schwielowsee/PM (K.Köhl) * 16.Dez 1043 Wannsee-Griebnitzsee/B (O.Häusler) * 26.Dez 2600 Oberuckersee/UM (HH) * 26.Dez 1350 Grimnitzsee (HH) * 28.Dez 1810 Hellenesee/FF (HH). Berlin: Summen der Wasservogelzählung: Jan 5323, Feb 5414, Mär 1950, Apr 1102, Sep 3404, Okt 4226, Nov 5670, Dez 6353 (BOA 2008a).

TRIEL *Burhinus oedicnemus*: Eine Beob.: 15.Aug 1 Havelnied. Parey (M.Jurke, B.Jahnke, A.Köhneke) – DSK anerkannt. Die zuvor letzten Nachweise liegen länger zurück und erfolgten 1996 (ABBO 2001).

AUSTERNFISCHER *Haematopus ostralegus*: Brut: in Brandenburg 13 Rev./BP (RYSLAVY 2009). Erstbeob.: 13.Mär 3 Elbe Hinndorf/PR (S.Jansen) und 2 Felchowsee (WD). Max. in Brutgebieten: 11.Apr 4 Güstebieser Loose (MF) * 4.Aug 4 Kiesseen Mühlberg (H.Michaelis, T.Schneider, HH). Abseits der Brutgebiete 14 Ex. bei 10 Beob.: 13.Mär s. o. * 7.Apr 2 Gölper See (HH) * 15.Apr 1 Rietzer See-Streng (B.Kreisel) * 29.Apr 2 dz. Alte Spreemündung (HH) * 14.Mai 1 Strodehne/HVL (S.Clausner, J.Seeger) * 2.Jun 1 Gräbendorfer See/SPN (RB) * 30.Jun 1 Gölper See (HH) * 21.Jul 1 und 23.Jul 2 ebd. (W.Schreck; U.Drozowski, J.Seeger) * 29.Aug 1 dz. Angermünder Teiche (U.Kraatz) * 30.Sep 1 Gölper See (B.Kreisel; R.Schneider), gleichzeitig Letztbeob.

SÄBELSCHNÄBLER *Recurvirostra avosetta*: Brut: 1 BP Elbaue bei Lenzen/PR (J.Maierhofer, H.Sadek u.a.) - nach den Bruten 1996 und 1997 bei Prenzlau/UM (ABBO 2001) drittes Brutvorkommen im Land. Überdurchschnittlicher Heimzug von 10 Ex. bei 5 Beob.: 11.Apr 4 Rietzer See-Streng (B.Jahnke) * 12.Mai 1 Schlepziger Teiche (HH) * 14.Mai 2 Nieder-Neuendorfer See/B (K.Witt) * 18.-30.Mai 1 weiterer Vogel neben dem BP Elbaue Lenzen/PR (J.Maierhofer) * 9.Jun 2 Rietzer See-Streng (R.Schneider).

KIEBITZREGENPFEIFER *Pluvialis squatarola*: Heimzug, 5 Ex.: 11.Apr 1 Rietzer See-Streng (B.Jahnke) * 13.-16.Apr 1 Güstebieser Loose (HH; MF) * 28.Apr je 1 Gölper See und Havelnied. Parey (HH) * 11.Mai 1 Rietzer See-Streng (R.Schneider). Wegzug, 112 Ex. (Wertung der Dekadenmax. je Gebiet).

	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
Ex.	-	-	-	4	1	-	-	3	17	81	11	-

Erstbeob.: 7.Aug 1 PK Felchowsee (WD). Gebietsmax. ab 3 Ex.: 30.Sep 3 Goßmar/LDS (P.Schonert) * 1./3.Okt 3 Königshorst/OPR (F.Sieste; C.Bock; K.Lüdecke) * 3.Okt 13 Gölper See (W.Schreck) * 5.Okt 5 Tagebau Seese-Ost/OSL (S.Rasehorn, S.Herold) * 9.Okt 4 Neulewin/MOL (M&RF) * 14.-24.Okt 4 Friedländer Teiche/LOS (HH; C.Pohl u.a.) * 16.Okt 8 Altfriedländer Teiche (B.Schonert) * 21.Okt 8 Angermünder Teiche (A.&K.Rennert, H.Thiele) * 3.Nov 4 Peitzer Teiche (C.Pohl). Letztbeob.: 18.Nov 2 Peitzer Teiche (RZ, M.Spielberg).

GOLDREGENPFEIFER *Pluvialis apricaria*: Winter (Jan), 37 Ex. bei 5 Beob.: 2.Jan 1 Schlepziger Teiche (T.Noah) * 6.Jan 1 Woltersdorf/UM (I.Kapuhs) * 7.Jan 20 Lenzener Wische/PR (H.-J.Kelm) * 17.Jan 3 und 22.Jan noch 2 Linumer Wiesen (K.Lüddecke) * 23.Jan 12 Gottesgabe/MOL (MF). Heimzug, Ans. ab 500 Ex.: 19.Feb 1100 Linumer Wiesen (K.Lüddecke) * 25.Feb 600 Ranzig/LOS (H.Beutler) * 26.Feb 500 Dreetzer Luch/OPR (J.Seeger) * 7.Mär 1200 Polder Gartz/UM (D.Krummholz) * 8.Mär 1100 Havelländisches Luch bei Liepe/HVL (TR) und 950 Randow-Welse-Bruch/UM (JM) * 10.Mär 4500 Dossewiesen Rübehorst/HVL (HH) * 11.Mär 1400 Belziger Landschaftswiesen/PM (TR) * 23.Mär 1400 Oderbruch Sydowswiese-Güstebieser Loose/MOL (MF) * 24.Mär 1000 Havelnied. Parey (HH) * 1.Apr 900 Ziltendorfer Nied. (C.Pohl) * 9.Apr 1200 Manschnow/MOL (J.Hoffmann). Heimzug, Letztbeob.: 13./16.Mai 1 Körziner Wiesen/PM (BR, K.Urban; F.Drutkowski). Wegzug, Erstbeob.: 5./18.Jul je 1 Königshorst/OPR (K.Lüddecke; W.Schreck) * 14.Jul 1 dz. Rietzer See-Streng (HH). Gebietsmax. ab 300 Ex.: 6.Sep 300 Alttrebbin/MOL (M&RF) * 15.Sep 850 Flatow/OPR (HH) * 16.Okt 1500 Gartz/UM (J.Haferland) * 22.Okt 1300 Wartin/UM (U.Kraatz) * 4.Nov 2050 Angermünder Teiche (HH). Dezember, 3 Beob.: 1.Dez 6 Lauchhammer-West/OSL (T.Schneider) * 4.Dez 800 Lenzener Wische/PR (A.Bruch) * 10.Dez 2 Polder Gartz/UM (D.Krummholz).

KIEBITZ *Vanellus vanellus*: Brut, > 10 BP: 49 BP FIB Unteres Odertal (D.Krummholz) * 14 BP Randowbruch/UM (U.Kraatz) * 12 BP Havelwiesen Pritzerbe/PM (TR). Januar, sehr starkes Vorkommen von 3079 Ex. bei 40 Beob., max. 5.Jan 300 Polder Gartz/UM (J.Haferland) * 7.Jan 300 Lenzener Wische/PR (H.-J.Kelm) * 14.Jan 310 Unteres Odertal Gatow (D.Krummholz) * 25.Jan 310 Linumhorst/OPR (F.Sieste). Heimzug, Gebietsmax. ab 2000 Ex.: 17.Feb 2600 Lenzener Wische/PR (K.-H.Bruster) * 25.Feb 2200 Linumhorst/OPR (C.Bock) * 26.Feb 3100 Havelländisches Luch bei Garlitz (B.Block) * 27.Feb 3500 Breite/PM (L.Kalbe) * 4.Mär 3450 Peitzer Teiche (RZ) * 7.Mär 8000 Dossewiesen Rübehorst/HVL (W.Koschel) und 2950 Schneeberg/LOS (HH) * 6.Mär 12000 Belziger Landschaftswiesen (M.Grimm) * 7.Mär 4500 Polder Gartz/UM (D.Krummholz) * 8.Mär 2200 Randow-Welse-Bruch (JM) * 9.Mär 2600 Ziltendorfer Nied. (HH) * 10.Mär 2300 Pritzerber Havelwiesen/PM (HH). Wegzug, Ans. ab 3000 Ex.: 23.Jun 3500 Randowbruch/UM (W.Schreck, HH) * 30.Jun 8700 und bis 25.Jul ständig 7000 Königshorst/OPR (HH; K.Lüddecke) * 1.Aug 4000 Blumberg/UM (BR, K.Urban) * 20.Aug 8000 Oderbruch Neutrebbin-Neurüdnitz/MOL (M&RF) * 20.Aug 3000 Tremmen/HVL (M.Jurke) * 2.Sep 4300 Pessin/HVL (TR) * 6.Sep 5000 Polder Gartz/UM (J.Haferland) * 14.Sep 10000 bei Neuruppin/OPR (T.Becker) * 23.Sep 3200 Gölper See (W.Schreck) * 27.Sep 5000 Geesow/UM (J.Haferland) * 30.Sep 3110 Peitzer Teiche (RZ) * 7.Okt 4000 Welsebruch Ziethener Mühle/UM (L.Biesecke) * 29.Okt 4000 Kietz/HVL (J.Seeger) * 4.Nov 7200 Angermünder Teiche (HH) und 3000 Ziltendorfer Nied. (C.Pohl) * 25.Nov 6500 Lenzener Wische/PR (K.-J.Kelm). Dezember, sehr hohe Zahl von 6358 Ex. in 21 Gebieten (Wertung der Max. je Gebiet), max. 4.Dez 4000 Lenzener Wische/PR (A.Bruch) * 5.Dez 600 Hohenwutzen/MOL (MF).

FLUSSREGENPFEIFER *Charadrius dubius*: Brut: 6 BP Berlin (BOA 2008b) * 5 BP FIB Unteres Odertal (D.Krummholz). Erstbeob.: 18.Mär 1 Schlepziger Teiche (T.Noah) * 25.Mär 2 Peitzer Teiche (RZ). Heimzug, Gebietsmax. ab 5 Ex.: 28.Mär 20 Angermünder Teiche (S.Lüdke) * 31.Mär 8 Stradower Teiche/OSL (HH) * 8.Apr 26 Schlepziger Teiche (HH) * 15.Apr 33 Peitzer Teiche (RZ, M.Spielberg, H.-P.Krüger, H.Glode) * 21./30.Apr 12 Reckahner Teiche/P (HH; W.Mädlow; W.Schreck) * 29.Apr 15 und 15.Mai 17 Pulverteich Blasdorf/LDS (H.Deutschmann) * 30.Apr 16 Karlsdorfer Teiche/MOL (HH) * 4.Mai 12 Rietzer See-Streng (HH) * 5.Mai 6 Rieselfeld Nauen/HVL (W.Schreck, M.Albrecht, HH). Wegzug, Gebietsmax. ab 5 Ex.: 21.Jun/6.Jul 6 Schlepziger Teiche (HH) * 5.Jul 10 Ziltendorfer Nied. (HH) und 6 Bagenzteiche/SPN (RB) * 10.Jul 6 Stradower Teiche/OSL (HH) * 4.Aug 13 Kiesseen Mühlberg/EE und 6 Zuckerfabrikteiche Brottewitz/EE (H.Michaelis, T.Schneider, HH) * 10.Aug 7 Talsperre Spremberg (RB) * 18.Aug 7 Reckahner Teiche/PM (BR, K.Urban) * 23.Aug/2.Sep 7 Neulewin/MOL (MF; U.Schroeter). Letztbeob.: 3.Okt 1 bei Strodehne/HVL (W.Schreck) * 11.Okt 1 Schlepziger Teiche (T.Noah).

SANDREGENPFEIFER *Charadrius hiaticula*: Auf dem Heimzug 72 Ex. und während des Wegzuges 334 Ex. (Wertung der Dekadenmax. je Gebiet):

	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
Ex.	-	-	6	6	60	2	6	22	268	36	-	-

Heimzug, Erstbeob.: 9.Mär je 1 Güstebieser Loose (M&RF) und Schlepziger Teiche (T.Noah) * 11.Mär 1 Angermünder Teiche (JM). Gebietsmax. ab 5 Ex.: 10.Mai 18 Rietzer See-Streng (C.Bock) * 12.Mai 12 Schlepziger Teiche (HH) * 24.Mai 12 Reckahner Teiche/PM (D.Gruber). Heimzug, Letztbeob.: 3.Jun 1 Reckahner Teiche/PM (P. von Schmitterlöw). Wegzug, Erstbeob.: 30.Jun 1 ad. Gölper See (HH) * 1.Jul 1 ad. Angermünder Teiche (HH). Gebietsmax. ab 5 Ex.: 2.Sep 49 Alttrebbin/MOL (M&RF) * 8.Sep 21 Gölper See (HH) * 11.Sep 20 Talsperre Spremberg (RB) * 14.Sep 6 Felchowsee (U.Kraatz) * 15.Sep 6 Reckahner Teiche (BR, K.Urban) * 16.Sep 10 Peitzer Teiche (B.Litzkow, M.Spielberg, H.Glode, RZ, HH) * 17.Sep 30 Königshorst/OPR (TR) * 20.Sep 10 Schlepziger Teiche (T.Noah) * 24.Sep 5 Zuckerfabrikteiche Prenzlau (U.Kraatz) * 25.Sep 6 Friedländer Teiche/LOS (HH) * 3.Okt 7 Strodehne/HVL (W.Schreck) * 13.Okt 7 Angermünder Teiche (W.Schreck, R.Schneider). Letztbeob.: 18.Okt 2 Altfriedländer Teiche (MF).

MORNELLREGENPFEIFER *Charadrius morinellus*: Starkes Vorkommen im Traditionsgebiet Lieberoser Heide/LDS. Heimzug, 9 Ex. bei 3 Beob.: 6.Mai 2 (H.Deutschmann) * 13.Mai 6 und 14.Mai noch 4 (HH, H.Deutschmann) * 20.Mai 1 (HH). Wegzug, ein Trupp von 11 Ex.: 29.Aug-1.Sep 3 ad. + 8 dj. und 2./3.Sep noch 6 dj. (H.Deutschmann, T.Spitze u.a.). Alle Beob. AKBB anerkannt.

REGENBRACHVOGEL *Numenius phaeopus*: Insgesamt 41 Ex. bei 26 Beob.

Ex.	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
	-	-	-	13	1	1	12	10	4	-	-	-

Heimzug, Erstbeob.: 8.Apr 1 Rietzer See-Streng (W.Otto) * 9.Apr 1 Breite/PM (W.Mädlow). Max.: 12.-16.Apr 6, bis 19.Apr noch 4 Güstebieser Loose (M&RF; HH). Wegzug, Erstbeob.: 3.Jul 1 Lenzen/PR (A.Bruch) * 5.Jul 1 Unteres Odertal Schwedt (J.Bellebaum). Max.: 18.Jul 3 Königshorst/OPR (T.Schneider) * 15.Aug 4 dz. Alte Spreemündung (F.Beutler). Letztbeob.: 16./23.Sep je 1 dz. Gölper See (W.Schreck; TR).

GROSSER BRACHVOGEL *Numenius arquata*: Brut: in Brandenburg 77 BP (RYSLAVY 2009). Winter (Jan, Feb), zwei Beob.: 6.Jan-10.Mär 1 Rietzer See-Streng (HH; TR; D.Ferus, u.a.) * 21.Jan 1 Peitzer Teiche (RZ). Heimzug, Erstbeob.: 1.Mär 2 Schadebeuster/PR (S.Jansen) * 3.Mär je 1 Passow/UM (S.Lüdtke) und Havelnied. Gölpe (P.Haase). Nur zwei Ans. ab 5 Ex. abseits der Brutgebiete: 1.Apr 11 Oderwiesen Genschmar/MOL (HH, H.Michaelis) * 12.Apr 17 Nieplitz-nied. Zauchwitz (F.Druckowski). Wegzug, Zug und Rast ab 10 Ex.: 23.Jun 21 Uckernied. Prenzlau/UM (W.Schreck, HH) * 25.Jun-11.Jul 24 Königshorst/OPR (K.Lüddecke; HH) * 16.Aug 16 Zäckericker Loose/MOL (M&RF) * 22.Aug 10 Gräbendorfer See/SPN (RB) * 22.Aug 13 dz. Felchowsee (U.Kraatz) * 23.Aug 14 Anstau Magnushof/UM (BR, K.Steiof, u.a.) * 27.Aug 31 Alttrebbin/MOL (M&RF) * 2.Sep 20 Sensker Luch/HVL (S.Fischer, H.Watzke) * 4.Sep 27 Ellingen/UM (T.Blohm, C.Wothe) * 10.Sep 50 SP Welsebruch Grünnow/UM (W.Stein) * 18.Sep 11 Lichtenfeld/EE (F.Raden) * 6.Okt 69 dz. Grünnow/UM (U.Kraatz) * 12.Nov 50 SP Kiesgrube Passow/UM (S.Lüdtke). Letztbeob.: 28.Nov 1 Hinzdorf/PR (S.Jansen) * 12.-26.Dez 10 Elbe Lütkenwisch/PR (A.Bruch) * 27./30.Dez 20 SP Kiesgrube Passow/UM (S.Lüdtke).

UFERSCHNEPFE *Limosa limosa*: Brut: in Brandenburg nur noch 13 BP (RYSLAVY 2009). Heimzug, Erstbeob.: 11.Mär 1 Peitzer Teiche und 18.Mär 3 ebd. (H.-P.Krüger). Ans. ab 5 Ex. nur in Brutgebieten: 4./9.Apr 9 Peitzer Teiche (H.-P.Krüger; RZ) * 5.Apr 5 Güstebieser Loose (HH) * 11.Apr 9 Rietzer See-Streng (B.Jahnke) * 11.-12.Apr 12 Oderwiesen Kienitz/MOL (M&RF). Abseits der Brutgebiete 14 Ex. bei 10 Beob., max. 10.Mai 4 Unteres Odertal Schwedt (J.Sadlik). Wegzug, 14 Ex. in 5 Gebieten, max. 25.Aug 5 Gölper See (HH) * 27.Aug 3 Bärenbrücker Teiche/SPN (H.Deutschmann, T.Spitze). Letztbeob.: 8.Sep 2 Gölper See (HH; BR, K.Urbans).

PFUHLSCHNEPFE *Limosa lapponica*: Wegzug, 1 ad. und 11 dj. Ex. bei 6 Beob.: 27.-31.Aug 1 ad. Bärenbrücker Teiche/SPN (H.Deutschmann, S.Rasehorn, C.Pohl u.a.) * 8.-11.Sep 5 (HH; T.Heinicke), 14.Sep 7 (R.Schneider), 15.Sep 6 (HH), 16.-23.Sep 4 (B.Kreisel; W.Schreck), 30.Sep 3 (B.Kreisel) jeweils Gölper See * 10.Sep 1 dz. Gatower Havel/B (K.Lüddecke) * 11.Sep 1 Reckahner Teiche (TR) * 16.Sep 1 Königshorst/OPR (W.Schreck) * 19.-27.Sep 1 Alttrebbin/MOL (M&RF).

WALDSCHNEPFE *Scolopax rusticola*: Winter: im Jan 7 Ex. bei 7 Beob. und im Feb 3 Ex. bei 2 Beob. Beginn Heimzug: 5.Mär je 1 Drahendorf/LOS (S.Hilgenfeld) und Brüsenwalde/UM (Bock) * 9.Mär je 1 Ogrosen/OSL (RB), Blankenfelde/B (R.Altenkamp) und Gatower Flugplatz/B (E.Wolf). Wegzug, gemeldete Ex./Beob.: Sep 0, Okt 8/8, Nov 6/6. Dezember: 5 Ex. bei 5 Beob. gemeldet.

ZWERGSCHNEPFE *Lymnocryptes minimus*: Winter, (Jan, Feb): 25.Jan 2 Neue Wuhle/B (O.Häusler). Heimzug, 16 Ex. bei 10 Beob., Erstbeob.: 4.Apr 1 Döringsee/MOL (B.Schonert) * 6.Apr 2 Potzlowsee/UM (K.Eilmes, S.Hundrieser). Max.: 11.Apr 4 Güstebieser Loose (MF). Letztbeob.: 11.Mai 1 Güstebieser Loose (MF). Ein ungewöhnlicher Sommer-nachweis: 1.Jul 1 ad. bringt Unteres Odertal Gatow (J.Sadlik). Wegzug, 34 Ex. bei 9 Beob., max. 9.Okt 13 Neutrebbin/MOL (MF) * 22.Okt 5 Güstebieser Loose (MF) * 4.Nov 5 Nieplitz-nied. Zauchwitz (BR, K.Urbans). Dezember: 6.Dez 1 Lobenmoor Hohenleipisch/EE (F.Raden) * 8./16.Dez 1 und 15.Dez 2 Großthiemig/EE (T.Schneider) * 29.Dez 3 Dahlwitz-Hoppegarten/MOL (M.Albrecht).

Ex.	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
n	2	-	-	12	1	-	1	-	-	22	12	6
	1	-	-	7	1	-	1	-	-	5	4	3

DOPPELSCHNEPFE *Gallinago media*: 3 Ex. bei 2 Beob.: 27.Apr 1 Güstebieser Loose (MF) * 8.Sep 2 und 11.Sep noch 1 Barnewitzer Wiesen/HVL (M.Putze, TR) – DSK: anerkannt. Nachtrag: 2.Mai 2006 1 Güstebieser Loose (MF), DSK: anerkannt.

BEKASSINE *Gallinago gallinago*: Brut: 7 Rev. Randow-Welse-Bruch/UM (U.Kraatz). Winter (Jan), 4 Ex. bei 3 Beob.: 3.Jan 1 Zachow/HVL (M.Löschau) * 24.Jan 2 Linumhorst/OPR (C.Bock) * 27.Jan 1 Reinickendorf/B (C.Pohl). Heim-

zug, Erstbeob.: 12.Feb 4 Unterer Odertal Gatow (WD) * 20.Feb 1 Belziger Landschaftswiesen/PM (M.Grimm) * 1.Mär 6 Köpenick/B (T.Becker). Ans. ab 30 Ex.: 3.Apr 41 Lietzengrabennied./B (A.Kormannshaus) * 6.Apr 40 Potzlowsee/UM (K.Eilmes, S.Hundrieser) * 8.Apr 70 Güstebieser Loose (MF) * 12.Apr 45 Rietzer See-Streng (W.Schreck). Wegzug, Gebietsmax. ab 100 Ex.: 4.Aug 100 Ziltendorfer Nied. (C.Pohl) * 9.-25.Aug 250 Königshorst/OPR (BR, K.Urban; HH) * 23.Aug 100 Welsebruch Grünow/UM (BR, K.Steiof, A.Kormannshaus) * 25.Aug 112 bei Nauen/HVL (HH) * 29.Aug 135 Dreetzer Luch/OPR (TR) * 8.Sep 311 Reckahner Teiche/PM (HH), 150 Alttrebbin/MOL (MF) und 103 Zäckericker Loose/MOL (SF) * 16.Sep 125 Peitzer Teiche (B.Litzkow, H.Glode, M.Spielberg, RZ, HH) * 21.Sep 110 Buschow/HVL (TR, M.Putze) * 23.Sep 100 Gülper See (TR) * 20.Okt 183 Angermünder Teiche (HH). Dezember, 13 Ex. bei 4 Beob.: 2./12. Dez 1 Felchowsee (U.Kraatz) * 8.Dez 7 und 16.Dez 6 Großthiemig/EE (T.Schneider) * 10.Dez 2 Blankensee (L.Kalbe) * 13.Dez 3 und 24.Dez 2 Lobenmoor Hohenleipisch/EE (F.Raden).

ODINSHÜHNCHEN *Phalaropus lobatus*: Wegzug, 6 Ex. bei 5 Beob.: 24.Aug 1 Felchowsee (U.Kraatz, D.Gerhardt)



Abb. 7: Uferschnepfe, Güstebieser Loose, Mai 2007. Foto: S. Fahl.

Fig. 7: Black-tailed Godwit, Güstebieser Loose, May 2007.

* 6.-9.Sep 1 (K.Lüddecke, W.Mädlow u.a.), 14.-15.Sep 2 (R.Schneider; HH) und 16.-17.Sep noch 1 (W.Schreck, TR) jeweils Königshorst/OPR * 11.Sep 1 Uckernied. Blindow/UM (H.Schonert) * 11.-15.Sep 1 Reckahner Teiche/PM (TR, D.Gruber, P. von Schmitemerlöw u.a.) * 17.Sep 1 Felchowsee (U.Kraatz, D.Gerhardt).

FLUSSUFLÄUFER *Actitis hypoleucus*: Brut: in Brandenburg wurden 27 Rev. gemeldet (RYSLAVY 2009). Heimzug, Erstbeob.: 25.Mär 1 Linumer Teiche (S.Fischer, H.Watzke) – frühes Datum * 13.Apr 1 Güstebieser Loose (HH) * 14.Apr 1 Oder Vogelsang/LOS (C.Pohl). Ans. ab 5 Ex.: 30.Apr 10 Reckahner Teiche/PM (W.Mädlow) * 4.Mai 17 Güstebieser Loose (MF). Wegzug, Gebietsmax. ab 10 Ex.: 23.Jul 10 Oder Vogelsang/LOS (HH) * 4.Aug 27 Kiesseen Mühlberg/EE und 11 Zuckerfabrikteiche Brottewitz/EE (H.Michaelis, T.Schneider, HH) * 10.Aug 19 Talsperre Spremberg (RB) * 13.Aug 11 Müggelsee (J.Vorholz) * 14.Aug 13 Oder Hohensaaten/BAR (W.Otto). Letztbeob.: 1.Okt 1 Tegeler See/B (C.Bock) * 2.Okt 1 Elbe Hinzdorf/PR (S.Jansen).

DUNKLER WASSERLÄUFER *Tringa erythropus*: Winter: 10./17.Jan 5 Linumer Teiche (K.Lüddecke) und davon 14.Jan 1 Linumer Wiesen (S.Fischer, H.Watzke) – erster Nachweis im „Hochwinter“ für Brandenburg und Berlin. Heimzug, Erstbeob.: 5.Apr 6 Oderwiesen Kienitz/MOL (HH) * 6.Apr 1 Bahmitzer Wiesen/HVL (W.Mädlow). Ans. ab 10 Ex.: 11.Apr 10 Oderwiesen Kienitz/MOL (MF) * 24.Apr 24 Linumer Teiche (K.Lüddecke) * 25.Apr 36 Feuchtwiesen SE Lübben (HH) * 30.Apr 28 Gölper See (D.&D.Schubert) * 2.Mai 33 FIB Unterer Odertal Schwedt (D.Krummholtz). Heimzug, Letztbeob.: 13.Mai 2 Rietzer See-Streng (W.Schreck) * 14.Mai 1 Schlepzigter Teiche (HH). Wegzug, Erstbeob.: 3./10.Jun 2 Gölper See (W.Schreck) * 8.Jun 1 Welsebruch Golm/UM (U.Kraatz). Gebietsmax. ab 10 Ex.: 23.Aug 13 Talsperre Spremberg (RB) * 24.Aug 21 Welsebruch Grünow/UM (U.Kraatz) * 25.Aug 28 Königshorst/OPR (HH) und 12 Dreetzer Luch/OPR (HH) * 30.Aug 12 Bärenbrücker Teiche/SPN (H.-P.Krüger) * 2.Sep 50 Alttrebbin/MOL (SF, MF) * 8.-29.Sep 32 Gölper See (HH) * 11.Okt 20 Zuckerfabrikteiche Prenzlau (JM) * 18.Okt 19 Karlsdorfer Teiche/MOL (MF) * 4.Nov 15 Altfriedländer Teiche (M&RF). Letztbeob.: 23.Nov 7 Linumer Teiche (B.Schonert).

ROTSCHENKEL *Tringa totanus*: Brut: in Brandenburg insgesamt 51 BP (RYSLAVY 2009). Heimzug, Erstbeob.: 10.Mär 1 Rietzer See-Streng (HH) * 11.Mär 1 Peitzer Teiche (H.-P.Krüger) * 12.Mär 1 Güstebieser Loose (MF). Ans. ab 10 Ex. nur in Brutgebieten: 1.Apr 19 Oderwiesen Bleyen-Güstebieser Loose (HH, H.Michaelis) * 12.Apr 12 Rietzer See-Streng (W.Schreck). Max, abseits der Brutgebiete: 3.Apr 4 Neuzeller Wiesen/LOS (C.Pohl) * 21.Apr 7 Lietzengrabennied./B (R.Schirmeister). Wegzug, Ans. ab 4 Ex.: 9.Jun 4 Reckahner Teiche/PM (R.Schneider) * 24.Jun 4 Ziltendorfer Nied. (C.Pohl) * 23.Jul 6 Dossewiesen Babe/OPR (G.Galow, S.Clausner) * 29.Jul 5 Maiburger Wiesen/CB (HH, RZ) * 18.Aug 8 Gölper See (D.&D.Schubert) * 22.Aug 7 Königshorst/OPR (TR) * 28.Aug 6 Bärenbrücker Teiche/SPN (HH) * 2.Sep 13 Alttrebbin/MOL (MF). Letztbeob.: 1.Okt 1 Peitzer Teiche (H.-P.Krüger) * 3.Okt 1 Neutrebbin/MOL (MF).

TEICHWASSERLÄUFER *Tringa stagnatilis*: 4 Ex. bei 3 Beob. (AKBB: anerkannt): 21./23.Jul 1 dj. Ziltendorfer Nied. (C.Pohl, HH) * 29.Aug 1 Bärenbrücker Teiche/SPN (S.Rasehorn) * 8.Aug 2 dj. Ziltendorfer Nied. (C.Pohl).

GRÜNSCHENKEL *Tringa nebularia*: Heimzug, Erstbeob.: 11.Mär 1 Angermünder Teiche (JM) – sehr frühe Feststellung * 4.Apr 2 Güstebieser Loose (MF) * 7.Apr 1 Peitzer Teiche (H.-P.Krüger). Überdurchschnittliches Vorkommen, Gebietsmax. ab 10 Ex.: 12.Apr 14 Körziner Wiesen/PM (D.&D.Schubert) und 18 Reckahner Teiche/PM (W.Schreck) * 13.Apr 21 Fohrder Wiesen/PM (TR) * 16.Apr 44 Güstebieser Loose (MF) und 25 Linumer Teiche (S.Fischer, H.Watzke) * 21.Apr 31 Breite/PM (BR, K.Urbans) * 22.Apr 12 Oder Vogelsang/LOS (C.Pohl) * 23./24.Apr 105 FIB Unterer Odertal (D.Krummholtz) * 24.Apr 12 Altfriedländer Teiche (MF) * 25.Apr 25 Feuchtwiesen SE Lübben (HH) und 11 Rietzer See-Streng (B.Jahnke) * 28.Apr 25 Talsperre Spremberg (RB) und 16 Havelnied. Parey (HH) * 29.Apr 38 Peitzer Teiche (RZ) und 38 Schlepzigter Teiche (HH) * 30.Apr 32 Gölper See (D.&D.Schubert). Letztbeob.: 26.Mai 1 Elbe Hinzdorf/PR (S.Jansen) * 27.Mai 1 Bergheider See/EE (T.Schneider). Wegzug, Erstbeob.: 24.Jun je 1 Kiesseen Mühlberg/EE (H.Michaelis) und Ziltendorfer Nied. (C.Pohl). Gebietsmax. ab 10 Ex.: 7.Jul 15 Ziltendorfer Nied. (HH) * 14.-26.Jul 12 Gölper See (HH, TR; W.Schreck) * 17.Aug 10 Reckahner Teiche/PM (D.Gruber) * 25.Aug 46 Königshorst/OPR (HH) und 26 Bärenbrücker Teiche/SPN (B.Litzkow) * 27.Aug 36 Alttrebbin/MOL (MF) * 1.Sep 10 Felchowsee (HH). Letztbeob.: 20.Okt-4.Nov 4 (HH) und 6.Nov noch 1 (JM) Angermünder Teiche.

WALDWASSERLÄUFER *Tringa ochropus*: Hohe Zahl im Winter (Jan, Feb), 17 Ex. in 5 Gebieten: 2.-6.Jan 2 und 8.Jan-9.Mär 3 Kropfener Teiche/OSL (T.Schneider) * 7.Jan 7 Peitzer Teiche (RZ, M.Spielberg) * Jan/Feb ständig 4 und 1.Feb 5 Altfriedländer-Karlsdorfer Teiche (MF) * Jan-28.Mär 1 Klärwerkableiter Mühlenbecker Teiche/BAR (A.Kormannshaus; C.&P.Pakull) * 8.Feb 1 Guldendorf/FF (J.Becker). Heimzug, Erstbeob.: 9.Mär 1 Belziger Landschaftswiesen/PM (M.Grimm) * 24.Mär 1 Lindenau/OSL (T.Schneider). Gebietsmax. > 5 Ex.: 2.Apr 6 Luchwiesen Philadelphia/LOS (HH) * 3.Apr 8 Belziger Landschaftswiesen/PM (M.Grimm) * 9.Apr 43 Peitzer Teiche (RZ) * 10.Apr 9 Nieplitz nied. Stangenhagen/TF (BR, K.Urbans) * 12.Apr 6 Felchowsee (WD) * 13.Apr 58 Schlepzigter Teiche (T.Noah) – mit dem 9.Apr neue Höchstzahlen für das Berichtsgebiet * 13.Apr 6 Güstebieser Loose (HH) * 20.Apr 14 FIB Unterer

Odertal (WD). Wegzug, Gebietsmax. > 5 Ex.: 21.Jun 14 Schlepziger Teiche (HH) * 24.Jun 13 Ziltendorfer Nied. (C.Pohl) * 10.Jul 7 Stradower Teiche/OSL (HH) * 21.Jul 6 Nieplitznied. Zauchwitz (F.Druckowski) * 1.Aug 21 Biesenbrower Teiche/UM (BR, K.Urban) * 9.Aug 10 Königshorst/OPR (BR, K.Urban) * 13.Aug 7 Talsperre Spremberg (RB) * 22.Aug 21 Reckahner Teiche/PM (TR) * 29.Aug 17 Dreetzer Luch/OPR (TR) * 2.Sep 14 Zäckericker Loose/MOL (SF) * 3.Nov 7 Peitzer Teiche (C.Pohl) * 6.Nov 11 Schweinfurter Teiche/EE (T.Schneider). Dezember, 13 Ex. bei 6 Beob.: max. 1.Dez 4 Kropfener Teiche/OSL (T.Schneider) * 2.-31.Dez 4 Altfriedländer-Karlsdorfer Teiche (MF).

BRUCHWASSERLÄUFER *Tringa glareola*: Heimzug, Erstbeob.: 29.Mär 2 Jeseriger Wiesen/PM (TR) * 2.Apr 4 Dreetzer Luch/OPR (S.Clausner, J.Seeger) und 8 Peitzer Teiche (H.-P.Krüger). Gebietsmax. ab 50 Ex.: 21.Apr 70 Körziner Wiesen/PM (BR, K.Urban) * 29.Apr 52 Ketzür/PM (TR) * 30.Apr 160 Güstebieser Loose (HH) und 152 Reckahner Teiche/PM (W.Schreck) * 4.Mai 193 Rietzer See-Streng (HH) * 7.Mai 750 FIB Unteres Odertal (D.Krummholz) * 9.Mai 92 Lietzengrabennied./B (C.Bock) * 12.Mai 228 Schlepziger Teiche (HH) und 50 Linumer Teiche (S.Fischer, H.Watzke). Wegzug, Gebietsmax. ab 50 Ex.: 13.Jul 100 Ziltendorfer Nied. (C.Pohl) * 5.Aug 52 Reckahner Teiche/PM (HH) * 16.Aug 170 Oderbruch Neutrebbin-Neurüdnitz/MOL (M&RF) * 18.Aug 142 Königshorst/OPR (HH) * 23.Aug 65 Welsebruch Grünnow/UM (BR, K.Steiof, A.Kormannshaus). Letztbeob.: 5./7.Okt 1 Peitzer Teiche (H.-P.Krüger; RZ) * 14.Okt 1 Angermünder Teiche (M.Süsser).

KAMPFLÄUFER *Philomachus pugnax*: Heimzug, Erstbeob.: 2.Mär 1 Schneeberg/LOS (HH) * 6.Mär 1 Breite/PM (M.Grimm) * 9.Mär 6 Belziger Landschaftswiesen/PM (M.Grimm). Gebietsmax. ab 30 Ex.: 5.Apr 252 Oderwiesen Kienitz-Güstebieser Loose (HH) und 50 Garlitzer Wiesen/HVL (B.Block) * 23./24.Apr 750 FIB Unteres Odertal (D.Krummholz) * 25.Apr 46 Feuchtwiesen SE Lübben (HH) * 29.Apr 41 Peitzer Teiche (RZ). Letztbeob.: 19.Mai je 3 Altfriedländer Teiche (A.Koszinski) und Schlepziger Teiche (HH) * 20.Mai 4 Feuchtwiesen SE Lübben (M.Süsser). Wegzug, Erstbeob.: 21.Jun 1 M Ziltendorfer Nied. (C.Pohl) und 3 M Maiburger Wiesen/CB (RZ) * 23.Jun 4 M Uckernied. Prenzlau/UM (W.Schreck, HH). Gebietsmax. ab 20 Ex.: 11.Jul 40 Ziltendorfer Nied. (C.Pohl) * 14.Jul 24 Unteres Odertal Altgalow (D.Krummholz) * 18.Jul 92 Königshorst/OPR (W.Schreck) * 9.Sep 68 Alttrebbin/MOL (HH) * 24.Sep 39 Zuckerfabrikteiche Prenzlau (U.Kraatz) * 28.Sep 39 Angermünder Teiche (JM). Letztbeob.: 4.Nov 1 Angermünder Teiche (HH) * 8.Nov 2 und bis 13.Nov noch 1 Altfriedländer Teiche (MF).

STEINWÄLZER *Arenaria interpres*: Heimzug, eine Beob.: 14.Mai 1 Schlepziger Teiche (HH). Wegzug, 10 Ex. bei 7 Beob.: 21.Aug 1 Päwesiner Lötz/PM (M.Jurke) * 25.-29.Aug 1 Bärenbrücker Teiche/SPN (B.Litzkow, H.Deutschmann, S.Rasehorn, u.a.) * 1.Sep 2 dz. Oder Eisenhüttenstadt/LOS (C.Pohl) * 2./3.Sep 1 und 4.Sep 2 Alttrebbin/MOL (M&RF, SF) * 4./5.Sep 1 Zäckericker Loose/MOL (SF, M&RF) * 8.-16.Sep 1 Gölper See (HH; TR; W.Mädlow u.a.) * 9.Sep 2 (W.Mädlow, TR) und 12.Sep noch 1 (K.Lüddecke) jeweils Königshorst/OPR.

SUMPFLÄUFER *Limicola falcinellus*: Zwei Beob.: 19.Aug 1 dj. Neulewin/MOL (M&RF) * 24.Aug 1 dj. Alttrebbin/MOL (MF). AKBB: anerkannt.

KNUTT *Calidris canutus*: Eine seltene Heimzugbeob.: 8.Mai 1 Unteres Odertal Schwedt (WD). Wegzug, 21 Ex. bei 12 Beob., (ohne Altersangabe Jungvögel betreffend): 4.Aug 1 ad. Kiesseen Mühlberg/EE (HH, H.Michaelis, T.Schneider) * 1.-4.Sep 1, 8.-9.Sep 1 und 13.Sep 2 Alttrebbin/MOL (M&RF; SF; HH) * 2.Sep 1 (RZ), 9.Sep 3 (H.Glode, RZ), 12.-16.Sep noch 2, 19.Sep-8.Okt noch 1 und 19.-31. Okt 1 (H.Glode, H.-P.Krüger, RZ) jeweils Peitzer Teiche * 2.-12.Sep 1 Reckahner Teiche/PM (HH; TR; D.Gruber) * 6.-8.Sep 1 (K.Lüddecke; HH), 9.Sep 2 (R.Schneider; W.Schreck) und 12.Sep 4 (K.Lüddecke) jeweils Königshorst/OPR * 8./9.Sep 1 ad. + 2 dj. (HH; BR; W.Mädlow u.a.) und 14.Sep noch 2 dj. (R.Schneider) Gölper See * 11.Sep 2 Uckernied. Schönwerder/UM (H.Schonert) * 5.Okt 1 Tagebau Seese-Ost/OSL (S.Rasehorn, S.Herold).

SANDLING *Calidris alba*: Heimzug, zwei Beob.: 13.Mai 2 Holzendorfer Seebruch/UM (B.&H.Schonert) und 1 Peitzer Teiche (H.-P.Krüger). Wegzug ein Altvogel und 6 Jungvögel: 5.Aug 1 ad. Talsperre Spremberg (RB) * 9.Sep 1 Königshorst/OPR (W.Schreck) * 15.Sep 2 (HH), 16.Sep 3 und 23.Sep noch 1 (B.Kreisel; W.Schreck; TR) jeweils Gölper See * 3.Okt 1 Peitzer Teiche (H.-P.Krüger) * 4.Nov 1 ebd. (H.-P.Krüger) – späte Feststellung.

ZWERGSTRANDELÄUFER *Calidris minuta*: Heimzug, 6 Ex. bei 3 Beob.: 10.Mai 3 Nieplitznied. Zauchwitz (C.Bock) * 11.Mai 2 Rietzer See-Streng (R.Schneider) * 24.Mai 1 Reckahner Teiche/PM (D.Gruber). Wegzug, 201 Ex. (Wertung der Dekadenmax. je Gebiet):

	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
Ex.	-	-	-	-	6	-	-	8	157	36	-	-

Erstbeob.: 1.Aug 1 ad. Talsperre Spremberg (RB). Gebietsmax. ab 5 Ex.: 8.Sep 18 Gölper See (HH; BR, K.Urban) und 5 Talsperre Spremberg (RB) * 9.Sep 11 Königshorst/OPR (W.Schreck) * 9.-11.Sep 19 Alttrebbin/MOL (HH; M&RF) * 22.Sep 6 Zuckerfabrikteiche Prenzlau (H.Schonert) * 29.Sep 5 Reckahner Teiche/PM (HH) * 30.Sep 8 Peitzer Teiche

(RZ) * 2.Okt 10 Angermünder Teiche (U.Kraatz). Letztbeob.: 20.Okt 3 Angermünder Teiche (HH) * 29.Okt 1 Altfriedländer Teiche (M&RF).

TEMMINCKSTRANDLÄUFER *Calidris temminckii*: Insgesamt sehr schwaches Vorkommen. Heimzug, 69 Ex. bei 15 Beob. Erstbeob.: 30.Apr 2 Unteres Odertal Schwedt (WD). Max.: 12.Mai 6 Feuchtwiesen SE Lübben und 26 Schlepziger Teiche (HH) * 13.Mai 10 Rietzer See-Streng (W.Schreck) * 15.Mai 6 Karlsdorfer Teiche/MOL (HH). Wegzug, nur 9 Ex.: Erstbeob.: 21.Jul 1 Gölper See (W.Schreck). Max.: nicht mehr als 2 gleichzeitig. Letztbeob.: 1.Okt 1 Königshorst/OPR (C.Bock; F.Sieste).

	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
Ex.	-	-	-	2	67	-	1	5	2	1	-	-

GRAUBRUST-STRANDLÄUFER *Calidris melanotos*: Zwei Beob. (DSK: anerkannt): 22.Sep-2.Okt 1 dj. Königshorst/OPR (N.Vilcsko; C.Bock, T.Krumenacker u.a.) * 11.-13.Nov 1 Peitzer Teiche (RZ; S.Klasan) – bisher spätester Nachweis.

SICHELSTRANDLÄUFER *Calidris ferruginea*: Heimzug, drei Beob.: 13.Mai 2 Rietzer See-Streng (W.Schreck) * 14.-15.Mai 1 Karlsdorfer Teiche/MOL (M&RF; HH) * 23.Mai 1 Rietzer See-Streng (HH). Wegzug, 201 Ex. (Wertung der Dekadenmax. je Gebiet):

	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
Ex.	-	-	-	-	4	-	21	18	158	4	-	-

Erstbeob.: 10.Jul 1 Nieplitznied. Zauchwitz (B.Schonert). Altvögel, max.: 21.Jul 8 Gölper See (W.Schreck) * 26.-28.Jul 5 Königshorst/OPR (W.Schreck; HH). Letzter Altvogel: 7.Sep 1 Alttrebbin/MOL (MF). Gebietsmax. Jungvögel ab 5 Ex.: 8.Sep 22 Königshorst/OPR (HH) * 9.Sep 38 Alttrebbin/MOL (HH) * 16.Sep 5 Peitzer Teiche (B.Litzkow, M.Spielberg, H.Glode, RZ, HH) * 21.Sep 6 Schlepziger Teiche (T.Noah) * 23.Sep 13 Gölper See (TR) * 25.Sep 5 Friedländer Teiche/LOS (HH). Letztbeob.: 3.Okt je 1 Päwesiner Lötz/PM (B.Jahnke) und Gölper See (W.Schreck) * 7.Okt 1 Peitzer Teiche (RZ) * 11.Okt 1 Zuckerfabrikteiche Prenzlau (JM).

ALPENSTRANDLÄUFER *Calidris alpina*: Heimzug, 51 Ex. (Wertung der Dekadenmax. je Gebiet): Sehr frühe Erstbeob.: 12.Feb 1 Rietzer See-Streng (M.&S.Kühn) * 25.Feb 1 Schlepziger Teiche (T.Noah) * 11.Mär 1 Peitzer Teiche (H.-P.Krüger). Max.: 12.Apr 4 Oderwiesen Kienitz/MOL (MF) * 15.Apr 4 Reckahner Teiche/PM (W.Schreck) * 10.Mai 4 Nieplitznied. Zauchwitz (C.Bock). Letztbeob.: 16.Mai 1 Körziner Wiesen/PM (F.Druckowski) Wegzug 1100 Ex. (Wertung der Dekadenmax. je Gebiet):

	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
Ex.	-	2	5	26	18	-	10	66	307	593	119	5

Erstbeob.: 19.Jul 2 Königshorst/OPR (S.Fischer) * 20.Jul 1 Ziltendorfer Nied. (C.Pohl). Altvögel, max.: 6.Aug 12 Gölper See (U.Drozowski) * 15.Aug 10 Talsperre Spremberg (RB). Erster Jungvogel: 15.Aug 1 Talsperre Spremberg (RB). Gebietsmax. ab 20 Ex.: 9.Sep 42 Alttrebbin/MOL (HH) * 30.Sep-3.Okt 65 Gölper See (R.Schneider; W.Schreck) * 3.Okt 64 Königshorst/OPR (W.Schreck) und 25 Friedländer Teiche/LOS (HH) * 8.Okt 25 Blankensee (BR, K.Urban) * 11.Okt 46 Zuckerfabrikteiche Prenzlau (JM) * 13.Okt 33 Peitzer Teiche (C.Pohl) * 20.Okt 40 Päwesiner Lötz/PM (M.Löschau) * 21.Okt 115 Angermünder Teiche (H.Thiele, A.&K.Rennert) * 3.Nov 24 Altfriedländer Teiche (RF). Letztbeob.: 2.Dez 4 (H.-P.Krüger), 9.Dez 2 (RZ) und 16.Dez 1 (H.Glode) jeweils Peitzer Teiche.

SCHMAROTZERRAUBMÖWE *Stercorarius parasiticus*: Eine Beob.: 28.Jul 3 ad. (helle Morphe) Gölper See (HH), DSK: anerkannt. Korrektur: 31.Aug 2006 1 ad. oder fast ad. (nicht immat. wie im Jahresbericht angegeben) Wannsee/B (K.Lüddecke in DSK 2009).

FALKENRAUBMÖWE *Stercorarius longicaudus*: Eine Beob.: 9.Sep 1 dj. dz. Alttrebbin/MOL (HH). DSK: anerkannt.

SPATELRAUBMÖWE *Stercorarius pomarinus*: Eine Beob.: 30.Sep/1.Okt 1 dj. Tegeler See/B (R.Altenkamp, A.Kormannshaus, K.Lüddecke, F.Sieste u.a.). DSK: anerkannt.

DREIZEHENMÖWE *Rissa tridactyla*: Nach zwei Fehl Jahren kleine Häufung mit vier Nachweisen (AKBB: anerkannt): 5.Sep 1 dj. Alttrebbin/MOL (M&RF) * 11.Nov 1 dj. Senftenberger See (H.Michaelis) * 15.Nov 1 dj. Müggelsee (A.Kormannshaus) * 22.Dez 1 ad. Tegeler See/B (R.Altenkamp).

SCHWALBENMÖWE *Xema sabini*: Zwei Beob.: 8.Sep 1 dj. Gölper See (BR, K.Urban, M.Prochnow) * 17.-21.Sep 1 ad. Müggelsee (A.Kormannshaus, BR u.a.) – vierter und fünfter Nachweis, beide von der DSK anerkannt.

ZWERGMÖWE *Hydrocoloeus minutus*: Ein seltener Nachweis im Winter: 25.Feb 1 ad. Breite/PM (BR, K.Urban, M.Prochnow). Heimzug von 1348 Ex.: (Wertung der Dekadenmax. je Gebiet): Erstbeob.: 6.Apr 2 ad. Müggelsee (C.Pohl) * 7.Apr 1 ad. Gölper See (HH) * 8.Apr 8 Ex. in 3 Gebieten (W.Mädlow; MF; HH). Ans. > 30 Ex.: 19.Apr 49 Gato-wer Havel/B (K.Lüddecke) * 20.Apr 70 FIB Unteres Odertal (WD) * 21.Apr 450 Grimnitzsee (W.Koschel), 212 Gölper



Abb. 8: Schwalbenmöwe (Altvogel), Müggelsee, September 2007. Foto: T. Krumenacker.

Fig. 8: Sabine's Gull, Lake Müggelsee, September 2007.

See (HH), 106 Blankensee (BR, K.Urban) und 180 Müggelsee (A.Kormannshaus) * 29.Apr 41 Oder Genschmar/MOL (C.Pohl). Letztbeob.: 10.Mai je 2 Rietzer See-Streng und Nieplitznied. Zauchwitz (C.Bock). Wegzug, 35 Ex.:

Ex.	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
	-	1	-	1337	111	1	2	3	29	-	-	-

Erstbeob.: 22.Jun 1 vorj. Felchowsee (U.Kraatz) * 11.Jul 2 vorj. Bärenbrücker Teiche/SPN (H.-P.Krüger). Max.: 19.Sep 2 ad. + 13 dj. Müggelsee (D.Ferus, C.Pohl, K.Witt). Sehr frühe Letztbeob.: 30.Sep 1 dj. Gölper See (R.Schneider).

LACHMÖWE *Larus ridibundus*: Brut, größte Kolonien: 2592 BP Stoßdorfer See/LDS (H.Donath, K.Illig u.a.) * 800 BP Unteres Odertal Gatow (J.Haferland, D.Krummholz). Gebietsmax. ab 1000 Ex., 1. Halbjahr: 8.Jan/14.Feb 2400 SP Müggelsee (A.Kormannshaus) * 20.Jan 1260 Tegeler See/B (F.Sieste) * 10.Mär 15000 SP Gölper See (HH) * 12./13.Mär 3300 FIB Unteres Odertal (D.Krummholz) * 17.Mär 2050 SP Neuendorfer See/LDS (HH) * 18.Mär 1100 Oderwiesen Genschmar/MOL (HH) * 23.Mär 2000 bei Meyenburg/UM (JM) * 26.Mär 1000 Grimnitzsee (JM) * 28.Mär 1000 bei Mühlenbecker Teiche/BAR (C.& P.Pakull). 2. Halbjahr: 22.Aug 2700 Unter-Uckersee (H.Schonert) * 15.Sep 2800 SP Gölper See (HH) * 1.Okt 2150 SP Müggelsee (A.Kormannshaus) * 21.Okt 1950 Altfriedländer Teiche (H.Deutschmann, H.Michaelis, HH) * 28.Okt 2500 SP Peitzer Teiche (H.-P.Krüger) * 8.Dez 1300 Tegeler See (F.Sieste).

SCHWARZKOPFMÖWE *Larus melancephalus*: Brut: weiterer Rückgang, nur noch 4 BP Stoßdorfer See/LDS (K.Illig, u.a.) * 1 Mischbrut mit Sturmmöwe Sedlitzer See/OSL (H.Michaelis). Heimzug/Sommer, 19 Ex. bei 17 Beob. Frühe Erstbeob.: 9.Mär 1 ad. Schleizer Teiche (W.Kozlowski) * 11.Mär 1 ad. Rietzer See-Streng (TR) * 20.Mär 1 ad. Gatower Havel/B (K.Lüddecke). Max. nur zwei Vögel zusammen: 17.Apr 2 ad. Felchowsee (WD) * 12.Jun 2 ad. Greifenhainer See/OSL (H.Michaelis). Wegzug, 17 Ex. bei 7 Beob.: 3.Jul 1 ad. Großräschener/OSL (H.Michaelis) * 8.Jul 1 dj. Alte Spreemündung (HH) * 21.Aug 1 dj. Neulewin/MOL (MF) * 23.Aug 1 dj. Neurüdnitz/MOL (MF) * 1.Sep 2 dj. Felchowsee (HH) * 8.Sep 10 dj. SP Gölper See (HH, BR, K.Urban, M.Prochnow) – bisher größte Ansammlung abseits der Brutplätze * 22.Sep 1 dj. Müggelsee (H.Michaelis, T.Schneider, u.a.).

STURMMÖWE *Larus canus*: Brut: in Brandenburg 38 BP in 7 Gebieten (RYSLAVY 2009) und 2 erfolglose BP in Berlin (A.Kormannshaus u.a.; BOA 2008b). Gebietsmax. ab 500 Ex., 1. Halbjahr: 7.Jan 830 Grimnitzsee und 620 Unter-Uckersee (HH) * 19.Jan 670 SP Helenesee/FF (HH) * 20.Jan 1500 SP Müggelsee (BR, A.Kormannshaus) * 25.Jan 800 Gelber Stich Ketzin/HVL (M.Löschau) * 1.Feb 1800 Polder Gartz/UM (D.Krummholz) * 10.Mär 9000 SP Gölper See (HH) – hohe Zahl. 2. Halbjahr: 6.Nov 900 bei Gartz/UM (J.Haferland) * 10.Nov 500 Radekow/UM (J.Haferland) * 22.Nov 1500 Zachow/HVL (M.Löschau) * 5.Dez 800 SP Grimnitzsee/BAR (U.Kraatz) * 8.Dez 1500 SP Gölper See (HH) * 16./17.Dez 900 FIB Unteres Odertal (D.Krummholz) * 28.Dez 1650 SP Müggelsee (A.Kormannshaus u.a.) * 30.Dez 720 SP Kiesseen Mühlberg/EE (H.Michaelis, T.Schneider, HH u.a.) * 31.Dez 780 Scharmützelsee/LOS und 820 SP Helenesee/FF (HH).

MANTEL MÖWE *Larus marinus*: In Brandenburg 70 Ex. (Wertung der Monatsmax. je Gebiet):

	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
Ex.	24	2	1	-	-	-	-	-	1	7	9	26

1. Halbjahr: In Brandenburg 27 Ex. und in Berlin 35 Ex. (BOA 2008a). Max.: 7.Jan 5 Grimnitzsee (HH) * 8.Jan 9 SP Müggelsee (A.Kormannshaus) * 18.Jan 8 Unteres Odertal Friedrichsthal (WD). Heimzug, Letztbeob.: 18.Mär 1 ad. Zernsee/PM (W.Mädlow). Wegzug, Erstbeob.: 4./7.Aug je 2 Müggelsee (W.Otto; K.Lüddecke). Ans. ab 5 Ex.: 6.Dez 6 Fahrlander See/PM (D.Schubert) * 13.Dez 8 SP Schwielowsee/PM (TR) * 28.Dez 12 SP Müggelsee (A.Kormannshaus, u.a.). Eine Beob. in Südbrandenburg: 30.Dez 1 dj. Kiesseen Mühlberg/EE (H.Trapp, H.Michaelis, T.Schneider u.a.).

SILBERMÖWE *Larus argentatus*: Brut: in Brandenburg 176 BP in 7 Gebieten (RYSLAVY 2009). Insgesamt weiterer Rückgang der Rastbestände, Gebietsmax. ab 200 Ex. (einschließlich unbestimmter Großmöwen), 1. Halbjahr: 5.Jan 664 SP Helenesee/FF (HH) * 7.Jan 220 Grimnitzsee (HH) * 20.Jan 430 SP Müggelsee (BR, S.Urmoneit) * 2.Feb 300 Unteres Odertal Gartz (JM) * 4.Feb 283 Trebelsee/HVL (W.Schreck) * 18.Feb 445 Blankensee (L.Kalbe) * 2.Mär 200 Welsebruch Passow/UM (U.Kraatz). 2. Halbjahr: 15.Nov 400 Gelber Stich Ketzin/HVL (M.Löschau) * 23.Dez 227 Scharmützelsee/LOS (HH) * 28.Dez 630 SP Müggelsee (A.Kormannshaus u.a.) und 400 Blankensee (L.Kalbe) * 30.Dez 400 dz. Unteres Odertal Schwedt (JM) * 31.Dez 322 SP Helenesee/FF (HH).

MITTELMEERMÖWE *Larus michahellis*: Brut: 2 BP Karlsdorfer Teiche/MOL und 1 BP Altfriedländer Teiche (HH). Sommer (Jun-Sep), Ans. ab 10 Ex.: 19.Jul 38 Müggelsee (A.Kormannshaus) * 25.Jul 18 Seddinsee/B (L.Gelbicke) * 11.Aug 10 Unter-Uckersee (HH) * 16.Aug 10 Schwielochsee (HH). In den übrigen Monaten nur kleine Trupps, max.: 11.Feb 4 und 9.Dez 6 Talsperre Spremberg (RB) * 8.Apr 5 Schleipziger Teiche (HH) * 15.Okt 6 Seddinsee (L.Gelbicke).

STEPPENMÖWE *Larus cachinnans*: Brut: Gräbendorfer See/SPN (RB) und Sedlitzer See/OSL (H.Michaelis) wegen zu großer Entfernung keine genaue Anzahl ermittelbar. Gebietsmax. > 10 Ex., 1. Halbjahr: 8.Jan 17 SP Müggelsee (A.Kormannshaus) * 19.Jan 118 Helenesee/FF (HH) * 11.Feb 114 Scharmützelsee/LOS (HH) * 10.Mär 11 Gölper See (HH). 2. Halbjahr: 20.Okt 11 Angermünder Teiche (HH) * 21.Okt 74 Altfriedländer Teiche (H.Michaelis, H.Deutschmann, HH) * 27.Okt 44 Peitzer Teiche (HH) * 4.Nov 11 Grimnitzsee (HH) * 24.Nov 32 Schwielochsee (HH) * 23.Dez 10 Talsperre Spremberg (RB) * 26.Dez 17 Unter-Uckersee (HH) * 29.Dez 28 Müggelsee (A.Kormannshaus u.a.) * 30.Dez 52 Kiesseen Mühlberg/EE (H.Michaelis, H.Trapp, RZ u.a.) * 31.Dez 131 Scharmützelsee/LOS und 94 Helenesee/FF (HH).

HERINGSMÖWE *Larus fuscus*: Noch schwächeres Vorkommen als im Vorjahr, insgesamt 53 Ex. bei 36 Beob.: max.: 15.Apr 3 dz. Alte Spreemündung (HH) * 9.Mai 3 ad. und 3.Aug 7 dz. Zachow/HVL (M.Löschau), sonst nicht mehr als 2 Ex. gleichzeitig.

	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
Bb	2	4	4	6	6	1	4	9	3	4	1	4
B	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	-	2
Summe	2	4	4	7	6	1	4	10	3	5	1	6

ZWERGSEESCHWALBE *Sternula albifrons*: Brut: Bemerkenswerte Brutansiedlung im Süden des Landes: 3 BP, davon 2 BP mit 4 flüggen juv. Kiesseen Mühlberg/EE (KNEIS et al. 2007), hier max. 4.Aug 12 (H.Michaelis, T.Schneider, HH) * weiterhin 1 erfolgloses BP Oder bei Gieshof/MOL (HH). Gutes Auftreten abseits der Brutplätze, 25 Ex. bei 7 Beob.: 25.Apr 2 Oder bei Genschmar/MOL (MF), gleichzeitig Erstbeob.: * 30.Apr 3 und 15.Mai 4 ebd. (HH) * 26.Mai 2 dz. Schiaßer See/TF (W.Mädlow) * 1.Jun 1 Oder Stolpe/UM (U.Kraatz) * 27.Jun 1 dz. Kanal Schwedt/UM (JM) * 11.-20.Jul 6 Güstebieser Loose (HH; MF) * 31.Jul 8 Oder Stolpe/UM (BR, K.Urban) * 19.Aug 3 Gölper See (M.Miethke), gleichzeitig Letztbeob.

RAUBSEESCHWALBE *Hydroprogne caspia*: Durchschnittliches Auftreten, Heimzug, 13 Ex. bei 7 Beob.: 4.-8.Apr 2 Oder Bleyen-Güstebieser Loose (M&RF; HH) * 11.Apr 3 Rietzer See-Streng (B.Kreisel, B.Jahnke) * 14.Apr 1 Unteres Odertal Zützen (R.Eidner) und 2 Schleipziger Teiche (HH) * 16.Apr 2 dz. Kanal Schwedt/UM (JM) * 11.Mai 2 dz. Güstebieser Loose (M&RF) * 16.Mai 1 Nieplitznied. Stangenhagen/TF (F.Druckowski). Wegzug, 10 Ex. bei 6 Beob.: 9.Jul 2 ad. Felchowsee (U.Kraatz) * 12.Aug 4 ad. Peitzer Teiche (HH, RZ) * 25.Aug 1 und 5.Sep 1 ad. Senftenberger See (H.Michaelis) * 28.Aug 1 ad. Alte Spreemündung (HH) * 11.Sep 1 ad. Gölper See (T.Heinicke).

WEISSBARTSEESCHWALBE *Chlidonias hybrida*: Insgesamt bisher zahlreichstes Auftreten und erneut bemerkenswertes Brutvorkommen: 23 BP, alle erfolgreich Gölper See (HH, TR, P.Haase) * 5 BP mit 9 flüggen juv. FIB Unteres Odertal (DITTBERNER 2009) * 15 P mit Nestbau, jedoch nur 1 Paar brütend (ohne Erfolg) Oderwiesen Kienitz/MOL (HH; SF; M&RF). Abseits der Brutplätze auf dem Heimzug 70 Ex. bei 22 Beob.: Frühe Erstbeob.: 22.Apr 1 Unteres Odertal Gatow (D.Krummholtz) * 25.Apr 4 Landiner Haussee/UM (DITTBERNER 2009). Max.: 17.-20.Mai 7 Blankensee und Nieplitznied. Stangenhagen/TF (BR, M.Prochnow, K.Urban; W.Mädlow) * 20.Mai 11 Unteres Odertal Schwedt (DITTBERNER).

NER 2009) * 9.Jun 10 Kathlower Teiche/SPN (K.-J.Schenzle, N.Vintz). Starker Wegzug, 31 Ex. bei 12 Beob. (abseits der Brutplätze): max. je 4 ad. 3.Jul Felchowsee (U.Kraatz) * 5.Jul Königshorst/OPR (K.Lüddecke) * 7.Jul Polder Gartz/UM (J.Haferland). Letztbeob.: 13.-19.Sep 1 dj. Altfriedländer Teiche (HH; M&RF) * 15.Sep 1 ad. + 1 dj. Gölper See (HH) * 13.Okt 1 dj. Schlepziger Teiche (T.Noah) – bisher spätester Nachweis.

WEISSFLÜGELSEESCHWALBE *Chlidonias leucopterus*: Brut: 17 BP erfolglos Oderwiesen Kienitz (HH; M&RF; SF) * 5 BP alle erfolgreich Rietzer See (G.Sohns, T.Dürr; HH, TR) * 5 BP davon eins mit 2 flüggen juv. FIB Unteres Odertal (DITTBERNER 2009). Im Mai stärkstes Vorkommen seit dem Massenaufreten 1997. Allein am 14.Mai wurden 1200 Ex. aus 17 Gebieten gemeldet.

Ex.	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
	-	-	-	12	2678	43	12	21	1	-	-	-

Heimzug, Erstbeob.: 20.Apr 4 Holzendorfer Seebruch/UM (H.Schonert) – bisher früheste Beob. * 28.Apr 2 Rietzer See-Streng (D.Ferus) * 29.Apr 1 Oder Groß Neuendorf/MOL (S.Müller). Gebietsmax. ab 50 Ex.: 13.Mai 57 dz. Alte Spreemündung (HH) * 14.Mai 270 FIB Unteres Odertal (D.Krummholz), 240 Oder Hohensaaten/BAR (U.Kraatz), 200 Rietzer See-Streng (D.Gruber), 105 Oder Neurüdnitz/MOL (SF), 95 Oder bei Vogelsang/LOS (C.Pohl), 59 dz. Altfriedländer Teiche (MF) * 15.Mai 214 Oder Bleyen-Güstebieser Loose (HH) * 17.Mai 380 Gölper See (N.Vilcsko) * 18.Mai 80 Unter-Uckersee (JM). Wegzug, Ans. ab 4 Ex.: 29.Jun 4 ad. Zernsee/P (D.Schubert) * 30.Jun 16 ad. (HH) und 11.-14.Jul 7 ad. (K.Lüddecke; S.Fischer; HH u.a.) Königshorst/OPR * 14.Jul 4 ad. Gölper See (HH, TR) * 9.Aug 3 ad. + 1 dj. ebd. (BR) * 22.Aug 4 ad. + 4 dj. Alttrebbin/MOL (M&RF) und bis 28.Aug 2 ad. + 2 dj. ebd. (SF). Letztbeob.: 15.Sep 1 dj. Gatower Havel/B (C.Pohl), AKBB anerkannt.

TRAUERSEESCHWALBE *Chlidonias niger*: Der Brutbestand betrug 430 BP in 17 Kolonien in Brandenburg (RYSLAVY 2009) und 54 BP in zwei Kolonien in Berlin (T.Becker). Erstbeob.: 19.Apr 1 Güstebieser Loose (MF) und 1 Grimnitzsee (JM) * 21.Apr 4 Müggelsee (A.Kormannshaus) und 3 Gölper See (HH). Sehr schwacher Heimzug, Ans. ab 10 Ex.: 27.Apr 50 Gölper See (BR, M.Prochnow) * 29.Apr 14 dz. Felchowsee (U.Kraatz) * 6.Mai 16 Jasurke bei Pieskow/LOS (HH) * 13.Mai 10 Rietzer See-Streng (W.Schreck) * 20.Mai 23 Blankensee (W.Mädlow) und 10 Peitzer Teiche (RZ, HH) * 28.Mai 14 Friedländer Teiche/LOS (HH). Nachbrutzzeit-/Wegzugans. ab 10 Ex.: 27.Jun 26 ad. Friedländer Teiche/LOS (HH) * 9.Jul 27 und 1.Aug 30 Felchowsee (U.Kraatz; JM) * 28.Jul 102 Gölper See (HH) * 4.Aug 10 Kiesseen Mühlberg/EE (H.Michaelis, T.Schneider, HH) * 16.Aug 14 Schwielochsee (HH) * 17.-18.Sep 15 Müggelsee (A.Kormannshaus; W.Schreck, u.a.). Letztbeob.: 30.Sep 1 dj. Tegeler See/B (R.Altenkamp, A.Kormannshaus, F.Sieste) * 1.Okt 1 dj. Linumer Teiche (F.Sieste).

FLUSSSEESCHWALBE *Sterna hirundo*: Brut: in Brandenburg 627 BP in 34 Kolonien (RYSLAVY 2009). Erstbeob.: 11.Apr 1 Unteres Odertal Gatow (D.Krummholz) * 13.Apr 2 Oder Genschmar/MOL (HH). Heimzug, Ans. > 10 Ex.: 5.Mai 12 Nieplitznied. Stangenhagen (BR) * 8.Mai 24 Oder Güstebieser Loose-Gieshof (HH). Nachbrutzzeit-/Wegzug Gebietsmax. > 20 Ex.: 21.Jun 22 Schlepziger Teiche (HH) * 14.Jul 120 Altfriedländer Teiche (A.Koszinski) * 15.Jul 37 Alte Spreemündung (HH) * 18.Jul 25 Bärenbrücker Teiche (H.-P.Krüger) * 24.Jul 21 Friedländer Teiche/LOS (HH) * 26.Jul 24 Güstebieser Loose (MF) * 26.Jul 85 Gölper See (W.Schreck) * 31.Jul 30 Unteres Odertal Stolpe (BR, K.Urban) * 3.Aug 61 Talsperre Spremberg (RB) * 4.Aug 60 Kiesseen Mühlberg/EE (H.Michaelis, T.Schneider, HH) und 25 Greifenhainer See/OSL (RB). Letztbeob.: 16.Sep 11 Ex. in 4 Gebieten (W.Schreck; M.Prochnow; L.Kluge; BR) * 25.Sep 4 dj. Kladower Havel-Wannsee/B (K.Lüddecke).

KÜSTENSEESCHWALBE *Sterna paradisaea*: Sehr schwacher Heimzug, nur 3 Ex. bei 2 Beob.: 12.Mai 2 Blankensee/TF (BR, K.Urban) * 15.Mai 1 Talsperre Spremberg (RB). Wegzug, 5 Ex. bei 4 Beob.: 25.Jul 1 ad. Müggelsee (A.Kormannshaus) * 25.Aug 2 ad. Gölper See (HH) * 8.Sep 1 dj. ebd. (BR, M.Prochnow, K.Urban) * 17.-19.Sep 1 dj. Gatower Havel/B (K.Lüddecke). Alle Beob. AKBB anerkannt.

STRASSENSTAUBE *Columba livia f. domestica*: Ans., Max.: 18.Aug 340 bei Eiche/BAR (R.Schirmeister) * 29.Nov-21.Dez 1500 Mitte/B (K.Witt).

HOHLTAUBE *Columba oenas*: Heimzug, Ans. ab 50 Ex.: 10.Mär 211 Türkendorf/SPN (RB). Nachbrutzzeit/Wegzug, Ans. ab 100 Ex.: 18.Sep 250 Heinersdorf/UM (WD) * 17.Okt 150 Biesenbrower Teiche/UM (JM) * 26.Okt 110 Ziltendorfer Nied. (HH) * 27.Okt 228 Biehlen/OSL (I.Erlér) * 31.Okt 420 Malxenied. Drachhausen/SPN (RZ). Winter (Jan, Dez): im Jan 899 Ex. und im Dez 503 Ex. gemeldet, Ans. > 100 Ex.: 4.Jan 104 Schraden/EE (T.Schneider) * 5.Jan 150 Herzberg/LOS (HH) * 7.Jan 200 Friedland/LOS (C.Pohl) * 15.Jan 160 Goßmar/LDS (K.Illig) * 27.Jan 190 Rutzkau/OSL (T.Schneider) * 2.Dez 162 Ziltendorfer Nied. (HH) * 22.Dez 280 Jetsch/LDS (HH).

RINGELSTAUBE *Columba palumbus*: Kaum sichtbarer Heimzug, Ans. ab 200 Ex.: 4.Feb 200 Pritzhagen/MOL (HH) * 11.Mär 200 dz. Neuzelle/LOS (C.Pohl). Wegzug, Zug und Rast > 1000 Ex.: 13.Okt 1350 dz. Tagebau Meuro/OSL (T.Schneider) * 14.Okt 4360 dz. Lieberoser Heide/LDS (H.Deutschmann) und 1200 dz. Damme/HVL (T.Langgemach).

Winter, Ans. ab 300 Ex., nur im Dez gemeldet: 9.Dez 400 Hohenstein/MOL (J.Hoffmann) * 19.Dez 524 Sawall/LOS (HH) * 22.Dez 850 Damme/HVL (T.Langgemach) * 26.Dez 500 Mühlenbecker Teiche/BAR (P.Pakull) * 29.Dez 530 Waßmannsdorfer Felder/LDS (A.Kormannshaus).

TÜRKENTAUBE *Streptopelia decaocto*: Brut: 27 Rev./123 km² MTB Rathenow/HVL (T.Langgemach) * 36 Rev./121 km² MTB Storkow/LOS (HH) * 96 Rev./121 km² MTB Beeskow/LOS (HH) * 10-15 Rev. Lychen/UM (R.Döring). Ans. ab 40 Ex.: 13.Jan 68 Falkenberg/LOS (HH) * 17.Feb 40 Gramzow/UM und 50 Wollin/UM (JM) * 17.Sep 47 Friedland/LOS (HH) * 22.Okt 92 Wuschewier/MOL (MF) * 25.Okt 71 Buckow/OSL (K.-D.Gierach) * 22.Dez 92 Oegeln/LOS (HH).

TURTELTAUBE *Streptopelia turtur*: Späte Erstbeob.: 26.Apr 1 Babben/EE (F.Raden) * 27.Apr 7 Ex. in 4 Gebieten (B.Steinbrecher; I.Erlér; RB; HH). Ans. ab 10 Ex.: 12.Aug 32 Drachhausen/SPN (HH) * 2.Sep 60 Ziltendorfer Nied. (C.Pohl) * 3.Sep 13 Kunersdorf/LOS (HH). Frühe Letztbeob.: 12.Sep 1 Machnower See/PM (W.Mädlow) * 17.Sep 1 Ragow/LOS (HH).

KUCKUCK *Cuculus canorus*: Brut: 42 Rev./121 km² MTB Storkow/LOS (HH). Erstbeob., rufende Männchen: 13.Apr 1 Klosterwalde/UM (W.-H.Seybold), frühes Datum * 22.Apr 1 Pritzen/OSL (H.Michaelis), 1 Gatower Rieselfeld/B (M.Löschau), 1 Annenwalde/UM (D.Heinrich) und 2 Holbeck/TF (I.Richter). Letzter Rufer: 19.Jul 1 Neubrück/LOS (HH). Letztbeob.: 5.Sep 1 Neuzeller Wiesen/LOS (C.Pohl) * 6.Sep 3 Schneeberg/LOS (HH) * 10.Sep 1 Neurüdnitz/MOL (MF). Rotbraune Morphe: Meldung von 7 Ex. aus der Uckermark (U.Kraatz; H.Schonert; T.Blohm; D.Krummholz; WD) und weiteren 7 Ex. aus dem übrigen Gebiet (J.Becker; K.-D.Gierach; R.Nessing; B.Steinbrecher; W.Schreck; MF; HH).

SCHLEIEREULE *Tyto alba*: Brut: 6 BP mit 48 Jungvögeln im Altkreis Angermünde/UM (H.Schmidt) * 8 BP Altkreis Luckau/LDS (K.-D.Gierach, K.Illig).

RAUFUSSKAUZ *Aegolius funereus*: Brut: in Brandenburg wurden 46 Reviere gewertet, mit Schwerpunkt im Landkreis EE (RYSLAVY 2009). Abseits der Brutplätze zwei Beob.: 21.Sep 1 Park Criewen/UM (D.Treichel) * 18.Nov 1 Zachow/HVL (M.Löschau).

STEINKAUZ *Athene noctua*: In Brandenburg gab es 11 BP und 1 Männchen-Revier in den Bereichen der Belziger Landschaftswiesen/PM und im Westhavelland/HVL (RYSLAVY 2009). Zwei Beob. abseits der Brutgebiete: 25.Mär 1 bei Altlangow/MOL (G.Oppermann) * 28.Nov 1 bei Rohrlack/OPR (T.Heinicke).

SPERLINGSKAUZ *Glaucidium passerinum*: In Brandenburg wurden 15 Rev. festgestellt, davon glückte in einem Rev. in der Rochauer Heide/LDS ein Brutnachweis und in einem Rev. in der Lieberoser Heide bestand Brutverdacht (DEUTSCHMANN & SPITZ 2009, RYSLAVY 2009).

WALDOHREULE *Asio otus*: Größere Schlafplätze: 2.-24.Nov 11 Möglin/MOL (MF) * 23.Nov 28 Wriezen/MOL (M&RF) * 15.Dez 10 Lebus/MOL (U.&P.Heinl).

SUMPFOHREULE *Asio flammeus*: Schwaches Auftreten, im ersten Halbjahr nur 2 Ex.: 28.Feb 1 Caule/LDS (H.Donath) * 22.Mär 1 Osdorfer Felder/TF (K.Lüddecke). Im zweiten Halbjahr 10 Ex. bei 8 Beob.: 15.Jul 1 Ziltendorfer Nied. (B.Müller) * 7.Aug 1 Maiberger Wiesen/CB (I.Bramer) * 2.Okt 2 Unteres Odertal Criewen (G.Mesecke) * 6.Okt 1 verletzt aufgefunden Thomsdorf/UM (N.Leichnitz) * 19.Okt 1 Verkehrsoptiker Gottesgabe/MOL (M&RF) * 27.Nov 2 Unteres Odertal Altgalow (S.Israel) * 3.Dez 1 Unteres Odertal Stolpe (M.Müller) * 18.Dez 1 Gottesgabe/MOL (MF).

UHU *Bubo bubo*: In Brandenburg wurden 5 Revierpaare davon 3 mit Bruterfolg und 6 Feststellungen von Einzeltieren gemeldet (RYSLAVY 2009).

WALDKAUZ *Strix aluco*: Brut: Meldung von 15 Rev. im Stadtgebiet Berlin (BOA 2008b).

ZIEGENMELKER *Caprimulgus europaeus*: Brut: 32 Rev./720 ha TÜP Jüterbog-West/TF (TR) * 15 Rev. Schönower Heide/BAR (W.Schulz). Sehr frühe Erstbeob.: 16.Apr 1 Lieberoser Heide/LDS (H.Deutschmann) * 5.Mai 1 sing. Zachow/HVL (M.Löschau). Letztbeob.: 2.Sep 1 Verkehrsoptiker Freesdorf/LDS (K.-D.Gierach) * 5.Sep 1 Lieberoser Heide/LDS (H.Deutschmann, T.Spitze).

MAUERSEGLER *Apus apus*: Brut: 204 Rev. MTB Vetschau/OSL (RB). Erstbeob.: 18.Apr 1 Potsdam (M.Kaiser) und 2 Gatower Havel/B (K.Lüddecke) – erneut recht frühe Nachweise * 21.Apr 6 Ex. in 4 Gebieten (T.Langgemach; R.Schirmeister; C.Pohl; R.Altenkamp). Ans. ab 500 Ex.: 17.Mai 500 und 29.Mai 600 Schlabendorfer See/LDS (H.Donath) * 24.Jun 500 Geesow/UM (J.Haferland) * 12.Jul 1200 dz. Kladower Havel/B (K.Lüddecke) * 3.Aug 500 dz. Schwedt/UM (JM). Letztbeob.: 16.Sep 2 Tagebau Meuro/OSL (T.Schneider) * 17.Sep 1 Kladower Havel/B (K.Lüddecke).

BLAURACKE *Coracias garrulus*: Zwei Beob. (DSK: anerkannt): 17.Jun 1 Torfstich Kartzow/PM (S.Schütt) * 29.Jun 1 bei Kersdorf/LOS (B.Steinbrecher, H.Stoll). Die letzte anerkannte Meldung liegt bereits länger zurück und stammt aus dem Jahr 1994 (ABBO 2001).

EISVOGEL *Alcedo atthis*: Brut: 6 BP FIB Unteres Odertal (D.Krummholz) * 7 Rev./889 km² Berlin (BOA 2008b). Gebietsmax. ab 4 Ex.: 14.Jul 5 Reckahner Teiche/PM (W.Schreck) * 14.Aug 6 Oder-Havel-Kanal Marienwerder/BAR (W.Otto) * 12.Sep 4 Mittelsee Melzow/UM (K.Eilmes, S.Hundrieser) * 18.Nov 12 Gesamtgebiet Nuthe-Nieplitz nied. (L.Kluge u.a.) * 18.Nov/16.Dez 6 Neue Wuhle/B (H.Höft).

BIENENFRESSER *Merops apiaster*: Überdurchschnittliches Vorkommen von 33 Ex. bei 7 Beob.: 16.Mai 1 dz. Marienfelde/B (L.Gelbicke) * 23.Mai 5 dz. Linum/OPR (H.Watzke) * 10.Jun 1 dz. Brodowin/BAR (M.Flade) * 11.Jun 1 dz. Boddin/OPR (U.Alex) * 17.Jul 1 dz. Beeskow/LOS (HH) * 13.Aug 2 dz. Rotes Luch/MOL (J.Hoffmann) * 6.Sep 22 dz. Buckow/HVL (M.Putze) – großer Trupp.

WIEDEHOPF *Upupa epops*: Brut: in Brandenburg Meldung von 174 Rev. (RYSLAVY 2009). Erstbeob.: 31.Mär 1 Rehain/EE (F.Raden) * 9.Apr 1 Bötzow/OHV (C.Beuert) * 10.Apr 4 Ex. in 3 Gebieten (H.Donath; T.Noah; T.Spitz). Letztbeob.: 17.Aug 3 Bergen/LDS (H.Donath) * 2.Sep 1 Freesdorf/LDS (K.-D.Gierach).

WENDEHALS *Jynx torquilla*: Erstbeob.: 11.Apr je 1 Müncheberg/MOL (C.Conradi) und bei Vogelsang/LOS (C.Pohl) * 12.Apr je 1 Glau/TF (L.Kalbe) und Hahneberg/B (K.Lüddecke). Letztbeob.: 26.Aug 1 Tegel/B (K.Lüddecke) * 30.Sep 1 Marienfelde/B (L.Gelbicke).

GRAUSPECHT *Picus canus*: Paar- und Reviernachweise: 4.Feb 1 Paar Alt Madlitz/LOS (B.Steinbrecher, H.Stoll) * 27.Mär-1.Mai 1 Paar Lauchhammer/OSL (T.Wiesner; F.Raden) * 29.Mär-30.Apr 1 M-Rev. NSG Prösa bei Hohenleipisch/EE (F.Raden) * 15.Apr 1 Paar Schradenwald Plessa/EE (I.Erler) * 20.Apr 1 Paar bei Pritzwalk/PR (U.Alex). Weitere Einzelbeob. von 5 Ex.: 20.Feb 1 rufend Belziger Landschaftswiesen/PM (M.Grimm) * 21.Feb 1 Lindenau/OSL (T.Schneider) * 20.Mär 1 rufend Schönhöhe/SPN (H.Alter) * 21.Apr 1 rufend Jehschen/OSL (RB) * 13.Nov/12.Dez 1 W Schwedt/UM (JM).

GRÜNSPECHT *Picus viridis*: Brut: 17 Rev./20 km² bei Byhleguhre/LDS (H.Deutschmann) * 7 Rev./47 km² bei Wolfsruh/OHV (J.Schwabe) * 19 Rev./121 km² MTB Storkow/LOS (HH).




Abb. 9: Eisvogel, Reckahner Teiche/PM, September 2007. Foto: T. Krumenacker.

Fig. 9: Kingfisher, Reckahne fish ponds/PM, September 2007.

SCHWARZSPECHT *Dryocopus martius*: Brut: 9 Rev./10 km² Stobbertal Pritzhagener Mühle-Altfriedland/MOL (M&RF) * 13 Rev./20 km² bei Byhleguhre/LDS (H.Deutschmann) * 9 Rev./47 km² bei Wolfsruh/OHV (J.Schwabe) * 12 Rev./121 km² MTB Storkow/LOS (HH).

BUNTSPECHT *Dendrocopos major*: Brut: 12 Rev./412 ha Kiefernforst bei Drahendorf/LOS (HH) * 18 Rev./26,8 ha Heinrich-Laehr Park/B (K.Witt) – sehr hohe lokale Dichte.

MITTELSPECHT *Dendrocopos medius*: Brut: 7 Rev./10 km² Stobbertal Pritzhagener Mühle-Altfriedland/MOL (M&RF) * 12 Rev./20 km² bei Byhleguhre/LDS (H.Deutschmann) * 28 Rev. Tegeler Forst/B (F.Sieste).

KLEINSPECHT *Dryobates minor*: Brut: 6 Rev./71 ha Kalktuffgelände am Tegeler Fließ/B (H.Höft, R.Lehmann) – sehr hohe lokale Dichte.

PIROL *Oriolus oriolus*: Brut: 10 Rev./47 km² bei Wolfsruh/OHV (J.Schwabe) * 39 Rev./121 km² MTB Storkow/LOS (HH). Erstbeob.: 25.Apr 1 M Bornsdorf/LDS (H.Donath) * 26.Apr 1 Dossenied. Rübehorst/HVL (S.Clausner, J.Seeger) * 27.Apr 4 Ex. in 4 Gebieten (L.Gelbcke; B.Steinbrecher; U.Noack). Wegzug, Trupps: 17.Jul 12 bei Streitberg/LOS (HH) * 12.Aug 8 Kroppen/OSL (T.Schneider). Letztbeob.: 8.Sep 1 Schwarzheide/OSL (T.Schneider, I.Erler) * 16.Sep 1 Ketzin/HVL (M.Löschau) * 1.Okt 1 Gatower Rieselfeld/B (M.Löschau) – später Nachweis.

NEUNTÖTER *Lanius collurio*: Brut: 30 Rev./90 ha Reiersdorfer Seebruch/BAR (R.Flath) – hohe Dichte * 44 Rev./20 km² bei Byhleguhre/LDS (H.Deutschmann). Erstbeob.: 3.Mai 1 Zachow/HVL (M.Löschau) * 4.Mai 5 Ex. in 3 Gebieten (E.Wolf; S.Rasehorn; T.Schneider). Wegzug, Gebietsmax.: 2.Aug 132 auf 11 km² Tagebau Welzow-Süd/SPN (RB) – große Konzentration * 3.Aug 26 Rieselfeld Karolinenhöhe-West/P (E.Wolf) * 6.Aug 23 Gatower Rieselfeld/B (E.Wolf). Letztbeob.: 6.Okt 1 dj. Lichterfeld/EE (T.Schneider, I.Erler) * 10.Okt 1 dj. Neuzeller Wiesen/LOS (C.Pohl).

RAUBWÜRGER *Lanius excubitor*: Brut: 39 BP Großraum Lauchhammer/OSL-EE (T.Schneider) * 21 BP/BV Altkreis Luckau/LDS (K.Illig, H.Donath, P.Schonert) * 3 BP/47 km² bei Wolfsruh/OHV (J.Schwabe). Gebietsmax. außerhalb der Brutzeit: 10.Feb 5 und 31.Dez 6 auf 16 km² Tagebau Welzow-Süd/SPN (RB; W.Hansel) * 2.Sep 7 Tagebau Meuro/OSL (I.Erler) * 21.Dez 4 auf 40 km² Ziltendorfer Nied. (H.Deutschmann, HH).

ELSTER *Pica pica*: Brut: 110 BP/121 km² MTB Beeskow/LOS (HH). Ans. ab 50 Ex. an Schlafplätzen in Brandenburg: 1.Jan 72 Alte Spreemündung (HH) * 6.Jan 80 und 1.Nov 120 Eisenhüttenstadt/LOS (C.Pohl) * 15.Jan 100 Neuzeller Wiesen/LOS (C.Pohl) * 27.Jan 156 Spremberg/SPN (RB) * 13.Feb 120 und 8.Dez 95 Schwedt/UM (J.Haferland; W.Werner) * 10.Nov 57 Schwarzheide/OSL (T.Schneider, I.Erler) * 21.Dez 147 Beeskow/LOS (HH). Schlafplatz > 100 Ex. in Berlin: 10.Jan-24. Feb 115 Schöneberg (L.Gelbcke) * 19.Jan 116 Marzahn (B.Steinbrecher) * 16.Feb 100 Wuhletal (B.Steinbrecher) * 6.Dez 160 Malchower Auenpark (K.Reimer).

EICHELÄHER *Garrulus glandarius*: Brut: 15 Rev./500 ha Marzahn-Hellersdorf/B (B.Steinbrecher) * 3 Rev./412 ha Kiefernforst bei Drahendorf/LOS (HH). Im ersten Halbjahr keine auffälligen Zugbewegungen. Trupps > 10 Ex.: 5.Feb 27 Berkenbrück/LOS (B.Steinbrecher) * 7.Mär 13 Trappenfelde/BAR (B.Steinbrecher) * 15.Mär 11 Bollendorf/MOL (B.Steinbrecher). Im zweiten Halbjahr schwacher Durchzug, max.: 30.Aug 18 dz. Steitberg/LOS (HH) * 16.Sep 19 dz. Nieplitznied. Zauchwitz (BR) * 22.Sep 46 dz. Grünow/UM (U.Kraatz) * 30.Sep 15 dz. Deponie Schönerlinde/BAR (C.Bock) * 3.Okt 30 dz. Blankensee (BR).

DOHLE *Corvus monedula*: Brut: ca. 15 BP Kirche Lychen/UM (R.Nessing). Ans. > 100 Ex.: 15.Jan-12.Feb 2000 SP Schwedt/UM (WD; D.Krummholtz) * 14.Aug 125 Lindenau/OSL (T.Schneider) * 7.Nov 1000 Zützen/UM (J.Haferland) * 9.Dez 600 Bleyen/MOL (F.Ehlert) * 16.Dez 190 Kienitz/MOL (U.Schroeter) * 31.Dez 650 SP Frankfurt/O. (J.Becker).

SAATKRÄHE *Corvus frugilegus*: Brut: In Brandenburg wurden in lediglich 7 Ortschaften 1061 BP (RYSLAVY 2009) und in Berlin 3 Kolonien mit 58 BP (BOA 2008b) gemeldet. Ans. ab 500 Ex. in Brandenburg: 19.Jan 4000 SP Schwedt/UM (J.Haferland) * 20.Jan 860 SP Müggendorf/PR (TR) * 24.Feb 650 Trechwitz/PM (HH) * 2.Mär 1000 Frankfurt/O. (C.Pohl) * 12.Mär 800 SP Kienitz/MOL (U.Schroeter) * 7.Nov 4500 Zützen/UM (J.Haferland) * 20.Dez 580 Netzen/PM (HH) * 26.Dez 500 Bietkow/UM (HH) * 28.Dez 700 Manschnow/MOL und 650 Altbleyen/MOL (HH) * 31.Dez 1000 SP Frankfurt/O. (J.Becker). In Berlin Schlafplatzmax.: 8.Jan 2600 Müggelsee (A.Kormannshaus) * 20.Jan 2500 Mitte (K.Witt).

RABENKRÄHE *Corvus corone*: Ans. ab 3 Ex.: 10.Apr und 22.Dez je 3 Talsperre Spremberg (RB) * 14.Mai 3 Lietzen-grabennied./B (C.Bock) * 29.Dez 5 Netzen/PM (W.Schreck) und 4 Großräschen/OSL (H.Michaelis) * 31.Dez 8 Sedlitz/OSL (H.Michaelis).

NEBELKRÄHE *Corvus cornix*: Brut: 56 Rev./500 ha Marzahn-Hellersdorf/B (B.Steinbrecher). Ans. ab 200 Ex. in Brandenburg: 1.Jan 236 Alte Spreemündung (HH) * 7.Jan 210 Grimnitzsee (HH) * 17.Feb 700 Randow-Welse-Bruch/UM (JM) * 21.Jan 650 Zachow/HVL (T.Langgemach, M.Jurke) * 4.Jul 400 SP Schwedt/UM (JM) * 22.Dez 220

Potsdam (W.Mädlow) * 30.Dez 469 Talsperre Spremberg (RB). In Berlin Schlafplatzmax.: 31.Okt 900 Hellersdorf (B.Steinbrecher) * 28.Dez 750 Müggelsee (A.Kormannshaus).

KOLKRABE *Corvus corax*: Brut: 12 BP/121 km² MTB Luckau/LDS (K.Illig) * 17 BP/121 km² MTB Uckro/LDS (K.Illig) * 18 BP/121 km² MTB Templin mit durchschnittlich 2,05 juv. (A.Hinz). Ans. ab 100 Ex.: 10.Jan 301 SP Lauchhammer-West/OSL (T.Schneider) * 15.Feb 250 Klein Eichholz/LDS (HH) * 23.Feb/21.Okt 200 Bronkow/OSL (T.Schneider) * 20.Mai 110 Brunne/OPR (S.Fischer) * 17.Jun 422 Deponie Langewahl/LOS (HH) * 25.Jun 110 Biesenbrow/UM (U.Kraatz) * 16.Aug 220 SP Etzin/HVL (M.Jurke) * 17.Nov 180 Damme-Liepe/HVL (T.Langgemach).

BEUTELMEISE *Remiz pendulinus*: Brut: 22 Rev. FIB Unterer Odertal (D.Krummholz) * 17 Rev. Päwesiner-Wachower Lötz/PM-HVL (TR). Winter (Jan, Feb) 9 Ex. bei 3 Beob.: 11.Jan 3 Felchowsee (WD) * 2.Feb 5 Landiner Haussee/UM (WD) * 25.Feb 1 Alte Spreemündung (HH). Erstbeob.: 10.Mär 1 Rietzer See-Streng (HH) * 30.Mär 1 Hinzdorf/PR (S.Jansen). Wegzug, Ans. ab 10 Ex.: 13.Sep 10 Blankensee (L.Kalbe) * 16.Sep 25 Linumer Teiche (S.Fischer, H.Watzke) und 12 Alte Spreemündung (HH). Letztbeob.: 5.Nov 3 Felchowsee (WD) * 8.Nov 2 Landiner Haussee/UM (WD). Dezember, 2 Ex.: 12.Dez 1 Felchowsee (WD) * 19.Dez 1 Alte Spreemündung (HH).

BLAUMEISE *Parus caeruleus*: Brut: 47 Rev./71 ha Kalktuffgelände am Tegeler Fließ/B (H.Höft, R.Lehmann) – hohe Dichte. Heimzug, max.: 29.Mär 20 dz. Ketzin/HVL (M.Jurke). Schwacher Wegzug, max.: 1.Okt 101 dz. Neukölln/B (A.Kormannshaus) * 16.Okt 67 dz. Gölper See (W.Schreck). Winter, Truppmax.: 28.Jan 25 Tagebau Welzow-Süd/SPN (RB) * 12.Dez 34 Alt Golm/LOS (HH).

KOHLMEISE *Parus major*: Brut: 62 Rev./71 ha Kalktuffgelände am Tegeler Fließ/B (H.Höft, R.Lehmann). Schwacher Wegzug, max.: 1.Okt 105 dz. Neukölln/B (A.Kormannshaus) * 12.Okt 180 dz. Schwedt/UM (E.Krätker) * 16.Okt 128 dz. Gölper See (W.Schreck). Winter, Truppmax.: 19.Dez 62 Bollensdorf/MOL (B.Steinbrecher, H.Stoll).

HAUBENMEISE *Parus cristatus*: Brut: 20 Rev./412 ha Kiefernforst bei Drahendorf/LOS (HH).

TANNENMEISE *Parus ater*: Brut: 16 Rev./412 ha Kiefernforst bei Drahendorf/LOS (HH). Eine bemerkenswerte Heimzugbeob.: 1.Apr 73 dz. Fehrbellin/OPR (S.Fischer). Schwacher Wegzug, max.: 1.Okt 13 dz. Neukölln/B (A.Kormannshaus) * 16.Okt 24 dz. Gölper See (W.Schreck).

SUMPFMEISE *Parus palustris*: Brut: 5 Rev./71 ha Kalktuffgelände am Tegeler Fließ/B (H.Höft, R.Lehmann).

WEIDENMEISE *Parus montanus*: Brut: 3 Rev./412 ha Kiefernforst bei Drahendorf/LOS (HH). Truppmax.: 16.Nov 20 Unterer Odertal Stützkow (WD) * 26.Nov 5 Mühlenbecker Teiche/BAR (P.Pakull).

HAUBENLERCHE *Galerida cristata*: Brut: 20 Rev./121 km² MTB Neutrebbin/MOL (MF) * 12 Rev./30 km² Möglitz/MOL (MF) * 12 Rev. Seelow/MOL (U.Schroeter). Ans. ab 5 Ex. außerhalb der Brutzeit: 10.Feb 17 Rinderstall Karche-Zaacko/LDS (K.-D.Gierach) * 6.Okt/21.Nov 5 Marzahn/B (R.Schirmeister; A.Schonert).

HEIDELERCHE *Lullula arborea*: Brut: 40 Rev./5 km² Tagebau Welzow-Süd-Vorfeld/SPN (W.Hansel) * 51 Rev./20 km²



Abb. 10: Kohlmeise, Beeskow/LOS, Februar 2007.
Foto: A. Schmidt.

Fig. 10: Great Tit, Beeskow/
LOS, February 2007.

bei Byhleguhre/LDS (H.Deutschmann) * 4 Rev./412 ha Kiefernforst bei Drahendorf/LOS (HH). Erstbeob.: 10.Feb 1 dz. Machnow/MOL (B.Schonert) * 12.Feb 3 Friedrichsthal/UM (WD) * 14.Feb 1 sing. Blankensee (L.Kalbe). Heimzug, Truppmax.: 1.Mär 15 Neubrück/LOS (HH) * 6.Mär 20 Bliesdorf/MOL (MF). Nachbrutzeit, Truppmax.: 22.Jul 14 Bliesdorf/MOL (MF) * 23.Jul 26 Gottesgabe/MOL (MF) * 5.Aug 25 Sorge/LDS (T.Tennhardt). Wegzug, Zugmax.: 1.Okt 129 dz. Neukölln/B (A.Kormannshaus). Letztbeob.: 19.Okt 1 dz. Drahendorf/LOS (HH) * 20.Okt 1 dz. Großräschchen/OSL (H.Michaelis) * 5.Nov 1 Schwedt/UM (WD). Winter (Dez): 18.Dez 2 Bliesdorf/MOL (M&RF).

FELDLERCHE *Alauda arvensis*: Früher Heimzug, Zug und Rast ab 200 Ex.: 15.Feb 250 Klein Eichholz/LDS (HH) * 16.Feb 260 dz. Briest/UM (U.Kraatz) * 18.Feb 200 Tagebau Welzow-Süd/SPN (RB) * 22.Feb 325 dz. Deponie Schönerlinde/BAR (C.Bock) und 800 Niederlandin/UM (WD) * 23.Feb 400 Gartzer Bruch/UM (WD) und 400 Osdorfer Felder/TF (L.Gelbcke). Recht schwacher Wegzug, Zug und Rast ab 200 Ex.: 26.Sep 220 Osdorfer Felder/TF (K.Lüddecke) * 3.Okt 220 dz. Deponie Schönerlinde/BAR (C.Bock) und 219 dz. Passow/UM (U.Kraatz) * 13.Okt 230 dz. Tegeler See/B (F.Sieste) * 15.Okt 200 dz. Stolper Feld/OHV (K.Lüddecke). Winter (Jan, Dez): im Januar 201 Ex. bei 14 Beob., max. 5.Jan 70 Osdorfer Felder/TF (K.Witt) * 23.Jan 35 Gottesgabe/MOL (MF) und im Dezember 41 Ex. bei 9 Beob., max. 31.Dez 18 Schönwerder/UM (T.Blohm).

OHRENLERCHE *Eremophila alpestris*: Winter/Heimzug, 44 Ex. bei 3 Beob.: 27.Jan 3 Bahnhitz/HVL (H.Binder) * 10.Feb 24 Lietzen/MOL (A.Schmidt) * 17.Feb 17 Ratzdorf/LOS (A.Schmidt). Wegzug, nur eine Beob.: 21.Okt 25 Zschow/HVL (M.Löschau).

UFERSCHWALBE *Riparia riparia*: Brut, Erfassung in größeren Gebieten: 385 BP an 15 Brutplätzen Altkreis Angermünde (J.Haferland, U.Kraatz u.a.). Kolonien > 100 BP: 350 BP Sedlitzer See/OSL (H.Michaelis) * 300 Röhren Buchholz/UM (W.-H.Seybold) * 250 Röhren Wichmannsdorf/UM (W.-H.Seybold) * 200 BP Groß Ziethen/BAR (JM) * 170 BP Frauenhagen/UM (W.Otto) * 116 BP Großwoltersdorf/OHV (J.Schwabe) * 106 BP Lichtenauer See/OSL (G.Wodarra). Erstbeob.: 4.Apr 1 Güstebieser Loose (MF) * 13.Apr 1 ebd. (HH) * 18.Apr 4 Felchowsee (U.Kraatz). Wegzug, Ans. ab 500 Ex.: 5.Aug 550 Blankensee (HH) * 4.Sep 1200 Felchowsee (WD) * 5.Sep 1000 Angermünder Teiche (JM) * 11.Sep 500 Alte Spreemündung (HH). Letztbeob.: 30.Sep 1 Staupitz/OSL (T.Schneider) * 3.Okt 1 Alte Spreemündung (HH).

RAUCHSCHWALBE *Hirundo rustica*: Große Brutkolonie: 18.Jul 39 besetzte Nester Bahnhof Grießnitzsee/P (S.Brehme). Sehr frühe Erstbeob.: 11.Mär 1 Großbeeren/TF (D.Ferus) * 16.Mär 1 Babelsberg/P (J.Lippert) * 27.Mär 1 Lübben/LDS (S.Herold). Heimzug, Ans. ab 500 Ex.: 12.Mai 600 Oderwiesen Gieshof/MOL (HH) * 15.Mai 600 Müggelsee (A.Kormannshaus) und 700 Altfriedländer Teiche (HH) * 17.Mai 1500 Felchowsee (JM). Wegzug, Gebietsmax. ab 1000 Ex.: 12.Aug 5000 Oder Schwedt/UM (WD) * 1.Sep 4500 SP Birkenteich Grünewalde/OSL (I.Erler) * 9.Sep 1500 Großmutz/OHV (W.Schreck) * 10.Sep 2500 Gatower Havel/B (K.Lüddecke) * 11.Sep 10000 SP Alte Spreemündung (HH) * 14.Sep 2000 Angermünder Teiche (JM) * 17.Sep 15000 SP Lanke am Felchowsee (U.Kraatz) * 22.Sep 1100 Welsebruch Passow/UM (U.Kraatz). Letztbeob.: 23.Okt 1 Blankensee (L.Kalbe) * 24.Okt 1 dz. Stechow/HVL (T.Langgemach) * 3.Nov 1 dz. Stremmen/LOS (F.Beutler).

MEHLSCHWALBE *Delichon urbicum*: Brut, Kolonien ab 100 BP: 230 BP Kanalbrücke Schwedt/UM (J.Haferland) * 200 BP Autobahnbrücke Frankfurt/O. (J.Becker) * 186 BP Humboldtbrücke Potsdam (M.Miethke) * 126 BP Reinenhäuser Angermünde/UM (HH) * 113 BP Wohnblöcke Beeskow/LOS (HH). Erstbeob.: 4.Apr 2 Reinickendorf/B (J.Böhner) * 7.Apr 1 Cottbus (RZ) * 8.Apr 2 Hinzdorf/PR (S.Jansen) und 16 Schleizer Teiche (HH). Heimzug, Ans. ab 300 Ex.: 12.Mai 500 Scharmützelsee/LOS (HH) * 17.Mai 300 Schlabendorfer See/LDS (H.Donath). Wegzug, Ans. ab 500 Ex.: 29.Jul 750 Friedländer Teiche/LOS (HH) * 3.Sep 500 Bröddin/UM (R.Hingst) * 4.Sep 3000 Felchowsee (WD) und 700 Wannsee/B (K.Lüddecke). Frühe Letztbeob.: 22.Sep 1 Hinzdorf/PR (S.Jansen) und 40 Gerswalde/UM (W.H.Seybold) * 23.Sep 1 Gölper See (W.Schreck).

BARTMEISE *Panurus biarmicus*: Brut: 13 BP Witzker See/HVL (T.Langgemach) * 6 BP Kremmener See/OPR (T.Hellwig) * 25 BP Alte Spreemündung (HH). Gebietsmax. > 20 Ex.: 14.Jul 37 Schiaßer See/TF (W.Mädlow) * 12.Sep 55 Felchowsee-Lanke/UM (D.Krummholtz) * 13.Sep 150 Alte Spreemündung (HH) * 10.Okt 50 Landiner Haussee/UM (WD) * 11.Okt 40 Schlosswiesenpolder Schwedt/UM (WD) * 20.Okt 21 Angermünder Teiche (HH) * 23.Okt 90 FIB Unteres Odertal (WD).

SCHWANZMEISE *Aegithalos caudatus*: Trupps > 20 Ex. in Brandenburg: 24.Jun 24 Lauchhammer-West/OSL (T.Schneider) * 27.Aug 25 Nieplitz nied. Stangenhagen (F.Druckowski) * 10.Okt 200 dz. Schwedt/UM (E.Krätker) – hohe Zahl * 4.Dez 29 Belziger Landschaftswiesen/PM (M.Grimm). In Berlin 8 Trupps > 20 Ex. gemeldet (BOA 2008a), max. 2.Nov 38 Reinickendorf (F.Sieste).

WALDLAUBSÄNGER *Phylloscopus sibilatrix*: Brut: 10 Rev./190 ha Königsheide/B (W.Schulz). Erstbeob.: 3.Apr 1 sing. Vieritz/HVL (H.Binder) * 5.Apr 1 Großer Tiergarten/B (W.Schreck) – beide Beob. bisher früheste Nachweise * 12.Apr 1 Ferch/PM (W.Schreck). Letztbeob.: 25.Aug 1 Gölper See (HH) * 30.Aug 1 Wuhlheide/B (B.Schonert).

FITIS Phylloscopus trochilus: Brut: 48 Rev./412 ha Kiefernforst bei Drahendorf/LOS (HH). Erstbeob.: 31.Mär 1 sing. Berkenbrück/LOS (B.Steinbrecher, H.Stoll) * 1.Apr 1 sing. Lauchhammer-Ost/OSL (T.Schneider) * 2.Apr je 1 sing. Rieplos/LOS (HH) und Wuhlheide/B (B.Schonert). Frühe Letztbeob.: 20.Sep 1 Peickwitz/OSL (T.Schneider) * 24.Sep 1 Stolper Feld/OHV (K.Lüddecke) * 25.Sep 1 Großer Tiergarten/B (W.Schreck).

ZILPZALP Phylloscopus collybita: Brut: 27 Rev./71 ha Kalktuffgelände am Tegeler Fließ/B (H.Höft, R.Lehmann) – hohe Dichte. Winter (Jan): 4.Jan 1 Unteres Odertal Friedrichsthal (WD). Sehr frühe Erstbeob.: 6.Mär 1 Schlaatz/PM (P.&B.Sell) * 8.Mär 2 Schleizer Teiche (T.Noah), je 1 Tettau/OSL (T.Schneider) und Zehlendorf/B (Schatting) * bis 15.Mär aus 10 weiteren Gebieten gemeldet. Letztbeob.: 29.Okt 3 Ex. in 3 Gebieten (T.Noah, F.Sieste, P.Pakull) * 4.Nov 1 Hönower Weiher/B (O.Häusler) * 6.Nov 1 Unteres Odertal Schwedt (WD). **TAIGAZILPZALP P. c. tristis**: 3.Okt 1 Alte Spreemündung/LOS (HH), DSK: anerkannt. Nachtrag: 3.Okt 2006 1 Blankensee (BR), DSK: anerkannt.

GELBBRAUENLAUBSÄNGER Phylloscopus inornatus: Erneut eine Beob.: 26.Sep 1 Feuchtwiesen SE Lübben (T.Noah) – 12. Nachweis, DSK: anerkannt.

GRÜNLÄUBSÄNGER Phylloscopus trochiloides: Eine Beob.: 4.Jun 1 sing. bei Alt Gohl/LOS (HH), DSK: anerkannt. Korrektur: 28.Mai bis 24.Jun (nicht 23.Jun wie im Jahresbericht angegeben) 1 singendes M Viktiapark/B (H.Schielzeth u.a., DSK 2009).

FELDSCHWIRL Locustella naevia: Brut: 18 Rev./200 ha Alte Spreemündung (HH). Erstbeob.: 25.Apr je 1 sing. Lichtenberg/B (B.Schonert) und Feuchtwiesen SE Lübben (HH) * 26.Apr je 1 sing. Eichpark/B (O.Häusler) und Alte Spreemündung (HH). Letztbeob.: 8.Sep je 1 Kläranlage Eiche/BAR (R.Schirmeister) und Rietzer See-Streng (HH).

SCHLAGSCHWIRL Locustella fluviatilis: Brut: 52 Rev./54 km² FIB Unteres Odertal (D.Krummholz). Erstbeob.: 25.Apr 1 sing. Zehlendorf/B (N.-G.Schultze) – bisher frühester Nachweis * 13.Mai 1 sing. Reckahner Teiche/PM (W.Schreck) * 14.Mai 1 sing. Alte Spreemündung (HH). Letztbeob.: 14.Aug 1 Oder Groß Neuendorf/MOL (HH).

ROHRSCHEWIRL Locustella lusciniooides: Brut: 32 Rev./70 ha Schilffläche Alte Spreemündung (HH). Erstbeob.: 3.Apr 1 sing. Landiner Haussee/UM (WD) * 5.Apr je 1 sing. Nieplitznied. Zauchwitz/BR, K.Urban) und Feuchtwiesen SE Lübben (T.Noah; U.Schroeter) * 7.Apr 1 sing. Rietzer See-Streng (HH). Letztbeob.: 30.Sep 1 Alte Spreemündung (HH).

SEGGENROHRSÄNGER Acrocephalus paludicola: Brut: Im FIB Unteres Odertal wurden 10 sing. M und ein W registriert (OAG Uckermark, Naturwacht). Wegzug, 3 Ex. bei 3 Beob.: 7.Aug 1 dj. beringt Alte Spreemündung (HH) * 14.Aug 1 dj. Moorlinse Buch/B (B.Schonert) * 18.Aug 1 dj. Tagebau Welzow-Süd/SPN (RB), alle DSK: anerkannt.

SCHILFROHRSÄNGER Acrocephalus schoenobaenus: Brut: 53 Rev./200 ha Alte Spreemündung (HH). Erstbeob.: 11.Apr 1 sing. Blankensee (L.Kalbe) * 12.Apr 2 sing. Rietzer See-Streng (W.Schreck) * 13.Apr 7 sing. Feuchtwiesen SE Lübben (T.Noah) und 1 sing. Neuzeller Wiesen/LOS (C.Pohl). Letztbeob.: 4.Okt 2 Alte Spreemündung (HH).

SUMPFROHRSÄNGER Acrocephalus palustris: Erstbeob.: 6.Mai je 1 sing. Hellersdorf/B (O.Häusler) und Wuhletal/B (A.Schulz) * 8.Mai 2 sing. Nieplitznied. Stangenhagen (L.Kalbe). Frühe Letztbeob.: 23.Aug 4 Köppchensee/B (W.Schreck).

TEICHROHRSÄNGER Acrocephalus scirpaceus: Brut: 57 Rev. auf 5 km Ucker zwischen Ober-/Unter-Uckersee/UM (K.Eilmes, S.Hundrieser) * 43 sing. M Bruchsee/UM (E.&M.Pries). Erstbeob.: 19.Apr 1 Felchowsee-Lanke (WD) * 22.Apr 1 sing. Kleiner Skyroteich/OSL (I.Erlér) * 24.Apr 2 sing. Bucher Teiche/B (A.Kormannshaus; B.Schonert) und 1 sing. Bahrendorfer See/LOS (HH). Letztbeob.: 1.Okt 2 Linumer Teiche (F.Sieste) und 1 Tegeler See/B (W.Schreck) * 7.Okt 1 Kleiner Dub/OSL (T.Schneider).

DROSSELROHRSÄNGER Acrocephalus arundinaceus: Brut: 67 Rev./54 km² FIB Unteres Odertal (D.Krummholz) * 35 Rev. Landiner Haussee/UM (WD) * 32 Rev. Müggelsee-Südufer (B.Schonert) * 32 Rev. Westoder Friedrichsthal-Gartz/UM (D.Krummholz). Erstbeob.: 14.Apr je 1 sing. Alte Spreemündung (F.Beutler) und Obersdorf/MOL (A.Koszinski) * 16.Apr 5 sing. in 4 Gebieten (W.Köhler; A.Koszinski; F.Raden; B.Schonert). Letztbeob.: 30.Sep je 1 Rietzer See-Streng (A.Kabus) und Alte Spreemündung (HH) * 8.Okt 1 Schleizer Teiche (T.Noah).

GELBSPÖTTER Hippolais icterina: Brut: 7 Rev./71 ha Kalktuffgelände am Tegeler Fließ/B (H.Höft, R.Lehmann). Erstbeob.: 29.Apr 1 sing. Kienberg/B (O.Häusler) * 1.Mai je 1 sing. Waldsieversdorfer Teiche/MOL (J.Hoffmann) und Genschmar/MOL (U.Schroeter). Letztbeob.: 16.Aug 1 Kladower Havel/B (K.Lüddecke) * 11.Sep 1 bei Lübben/LDS (T.Noah).

MÖNCHSGRASMÜCKE Sylvia atricapilla: Brut: 45 Rev./71 ha Kalktuffgelände am Tegeler Fließ/B (H.Höft, R.Lehmann). Erstbeob.: 17.Mär 1 sing. Köpenick/B (B.Schonert) * 21.Mär 1 sing. Grunewald/B (M.Jurke) * 25.Mär 1 sing. Pankow/B (S.Brehme). Frühe Letztbeob.: 14.Okt 1 Zeuster See/LOS (HH) * 22.Okt 1 Zachow/HVL (M.Löschau)

* 27.Okt 1 Teufelsberg/B (C.Pohl). Winter (Jan, Feb, Dez): 13.Jan 1 M Potsdam-Babelsberg (T.Tennhardt) * 6.Feb 1 M Friedrichsfelde/B (A.Kormannshaus) * 1.Dez 2 M + 3 W Alt Karow/B (Lau) – jahreszeitlich ungewöhnliche Ansammlung * 10.Dez 1 M Polder Gartz/UM (D.Krummholz).

GARTENGRASMÜCKE *Sylvia borin*: Brut: 17 Rev./71 ha Kalktuffgelände am Tegeler Fließ/B (H.Höft, R.Lehmann). Erstbeob.: 24.Apr 1 sing. Unter-Uckersee (H.Schonert) * 25.Apr je 1 sing. Talsperre Spremberg (RB) und Neue Wuhle/B (A.Schonert). Frühe Letztbeob.: 8.Sep 1 Schwarzheide/OSL (T.Schneider, I.Erler) * 15.Sep 1 bei Lübben/LDS (T.Noah).

SPERBERGRASMÜCKE *Sylvia nisoria*: Brut: 12 Rev./20 km² bei Byhleguhre/LDS (H.Deutschmann). Erstbeob.: 1.Mai 1 sing. Döberitzer Heide/HVL (D.Ehlert) * 3.Mai 1 sing. Frankfurt/O. (N.Brunkow) * 8.Mai 1 sing. Nieplitznied. Stangenhagen (L.Kalbe). Letztbeob.: 21.Aug 2 Päwesiner Lötz/PM (M.Jurke) * 24.Aug 1 dj. Tegel/B (K.Lüddecke).

KLAPPERGRASMÜCKE *Sylvia curruca*: Erstbeob.: 5.Apr 1 sing. Pankow/B (H.&W.Zoels) * 7.Apr 1 sing. Marzahn/B (C.Otto) * 8.Apr 1 sing. Friedland/LOS (HH). Letztbeob.: 22.Sep 1 Tegel/B (K.Lüddecke) * 25.Sep 1 Großer Tiergarten/B (W.Schreck) * 7.Okt 1 singend Hindenburg/UM (M.Bußejahn).

DORNGRASMÜCKE *Sylvia communis*: Brut: 17 Rev./67 ha Kläranlage Eiche/BAR (R.Schirmeister) * 36 Rev./49 ha Freizeitpark Marienfelde/B (L.Gelbicke) – sehr hohe Dichte. Frühe Erstbeob.: 15.Apr 1 sing. Wuhletal/B (H.Höft) * 16.Apr 2 Blankensee (L.Kalbe) * 17.Apr 1 sing. Beeskow/LOS (HH). Letztbeob.: 16.Sep 1 Nieplitznied. Zauchwitz (BR, K.Urbans) * 20.Sep 1 Joachimsthal/BAR (R.Flath) * 1.Okt 1 Neukölln/B (A.Kormannshaus).

WINTERGOLDHÄHNCHEN *Regulus regulus*: Trupps ab 20 Ex.: 7.Jan 22 Felchowsee (HH) * 16.Okt 38 Gölper See (W.Schreck) * 20.Okt 36 Felchowsee (HH).



Abb. 11: Drosselrohrsänger, Linumer Teiche, Mai 2007. Foto: T. Krumenacker.

Fig. 11: Great Reed Warbler, Linum fish ponds, May 2007.

SOMMERGOLDHÄHNCHEN *Regulus ignicapillus*: Brut: 31 Rev./10 km² Stobbertal Pritzhagener Mühle-Altfriedland/MOL (MF). Erstbeob.: 9.Mär je 1 sing. Ogresen/OSL (RB) und Lindenau/OSL (T.Schneider) * 13.Mär 1 sing. Spandau/B (K.Lüddecke). Letztbeob.: 6.Okt 1 Pankow/B (S.Brehme) * 29.Okt 1 Dahlem/B (K.Witt) * 29.Nov 1 ebd. (M.Prochnow).

SEIDENSCHWANZ *Bombycilla garrulus*: Im ersten Halbjahr 7306 Ex. bei 104 Beob. (Wertung der Monatsmax. je Gebiet) mit dem Höhepunkt des Auftretens im Februar. 21 mal wurden Trupps ab 100 Vögel registriert, dabei 9 Beob. ab 200 Ex.: 12.Jan 200 Unteres Odertal Friedrichsthal (WD) * 25.Jan 750 Großwoltersdorf/OHV (J.Schwabe) – großer Trupp * 8.Feb 1100 Rathenow/HVL (B.Block) – einer der größten Trupps bisher * 21.Feb 270 Hinzdorf/PR (S.Jansen) * 25.Feb 260 Schadebeuster/PR (S.Jansen) * 28.Feb 220 Strausberg/MOL (U.Schroeter) * 4.Mär 250 Blankensee (BR) * 18.Mär 240 Schwarzheide-Ost/OSL (T.Schneider) * 2.Apr 225 Blankensee (L.Kalbe). Letztbeob.: 23.Apr 17 Wriezen/MOL (MF) und 15 Zützen/UM (A.Pataki) * 26.Apr 4 Strausberg/MOL (U.Schroeter). Wegzug, Erstbeob.: 24.Okt 2 Schwedt/UM (D.Krummholz) * 25.Okt 8 Bliesdorf/MOL (RF) * 4.Nov 20 Königs Wusterhausen/LDS (V.Hastädt). Durchschnittlicher Einflug im zweiten Halbjahr mit 3259 Ex. bei 76 Beob.: 8 mal wurden Trupps ab 100 Ex. gemeldet, max. 15.Dez 220 Frankfurt/O. (J.Becker) * 31.Dez 190 Griebnitzsee/P (Mielke). Monatliche Verteilung von n = 10565 Ex.:

	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
Ex.	1874	3662	1078	692	-	-	-	-	-	10	1051	2188

KLEIBER *Sitta europaea*: Brut: 13 Rev./71 ha Kalktuffgelände am Tegeler Fließ/B (H.Höft, R.Lehmann).

WALDBAUMLÄUFER *Certhia familiaris*: Brut: 4 Rev./412 ha Kiefernforst bei Drahendorf/LOS (HH).

GARTENBAUMLÄUFER *Certhia brachydactyla*: Brut: 14 Rev./71 ha Kalktuffgelände am Tegeler Fließ/B (H.Höft, R.Lehmann) – hohe Dichte.



Abb. 12: Gelbspötter, Bliesdorf/MOL, Juni 2007. Foto: S. Fahl.

Fig. 12: Icterine Warbler, Bliesdorf/MOL, June 2007.

ZAUNKÖNIG *Troglodytes troglodytes*: Brut: 71 Rev./71 ha Kalktuffgelände am Tegeler Fließ/B (H.Höft, R.Lehmann) – extrem hohe Dichte.

STAR *Sturnus vulgaris*: Schlafplätze ab 10000 Ex.: 11.Mär 12000 Alte Spreemündung (HH) * 17.Jul 15000 Bliesdorf/MOL (MF) * 10.Aug 13000 Wachower Lötz/HVL (TR) * 7.Okt 19200 Birkenteich Grünwalde/OSL (I.Erler) * 15.Okt 15000 Felchowsee-Lanke (U.Kraatz). Winter (Jan., Dez), Ans. ab 300 Ex.: 24.Jan 300 Linumhorst/OPR (C.Bock) * 2.Dez 750 SP Beeskow/LOS (HH) * 21.Dez 400 Ziltendorfer Nied. (H.Deutschmann, HH) * 22.Dez 1060 Oegeln/LOS (HH) * 29.Dez 400 Havelnied. Parey (T.Langgemach).

WASSERAMSEL *Cinclus cinclus*: Im ersten Halbjahr 6 Ex.: 20.Jan/18.Feb 1 Schlatbach Groß Linde/PR (TR, HH) * 20.Jan 1 Wolfshagen/PR (TR) * 20.Jan 1 und 18.Feb 2 Rheinshagen/OPR (TR, HH) * 4.Feb 1 Gräfenbrücker Mühle/BAR (HH) * 14.Feb 1 Altymen/OHV (Lange). Hohe Anzahl im zweiten Halbjahr, 18 Ex.: 4.-18.Nov 1 und 24.Nov.-31.Dez 2 Neustadt/Dosse-Hohenofen/OPR (TR, HH; N.Vilcsko, W.Schreck) * 4.Nov 1 Telschow/PR (TR) * 4.Nov 1 Kolbatzer Mühle/UM (P.Sömmmer) * 18.Nov-1.Dez 1, 14.-23.Dez 2 und 29.Dez 3 (dabei der Vogel von Fangschleuse) Dahlwitz-Hoppegarten/MOL (M.Albrecht, HH; W.Schreck) * 1.Dez 1 Wolfshagen/PR (TR) * 4.Dez 1 Fangschleuse/LOS (M.Albrecht) * 4.-9.Dez 1 Wuhle/B (O.Häusler, A.Schonert) * 9.-25.Dez 2 Rheinshagen-Zechow/OPR (TR, HH) * 9.Dez 1 Kunsterspring/OPR (TR, HH) * 9.-20.Dez 1 und 23.Dez 2 Walsleben/OPR (TR, HH) * 13.Dez 1 Briese bei Summt/OHV (TR) * 14.Dez 1 Kannenburger Schleuse/UM (T.Blohm) * 25.Dez 1 Rheinsberg/OPR (TR) * 29.Dez 1 Panke/B (C.Pakull).

MISTELDROSSEL *Turdus viscivorus*: Brut: 3 Rev./412 ha Kiefernforst bei Drahendorf/LOS (HH). Trupps ab 15 Ex.: 6.Jan 15 Rotes Luch/MOL (A.Koszinski) * 22.Jan 30 Kleiner Stevensee/UM (WD) * 31.Jan 16 Streitberg/LOS (HH) * 12.Feb 80 Blasdorf/LDS (H.Deutschmann) * 3.Mär 21 Alt Stahnsdorf/LOS (HH) * 6.Mär 48 Drahendorf/LOS (HH) * 17.Aug 35 Lieberoser Heide/LDS (H.Deutschmann) * 2.Sep 39 Stücken/PM (BR, K.Urbani) * 18.Okt 27 Landin/UM (WD) * 5.Nov 20 Breite/PM (L.Kalbe).

RINGDROSSEL *Turdus torquatus*: Heimzug, 9 Ex. bei 4 Beob.: 11.-12.Apr 1 M Hahneberg/B (K.Lüdecke) * 15.Apr 1 M Hochkippe NSG Grünhaus/EE (F.Raden, K.Krengel) * 21.Apr 4 M + 1 W Tramnitz/OPR (W.Mädlow u.a.) – großer Trupp * 22.Apr 1 M + 1 W Alte Spreemündung (HH). Wegzug, eine Beob.: 3.Okt 1 Blankensee (K.Steiof).

AMSEL *Turdus merula*: Brut: 50 Rev./26,8 ha Heinrich-Laehr-Park/B (K.Witt) – hohe Dichte. Truppmax.: 5.Nov 20 Niederlandin/UM (WD).

WACHHOLDERDROSSEL *Turdus pilaris*: Überdurchschnittlicher Heimzug, Ans. ab 1000 Ex.: 1.Feb 1000 Frauwalde/OSL (T.Schneider) * 4.Feb 1000 Belziger Landschaftswiesen/PM (C.Pohl) * 12.Feb 3000 Hohenwalde/FF (J.Becker) * 12.Feb 4000 Tagebau Welzow-Süd/SPN (W.Hansel) * 14.-15.Feb 1600 Nuthewiesen Schiaß/PM (L.Kalbe; M.Pohl) * 17.Feb 2000 Neuzeller Wiesen/LOS (C.Pohl) * 18.Feb 1500 Nennhausen/HVL (T.Langgemach) * 18.Feb 3800 Maiberger Wiesen/CB (RZ) * 22.Feb 3800 Polder Gartz/UM (J.Haferland) * 8.Mär 3700 Rindow-Welse-Bruch/UM (JM) * 11.Mär 1000 Salveytal Gartz/UM (J.Haferland) * 28.Mär 1200 Liepe/HVL (TR) * 1.Apr 1000 Belziger Landschaftswiesen/PM (BR, K.Urbani) * 4.Apr 1000 Schneeberg/LOS (HH). Wegzug/Winter, Ans. ab 500 Ex.: 2.Dez 500 Felchowsee (U.Kraatz) * 16.Dez 600 Geesower Bruch/UM (J.Haferland) * 20.Dez 2365 Tagebau Welzow-Süd/SPN (RB).

SINGDROSSEL *Turdus philomelos*: Brut: 19 Rev./71 ha Kalktuffgelände am Tegeler Fließ/B (H.Höft, R.Lehmann). Frühe Erstbeob.: 10.Feb 1 Glower See/LOS (HH) * 12.Feb 1 Unterer Odertal Friedrichsthal (WD) * 23.Feb 3 Blankensee (L.Kalbe). Heimzug, Trupps > 30 Ex.: 3.Apr 75 Görsdorf bei Storkow/LOS (HH) * 5.Apr 45 Neuendorf/LOS (HH) * 11.Apr 52 Alte Spreemündung (HH) * 12.Apr 52 Fort Hahneberg/PM (K.Lüdecke) * 14.Apr 50 Ziltendorfer Nied. (C.Pohl). Wegzug, Zug und Rast > 30 Ex.: 16.Sep 44 dz. und 30.Sep 40 Nieplitz nied. Zauchwitz (BR) * 30.Sep 40 Köppchensee/B (F.Sieste) * 3.Okt 91 Zachow/HVL (M.Löschau), 55 Blankensee (BR) und 49 dz. Deponie Schönerlinde/BAR (C.Bock) * 5.Okt 100 Unterer Odertal Zützen (D.Krummholz). Letztbeob.: 31.Okt 1 Felchowsee (HH, TR) * 1.Nov 20 Tegeler Fließ/B (F.Sieste) * 18.Nov 1 Tettau/OSL (T.Schneider). Winter: 26.Dez je 1 Hörlitz/OSL (I.Erler) und Blankensee (BR, K.Urbani).

ROTDROSSEL *Turdus iliacus*: Heimzug, Ans. ab 200 Ex.: 4./10.Mär 400 Blankensee (BR) * 20.Mär 200 Klein Glienicker/B (K.Lüdecke) * 25.Mär 500 dz. Tempelhof/B (BR) * 29.Mär 500 Warthe/UM (R.Nessing) * 30.Mär 1500 Rutenberg/UM (R.Nessing) * 31.Mär 200 Ziltendorfer Nied. (C.Pohl) und 300 Lentzke/OPR (S.Fischer) * 3.Apr 700 Polder Gartz/UM (D.Krummholz) * 8.Apr 250 Fergitzer Mühle/UM (K.Eilmes, S.Hundrieser). Frühe Heimzug, Letztbeob.: 23.Apr 1 Bentwisch/PR (S.Jansen) * 25.Apr 2 dz. Drahendorf/LOS (HH). Wegzug, Erstbeob.: 14.Sep 1 Joachimsthal/BAR (R.Flath) * 28.Sep 1 Babelsberg/P (K.Steiof) * 2.Okt 1 Schadebeuster/PR (S.Jansen). Wegzug, max.: 27.Okt 100 Breite/PM (BR) * 28.Okt 180 Alter Friedhof Potsdam (W.Püschel) * 2.Nov 177 Rufe in 45 Minuten nachts Potsdam (W.Mädlow) * 4.Nov 80 Botanischer Garten/B (K.Witt). Winter: Im Jan 72 Ex. bei 13 Beob. und im Dez 82 Ex. bei 17 Beob.

GRAUSCHNÄPPER *Muscicapa striata*: Brut: 20 Rev./71 ha Kalktuffgelände am Tegeler Fließ/B (H.Höft, R.Lehmann) – hohe Dichte. Erstbeob.: 27.Apr je 1 Helle/PR (S.Jansen) und Pichelsdorfer Havel/B (A.Kormannshaus, S.Urmoneit) * 28.Apr 1 Köpenick/B (W.Schulz). Wegzug, Trupps ab 5 Ex.: 24.Aug 10 Großer Tiergarten/B (W.Schreck) * 25.Aug 6 Gölper See (HH) * 5.Sep 8 Marzahn/B (B.Steinbrecher). Letztbeob.: 14.Sep je 1 Joachimsthal/BAR (R.Flath) und Gatower Rieselfeld/B (K.Lüdecke) * 17.Sep 1 Lindenau/OSL (T.Schneider) * 30.Sep 1 Nieplitz nied. Zauchwitz (BR).

ZWERGSCHNÄPPER *Ficedula parva*: Brut: 3 Rev. Berlin (BOA 2008b) * 3 Rev. Angermünder Stadtwald/UM (A.Schrader, M.Schmidt, U.Kraatz). Erstbeob.: 14.Mai 2 sing. Schorfheide bei Joachimsthal/BAR (R.Flath) * 22.Mai 1 sing. Gündendorf/FF (J.Becker). Letztbeob.: 17.Okt 1 Schleping/LDS (T.Noah) – bisher spätester Nachweis.

TRAUERSCHNÄPPER *Ficedula hypoleuca*: Erstbeob.: 13.Apr 1 M Drahendorf/LOS (HH) * 14.Apr 1 M Talsperre Spremberg (RB) * 15.Apr 3 Ex. in 3 Gebieten (C.Pohl, T.Schneider, B.Schonert). Wegzug, Ans.: 24.Aug 8 Großer Tiergarten/B (W.Schreck). Letztbeob.: 14.Sep 2 Großer Tiergarten/B (W.Schreck) * 20.Sep 1 Altfriedländer Teiche (SF, M&RF).

BRAUNKEHLCHEN *Saxicola rubetra*: Brut: 30 Rev./90 ha Reiersdorfer Seebruch/UM (R.Flath) – hohe Dichte. Sehr frühe Erstbeob.: 30.Mär 1 Tagebau Welzow-Süd/SPN (W.Hansel) – bisher frühesten Nachweis * 2.Apr 1 M Belziger Landschaftswiesen/PM (M.Grimm) * 4.Apr 1 M + 1 W Fehrow/SPN (F.Kuba). Heimzug, Ans. > 10 Ex.: 29.Apr 11 Philadelphia/LOS (HH) * 30.Apr 22 Gatower Flugplatz/B (E.Wolf) * 5.Mai 16 Hönow/MOL (R.Schirmeister) * 13.Mai 15 Lietzengrabennied./B (A.Kormannshaus). Wegzug, Ans. > 20 Ex.: 18.Aug 21 Hönow/MOL (R.Schirmeister) * 20.Aug 22 Beeskow/LOS (HH) * 4.Sep 51 Tagebau Welzow-Süd/SPN (W.Hansel) * 8.Sep 34 Kläranlage Eiche/BAR (R.Schirmeister) * 14.Sep 24 Gatower Flugplatz/B (E.Wolf) * 20.Sep 20 Zützen/UM (WD). Letztbeob.: 3.Okt 3 Tagebau Welzow-Süd/SPN (RB) * 10.Okt 3 Gatower Flugplatz/B (E.Wolf).



Abb. 13: Grauschnäpper, Beeskow/LOS, Juni 2007. Foto: A. Schmidt.

Fig. 13: Spotted Flycatcher, Beeskow/LOS, June 2007.

SCHWARZKEHLCHEN *Saxicola rubicola*: Brut: 12 Rev./500 ha Tagebau Welzow-Süd-Vorfeld/SPN (W.Hansel) * 10 Rev./400 ha Bliesdorf/MOL (M&RF). Frühe Erstbeob.: 6.Mär 6 Ex. in 5 Gebieten (E.Wolf; O.Häusler; B.Litzkow; T.Spitz; M&RF). Wegzug, Ans. ab 10 Ex.: 8.Sep 22 Kläranlage Eiche/BAR (R.Schirmeister) * 10.Okt 10 Neuzeller Wiesen/LOS (C.Pohl). Letztbeob.: 28.Okt 2 Ruhland/OSL und 1 Hirschfeld/EE (T.Schneider) * 31.Okt 1 Neuzeller Wiesen/LOS (C.Pohl) * 4.Nov 1 Altfriedländer Teiche (F.Ehlert).

ROTKEHLCHEN *Erithacus rubecula*: Brut: 31 Rev./71 ha Kalktuffgelände am Tegeler Fließ/B (H.Höft, R.Lehmann). Wegzug, Gebietsmax.: 5.Nov 33 Freizeitpark Marienfelde/B (L.Gelbicke) * 18.Nov 37 Wuhletal/B (H.Höft).

SPROSSE *Luscinia luscinia*: Erstbeob.: 24.Apr 1 sing. Waldsieversdorf/MOL (J.Hoffmann) und 1 sing. Hindenburg/UM (M.Bußjahn) * 25.Apr 1 sing. Lychen/UM (R.Nessing) * 28.Apr 1 sing. Demnitz/LOS (B.Steinbrecher, H.Stoll). Letztbeob.: 18.Aug 1 Felchowsee (HH).

NACHTIGALL *Luscinia megarhynchos*: Brut: 29 Rev./98 ha Treptower Park/B (J.Böhner) * 24 Rev./49 ha Freizeitpark Marienfelde/B (L.Gelbicke) – hohe Dichten * 22 Rev./500 ha Wolfsruh/OHV (J.Schwabe) * 56 Rev./20 km² bei Byhleguhre/LDS (H.Deutschmann). Erstbeob.: 13.Apr 1 sing. Lübben/LDS (T.Noah) * 14.Apr 1 sing. Linum/OPR (H.Watzke) * 15.Apr 1 sing. Wuhletal/B (H.Höft). Frühe Letztbeob.: 20.Aug 2 Kladower Havel/B und 1 Beeskow/LOS (HH) * 23.Aug 2 Tegeler Fließ/B (W.Schreck) und 1 Stolper Feld/OHV (K.Lüdecke).

BLAUKEHLCHEN *Luscinia svecica*: Brut: in Brandenburg wurden in potenziellen Brutgebieten 90 sing. M gezählt (RYSLAVY 2009). Erstbeob.: 7.Apr 1 sing. Rietzer See-Streng (HH) * 11.Apr 1 sing. Alte Spreemündung (HH) * 12.Apr 3 sing. Rietzer See (W.Schreck). Letztbeob.: 16.Sep 1 Alte Spreemündung (HH) * 19.Sep 1 Feuchtwiesen SE Lübben (T.Noah).

HAUSROTSCHWANZ *Phoenicurus ochruros*: Erstbeob.: 7.Mär 1 Cottbus (K.Gorn) * 9.Mär 1 Metzelthin/UM (T.Volpers) * 12.Mär 5 Ex. in 4 Gebieten (S.Brehme; H.Michaelis; K.Steiof; MF). Wegzug, max. Ans.: 23.Sep 26 Kläranlage Eiche/BAR (R.Schirmeister). Letztbeob.: im November noch 15 Ex. bei 12 Beob. Winter (Jan, Feb, Dez): Im Jan/Feb hohe Zahl von 16 Ex. bei 10 Beob. in Berlin (BOA 2008a) und weitere 3 Ex. in 2 Gebieten in Brandenburg (T.Tennhardt; W.Werner). Im Dez 16 Ex. bei 8 Beob. in Berlin (BOA 2008a) und in Brandenburg 4 Ex. in 4 Gebieten (L.Kalbe; W.Mädlow; D.Krummholz; K.Illig).

GARTENROTSCHWANZ *Phoenicurus phoenicurus*: Brut: 35 Rev./32 ha Kleingärten Steglitz-Zehlendorf/B (K.Witt) – sehr hohe Dichte. Erstbeob.: 15.Mär 1 M Engelsburg/UM (W.-H.Seybold) – sehr frühe Beob. * 27.Mär 1 sing. Neu Byhleguhre/LDS (H.Deutschmann) * 1.Apr 1 Rathenow/HVL (A.Kabus) * 9.Apr 3 Ex. in 3 Gebieten (R.Flath; B.Schonert; K.Witt). Letztbeob.: 7.Okt je 1 Botanischer Garten/B (K.Witt) und Tagebau Welzow-Süd/SPN (S.Klasan, RB) * 8.Okt 1 Brieskow-Finkenherd/LOS (J.Becker). Hybrid Garten- x Hausrotschwanz: 29.Apr-1.Mai 1 M sing. Geesow/UM (J.Haferland) * 18.Mai 1 M sing. Lunow/BAR (JM).

STEINSCHMÄTZER *Oenanthe oenanthe*: Brut: 19 Rev./144 ha ehemaliger Flugplatz Johannisthal/B (P.Meffert). Heimzug, Erstbeob.: 27.Mär 1 bei Lubolz/LDS (S.Herold) * 30.Mär 1 Kostebrau/OSL (I.Erlер) * 31.Mär 1 Batzlow/MOL (O.Büxler). Ans. > 10 Ex.: 6.Mai 15 Zschornower Heide/SPN (RB) * 14.Mai 13 Lieberoser Heide/LDS (H.Deutschmann) * 15.Mai 14 Gatower Flugplatz/B (E.Wolf) * 16.Mai 27 bei Möglin/MOL (MF) * 17.Mai 31 Tagebau Welzow-Süd/SPN (W.Hansel). Wegzug, Gebietsmax. > 10 Ex.: 28.Aug 22 Lieberoser Heide-Wüste/LDS (H.Deutschmann) * 5.Sep 22 Lieberose-Behlow/LDS (H.Deutschmann) * 9.Sep 14 Tagebau Welzow-Süd/SPN (RB) * 24.Sep 21 Kostebrau/OSL (I.Erlер). Letztbeob.: 3.Okt 1 Blankensee (BR) und 2 Tagebau Welzow-Süd/SPN (RB) * 6.Okt 1 Eiche/BAR (R.Schirmeister).

HECKENBRAUNELLE *Prunella modularis*: Brut: 10 Rev./210 ha Nördliche Oderwiesen Frankfurt/O. (J.Becker) * 4 Rev./412 ha Kiefernforst bei Drahendorf/LOS (HH). Wegzug, max.: 19.Sep 41 dz., 1.Okt 53 dz. Neukölln/B (A.Kormannshaus). Winter (Jan, Dez): im Jan 4 Ex. in 4 Gebieten (B.Steinbrecher; R.Eckstein; HH) und im Dez ebenfalls Meldung von 4 Ex. in 4 Gebieten (K.Lüdecke, E.Wolf; T.Schneider; HH).

HAUSSPERLING *Passer domesticus*: Trupps ab 200 Ex.: 28.Jun 350 Osdorfer Felder/TF (K.Witt) * 10.Jul 220 Strandow/OSL (HH) * 25.Jul 200 Treptower Park/B (L.Gelbicke) * 18.Aug 220 Linum/OPR (HH).

FELDSPERLING *Passer montanus*: Trupps ab 300 Ex.: 22.Aug 400 Falkenberger Rieselfeld/B (B.Schonert) * 1.Sep 400 Krummensee/BAR (B.Steinbrecher) * 8.Sep 350 Rietzer See-Streng (HH) * 11.Sep 350 Groß Rietz/LOS (HH) * 16.Dez 300 Biesenbrow/UM (U.Kratz).

SPORNPIEPER *Anthus richardi*: Eine Beob.: 1.Mai 1 Alte Spreemündung (HH) – sechster Nachweis. DSK: anerkannt.

BRACHPIEPER *Anthus campestris*: Brut: 14 Rev./ca. 5 km² Tagebau Welzow-Süd/SPN (RB; W.Hansel). Erstbeob.: 15.Apr 1 Tagebau Welzow-Süd/SPN (RB) * 20.Apr 1 Licherfeld/EE (F.Raden). Letztbeob.: 1.Sep 1 Klettwitz/OSL (T.Schneider) * 4.Sep 2 Tagebau Welzow-Süd/SPN (W.Hansel) * 14.Sep 1 dz. Alt Golm/LOS (HH).

BAUMPIEPEPER *Anthus trivialis*: Brut: 17 Rev./412 ha Kiefernforst bei Drahendorf/LOS (HH). Erstbeob.: 31.Mär 1 Ketzin/HVL (M.Jurke) * 3.Apr 1 dz. Mühlenbecker Teiche/BAR (A.Kormannshaus) * 7.Apr je 1 Grünwalde/OSL (T.Schneider) und Gölper See (W.Schreck). Wegzug > 20 Ex.: 22.Aug 27 dz. Sauen/LOS (HH) * 25.Aug 24 dz. Königs horst/OPR (HH) * 19.Sep 31 dz. Neukölln/B (A.Kormannshaus). Letztbeob.: 3.Okt 1 dz. Blankensee (BR) * 4.Okt 1 dz. Alte Spreemündung (HH) * 6.Okt 1 Biehlen/OSL (T.Schneider).

WIESENPIEPEPER *Anthus pratensis*: Winter (Jan, Feb), Ans. ab 50 Ex.: 15.Jan 55 Uetz/PM (M.Jurke) * 20.Jan 70 Jahnberge/HVL (S.Fischer, H.Watzke) * 6.Feb 60 Karower Teiche/B (B.Schonert) * 9.Feb 65 Oderwiesen Frankfurt/O. (J.Becker) * 18.Feb 60 Paretz/HVL (M.Jurke). Wegzug, ab 50 Ex.: 30.Sep 50 dz. Körzin/PM (BR) * 2.Okt 180 dz. Flughafensee/B (F.Sieste) * 3.Okt 70 dz. Blankensee (BR) * 5.Okt 90 dz. Deponie Schönerlinde/BAR (C.Bock). Dezember, Ans. ab 30 Ex.: 10.Dez 40 Polder Gartz/UM (D.Krummholz).

ROTKEHLPPIEPEPER *Anthus cervinus*: Heimzug, 3 Ex bei 2 Beob.: 28.Apr-4.Mai 1 Körziner Wiesen/PM (M.Prochnow, K.Urbau; BR) * 8.-11.Mai 2 Güstebieser Loose (M&RF). Wegzug, 8 Ex. bei 6 Beob.: 29.Aug und 21.Sep je 1 Schlepziger Teiche (T.Noah) * 24.Sep 1 Zinnitz/LDS (H.Donath) * 28.Sep 1 und 2.Okt 3 Neutrebbin/MOL (MF) * 29.Sep 1 Gölper See (HH) * 10.Okt 1 Lieberoser Heide/LDS (T.Noah).

BERGPIEPEPER *Anthus spinolella*: Saisonmax. je Gebiet ab 5 Ex.: 7.Jan und 23.Dez je 10 Lenzener Wische/PR (H.-J. Kelm) * 10.Jan und 16.Nov je 6 Angermünder Teiche (JM) * 18.Jan 60 FIB Unteres Odetal (WD) * 19.Jan 8 und 28.Dez 15 Klärwerkableiter Waßmannsdorf/LDS (A.Kormannshaus) * 30.Jan 16 Streitberg/LOS (HH) * 16.Mär 5 und 29.Okt 8 Altfriedländer Teiche (MF) * 8.Dez 12 Havelnied. Parey (HH). Heimzug, Letztbeob.: 8.Apr 1 Feuchtwiesen SE Lübben (HH) * 12.Apr 1 Rietzer See-Streng (W.Schreck). Wegzug, Erstbeob.: 30.Sep 3 dz. Deponie Schönerlinde/BAR (C.Bock) * 5.Okt 4 Unteres Odetal Zützen (D.Krummholz) * 7.Okt 1 Schlepziger Teiche (T.Noah).

GEBIRGSSTELZE *Motacilla cinerea*: Brut: 20 BP/200 km² Stadtkreis Frankfurt/FF (J.Becker) * 11 BP an der Berste/ LDS, 8 BP an der Dahme/LDS, 7 BP Dahme Prensdorf-Wildau/TF (P.Schonert). Nachbrutzzeit, Wegzug, Ans. ab 3



Abb. 14: Steinschmätzer (Weibchen), Kienitz/MOL, Mai 2007. Foto: S. Fahl.

Fig. 14: Female Northern Wheatear, Kienitz/MOL, May 2007.

Ex.: 10.Jul 5 Stradower Teiche/OSL (HH) * 16.Sep 4 Nieplitz Blankensee (L.Kalbe) * 29.Sep 5 Kroppener Teiche/OSL (T.Schneider) * 20.Okt 3 Angermünder Teiche (HH) * 29.Nov 3 Klärwerkableiter Münchhofe/MOL (B.Schonert). Winter (Jan, Dez): überdurchschnittliches Vorkommen, im Jan 15 Ex. bei 12 Beob. und im Dez 26 Ex. bei 18 Beob., max. 28.Dez 7 Klärwerkableiter Waßmannsdorf/LDS (A.Kormannshaus u.a.).

SCHAFSTELZE *Motacilla flava*: Erstbeob.: 27.Mär 1 Bohsdorf/SPN (W.Hansel) * 2.Apr 1 Kleine Schorfheide/UM (H.Geßner) * 5.Apr 1 Ketzin/HVL (M.Jurke) * 7.Apr je 1 Langen/OPR (S.Fischer) und Gölper See (W.Schreck). Wegzug, Schlafplätze ab 100 Ex.: 14.Aug 140 Fahlhorst/PM (W.Mädlow) * 15.Aug 173 Talsperre Spremberg (RB) * 26.Aug 530 Schiaßer See/TF (W.Mädlow) * 13.Sep 2200 Alte Spreemündung (HH) – hohe Zahl. Wegzug, Letztbeob.: 3.Okt 4 Ex. in 3 Gebieten (W.Schreck; R.Schirmeister; BR) * 4.Okt 1 Alte Spreemündung (HH).

NORDISCHE SCHAFSTELZE *Motacilla thunbergi*: Sehr schwacher Heimzug, 5 Ex. bei 4 Beob.: 28.Apr je 1 M Talsperre Spremberg (RB) und Nieplitznied. Zauchwitz (M.Prochnow) * 30.Apr 2 M Reckahner Teiche/PM (W.Schreck) * 10.Mai 1 M Nieplitznied. Zauchwitz (C.Bock).

BACHSTELZE *Motacilla alba*: Heimzug, Ans. max.: 17.Mär 56 Schlepziger Teiche (HH) * 5.Apr 22 Gatower Rieselfeld/B (E.Wolf). Wegzug, Ans. ab 50 Ex.: 15.Aug 80 Talsperre Spremberg (RB) * 24.Aug 172 SP Stücken/PM (L.Kalbe) * 19.Sep 53 Waßmannsdorfer Felder/LDS (A.Kormannshaus) * 5.Okt 66 Lugteich Brenitz/EE (H.Donath). Winter (Jan, Dez): hohe Zahl von 92 Ex. in 12 Gebieten im Januar, max. 1.Jan 16 Glinziger Teiche/SPN (S.Rasehorn) * 14.Jan 18 Linumer Teiche (S.Fischer, H.Watzke) * 15.Jan 15 Beesdau/LDS (K.-D.Gierach) * 19.Jan 17 Angermünder Teiche (U.Kraatz). Im Dezember 68 Ex. in 10 Gebieten, max. 19.Dez 23 Grössinsee/PM (L.Kalbe) * 29.Dez 25 Havelnied. Parey (T.Langgemach).

TRAUERBACHSTELZE *Motacilla yarrellii*: Eine Beob.: 4.Mär 1 M bei Schneeberg/LOS (HH) – dritter Nachweis. AKBB: anerkannt.

BUCHFINK *Fringilla coelebs*: Brut: 47 Rev./71 ha Kalktuffgelände am Tegeler Fließ/B (H.Höft, R.Lehmann) – hohe Dichte. Heimzug, Ans. ab 1000 Ex.: 16.Mär 1000 Herzberg/LOS (HH) * 18.Mär 1500 Jahnsfelde/MOL, 2800 Wulkow/MOL und 2000 Heinersdorf/LOS (HH) * 30.Mär 1000 Rutenberg/UM (R.Nessing) * 31.Mär 1400 Lentzke/OPR (S.Fischer). Wegzug, Zug und Ans. ab 1000 Ex.: 20.Sep 1200 dz. Lieberoser Heide/LDS (H.Deutschmann) * 25.Sep 3000 Groß Rietz/LOS (HH) * 27.Sep 1500 Oegeln/LOS (HH) * 30.Sep 1300 dz. Nieplitznied. Zauchwitz (BR) * 14.Okt 1200 Ruhland/OSL (I.Erler). Winter (Jan, Dez), Ans. ab 30 Ex.: 13.Jan 34 Alte Spreemündung (HH) * 22.Dez 53 Wilkau-Wenddorf/TF (HH) * 23.Dez 130 Glienicker/LOS (HH).

BERGFINK *Fringilla montifringilla*: In Fortsetzung des extrem schwachen Auftretens im Spätherbst und zum beginnenden Winter des Vorjahres im Winter und während des Heimzuges keine Ans. > 100 Ex. gemeldet. Heimzug, Letztbeob.: 16.Apr 3 Drahendorf/LOS (HH) * 26.Apr 1 M Senftenberger See (S.Brehme). Eine seltene Sommerbeob.: 3.Jul 1 M sing. Forst Sauen/LOS (A.Schmidt). Wegzug, Erstbeob.: 13.Sep 1 Hohenbocka/OSL (T.Schneider) * 14.Sep 2 Schorfheide bei Joachimsthal/BAR (R.Flath) * 15.Sep 1 Schwarzheide/OSL (I.Erler, T.Schneider). Wegzug, Ans. > 1000 Ex.: 14.Okt 2000 Trebatsch/LOS (HH) * 18.Okt 2000 Zeust/LOS (HH) * 19.Okt 2500 Sawall/LOS (HH) * 23.Okt 3500 Oegeln/LOS (HH) * 25.Okt 2500 Groß Rietz/LOS (HH).

KERNBEISSER *Coccothraustes coccothraustes*: Brut: 10 Rev./71 ha Kalktuffgelände am Tegeler Fließ/B (H.Höft, R.Lehmann). Trupps ab 50 Ex.: 3.Mär 150 Stechow/HVL (T.Langgemach) und 100 Waldsieversdorf/MOL (J.Hoffmann) * 20.Mär 50 Leuenberg/MOL (B.Schonert) und 50 Holbeck/TF (I.Richter) * 10.Dez 50 Heinrich-Laehr-Park/B (K.Witt). Aktiver Zug, max.: 30.Aug 72 dz. Streitberg/LOS (HH) * 1.Okt 51 dz. Neukölln/B (A.Kormannshaus).

GIMPEL *Pyrrhula pyrrhula*: Trupps ab 20 Ex.: 4.Jan 32 und 22.Nov 60 Unteres Odertal Friedrichsthal (WD) * 11.Feb 20 Klostersee Altfrideland/MOL (A.Koszinski) * 7.Mär 22 Trappenfelde/BAR (B.Steinbrecher, H.Stoll) * 18.Nov 22 Seddiner See/PM (W.Mädlow) * 21.Dez 20 Köpenick/B (B.Schonert) * 24.Dez 30 Gatower Rieselfeld/B (W.Schreck) * 25.Dez 20 Templiner See/P (T.Tennhardt) * 29.Dez 27 Kladower Havel/B (E.Wolf).

KARMINGIMPEL *Carpodacus erythrinus*: Meldung von 13 sing. M: 21.Mai 1 Hinzdorf/PR (S.Jansen) * 28.Mai 1 Körzin/PM (F.Druckowski) * 28.Mai–10.Jun 3 Unteres Odertal Friedrichsthal (D.Krummholtz; J.Sadlik) * 3.Jun–18.Jul 1 Beetzsee/PM (U.Alex) * 7.–30.Jun 1 Schleuse Schwedt/UM (D.Krummholtz) * 6.Jun 1 Unteres Odertal Zützen (D.Krummholtz) * 11.Jun 1 Ketzin/HVL (M.Jurke) * 13.Jun 1 Teerofenbrücke/UM (J.Haferland) * Jun 2 Neuzeller Wiesen/LOS (H.-P.Grätz) * 1.Jul 1 Oder bei Gartz/UM (U.Noack).

GIRLITZ *Serinus serinus*: Brut: 14 Rev./100 ha Wriezen/MOL (MF). Heimzug, Erstbeob.: 8.Mär 1 Lauchhammer/OSL (I.Erler) * 14.Mär 1 Babelsberg/P (K.Steiof) * 15.Mär 2 Prenzlauer Berg/B (T.Becker). Trupps ab 10 Ex.: 7.Sep 30 Gatower Flugplatz/B (E.Wolf) * 8.Sep 13 Bliesdorf/MOL (RF) * 17.Sep 25 Gatower Rieselfeld/B (K.Lüdecke). Letztbeob.:

ob.: 19.Nov 1 Gatower Flugplatz/B (E.Wolf) * 22.Nov 2 Neue Wuhle/B (A.Kormannshaus). Winter Ex./Beob.: Jan 2/2, Feb 5/4, Dez 3/2.

FICHTENKREUZSCHNABEL *Loxia curvirostra*: Brut: 21.Apr 1 Paar beim Nestbau Blumberger Wald/UM (U.Kraatz). Sehr schwaches Vorkommen im Jahresverlauf, Zug und Rast ab 10 Ex.: 30.Mär je 13 Warthe/UM und Mahlendorf/UM (R.Nessing) * 31.Mai 19 dz. Byhlen/LDS (H.Deutschmann) * 13.Sep 30 Felchowsee (WD) * 30.Sep 20 dz. Joachimsthal/BAR (R.Flath) * 1.Okt 15 Lychen/UM (R.Nessing) * 4.Okt 25 Thomsdorf/UM (N.Leichnitz).

GRÜNFINK *Carduelis chloris*: Brut: 18 Rev./71 ha Kalktuffgelände am Tegeler Fließ/B (H.Höft, R.Lehmann). Im ersten Halbjahr geringes Vorkommen, nur zwei Ans. ab 200 Ex.: 6.Jan 200 Tagebau Welzow-Süd/SPN (W.Hansel) * 25.Feb 250 Mittweide/LOS (HH). Im zweiten Halbjahr Ans. ab 400 Ex.: 28.Okt 500 Zeust/LOS (HH) * 2.Dez 750 Trebatsch/LOS (HH) * 19.Dez 1500 Sawall/LOS (HH) * 20.Dez 400 Neureetz/MOL (MF).

STIEGLITZ *Carduelis carduelis*: Brut: 8 Rev./71 ha Kalktuffgelände am Tegeler Fließ/B (H.Höft, R.Lehmann). Im ersten Halbjahr sehr schwaches Auftreten, nur ein Trupps ab 100 Ex.: 17.Jan 300 Mühlenbecker Teiche/OHV (C.&P. Pakull). Im zweiten Halbjahr Trupps ab 200 Ex.: 14.Okt 1800 Sawall/LOS (T.Spitz) – große Anzahl * 3.Nov 400 Trebatsch/LOS (HH) * 26.Nov 300 Mühlenbecker Teiche/BAR (P.Pakull).

ERLENZEISIG *Carduelis spinus*: Winter, Heimzug, Trupps > 300 Ex.: 4.Jan 800 Felchowsee (WD) * 7.Jan 350 Peitzer Teiche (RZ, M.Spielberg), 350 Angermünder Teiche (HH) und 1600 Grimnitzsee (HH) – große Anzahl * 13.Jan 540 Müggelsee (B.Schonert) und 700 Alte Spreemündung (HH) * 14.Jan 320 Altfriedländer Teiche (A.Koszinski) und 500 Storkower See/LOS (HH) * 20.Jan 430 Heiligensee/B (F.Sieste) * 1.Feb 400 Ketzin/HVL (M.Jurke) * 10.Feb 600 Templin/UM (N.Bukowsky). Wegzug, Trupps > 200 Ex.: 20.Okt 350 Angermünder Teiche (HH) * 24.Okt 300 Blankensee (L.Kalbe) * 25.Nov 350 Karower Teiche/B (S.Brehme) * 16.Dez 300 Belziger Landschaftswiesen/PM (K.Rennert) und 300 Scharmützelsee/LOS (HH) * 19.Dez 600 Felchowsee (WD) * 20.Dez 350 Gottberg/OPR (HH) * 21.Dez 300 Glower See/LOS (HH) * 27.Dez 400 Welsebruch Passow/UM (S.Lüdtke) * 28.Dez 750 Genschmarer Loose/MOL (HH).

BLUTHÄNFLING *Carduelis cannabina*: Winter, Heimzug, Trupps ab 200 Ex.: 4.Feb 400 Steinhöfel/LOS (HH) * 25.Feb 200 Mittweide/LOS (HH) * 4.Mär 750 Talsperre Spremberg (RB). Nachbrutzzeit, Wegzug, Trupps ab 200 Ex.: 4.Aug 600 Kiesseen Mühlberg/EE (H.Michaelis, T.Schneider, HH) * 3.Okt 500 Tagebau Welzow-Süd/SPN (W.Hansel) * 14.Okt 200 Sawall/LOS (T.Spitz) * 27.Okt 250 Grössinsee/TF (BR, K.Urbani) * 22.Dez 420 Oegeln/LOS (HH).



Abb. 15: Erlenzeisig (Männchen), Beeskow/LOS, Februar 2007. Foto: A. Schmidt.

Fig. 15: Male Siskin, Beeskow/LOS, February 2007.

BERGHÄNFLING *Carduelis flavirostris*: Winter und Heimzug 1397 Ex. bei 22 Beob., Trupps ab 50 Ex.: 21.Jan 200 Gerswalde/UM (P.Meffert) * 10.Feb 530 Tagebau Welzow-Süd/SPN (RB) * 18.Feb 350 Alttrebbin/MOL (MF) * 24.Feb 60 Havelnied. Parey (HH). Sehr frühe Heimzug, Letztbeob.: 24.Feb s. o. und 20 Randowbruch/UM (U.Kraatz) * 8.Mär 6 Biesdorf/B (B.Steinbrecher, H.Stoll). Wegzug, 2049 Ex. bei 27 Beob., Erstbeob.: 14.Okt 1 Senftenberg/OSL (T.Schneider) * 19.Okt 1 Gölper See (W.Schreck). Trupps ab 50 Ex.: 25.Okt 80 Kerkow/UM (JM) * 1.Dez 70 Flemsdorf/UM (JM) * 23.Dez 500 Cottbus (S.Rasehorn) * 27.Dez 800 Tagebau Welzow-Süd/SPN (W.Hansel).

	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
Ex.	302	1089	6	-	-	-	-	-	-	128	446	1475
n	8	13	1	-	-	-	-	-	-	11	9	7

BIRKENZEISIG *Carduelis flammea*: Insgesamt nur schwaches Vorkommen. Winter und Heimzug, Ans. > 10 Ex.: 2.Jan 25 Kroppen/OSL (T.Schneider) * 16.Feb 300 Unteres Odertal Schwedt (D.Krummholz) * 6.Mär 11 Zehlendorf/B (R.Milke) * 8.Mär 14 Biesdorf/B (B.Steinbrecher, H.Stoll), gleichzeitig sehr frühe Heimzug, Letztbeob., Wegzug, Erstbeob.: 3.Okt 1 Deponie Schönerlinde/BAR (C.Bock) * 10.Okt 1 Stolper Feld/OHV (K.Lüddecke). Trupps > 30 Ex.: 22.Nov 40 Wilmersdorf/UM (C.Miera) * 25.Nov 33 Marzahn/B (A.Schulz) * 19.Dez 45 und 130 Schöneberg/B (L.Gelbicke) * 21.Dez 40 Lichtenberg/B (U.Radomski).

POLARBIRKENZEISIG *Carduelis hornemannii*: Eine Beob.: 22.Nov 1 gefangen und beringt (Fotos) Wilmersdorf/UM (C.Miera) – vierter Nachweis. DSK: anerkannt.

SPORNAMMER *Calcarius lapponicus*: Eine Beob.: 3.Nov 1 dz. Alte Spreemündung (HH). AKBB: anerkannt.

SCHNEEAMMER *Calcarius nivalis*: Extrem schwaches Auftreten. Winter/Heimzug, 8 Ex. bei 4 Beob.: 11.Feb 1 Talsperre Spremberg (RB) * 12.Feb 5 Unteres Odertal Friedrichsthal (WD) * 15.Feb 1 Heinrichsdorf/UM (WD) * 7.Mär 1 Bergholz-Meyenburg/UM (WD). Wegzug, 3 Ex. bei 3 Beob.: 29.Okt 1 Zachow/HVL (M.Löschau) * 17.Nov 1 Sedlitzer See/OSL (H.Michaelis) * 25.Nov 1 Rotes Luch/MOL (U.Schroeter).

GRAUAMMER *Emberiza calandra*: Kaum Ansammlungen im ersten Halbjahr, Trupps ab 100 Ex.: 28.Jan 210 Neulewin/MOL (U.Schroeter) * 17.Feb 120 Mescherin/UM (J.Haferland) * 20.Feb 120 Schöneberg/UM (D.Krummholz). Zweites Halbjahr, Ans. ab 200 Ex.: 12.Okt 300 SP Senzker Luch/HVL (S.Fischer, H.Watzke) * 16.Okt 420 Gölper See (W.Schreck) * 11.Nov 210 Tagebau Welzow-Süd/SPN (RB) * 17.Nov 276 Liepe/HVL (T.Langgemach) * 28.Dez 320 Sophienthal/MOL und 220 Genschmarer Loose/MOL (HH) * 29.Dez 300 Horne/SPN (Fachgruppe Cottbus).

GOLDAMMER *Emberiza citrinella*: Schwaches außerbrutzeitliches Vorkommen, nur 6 Ans. > 150 Ex.: 17.Jan 160 und 24.Okt/4.Dez je 150 Gatower Rieselfeld/B (E.Wolf) * 11.Nov 350 Tagebau Welzow-Süd/SPN (RB) * 12.Dez 150 Mühlenecker Teiche/BAR (P.Pakull) * 28.Dez 220 Genschmarer Loose/MOL (HH) * 29.Dez 180 Horne/SPN (Fachgruppe Cottbus).

ORTOLAN *Emberiza hortulana*: Erstbeob.: 22.Apr 1 Zöllmersdorf/LDS (W.Püschen) * 26.Apr je 1 Kamerun/HVL (H.Watzke) und Grano/SPN (RZ, T.Spitze). Letztbeob.: 26.Aug 1 dz. Alte Spreemündung (HH) * 2.Sep 1 Linumer Teiche (W.Schreck) * 16.Sep 1 Gölper See (W.Schreck).

ROHRAMMER *Emberiza schoeniclus*: Heimzug, Ans. ab 50 Ex.: 25.Feb 50 Alte Spreemündung (HH) * 4.Mär 55 Tagebau Welzow-Süd/SPN (RB) * 6.Mär 64 Flughafensee/B (F.Sieste) * 13.Mär 100 Gartzer Bruch/UM (D.Krummholz) * 7.Apr 56 Rietzer See-Streng (HH). Wegzug, Ans. und Zug ab 50 Ex.: 29.Sep 150 Rietzer See-Streng (HH, T.Dürr) * 30.Sep 140 Alte Spreemündung (HH) und 50 dz. Nieplitz nied. Zauchwitz (BR). Winter (Jan, Dez), Ans. ab 20 Ex.: 31.Dez 25 Havelnied. Parey (W.Schreck).

Gefangenschaftsflüchtlinge und ausgesetzte Vögel

NANDU *Rhea americana*: 5.Dez 1 bei Wittenberge, am 7.Dez von der Polizei erschossen (Potsdamer Neuste Nachrichten vom 8.12.07). Herkunft unklar; das Vorkommensgebiet freilebender Nandus im Grenzbereich Mecklenburg-Vorpommern/Schleswig-Holstein ist rund 100 km entfernt.

SCHWARZSCHWAN *Cygnus atratus*: Wohl 7 Ex. bei 6 Beob.: 1 Ex. ganzjährig (bis mind. 13.Nov) Berliner Unterhavel (BOA 2008a) * 24.Jan 1 Grimnitzsee (JM) * 22.Apr 1 Rietzer See-Streng (D.Ferus) * 21.Mai und 23./25.Jul 2 Müggelsee (L.Gelbicke, K.Lüddecke, B.Schonert) * 3.Okt bis Jahresende 1 Müggelsee (BOA 2008a) * 14.-27.Okt 1 Bereich Grössinsee-Blankensee-Stangenhagen/TF (G.Kehl, L.Kalbe, BR u.a.).

ZWERGKANADAGANS *Branta hutchinsii*: 28.Jan/22.Feb 1 Päwesin/PM bzw. Roskow/PM (B.Kreisel), AKBB: eingereicht.

SCHNEEGANS *Anser caerulescens*: 19.-24.Mär 1 ad. (dunkle Morphe, mit wenigen Merkmalen, die auf eine frühere Kreuzung mit einer Kaisergans schließen lassen) Unteres Odertal bei Gartz (J.Haferland, D.Krummholz) * 4.Nov 1 dj. Dechtow-Seelenhorst/OPR (T.Krumenacker).

ZWERGSCHNEEGANS *Anser rossii*: 15.Sep bis Jahresende 1 ad. mit Züchtring Tegeler See/B (F.Sieste u.a.).

STREIFENGANS *Anser indicus*: 15 Ex. bei 11 Beob.: 23.Mai 1 Gölper See (HH) * 25.Aug-14.Sep 1 Gölper See (HH, B.Kreisel u.a.) * 11.Sep 1 Altfriedländer Teiche (B.Schonert) * 14./15.Sep 1 Reckahner Teiche/PM (P.v.Schmitterlöw; B.Kreisel, BR, K.Urban) * 30.Sep-20.Okt 1 Felchowsee (U.Kraatz, HH) * 15.Okt 1, 30.Okt 4 und 31.Okt 2 Grimnitzsee (U.Kraatz, K.-H.Mewes; JM; HH, TR) * 20./21.Okt 1 Görlsdorf/LDS (K.-D. & M. Gierach) * 22.Okt 2 Flemsdorf/UM (J.Bellebaum) * 4.Nov 1 Herzsprung/UM (HH) * 4.Nov 1 Königshorst/OPR (S.Fischer, H.Watzke) * 4.Nov 1 Unteres Odertal bei Zützen (W.Werner).

SCHWANENGANS *Anser cygnoides*: 5.Aug 1 Gölper See (HH) * 29.Nov 1 (unter Saat- und Blessgänsen) Kerkow/UM (S.Müller). Hybrid Höcker- x Graugans: 16.Dez 2 Unteres Odertal bei Gatow (D.Krummholz).

WITWENPFEIFGANS *Dendrocygna viduata*: 19.Jun 1 Königshorst/OPR (K.Lüdecke).

MÄHNENENTE *Chenonetta jubata*: 16.Okt 1 ad. M Rangsdorfer See/TF, dieselbe am 19.Okt bei Groß Machnow/TF jeweils unter Saat- und Blessgänsen (L.Henschel).

SICHELENTE *Anas falcata*: 6.Apr 1 M Steinhövelsee/MOL (A.Schulz).

FLAMINGO (ART?) *Phoenicopterus spec.*: 3.Mai 3 fliegend bei Bagow/PM, vom Päwesiner Lötz kommend (D.Thielke laut M.Löschau).

GROSSFALKEN-HYBRIDEN *Falco spec.*: gehäuftes Auftreten im Herbst bei Breite/TF, wohl nur erklärbar durch lokale Freisetzung: 27.Okt 1 (Typ Gerfalke), 4.Nov 3 zusammen, davon 1 Typ Wander- x Gerfalke (farbberingt), 1 Typ Würg- x Wanderfalke, 1 Typ Gerfalke, 10.Nov 1 (Typ Würg- x Wanderfalke) (BR).

WÜRGFALKE *Falco cherrug*: Ende Jul 1 Beizvogel beim Mittelalterfest in Prötzel/MOL entflohen (laut Märkischer Oderzeitung).

NYMPHENSTITTICH *Nymphicus hollandicus*: 24.Mär 1 Felchowsee (U.Kraatz) * 29.Jun 1 Köpenick/B (A.Kormanns-haus).

Literatur

- ARBEITSGEMEINSCHAFT BERLIN-BRANDENBURGISCHER ORNITHOLOGEN (2001): Die Vogelwelt von Brandenburg und Berlin. Rangsdorf.
- BERLINER ORNITHOLOGISCHE ARBEITSGEMEINSCHAFT (2008a): Berliner Beobachtungsbericht für 2007. Berl. ornithol. Ber. 18: 71-117.
- BERLINER ORNITHOLOGISCHE ARBEITSGEMEINSCHAFT (2008b): Berliner Brutvogelbericht 2007. Berl. ornithol. Ber. 18: 118-132.
- DEUTSCHMANN, H. & T. SPITZ (2009): Vorkommen und Lebensraum des Sperlingskauzes (*Glaucidium passerinum*) in Brandenburg. Otis 17: 69-84.
- DEUTSCHE SELTENHEITENKOMMISSION (2009): Seltene Vogelarten in Deutschland von 2006 bis 2008. Limicola 23: 257-334.
- DITTBERNER, W. (2009): Bruten der Weißbart- und Weißflügel-Seeschwalbe 2007 im Nationalpark Unteres Odertal. Vogelndl. Ber. zw. Küste u. Binnenland 8: 101-102.
- KNEIS, P., T. GÄRTNER & H. LUX (2008): Zwergseeschwalben (*Sternula albifrons*) wieder an der oberen Mittel-elbe. Acta ornithoecol. 6: 115-119.
- MÄDLOW, W. & T. RYSLAVY (2009): Das Vorkommen der Nilgans *Alopochen aegyptiaca* in Brandenburg und Berlin bis 2008. Ornithol. Mitt. 61: 167-174.
- RYSLAVY, T. (2009): Zur Bestandssituation ausgewählter Vogelarten in Brandenburg – Jahresbericht 2007. Natursch. Landschaftspfl. Brandenb. 18: 143-153.