

Digitales Brandenburg

hosted by **Universitätsbibliothek Potsdam**

Einige fossile Hölzer Preussens

Caspary, Robert

Berlin, 1889

Taf. III

urn:nbn:de:kobv:517-vlib-7029

Taf. III.

Fig. 1—7. *Acer terrae coeruleae* CASP.

- Fig. 1. Q. Holzpartie, mehr nach der Rinde zu gelegen. 127.
Fig. 2. T. 60.
Fig. 3. Q. Ueber einen grossen Theil des ganzen Präparates gehend. In der Mitte das Mark, rings herum der Holzkörper; über grosse Strecken hin sieht man lediglich eine amorphe Harzmasse ohne Reste von Geweben. Dicht bei dem Mark liegend die fragliche grosse Lücke mit scharfer Umgrenzung. An manchen Stellen erscheinen Gewebstrümmer in Harzmasse eingebettet. Eine Uebersicht des ganzen Schnittes einschliesslich der Rinde liess sich bei der angewandten Vergrösserung nicht gut auf eine Tafel bringen. Man denke sich etwa den Holzkörper noch um 4^{cm} nach oben fortgesetzt und dann das Stück Rinde von Taf. IV, Fig. 1 bei reducirter Vergrösserung angesetzt. 30.
Fig. 4. Q. Dickzellen der Rinde mit Poren (cf. Taf. IV, Fig. 1). 300.
Fig. 5. T. Dickzellen aus der Rinde. 300.
Fig. 6. T. Ebenso. 237.
Fig. 7. R. Deckzellen mit gehöftten Poren. 323.





