

Digitales Brandenburg

hosted by **Universitätsbibliothek Potsdam**

Einige fossile Hölzer Preussens

Caspary, Robert

Berlin, 1889

Taf. IV.

urn:nbn:de:kobv:517-vlib-7029

Taf. IV.

Fig. 1—12. *Acer terrae coeruleae* CASP.

- Fig. 1. Q. Stück der Rinde in ihrer ganzen Breite. Oben die äusserste Grenze des Holzkörpers. In dem nach der Peripherie (unten) gelegenen Theil der Rinde zahlreiche Dickzellen (cf. Taf. III, Fig. 4), deren Inhalt deutlich, deren Poren aber bei der vorliegenden Vergrösserung noch nicht sichtbar sind. 100.
- Fig. 2. Q. Ein Theil der Umgrenzung der grossen Lücke, entsprechend dem Stück a—b in Taf. III, Fig. 3. 125.
- Fig. 3. R. Stück eines Gefässes mit gehöften Poren. 320.
- Fig. 4. T. Grenzrand zweier Holzspitzzellen mit Poren. 633.
- Fig. 5. R. Gefässe mit schraubiger resp. leiterförmiger Verdickung. 400.
- Fig. 6. R. Gefäss mit leiterförmiger Durchbrechung. 400.
- Fig. 7. R. Mark mit anliegenden Markscheidzellen. 106.
- Fig. 8. R. Gefäss mit polygonaler Felderung. 566.
- Fig. 9. R. Gefäss mit gehöften Poren.
- Fig. 10. T. Spitzzellen mit 2 Reihen Poren. 460.
- Fig. 11. T. Gefäss mit gehöften Poren. 560.
- Fig. 12. R. Stück eines Markstrahls. 213.

Fig. 13. *Schinus primaeum* CASP.

- Fig. 13. Q. 107.

Abhandl. d. geol. Landesanstalt Bd IX, Heft 2

Taf. IV.





