

# **Digitales Brandenburg**

hosted by **Universitätsbibliothek Potsdam**

## **Einige fossile Hölzer Preussens**

**Caspary, Robert**

**Berlin, 1889**

Taf. XIV.

**urn:nbn:de:kobv:517-vlib-7029**

## Taf. XIV.

Fig. 1—15. *Araucarites borussicus* CASP.

- Fig. 1. T. 109.  
Fig. 2. R. 420  
Fig. 3. R. 360  
Fig. 4. R. 420  
Fig. 5. R. 242  
Fig. 6. R. 440  
Fig. 7, 8. R. 230. Zellen mit 3 Reihen Poren.  
Fig. 9. R. Zellen mit blasigem, harzartigem Inhalt. 225.  
Fig. 10. R. Ebenso. 169.  
Fig. 11. R. Markstrahl in ganzer Höhe. 200.  
Fig. 12. T. Markstrahl, der an einer Stelle 2 Zellen breit ist (einzig). 138.  
Fig. 13. R. 360  
Fig. 14. R. 412  
Fig. 15. R. 360  
} Spitzzellen mit 1—2 Reihen Poren.  
} Poren auf den Markstrahlenfeldern.

Fig. 16—20. *Araucariopsis macraetis* CASP.

- Fig. 16. Q. 95.  
Fig. 17. Q. Spitzzellen, dazwischen einige Stumpfzellen (Harzzellen). 233.  
Fig. 18. R. 250  
Fig. 19. R. 277  
Fig. 20. R. 116. Stumpfzellen.  
} Poren auf Spitzzellen.

