

Digitales Brandenburg

hosted by **Universitätsbibliothek Potsdam**

Die Entwicklung des Bodenreliefs von Vorpommern und Rügen sowie den angrenzenden Gebieten der Uckermark und Mecklenburgs während der letzten diluvialen Vereisung

Elbert, Johannes

Greifswald, 1906

Illustrationen

urn:nbn:de:kobv:517-vlib-7018

Glazial-morphologische Übersichtskarte

VORPOMMERN UND RÜGEN nebst angrenzenden Gebieten Mecklenburgs und der Uckermark von Joh. Elbert.


-  Gletscherbegleitungsgebiet
-  Hauptmoränenlinie
-  Zwischenmoränenlinie
-  Randmoräne
-  Radiale Gletscherbeuge
-  Geröllglasialgebiet
-  Aar
-  Rollsteinfelder
-  Kames
-  Heidesandgebiet

1:500000

0 5 10 15 20 25 30 km








NNW.


Längsprofil durch die Randmoräne bei Strehlow. (Nordöstliches Drittel des Querschnittes)




Längsprofil durch die Randmoräne bei Strehlow. (Südwestliches Drittel des Querschnittes)

Gezeichnet von Elbert.

Photolithographie F. Bärwolf, Greifswald.



Querprofil durch die Staumoräne (Sandstreifen) bei Reinken.



Querprofil durch die Endmoräne bei Rothemühl.




Querprofil durch die Randmoräne bei Wahlendow.

Gezeichnet von Elbert.

Photolithographie F. Bärwolf, Greifswald.



W.



Profile durch die Stauvoräna bei Clempenow; oben: Längsprofil, unten: Querprofil.

Photolithographie F. Bärwolf, Greifswald.

Gezeichnet von Elbert.

