

# **Digitales Brandenburg**

hosted by **Universitätsbibliothek Potsdam**

## **Das Norddeutsche Unter-Oligocän und seine Mollusken-Fauna**

5. Pelecypoda. II. Siphonida. B. Sinupalliata. 6. Brachiopoda. Revisioin der  
Mollusken-Fauna des Samländischen Tertiärs

**Koenen, Adolf von**

**Berlin, 1894**

Verzeichniss der im VI. Theil beschriebenen Arten.

**urn:nbn:de:kobv:517-vlib-7106**

## Verzeichniss

der im VI. Theil beschriebenen Arten.

671. *Circe Edwardsi* v. KOENEN . . . S. 1250, Taf. LXXXVI, Fig. 1—4.  
672. *Cytherea circularis* v. KOENEN . . . S. 1252, Taf. LXXXVII, Fig. 15—17.  
673. » *porrecta* v. KOENEN . . . S. 1254, Taf. LXXXVII, Fig. 8, 9.  
674. » *divergens* v. KOENEN . . . S. 1256, Taf. LXXXVII, Fig. 14.  
675. » *delata* v. KOENEN . . . S. 1257, Taf. LXXXVII, Fig. 4—7.  
676. » *incrassata* SOW. . . . S. 1259, Taf. LXXXVI, Fig. 12, 13.  
Taf. LXXXVII, Fig. 1—3.  
677. *Tellina conspicua* v. KOENEN . . . S. 1263, Taf. XC, Fig. 1, 2.  
678. » *longiuscula* BEYRICH . . . S. 1265, Taf. LXXXIX, Fig. 13, 14.  
679. » *explanata* v. KOENEN . . . S. 1266, Taf. LXXXVIII, Fig. 4, 5.  
680. » *decipiens* v. KOENEN . . . S. 1267, Taf. LXXXVIII, Fig. 1—3.  
681. » *intexta* BEYRICH . . . . S. 1269, Taf. LXXXIX, Fig. 10—12.  
682. » *praepostera* v. KOENEN . . . S. 1271, Taf. LXXXVIII, Fig. 8—10.  
683. » *pertumida* v. KOENEN . . . S. 1273, Taf. LXXXIX, Fig. 1, 2.  
684. » *rhombea* v. KOENEN . . . S. 1274, Taf. LXXXIX, Fig. 3—6.  
685. » *dimidiata* v. KOENEN . . . S. 1276, Taf. LXXXIX, Fig. 7—9.  
686. » *lamellulata* EDWARDS? . . S. 1278, Taf. XC, Fig. 3, 4.  
» » » var.  
» *elliptica* v. KOENEN . . . S. 1278, Taf. XC, Fig. 5.  
687. » *cancellata* v. KOENEN . . . S. 1280, Taf. LXXXVIII, Fig. 6, 7.  
688. *Psammobia binotata* v. KOENEN . . S. 1282, Taf. XCIII, Fig. 6, 7.  
689. » *Sandbergeri* v. KOENEN . . . S. 1284, Taf. XCIII, Fig. 9—12.  
690. » *virgata* v. KOENEN . . . S. 1286, Taf. XCV, Fig. 3.  
691. *Syndosmya protensa* v. KOENEN . . S. 1288, Taf. XC, Fig. 9—12.  
692. » *dimidiata* v. KOENEN . . . S. 1290, Taf. XC, Fig. 8.  
693. » *brevis* BOSQUET? . . . . S. 1291, Taf. XC, Fig. 6, 7.  
694. *Solen* sp. ind. . . . . S. 1293.  
695. *Cultellus Roemeri* v. KOENEN . . . S. 1293, Taf. XCIII, Fig. 5.  
696. *Solecurtus similis* v. KOENEN . . . S. 1294, Taf. XCIII, Fig. 8, 9.  
697. *Corbula descendens* v. KOENEN . . S. 1297, Taf. XCI, Fig. 13—16.  
698. » *conglobata* v. KOENEN . . . S. 1299, Taf. XCII, Fig. 4—7.

699. *Corbula obovata* v. KOENEN . . . S. 1300, Taf. XCII, Fig. 1—3.  
700. » *Henckeli* NYST . . . S. 1302, Taf. XCI, Fig. 1—6.  
701. » *cuspidata* SOWERBY . . . S. 1304, Taf. XCI, Fig. 7—10.  
702. » *subaequalis* SANDBERGER S. 1306, Taf. XCI, Fig. 11, 12.  
703. *Sphenia* sp. . . . . S. 1308.  
704. *Neera* n. sp.? . . . . S. 1308, Taf. XCII, Fig. 13.  
705. » *inflexa* v. KOENEN . . . S. 1309, Taf. XCII, Fig. 12.  
706. » *bisculpta* v. KOENEN . . . S. 1310, Taf. XCII, Fig. 15.  
707. » *undosa* v. KOENEN . . . S. 1311, Taf. XCII, Fig. 14.  
708. » *trilineata* v. KOENEN . . . S. 1312, Taf. XCII, Fig. 8.  
709. *Sphenopsis curvata* v. KOENEN . S. 1313, Taf. XCII, Fig. 9—11.  
» *depressa* v. KOENEN . S. 1315.  
» *plana* v. KOENEN . S. 1315.  
710. *Panopaea Woodwardi* v. KOENEN . S. 1316, Taf. XCIII, Fig. 4.  
711. *Saxicava? complanata* v. KOENEN . S. 1317, Taf. XCV, Fig. 2.  
712. *Thracia scabra* v. KOENEN . . . S. 1320, Taf. XCIII, Fig. 1—3.  
713. » *arcuata* v. KOENEN . . . S. 1322, Taf. XCV, Fig. 1.  
714. *Pholadomya Weissi* PHILIPPI . . S. 1324, Taf. XCIV, Fig. 3.  
var. *tenuicosta* . . . S. 1336, Taf. XCIV, Fig. 1.  
715. » *alata* v. KOENEN . . . S. 1326, Taf. XCIV, Fig. 2, 4.  
716. *Gastrochaena simplex* v. KOENEN . S. 1328, Taf. XCV, Fig. 9.  
717. *Fistulana Heyseana* PHILIPPI . . S. 1329, Taf. XCV, Fig. 10.  
718. *Clavogella Goldfussi* PHILIPPI . . S. 1331, Taf. XCV, Fig. 11, 12.  
719. *Teredo excisa* v. KOENEN . . . S. 1334, Taf. XCV, Fig. 6—8.  
720. » *anguina* SANDBERGER? . . . S. 1335.  
721. *Jouannetia Hofmanni* PHILIPPI sp. S. 1336, Taf. XCV, Fig. 5.  
722. *Terebratulata grandis* BLUMENRACH . S. 1339, Taf. XCVI, Fig. 1—3.  
723. *Terebratulina multistriata* DUSKER . S. 1342, Taf. XCVI, Fig. 4, 5.  
Taf. III C, Fig. 1.  
724. » *planicosta* v. KOENEN S. 1343, Taf. III C, Fig. 7—10.  
725. » *tenuicosta* v. KOENEN S. 1346, Taf. III C, Fig. 6.  
726. » *asperula* v. KOENEN . S. 1347, Taf. III C, Fig. 2—5.  
727. » *rufis* v. KOENEN . . . S. 1349, Taf. III C, Fig. 5.  
Taf. IC, Fig. 10—13.  
728. » *fasciculata* SANDBERGER? S. 1350, Taf. IC, Fig. 14.  
729. » *Nysti* BOSQUET . . . S. 1352, Taf. IC, Fig. 1—7.  
730. » *pectinoides* v. KOENEN S. 1354, Taf. IC, Fig. 8, 9.  
731. *Argiope multicostata* BOSQUET . . S. 1357, Taf. III C, Fig. 16, 17.  
732. » *perovalis* v. KOENEN . . S. 1358, Taf. III C, Fig. 1—4.  
733. » *lunulata* v. KOENEN . . . S. 1360, Taf. III C, Fig. 6—10.  
var. *percostata* v. KOENEN S. 1361, Taf. III C, Fig. 11—13.  
734. » *pectinata* v. KOENEN . . . S. 1361, Taf. III C, Fig. 14, 15.  
735. » ? *squamulosa* v. KOENEN . . S. 1363, Taf. III C, Fig. 18, 19.  
736. *Thecidium mediterraneum* var. *Latorfense* DAVIDSON . . . . S. 1364, Taf. III C, Fig. 11—16.