

# **Digitales Brandenburg**

hosted by **Universitätsbibliothek Potsdam**

## **Das Norddeutsche Unter-Oligocän und seine Mollusken-Fauna**

Pelecypoda. I. Asiphonida. A. Monomyaria. B. Heteromyaria. C.  
Homomyaria. II. Siphonida. A. Integropalliala

**Koenen, Adolf von**

**Berlin, 1893**

Verzeichniss der im V. Theil beschriebenen Arten.

**urn:nbn:de:kobv:517-vlib-7098**

## Verzeichniss

der im V. Theil beschriebenen Arten.

548.	<i>Ostrea Queteli</i> NYST . . . . .	S. 1005, Taf. LXIII, Fig. 4-8. Taf. LXIV, Fig. 1-3.
549.	» <i>callifera</i> LAMARK . . . . .	S. 1008, Taf. LXIII, Fig. 1, 2.
	» » » VAR? . . . . .	S. 1011, Taf. LXIII, Fig. 3.
550.	» <i>ventilabrum</i> GOLDFUSS . . . . .	S. 1011, Taf. LXIV, Fig. 5-8.
551.	» <i>prona</i> S. WOOD . . . . .	S. 1013, Taf. LXIV, Fig. 9, 10.
	» » » VAR.? . . . . .	S. 1014, Taf. LXIV, Fig. 4.
552.	<i>Anomia Albertiana</i> NYST . . . . .	S. 1016, Taf. LXVIII, Fig. 5.
553.	» <i>Goldfussi</i> DESHAYES . . . . .	S. 1017, Taf. LXVIII, Fig. 4.
554.	» <i>asperella</i> PHILIPPI . . . . .	S. 1018, Taf. LXVIII, Fig. 6-8.
	» » » VAR.? . . . . .	S. 1019, Taf. LXVIII, Fig. 9.
555.	<i>Pecten corneus</i> SOWERBY . . . . .	S. 1020, Taf. LXVII, Fig. 1-3.
556.	» <i>pictus</i> GOLDFUSS . . . . .	S. 1022, Taf. LXVII, Fig. 9-15.
	var. <i>mikrota</i> v. KOENEN . . . . .	S. 1025, Taf. LXVII, Fig. 5-8.
557.	» <i>bellicostatus</i> WOOD . . . . .	S. 1027, Taf. LXVIII, Fig. 3.
558.	» <i>interlaevigatus</i> v. KOENEN . . . . .	S. 1029, Taf. LXVII, Fig. 16-20.
559.	» <i>Cossmanni</i> v. KOENEN . . . . .	S. 1030, Taf. LXVII, Fig. 4.
560.	» <i>idoneus</i> S. WOOD? . . . . .	S. 1031, Taf. LXVIII, Fig. 1-2.
561.	» <i>incurvatus</i> NYST . . . . .	S. 1033, Taf. LXV, Fig. 1-9.
562.	<i>Spondylus tenuispina</i> SANDBERGER VAR. . . . .	S. 1036, Taf. LXVI, Fig. 1-4.
563.	» <i>Buchi</i> PHILIPPI . . . . .	S. 1039, Taf. LXVI, Fig. 12-14.
564.	<i>Plicatula dispar</i> SANDBERGER . . . . .	S. 1041, Taf. LXIX, Fig. 7.
565.	» <i>orbicularis</i> v. KOENEN . . . . .	S. 1042, Taf. LXVIII, Fig. 13, 14.
566.	<i>Lima explanata</i> v. KOENEN . . . . .	S. 1044, Taf. LXVIII, Fig. 10-12.
567.	» <i>eximia</i> GIEBEL . . . . .	S. 1045, Taf. LXIX, Fig. 4.
568.	<i>Limatula ? striolata</i> v. KOENEN . . . . .	S. 1047, Taf. LXIX, Fig. 9-11.
569.	<i>Linea Sacki</i> PHILIPPI . . . . .	S. 1049, Taf. LXVI, Fig. 5-7.
570.	<i>Vulsella Martensi</i> v. KOENEN . . . . .	S. 1051, Taf. LXVI, Fig. 8, 9.
571.	» <i>obliqua</i> v. KOENEN . . . . .	S. 1052, Taf. LXVI, Fig. 10, 11.
572.	» <i>reflexa</i> v. KOENEN . . . . .	S. 1054, Taf. LXIX, Fig. 14.
573.	<i>Mytilus falcatus</i> v. KOENEN . . . . .	S. 1054, Taf. LXIX, Fig. 14.

574. *Modiola* sp. . . . . S. 1055, Taf. LXXV, Fig. 9.  
 575. » *cf. micans* AL. BRAUN . . . . S. 1056, Taf. LXXIX, Fig. 13.  
 576. » *retifera* v. KOENEN . . . . S. 1057, Taf. LXXIX, Fig. 15, 16.  
 577. *Crenella scrobiculata* v. KOENEN . . S. 1059, Taf. LXXIX, Fig. 1, 2.  
 578. » *orbicularis* v. KOENEN . . . S. 1060, Taf. LXXIX, Fig. 3.  
 579. *Pinna semiradiata* v. KOENEN . . . S. 1062, Taf. LXXIX, Fig. 12.  
 580. *Dinya fragilis* v. KOENEN . . . . S. 1065, Taf. LXXIX, Fig. 5, 6.  
 581. *Dinyodon similis* v. KOENEN . . . S. 1067, Taf. LXXIX, Fig. 8.  
 582. *Nucinella cincta* v. KOENEN . . . S. 1070, Taf. LXXXIX, Fig. 13—15.  
 583. *Nuclella lamellosa* v. KOENEN . . S. 1071, Taf. LXXXII, Fig. 11—13.  
 584. *Limopsis costulata* GOLDFUSS . . . S. 1073, Taf. LXXXIV, Fig. 9—12.  
 585. » *retifera* SEMPER . . . . . S. 1075, Taf. LXXXIV, Fig. 6—8.  
 586. *Pectunculus lunulatus* NYST . . . S. 1077, Taf. LXXXIV, Fig. 4, 5.  
 587. » *tenuisulcatus* v. KOENEN . . S. 1079, Taf. LXXXIV, Fig. 1—3.  
 588. *Arca Sandbergeri* DESHAYES  
     var. *crassistria* v. KOENEN . . . S. 1081, Taf. LXXXII, Fig. 1—4.  
 589. » *conformis* v. KOENEN . . . . S. 1084, Taf. LXXXII, Fig. 5—7.  
 590. » *lamellosa* DESHAYES var.? . . S. 1086, Taf. LXXXII, Fig. 8—10.  
 591. » *rustica* v. KOENEN . . . . . S. 1088, Taf. LXXXI, Fig. 1—3.  
 592. » *incomposita* v. KOENEN . . . . S. 1090, Taf. LXXXI, Fig. 4, 5.  
 593. » *anhaltina* GIEBEL . . . . . S. 1092, Taf. LXXX, Fig. 5, 6.  
 594. » *multipunctata* v. KOENEN . . . S. 1094, Taf. LXXX, Fig. 7—9.  
 595. » *radula* v. KOENEN . . . . . S. 1096, Taf. LXXX, Fig. 10.  
 596. » *sulcicosta* NYST . . . . . S. 1097, Taf. LXXX, Fig. 1, 2.  
     »     »     var. *camerata*  
     v. KOENEN . . . . . S. 1099, Taf. LXXX, Fig. 3, 4.  
 597. » *rugifera* v. KOENEN . . . . . S. 1100, Taf. LXXXI, Fig. 6, 7.  
   Taf. LXXXIII, Fig. 8.  
 598. » *dactylus* v. KOENEN . . . . . S. 1102, Taf. LXXXI, Fig. 8—11.  
 599. » *decussata* NYST . . . . . S. 1104, Taf. LXXX, Fig. 11—14.  
 600. » *Saxonica* v. KOENEN . . . . . S. 1107, Taf. LXXXIII, Fig. 9—12.  
     » *Bundensis* v. KOENEN . . . . . S. 1109.  
 601. *Fossularca pretiosa* DESHAYES sp. . S. 1109, Taf. LXXXIII, Fig. 1—3.  
 602. » *perpusilla* v. KOENEN . . . . S. 1111, Taf. LXXXIII, Fig. 4—7.  
 603. *Nucula Decheni* PHILIPPI . . . . S. 1113, Taf. LXXXIII, Fig. 16—18.  
 604. » *rugulosa* v. KOENEN . . . . . S. 1115, Taf. LXXXIII, Fig. 19—23.  
 605. » *sulcifera* v. KOENEN . . . . . S. 1117, Taf. LXXXIII, Fig. 13—15.  
 606. *Leda crispata* v. KOENEN . . . . . S. 1119, Taf. LXXXV, Fig. 5—7.  
 607. » *corbuloides* v. KOENEN . . . . S. 1121, Taf. LXXXV, Fig. 10, 11.  
 608. » *brevis* v. KOENEN . . . . . S. 1122, Taf. LXXXV, Fig. 4.  
 609. » *perovalis* v. KOENEN . . . . . S. 1123, Taf. LXXXV, Fig. 2, 3.  
 610. » *tenuicincta* v. KOENEN . . . . S. 1125, Taf. LXXXV, Fig. 8.  
 611. » *elata* v. KOENEN . . . . . S. 1126, Taf. LXXXV, Fig. 1.  
 612. » *nana* v. KOENEN . . . . . S. 1128, Taf. LXXXV, Fig. 12—15.  
 613. *Chama monstrosa* PHILIPPI . . . . S. 1130, Taf. LXXXVIII, Fig. 1—4.  
 614. *Verticordia cf. angusticostata* PHIL. sp. S. 1133, Taf. LXXXV, Fig. 13.

615. *Pecchiolia* cf. *argentea* MARITI . . . S. 1134, Taf. LXXXVIII, Fig. 11.  
 616. *Cardium cingulatum* GOLDFUSS  
     var. *angustesulcata* v. KOENEN S. 1137, Taf. LXXXVI, Fig. 9—12.  
 617. » *semilineatum* v. KOENEN . . . S. 1139, Taf. LXXXVI, Fig. 7, 8.  
 618. » *Lattorfense* v. KOENEN . . . S. 1140, Taf. LXXXVI, Fig. 1—4.  
 619. » *Liebischi* v. KOENEN . . . S. 1142, Taf. LXXXVI, Fig. 6.  
 620. » *Hausmanni* PHILIPPI . . . S. 1144, Taf. LXXXVII, Fig. 12, 13.  
 621. » *porulosum* SOLANDER  
     var. *tectifera* v. KOENEN . S. 1146, Taf. LXXXVII, Fig. 1.  
 622. » *rectispina* v. KOENEN . . . S. 1148, Taf. LXXXVI, Fig. 5.  
 623. » *flexinodum* v. KOENEN . . . S. 1149, Taf. LXXXVII, Fig. 14.  
 624. *Divaricardium depressum* v. KOENEN . S. 1151, Taf. LXXXVII, Fig. 2—5.  
 625. » *pertumidum* v. KOENEN . S. 1153, Taf. LXXXVII, Fig. 6—8.  
 626. *Fragum reniforme* v. KOENEN . . . S. 1154, Taf. LXXXVII, Fig. 9—11.  
 627. *Lucina gracilis* NYST . . . S. 1158, Taf. LXXXVIII, Fig. 6—8.  
 628. » *incomposita* v. KOENEN . . . S. 1159, Taf. LXXXVII, Fig. 15—18.  
 629. » *squamosa* v. KOENEN . . . S. 1161, Taf. LXXXVIII, Fig. 9, 10.  
 630. *Diplodonta Vincenti* v. KOENEN . . . S. 1163, Taf. LXXXIX, Fig. 1, 2.  
 631. » *declivis* v. KOENEN . . . S. 1165, Taf. LXXXIX, Fig. 3.  
 632. *Sportella explanata* v. KOENEN . . . S. 1166, Taf. LXXXIX, Fig. 10.  
 633. *Erycina exigua* v. KOENEN . . . S. 1169, Taf. LXXXIX, Fig. 8.  
 634. *Kellia cordiformis* v. KOENEN . . . S. 1170, Taf. LXXXIX, Fig. 12.  
 635. *Lepton trigonulum* v. KOENEN . . . S. 1171, Taf. LXXXIX, Fig. 11.  
 636. » *descendens* v. KOENEN . . . S. 1172, Taf. LXXXIX, Fig. 9.  
 637. *Cyprina perovalis* v. KOENEN . . . S. 1174, Taf. LXXX, Fig. 1—3.  
 638. *Isocardia multicostata* NYST . . . S. 1176, Taf. LXXXVIII, Fig. 12.  
 639. » *cyprinoïdes* AL. BRAUS  
     var. *quadrata* v. KOENEN S. 1178, Taf. LXXX, Fig. 6—8.  
 640. *Anisocardia postera* v. KOENEN . . . S. 1181, Taf. LXXXI, Fig. 1—5.  
 641. » *Sacki* PHILIPPI . . . S. 1184, Taf. LXXXI, Fig. 6—9.  
 642. » *praelonga* GIEBEL . . . S. 1187, Taf. LXXXI, Fig. 10—13.  
 643. » *ovalina* v. KOENEN . . . S. 1189, Taf. LXXXI, Fig. 14.  
 644. » ? *quadrangula* v. KOENEN . S. 1190, Taf. LXXXIX, Fig. 4, 5.  
 645. *Coralliophaga cuneata* v. KOENEN . . S. 1192, Taf. LXXXI, Fig. 15, 16.  
 646. » *undulata* v. KOENEN . . . S. 1194, Taf. LXXXVI, Fig. 5.  
 647. *Anisodonta rugifera* v. KOENEN . . . S. 1196, Taf. LXXXIX, Fig. 6, 7.  
 648. *Crassatella astarteiformis* NYST . . S. 1198, Taf. LXXXII, Fig. 8—10.  
 649. » *Woodi* v. KOENEN . . . S. 1200, Taf. LXXXII, Fig. 11—13.  
 650. » *semirugosa* v. KOENEN . . . S. 1202, Taf. LXXXII, Fig. 3, 4.  
 651. » *Bosqueti* v. KOENEN . . . S. 1204, Taf. LXXXII, Fig. 5—7.  
 652. » *intermedia* NYST? . . . S. 1207, Taf. LXXXII, Fig. 1, 2.  
     *Triodonta* nov. gen. . . . S. 1209.  
 653. » *clara* v. KOENEN . . . S. 1210, Taf. LXXXV, Fig. 11, 12.  
 654. » *deleta* v. KOENEN . . . S. 1211, Taf. LXXXV, Fig. 14—18.  
 655. *Astarte Henckeli* NYST. . . . S. 1214, Taf. LXXXIII, Fig. 12—14.  
 656. » *dilatata* PHILIPPI . . . . S. 1216, Taf. LXXXIII, Fig. 1—4.

657. *Astarte Kickxi* NYST . . . . . S. 1218, Taf. LXXXIII, Fig. 5, 6.  
658. » *Bosqueti* NYST . . . . . S. 1220, Taf. LXXXIII, Fig. 7—11.  
659. » *laeviuscula* v. KOENEN . . . . S. 1222, Taf. LXXXIII, Fig. 15—19.  
660. » *pygmaea* v. MÜNSTER . . . . S. 1224, Taf. LXXXVI, Fig. 6—8.  
661. » *porrecta* v. KOENEN . . . . . S. 1226, Taf. LXXXVI, Fig. 9—11.  
662. *Lutetia ovalis* v. KOENEN . . . . . S. 1228, Taf. LXXXIX, Fig. 16—18.  
663. » *concentrica* v. KOENEN . . . . S. 1229, Taf. LXXXVII, Fig. 10—13.  
664. *Woodia Deshayesana* SEMPER . . . S. 1231, Taf. LXXXVIII, Fig. 5.  
Taf. LXXX, Fig. 4, 5.  
665. *Cardita laterulcata* NYST . . . . . S. 1234, Taf. LXXXIV, Fig. 11—13.  
666. » *analis* PHILIPPI . . . . . S. 1236, Taf. LXXXIV, Fig. 1—6.  
667. » *Dunkeri* PHILIPPI . . . . . S. 1237, Taf. LXXXIV, Fig. 7—10.  
668. » *suborbicularis* SANDBERGER . . S. 1239, Taf. LXXXV, Fig. 4—7.  
669. » *tumida* v. KOENEN . . . . . S. 1241, Taf. LXXXV, Fig. 8—10.  
670. » *camerata* v. KOENEN . . . . . S. 1243, Taf. LXXXV, Fig. 1—3.

