

Digitales Brandenburg

hosted by Universitätsbibliothek Potsdam

Das Norddeutsche Unter-Oligocän und seine Mollusken-Fauna

Naticidae - Pyramidellidae - Eulimidae - Cerithidae - Turritellidae

Koenen, Adolf von

Berlin, 1891

Verzeichniss der im III. Theil beschriebenen Arten.

urn:nbn:de:kobv:517-vlib-7089

Verzeichniss

der im III. Theil beschriebenen Arten.

271.	<i>Natica epiglottina</i> LAM. var. <i>auriformis</i> v. KOENEN	S. 576, Taf. XL, Fig. 7.
272.	» <i>lacunoides</i> v. KOENEN	S. 578, Taf. XLI, Fig. 6, 7.
273.	» <i>Semper</i> v. KOENEN	S. 579, Taf. XL, Fig. 9, 10.
274.	» <i>achatensis</i> DE KONINCK	S. 581, Taf. XLI, Fig. 1—4.
275.	» <i>angystoma</i> v. KOENEN	S. 584, Taf. XL, Fig. 8.
276.	» <i>henulifera</i> v. KOENEN	S. 585, Taf. XL, Fig. 11, 12.
277.	» <i>obovata</i> SOWERBY	S. 587, Taf. XL, Fig. 5, 6.
278.	» <i>hantoniensis</i> PILKINGTON	S. 589, Taf. XL, Fig. 1—4.
279.	<i>Naticina dilatata</i> PHILIPPI	S. 593, Taf. XLI, Fig. 8.
280.	» <i>fissurata</i> v. KOENEN	S. 595, Taf. XLI, Fig. 10.
281.	<i>Ampullina superstes</i> v. KOENEN	S. 596, Taf. XLI, Fig. 11.
282.	<i>Sigaretus rotundatus</i> v. KOENEN	S. 597, Taf. XLI, Fig. 9.
283.	<i>Syrnola turrata</i> v. KOENEN	S. 600, Taf. XLII, Fig. 1, 2.
284.	» <i>terebralis</i> v. KOENEN	S. 601, Taf. XLII, Fig. 10.
285.	» <i>tumida</i> v. KOENEN	S. 602, Taf. XLII, Fig. 8.
286.	» <i>turricula</i> v. KOENEN	S. 603, Taf. XLII, Fig. 6.
287.	» <i>biplicata</i> v. KOENEN	S. 604, Taf. XLII, Fig. 11.
288.	» <i>tenuiplicata</i> v. KOENEN	S. 605, Taf. XLII, Fig. 7.
289.	» <i>lanceolata</i> v. KOENEN	S. 606, Taf. XLII, Fig. 3, 4.
290.	<i>Eulimella solida</i> v. KOENEN	S. 607, Taf. XLII, Fig. 9.
291.	» <i>lineolata</i> v. KOENEN	S. 608, Taf. XLII, Fig. 5.
292.	» <i>Sandbergeri</i> SEMPER?	S. 609.
293.	<i>Odontostoma Dunkeri</i> v. KOENEN	S. 611, Taf. XLIII, Fig. 34, 35.
294.	» <i>tumidum</i> v. KOENEN	S. 611, Taf. XLIII, Fig. 23, 24.
295.	» <i>intortum</i> v. KOENEN	S. 612, Taf. XLIII, Fig. 27, 28.
296.	» <i>erectum</i> v. KOENEN	S. 613, Taf. XLIII, Fig. 26.
297.	» <i>pyramidale</i> BOSQUET?	S. 614, Taf. XLIII, Fig. 25.
298.	» <i>marginatum</i> v. KOENEN	S. 615, Taf. XLIII, Fig. 31, 32, 33.
299.	» <i>pingue</i> v. KOENEN	S. 617, Taf. XLIII, Fig. 20.
300.	» <i>angulatum</i> SEMPER	S. 618, Taf. XLIII, Fig. 17.

301. *Odontostoma Aglaja* SEMPER S. 619, Taf. XLIII, Fig. 29, 30.
 302. *Turbonilla incisa* v. KOENEN S. 621, Taf. XLIII, Fig. 1, 2.
 303. » *inflexa* v. KOENEN S. 622, Taf. XLIII, Fig. 7.
 304. » *innexa* v. KOENEN S. 623, Taf. XLIII, Fig. 8, 9.
 305. » *intumescens* v. KOENEN S. 624, Taf. XLIII, Fig. 18.
 306. » *curta* v. KOENEN S. 625, Taf. XLIII, Fig. 5, 6.
 307. » *spelta* v. KOENEN S. 626, Taf. XLIII, Fig. 3, 4.
 308. » *evoluta* v. KOENEN S. 627, Taf. XLIII, Fig. 12, 13, 14.
 » » var. *tenuis* S. 628, Taf. XLIII, Fig. 14.
 309. » *impressa* v. KOENEN S. 628, Taf. XLIII, Fig. 10, 11.
 310. » *laticosta* v. KOENEN S. 629, Taf. XLIII, Fig. 15, 16, 17.
 311. » *vermicularis* v. KOENEN S. 630, Taf. XLIII, Fig. 21.
 312. » ? *elata* v. KOENEN S. 631, Taf. XLIII, Fig. 22.
 313. *Eulima auriculata* v. KOENEN S. 633, Taf. XLII, Fig. 14.
 » » var. ? S. 634, Taf. XLII, Fig. 15.
 » *Boettgeri* v. KOENEN S. 635.
 314. » *Naumanni* v. KOENEN S. 635, Taf. XLII, Fig. 16.
 315. » *complanata* v. KOENEN S. 637, Taf. XLII, Fig. 12, 13.
 316. » *mikrostoma* v. KOENEN S. 637, Taf. XLII, Fig. 18.
 317. *Niso turris* v. KOENEN S. 638, Taf. XLII, Fig. 23, 24.
 318. » *acuta* v. KOENEN S. 640, Taf. XLII, Fig. 21, 22.
 319. » *rotundata* v. KOENEN S. 641, Taf. XLII, Fig. 19, 20.
 320. *Cerithium filigrana* v. KOENEN S. 644, Taf. XLVI, Fig. 1.
 321. » *tenuicosta* v. KOENEN S. 646, Taf. XLV, Fig. 13, 14.
 322. » *rarinodum* v. KOENEN S. 647, Taf. XLV, Fig. 19.
 323. » *semireticulatum* v. KOENEN S. 649, Taf. XLV, Fig. 16.
 324. » *trisolcatum* v. KOENEN S. 650, Taf. XLIV, Fig. 16.
 325. » *tritoniforme* v. KOENEN S. 651, Taf. XLV, Fig. 23.
 » *Boelschei* v. KOENEN S. 653.
 326. » ? *nassoides* v. KOENEN S. 653, Taf. XLV, Fig. 18.
 327. » *granuliferum* v. KOENEN S. 654, Taf. XLVI, Fig. 7.
Cerithiopsis FORBES, HANLEY S. 656.
 328. » *fenestratum* v. KOENEN S. 656, Taf. XLVI, Fig. 5.
Lovenella SALS S. 657.
 329. » *Strombecki* v. KOENEN S. 657, Taf. XLIV, Fig. 1.
 330. » *Saxonicum* v. KOENEN S. 658, Taf. XLIV, Fig. 2—6.
 331. » *dactylus* v. KOENEN S. 661, Taf. XLIV, Fig. 7—10.
 » » var. A S. 663, Taf. XLIV, Fig. 9, 10.
 » » var. B S. 663, Taf. XLIV, Fig. 8.
 332. » *sufflatum* v. KOENEN S. 663, Taf. XLIV, Fig. 24, 25.
 333. » *terebraeforme* v. KOENEN S. 664, Taf. XLIV, Fig. 19.
 334. » *bimoniliferum* SANDBERGER S. 665, Taf. XLIV, Fig. 17, 18.
 » » var. A S. 666.
 335. » *Henckeli* NYST. S. 667, Taf. XLIV, Fig. 11, 12.
 336. » *acuarium* v. KOENEN S. 668, Taf. XLIV, Fig. 22, 23.
 » » var. S. 670.

337. *Cerithium bilineatum* v. KOENEN . . . S. 670, Taf. XLIV, Fig. 14, 15.
 338. » *densicosta* v. KOENEN . . . S. 671, Taf. XLIV, Fig. 20.
 » » » var. . . S. 672, Taf. XLIV, Fig. 21.
 339. » *ravicostatum* v. KOENEN . . . S. 673, Taf. XLIV, Fig. 13.
 340. » *crassisculptum* v. KOENEN . . . S. 673, Taf. XLVI, Fig. 12, 13.
 341. » *bispiratum* v. KOENEN . . . S. 675, Taf. XLV, Fig. 17.
 342. » *perspiratum* v. KOENEN . . . S. 676, Taf. XLVI, Fig. 4.
 343. » *Sandbergeri* DESH.? . . . S. 677, Taf. XLVI, Fig. 9.
 344. » *spicula* v. KOENEN . . . S. 678, Taf. XLVI, Fig. 3.
 345. » *decurtatum* v. KOENEN . . . S. 679, Taf. XLVI, Fig. 8.
 346. » *oblatum* v. KOENEN . . . S. 680, Taf. XLVI, Fig. 6.
 347. » *detruncatum* v. KOENEN . . . S. 681, Taf. XLVI, Fig. 2.
 348. » *planistria* v. KOENEN . . . S. 683, Taf. XLV, Fig. 20.
 349. » *Lattorfense* v. KOENEN . . . S. 684, Taf. XLV, Fig. 22.
 350. » *obliteratum* v. KOENEN . . . S. 685, Taf. XLV, Fig. 15.
 351. » *thiaratum* v. KOENEN . . . S. 686, Taf. XLV, Fig. 21.
 352. *Triforis bigranosa* v. KOENEN . . . S. 688, Taf. XLV, Fig. 9—11.
 353. » *praelonga* v. KOENEN . . . S. 689, Taf. XLV, Fig. 2—4.
 » » » var. . . S. 690, Taf. XLV, Fig. 8.
 354. » *elatio* v. KOENEN . . . S. 691, Taf. XLV, Fig. 5—7.
 355. » *laeva* PHILIPPI sp. . . . S. 692, Taf. XLV, Fig. 1.
 356. » *vermicularis* v. KOENEN . . . S. 694, Taf. XLV, Fig. 12.
 357. *Aporrhais speciosa* v. SCHLOTHEIM . . . S. 695, Taf. L, Fig. 11, 12.
 358. *Mesostoma cancellatum* v. KOENEN . . . S. 699, Taf. XLVI, Fig. 22.
 359. » *nodosum* v. KOENEN . . . S. 701, Taf. XLVI, Fig. 16, 17.
 360. » *alternans* v. KOENEN . . . S. 703, Taf. XLVI, Fig. 20, 21.
 361. » *conicum* v. KOENEN . . . S. 704, Taf. XLVI, Fig. 18.
 362. » *pusillum* v. KOENEN . . . S. 706, Taf. XLVI, Fig. 14, 15.
 363. » *gracile* v. KOENEN . . . S. 707, Taf. XLVI, Fig. 19.
 364. *Turritella planispira* NYST . . . S. 709, Taf. LI, Fig. 16, 17.
 365. » *crenulata* NYST . . . S. 711, Taf. LI, Fig. 18, 19.
 366. » *turgida* v. KOENEN . . . S. 714, Taf. LI, Fig. 9.
 367. » *infundibulum* v. KOENEN . . . S. 715, Taf. LI, Fig. 13—15.
 368. » (*Mesalia*) *Beyrichi* v. KOENEN . . . S. 716, Taf. LI, Fig. 12.
 369. *Mathilda scabrella* SEMPER . . . S. 718, Taf. L, Fig. 19.
 370. » *annulata* SEMPER . . . S. 720, Taf. L, Fig. 18.
 371. » *tripartita* v. KOENEN . . . S. 722, Taf. L, Fig. 15, 16.
 372. » *exigua* v. KOENEN . . . S. 723, Taf. L, Fig. 14.
 373. »? *serrata* SEMPER . . . S. 725, Taf. L, Fig. 17.
 374. *Scaliola Mohrensterni* SEMPER . . . S. 726, Taf. II, Fig. 3—5.
 » *Dollfusi* v. KOENEN . . . S. 727.
 375. *Vermetus crassisculptus* v. KOENEN . . . S. 729, Taf. LII, Fig. 5—7.
 376. » cf. *cancellatus* DESHAIES . . . S. 730, Taf. LI, Fig. 3.
 377. » *calcaratus* v. KOENEN . . . S. 730, Taf. LII, Fig. 1—3.
 378. » *varicosus* v. KOENEN . . . S. 731, Taf. LI, Fig. 1.
 379. » *afficus* v. KOENEN . . . S. 732, Taf. LI, Fig. 2.

380. *Vermetus foliaceus* v. KOENEN S. 733, Taf. XLI, Fig. 18.
 381. » *crinitus* v. KOENEN S. 734, Taf. LII, Fig. 10.
 382. » *nummulus* v. KOENEN S. 734, Taf. LI, Fig. 10.
 383. » *bilobatus* v. KOENEN S. 735, Taf. XLI, Fig. 12.
 384. » *dilatatus* v. KOENEN S. 736, Taf. XLI, Fig. 13.
 385. » *cellulosus* v. KOENEN S. 737, Taf. LI, Fig. 8.
 » » » var. *carinifera* S. 738, Taf. LI, Fig. 7.
 386. » *filifer* v. KOENEN S. 739, Taf. XLI, Fig. 17.
 387. » *fasciatus* v. KOENEN S. 739, Taf. XLI, Fig. 14.
 388. » *helicoides* v. KOENEN S. 740, Taf. XLI, Fig. 15, 16.
 389. » *mammillatus* v. KOENEN S. 740, Taf. XLI, Fig. 20, 21.
 390. » *spinifer* v. KOENEN S. 741, Taf. LI, Fig. 4.
 391. » *crassus* v. KOENEN S. 742, Taf. LI, Fig. 11.
 392. » *turbinatus* PHILIPPI S. 743, Taf. LII, Fig. 8, 9.
 393. » *tumidus* v. KOENEN S. 744, Taf. LII, Fig. 4.
 394. *Siliquaria striolata* v. KOENEN S. 745, Taf. LI, Fig. 6.
 395. » *squamulosa* v. KOENEN S. 746, Taf. LI, Fig. 5.
 396. *Cirsotrema subregularis* v. KOENEN S. 750, Taf. XLVII, Fig. 4.
 » » » var. *callosa* v. KOENEN S. 752, Taf. XLVII, Fig. 7.
 397. » *peracuta* v. KOENEN S. 752, Taf. XLVII, Fig. 6.
 » » » var. S. 752, Taf. XLVII, Fig. 9.
 398. » *incrassata* v. KOENEN S. 754, Taf. XLVII, Fig. 10, 11.
 399. » *rotula* v. KOENEN S. 756, Taf. XLVII, Fig. 5.
 400. *Acrilla curta* v. KOENEN S. 758, Taf. XLVII, Fig. 8.
 401. »? *crinita* v. KOENEN S. 759, Taf. II, Fig. 9.
 402. *Scalaria multicosata* v. KOENEN S. 762, Taf. XLVII, Fig. 13.
 403. » *exigua* v. KOENEN S. 763, Taf. L, Fig. 5.
 404. » *insignita* v. KOENEN S. 765, Taf. L, Fig. 6.
 405. » *fusulina* v. KOENEN S. 766, Taf. L, Fig. 2.
 406. » *subtilis* v. KOENEN S. 767, Taf. L, Fig. 1.
 407. » *angulifera* v. KOENEN S. 768, Taf. XLVII, Fig. 12.
 408. » n. sp. S. 770, Taf. L, Fig. 10.
 409. » (*Foratiscala*) *umbilicata* v. KOENEN S. 771, Taf. XLVII, Fig. 14.
 410. » *millegranosa* v. KOENEN S. 773, Taf. L, Fig. 7.
 411. » (*Cerithiscala*) *quadrincta*
 v. KOENEN S. 774, Taf. L, Fig. 3, 4.
 412. » *crispula* SANDBERGER sp. S. 775, Taf. XLVI, Fig. 10, 11.
 413. *Crassiscala gibbosa* v. KOENEN S. 777, Taf. XLVII, Fig. 1, 2.
 414. » *rugulosa* v. KOENEN S. 779, Taf. XLVII, Fig. 3.
 415. *Clathroscala obeliscus* v. KOENEN S. 781, Taf. II, Fig. 14.
 416. » *limatula* v. KOENEN S. 783, Taf. II, Fig. 11, 13.
 » » » var. *asperulata* v. KOENEN S. 785, Taf. II, Fig. 15.
 417. » *teretior* v. KOENEN S. 785, Taf. II, Fig. 6.
 » » » var. *complanata* v. KOENEN S. 787, Taf. II, Fig. 10, 12.

418. *Acirsa grandis* v. KOENEN S. 789, Taf. III, Fig. 11.
419. » *robusta* v. KOENEN S. 790, Taf. III, Fig. 8, 12.
420. » *turris* v. KOENEN S. 792, Taf. III, Fig. 10, 13.
421. » *angusta* v. KOENEN S. 794, Taf. III, Fig. 9.
422. » *pusilla* v. KOENEN S. 795, Taf. L, Fig. 8.
423. » *plicatula* v. KOENEN S. 797, Taf. L, Fig. 10.
424. » *angulata* v. KOENEN S. 798, Taf. L, Fig. 13.
425. » *sulcata* v. KOENEN S. 800, Taf. III, Fig. 6, 7.
426. » *Heyseana* PHILIPPI sp. S. 801, Taf. III, Fig. 4, 5.
427. » *coarctata* v. KOENEN S. 803, Taf. III, Fig. 1.
428. » *rugata* v. KOENEN S. 805, Taf. III, Fig. 3.
429. » *crassa* v. KOENEN S. 807, Taf. III, Fig. 14.
430. » *plana* v. KOENEN S. 808, Taf. III, Fig. 2.
431. *Acirsella pervaricosa* v. KOENEN S. 810, Taf. II, Fig. 1, 2, 7.