

Digitales Brandenburg

hosted by **Universitätsbibliothek Potsdam**

Das Norddeutsche Unter-Oligocän und seine Mollusken-Fauna

Rissoidea - Littorinidae - Turbinidae - Haliotidae - Fissurellidae -
Calyptraeidae - Patellidae. II. Gastropoda Opisthobranchiata. III
Gastropoda Polyplacophora. 2. Scaphopoda - 3. Pteropoda - 4.
Cephalopoda

Koenen, Adolf von


Berlin, 1892

Tafel LV.

urn:nbn:de:kobv:517-vlib-7141

Tafel LV.

- Fig. 1 a, b, c. *Rissoa tenuisculpta* BOETTGER von Lattorf . . . S. 823
 1a in natürlicher Grösse. 1b, c vergrössert.
- Fig. 2 a, b, c. *Rissoa multicosata* SPEYER von Lattorf . . . S. 821
 2a in natürlicher Grösse. 2b, c vergrössert.
- Fig. 3 a, b. *Rissoa Duboisi* NYST von Lattorf . . . S. 819
 3a in natürlicher Grösse. 3b vergrössert.
- Fig. 4 a, b, c. *Rissoa flexuosa* v. KOENEN von Lattorf . . . S. 827
 4a in natürlicher Grösse. 4b, c vergrössert.
- Fig. 5 a, b. *Rissoa flexuosa* v. KOENEN var. von Lattorf . . . S. 828
 5a in natürlicher Grösse. 5b vergrössert.
- Fig. 6 a, b, c. *Rissoa acuticosta* v. KOENEN von Lattorf . . . S. 825
 6a in natürlicher Grösse. 6b, c vergrössert.
- Fig. 7 a, b, c. *Rissoa obtusa* v. KOENEN von Lattorf . . . S. 824
 7a in natürlicher Grösse. 7b, c vergrössert.
- Fig. 8 a, b, c. *Rissoa semilaevis* v. KOENEN von Lattorf . . . S. 826
 8a in natürlicher Grösse. 8b, c vergrössert.
- Fig. 9 a, b. *Tuba sulcata* PILK. sp. von Westeregeln . . . S. 853
 9a in natürlicher Grösse. 9b vergrössert.
- Fig. 10 a, b, c. *Rissoina planicosta* v. KOENEN von Lattorf . . S. 829
 10a in natürlicher Grösse. 10b, c vergrössert.
- Fig. 11 a, b, c. *Rissoina Geiki* v. KOENEN von Helmstädt . . S. 831
 11a in natürlicher Grösse. 11b, c vergrössert.
- Fig. 12 a, b, c. *Phasianella striatella* v. KOENEN von Unseburg . S. 858
 12a in natürlicher Grösse. 12b, c vergrössert.
- Fig. 13 a, b, c, d. *Cyclostrema elatum* v. KOENEN von Unseburg S. 855
 13a in natürlicher Grösse. 14b, c, d vergrössert.
- Fig. 14 a, b, c. *Lacuna pusilla* v. KOENEN von Lattorf . . . S. 851
 14a in natürlicher Grösse. 14b, c vergrössert.
- Fig. 15 a, b, c, d. *Cyclostrema planulatum* v. KOENEN von Unseburg S. 856
 15a in natürlicher Grösse. 15b, c, d vergrössert.
- Fig. 16 a, b, c. *Lacuna ovalina* v. KOENEN von Lattorf . . . S. 852
 16a in natürlicher Grösse. 16b, c vergrössert.



O. Peters. gez.

Lith. Beck v. A. Fensch, Berlin.

