

Digitales Brandenburg

hosted by **Universitätsbibliothek Potsdam**

Das Norddeutsche Unter-Oligocän und seine Mollusken-Fauna

Rissoidea - Littorinidae - Turbinidae - Haliotidae - Fissurellidae -
Calyptraeidae - Patellidae. II. Gastropoda Opisthobranchiata. III
Gastropoda Polyplacophora. 2. Scaphopoda - 3. Pteropoda - 4.
Cephalopoda

Koenen, Adolf von


Berlin, 1892

Tafel LVII.

urn:nbn:de:kobv:517-vlib-7141

Tafel LVII.

- Fig. 1a, b, c; 2a, b. *Fissurella rarilamella* v. KOENEN von Lattorf S. 892
 1a, b, c; 2a in natürlicher Grösse. 2b vergrössert.
- Fig. 3a, b, c. *Rimula granosa* v. KOENEN von Lattorf. . . . S. 894
 3a in natürlicher Grösse. 3b, c vergrössert.
- Fig. 4a, b, c, d. *Puncturella delicatula* v. KOENEN von Lattorf. S. 895
 4a in natürlicher Grösse. 4b, c, d vergrössert.
- Fig. 5a, b, c *Puncturella perpunctata* v. KOENEN von Lattorf. . S. 896
 5a in natürlicher Grösse. 5b, c vergrössert.
- Fig. 6a, b. *Emarginula? complanata* v. KOENEN von der Brand-
 horst bei Bünde S. 902
 6a in natürlicher Grösse. 6b vergrössert.
- Fig. 7a, b *Rimula? deleta* v. KOENEN von Lattorf S. 893
- Fig. 8a, b, c, d. *Emarginula fasciculata* v. KOENEN von Lattorf S. 899
 8a in natürlicher Grösse. 8b, c, d vergrössert.
- Fig. 9a, b, c, d; 10a, b. *Emarginula Nystiana* BOSQUET von
 Lattorf S. 897
 9a; 10a in natürlicher Grösse. 9b, c, d; 10b vergrössert.
- Fig. 11a, b; 12a, b. *Emarginula scrobiculata* v. KOENEN von
 Lattorf S. 900
 11a; 12a in natürlicher Grösse. 11b; 12b vergrössert.
- Fig. 13a, b, c. *Emarginula retifera* v. KOENEN von Lattorf . . S. 901
 13a in natürlicher Grösse. 13b, c vergrössert.
- Fig. 14a, b; 15a, b. *Crepidula decussata* SANDBG. von Lattorf S. 910
 14a; 15a in natürlicher Grösse. 14b; 15b vergrössert.
- Fig. 16a, b; 17a, b. *Crepidula laminosa* v. KOENEN von Lattorf S. 909
 16a; 17a in natürlicher Grösse. 16b; 17b vergrössert.



O. Peters ges.

Lithogr. v. A. Franke Berlin.

