

**Digitales Brandenburg**

**hosted by Universitätsbibliothek Potsdam**

**Das Norddeutsche Unter-Oligocän und seine  
Mollusken-Fauna**

Conidae - Volutidae - Cypracidae


**Koenen, Adolf von  
Berlin, 1890**

Tafel XXXVIII.

**urn:nbn:de:kobv:517-vlib-7185**

## Tafel XXXVIII.

- Fig. 1 a, b, c. *Mitra perminuta* A. BRAUN von Lattorf . . . S. 540  
1 a in natürlicher Grösse. 1 b, c vergrössert.
- Fig. 2 a, b, c. *Mitra sulcifera* v. KOENEN von Lattorf . . . S. 535  
2 a in natürlicher Grösse. 2 b, c vergrössert.
- Fig. 3 a, b. *Mitra circumfossa* BEYRICH von Westeregeln . . . S. 534  
3 a in natürlicher Grösse. 3 b vergrössert.
- Fig. 4 a, b, c; 5 a, b, c. *Mitra inornata* BEYRICH von Lattorf . . . S. 536  
4 a; 5 a in natürlicher Grösse. 4 b, c; 5 b, c vergrössert.
- Fig. 6 a, b, c. *Mitra secalina* v. KOENEN von Lattorf . . . S. 539  
6 a in natürlicher Grösse. 6 b, c vergrössert.
- Fig. 7 a, b, c. *Mitra extensa* v. KOENEN von Lattorf . . . S. 538  
7 a in natürlicher Grösse. 7 b, c vergrössert.
- Fig. 8 a, b, c; 9 a, b, c. *Marginella intumescens* v. KOENEN  
von Lattorf . . . . . S. 546  
8 a; 9 a in natürlicher Grösse. 8 b, c; 9 b, c vergrössert.
- Fig. 10 a, b, c. *Marginella conoides* v. KOENEN von Wolmirsleben S. 554  
10 a in natürlicher Grösse. 10 b, c vergrössert.
- Fig. 11 a, b, c. *Marginella bidens* v. KOENEN von Unseburg . . S. 553  
11 a in natürlicher Grösse. 11 b, c vergrössert.
- Fig. 12 a, b. *Marginella globulosa* v. KOENEN von Westeregeln S. 552  
12 a in natürlicher Grösse. 12 b vergrössert.
- Fig. 13 a, b, c; 14 a, b, c. *Marginella pergracilis* v. KOENEN . . S. 548  
13 a; 14 a in natürlicher Grösse. 13 b, c; 14 b, c vergrössert.  
13 von Westeregeln. 14 von Lattorf.
- Fig. 15 a, b, c; 16 a, b, c; 17 a, b, c. *Marginella perovalis* v. KOENEN  
von Westeregeln . . . . . S. 551  
15 a; 16 a; 17 a in natürlicher Grösse. 15 b, c; 16 b, c; 17 b, c  
vergrössert.
- Fig. 18 a, b; 19; 20. *Marginella brevis* v. KOENEN von Lattorf S. 556  
18 a in natürlicher Grösse. 18 b; 19; 20 vergrössert..  
Bei 18 b ist die Aussenlippe oben etwas zu eckig gezeichnet  
und bei 19 etwas zu gleichmässig gewölbt.
- Fig. 21 a, b, c; 22 a, b. *Marginella grandis* v. KOENEN . . . S. 549  
21 a; 22 a, b in natürlicher Grösse. 21 b, c vergrössert.  
21 von Lattorf. 22 von Westeregeln.



O. Peters gez.

Leidetdruck v. A. Friesch, Berlin.

