

**Digitales Brandenburg**

hosted by **Universitätsbibliothek Potsdam**

**Das Norddeutsche Unter-Oligocän und seine  
Mollusken-Fauna**

Conidae - Volutidae - Cypracidae

**Koenen, Adolf von**

**Berlin, 1890**


Tafel XXXIV.

**urn:nbn:de:kobv:517-vlib-7185**

## Tafel XXXIV.

- Fig. 1 a, b; 2 a, b, c. *Homotoma Rappardi* v. KOENEN von Lattorf S. 506  
 1 a; 2 a in natürlicher Grösse. 1 b; 2 b, c vergrössert.
- Fig. 3 a, b. *Homotoma alata* v. KOENEN von Lattorf . . . S. 509  
 3 a in natürlicher Grösse. 3 b vergrössert.
- Fig. 4 a, b, c. *Homotoma quadricincta* v. KOENEN von Lattorf . S. 511  
 4 a in natürlicher Grösse. 4 b, c vergrössert.
- Fig. 5 a, b; 6 a, b. *Homotoma hexagona* v. KOENEN von Unseburg S. 512  
 5 a; 6 a in natürlicher Grösse. 5 b; 6 b vergrössert.
- Fig. 7 a, b, c. *Clavatula nitidula* v. KOENEN von Westeregeln . S. 437  
 7 a in natürlicher Grösse. 7 b, c vergrössert.
- Fig. 8 a, b, c. *Clavatula decurtata* v. KOENEN von Lattorf . . S. 439  
 8 a in natürlicher Grösse. 8 b, c vergrössert.
- Fig. 9 a, b, c. *Raphitoma Eberti* v. KOENEN von Unseburg . . S. 495  
 9 a in natürlicher Grösse. 9 b, c vergrössert.
- Fig. 10 a, b, c. *Raphitoma muricina* v. KOENEN von Lattorf . . S. 498  
 10 a in natürlicher Grösse. 10 b, c vergrössert.
- Fig. 11 a, b, c. *Raphitoma buccinoïdes* v. KOENEN von Calbe a/S. S. 500  
 11 a in natürlicher Grösse. 11 b, c vergrössert.
- Fig. 12 a, b. *Homotoma intermissa* v. KOENEN von Atzendorf . . S. 508  
 12 a in natürlicher Grösse. 12 b vergrössert.
- Fig. 13 a, b, c. *Surcula tornatelloïdes* v. KOENEN von Atzendorf S. 322  
 13 a in natürlicher Grösse. 13 b, c vergrössert.
- Fig. 14 a, b, c; 15 a, b. *Clavatula Brancoi* v. KOENEN  
 von Westeregeln . . . . . S. 451  
 14 a; 15 a in natürlicher Grösse. 14 b, c; 15 b vergrössert.
- Fig. 16 a, b, c. *Clavatula falcifera* v. KOENEN von Westeregeln S. 436  
 16 a in natürlicher Grösse. 16 b, c vergrössert.
- Fig. 17 a, b, c. *Surcula seminuda* v. KOENEN von Lattorf . . . S. 320  
 17 a in natürlicher Grösse. 17 b, c vergrössert.
- Fig. 18 a, b. *Pleurotoma aequabilis* v. KOENEN von Westeregeln S. 342  
 18 a in natürlicher Grösse. 18 b vergrössert.  
 Das Original befindet sich im Berliner Museum.
- Fig. 19 a, b, c. *Clavatula sindonata* EDWARDS von Westeregeln . S. 441  
 19 a in natürlicher Grösse. 19 b, c vergrössert.
- Fig. 20; 21 a, b. *Clavatula Strombecki* v. KOENEN von Helmstädt S. 445  
 20; 21 a in natürlicher Grösse. 21 b vergrössert.
- Fig. 22 a, b, c. *Clavatula granulata* LAM. von Lattorf . . . . S. 449  
 22 a in natürlicher Grösse. 22 b, c vergrössert.

Monatsh. geol. Landesanstalt. Bd. X. Heft 2.



O. Peters. gez.

Verdruckt A. Prich, Berlin.

