

Digitales Brandenburg

hosted by Universitätsbibliothek Potsdam

Otis

Potsdam, 1993-

Avifaunistischer Jahresbericht für Brandenburg und Berlin 2010. Hartmut Haupt & Wolfgang Mädlow

urn:nbn:de:kobv:517-vlib-4473

Avifaunistischer Jahresbericht für Brandenburg und Berlin 2010

Hartmut Haupt & Wolfgang Mädlow



Hartmut Haupt, Hannemannei 8, 15848 Beeskow

Wolfgang Mädlow, In der Feldmark 7, 14476 Potsdam; E-Mail: wmaedlow@t-online.de

Einleitung

Mit dem Jahresbericht 2010 liegt nunmehr der zwanzigste avifaunistische Jahresbericht für Brandenburg und Berlin vor. Wie stark sich in diesem Zeitraum die Vogelwelt verändert hat, wird deutlich, wenn man im ersten Jahresbericht von 1991 einerseits von noch mindestens 71 Brutpaaren der Uferschnepfe, andererseits von nur vier Nachweisen des Silberreiher liest (BRÄUNLICH & MÄDLOW 1993). Doch nicht nur die Vogelwelt, sondern auch die Jahresberichte selbst und die Organisation der Datensammlung haben sich verändert, was nicht nur am inzwischen auf das Doppelte gestiegenen Umfang der Jahresberichte zu erkennen ist. Mit zunehmender digitaler Datensammlung und -haltung wird die ABBO mit der Frage konfrontiert, welche Aufgabe den Jahresberichten zukünftig zukommt und welche Anforderungen an sie gestellt werden. Wir werden in den nächsten Jahren entscheiden, ob eine Neukonzipierung der Jahresberichte erforderlich ist.

Für den Jahresbericht 2010 sind rund 66.000 Datensätze gesichtet worden. Neben den Meldungen, die der ABBO direkt digital oder auf Papier übermittelt wurden, sind Daten aus der Mailingliste „OrniBB“ und aus dem Wasservogelmonitoring eingeflossen. Erstmals sind auch Daten aus dem neuen

Eingabeportal „ornitho.de“ des DDA eingegangen. Dieses Portal wurde zwar erst im Herbst 2011 freigeschaltet, aber einige Beobachter haben noch ältere Beobachtungsdaten nachgetragen. Wie immer wurden zusätzlich die Berichte der Berliner Ornithologischen Arbeitsgemeinschaft ausgewertet.

Die Brutvorkommen gefährdeter Arten werden im Brutvogel-Jahresbericht der Staatlichen Vogelschutzwarte (RYSLAVY 2013) ausführlich dargestellt und sind hier nur summarisch wiedergegeben. Für den letzten Jahresbericht (2009) lagen diese Angaben noch nicht in abschließender Form vor. Auf entsprechende Nachträge wird hier verzichtet und stattdessen auf den Bericht von RYSLAVY (2013) verwiesen, der die Jahre 2009 und 2010 umfasst.

„Seltenheiten“ entsprechend der Meldeliste (http://www.abbo-info.de/archiv/AKBB_Meldeliste.pdf) wurden nur aufgenommen, wenn eine Dokumentation eingereicht und von AKBB bzw. DAK anerkannt wurde. Wie in den Vorjahren wurden in einigen Fällen extrem hohe, offenbar eher auf groben Schätzungen beruhende Zählungen von Rastvögeln nicht gewertet. Hinsichtlich der Meldung von Gänse- und Entenhybriden besteht der übliche Vorbehalt, dass die Angabe der Elternarten in vielen Fällen nicht überprüfbar ist.

Wir möchten darauf hinweisen, dass die in den Jahresberichten aufgeführten Daten seit einiger Zeit von P. v. Schmitterlöh in eine Datenbank über-

führt und auf www.labboa.de (Abschnitt „Avifauna“) öffentlich zugänglich gemacht werden. Auf diese Weise können beispielsweise phänologische Randdaten, Truppmaxima und Nachweise seltener Arten sehr leicht recherchiert werden. Damit werden die ausgewerteten Daten des Jahresberichts wesentlich einfacher nutzbar, denn ein langwieriges Blättern in den gedruckten Berichten ist nicht mehr erforderlich.

Dank: Der erste Dank geht an die vielen Beobachterinnen und Beobachter, die ihre Daten gemeldet haben. Marion Szindlowski gab nichtdigitale Datenmeldungen ein. Karsten Siems führte die Daten unterschiedlicher Herkunft in eine einheitliche Datenbank zusammen. Für die kritische Durchsicht des Manuskriptes und die Zuarbeit der AKBB-Entscheidungen danken wir Ronald Beschow. Peter von Schmitterlöw machte die Beobachtungsdaten aus „Orni-BB“ digital verfügbar, sah das Manuskript durch und leistet darüber hinaus wertvolle Arbeit bei der online-Präsentation der Daten aus den Jahresberichten. Thomas Heinicke übermittelte die Daten der Wasservogelzählung. Der Staatlichen Vogelschutzwarte, insbesondere Torsten Ryslavy, danken wir für die weiterhin hervorragende Zusammenarbeit. Fotos wurden dankenswerterweise von Steffen Fahl, Wolfgang Püschel und Wolfgang Suckow zur Verfügung gestellt.

Abkürzungen: ad.: adult; AKBB: Avifaunistische Kommission Berlin-Brandenburg; Ans.: Ansammlung(en); B: Berlin; Bb: Brandenburg; Beob.: Beobachtung(en); BP: Brutpaar(e); dj.: dieses-jährig; DAK: Deutsche Avifaunistische Kommission; DSK: Deutsche Seltenheitenkommission; dz.: durchziehend; ebd.: ebendort; Ex.: Exemplar(e); Fam.: Familie(n); FIB: Feuchtgebiet Internationaler Bedeutung Unteres Odertal; immat.: immatur; juv.:

juvenil; K2, K3, K4: zweites, drittes oder viertes Kalenderjahr; M: Männchen; Max., max.: Maximum, Maxima, maximal; n: Anzahl der Beobachtungen; Nied.: Niederung; PK: Prachtkleid; Rev.: Revier(e); sing.: singend; SK: Schlichtkleid; SP: Schlafplatz; SPA: Special Protection Area (Europäisches Vogelschutzgebiet); TÛP: Truppenübungsplatz; vorj.: vorjährig; VSW: Vogelschutzwarte; W: Weibchen; w-f.: weibchenfarben; Himmelsrichtungen N, E, S, W, NE, SE, SW, NW.

Kreise: B Berlin, BAR Barnim, BRB Brandenburg, CB Cottbus, EE Elbe-Elster, FF Frankfurt/Oder, HVL Havelland, LDS Dahme-Spreewald, LOS Oder-Spree, MOL Märkisch Oderland, OHV Oberhavel, OPR Ostprignitz-Ruppin, OSL Oberspreewald-Lausitz, P Potsdam, PM Potsdam-Mittelmark, PR Prignitz, SPN Spree-Neiße, TF Teltow-Fläming, UM Uckermark.

Bei folgenden häufig genannten Gebieten wird auf die Angabe des Kreises verzichtet: Alte Spree-mündung/LOS, Altfriedländer Teiche/MOL, Angermünder Teiche/UM, Felchowsee/UM, Feuchtwiesen SE Lübben/LDS, Grimnitzsee/BAR, Gülper See/HVL, Gústebieser Loose/MOL, Kleinkoschener See (=Geierswalder See)/OSL, Linumer Teiche und Wiesen/OPR, Müggelsee/B, Nieplitzniederung bei Zauchwitz und Stangenhagen/PM-TF, Peitzer Teiche/SPN, Rietzer See-Streng/PM, Schlepziger Teiche/LDS, Schwielochsee/LDS-LOS, Senftenberger See/OSL, Talsperre Spremberg/SPN, Untere Havelniederung/HVL, Unteres Odertal/UM (z.T. BAR), Unteruckersee/UM, Ziltendorfer Nied./LOS, Zuckerfabrikteiche Prenzlau/UM.

Beobachter: RB: R. Beschow; WD: W. Dittberner; MF, RF, M&RF: M. Fiddicke, R. Fiddicke, M. & R. Fiddicke; HH: H. Haupt; JM: J. Mundt; BR: B. Ratze; TR: T. Ryslavy; RZ: R. Zech.

Übersicht – Witterung und herausragende Ereignisse

Im *Winter* 2010 waren der Januar und Februar extrem schneereich und deutlich zu kalt. An 57 Tagen gab es eine geschlossene Schneedecke, die Mitte Februar eine rekordverdächtige Höhe von 40 Zentimetern erreichte. Die Tiefsttemperaturen lagen an 55 Tagen durchgehend im Frostbereich. Der Januar war zudem um vier Grad kälter als im langjährigen Mittel. Lediglich die letzten vier Februartage blieben frostfrei.

Als sehr seltener Gast rastete ein bereits seit dem Dezember 2009 anwesender Eistaucher auf dem Senftenberger See noch bis über den Jahreswechsel. Auf Grund des strengen Winterwetters hielten sich im Januar im Vergleich zu anderen Jahren auffallend wenige Schnatter-, Pfeif-, Krick- und Spießenten, Kiebitze, Bachstelzen und Stare im Gebiet auf. Erstaunlich hoch waren in diesem Monat hingegen die Gesamtzahlen von über 12.000 Graugänsen und 16 Rohrdommeln, von denen am traditionellen Überwinterungsplatz am Schiaßer See bis zu vier Artvertreter ausharrten. Zeitlich ungewöhnliche Beobachtungen bei Schnee und Kälte im Januar gelangen von einem Weißstorch, zwei Rohrweihen, insgesamt vier Zwergmöwen, zwei Beutelmeisen und erstmals für diese Jahreszeit von zwei Austernfischern. Herausragende lokale Konzentrationen bildeten über 1.000 Singschwäne in der Elbtalau, 3.500 Silbermöwen an einem Schlafplatz an der Berliner Havel, sehr viele Wacholderdrosseln in Trupps bis 3.000 Individuen im Berliner Stadtgebiet und wie bereits im Vorjahr eine gewaltige Ansammlung von 530 Bergpiepern im Unteren Odertal. Besonders interessante Beobachtungen waren im Februar spärlich. Erwähnenswert sind ein Trupp von fünf Tannenhähern, ein für diese Jahreszeit ungewöhnlicher Trupp von neun Girlitzen, ein sich über drei Wochen in Berlin-Mitte aufhaltender Uhu sowie je eine recht früh heimziehende Rohrweihe (22.2) und Knäkente (28.2).

Das *Frühjahr* begann in der ersten Märzhälfte mit durchschnittlichen Witterungswerten. Die zweite Märzhälfte war jedoch deutlich zu warm, wie nachfolgend auch der gesamte April, der eine positive Abweichung von fast zwei Grad aufzuweisen hatte und zudem zu trocken ausfiel. Im Mai

gestaltete sich das Witterungsgeschehen eher untypisch, denn es war zu kalt und zu nass. Besonders die Regenmengen am Oberlauf der Oder führten zu einem starken Hochwasser, in dessen Folge die Polder im Unteren Odertal Ende Mai und somit während der Brutperiode geflutet wurden.

Vorzeitig erschienen gleich Anfang März auch die ersten beiden Fischadler (5.3./8.3.). Auffallend war im weiteren Verlauf des März das starke Auftreten der Kanadagans, eine Gemeinschaft von 68 Individuen bildete in der Elbtalau den bisher zweitgrößten Trupp abseits der Berliner Stadtpopulation. Ungewöhnlich war für diese Zeit ebenfalls ein gehäuftes Erscheinen von insgesamt 33 Trauerenten. Einen Warmluftvorstoß in der letzten Märzdekade, der am 26. gipfelte, begleitete eine Serie sehr früher Ankunftsdaten von Regenbrachvogel und Rauchschwalbe (jeweils 21.3.), Steinschmätzer (22.3.), Braunkehlchen, Gartenrotschwanz, Blaukehlchen und Fitis (jeweils 25.3.), Mehlschwalbe (28.3.), Tüpfelralle und Wendehals (jeweils 30.3.) sowie Rohrschwirl (31.3.). An besonders seltenen Gästen erschienen zwei Zwergscharben und sorgten für den zweiten Artnachweis im Gebiet. Anfang April ragten eine Ansammlung von 25 Zwergschnepfen und die vorzeitigen Ankünfte von Uferschwalbe (2.4.) und Nachtigall (5.4.) besonders heraus. Auch um die Monatsmitte erschienen die ersten Artvertreter einiger Langstreckenzieher recht früh: Trauerseeschwalbe (11.4.), Drosselrohrsänger und Rotkehlpieper (jeweils 12.4.), Kleinralle (13.4.), Zwergdommel und Wiesenweihe (jeweils 15.4.), Gartengrasmücke (16.4.) und Pirol (18.4.). Ebenso nutzte Schelladler „Tönn“ das günstige Zugwetter um erneut ungesehen über unser Gebiet hinwegzuziehen. Ende April rastete eine sehr große Gemeinschaft von 540 Zwergmöwen auf dem Grimnitzsee. Den Höhepunkt bildete jedoch Brandenburgs erster Kleiner Gelbschenkel, der von zahlreichen Beobachtern bestaunt wurde. Im Mai folgten mit Zitronenstelze, Spornpieper (7. Nachweis), Schwarzstirnwürger, Sumpfläufer, einem Paar Stelzenläufer und einem imposanten Trupp von neun Gänsegeiern weitere sehr seltene Gastvogelarten. Beeindruckend für die jeweiligen Beobachter waren die nach Insekten jagenden herausragend großen Ansammlungen von 15 bzw. 21 Baumfalken, letztere zudem begleitet von vier Rotfußfalken. Weiterhin waren

die Konzentrationen von 300 Flusseeeschwalben und 2.500 Mauerseglern außergewöhnlich. Mit 165 Kolbenenten wurde im Teichgebiet Peitz eine neue Höchstzahl registriert. Die Anzahlen der im Unteren Odertal Ende Mai anwesenden Weißbartseeschwalben (380) und Weißflügelseeschwalben (2.250) sprengten jeden bisherigen Rahmen. Verspätete Nachzügler rasteten von der Samtente am 8.5. und vom Zwergsäger am 27.5.

Der **Sommer** startete im Juni um ein Grad wärmer als im Mittel und es war viel zu trocken, denn ab dem 8. Juni gab es keinen nennenswerten Niederschlag. Die Niederschlagsbilanz wurde dann durch einen zu nassen Juli wieder leicht ausgeglichen. Mit einer Durchschnittstemperatur von über 22 Grad lag der üblicherweise heißeste Monat des Jahres jedoch um fast fünf Grad über dem Mittel und war damit der drittwärmste Juli der letzten 100 Jahre. Auch der August war ein Grad wärmer als üblich. Rekordwerte erreichende Regenmengen, die sich auf das Vierfache der sonst gewöhnlichen Menge summierten, führten in einigen Regionen (z. B. Oderbruch, Elsterniederung, Schraden) zu erheblichen Überschwemmungen.

Unter den Brutvögeln ragten die alles Bisherige übertreffenden Ansiedlungen von 600 Paaren der Weißflügelseeschwalbe und 76 Paaren der Weißbartseeschwalbe im Unteren Odertal besonders heraus. Leider gingen alle Bruten durch die Polderflutung verloren. Das gleiche Schicksal ereilte dort ebenfalls die Brut eines Stelzenläuferpaares, womit auch die insgesamt 6. Brut wie alle anderen zuvor scheiterte. Erfreulich waren nach dem Fehlen im Vorjahr nun wieder drei singende Männchen des Seggenrohrsängers im Unteren Odertal. Sicherlich die gleiche Heringsmöwe wie bereits im Jahr 2009 brütete erneut gemeinsam mit einer Mittelmeermöwe auf der Insel im Sedlitzer See und sorgte für den zweiten Brutnachweis. Einen besonders extremen Bestandseinbruch gab es bei der Schleiereule, sicher als Folge des schneereichen und strengen Winters.

Der ausklingende Heimzug hatte auch in der ersten Junihälfte mit Purpurreiher, zwei Odinshühnchen, Lachseeeschwalbe (7. Nachweis), insgesamt acht Bienenfressern, zwei Grünlaubsängern und einem Balkan- oder Maurensteinschmätzer (2. Nachweis) weitere Überraschungen an seltenen Vögeln

zu bieten. Ab Ende Juni und im Juli rasteten auf den vom Hochwasser freifallenden Polderflächen im Unteren Odertal sehr viele Wasser- und Watvögel unter denen die fröhsommerlichen Konzentrationen von 700 Schnatterenten, 400 Löffelenten, 850 Graureihern, 500 Bruchwasserläufern und 180 Steppenmöwen besonders zahlenstark waren. Als seltener Gast folgte eine Fischmöwe der Oder, und sehr wahrscheinlich derselbe Vogel wurde einen Tag später auch am Berliner Müggelsee beobachtet (7. Nachweis). Mit den hohen Temperaturen erschien Anfang Juli Brandenburgs zweiter Kaiseradler. Während des beginnenden Wegzuges waren im August die Trupps von 22 Schwarzstörchen sowie 120 Weißstörchen, eine Ansammlung von 5.000 Mehlschwalben und unter den seltenen Arten ein Säbelschnäbler, zwei Steppenkiebitze (denen im Herbst noch vier weitere Vögel folgten), ein Morrellregenpfeifer, zwei Odinshühnchen und eine Brachschwalbe besonders beeindruckend.

Im **Herbst** gestaltete sich der September mit fast der doppelten Regenmenge ebenfalls deutlich zu nass. Während im Oktober der Regen etwas Pause machte, fielen im November erneut 300 Prozent des sonst normalen Niederschlags. Die Durchschnittstemperatur lag im September und November im Bereich des Normalen, fiel im Oktober aber ein Grad kälter als üblich aus. An den letzten vier Novembertagen herrschte Dauerfrost und es bot sich ein Vorgeschmack auf die nachfolgend lang anhaltende Kälteperiode.

Der September war vor allem geprägt durch sehr gute Rastbestände von Limikolen auf den überfluteten Flächen im Oderbruch, der Ziltendorfer Niederung und in der Elsterniederung. Allein im mittleren und südlichen Oderbruch hielten sich in der ersten Septemberhälfte bis zu 55.000 Kiebitze auf. Früh erschienen auch sehr viele Goldregenpfeifer, wobei eine Ansammlung von 6.000 Individuen besonders herausragte. Im gleichen Zeitraum konnten auch zwei Sumpfläufer und zwei Graubruststrandläufer festgestellt werden. Daneben glückten Beobachtungen von einem Seidenreiher, einem Trupp von neun Bienenfressern, einer frühen Spornammer am 18.9. und einer Steppenweihe. Im Oktober schlossen sich dann eine weitere Steppenweihe, noch ein Graubruststrandläufer und zwei Spornammern an sowie ein

extrem seltener Herbstnachweis des Stelzenläufers, ein Thorshühnchen und ein Spornpieper (8. Nachweis). Große Ansammlungen bildeten 206 Silberreiher und 947 Bekassinen jeweils auf dem Teufelsteich bei Peitz. Für ein überdurchschnittliches Auftreten des Ohrentauchers sorgten gleich zwei Trupps mit je sieben Individuen. Das Maximum rastender Kraniche im Linumer Teichgebiet viel mit „nur“ 60.000 Individuen in diesen Jahr etwas geringer als in den Vorjahren aus. Früh kündigten die ersten Seidenschwänze am 20.10. einen stärkeren Einflug an. Trotz des eher kühlen Oktobers gab es in der zweiten Monatshälfte Spätnachweise von Bruchwasserläufer (18.10.), Trauerschnäpper (22.10.), Flussregenpfeifer (23.10.), Uferschnepfe und Baumpieper (je 31.10.). Außergewöhnlich spät zog noch ein Wespenbussard am 1.11. durch. Verspätet zogen auch die letzten beiden Fischadler erst im November ab (14.11.). Beachtliche Maxima wurden im November mit 1.680 Pfeifenten und 2.170 Löffelenten auf dem Gülper See, 209 Zwergsägern auf dem Rietzer See-Streng, 210 Silberreiher im Unteren Odertal und 11.400 Bergfinken bei Luckau erreicht. Weiterhin glückten in diesem Monat noch ein weiterer Nachweis des Thorshühnchens und

eine der wenigen herbstlichen Feststellungen der Ringdrossel.

Der **Winter** begann mit dem bisher kältesten Dezember seit Beginn der Messungen überhaupt und dem bisher einzigen mit einer Schneedecke an allen Tagen. Die Durchschnittstemperatur fiel um fünf Grad kälter als normal aus und die Schneehöhe erreichte Ende des Monats mit etwas über 40 Zentimeter fast den Rekordwert von 1970.

Das strenge Winterwetter drängte die verbliebenen Vögel zusammen, unter denen die Ansammlungen von 561 Mandarinenten, 1.000 Feldsperlingen, 2.000 Bluthänflingen, 2.000 Erlenzeisigen und 1.000 Grauammern besonders beeindruckten. Ungewöhnlich zahlreich verweilten auch noch Buchfinken mit 15 Trupps über 100 Individuen. Schnee und Kälte trotzten auch drei Weißstörche, eine Heidelerche und zwei Zilpzalpe. Ebenfalls aus dem üblichen Rahmen fallen die beiden ersten Feststellungen der Schwarzkopfmöwe für den Dezember. Interessante Feststellungen glückten von sechs Tannenhähern im Trupp und einem Steinadler. Nach der Fehlmeldung im Vorjahr erfreuten während des Wegzugs nun wieder insgesamt 68 Ohrenlerchen die Beobachter.

Spezieller Teil

HÖCKERSCHWAN *Cygnus olor*: Brut, ab 6 BP: 7 BP Garnischpolder Sydowswiese/MOL (HH) * 34 BP, davon nur 5 erfolgreich, FIB Unteres Odertal (D.Krummholz) * mind. 7 Fam. Angermünder Teiche (U.Kraatz) * mind. 7 Fam. Linumer Teiche (S.Fischer) * 6 Fam. Kröbelner Teiche/SPN (H.Sewulok, RZ) * 33 Fam. Peitzer Teiche (HH, B.Litzkow, M.Spielberg, RZ). Winter/Frühjahr, Ans. > 150 Ex.: 16.Jan 181 Bärenbrücker Teiche (RZ) * 16.Jan 842 Ziltendorfer Nied. (HH) * 16.Jan 158 Gorgast-Genschmar/MOL (F.Ehlert) * 7.Mär 153 Plessa/EE (T.Schneider) * 13.Mär 230 Oder Güstebieser Loose-Christiansaue (F.Grasse) * 28.Mär 187 Malxenied. Maiberg/SPN (RZ). Brutzeit/Sommer (Apr-Aug), Ans. > 150 Ex.: 11.Apr 173 Ziltendorfer Nied. (HH) * 26./27.Apr 345 FIB Unteres Odertal (D.Krummholz) * 3.Mai 320 Odervorland Stützkow-Hohensaaten (WD, U.Schünmann) * 30.Mai 699 Peitzer Teiche (RZ, HH u.a.) * 22.Jun 407 Felchowsee (U.Kraatz) * 10.Aug 205 Blankensee (BR, K.Urban). Herbst/Winter, Ans. > 150 Ex.: 11.Sep 160 Schlepziger Teiche (T.Noah) * 19.Sep 306 Peitzer Teiche (HH, RZ u.a.) * 11.Nov 193 Rietzer See-Streng (L.Manzke) * 12.Nov 379 Oder Christiansaue-Hohenwutzen/MOL (M.Müller) * 14.Nov 168 Oder Nieschen-Groß Neuendorf/MOL (T.Förder) * 11.Dez 165 Ruppiner See/OPR (M.Bona) * 12.Dez 250 Ziltendorfer Nied. (C.Pohl) * 12.Dez 252 Oder Güstebieser Loose-Christiansaue und 248 Oderbruch Bad Freienwalde-Neuranft/MOL (F.Grasse) * 12.Dez 156 Spree Döbbrick-Dissen/CB (RZ) * 13.Dez 165 Dossenied. Babe/OPR (S.Clausner, J.Seeger).

SINGSCHWAN *Cygnus cygnus*: Brut: in SE-Brandenburg 11 Rev. (10 Brutnachweise) (RYSŁAVY 2013). Winter/Heimzug, Ans. ab 200 Ex.: 7.Jan 1.073 Elbtalaue Lenzer Wische bis Cumlosen/PR, davon 616 bei Gandow/PR (T.Heinicke) * 15.Jan 798 Elbtalaue Wittenberge-Quitzebel/PR (Naturwacht) * 16.Jan 412 Ziltendorfer Nied. (HH) * 30.Jan 205 Bärenbrücker Teiche/SPN (B.Litzkow) * 25.Feb 280 N Rhinow/HVL (P.Eckhoff) * 28.Feb 200 Havelnied. Strodehne (Martin Miethke) * 31.Jan 400 Unteres Odertal Schwedt-Stützkow (R.Haferland, R.Thiele) * 7.Mär 418 Reitwein/MOL (C.Pohl) * 13.Mär 537 Dossenied. Rübhorst/HVL (R.Schneider) * 13.Mär 200 Schönow/UM (S.Lüdtke) * 15.Mär 364 Dreetzer Luch/OPR (S.Clausner, J.Seeger). Letztbeob.: 30.Apr 1 Oderwiesen bei Gieshof/MOL (HH) * 6.Mai 1 Wootz/PR (A.Bruch) * 12.Mai 1 Unteruckersee (JM). Brutzeit/Sommer (ohne Brutregion, Kreise SPN, LDS, EE, OSL, LOS): 27.Mai-26.Aug 2 ad. (1 flügelverletzt) Elbvorland Bälów-Rühstätt/PR (T.Heinicke) * 28.Mai 1 Welsebruch bei Grünow/UM (S.Lüdtke) * 5.Jun 3 vorj. Sydowswiese/MOL (HH) * 27.Jun 1 immat. Güstebieser Loose (HH) * 2.Jul 2 vorj. Felchowsee (U.Kraatz) * 12.Jul/23.Aug 1 Dossenied. Babe/OPR (S.Clausner, J.Seeger). Wegzug, Erstbeob.: 6.Okt 12 Unteres Odertal bei Gatow (M.Müller) * 15.Okt 8 Unteres Odertal bei Schwedt (D.Krummholz), 4 Grimnitzsee (A.Thieß) und 1 Cumlosen/PR (H.-W.Ullrich). Ans. > 200 Ex.: 8.Nov 200 dz. Unteres Odertal bei Schwedt (JM) * 20.Nov 210 Alt Tucheband/MOL (R.&S.Müller) * 27.Nov 273 Ziltendorfer Nied. (C.Pohl) * 9.Dez 245 Lanz/PR (T.Heinicke) * 12.Dez 779 Oder Güstebieser Loose-Christiansaue und 732 Bad Freienwalde-Neuranft/MOL (F.Grasse) * 13.Dez 402 Dreetzer Luch/OPR (S.Clausner, J.Seeger) * 13.Dez 283 Dossenied. Babe/OPR (S.Clausner, J.Seeger) * 13.Dez 250 Rudower See/PR (K.-D.Geiersbach) * 13.Dez 274 Woltersdorf/UM (U.Kraatz) * 14.Dez 308 Elbtalaue Lenzen-Jagel/PR (Naturwacht) * 16.Dez 843 Elbtalaue Quitzebel-Bad Wilsnack/PR (T.Heinicke) * 18.Dez 842 Reitwein/MOL (W.Koschel).

ZWERGSCHWAN *Cygnus bewickii*: Winter (Jan): im Jan 18 Ex. in 6 Gebieten. Heimzug, max.: 15.Mär 129 Elbtalaue/PR, davon 79 Abbendorf-Quitzebel und 22 Lanz-Wustrow (Naturwacht) * 18.Mär 50 Elbvorland Cumlosen/PR (T.Könning). Sonst keine Ans. über 9 Ex. gemeldet. Letztbeob.: 28.Mär 4 Groß Leppin/PR (T.Heinicke) * 9.Apr 1 ad. Dossenied. Rübhorst/HVL (P.Eckhoff). Wegzug, Erstbeob.: 14.Okt 8 Angermünder Teiche (U.Kraatz) * andernorts 15.Okt 8 Grimnitzsee (A.Thieß). Ans. > 10 Ex.: 7.Nov 69 Angermünder Teiche (P.Pakull) * 9.Nov 11 Unteruckersee (H.Schonert) * 20.Nov 40 Alt Tucheband/MOL (R.&S.Müller), 27.Nov 34 Reitwein/MOL (W.Koschel), möglicherweise z.T. dieselben * 25.Nov 16 Elbvorland bei Wustrow/PR (T.Heinicke) * 1.Dez 16 Grimnitzsee (JM) * 2.Dez 20 Schwedt/UM (JM). Niederlausitz: 16./23.Jan 1 Talsperre Spremberg (RB; S.Klasan) * 14.Mär 5 Malxenied. Maiberg/SPN (RZ) * 30.Okt/13.Nov 5 Zeischa/EE (T.Gärtner) * 14.Nov 3 Malxenied. Maiberg/SPN (RZ).

ROTHALSGANS *Branta ruficollis*: 18 Ex. bei 15 Beob.: 6.Mär 2 Güstebieser Loose (W.Koschel) * 7.Mär 1, 11.-28. Mär 3 ad., 30.Mär noch 1 Havelnied. Parey-Gülpe-Spaatz (K.-U.Hartleb; B.Kreisel u.a.) * 14.Mär 1 ad. Weseram/PM (B.Kreisel) * 5.Okt 1 ad. Rübhorst/HVL (B.Jahnke) * 6.Okt 1 ad. Zachow/HVL (H.Köpke, G.Lohmann) * 10.Okt 1 immat. Weseram/PM (B.Kreisel) * 10.Okt 1 ad. Rhinow/HVL (B.Kreisel) * 17.-23.Okt 1 immat. Schmerzke/BRB (B.Kreisel) * 23.Okt 1 ad. Gülpsee (B.Kreisel) * 30./31.Okt 1 dj. Roskow/PM (T.Heinicke) * 6.Nov 1 ad. Gieshof/MOL (MF) * 11.Nov 1 Havelnied. Parey (A.Seeger) * 14./15.Nov 1 dj. Ziltendorfer Nied. (C.Pohl; M.Albrecht, HH) * 20./21. Nov 1 Gröden-Reißdamm/EE (T.Schneider; K.Uhl) * 13.Dez 1 ad. Thöringswerder/MOL (MF).

RINGELGANS *Branta bernicla*: 8 Ex. bei 7 Beob.: 17./19.Mär 1 ad. Randowbruch bei Zichow und Wendemark/UM (JM, U.Kraatz) * 20.Mär 1 Havelnied. Parey (HH, W.Schreck) * 29.Sep 1 ad. Wolsier/HVL (B.Jahnke) * 9.Okt 1

dj. Weseram/PM (B.Kreisel) * 14./17.Okt 1 ad. Schmerzke/BRB (B.Kreisel) * 22./24.Okt 2 dj. Gülper See (B.Jahnke; N.Vilcsko) * 18.Nov 1 (handzahn, wohl Gefangenschaftsflüchtling) Wuhle/B (M.Krüger).

KANADAGANS *Branta canadensis*: Berlin: 8 BP auf Stadtgebiet (BOA 2011b). Höchstzahlen bei Wasservogelzählung: Mitte Feb 139 (BOA 2011a) * Mitte Dez 98 (BOA 2011a). Gebietsmaximum: 16.Dez 68 Oberhavel (A.Bräunlich). Raum Oranienburg/OHV: 3 BP Hinkepark Hennigsdorf (F.Sieste). Höchstzahlen: 21.Okt 51 Hennigsdorfer Wiesen (O.Häusler) * 14.Nov 18 Lehnitzsee-Pinnower See (M.Behrend) * 14.Dez 37 Oder-Havel-Kanal Hennigsdorf (O.Häusler). Weitere Beob. in Brandenburg: im 1. Halbjahr außergewöhnlich starkes Auftreten mit 3 Ex. in 3 Gebieten im Jan, 77 Ex. in 12 Gebieten im Feb, 137 Ex. in 16 Gebieten im Mär und 2 Ex. im Mai (Wertung der Monatsmax.). Max. über 5 Ex.: 4.Feb 38 und 7.Mär 68 bei Hinzdorf/PR (S.Jansen), bisher zweithöchstes Gebietsmax. außerhalb des Berliner Raumes * 15.Feb 8 Bad Wilsnack/PR (T.Heinicke) * 25.Feb 8 Rhinow/HVL (P.Eckhoff) * 2./6.Mär 12 Hohennauen bzw. Spaatz/HVL (Martin Miethke; B.Kreisel) * 15.Mär 25 Elbe bei Wittenberge (Naturwacht) * 20.Mär 6 Cumlosen/PR (H.-W. Ullrich). Zuletzt im Frühjahr: 30.Mär 5 Rühstädt/PR (T.Heinicke) * 7.Mai 2 Wehrinsel Forst/SPN (F.Neumann). Weitere 18 Ex. bei 5 Beob.: 21.Jun-18.Jul 10, bis 30.Jul noch 9 Görldorf/LDS (P.Schonert; H.Donath, K.Illig) * 2.Okt 1 Müggendorf/PR (H.-W.Ullrich) * 14.Nov 1 Plauer See-Quenzsee-Wendsee/BRB (C.Schultze) * 15.Nov 1 Havelnied. Grütz (U.Drozdowski, B.Koch) * 28.Dez 5 Hinzdorf/PR (S.Jansen). Hybriden mit Graugans, Brut: Mischpaar aus



Abb. 1: Höckerschwan, Dezember 2010, Schiaßer See/TF. Foto: Wolfgang Suckow.

Fig. 1: Mute Swan *Cygnus olor*, Lake Schiaßer See/TF.

einem Hybrid und einer Graugans am 26. Apr am Nest, am 4. Mai mit 3 pull., am 1. Jun noch mit 2 pull. Großteich bei Klein Bademeusel/SPN (F. Neumann). Weitere Hybriden: 1. Jan/14. Jan/16. Jan/14. Feb 2, 14. Mär noch 1 Bärenbrücker Teiche/SPN (B. Litzkow; RZ, H.-P. Krüger) * 2. Jan 1 (mit 1 Kanadagans) Hinzdorf/PR (S. Jansen) * 25. Aug 1 Mödlich/PR (T. Heinicke) * 30. Sep 1 Havelnied. Parey (B. Jahnke) * 8./10. Okt 1 Turnow/SPN (HH; RZ).

WEISSWANGENGANS *Branta leucopsis*: schwächeres Auftreten als im Vorjahr mit 4.813 Ex. bei 142 Beob., bedingt vor allem durch niedrigeren Winterbestand (Wertung der Monatsmax. pro Gebiet; Bereich Hohennauen-Gülper See als ein Gebiet gewertet):

		Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
Bb	Ex.	123	16	3581	696	5	3	2	1	7	103	173	103
	n	11	3	41	10	4	2	2	1	3	34	23	8

Januar, max.: 18. Jan 44 Elbtalau Gaarz-Wootz/PR (Naturwacht) * 25. Jan 42 Schlosswiesepolder Schwedt/UM (A. Pataki u.a.). Heimzug, Gebietsmax. > 100 Ex.: 23. Mär 1.750 Havelnied. Parey (B. Jahnke) * 28. Mär 420 Lütkenwisch/PR (A. Bruch) * 15. Mär 282 Elbtalau Wahrenberg-Cumlosen/PR und 476 Elbtalau Wittenberge-Klein Lüben/PR (Naturwacht) * 1. Apr 129 Elbvorland Bälów/PR (T. Heinicke) * 2. Apr 104 dz. Dossened. Rübhorst/HVL (HH, W. Schreck) * 5. Apr 150 Hinzdorf/PR (S. Jansen). Letztbeob.: bis 19. Apr 2 Nieplitznied. Zauchwitz (F. Drutkowski) * 13. Mai 1 Blankensee/UM (N. Lechnitz). Sommer: 19./27. Mai 2 Unteres Odertal bei Schwedt (P. Malzbender; WD) * 23.-25. Mai 1 Lindenau/OSL (I. Erler, T. Schneider) * 24. Mai 1 Breite/PM (F. Drutkowski) * 2. Jun 1 Groß Lüben/PR (S. Jansen) * 1. Jul 1 Lütkenwisch/PR (A. Bruch) * Beobachtungsreihe Schlabendorfer See/LDS: 3. Jun 1, 5. Jun 2, 12. Jun + 8. Jul + 15. Aug je 1, ab 4. Sep regelmäßig max. 2 (H. Donath, R. Donat, P. Schonert, G. Wodarra u.a.). Wegzug, Erstbeob.: 18. Sep 1 Gülper See (Y. Christ) * 21. Sep 4 Schlabendorfer See/LDS (J. & K. Illig). Ans. ab 15 Ex.: 14. Nov 19 dz. Gülper See (W. Schreck) * 29. Nov 20 Havelnied. Parey (U. Drozdowski, Koch) * 30. Nov 64 Trockenpolder Stolpe/UM-BAR (U. Schünmann) * 12. Dez 26 Leibsch/LDS (T. Noah). Hybrid mit Saatgans: 21. Okt 1 Rambower See/PR (T. Heinicke).

SAATGANS/BLESSGANS *Anser fabalis/A. albifrons*: Ans. > 10.000 Ex. (ohne Artbestimmung): 3. Jan 18.000 Kiesseen Mühlberg/EE (H. Michaelis, T. Schneider, H. Trapp) * 7. Mär 18.000 Unteres Odertal Stolpe-Lunow (R. Haferland, U. Schünmann) * 15. Mär 13.000 Dreetzer Luch/OPR (S. Clausner) * 15. Mär 15.000 Dossened. Babe/OPR (J. Seeger) * 30. Sep 105.000 Gülper See (B. Jahnke) * 11. Okt 13.000 Havelnied. Strodehne (J. Seeger) * 11. Okt 35.000 Schlabendorfer See/LDS (R. Donat) * 18. Okt 10.300 Rangsdorfer See/LDS (B. Ludwig) * 29. Okt 13.000 Kossenblatter Seen/LOS (T. Metke, F. Schröder) * 6./13. Nov 12.000 Plessa/EE (T. Schneider) * 14. Nov 15.000 Ziltendorfer Nied. (C. Pohl) * 12. Dez 25.000 Oder Güstebieser Loose-Christiansaue (F. Grasse).

SAATGANS *Anser fabalis*: Winter/Heimzug, Ans. ab 5000 Ex.: 1. Jan 16.000 Bärenbrücker Teiche/SPN (B. Litzkow) * 21. Jan 6.000 Blüten/PR (R. Altenkamp) * 6. Mär 16.400 Mittleres Oderbruch/MOL (HH) * 12. Mär 6.000 Unteres Odertal bei Gatow (WD) * 15. Mär 5.000 Unteres Odertal bei Schwedt (JM) und 8.000 Trockenpolder Stolpe/UM-BAR (WD). Letztbeob.: 30. Apr noch 64 Sydowswiese/MOL (HH). Im Mai 8 Ex. in 4 Gebieten, zuletzt 25. Mai 3 Linumer Wiesen (S. Fischer, H. Watzke). Sommer: 26. Jun 2, 13. Jul 1, 27. Jul 2 und 1. Aug 1 Kiesseen Mühlberg/EE (T. Schneider; HH) * Jul-Okt regelmäßig 1 Odervorland Stolzenhagen/BAR (U. Schünmann) * 1. Jul 1 Lütkenwisch/PR (A. Bruch) * 5. Jul 1 Gülper See (A. Seeger) * 12. Jul 1 Rietzer See-Streng (David Schubert) * 27. Jul 1 Linumer Teiche (S. Fischer). Wegzug, Erstbeob.: 2. Sep 4 Felchowsee (U. Kraatz) * 4. Sep 6 Gülper See (R. Schneider) * 6. Sep 16 dz. Schwedt/UM (JM). Ans. ab 12.000 Ex.: 12. Okt 13.500 Schlabendorfer See/LDS (H. Donath) * 16. Okt 16.800 Neißeau N Forst/SPN (B. Litzkow) * 23. Okt 11.500 Ziltendorfer Nied. (HH) * 27. Okt 20.000 Rhinow/HVL (B. Jahnke) * 30. Okt 13.000 Alttrebbin/MOL (U. Schroeter) * 3. Nov 30.000 Blankensee (L. Kalbe) * 6. Nov 12.000 Plessa/EE (T. Schneider) * 11. Nov 17.000 Letschin/MOL (R. & S. Müller) * 20. Nov 12.200 Neuhardenberg/MOL (R. & S. Müller) * 20. Nov 48.000 Alt Tucheband/MOL (R. & S. Müller) * 26. Nov 19.000 Thöringswerder/MOL (U. Schroeter) * 12. Dez 25.000 Bad Freienwalde-Neuranft/MOL (F. Grasse).

WALDSAATGANS *A. f. fabalis*: Ostbrandenburg, Ans. > 100 Ex.: 17. Jan 300 Tantow/UM (J. Haferland) * 17. Jan 600 Flemsdorf/UM (U. Kraatz) * 6. Feb 252 Ranzig/LOS (HH) * 27. Feb 500 S Gartz/UM (D. Krummholz) * 1. Mär 200 Schönow/UM (U. Kraatz) * 6. Mär 1.250 Rosow/UM (J. Haferland) * 17. Okt 760 Britz-Golzow/BAR (S. Müller) * 11. Nov 320 Schwedt/UM (R. & S. Müller) * 25. Nov 140 Unteres Odertal bei Gatow (WD) * 10. Dez 550 Unteres Odertal Lunow-Stolzenhagen/BAR (R. & S. Müller) * 15. Dez 600 Herzsprung/UM (JM) * 31. Dez 440 Mescherin/UM (R. & S. Müller). Westbrandenburg, Ans. > 10 Ex.: 6. Feb 70 Kietz/HVL (B. Kreisel) * 27. Okt 23 Rhinow/HVL (B. Jahnke) * 14. Nov je 12 Ungeheuerwiesen bei Tremsdorf/PM und Blankensee (L. Kalbe) * 15. Nov 36 Havelnied. Grütz/HVL (B. Jahnke) * 22. Nov 26 Berghöfe/PR (T. Heinicke). Frühjahr, Letztbeob.: 9. Apr 1 Lütkenwisch/PR (W. Mädlow) * 12. Apr 1 Nieplitznied. Zauchwitz (F. Drutkowski). Herbst, Erstbeob.: 30. Sep 3 Havelnied. Parey (B. Jahnke) * 6. Okt 1 Bälów/PR (T. Heinicke).

KURZSCHNABELGANS *Anser brachyrhynchus*: etwas mehr Meldungen als im Vorjahr: 171 Ex. bei 91 Beob. (Wertung der Monatsmax. pro Gebiet):

		Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
Bb	Ex.	5	14	46	7	-	-	-	-	2	61	33	3
	n	4	9	25	3	-	-	-	-	2	28	17	3

Winter/Heimzug, Max.: 28.Feb 4 Hohennauen/HVL (B.Kreisel) * 4.Mär 4 Randowbruch bei Wendemark/UM (JM) * 6.Mär 12 mittleres Oderbruch Güstebieser Loose-Sophiental (HH, z.T. MF) * 1.Apr 4 Elbvorland Bälów/PR (T.Heinicke). Letztbeob.: 9.Apr 1 Lütkenwisch/PR (W.Mädlow) * 10.Apr 2 Hohennauen/HVL (W.Mädlow). Wegzug, Erstbeob.: 26.Sep 1 Päwesin/PM (M.Löschau) * 29.Sep 1 Wolsier/HVL (B.Jahnke). Ans. ab 5 Ex.: 13.Okt 5 Genschmar/MOL (HH) * 13.Okt 7 Altfriedländer Teiche (MF) * 27.Okt 11 Rhinow/HVL (B.Jahnke) * 20.Nov 7 Alt Tucheband/MOL (R.&S.Müller).

ZWERRGANS *Anser erythropus*: 11 Ex. bei 10 Beob. (AKBB anerkannt): 7.Jan 1 Grabow/PM (B.Kreisel) * 1.Mär 1 ad. Schönow/UM (U.Kraatz) * 13.Mär 2 ad. Roskow/PM (B.Kreisel) * 13.Mär 1 ad. Gieshof/MOL (M&RF) * 13.Mär 1 Hohennauen/HVL (R.Müller) * 2.Okt 1 ad. Havelnied. Parey (B.Jahnke, R.Schneider) * 16.Okt 1 ad. Tremmen/HVL (B.Kreisel) * 16.Okt 1 ad. Marquede/HVL (B.Kreisel) * 17.Okt 1 Schlepzig/LDS (T.Noah) * 5.Nov 1 ad. Hathenow/MOL (S.Fahl). Drei weitere Beobachtungen wurden leider nicht der AKBB gemeldet.

BLESSGANS *Anser albifrons*: Winter/Heimzug, Ans. ab 5.000 Ex.: 15.Mär 26.000 Elbtalaue/PR, davon 9.590 Wittenberge-Klein Lüben (Naturwacht) * 15.Mär 15.000 Havelnied. Strodehne (S.Clausner, J.Seeger) * 17.Mär 12.000 Havelnied. Parey (B.Jahnke) * 19.Mär 7.000 Randowbruch bei Wendemark/UM (U.Kraatz). Letztbeob.: im Mai 6 Ex. in 6 Gebieten, zuletzt 14.Mai 1 Päwesiner Lötze/PM (M.Löschau) * bis 4.Jun 1 Aradosee und Nuthe/P (W.Püschel). Sommer: 7.Jun 1 Polßen/UM (U.Kraatz). Wegzug, Erstbeob.: 9.Sep 2 Lenzen/PR (T.Heinicke) * 12.Sep 44 Ex. in 4 Gebieten. Ans. > 5.000 Ex.: 10.Okt 9.000 Weseram/PM (B.Kreisel) * 12.Okt 6.000 Schlabendorfer See/LDS (H.Donath) * 17.Okt 17.200 Rietzer See-Streng (L.Manzke) * 17.Okt/3.Nov 17.000 Blankensee (L.Kalbe) * 18.Okt 19.000 Dossened. Babe/OPR (J.Seeger) * 15.Nov 18.900 Elbtalaue/PR, davon 7.950 Lenzener Wische (K.-D.Geiersbach; J.Herper, M.Schlede).

GRAUGANS *Anser anser*: Brut: 1.Mai 21 Fam. Peitzer Teiche (HH, B.Litzkow, M.Spielberg, RZ) * 96 Fam. Nationalpark Unteres Odertal/UM-BAR (OAG Uckermark) * 5.Mai 14 Fam. Altfriedländer Teiche (MF) * 9.Jun 26 Fam. Elbtalaue bei Mödlich/PR (T.Heinicke) * 10.Jun 16 Fam. Elbvorland bei Wittenberge/PR (T.Heinicke) * 12.Jun 28 Fam. Havelnied. Parey (HH, W.Schreck). Brutbiologie: 28.Apr 1 Fam mit 17 pull. Stoßdorfer See/LDS (H.Donath). Januar: trotz der Kälte sehr starkes Auftreten von 12.464 Ex. in 86 Gebieten (Wertung der Max. pro Gebiet). Ans. ab 500 Ex.: 1.Jan 650 Prietzen/HVL (T.Langgemach) * 9.Jan 500 Möthlitz-Kützkow/HVL (H.Binder) * 12.Jan 620 Weseram/PM (B.Kreisel) * 16.Jan 1.000 Phöben/PM (W.Koschel) * 16.Jan 520 Ketzin/HVL (M.Jurke, G.Lohmann) * 18.Jan 1.000 Hohennauen/HVL (U.Drozdowski, K.Sawall) * 18.Jan 1.172 Elbaue Lanz-Wustrow/PR (Naturwacht) * 31.Jan 850 Bornim/P (B.Jahnke). Heimzug (Feb-Mär), Ans. ab 500 Ex.: 8./22.Feb 550 Hohennauen/HVL (J.Seeger) * 15.Feb 580 Falkenrehde/HVL (B.Kreisel) * 5.Mär 500 Havelnied. Parey (R.Schneider) * 7.Mär 2.000 Unteres Odertal Stolpe-Lunow (R.Haferland, U.Schünmann). Apr/Mai, Ans. > 200 Ex.: 18.Apr 214 Peitzer Teiche (B.Litzkow, RZ) * 27.Apr 206 Alte Spreemündung (HH) * 1.Mai 390 Pritzerber Wiesen/PM und 300 Bahnitz/HVL (W.Mädlow) * 2.Mai 500 Havelnied. Parey (T.Langgemach) * 12.Mai 1.300 Görldorf/LDS (P.Schonert) * 14.Mai 450 FIB Unteres Odertal Polder 10+B (D.Krummholz) * 30.Mai 700 (inkl. Fam.) Odervorland Lunow-Stolzenhagen/BAR (M.Müller). Sommer/Wegzug (ab Jun), Ans. > 2.000 Ex.: 2.Aug 9.000 Gülper See (T.Langgemach) * 4.Aug 2.460 Unteres Odertal S Gartz (U.Kraatz) * 23.Aug 2.000 Päwesiner Lötze/PM (M.Löschau) * 27.Aug 5.200 Borcheltsbusch/LDS (L.Balke) * 28.Aug 5.000 Letschin/MOL (F.Ehlert) * 2.Sep 2.470 Felchowsee (U.Kraatz) * 3.Sep 5.000 Schlabendorfer See/LDS (P.Schonert) * 11.Sep 6.300 Altfriedländer Teiche (O.Büxler) * 22.Sep 2.550 Angermünder Teiche (JM) * 6.Okt 6.217 S Goßmar/LDS (K.Illig) * 9.Okt 3.200 Unteruckersee (HH, W.Schreck) * 18.Okt 9.500 SP Havelnied. Parey (P.Haase) * 27.Okt 2.300 Schöneberg/UM (R.&S.Müller) * 2.Nov 2.200 Grimnitzsee (JM). Dezember: 6.927 Ex. in 68 Gebieten (Wertung der Max. pro Gebiet). Ans. > 300 Ex.: 8.Dez 340 Mescherin/UM (J.Haferland) * 10.Dez 472 Unteres Odertal Lunow-Stolzenhagen (R.&S.Müller) * 10.Dez 680 Goßmar/LDS (P.Schonert) * 12.Dez 309 Rietzer See-Streng (L.Manzke) * 12.Dez 580 Oder Güstebieser Loose-Christiansaue (F.Grasse) * 16.Dez 400 Etzin/HVL (B.Kreisel).

NILGANS *Alopochen aegyptiaca*: Brut: neben zahlreichen weiteren Brutzeitbeob. nur 6 Brutnachweise: 29.Mär 2 ad. + 4 pull. Brückenkopf Ketzin/HVL (G.Lohmann) * 1.Jun 2 ad. + 2 dj. Tremmen/HVL (H.Köpke) * 15.Jun 2 ad. + 2 dj. Ketzin/HVL (G.Lohmann) * 26.Jul 2 ad. + 6 dj. Havelnied. Parey (U.Drozdowski, Koch) * 29.Jul 2 ad. + 9 pull. Spansberger Teiche/EE (H.Sewulok, RZ) * 30.Jul-26.Aug Fam. mit max. 8 pulli Elbe bei Hinzdorf/PR (S.Jansen).

Weitere 465 Ex. bei 117 Beob. (Wertung der Monatsmax. pro Gebiet, ohne sichere Brutvögel):

		Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
Bb/B	Ex.	66	17	49	45	49	64	57	46	6	17	9	40
	n	7	4	20	19	18	19	11	3	3	4	4	5

Gebietsmax./Saisonmax. ab 10 Ex.: 3.Jan 36 Kiesesee Mühlberg/EE (H.Michaelis, T.Schneider) * 18.Jan 17 Lenzener Wische/PR (K.-D.Geiersbach) * 15.Feb 11 Lenzen/PR (Naturwacht) * 1.Jun 10 Havelnied. Parey (T.Langgemach) * 1.Aug 37 Kiesesee Mühlberg/EE (T.Schneider; HH) * 31.Okt 12 Senftenberg/OSL (H.Michaelis) * 19.Dez 34 Kiesesee Mühlberg/EE (H.Michaelis, T.Schneider).

BRANDGANS *Tadorna tadorna*: Brut: in Brandenburg mind. 76 BP/Rev. (RYSILAVY 2013). Neue Brutregion im Luckauer Becken/LDS: je 1 Fam. Schlabendorfer See und Borcheltsbusch (DONATH 2010a). Erstbeob.: 25.Jan 8 Unteres Odertal bei Criewen (A.Pataki u.a.) * 27.Feb 1 Gülpe/HVL (Martin Miethke) und 3 Hinzdorf/PR (S.Jansen). Heimzug/Brutzeit, Höchstzahlen in Brutregionen: 5.Mär 39 Güstebieser Loose (U.Schroeter) * 28.Mär 30 Elbtalau bei Rühstädt/PR (T.Heinicke) * 12.Apr 54 Unteres Odertal Schwedt-Lunow (D.Krummholz) * 19.Apr 22 Elbtalau Gaarz-Wootz/PR (Naturwacht) * 28.Apr 13 Havelnied. Parey (Martin Miethke) * 7.Mai 26 Unteres Odertal bei Gatow (D.Krummholz) * 10.Mai 14 Ackerpfütze Groß Neuendorf/MOL (MF). Sommer/Herbst: max. 22.-30.Aug 8 dj. Neubarnim/MOL (M&RF) * 17./18.Sep 5 Altlangsow/MOL (HH). Durchzügler abseits der Brutregionen (Wertung der Monatsmax. pro Gebiet): Mär 5 Ex. in 5 Gebieten, Apr 16/8, Mai 7/4, Jun 0, Jul 0, Aug 3/1, Sep 3/3, Okt 1/1, Nov 2/2. Höchstzahl: 14.Apr 4 Grimnitzsee (U.Kraatz). Letztbeob.: 30.Nov 1 Mödlich/PR (A.Bruch) * 12.Dez 1 Rietzer See-Streng (L.Manzke).

ROSTGANS *Tadorna ferruginea*: 1.Mai 1 Nieplitznied. Zauchwitz (M.Weber). Korrektur: 25.Feb 2009 2 Bürgerablage Spandau/B (nicht Charlottenburg) (A.Bräunlich).

MANDARINENTE *Aix galericulata*: Brandenburg, Brut: in Potsdam bei unvollständiger Kontrolle 10 Fam., davon 8 Nuthe (W.Mädlow u.a.) * 2 Fam. Irissee Wilhelmshorst/PM (K.Siems, T.Tennhardt) * 1 BP in Betonlichtmast Falkensee/HVL (R.Palik) * 15.Mai Gelege mit 12 Eiern in Schleiereulenkasten Münchhausen/EE, Brut erfolglos (M.Viete). Die beiden letztgenannten Vorkommen betreffen neue Brutorte. Keine Meldungen aus der Region Cottbus. Größte Ans.: 17.Jan 35 Spree in Cottbus/CB (H.-R.Schaefer) * 31.Jan 372 Nuthe/P (W.Mädlow) * 13.Feb 44 Machnower See/PM (W.Mädlow) * 14.Feb 30 Lawitz/LOS, davon 5 mit Züchtering (C.Pohl), wohl lokale Haltung/Aussetzung * 3.Nov 37 Irissee Wilhelmshorst/PM (T.Tennhardt) * 14.Nov 202 Nuthe/P (B.Sell) * 14.Nov 38 Spree in Cottbus/CB (H.-R.Schaefer) * 15.Nov 120 Sanssouci/P (M.Schmidt). Beob. weit abseits der Brutregionen: 16.Jan/14.Feb/13.Mär/20.Apr/14.Nov/12.Dez 1 Scharmützelsee/LOS (B.Heuer, HH) * 17.Jan 1 M Königs Wusterhausen/LDS (B.Nammert) * 26.Jan 1 M Frankfurt/FF (J.Becker) * 28.Jan 1 Stolpe/UM (E.Wendt) * 21.Mär 1 M Teichgebiet W Vehlefan/OHV (D.Chrobot) * 1.Apr 1 M + 1 W Kalksee Woltersdorf/LOS (H.Stoll) * 18.Apr 1 Riebener See/PM (L.Landgraf) * 25.Apr 1 M Klosterteich Neuzelle/LOS (HH). Berlin: nur 16 Reviermeldungen (BOA 2011b). Summen der Wasservogelzählung: Jan 292, Feb 325, Mär 207, Apr 82, Sep 129, Okt 174, Nov 313, Dez 334. Höchstzahlen: 31.Jan 338 Zoologischer Garten (W.Mädlow) * 15.Mär 81 Kleine Wannseekette bis Griebnitzsee (O.Häusler) * 10.Dez 561 Zoologischer Garten (M.Schmidt), hohe Zahl.

BRAUTENTE *Aix sponsa*: keine Brutmeldungen. Mehrere Beob. Spree in Spremberg/SPN: 17.Jan 3 M + 9 W (RB), 9.Mär 2 M + 9 W (D.Schulze) * 3.Apr 1 M + 1 W, 12.Apr 1 W, 29./31.Dez 1 W (RB). Weitere 17 Ex. bei 11 Beob.: 17.Jan 1 M Königs Wusterhausen/LDS (B.Nammert) * 18.Jan/18.Feb/14.Mär 2 Dämeritzsee/B-LOS (T.Becker) * 11.Feb 1 M Landwehrkanal Tiergarten/B (W.Schreck) * 14.Feb 6 Lawitz/LOS (C.Pohl), wohl lokale Haltung * 14.Feb 1 M Cottbus/CB (S.Rasehorn) * 17.Apr/22.Mai 1 M Schlossgarten Charlottenburg/B (H.Kowalsky, R.Bammerlin) * 23.Apr 1 M Wusterwitz/PM (C.Kurjo) * 24.Mai 1 M Kiesteich Mühlberg/EE (H.Michaelis, T.Schneider) * 10.Jun 1 M Erkner/LOS (Y.Christ) * 7./8.Okt 1 M Irissee Wilhelmshorst/PM (K.Siems; T.Tennhardt) * 14.Nov/12.Dez 1 M Spree in Cottbus/CB (H.-R.Schaefer). Nachtrag: 5.Mär/3.Apr 2009 1 M Mühlengraben Spandau/B (A.Bräunlich).

SCHNATTERENTE *Anas strepera*: Brut: 9.-11.Jul und 25.Jul 7 Fam. Peitzer Teiche (HH, B.Litzkow, M.Spielberg, RZ) * 9 Paare mit Brutverdacht Unteres Odertal bei Staffelde (J.Haferland) * 4 Fam. Zuckerfabrikenteiche Prenzlau (HH, U.Kraatz, H.Schonert) * 10.Jul 4 Fam. Havelnied. Parey (HH) * 24.Jul 5 Fam. Alter Wochowsee/LOS (HH) * 4 Fam. Karower Teiche/B (S.Brehme, B.Schirmeister). Winter: im Jan nur 13 Ex. in 7 Gebieten, max. je 3 am 5.Jan Kladow/B (K.Lüddecke) und 17.Jan Rietzer See-Streng (L.Manzke). Heimzug, Ans. > 70 Ex.: 21.Mär 95 Nieplitznied. Stangenhagen (BR, K.Urban) * 27.Mär 150 Oder Genschmar-Güstebieser Loose (HH) * 7.Apr 120 Blankensee (BR, K.Urban) * 12./13.Apr 820 FIB Unteres Odertal (D.Krummholz), hohe Zahl * 18.Apr 204 Rietzer See-Streng (L.Manzke) * 18.Apr 74 Peitzer Teiche (B.Litzkow, RZ) * 18.Apr 71 Havelnied. Parey (W.Schreck). Brutzeit/Frühsummer (Mai-Jul), Ans. > 70 Ex.: 14.Mai 300 Unteres Odertal bei Schwedt (D.Krummholz) * 12.Jun 217 Havelnied. Parey (HH, W.Schreck)

* 25. Jun 167 Oderwiesen Kienitz/MOL (HH) * 26. Jun 240 Nieplitznied. Stangenhagen (BR, K. Urban) * 1. und 6. Jul 700 Unteres Odertal bei Gatow (WD; DITTBERNER et al. 2011), hohe Zahl * 10. Jul 114 Rietzer See-Streng (HH) * 11. Jul 312 Peitzer Teiche (HH, B. Litzkow, M. Spielberg, RZ) * 12. Jul 370 Felchowsee (U. Kraatz) * 24. Jul 92 Alter Wochowsee/LOS (HH) * 26. Jul 161 Holzendorfer Seebruch/UM (H. Schonert). Wegzug, Ans. > 200 Ex.: 15. Aug 462 Peitzer Teiche (HH, M. Spielberg, RZ) * 20. Aug 200 Zuckerfabrikteiche Prenzlau (JM) * 26. Sep 350 Unteres Odertal bei Schwedt, Polder B (D. Krummholz) * 17. Okt 824 Rietzer See-Streng (L. Manzke) * 18. Okt/21. Nov 300 Grimnitzsee (JM) * 24. Okt 900 Unteres Odertal bei Gatow (WD) * 11. Nov 340 Angermünder Teiche (JM) * 14. Nov 660 Blankensee (BR, K. Urban) * 15. Nov 700 Unteres Odertal S Gartz (J. Haferland) * 17. Nov 800 Odervorland Stolpe/UM (WD). Dezember: 152 Ex. in 9 Gebieten, dabei eine Ans. > 12 Ex.: 12. Dez 121 Rietzer See-Streng (L. Manzke).

PFEIFENTE *Anas penelope*: Winter: im Jan 59 Ex. in 10 Gebieten, max. 14. Jan 39 Gnevsdorfer Vorfluter/PR (Naturwacht). Im Feb nicht über 10 Ex. pro Gebiet. Heimzug, Ans. > 500 Ex.: 15. Mär 3.500 Dossened. Babe/OPR (S. Clausner, J. Seeger) * 15. Mär 1.900 Küddenwiesen bei Rhinow/HVL (S. Clausner, J. Seeger) * 15. Mär insg. 7.500 Elbtalaue/PR (Naturwacht) * 20. Mär 2.000 Elbtalaue bei Cumlosen/PR (H.-W. Ullrich) * 20. Mär 850 Havelnied. Parey (HH, W. Schreck) * 20. Mär 560 Pritzerber Wiesen/PM (HH) * 25. Mär 6.000 Unteres Odertal bei Gatow (WD) und 2.300 Unteres Odertal bei Criewen (D. Krummholz) * 25. Mär 800 Randowbruch bei Lützlów/UM (JM) * 27. Mär 1.340 Oder Genschmar-Güstebieser Loose (HH) * 28. Mär 3.500 Elbvorland Bälów/PR (T. Heinicke) * 28. Mär 2.500 Elbtalaue bei Lütkenwisch/PR (A. Bruch) * 31. Mär 1.190 Lenzener Wische bei Mödlich/PR (T. Heinicke). Sommer: im Jun 50 Ex. in 11 Gebieten, im Jul 14 Ex. in 4 Gebieten. Max. 12. Jun 13 Havelnied. Parey (HH, W. Schreck) * 27. Jun 20 Sydowswiese/MOL (C. Pohl) * 9. Jul 6 Felchowsee (U. Kraatz). Wegzug, Ans. > 100 Ex.: 12. Sep 350 Polder Lenzen/PR (A. Bruch) * 17. Okt 312 Blankensee (L. Kalbe) * 17. Okt 415 Linumer Teiche (S. Fischer, M. Szindlowski) * 19. Okt 1.550 Elbtalaue Lenzen-Abbandorf/PR (Naturwacht), davon 674 Polder Lenzen (M. Schlede), 660 Gnevsdorf-Abbandorf (J. Herper) und 114 Müggendorf-Wittenberge (M. Schlede) * 18. Okt 400 Havelnied. Parey (W. Schreck) * 11. Nov 350 Grünwalder Lauch/OSL (I. Erler) * 11. Nov 389 Rietzer See-Streng (L. Manzke) * 15. Nov 520 Unteres Odertal bei Gatow (D. Krummholz) * 15. Nov 320 Lenzener Wische/PR (K.-D. Geiersbach) * 15. Nov 201 Elbtalaue Rühstädt-Bälów/PR (J. Herper) * 17. Nov 700 Odervorland Stolpe/UM (WD) * 17. Nov 1.680 Gülper See (P. Pakull). Dezember: 915 Ex. in 13 Gebieten, davon 832 in 7 Teilgebieten Elbtalaue/PR. Max. 1. Dez 300 Elbe bei Hinzdorf/PR (S. Jansen) * 12. Dez 38 Oder Güstebieser Loose-Christiansaue (F. Grasse) * 13. Dez 297 Lenzener Wische/PR (K.-D. Geiersbach) * 14. Dez 230 Elbtalaue Lütkenwisch-Wittenberge/PR (K.-D. Geiersbach). Hybrid mit Stockente: 14. Feb/15. Mär 1 M Kleine Wannseekette/B (O. Häusler).

KRICKENTE *Anas crecca*: Brut: keine Brutnachweise, nur wenige Bruthinweise: 26. Jul 1 W mit 4 flüggen juv. Nieplitznied. Zauchwitz (L. Kalbe) * 12. Aug 7 dj. Riebener See/PM (P. Schubert) * 5. Sep 1 W mit 2 juv. Stradowe Teiche/OSL (H. Deutschmann). Januar: mind. 400 Ex. in 18 Gebieten (Wertung der Gebietsmax.). Ans. > 40 Ex.: 3. Jan 80 Bärenbrücker Teiche/SPN (RZ) * 11. Jan 53 Hobrechtsfelde/B (C. & P. Pakull) * 18. Jan 140 Klärwerksableiter Schönerlinder Teiche/BAR (P. Pakull). Heimzug, Ans. > 250 Ex.: 15. Mär 604 Elbe Bälów-Rühstädt/PR (Naturwacht) * 23. Mär 260 Hohennauen/HVL (B. Jahnke) * 24. Mär 880 Kietz/HVL (B. Jahnke) * 27. Mär 740 Oder Genschmar-Güstebieser Loose (HH) * 31. Mär 560 Elbtalaue Lütkenwisch/PR (T. Heinicke) * 2. Apr 655 Dossened. Rübehorst/HVL (HH, W. Schreck) * 12. Apr 1.200 FIB Unteres Odertal (D. Krummholz) * 18. Apr 750 Havelnied. Parey und 350 Gülper See (W. Schreck). Sommer (Jun/Jul), Ans. > 30 Ex.: 12. Jun 140 Havelnied. Parey (HH, W. Schreck) * 22. Jun 50 Feldsoll bei Schmiedeberg/UM (S. Lütke) * 27. Jun 384 Oderwiesen Kienitz/MOL (HH), hohe Zahl * 16. Jul 50 Borcheltsbusch/LDS (P. Schonert) * 30. Jul 45 Nieplitznied. Zauchwitz (L. Kalbe). Wegzug, Ans. ab 800 Ex.: 5. Sep 1.480 Bärenbrücker Teiche/SPN (HH, RZ) * 18. Sep 2.000 Neubarnim/MOL (HH) * 28. Sep 1.700 Polder Lenzen/PR (A. Bruch) * 2. Okt 800 Nieplitznied. Zauchwitz (K.-U. Hartleb) * 10. Okt 1.474 Peitzer Teiche (U. Schröder, M. Spielberg, RZ) * 13. Okt 1.850 Altfriedländer Teiche (HH) * 24. Okt 1.100 Unteres Odertal bei Gatow (WD) * 14. Nov 2.150 Gülper See (W. Schreck) * 14. Nov 1.687 Linumer Teiche (S. Fischer, M. Szindlowski) * 17. Nov 2.000 Odervorland Stolpe/UM (WD) * 18. Nov 1.000 Grünhaus/EE (F. Raden). Sehr starkes Auftreten. Dezember: 559 Ex. in 21 Gebieten (Wertung der Gebietsmax.). Ans. > 30 Ex.: 1. Dez 200 Elbe bei Hinzdorf/PR (S. Jansen) * 12. Dez 52 Südbecken Jänschwalde/SPN (M. Spielberg) * 19. Dez 116 Klärwerksableiter Schönerlinder Teiche/BAR (W. Schreck) * 31. Dez 70 Klärwerksableiter Waßmannsdorf/LDS (A. Kormannshaus).

STOCKENTE *Anas platyrhynchos*: Brut: 255 Paare (nach Vorbrutbestand), aber nur 45 Fam. Peitzer Teiche (HH, B. Litzkow, M. Spielberg, RZ) * 23. Jun 15 Fam. FIB Unteres Odertal (D. Krummholz) * 14. Jul 17 Fam. Friedländer Teiche/LOS (HH). Winter/Heimzug, Ans. > 1.500 Ex.: 17. Jan 4.543 Stadthavel Potsdam und Tiefer See/P (Manfred Miethke) * 31. Jan 1.650 Spree in Beeskow/LOS (HH) * 13. Feb 1.556 Tegeler See (F. Sieste) * 4./5. Mär und 15. Mär 3.000 FIB Unteres Odertal (D. Krummholz; WD) * 6. Mär 1.910 Talsperre Spremberg (RB). Sommer/Mauser (Mai-Aug), Ans. ab 500 Ex.: 7. Aug 530 Angermünder Teiche (HH) * 8. Aug 4.600 Bärenbrücker Teiche/SPN (HH, B. Litzkow, RZ)

* 12. Aug 600 Unteres Odertal bei Gatow (D.Krummholz) * 15. Aug 1.969 Peitzer Teiche (HH, B.Litzkow, RZ) * 15. Aug 608 Friedländer Teiche/LOS (HH) * 25. Aug 1.045 Polder Lenzen/PR (T.Heinicke) * 28. Aug 500 Utzenteich Golßen/LDS (P.Schonert) * 31. Aug 1.500 Altfriedländer Teiche (F.Ehlert). Wegzug/Winter, Ans. > 1500 Ex.: 19. Sep 2.620 Peitzer Teiche (HH, B.Litzkow, M.Spielberg, RZ) * 14. Nov 1.750 Linumer Teiche (S.Fischer, M.Szindlowski) * 17. Nov 3.000 Odervorland Stolpe/UM (WD) * 28. Nov 2.660 Kiessee Maust/SPN (RZ) * 28. Nov 2.500 Grünwalder Lauch/OSL (T.Schneider) * 30. Nov 3000 FIB Unteres Odertal Polder 10 und 1. Dez 5.000 FIB Unteres Odertal Polder A/B (WD) * 12. Dez 3.787 Talsperre Spremberg (RB) * 12. Dez 8.834 Oder Lebus-Reitwein/MOL (F.Ehlert), hohe Zahl * 14. Dez 2.000 Elbtaale Lanz-Jagel/PR (K.-D.Geiersbach).

SPIESENTE *Anas acuta*: Januar: 8 Ex. in 5 Gebieten, max. 17. Jan 3 Schwarze Elster Senftenberg/OSL (H.Michaelis). Heimzug, Ans. ab 150 Ex.: 2. Mär 350 Küddenwiesen Rhinow/HVL (S.Clausner, J.Seeger) * 14. Mär 176 Oder Lebus-Reitwein/MOL (F.Ehlert) * 15. Mär 850 Elbe Rühstätt-Bälow/PR (Naturwacht) * 19. Mär 2.000 FIB Unteres Odertal (D.Krummholz) * 20. Mär 1.480 Dossenied. Rübhorst (HH, TR, W.Schreck) * 20. Mär 2.520 Havelnied. Parey (HH, W.Schreck) * 25. Mär 200 Randowbruch bei Lützlow/UM (JM) * 27. Mär 1.084 Oder Genschmar-Güstebieser Loose (HH) * 31. Mär 210 Lütkenwisch/PR (T.Heinicke) * 7. Apr 150 Pritzerber Wiesen/PM (R.Stein). Sommer (Jun/Jul): im Jun 7 Ex. in 5 Gebieten, im Jul 7 Ex. in 3 Gebieten, max. 25. Jul 4 Peitzer Teiche (HH, B.Litzkow, M.Spielberg, RZ). Wegzug, Ans. ab 20 Ex.: 12. Sep 20 Polder Lenzen/PR (A.Bruch) * 17. Okt 27 Blankensee (L.Kalbe) * 17. Okt 78 Linumer Teiche (S.Fischer, M.Szindlowski) * 11. Nov 80 Grünwalder Lauch/OSL (I.Erler) * 14. Nov 198 Gülper See (W.Schreck). Dezember: 4 Ex. in 3 Gebieten.

KNÄKENTE *Anas querquedula*: Brut: 30 BP/Rev. (4 Fam.) Unteres Odertal Stützkow-Staffelde (OAG Uckermark). Erstbeob.: 28. Feb 1 M Lindenaus Großteich/OSL (T.Schneider) * 13. Mär 3 Unteres Odertal Stolzenhagen-Stützkow (M.Schmidt) * 15. Mär 14 Elbe Wittenberge-Sandkrug/PR (Naturwacht). Heimzug, Ans. > 15 Ex.: 27. Mär 39 Oder Genschmar-Güstebieser Loose (HH) * 3. Apr 27 Havelnied. Parey (BR) * 5. Apr 31 Feuchtwiesen SE Lübben/LDS (HH) * 7. Apr 20 Blankensee (BR) * 18. Apr 18 Rietzer See-Streng (L.Manzke) * 26. Apr 120 FIB Unteres Odertal (D.Krummholz). Frühsommer (Mai-Juli), Ans. > 15 Ex.: 12. Jun 30 Havelnied. Parey (HH, W.Schreck) * 27. Jun 48 Oderwiesen Kienitz/MOL (HH) * 1. Jul 50 FIB Unteres Odertal (DITTBerner et al. 2011) * 28. Jul 86 Sydowswiese/MOL (HH). Wegzug, Ans. > 20 Ex.: 2. Aug 200 Unteres Odertal bei Gatow (D.Krummholz) * 8. Aug 100 Bärenbrücker Teiche/SPN (HH, B.Litzkow, RZ) * 8. Aug 36 Kathlower Teiche/SPN (HH, B.Litzkow, RZ) * 14. Aug 30 Nieplitznied. Zauchwitz (BR, K.Urban) * 29. Aug 28 Plessa/EE (H.Michaelis) * 3. Sep 120 Odervorland Stolpe/UM (D.Krummholz) * 11. Sep 18 Spreeaue bei Maiberg/CB (RZ). Letztbeob.: 7./8. Okt 1 Peitzer Teiche (HH) * 9. Okt 2 und 10. Okt 1 Plessa/EE (T.Schneider) * 10. Okt 3 Peitzer Teiche (U.Schröder, M.Spielberg, RZ).



Abb. 2: Knäkente, April 2010, Schiaßer See/TF. Foto: Wolfgang Suckow.

Fig. 2: Garganey *Anas querquedula*, Lake Schiaßer See/TF.

LÖFFELENTEN *Anas clypeata*: Brut: ca. 20 BP FIB Unteres Odertal, dort 18. Jun 1 Fam. bei Gatow (D.Krummholz) * 19. Jun/1. Jul 1 Fam. Nassstelle im Welsebruch bei Grünow/UM (S.Lüdtke; M.Schmidt) * 13. Jul 1 Fam. Sydowswiese/MOL (HH) * 27. Jul 1 Fam. Odervorland Stolpe/UM (D.Krummholz) * 2 BP (Brutverdacht) Staffelder Polder/UM (J.Haferland). Winter: 2. Jan 1 M Märkisches Viertel/B (F.Sieste) * 14. Jan 2 Gnevsdorfer Vorfluter/PR (Naturwacht). Erstbeob.: 2. Mär 7 Unteres Odertal bei Schwedt (D.Krummholz) * 14. Mär 6 Rietzer See-Streng (K.-U.Hartleb) und 1 Bärenbrücker Teiche (RZ). Heimzug, Ans. > 150 Ex.: 1. Apr 200 Nieplitznied. Stangenhagen (W.Mädlow, David & Dustin Schubert) * 7. Apr 340 Blankensee (BR, K.Urban) * 7. Apr 200 Pritzerber Wiesen/PM (R.Stein) * 11. Apr 3.000 FIB Unteres Odertal Polder 10 (WD) * 16. Apr 152 Linumer Teiche und Wiesen (S.Fischer, M.Szindlowski) * 24. Apr 1.200 Havelnied. Parey (HH) * 4. Mai 750 Unteres Odertal Polder A/B (D.Krummholz). Mai/Jun, Ans. ab 20 Ex.: 31. Mai 31 Bahnitzer Wiesen/HVL (Czubatynski) * 3. Jun 150 Havelnied. Parey (Martin Miethke) * 5. Jun 97 Sydowswiese/MOL (HH) * 21. Jun 400 FIB Unteres Odertal (DITTBERNER et al. 2011) * 26. Jun 20 Nieplitznied. Zauchwitz (BR, K.Urban) * 27. Jun 74 Oderwiesen Kienitz/MOL (HH). Wegzug, Ans. > 150 Ex.: 29. Aug 209 Peitzer Teiche (HH, B.Litzkow, M.Spielberg, RZ) * 12. Sep 600 Polder Lenzen/PR (A.Bruch) * 23. Sep 170 Felchowsee/Lanke (D.Krummholz) * 13. Okt 576 Altfriedländer Teiche (HH) * 17. Okt 204 Rietzer See-Streng (L.Manzke) * 18. Okt 400 Havelnied. Parey (W.Schreck) * 7. Nov 350 Grünewalder Lauch/OSL (T.Schneider) * 14. Nov 245 Linumer Teiche (S.Fischer, M.Szindlowski) * 15. Nov 160 Odervorland Stolpe/UM (D.Krummholz) * 17. Nov 2.170 Gülper See (P.Pakull), hohe Zahl * 19. Nov 500 Blankensee (L.Kalbe). Letztbeob.: im Dez nur 2 Beob.: 4. Dez 1 Helenesee (HH) * 12. Dez 38 Rietzer See-Streng (L.Manzke).

KOLBENENTE *Netta rufina*: Brut: in Brandenburg 59 BP/Brutverdacht (RYSLAVY 2013). Aufenthalt in Brutgebieten: Monatsmax. Linumer Teiche (4 BP/Brutverdacht, 1 Fam.), Peitzer Teiche und Kiessee Maust/SPN (insg. 55 BP/Brutverdacht) siehe Tabelle (ohne Fam.). Höchstzahlen: 2. Apr 108 (72 M + 36 W) Kiessee Maust (RZ) * 16. Mai 165 (110 M + 55 W) Peitzer Teiche (HH, B.Litzkow, M.Spielberg, RZ), neue Höchstzahl * 19. Aug 13 Linumer Teiche (K.Lüddecke) * 29. Aug 141 (37 M + 104 W) Peitzer Teiche (HH, B.Litzkow, M.Spielberg, RZ). Beob. in Nichtbrutgebieten: 120 Ex. bei 44 Beob. (Wertung der Monatsmax. pro Gebiet):

		Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
Linum	Ex.	-	-	3	6	-	4	6	13	5	1	-	-
Peitz	Ex.	-	-	11	31	165	132	97	141	136	9	-	-
Maust	Ex.	-	-	27	108	16	5	-	-	-	12	2	-
Bb/B	Ex.	-	6	56	28	6	1	5	4	1	1	11	1
	n	-	4	12	8	5	1	4	4	1	1	3	1

Erstbeob.: 14. Feb 1 Erpe in Köpenick/B (M.Balzer) * 14. Feb 1 Tiergarten/B (C.Schaaf). Heimzug, Ans. ab 5 Ex.: 14. Mär 22 Bärenbrücker Teiche/SPN (RZ), wohl zu den Brutvögeln Peitzer Teiche gehörig * 14. Mär 9 Havel Wust/BRB-Deetz/PM (B.Rudolph) * 18. Mär 6 Oberhavel Berlin/B (A.Bräunlich) * 8. Apr 7 Schönfelder See/OSL (G.Wodarra) * 13. Apr 9 Nieplitznied. Stangenhagen (P.Schubert) * 17. Apr 7 Ruppiner See/OPR (M.Bona). Wegzug, Max.: 14. Nov 4 Machnower See/PM (W.Püschel) * 19. Nov 4 Blankensee (L.Kalbe). Letztbeob.: 5./12. Dez 1 M Senftenberger See/OSL (H.Michaelis). Hybrid: 14. Mär 1 M (mit Tafelente?) Bärenbrücker Teiche/SPN (RZ).

MOORENTE *Aythya nyroca*: Brut: Brutverdacht Sydowswiese/MOL: 22. Mai-5. Jun 1 M + 1 W, 25. Jun- 3. Jul noch das M, am 5. Jun Nistplatzsuchverhalten in der Weißflügelseeschwalben-Kolonie (HH) * Kathlower Teiche/SPN 3 Fam., alle ohne Altvogel: 26. Jul 4, ab 27. Jul 3 gerade flügge (RZ); 18. Aug 10 nicht flügge juv. (K.-J.Schenzle, RZ); 20. Aug zusätzlich zu den 3+10 juv. noch ein weiterer flügge juv. (HH, K.-J.Schenzle, N.Vintz, RZ). Da dort nie Altvogel gesehen wurden, wird eine Aussetzung der juv. vermutet (vgl. RYSLAVY 2013). Letztbeob. im Gebiet: 12. Sep 1 (RZ). Weitere 31 Ex. bei 21 Beob. (bei einmaliger Wertung der Höchstzahl bei zusammenhängenden Beobachtungsreihen): 21. Feb 1 M Spree in Köpenick/B (B.Schonert) * 4. Apr 1 M Güstebieser Loose (MF, S.Fahl) * 18. Apr-3. Jun 1 M (mit Tafelente verpaart, Brutverdacht nach RYSLAVY 2013) Peitzer Teiche (B.Litzkow; HH, RZ u.a.) * 24. Apr 1 M Weinbergsteich Guteborn/OSL (H.Michaelis) * 3./20. Jun 1 W Peitzer Teiche (HH, B.Litzkow, M.Spielberg, RZ) * 11. Jun 1 M Felchowsee/Lanke (U.Kraatz) * 3. Jul 1 M Zuckerfabrikenteiche Prenzlau (H.Schonert) * 11./25. Jul 1 M Peitzer Teiche (HH, B.Litzkow, M.Spielberg, RZ) * 27. Jul-17. Aug 1 M Linumer Teiche (S.Fischer; Y.Christ, D.Ferus, W.Schreck u.a.) * 15. Aug 3 M, 29. Aug 2 M, 5. Sep 1 M + 1 W, 19. Sep 4 M + 1 W Peitzer Teiche (HH, B.Litzkow, M.Spielberg, RZ) * 23. Sep 1 M Grimnitzsee (C.Bock) * 26. Sep 1 dj. Karlsdorfer Teiche/MOL (M&RF) * 9. Okt 1 M Unteruckersee (HH, W.Schreck) * 9. Okt 1 W Seelübber See/UM (HH, W.Schreck) * 9. Okt 1 w-f. Plessa/EE (T.Schneider) * 10. Okt 1 Dammsee Fürstenwerder/UM (H.Schonert) * 10. Okt 1 M + 1 W Peitzer Teiche (RZ) * 16. Okt 3 Schlepziger Teiche (T.Noah) * 30. Okt 2 Helenesee (W.Koschel) * 1. Nov 2 und 14. Nov 3 Sergener Teiche/SPN (RZ) * 5./12. Dez 1 M Senftenberger See/OSL (H.Michaelis). Hybriden mit Tafelente: 29. Aug/5. Sep 1 M Peitzer Teiche (HH, RZ) * 9. Okt 1 M Unteruckersee (HH, A.Naumann, W.Schreck, N.Vilcsko) * 10. Okt 1 W Peitzer Teiche (RZ).

TAFELENT *Aythya ferina*: Brut: 25.Jul 46 Fam. Peitzer Teiche (HH, B.Litzkow, M.Spielberg, RZ) * 18.Jul 3 Fam. Waldsee Zinnitz/OSL (H.Donath). Winter/Heimzug, Ans. ab 300 Ex.: 16.Jan 517 Werbellinsee/BAR (R.Thieß) * 17.Jan 793 Potsdamer Stadthavel-Tiefer See/P (Manfred Miethke) * 27.Feb 550 Westoder bei Gartz (D.Krummholz) * 14.Mär 301 Blankensee (L.Kalbe) * 14.Mär 553 Bärenbrücker Teiche/SPN (RZ) * 25.Mär 900 FIB Unteres Odertal Polder A/B (D.Krummholz) * 18.Apr 784 Peitzer Teiche (B.Litzkow, RZ). Sommer (Mai-Aug), Ans. > 100 Ex.: 2.Mai 1.338 Peitzer Teiche (HH, B.Litzkow, M.Spielberg, RZ) * 13.Jun 288 Oderwiesen Kienitz/MOL (HH) * 30.Jun 171 Angermünder Teiche (U.Kraatz) * 7.Aug 542 Felchowsee (U.Kraatz) * 14.Aug 160 Blankensee (BR, K.Urban) * 18.Aug 205 Zuckerfabrikteiche Prenzlau (U.Kraatz). Wegzug/Winter, Ans. ab 300 Ex.: 13.Sep 400 Gülper See (U.Drozdowski) * 19.Sep 1.002 Peitzer Teiche (HH, B.Litzkow, M.Spielberg, RZ) * 9.Okt 1.730 Unteruckersee (HH, W.Schreck) * 4./14. Nov 510 Blankensee (BR, K.Urban; L.Kalbe) * 14.Nov 625 Grimnitzsee (A.Thieß) * 28.Nov 700 Rangsdorfer See/TF (B.Ludwig) * 28.Nov 570 Scharmützelsee/LOS (HH) * 4.Dez 410 Schwielowsee/PM (W.Schreck) * 30.Dez 450 Havel Pichelsdorf-Spandau/B (S.Schattling). Hybriden mit Reiherente: 7.Jan 1 M Pichelsdorfer Havel/B (K.Lüddecke) * 8.Jan 1 M Havel in Potsdam/P (W.Mädlow) * 18.Apr-3.Okt regelmäßig 1-2 Peitzer Teiche und Kiese Maust/SPN, max. 2.Mai 2 M + 1 W und 16.Mai 2 M + 4 W Peitzer Teiche (HH, B.Litzkow, M.Spielberg, RZ).

REIHERENTE *Aythya fuligula*: Brut: 157 BP (22 Fam.) Peitzer Teiche (HH, B.Litzkow, M.Spielberg, RZ) * 18.Jul 3 Fam. Waldsee Zinnitz/OSL (H.Donath) * 7.Aug 3 Fam. Angermünder Teiche (HH) * 26.Aug 4 Fam. Friedländer Teiche/LOS (HH). Winter/Heimzug, Ans. > 400 Ex.: 2.Jan 455 Scharmützelsee/LOS (HH) * 7.Jan 630 Pichelsdorfer Havel/B (K.Lüddecke) * 15.Jan 500 Oder Hohenwutzen-Hohensaaten/BAR (M.Müller) * 16.Jan 658 Oder Hohensaaten-Stolzenhagen/BAR (S.Müller) * 16.Jan 522 Templiner See/P-PM (B.Grünwald) * 17.Jan 995 Potsdam Stadthavel-Tiefer See/P (Manfred Miethke) * 5.Mär 1.500 Oder Friedrichsthal-Gartz/UM (R.Haferland) * 13.Mär 670 Oder Güstebieser Loose-Christiansaue (F.Grasse) * 15.Mär 3.800 Oder Schwedt-Stolpe/UM (WD) * 15.Mär 800 Unteres Odertal Polder 10 (D.Krummholz) * 16.Mär 660 Dahme Schmöckwitz-Fähre Grünau/B (R.Eidner) * 29.Mär 600 Felchowsee (JM). Sommer (Mai-Aug), Ans. > 50 Ex.: 16.Mai 475 Peitzer Teiche (HH, B.Litzkow, M.Spielberg, RZ) * 12.Jul 80 Felchowsee (U.Kraatz) * 28.Jul 80 Riebener See/PM (P.Schubert) * 7.Aug 121 Angermünder Teiche (HH). Wegzug/Winter, Ans. > 400 Ex.: 9.Okt 715 Seelübber See/UM (HH, W.Schreck) * 9.Nov 400 Odervorland Stolpe/UM-Lunow/BAR (D.Krummholz) * 14.Nov 598 Grimnitzsee (A.Thieß) * 14.Nov 740 Gülper See (W.Schreck) * 4.Dez 1.420 Schwielowsee/PM (W.Schreck) * 9.Dez 1.500 Unteruckersee (JM) * 13.Dez 500 Glienicker Lake-Kladower Havel/B (K.Witt) * 31.Dez 472 Teltowkanal Steglitz-Schönow/B (K.Witt).

BERGENTE *Aythya marila*: 158 Ex. bei 49 Beob. (Wertung der Monatsmax. pro Gebiet):

		Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
Bb/B	Ex.	22	57	7	16	-	-	-	-	-	14	13	29
	n	9	5	5	6	-	-	-	-	-	6	6	12

Winter/Heimzug, Ans. > 5 Ex.: 8.Jan 11 Pichelsdorfer Havel/B (S.Schattling) * 14.Feb 6 Teltowkanal Neukölln/B (J.Herrmann) * 28.Feb 45 Kanal bei Schwedt/UM (JM) * 11.Apr 6 Schwiellochsee (HH). Letztbeob.: 25.Apr 1 W Gülper See (B.Jahnke) * 27.Apr 1 M + 1 W Holzendorfer Seebruch/UM (H.Schonert). Wegzug, Erstbeob.: 10.Okt 2 Schwiellochsee (HH) * 17.Okt 4 Unteruckersee (HH, W.Schreck), 2 Talsperre Spremberg (RB) und 1 Byhleguhrer See/LDS (F.Kuba). Ans. > 5 Ex.: 9.Dez 6 Unteruckersee (JM) * 10.Dez 9 Gatower Havel/B (K.Lüddecke).

EIDERENTE *Somateria mollissima*: 4 Ex. bei 4 Beob.: 13.Apr 1 ad. M Trebelsee/HVL (B.Jahnke) * 30.Mai 1 ad. M Oder bei Schwedt/UM (T.Becker) * 16.Nov 1 ad. W Querfahrt Schwedt/UM (WD) * 10.Dez 1 immat. Westoder bei Friedrichsthal/UM (WD).

EISENTE *Clangula hyemalis*: 4 Ex. bei 4 Beob.: 23.Mär 1 M Oder bei Stützkow/UM (WD) * 31.Okt - 17.Nov 1 Grünwalder Lauch/OSL (T.Schneider; I.Erler) * 14.Nov 1 Potsdamer Stadthavel-Tiefer See/P (Manfred Miethke) * 21.Nov 1 Senftenberger See/OSL (H.Michaelis, M.Schädlich).

TRAUERENTE *Melanitta nigra*: für die letzten Jahre überdurchschnittliches Auftreten von 61 Ex. bei 26 Beob. (Wertung der Monatsmax. pro Gebiet):

		Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
Bb/B	Ex.	4	-	33	-	1	-	-	-	-	13	7	3
	n	3	-	10	-	1	-	-	-	-	6	4	2

Winter, Max.: 4.Jan 2 M Pichelsdorfer Havel/B (S.Schattling). Heimzug, Ans. > 3 Ex.: 22.Mär 7 M + 3 W Gatower Havel/B (M.Löschau) * 22.Mär 4 M + 3 W Blankensee (F.Drulkowski). Letztbeob.: 24.-30.Mär 2 Tegeler See/NB (K.Lüddecke; A.Bräunlich, F.Sieste) * 24.Mai 1 M Bergheider See/EE (T.Schneider). Wegzug, Erstbeob.: 3.Okt 1

W Niederneuendorfer See/B (T.Bernsee) * 15.Okt 1 Oder bei Criewen/UM (D.Krummholz). Ans. > 2 Ex.: 17.Okt 7 Seddiner See/PM (G.Kehl) * 14.Nov 3 Talsperre Spremberg (S.Rasehorn).

SAMTENTE *Melanitta fusca*: 94 Ex. bei 31 Beob. (Wertung der Monatsmax. pro Gebiet):

		Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
Bb/B	Ex.	19	2	4	10	1	-	-	-	-	5	31	22
	n	7	2	1	5	1	-	-	-	-	3	7	5

Winter, Ans. > 2 Ex.: 1.Jan 9 Senftenberger See/OSL (H.Michaelis) * 3.Jan 3 Kiessee Mühlberg/EE (H.Michaelis, T.Schneider, H.Trapp). Heimzug, Ans. > 2 Ex.: 21.Mär 4 Talsperre Spremberg (RB) * 24./25.Mär 4 Gülper See (HH, R.Schneider; B.Jahnke). Letztbeob.: 8.Mai 1 M Gülper See (HH, TR, W.Schreck). Wegzug, Erstbeob.: 22.Okt 1, ab 23.Okt 2 Gülper See (D.Ferus; B.Kreisel, W.Schreck) * 30.Okt 1 Fahrlander See/P (W.Mädlow). Ans. > 3 Ex.: 21./28.Nov 11 Senftenberger See/OSL (H.Michaelis, M.Schädlich) * 28.Nov 8 Talsperre Spremberg (RB) * 12.Dez 9 Scharmützelsee/LOS (B.Heuer).

SCHELLENTE *Bucephala clangula*: Brut: 20.Jun 6 Fam. Peitzer Teiche (HH, B.Litzkow, M.Spielberg, RZ) * 30.Jun 12 Fam. Angermünder Teiche (U.Kraatz) * 4 Rev. Welse Ziethenmühle/UM (OAG Uckermark). Winter/Heimzug, Ans. ab 100 Ex.: 14.Jan 225 Gnevsdorfer Vorfluter/PR (Naturwacht) * 15.Jan 160 Unteres Odertal bei Gatow (D.Krummholz) * 14.Feb 186 Talsperre Spremberg (RB) * 16.Jan 156 Templiner See/PM (B.Grünwald) * 16.Jan 141 Werbellinsee/BAR (R.Thieß) * 17.Jan 160 Westoder Gartz-Staffelde/UM (J.Haferland) * 4./5.Mär 350 Unteres Odertal Polder A (D.Krummholz) * 13.Mär 550 Schwielowsee/PM (J.Runck) * 20.Mär 166 Felchowsee (U.Kraatz). Brutzeit/Sommer (Mai-Aug), Ans. ab 30 Ex.: 2.Mai 33 Grünwalder Lauch/OSL (T.Schneider) * 13.Mai 30 Holzendorfer Seebruch/UM (S.Lüdtke) * 15.Jun 64 Friedländer Teiche/LOS (HH) * 22.Jun 41 Felchowsee (U.Kraatz) * 30.Jun 111 ad. Angermünder Teiche (U.Kraatz) * 26.Aug 46 Sedlitzer See/OSL (H.Michaelis) * 29.Aug 55 Peitzer Teiche (HH, B.Litzkow, M.Spielberg, RZ). Wegzug/Winter, Ans. ab 100 Ex.: 4.Sep 106 Sedlitzer See/OSL (T.Schneider) * 11.Sep 108 Schlepziger Teiche (T.Noah) * 17.Okt 206 Unteruckersee (HH, W.Schreck) * 9.Nov 180 Oder Lunow/BAR-Stolpe/UM (D.Krummholz) * 11.Nov 140 Grünwalder Lauch/OSL (I.Erler) * 14.Nov 237 Gülper See (W.Schreck) * 14.Nov 112 Grimnitzsee (A.Thieß) * 28.Nov 281 Talsperre Spremberg (RB) * 4.Dez 246 Schwielowsee/PM (W.Schreck) * 4.Dez 100 Tornowsee/OPR (W.Mädlow) * 12.Dez 150 Senftenberger See/OSL (H.Michaelis) * 12.Dez 167 Unteres Odertal bei Gatow (D.Krummholz) * 13.Dez 430 Oder S Schwedt/UM (D.Krummholz) * 19.Dez 328 Kiesseen Mühlberg/EE (H.Michaelis, T.Schneider) * 19.Dez 134 Werbellinsee/BAR (A.Thieß).

ZWERGSÄGER *Mergellus albellus*: Winter/Heimzug, Ans. > 25 Ex.: 8.Jan 27 Griebnitzsee/B-P (T.Tennhardt) * 20.Feb 70 Querfahrt Schwedt/UM (WD) * 3.Mär 51 Güstebieser Loose (M&RF) * 4.Mär 120 Oder Stützkow/UM-Stolzenhagen/BAR (M.Müller) * 15.Mär 140 Unteres Odertal Polder A (WD) und 30 Polder 10 (D.Krummholz) * 15.Mär 61 Polder Lenzen/PR (Naturwacht) * 15.Mär 30 Havel Milow-Böhne/HVL (J.Rathsfeld) * 22.Mär 43 Blankensee (F.Drutkowski) * 29.Mär 47 Gülper See (U.Drozdowski, G.Galow) * 18.Apr 43 Rietzer See-Streng (L.Manzke). Letztbeob.: 7.Mai 1 M + 1 W Unteres Odertal bei Schwedt (D.Krummholz) * 8.Mai 1 W Gülper See (HH, TR, W.Schreck) * 27.Mai 1 M (in Vollmauser) Unteres Odertal bei Gatow (WD). Wegzug, Erstbeob.: 22.Sep-9.Okt 1 w-f. Grimnitzsee (P.Pakull, N.Vilcsko u.a.) * 11.Okt 1 Unteres Odertal bei Criewen (D.Krummholz). Bereits am 17.Okt 204 Rietzer See-Streng (L.Manzke), frühe Ans. Ans. > 25 Ex.: 11.Nov 209 Rietzer See-Streng (L.Manzke) * 12.Nov 100 Unteres Odertal bei Friedrichsthal (R.Haferland) * 25.Nov 53 Grimnitzsee (C. & P.Pakull) * 30.Nov 57 Blankensee (L.Kalbe).

GÄNSESÄGER *Mergus merganser*: Brut: in Brandenburg mind. 59 BP/Rev. gemeldet (RYSILAVY 2013). Brutbiologie: 21.Jun 1 W mit 27 pulli Oder bei Wellmitz/LOS, davon 9 drei Wochen alt und 18 eine Woche alt (C.Pohl). Winter/Heimzug, Ans. > 100 Ex.: 4.Jan 185 Pichelsdorfer Havel/B (K.Lüddecke) * 8.Jan 115 Griebnitzsee/B-P (T.Tennhardt) * 17.Jan 107 Potsdamer Stadthavel-Tiefer See/P (Manfred Miethke) * 3.Mär 106 Leißnitzsee/LOS (HH) * 4./5.Mär 450 FIB Unteres Odertal (D.Krummholz) * 14.Mär 104 Dämeritzsee/B-LOS (T.Becker) * 14.Mär 155 Templiner See/PM (B.Grünwald) * 14.Mär 123 Jungfernsee-Kladower Havel/B (K.Witt) * 14.Mär 139 Seddiner See/B (L. & I.Gelbicke) * 14.Mär 204 Dahme/Langer See/B (R.Eidner, L. & I.Gelbicke). Brutzeit (Mai-Aug): Anfang Mai noch 13 Ex. in 5 Gebieten. Weitere Beob.: 14.Mai 3 M Spree in Treptow/B (T.Tennhardt) * 11.Jul 1 W Peitzer Teiche (HH, B.Litzkow, M.Spielberg, RZ) * 6.Aug 1 w-f. Riebener See/PM (P.Schubert) * 24.Aug 1 w-f. Müggelspree/B (Böhm). Sommer/Spätsommer, Max.: 2.Jul 52 Odervorland Stützkow/UM (WD) * 7.Sep 100 Kanal bei Stützkow/UM (D.Krummholz). Wegzug/Winter, Ans. > 100 Ex.: 17.Okt 103 Rietzer See-Streng (L.Manzke) * 18.Okt 186 Stolper Teiche/UM (JM) * 9.Nov 190 Oder Lunow/BAR - Stützkow/UM (D.Krummholz) * 14.Nov 105 Nuthe und Kiesgruben Kleinbeuthen/TF (W.Suckow) * 15.Nov 182 Unteres Odertal Polder A (D.Krummholz) * 17.Nov 107 Gülper See (P.Pakull) * 21.Nov 132 Felchowsee (U.Kraatz) * 30.Nov 254 Unteres Odertal bei Schwedt (U.Schünmann) * 2.Dez 600 nach SSW Kanal

bei Schwedt (JM) * 4. Dez 590 Sacrower Havel/B (W. Schreck) * 10. Dez 250 Havel bei Hermannswerder/P (K. Siems) * 12. Dez 108 Schwielowsee/PM (Manfred Miethke).

MITTELSÄGER *Mergus serrator*: 75 Ex. bei 27 Beob. (Wertung der Monatsmax. pro Gebiet):

		Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
Bb/B	Ex.	15	10	4	11	-	-	-	-	-	1	31	3
	n	5	4	3	3	-	-	-	-	-	1	8	3

Winter/Heimzug, Ans. > 3 Ex.: 1. Jan 3 M + 3 W Unteres Odertal bei Schwedt (E. Krätke) * 7. Feb 2 M + 2 W Kanal Schwedt/UM (JM) * 19. Apr 8 Elbe Sandkrug-Wittenberge/PR (Naturwacht). **Letztbeob.:** 17. Apr 1 W Schwielowsee (HH) * 19. Apr siehe oben. **Wegzug, Erstbeob.:** 17. Okt 1 M Sedlitzer See/OSL (H. Michaelis) * 6. Nov 7 M + 2 W Helenesee/FF (C. Pohl). **Weitere Ans. > 3 Ex.:** 8. Nov 2 M + 5 W Blankensee (F. Drutkowski) * 9. Nov 6 Müggelsee (K. Lüddecke).

WACHTEL *Coturnix coturnix*: Erstbeob.: 27. Apr 1 Golm/P (W. Mädlow) * 27. Apr 1 Lindenau/OSL (T. Schneider). **Gebietsbezogene Angaben über 5 Rufer:** 4. Jun 7 Betten/EE (F. Raden) * 15. Aug 7 Tagebau Welzow-Süd/SPN (RB) * 7 Rufer Feldflur Blumberg/Wartin/UM (U. Kraatz). **Letztbeob.:** 24. Aug 1 Verkehrsofener Schwedt/UM (WD) * 31. Aug 1 von Katze erbeutet Kleingartenanlage Nuthestrand/P (U. Häusler, W. Püschel) * 1. Sep 1 Unteres Odertal bei Altgalow (R. Kallenbach).

FASAN *Phasianus colchicus*: Brut: 9 Rev. Wartenberger Feldflur/B (W. Otto) * 22. Mai 5 rufende M Zuckerfabrikteiche Prenzlau (R. Nissing). **Ans. ab 8 Ex.:** 7. Jan 9 Gatower Flugplatz/B (E. Wolf) * 11. Jan 24 Klein Ziethen/UM (JM) * 26. Jan 11 Criewen/UM (WD) * 16. Feb 13 Unteres Odertal Schwedt-Friedrichsthal (D. Krummholz) * 3. Mär 8 W Ortslage Geesow/UM (J. Haferland).

REBHUHN *Perdix perdix*: Brut: keine gebietsbezogenen Meldungen über 3 Reviere. **Trupps ab 10 Ex.:** 8. Jan 18+9 Tagebau Welzow-Süd/SPN (W. Hansel) * 16. Jan 15 und 24. Jan 13 Ziltendorfer Nied./LOS (HH; C. Pohl) * 21. Jan 11 Sternhagen/UM (K. Eilmes) * 14. Feb 13 Berge/HVL (S. Fischer, H. Watzke) * 6. Mär 15 Lichterfeld/EE (F. Raden) * 6. Sep 11 und 1. Okt 15 Tagebau Welzow-Süd/SPN (W. Hansel).

ZWERGTAUCHER *Tachybaptus ruficollis*: Brut, gebietsbezogene Angaben: mind. 18 Fam. Peitzer Teiche (HH, B. Litzkow, M. Spielberg, RZ) * 19. Jul 5 Fam. Zuckerfabrikteiche Prenzlau (U. Kraatz) * 6 Rev. Hobrechtsfelder Wald/B (R. Lehmann) * 6 BP Moorlinse Buch/B (C. & P. Pakull). **Winter, Ans. > 12 Ex.:** 4. Jan 28 Klärwerksableiter Schönerlinder



Abb. 3: Rothalstaucher, April 2010, Seechen bei Blankensee/TF. Foto: Wolfgang Suckow.

Fig. 3: Red-necked Grebe *Podiceps grisegena*, Seechen/TF.

Teiche/BAR (C. & P.Pakull) * 7.Jan 15 Havel Pichelsdorf-Spandau/B (S.Schattling) * 17.Jan 19 Blankensee (L.Kalbe) * 17.Jan 14 Kleiner Wannsee-Griebnitzsee/B (O.Häusler) * 24.Jan 13 Ziltendorfer Nied. (C.Pohl) * 13.Feb 17 Potsdamer Stadthavel-Tiefer See/P (Manfred Miethke) * 16.Feb 13 Dreetzer Luch/OPR (S.Clausner, J.Seeger). Heimzug, max. Ans.: 5.Apr 10 Rietzer See-Streng (K.-U.Hartleb) * 7.Apr 10 Blankensee (BR, K.Urban) * 12.Apr 16 Unteres Odertal bei Gatow (D.Krummholz). Sommer/Wegzug, Ans. > 30 Ex.: 7.Aug 37 Zuckerfabrikteiche Prenzlau (HH) * 20.Aug 34 Kathlower Teiche/SPN (HH) * 21.Aug 38 Felchowsee (U.Kraatz) * 29.Aug 57 Peitzer Teiche (HH, B.Litzkow, M.Spielberg, RZ) * 5.Sep 115 Rietzer See-Streng (BR, W.Schreck u.a.) * 12.Sep 40 Blankensee (L.Kalbe, BR, K.Urban) * 3.Okt 93 Friedländer Teiche/LOS (HH). Winter, Ans. > 10 Ex.: 15.Nov 12 Löcknitz W Lenzen/PR (K.-D.Geiersbach) * 1.Dez 21 Klärwerksableiter Schönerlinder Teiche/BAR (P.Pakull) * 25.Dez 10 Havel bei Bahnitz/HVL (H.Binder) * 30.Dez 15 Malxe bei Drachhausen/SPN (RZ).

HAUBENTAUCHER *Podiceps cristatus*: Brut, gebietsbezogene Angaben: 51 BP (32 Fam.) Peitzer Teiche (HH, B.Litzkow, M.Spielberg, RZ) * 26.Jun 19 BP Friedländer Teiche/LOS (HH) * 10.Jul 16 Fam. Rietzer See-Streng (HH) * 10.Jul 21 Fam. Gülper See (HH) * 22.Jul 24 BP Felchowsee (U.Kraatz). Winter (Jan/Feb), Ans. > 50 Ex.: 2.Jan 485 Scharmützelsee/LOS (HH) * 3.Jan 88 Helenensee/FF (HH) * 16.Jan 231 Werbellinsee/BAR (R.Thieß) * 18.Jan 130 Oberuckersee/UM (K.Eilmes, S.Hundrieser) * 14.Feb 56 Pichelsdorfer/Gatower Havel/B (S.Schattling) * 23./24.Feb 54 Unteres Odertal Stützkow-Gartz/UM (D.Krummholz). Heimzug, Ans. > 70 Ex.: 21.Mär 125 Oberhavel Spandau/B (F.Sieste) * 10.Apr 111 Scharmützelsee/LOS (HH) * 12.Apr 90 Blankensee (F.Drukowski) * 17.Apr 85 Ruppiner See/OPR (M.Bona) * 18.Apr 211 Gülper See (W.Schreck). Sommer (Jun-Aug), Ans. > 100 Ex.: 10.Jul 125 Nichtbrüter Rietzer See-Streng (HH) * 25.Jul 140 und 29.Aug 216 (ohne Fam.) Peitzer Teiche (HH, B.Litzkow, M.Spielberg, RZ) * 13.Aug 186 Grimnitzsee (U.Kraatz) * 27.Aug 221 (dav. 219 ad.) Felchowsee (U.Kraatz) * 31.Aug 178 Blankensee (L.Kalbe). Wegzug/Winter, Ans. > 100 Ex.: 5.Sep 126 Schwielochsee (HH) * 9.Sep 117 Rudower See/PR (T.Heinicke) * 12.Sep 268 Blankensee (L.Kalbe, BR, K.Urban) * 14.Sep 146 Felchowsee (U.Kraatz) * 19.Sep 176 Peitzer Teiche (HH, B.Litzkow, M.Spielberg, RZ) * 25.Sep 135 Gülper See (HH) * 15.Okt 220 Grimnitzsee (A.Thieß) * 1.Dez 150 Unteruckersee (JM) * 4.Dez 414 Scharmützelsee/LOS (HH) * 4.Dez 190 Müggelsee (BOA 2011a) * 4.Dez 258 Unterhavel in Berlin/B (K.Lüddecke, W.Schreck).

ROTHALSTAUCHER *Podiceps grisegena*: Brut: 40 BP Altkreis Angermünde/UM, davon 23 BP FIB Unteres Odertal (davon 19 bei Gatow); am 19.Jun insg. 18 Fam. im FIB Unteres Odertal (OAG Uckermark; DITTBERNER et al. 2011) * 10 BP Altkreis Templin/UM (N.Lechnitz). Weitere Konzentrationen > 3 BP: mind. 4 BP Holzendorfer Seebruch (H.Schonert) * max. 10 Paare anwesend, aber nur 2 erfolgreiche Bruten Zuckerfabrikteiche Prenzlau (JM; H.Schonert) * 18.Apr 8-10 BP Havelnied. Parey-Spaatz, 8.Mai wegen sinkenden Wasserstandes nur noch 2 BP (W.Schreck) * 12.Mai 6 Rev. Oderwiesen Kienitz/MOL (HH) * 11.Jun 6 Rev. Plattenburger Teiche/PR (T.Heinicke) * 4 Rev. Moorlinse Buch/B (C. & P.Pakull, K.Witt). Winter: 1./2.Jan 1 Senftenberger See/OSL (H.Michaelis) * 17.Jan 2 Gräbendorfer See/OSL (H.Michaelis, T.Schneider). Erstbeob.: 14.Mär 2 Plauer See-Quenzsee-Wendsee/BRB (C.Schultze) * 17.Mär 2 Trebelsee/HVL (B.Jahnke) * 17.Mär 1 Moorlinse Buch/B (P.Pakull). Frühjahr, Höchstzahlen: Ans. > 3 Ex. wohl nur in Brutgebieten, z.B. 2.Apr 20 Havelnied. Parey (HH, W.Schreck) * 18.Apr 19 Rietzer See-Streng (L.Manzke) * 10.Jun 23 ad. Zuckerfabrikteiche Prenzlau (U.Kraatz) * 25.Jun 10 Sydowswiese/MOL (HH). Wegzug, Höchstzahlen: 16.Sep 5 Grimnitzsee (JM) * 7.Okt 3 Chansdorfer See bei Raddusch/OSL (L.Balke) * 21.Nov 3 Müggelsee (B.Schonert). Dezember: 4.Dez 1 Scharmützelsee/LOS (HH) * 12.Dez 2 und 26.Dez 3 Gräbendorfer See/OSL (R.Kaminski; H.Michaelis, T.Schneider).

OHRENTAUCHER *Podiceps auritus*: mind. 27 Ex. bei 10 Beob., dabei Häufung mit größeren Trupps Mitte/Ende Oktober: 2.Jan 3 Scharmützelsee/LOS (HH) * 13.Mär 1 Unteres Odertal bei Schwedt (D.Krummholz) * 17.Okt 1 Havel bei Ketzin/HVL (M.Löschau) * 17./18.Okt 1 ad. Grimnitzsee (HH, W.Schreck, N.Vilcsko; U.Kraatz) * 17.Okt 1 ad. Gülper See (R.Schneider), dort 18.Okt 3 (W.Schreck), 22.Okt 2 (B.Jahnke), 23.Okt 7 (W.Schreck), 24.Okt 2 (R.Schneider) und 27.Okt-1.Nov 1 (B.Jahnke, N.Vilcsko) * 18.Okt 7 Schwielochsee (H.Deutschmann, HH), 25.Okt noch 3 (HH) * 18.Okt 1 Felchowsee (WD) * 18.Okt 1 Peitzer Teiche (H.Glode) * 14.Nov 2 und 28.Nov 3 Scharmützelsee/LOS (B.Heuer; HH) * 21.Nov 1 ad. und 25.Nov 1 ad. + 1 dj. Müggelsee (B.Schonert; K.Lüddecke).

SCHWARZHALSTAUCHER *Podiceps nigricollis*: Brut: in Brandenburg mind. 80 BP in 6 Kolonien (RYSILAVY 2013) * in Berlin Brutverdacht für 1-2 Paare Moorlinse Buch (BOA 2011b). Erstbeob.: 18.Mär 3 Gatower Havel/B (K.Lüddecke) * 18.Mär 1 Trebelsee/HVL (W.Mädlow) * 20.Mär 1 Rietzer See-Streng (HH). Phänologie in potenziellen Brutgebieten: Monatsmax. Rietzer See-Streng (2 BP, RYSILAVY 2013): 26.Mär 4 (S.Urhoneit) * 18.Apr 148 (L.Manzke) * 1.Mai 72 (HH) * 12.Jun 32 ad. (HH) * 14.Jul 45 (B.Jahnke) * 16.Aug 3 (Y.Christ) * 24.Sep 3 (HH). Monatsmax. Felchowsee (kein Brutnachweis): 22.Mär 1 (U.Kraatz) * 7.Apr 27 (U.Kraatz) * 13.Mai 10 (BR, K.Urban) * 25.Jun 85 ad. + 2 dj. (U.Kraatz) * 2.Jul 130 ad. + 21 dj. (U.Kraatz) * 7.Aug 17 (HH). Am 21.Jun 10 ad. + 160 dj. FIB Unteres Odertal (WD), dort zuvor

mind. 71 BP (HH, D.Krummholz). 17.Jul noch 6 ad. + 6 pulli + 5 dj. Sydowswiese/MOL (MF). Heimzug/Brutzeit (Mär-Jun). Ans ab 8 Ex. in Nichtbrutgebieten: 2.Apr 35 Gülper See (HH, W.Schreck) * 18.Apr 13 Tegeler See (C.Pohl) * 18.Apr 8 Blankensee (L.Kalbe, BR, K.Urban). Juli, weitere Ans. ab 8 Ex.: 16.Jul 8 ad. + 1 dj. Grünwalder Lauch/OSL (T.Schneider) * 19.Jul 13 ad. + 23 dj. Holzendorfer Seebruch/UM (U.Kraatz), dort kein Brutvorkommen * 30.Jul 14 ad. + 5 dj. Bergheider See/EE (I.Erler). Wegzug: 12.Sep 12 und 17.Okt 9 Rangsdorfer See/TF (B.Ludwig), sonst keine Ans. über 4 Ex. gemeldet. Letztbeob.: 23.Okt 1 Rietzer See-Streng (B.Jahnke) * 7.Nov 1 Grimnitzsee (JM).

STERNTAUCHER *Gavia stellata*: 52 Ex. bei 30 Beob. (Wertung der Monatsmax. pro Gebiet):

		Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
Bb/B	Ex.	3	-	1	8	15	-	-	-	-	10	12	3
	n	3	-	1	3	6	-	-	-	-	7	8	2

Winter: 2.Jan 1 Scharmützelsee/LOS (HH) * 3.Jan 1 Kiessee Mühlberg/EE (H.Michaelis, T.Schneider) * 10.Jan 1 Pichelsdorfer Havel/B (W.Koschel). Heimzug, Erstbeob.: 29.Mär-2.Apr 1 Gülper See (B.Schonert; W.Schreck, A.Zimpel). Max.: 24.Apr 1 ad. + 4 vorj. Müggelsee (K.Lüddecke) * 8.Mai 2 ad. + 2 vorj. Grimnitzsee (P.Pakull, N.Vilcsko). Letztbeob.: 9.Mai 1 ad. + 2 vorj. Sedlitzer See/OSL (H.Michaelis, T.Schneider, G.Walczak). Wegzug, Erstbeob.: 14./18.Okt 1 Müggelsee (K.Lüddecke; J.Vorholt) * 24.Okt 1 Gülper See (R.Schneider). Höchstzahl: 30.Okt 4 und 28.Nov 3 Gräbendorfer See/OSL (RB; S.Rasehorn), sonst nicht über 2 Ex. pro Gebiet.

PRACHTTAUCHER *Gavia arctica*: 112 Ex. bei 36 Beob. (Wertung der Monatsmax. pro Gebiet):

		Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
Bb/B	Ex.	5	-	-	7	12	2	1	-	-	11	58	16
	n	3	-	-	3	7	2	1	-	-	5	11	4

Winter: 1./2.Jan 3 Senftenberger See/OSL (H.Michaelis) * 2.Jan 1 Scharmützelsee/LOS (HH) * 10.-20.Jan 1 Pichelsdorfer Havel/B (Y.Christ u.a.). Heimzug, Erstbeob.: 14.Apr 4 Bergheider See/EE (T.Schneider) * 14.Apr 2 und 15.Apr 1 Müggelsee (A.Kormannshaus, S.Urmonit; T.Becker). Weitere Höchstzahlen: 6.Mai 3 Sedlitzer See/OSL (H.Michaelis) * 7.Mai 4 Müggelsee (K.Lüddecke). Letztbeob.: 19.Mai 1 Stolpsee Zootzen/OHV (R.Nessing) * 6.Jun 1 Geierswalder See/OSL (H.Michaelis). Sommer: 20.Jun und 11.Jul 1 immat. Scharmützelsee/LOS (HH). Wegzug, Erstbeob.: 15.Okt 5 Helenesee/FF (C.Pohl) * 17.Okt 1 Senftenberger See/OSL (H.Michaelis). Ans. > 5 Ex.: 7.Nov 13 Helenesee/FF (C.Pohl) * 8.Nov 22 (20 ad. + 2 immat.) Talsperre Spremberg (S.Klasan) * 26.Nov 6 Kladower Havel/B (K.Lüddecke) * 28.Nov 6 Scharmützelsee/LOS (HH) * 18.Dez 8 Helenesee/FF (C.Pohl).

EISTAUCHER *Gavia immer*: 5.Dez 2009 bis 2.Jan 1 dj. Senftenberger See/OSL (H.Michaelis, T.Schneider u.a.; DSK 2010). 8. Nachweis.

KORMORAN *Phalacrocorax carbo*: Brut: in Brandenburg 2.515 BP in 14 Kolonien (RYSLAVY 2013). In Berlin ca. 125 BP Insel Imchen bei Kladow (W.Schreck). Januar, Ans. > 150 Ex.: 3.Jan 450 Kiessee Mühlberg/EE (H.Michaelis, T.Schneider, H.Trapp) * 5.Jan 500 überfliegend Potsdamer Stadthavel/P (M.Zerning) * 8.Jan 260 SP Griebnitzsee/P (W.Mädlow) * 14.Jan 172 SP Schmogrow/SPN (RZ) * 26.Jan 200 Unteres Odertal bei Criewen (WD). Heimzug/Brutzeit, Ans. ab 150 Ex.: 4./5.Mär 800 FIB Unteres Odertal (D.Krummholz), wohl schon Brutvögel enthalten * 6.Mär 163 N Frankfurt/FF (J.Becker) * 21.Mär 158 Talsperre Spremberg (RB) * 26.Mär 382 SP Alte Spreemündung (HH) * 3.Apr 260 (bei 27 Nestern) Gülper See (BR, K.Urban) * 18.Apr 181 Rietzer See-Streng (L.Manzke) * 18.Apr 172 Nieplitznied. Zauchwitz (L.Landgraf) * 3.Mai 1.000 im Trupp Oder bei Stolpe/UM (WD), wohl z.T. Brutvögel aus dem FIB Unteres Odertal * 12.Mai 320 Gústebieser Loose (HH) * 22.Mai 220 Oder bei Groß Neuendorf (HH) * 23.Mai 250 Scharmützelsee/LOS (HH). Sommer/Wegzug, Ans. ab 250 Ex.: 17.Aug 300 Linumer Teiche (Y.Christ) * 31.Aug 250 Blankensee (L.Kalbe) * 4.Sep 418 Felchowsee (U.Kraatz) * 12.Sep 290 Angermünder Teiche (U.Kraatz) * 17.Okt 612 Grimnitzsee (HH, W.Schreck) * 28.Sep 450 Polder Lenzen/PR (A.Bruch) * 17.Okt 302 Nieplitznied. Stangenhagen (L.Landgraf) * 18.Okt 380 SP Seddinsee/B (I. & L.Gelbicke) * 26.Okt 323 dz. Schönerlinde/BAR (C. & P.Pakull) * 14.Nov 260 Unteres Odertal bei Gatow (D.Krummholz) * 16.Nov 600 Unteres Odertal bei Schwedt (WD) * 28.Nov 300 Müggelsee (B.Schonert). Dezember, Ans. > 100 Ex.: 4.Dez 200 dz. Schwedt/UM (D.Krummholz) * 4.Dez 575 Jungfernsee/B (W.Schreck) * 4.Dez 114 Templiner See/P-PM (W.Schreck) * 11.Dez 235 Tegeler See/B (F.Sieste) * 12.Dez 110 Unteres Odertal Polder 10 (D.Krummholz) * 30.Dez 120 SP Schmogrow/SPN (RZ).

ZWERGSCHARBE *Phalacrocorax pygmeus*: 25.Mär 1 ad. + 1 vorj. Stoßdorfer See/LDS (H.Donath, DONATH 2010b, DAK 2012). Zweiter Nachweis für Brandenburg. Die bei DONATH (2010b) aufgeführten Nachfolgebeobachtungen (2 Ex. Mitte Apr, 1 Ex. Ende Apr/Mitte Mai) wurden der DAK nicht gemeldet (DAK 2012) und sind deshalb leider nicht zitierfähig.

ROHRDOMMEL *Botaurus stellaris*: Brut: in Brandenburg mind. 136 Rufer (RYSLAVY 2013). Winter: im Jan 16 Ex. in 13 Gebieten, im Feb 14 Ex. in 9 Gebieten. Max. 31. Jan 4 Schiaßer See/TF (N.Vilcsko) * 14. Feb 4 Blankensee (L.Kluge) * 15. Feb 3 Große Freiheit Plaue/BRB (H.Kasper). Heimzug, abseits von Brutgebieten: 13. Mär 1 Gatower Havel/B (K.Witt). Aktiver Wegzug (meist nächtliche Zugrufe): 1. Sep 1 dz. Groß Pinnow/UM (J.Haferland) * 30. Sep 1 dz. Beeskow/LOS (HH) * 1. Okt 1 dz. Gartz/UM (J.Haferland) * 7. Okt 1 dz. Stolpe/UM (J.Haferland) * 8. Okt 2 dz. Alte Spreemündung (HH) * 9. Okt 1 dz. Hohenfelde/UM (J.Haferland) * 11. und 17. Okt je 1 dz. Mescherein/UM (J.Haferland) * 1. Nov 1 dz. Geesow/UM (J.Haferland). Dezember: 10 Ex. in 10 Gebieten.

ZWERGDOMMEL *Ixobrychus minutus*: Brut: in Brandenburg mind. 27 Rufer (RYSLAVY 2013) * in Berlin 1 Rev. Flughafensee (F.Sieste). Erstbeob.: 15. Apr 1 rufend Talsperre Spremberg (RB), sehr frühes Datum * 11. Mai 1 rufend Landiner Haussee/UM (WD). Beob. in wahrscheinlichen Nichtbrutgebieten: 1. Aug 1 ad. M Neukünkendorfer Haussee/UM (J.Bellebaum). Letztbeob.: 15. Aug 1 M Linumer Teiche (G.Teenck).

NACHTREIHER *Nycticorax nycticorax*: Eine Beob. (AKBB anerkannt): 22. Jul 1 ad. + 1 dj., 31. Jul 1 ad. Kanal bei Schwedt/UM (R.Thiele).

SILBERREIHER *Casmerodius albus*: mit 5.927 Ex. bei 592 Beob. (Wertung der Monatsmax. pro Gebiet) schwächeres Auftreten als in den beiden Vorjahren:

	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
Bb/B	95	100	373	295	167	69	163	463	953	1847	1300	102
Ex.	46	28	78	52	24	12	24	44	77	92	77	38

Jan/Feb, Ans. ab 15 Ex.: 6. Feb 16 Plaue/BPB (H.Kasper) * 26. Feb 20 Groß Behnitzer See/HVL (M.Kolbe) * 28. Feb 31 Peitzer Teiche (RZ). Heimzug, Ans. > 30 Ex.: 26./27. Apr 53 FIB Unteres Odertal (D.Krummholz) * 28. Apr 22 Gülpe/HVL (U.Drozowski) * 18. Mär 25 Byhler See/LDS (H.Deutschmann). Juni, Ans. > 10 Ex.: 1. Jun 14 Havelnied. Parey (T.Langgemach) * 6. Jun 14 Sydowswiese/MOL (MF) * 25. Jun 16 Oder Kienitz-Groß Neuendorf/MOL (HH). Wegzug, Ans. ab 80 Ex.: 28. Sep 155 Polder Lenzen/PR (A.Bruch) * 8. Okt 206 Peitzer Teiche (HH) * 8. Okt 91 Friedländer Teiche/LOS (HH) * 17. Okt 165 Altfriedländer Teiche (A.Koszinski) * 17. Okt 80 Angermünder Teiche (H.Schonert) * 8. Nov 210 Unteres Odertal Polder A und Odervorland Stützkow-Lunow (M.Lippski, U.Schünmann) * 14. Nov 145 Grimnitzsee (A.Thieß). Dezember, Ans. ab 10 Ex.: 1. Dez 10 Grimnitzsee (JM) * 1. Dez 11 dz. Schönwalde/BAR (P.Pakull) * 12. Dez 24 Peitzer Teiche (H.-P.Krüger).

GRAUREIHER *Ardea cinerea*: Brut, große Kolonien: 93 BP Milkersdorf/SPN (W.Albrecht) * 117 BP Kuhheide Schwedt/UM (A.Pataki) * 120 BP Flakensee/B (T.Becker) * 115 BP Tierpark/B (A.Schonert, A.Schulz). Winter (Jan/Feb), Ans. ab 25 Ex.: 17. Jan 37 Potsdamer Stadthavel und Tiefer See/P (Manfred Miethke) * 17. Jan 64 Peitzer Teiche (H.Glode) * 17. Jan 89 Zoologischer Garten/B (M.Kaiser) * 15. Feb 70 Tierpark/B (M.Kaiser). Frühjahr, Ans. > 30 Ex., abseits der Kolonien: 14. Mär 70 Peitzer Teiche (H.Glode) * 18. Apr 42 Rietzer See-Streng (L.Manzke) * 22. Mai 50 Unteres Odertal Polder B (R.Bammerlin). Sommer/Herbst, Ans. > 50 Ex.: 26. Jun 51 Talsperre Spremberg (RB) * 6. Jul 850 FIB Unteres Odertal und Odervorland bis Stolpe (D.Krummholz), hohe Zahl * 11. Jul 150 Oderwiesen Genschmar/MOL (C.Pohl) * 18. Jul 86 Güstebieser Loose (W.Koschel) * 12. Sep 74 Tierpark/B (M.Kaiser) * 10. Okt 105 Friedländer Teiche/LOS (A.Schmidt) * 17. Okt 53 Rietzer See-Streng (L.Manzke) * 17. Okt 68 Altfriedländer Teiche (A.Koszinski) * 28. Okt 55 Unteres Odertal bei Stützkow (J.Wilke, U.Schünmann) * 14. Nov 77 Zoologischer Garten/B (M.Kaiser) * 21. Nov 80 Angermünder Teiche (JM) * 28. Nov 245 Peitzer Teiche (RZ). Dezember, Ans. > 20 Ex.: 12. Dez 110 Peitzer Teiche (H.-P.Krüger) * 13. Dez 56 Tierpark/B und 51 Zoologischer Garten/B (M.Kaiser).

PURPURREIHER *Ardea purpurea*: 5. Jun 1 Sydowswiese/MOL (HH), AKBB anerkannt.

SEIDENREIHER *Egretta garzetta*: 2 Beob.: 8.-10. Mai 1 PK Blankensee (M.Prochnow, BR, K.Urban u.a.) * 11.-17. Sep 1 Schraden bei Plessa/EE (H.Michaelis, P.Reuße; I.Erler, T.Schneider).

SCHWARZSTORCH *Ciconia nigra*: Brut: in Brandenburg 49 Rev. (RYSLAVY 2013). Erstbeob.: 19. Mär 1 Lübben/LDS (L.Balke) * 25. Mär 1 Hessenhagen/UM (A.Hinz) * 26. Mär 2 Ruhland/OSL (F.Raden). Frühjahr: bis Mitte Jun max. 31. Mai 3 Dossenied. Babe/OPR (S.Clausner) * 5./12. Jun 4 Havelnied. Parey (R.Schneider; HH, W.Schreck) * 16. Jun 4 Gülper See (A.Kleinschmidt) * 3. Jun 3 Lindenuer Großteich/OSL (T.Schneider). Sommer/Wegzug, Ans. ab 5 Ex.: 26. Jun 11 Gülper See (B.Bischof) * 16. Aug 22 Unteres Odertal bei Criewen (U.Schünmann) * 24. Aug 8 Genschmar/MOL (M&RF) * 8. Sep 5 Odervorland Stützkow/UM (D.Fährmann). Letztbeob.: 28. Sep 1 Polder Lenzen/PR (A.Bruch) * 30. Sep 1 Borcheltsbusch/LDS (K.Illig, P.Schonert) * 2. Okt 1 Sieverslake/LOS (S.Matschewski).

WEISSSTORCH *Ciconia ciconia*: Brut: in Brandenburg 1.273 Horstpaare (B.Ludwig u.a. in RYSLAVY 2013) * in Berlin 3 Horstpaare (BOA 2011b). Winter: 26. Jan bis mind. 4. Feb 1 Eisenhüttenstadt/LOS (Märkische Oderzeitung

vom 5.2.2010). Erstbeob.: 26.Feb 1 Wernitz/HVL (M.Kolbe) * 28.Feb 1 Golßen/LDS (K.Illig) * 1.Mär 1 Drebkau/SPN (F.Kircher) * 2.Mär 1 Trebnitz/MOL (Märkische Oderzeitung). Frühjahr/Frühsummer, Ans. > 20 Ex.: 28.Apr 57 Feldflur NE Bentwisch/PR (S.Jansen) * 10.Mai 23 Feldflur Criewen-Zützen/UM (H.-J.Wilke) * 10.Mai 56 Güstebieser Loose (M&RF) * 3.Jun 25 Letschin/MOL (M.Meinken) * 8.Jun 32 Elbvorland Bälów/PR (T.Heinicke) * 13.Jun 32 Sophienthal/MOL (HH) * 10.Jul 27 Ragow/OSL (L.Balke) * 12.Jul 50 Unteres Odertal bei Criewen (U.Schünmann) * 19.Jul 76 Wittenberge/PR (S.Jansen) * 31.Jul 27 Schiebsdorf/LDS (P.Schonert). Wegzug, Ans. > 20 Ex.: 7.Aug 52 Seeberg/MOL (B.Steinbrecher, H.Stoll) * 8.Aug 21 dz. Genschmar/MOL (C.Pohl) * 13.Aug 41 Blankenfelde/B (H.Streiffeler) * 15.Aug 60 Meyenburg/UM (JM) * 16.Aug 35 Stendell/UM (R.Nessing) * 17.Aug 76 Ziltendorfer Nied. (C.Pohl) * 17.Aug 44 Schiebsdorf/LDS (K.Illig, P.Schonert) * 18.Aug 54 Briest/UM (U.Kraatz) * 18.Aug 37 dz. Kladower Havel/B (K.Lüddecke) * 20.Aug 120 rastend Wustermark/HVL (N.Andreas, C.Kuhlmann). Letztbeob.: bis 16.Okt 1 Gehren/LDS (T.Wurms) * 18.Okt 1 Tauche/LOS (Märkische Oderzeitung). Winter: bis mind. Ende Dez 1 Brenitz/EE (Lausitzer Rundschau 24.12.2010) * 14.Dez 1 Premnitz/HVL (Bauer) * 26.Dez 1 Hindenburg/UM (M.Bußejahn).

FISCHADLER *Pandion haliaetus*: Brut: in Brandenburg 322 Reviere (RYSLAVY 2013). Erstbeob.: 5.Mär 1 Döbbrick/CB (H.Deutschmann) * 8.Mär 1 Flemisdorf/UM (JM) * 17.Mär 1 Stradowe Teiche/OSL (W.Köhler). Frühjahr: abseits unmittelbarer Horstnähe max. 26.Mai 4 Grimnitzsee (U.Kraatz) * 8.Jun 4 Rietzer See-Streng (G.Wollmann). Sommer/Wegzug, Gebietsmax. ab 5 Ex. (ohne BP): 12.Jul 8 Seelensdorf/PM (Czubatynski) * 25.Jul 6 Peitzer Teiche (HH, RZ) * 26.Jul 6 Dossened. Babe/OPR (G.Galow, J.Seeger) * 1.Aug 5 Kieseßen Mühlberg/EE (HH) * 18.Aug 13 Blankensee-Nieplitznied. Zauchwitz (BR, K.Urban) * 18.Aug 5 Biehlen/OSL (T.Schneider) * 3.Sep 5 Oder Lunow/BAR-Stolpe/UM (D.Krummholz). Letztbeob.: 1.Nov 1 Unteres Odertal bei Criewen (U.Schünmann) * 2.Nov 1 Frankfurt/FF (J.Becker) * 14.Nov 1 Unteres Odertal bei Gatow (D.Krummholz) * 14.Nov 1 Stößensee/B (W.Mädlow).

WESPENBUSSARD *Pernis apivorus*: Erstbeob.: 9.Mai 1 Marienfelde/B (I. & L.Gelbicke) * 10.Mai 1 Hohenleipisch/EE (F.Raden) * 12.Mai 1 Linumer Teiche (K.Lüddecke). Heimzug/Brutzeit: Gebietsmax. lediglich 17.Jun 3 TÜP Lieberose-West (H.Deutschmann). Wegzug: max. lediglich 17.Aug 3 Altkünkendorf/UM (L.Biesecke) * 21.Sep 3 dz. Schwedt/UM (WD). Letztbeob.: nach 21.Sep nur noch 1.Okt 1 dz. Tagebau Welzow-Süd/SPN (W.Hansel) und außergewöhnlich spät 1.Nov 1 dj. dz. Alt Mahlish/MOL (S.Klasan), von der AKBB anerkannt.

GÄNSEGEIER *Gyps fulvus*: 29.Mai 9 immat. kreisend Döbbrick/CB (H.Deutschmann, B.Litzkow, T.Spitz; DAK 2012). Größter bisher beobachteter Trupp.

SCHELLADLER *Aquila clanga*: wie in den Vorjahren wurde der 2008 in Estland nestjung besenderte Adler "Tönn" in Brandenburg geortet, diesmal nur auf dem Heimzug: 16.Apr bei Dreetz/OPR und bei Gersdorf/MOL (birdmap.5dvision.ee). In DAK (2012) sind auf den Karten irrtümlich die Zugrouten 2011 (nicht 2010) dargestellt.

SCHREIADLER *Aquila pomarina*: Brut: in Brandenburg 22 Reviere (RYSLAVY 2013). Erstbeob.: 10.Apr 2 Randowbruch/UM (U.Kraatz). Beob. abseits des Brutgebietes: 29.Mai 1 Gülper See (B.Jahnke) * 13.Aug 1 ad. dz. S Stücken/PM (BR, K.Urban) * 11.Sep 1 dz. Alttrebbin-Neubarnim/MOL (HH, W.Schreck, N.Vilcsko), zugleich Letztbeob.

STEINADLER *Aquila chrysaetos*: 10.Dez 1 immat. Unteres Odertal bei Schwedt (JM; DAK 2012).

KAISERADLER *Aquila heliaca*: 4.Jul 1 vorj. Randowbruch bei Blumberg und Zichow/UM (HH, H.Michaelis, T.Schneider, W.Schreck; DAK 2012). Zweiter Nachweis für Brandenburg und Berlin.

STEPPEWEIHE *Circus macrourus*: 2 Beob. (DAK 2012): 25.Sep 1 dj. Tagebau Welzow-Süd/SPN (RB) * 9.Okt 1 dj. Slamener Heide bei Spremberg/SPN (T.Noah). Hybrid mit Wiesenweihe: 14.Mai 1 ad. M Unteres Odertal bei Stolpe (M.Baccum, BR, E. van der Brügge), als phänotypischer Hybrid von der DAK anerkannt.

KORNWEIHE *Circus cyaneus*: sehr schwaches Auftreten. Winter/Frühjahr, Ans. ab 5 Ex.: nur eine Meldung: 4.Jan 6 Tagebau Welzow-Süd/SPN (W.Hansel). Sommer (Mai-Aug): 4.Mai 1 Dossened./OPR (C.Clausner, J.Seeger) * 17.Mai/15.Jun 1 Havelnied. Parey (U.Drozdowski, K.Sawall) * 21.Jun 1 ad. M Steinhöfel/LOS (A.Koszinski) * 30.Jul 1 W Gülper See (BR, K.Urban) * 22.Aug 1 immat. M Bückow/HVL (N.Vilcsko). Herbst/Winter, Ans. ab 5 Ex.: nur eine Meldung: 25.Nov 5 Lenzener Wische/PR (A.Bruch).

WIESENWEIHE *Circus pygargus*: Brut: in Brandenburg 27 BP und 13 mal Brutverdacht (RYSLAVY 2013). Erstbeob.: 15.Apr 1 M Steinhöfel/UM (B.Blahy-Henne) * 19.Apr 1 M Rhinow/HVL (Martin Miethke) * 19.Apr 1 M Garlitz/HVL (T.Langgemach). Ans. > 3 Ex.: 5.Mai 2 M + 2 W Kemnitz/TF (K.Illig) * 30.Jul 19 (6 ad. M + 4 ad. W + 1 immat. M + 8 dj.) Bückow/HVL (M.Prochnow, BR, K.Urban), hohe Zahl * 20.Aug 5 Borgisdorf/TF (F.Eidam). Letztbeob.: 6.Sep 1 M Tagebau Welzow-Süd/SPN (W.Hansel).

ROHRWEIHE *Circus aeruginosus*: Brut: 13 Rev. SPA Unteres Odertal (WD). Winter: 1.Jan 1 ad. W Schadebeuster/PR (S.Jansen) * 8./16./31.Jan 1 w-f. Schiaßer See/TF (W.Suckow; N.Vilcsko), wohl dieser Vogel 23.Feb Breite/TF (L.Kalbe)

(siehe auch Beob. vom Dez 2009). Erstbeob.: 22.Feb 1 M Wuhleteich/B (B.Steinbrecher), frühes Datum * 16.Mär 1 W Welkteich Grünewalde/OSL (F.Raden) * 17.Mär 1 M Unteres Odertal bei Gatow (WD). Heimzug/Brutzeit, Ans. ab 5 Ex. (ohne Fam.): 31.Mär 3 M + 3 W SP Alte Spreemündung (HH) * 17.Apr 10 Stradowe Teiche/OSL (F.Kuba) * 23.Mai 10 W FIB Unteres Odertal (WD). Sommer/Wegzug, Ans. ab 5 Ex.: 15.Aug 12 Kohlsdorf/LOS (HH) * 20.Aug 9 Borgisdorf/TF (F.Eidam) * 22.Aug 10 SP Mallnow/MOL (HH) * 28.Aug 12 Libbenichen/MOL (HH) * 28.Aug 8 Tagebau Welzow-Süd/SPN (RB) * 31.Aug 6 Polder Lenzen/PR (A.Bruch) * 5.Sep 6 Reckahner Teiche/PM (M.Prochnow, BR, K.Urban) * 8.Sep 6 Ziltendorfer Nied. (C.Pohl). Letztbeob.: 15.Okt 1 dj. Peitzer Teiche (HH) * 18.Okt 1 ad. W Havelnied. Gülpe (U.Drozdowski, Koch) * 14.Nov 1 w-f. Gülper See (W.Schreck). Winter: 19.Dez 1 ad. M Breite/TF (L.Kalbe).

HABICHT *Accipiter gentilis*: Brut: in Berlin 88 Rev. gemeldet (BOA 2011b). Ans. außerhalb Brutrevier: 29.Aug 3 dj. Kirche Schönwerder/UM (T.Blohm).

SPERBER *Accipiter nisus*: Brut: in Berlin 27 Rev. gemeldet, sicher unvollständig (BOA 2011b). Heimzug: keine relevanten Meldungen. Wegzug, Max. ab 5 Ex.: 3.Okt 32 dz. Blankensee (F.Maronde, BR), recht hohe Zahl * 17.Okt 8 dz. Ziltendorfer Nied. (C.Pohl) * 22.Okt 7 dz. Babelsberg/P (K.Steiof) * 24.Okt 5 dz. Köppchensee/B (F.Sieste) * 26.Okt 7 dz. Seelow/MOL (HH). Ans.: 27.Jul 4 Tagebau Welzow-Süd/SPN (RB) * 27.Nov 8 Groß Behnitzer See/HVL (M.Kolbe).

ROTMILAN *Milvus milvus*: Winter: im Jan 9 Ex. in 9 Gebieten * Anfang Feb 1 Ex.. Ans. ab 10 Ex.: 15.Mär 12 FIB Unteres Odertal Polder A (WD) * 28.Apr 14 Roggosen/SPN (W.Hansel) * 9.Mai 24 N Lübben/LDS (C.Rohde) * 5.Jul 14 Welsebruch bei Stendell/UM (C.Bock) * 18.Aug 10 Nieplitznied. Stangenhagen (BR) * 29.Aug 15 Frauwalde/OSL (I.Erler) * 12.Sep 16 Reckahn/PM (K.-U.Hartleb) * 22.Sep 14 Strausberg/MOL (U.Schroeter). Aktiver Zug: max. 22.Sep 9 dz. Bliedorf/MOL (MF). Dezember: 12 Ex. bei 12 Beob.. Hybrid mit Schwarzmilan: 1.Mai 1 Nieplitznied. Zauchwitz (BR, K.Urban).

SCHWARZMILAN *Milvus migrans*: Erstbeob.: 16.Mär 1 Garlitz/HVL (T.Langgemach) * 17.Mär 1 Gatower Rieselfeld/B (K.Lüdecke) * 18.Mär 3 Ex. in 3 Gebieten. Frühjahr, Ans. ab 8 Ex.: 9.Mai 8 N Lübben/LDS (C.Rohde) * 13.Mai 12 Ranzig/LOS (HH) * 21.Mai 9 Kieseßen Mühlberg/EE (HH) * 24.Mai 14 Giesendorf/LOS (HH) * 29.Mai 8 Tagebau Welzow-Süd/SPN (RB). Sommer (ab Jun), Ans. ab 8 Ex.: 5.Jun 8 Egsdorf/LDS (P.Schonert) * 6.Jun 8 Müggendorf/PR (H.-W.Ullrich) * 10.Jun 13 Lichterfeld/EE (T.Schneider) * 23.Jun 11 Buckow/HVL (T.Langgemach) * 23.Jun 10 Bronkow/OSL (T.Schneider) * 1.Aug 10 Nieplitznied. Zauchwitz (BR, K.Urban). Aktiver Wegzug: nur Einzelvögel gemeldet. Letztbeob.: 15.Sep 1 Reckahner Teiche/PM (D.Ferus) * 25.Sep 1 Lugbecken/OSL (F.Raden) * 27.Sep 1 Havelnied. Parey (U.Drozdowski, Koch).

SEEADLER *Haliaeetus albicilla*: Brut: in Brandenburg 161 Reviere (RYSŁAVY 2013) * in Berlin 1 Rev. auf Stadtgebiet (BOA 2011b). Ans. ab 9 Ex.: 25.Jan 10 Unteres Odertal bei Friedrichsthal (WD) * 19.Mär 12 Unteres Odertal bei Gartz (D.Krummholz) * 25.Apr 27 FIB Unteres Odertal und Oder bis Stolpe (WD) * 2.Mai 24 Peitzer Teiche (HH, B.Litzkow, M.Spielberg, RZ) * 21.Jun 20 FIB Unteres Odertal (DITTBERNER et al. 2011) * 23.Aug 9 „Wüste“ Lieberose Heide/LDS (H.Deutschmann) * 16.Sep 9 Angermünder Teiche (JM) * 14.Nov 15 Peitzer Teiche (H.-P.Krüger) * 15.Nov 12 Lenzener Wische/PR (K.-D.Geiersbach) * 20.Nov 15 Alte Spreemündung (HH) * 10.Dez 19 FIB Unteres Odertal Polder 10 (WD) * 30.Dez 23 Unteres Odertal Schwedt-Stolpe (WD).

RAUFUSSBUSSARD *Buteo lagopus*: Winter/Frühjahr, Ans. > 5 Ex.: 2.Jan 25 Randow-Welsebruch/UM (JM) * 4.Jan 6 Tagebau Welzow Süd/SPN (W.Hansel) * 18.Jan 13 Lenzener Wische/PR (T.Heinicke) * 13.Feb 10 Großthiemig/EE (T.Schneider) * 19.Feb 6 Waßmannsdorf/LDS (A.Kormannshaus) * 9.Mär 10 Randow-Welsebruch/UM (JM). Frühjahr, Letztbeob.: 26.Apr 1 Dossenied./OPR (S.Clausner, J.Seeger) * 27.Apr 1 Wollin/UM (U.Kraatz) * 28.Apr 1 Hohenleipisch/EE (F.Raden). Herbst, Erstbeob.: 24.Sep 1 Tornower Nied./OSL (R.Donat) * 5.Okt 1 Pritzerbe/PM (B.Jahnke). Herbst/Winter, Ans. ab 5 Ex.: 1.Nov 5 Randow-Welsebruch/UM (JM) * 3.Nov 5 Lugbecken bei Wormlage/OSL (F.Raden) * 16.Nov 9 NSG Havelländisches Luch/HVL (B.Block) * 25.Nov 23 Lenzener Wische/PR (A.Bruch) * 29.Dez 7 Havelnied. Parey (T.Langgemach).

MÄUSEBUSSARD *Buteo buteo*: schwaches Auftreten. Winter/Heimzug, Ans. ab 15 Ex.: 8.Jan 15 Randowbruch/UM (U.Kraatz) * 12.Mär 22 Cahnisdorf/LDS (P.Schonert) * 13.Mär 27 NSG Havelländisches Luch/HVL (B.Block). Brutzeit/Sommer, Ans. ab 15 Ex.: 28.Apr 15 Reuthen/SPN (RB) * 29.Mai 17 Maiberg/CB (H.Deutschmann, T.Spitz) * 20.Aug 18 Borgisdorf/TF (F.Eidam). Wegzug/Winter, Ans. ab 15 Ex.: 18.Okt 31 Karthanenied. Klein Lüben/PR (T.Heinicke) * 23.Okt 27 Ziltendorfer Nied. (HH) * 23.Okt 18 Tagebau Welzow-Süd/SPN (RB) * 31.Okt 30 Zützen/UM (WD) * 3.Nov 15 Lugbecken bei Wormlage/OSL (F.Raden) * 16.Nov 28 NSG Havelländisches Luch/HVL (B.Block) * 27.Nov 22 Randowbruch/UM (U.Kraatz). Aktiver Zug: 18.Mär 36 dz. Werneuchen/BAR (T.Disselhoff) * 3.Okt 23 dz. Blankensee (BR u.a.) * 23.Okt 16 dz. Wuhletal/B (R.Schirmeister). Winterflug: 18.Dez 9 dz. Blankensee (BR, K.Urban).

MERLIN *Falco columbarius*: 79 Ex. bei 73 Beob. (Wertung der Monatsmax. pro Gebiet):

		Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
Bb/B	Ex.	5	9	11	5	-	-	-	-	7	15	15	12
	n	5	9	11	5	-	-	-	-	7	12	13	11

Frühjahr, Letztbeob.: 24. Apr 1 M Spaatz/HVL (R. Schneider) * 26. Apr 1 w-f. Bergheider See/EE (T. Schneider). Herbst, Erstbeob.: 3. Sep 1 w-f. dz. Babelsberg/P (K. Steiof) * 4. Sep 1 w-f. Alttrebbin-Neubarnim/MOL (HH, W. Schreck) * 11. Sep 1 w-f. Mallnow/MOL (HH). Höchstzahl: 9. Okt 3 w-f. SP Uckerried. Seehausen/UM (HH, A. Naumann, W. Schreck, N. Vilcsko). Geschlechterverhältnis: im 1. Halbjahr 22 M + 17 w-f. * im 2. Halbjahr 12 M + 27 w-f.

ROTFUSSFALKE *Falco vespertinus*: 7 Ex. bei 4 Beob.: 9. Mai 4 (1 ad. M + 1 ad. W + 2 vorj. W) N Lübben/LDS (C. Rohde) * 24. Aug 1 ad. W Zachow/HVL nachts Libellen jagend (LÖSCHAU 2010) * 2. Sep 1 dj. Tagebau Welzow-Süd/SPN (RB) * 5. Okt 1 W Breite/TF (L. Kalbe).

BAUMFALKE *Falco subbuteo*: Brut: mind. 10 Rev. Altkreis Angermünde/UM (J. Haferland, V. Hastädt, JM, P. Sömmer, U. Kraatz). Erstbeob.: 13. Apr 1 Bliesdorf/MOL (MF) * 18. Apr 1 Gülpe/HVL (W. Schreck) * 19. Apr 1 Tagebau Welzow-Süd/SPN (RB). Frühjahr, Ans. > 3 Ex.: 8. Mai 6 Kathlower Teiche/SPN (RB, K. Gorn, S. Rasehorn) * 9. Mai 21 N Lübben (von Feuerwachturm aus beobachtet), schwärmende Insekten jagend (C. Rohde) * 9. Mai 15 Insekten jagend Linumer Teiche (K. Lüddecke) – neue Höchstzahlen für Brandenburg und Berlin * 7. Jun 5 Annenwalde/Tangersdorfer Heide/UM (A. & K. Rennert, H. Thiele). Wegzug, Ans. > 3 Ex.: 8. Aug 5 Bärenbrücker Teiche/SPN (HH, B. Litzkow, RZ) * 12. und 20. Sep 4 Plessa/EE (H. Michaelis, T. Schneider, H. Trapp; P. Eckhoff). Letztbeob.: 3. Okt 1 dj. Breite/TF (BR, K. Urban) * 3. Okt 1 dz. Schönerlinde/BAR (P. Pakull) * 4./6. Okt 1 Felchowsee (U. Kraatz).

WANDERFALKE *Falco peregrinus*: Brut: in Brandenburg 37 Reviere (RYSLAVY 2013) * 2 BP im Stadtgebiet Berlin (BOA 2011b). Max.: Anfang Sep bis Ende Okt 2 ad. + 1 dj. mittleres Oderbruch um Neubarnim/MOL (M&RF). Aktiver Zug: 9. Mär 1 dz. NE Tempelhof/B (BR) * 29. Aug 1 dz. W Spremberg/SPN (RB) * 10. Okt 1 dz. S Alte Spreemündung (HH) * 23. Okt 1 dz. SW Dossenied. Rübehorst/HVL (W. Schreck).

TURMFALKE *Falco tinnunculus*: Brut: 17 Rev./20 km² Neubaugebiet Marzahn/B (S. Materna u.a.). Gebiets- und Saisonmax. ab 5 Ex.: Im Winter/Frühjahr fehlten Ansammlungen über 4 Ex.. 17. Jul/4. Aug 7 Tagebau Welzow-Süd/SPN (RB) * 20. Aug 7 Borgisdorf/TF (F. Eidam) * 29. Aug 8 TÜP Lieberoser Heide/LDS-SPN (H. Deutschmann) * 3. Okt 21 Tagebau Welzow-Süd/SPN (RB).

KRANICH *Grus grus*: Brut: 12 Rev. Stadtgebiet Berlin (BOA 2011b) * ca. 15 BP FIB Unteres Odertal (DITTBERNER et al. 2011). Winter: nach starkem Dez-Auftreten und ausgeprägter Winterflucht nur noch 175 Ex. bei 8 Beob. im Jan (Wertung der Gebietsmax.) und damit im Vergleich der letzten Jahre extrem schwaches Auftreten. Max. 5. Jan 107 Weseram/PM (B. Kreisel) * 17. Jan 26 Arensdorf-Dorotheenhof/MOL (W. Schick). Anfang/Mitte Feb max. 9. Feb 200 Ragösesee Biesenthal/BAR (E. Henne). Deutlicher Zugbeginn Ende Feb. Frühjahr, Ans. ab 800 Ex.: 1. Mär 6.400 Dreetzer Luch/OPR (T. Hellwig) * 6. Mär 1.050 mittleres Oderbruch/MOL (HH) * 10. Mär 940 Felgentreu/TF (L. Kalbe) * 13. Mär 2.500 NSG Havelländisches Luch/HVL (T. Langgemach) * 18. Mär 2.000 dz. Unteres Odertal bei Criewen (WD) * 20. Mär 2.500 Woltersdorf/UM (I. Kapush, G. Strohbach). Mai-Jul, Ans. ab 200 Ex.: 1. Mai 340 Havelnied. Parey (HH) * 17. Jun 500 Randow-Welsebruch/UM (JM) * 11. Jul 439 Borchelbusch/LDS (R. Donat) * 18. Jul 285 Nottenied. bei Rangsdorf/TF (B. Ludwig). Wegzug, Max. ab 2.000 Ex.: 26. Sep 2.000 Greiffenberg/UM (E. Henne) * 2./3. Okt 4.700 Gartz/UM (A. Bieseke, J. Haferland) * 8. Okt 2.000 Gerswalde/UM (E. Henne) * 9. Okt 2.200 SP Zuckerfabrikenteiche Prenzlau (H. Schonert) * 17. Okt 4.800 SP Rietzer See-Streng (L. Manzke) * 17. Okt 2.000 Oder Güstebieser Loose-Christiansaue (F. Grasse) * 17. Okt 2.080 Ribbecker Tonstiche/OHV (R. Dreyer, G. Potzelt) * 18. Okt 2.265 NSG Havelländisches Luch/HVL (B. Block) * 19. Okt 60.100 SP Linumer Teiche und Wiesen (E. Hinke u.a.) * 20. Okt 4.100 SP Kyritz/OPR (T. Heinicke) * 22. Okt 4.600 Kietz/HVL (B. Jahnke) * 24. Okt 6.000 SP Jahnberge/HVL (A. Goersz u.a.) * 25. Okt 2.100 SP Havelnied. Parey (P. Haase) * 25. Okt 9.000 SP Nauen/HVL (A. Goersz u.a.) * 30. Okt 6.200 Alttrebbin/MOL (U. Schroeter) * 10. Nov 2.515 Oder Groß Neuendorf-Güstebieser Loose (H. Bolz). Aktiver Zug, Tagessummen > 500 Ex.: 30. Sep 2.300 dz. Unteres Odertal bei Schwedt (D. Krummholz) * 26. Okt 2.180 dz. Groß Behnitz/HVL (M. Kolbe) und 17.500 dz. Buckow/HVL (T. Langgemach). Dez: schwaches Auftreten von 704 Ex. bei 8 Beob. (Wertung der Gebietsmax.). Ans. > 100 Ex.: 1. Dez 125 dz. Neukölln/B (R. Schirmeister) * 12. Dez 385 Rietzer See-Streng (L. Manzke) * 31. Dez 109 Marienwerder/BAR (R. & S. Müller).

GROSSTRAPPE *Otis tarda*: Bestand: im Frühjahr 112 Ex.; 9 flügge juv., 28 juv. wurden ausgewildert (RYSLAVY 2013). Beob. abseits der Einstandsgebiete, alle in der näheren Umgebung der bekannten Gebiete: 9.-16. Apr 1 W Neuendorf bei Niemeck/PM (N. Eschholz) * 28. Apr 1 W bei Hohennauen/HVL (RYSLAVY 2013) * 8. Jun 1 M Prütze-Netzen/PM (N. Eschholz, G. Wollmann) * 1. Okt 1 W Zollchow/HVL (B. Block, W. Jaschke) * 12. Okt 1 W Totfund (Stromleitung) Mörz-

Preußnitz/PM (J.Grabow) * 31.Okt 8 M + 1 W Bergholz/PM (A.Eisenberg) * 31.Dez 1 Havelnied. Parey (C.Neumann).
Nachtrag: außerhalb der Einstandsgebiete: 16.Mär 2009 1 W bei Werbig/TF (H.Hartong in RYSLAVY 2013) * Jun-Sep
 2009 1 vorj. M bei Nichel/TF (N.Eschholz u.a. in RYSLAVY 2013) * 15.Okt 2009 3 Roskow/PM (K.Bühler in RYSLAVY 2013).

WASSERRALLE *Rallus aquaticus*: Brutzeit/Frühjahr, Konzentrationen ab 7 Rufer: 30.Mär 14 Schlosswiesenspolder
 Schwedt/UM (WD) * 31.Mär 15 Alte Spreemündung (HH) * 7.Apr 7 Nieplitznied. Stangehangen (BR, K.Urban) *
 18.Apr 10 Blankensee (L.Kalbe, BR, K.Urban) * 20.Apr 12 Welkteich Grünewalde/OSL (F.Raden). Winter: im Jan 15 Ex.
 in 7 Gebieten, im Feb 5 Ex. in 4 Gebieten. Max.: 11.Jan 3 Schlosswiesenspolder Schwedt/UM (WD) * 18.Jan 4 Löcknitz
 W Lenzen/PR (Naturwacht). Gebietsmax. > 5 Ex. nach der Brutzeit: 5.Sep 8 Rietzer See-Streng (W.Schreck) * 12.Sep
 15 Alte Spreemündung (HH) * 12.Sep 7 Angermünder Teiche (U.Kraatz) * 12.Sep 7 Blankensee (L.Kalbe). Dezember:
 nur eine Beob.: 12.Dez 4 Oder Güstebieser Loose-Christiansaue (F.Grasse).

WACHTELKÖNIG *Crex crex*: Brut: in Brandenburg mind. 139 Rufer (RYSLAVY 2013) * in Berlin 13 Rev. auf Stadtgebiet
 (BOA 2011b). Erstbeob.: 29.Apr 1 Unteres Odertal bei Schwedt (D.Krummholz) * 4.Mai 1 Unteres Odertal bei Gatow
 (J.Sadlik). Letztbeob.: 18.Jul 2 rufend Unteres Odertal bei Zützen (David Schubert).

TÜPFELRALLE *Porzana porzana*: Brut: in Brandenburg mind. 94 Rufer (RYSLAVY 2013). Erstbeob.: 30.Mär 1
 Schlosswiesenspolder Schwedt/UM (WD) * 31.Mär 1 Hohennauen/HVL (Martin Miethke) * 3.Apr 1 Schwedt/UM (JM)
 * 7.Apr 1 Nieplitznied. Stangenhagen (BR, K.Urban). Wegzug: max. lediglich 21.Aug 2 Alte Spreemündung (HH).
Letztbeob.: 28.Aug 1 Gülper See (P.Pakull) * 18.Sep 1 Reckahner Teiche/PM (B.Kreisel).

KLEINRALLE *Porzana parva*: Brut: in Brandenburg mind. 51 Rev./Rufer (RYSLAVY 2013). Erstbeob.: 13.Apr 2
 Landiner Haussee/UM (WD) * 20.Apr 1 Schwedt/UM (JM). Wegzug/Letztbeob.: 21.Aug 1 dj. Alte Spreemündung
 (HH) * 5.Sep 2 (davon 1 ad. W) Rietzer See-Streng (W.Schreck, z.T. M.Prochnow, J.Rathgeber, BR, K.Urban).

ZWERGRALLE *Porzana pusilla*: Die von KRAATZ (2011) und DITTBERNER et al. (2011) veröffentlichte Beobachtung
 aus dem Unteren Odertal wurde nicht an die DAK gemeldet. Obwohl angesichts der regelmäßigen Vorkommen in
 Mecklenburg-Vorpommern mit Nachweisen zu rechnen ist, fehlt damit immer noch ein gut dokumentierter,
 anerkannter neuerer Nachweis aus Brandenburg.



Abb. 4: Baumfalke, April 2010, Blankensee/TF. Foto: Wolfgang Suckow.

Fig. 4: Eurasian Hobby Falco subbuteo, Lake Blankensee/TF.



Abb. 5: Wachtelkönig, Mai 2010, Oderbruch/MOL. Foto: Steffen Fahl.
Fig. 5: Corncrake *Crex crex*, Oderbruch/MOL.



Abb. 6: Austernfischer, Mai 2010, Oderbruch/MOL. Foto: Steffen Fahl.
Fig. 6: Eurasian Oystercatcher *Haematopus ostralegus*, Oderbruch/MOL.

TEICHRALLE *Gallinula chloropus*: Brut: 8 Rev./40 ha Staffelder Polder/UM (J.Haferland) * 7 Rev. Salveytal Gartz-Seesow/UM (J.Haferland) * 16 Rev. Wuhletal/B (R.Schirmeister, O.Häusler, A.Schonert) * 7 Rev. Tierpark/B (A.Schulz, A.Schonert). Winter/Brandenburg: im Jan 97 Ex. in 24 Gebieten und im Feb 45 Ex. in 11 Gebieten (Wertung der Gebietsmax.). Ans. > 5 Ex.: 2.Jan 23 Nuthe in Potsdam/P (W.Mädlow) * 16.Jan 8 Havel Geltow-Werder/PM (David Schubert) * 25.Jan 17 Klärwerksableiter Waßmannsdorf/LDS (I. & L.Gelbicke) * 31.Jan 6 Spree in Beeskow/LOS (HH) * 13.Feb 21 Potsdamer Stadthavel (mit Nuthe) und Tiefer See/P (Manfred Miethke). Weitere Ans. > 5 Ex. in Brandenburg (ohne Fam.): 14.Mär 17 Potsdamer Stadthavel und Tiefer See/P (Manfred Miethke) * 12.Sep 7 Angermünder Teiche (U.Kraatz) * 12.Okt/12.Nov 14 Klärwerksableiter Waßmannsdorf/LDS (I. & L.Gelbicke) * 17.Okt 14 Potsdamer Stadthavel und Tiefer See/P (Manfred Miethke) * 14.Nov 6 Havel Geltow-Werder/PM (David Schubert) * 15.Nov 9 Elbtalau Wittenberge-Hinzdorf/PR (J.Herper). Dezember/Brandenburg: 37 Ex. in 6 Gebieten. Ans. > 5 Ex.: 11.Dez 12 Havel Geltow-Werder/PM (David Schubert) * 12.Dez 6 Machnower See/PM (W.Püschel) * 12.Dez 16 Potsdamer Stadthavel und Tiefer See/P (Manfred Miethke). Berlin: Summen der Wasservogelzählung: Jan 140 Ex., Feb 109, Mär 59, Apr 71, Sep 123, Okt 97, Nov 112, Dez 62 (BOA 2011a). Saisonmax.: 17.Jan 29 Zoologischer Garten (M.Kaiser) * 12.Sep 27 Neue Wuhle (H.Höft, B.Schulz).

BLESSRALLE *Fulica atra*: Brut, gebietsbezogene Angaben ab 15 Rev.: 257 Rev. (186 Fam. Peitzer Teiche (HH, B.Litzkow, M.Spielberg, RZ) * 7.Mai 19 BP Straussee/MOL (U.Schroeter) * 29.Mai 93 BP Unteres Odertal bei Gatow (HH) * 27.Jul 21 Fam. Sergener Teiche/SPN (RZ) * 27 Rev. Karower Teiche/B (R.Schirmeister, B.Schonert) * 15 Rev. Tegeler See/B (F.Sieste). Brandenburg, Gebietsmax. ab 1.500 Ex., 1. Halbjahr: 15.Jan 1.600 Helensee/FF (HH) * 16.Jan 4.750 Werbellinsee/BAR (R.Thieß) * 16.Jan 1.648 Templiner See/PM (B.Grünwald) * 17.Jan 5.800 Potsdamer Stadthavel/Tiefer See/P (Manfred Miethke) * 17.Jan 2.210 Schwielowsee/PM (K.Köhl) * 18.Jan 5.300 Oberuckersee/UM (K.Eilmes, S.Hundrieser) * 19.Feb 3.777 Havel Plaue/BRB-Pritzerbe/PM (H.Kasper) * 25.Mär 1.500 Unteres Odertal bei Criewen (D.Krummholz). 2. Halbjahr: 7.Aug 3.850 Felchowsee (HH) * 15.Aug 5.004 Peitzer Teiche (HH, B.Litzkow, RZ) * 5.Sep 2.680 Blankensee (BR) * 15.Okt 3.420 Grimnitzsee (A.Thieß) * 17.Okt 11.900 Unteruckersee (HH, W.Schreck) * 17.Okt 3.743 Scharmützelsee/LOS (B.Heuer) * 13.Nov 3.150 Schwielowsee/PM (K.Köhl) * 12.Dez 2.519 Potsdamer Stadthavel/Tiefer See/P (Manfred Miethke) * 12.Dez 3.983 Templiner See/PM (B.Grünwald) * 19.Dez 2.499 Werbellinsee/BAR (A.Thieß). Berlin: Summen der Wasservogelzählung: Jan 10.082, Feb 12.631, Mär 10.337, Apr 1.165, Sep 3.712, Okt 5.066, Nov 5.842, Dez 5.577 (BOA 2011a).

AUSTERNFISCHER *Haematopus ostralegus*: Brut: in Brandenburg mind. 12 Rev./BP (RYSLAVY 2013). Erstmals zwei Mittwinternachweise: 20.Jan je 1 Selbelang/HVL (T.Dürr) und Elbe bei Schadebeuster/PR (S.Jansen). Erstbeob.: 5.Mär je 2 Unteres Odertal Zützen und Stolzenhagen (D.Krummholz) * 13.Mär 1 Glower See/LOS (HH). Max. in Brutgebieten: 26.Jun 6 ad. (Nichtbrüter) Kiesseen Mühlberg/EE (T.Schneider). Abseits der Brutgebiete auf dem Heimzug 9 Ex. bei 8 Beob. und auf dem Wegzug 2 Ex. bei 2 Beob.. Letztbeob.: 1.Aug 1 ad. Kiesseen Mühlberg/EE (HH) * 17.Sep 1 dj. Unteruckersee (U.Kraatz).

STELZENLÄUFER *Himantopus himantopus*: Brut: sechster Brutnachweis, wie alle zuvor erfolglos. Ab 8.Mai 1 Paar Unteres Odertal Gatow (M.Malkmus, T.Schäfer, A.Wirsing, S.Zillich), am 24.Mai Gelege mit 3 Eiern (M.Albrecht u.a.), letztmalig am 29.Mai das Paar nach Gelegeverlust durch Überflutung umherfliegend (HH), vgl. DITTBERNER et al (2011). Eine sehr seltene Wegzugbeob.: 2.Okt 1 dj. Lugbecken/OSL (G.Walczak).

SÄBELSCHNÄBLER *Recurvirostra avosetta*: wie im Vorjahr nur eine Beob.: 8.Aug 1 Gülper See (B.Jahnke).

KIEBITZREGENPFEIFER *Pluvialis squatarola*: Heimzug, 5 Ex.: 9.-11.Apr 1 Lindenau/OSL (T.Schneider, M.Albrecht) * 8.Mai 2 Havelnied. Parey (HH, TR, W.Schreck) * 10.Mai 1 Ortwig/MOL (MF) * 19.Mai 1 Lindenau/OSL (T.Schneider). Wegzug, 144 Ex. bei 41 Beob. (Wertung der Dekadenmax. je Gebiet).

	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
Bb/B	Ex.	-	-	1	4	-	1	12	25	102	4	-
	n	-	-	1	3	-	1	6	12	18	4	-

Erstbeob.: 12.Jul 1 Unteres Odertal Gatow (WD). Altvogelzug, max.: 18.Aug 4 PK Malxenied. Drehnow/SPN (K.-J. Schenzle, RZ). Jungvogelmax. ab 5 Ex.: 2.Okt 15 Lütkenwisch/PR (A.Bruch) * 8.Okt 7 Peitzer Teiche (HH) * 9./16.Okt 20 Alttrebbin/MOL (MF, K.-J.Schenzle) * 23.Okt 5 Güstebieser Loose (M&RF). Letztbeob.: 7.Nov 1 Peitzer Teiche (RZ) * 14.Nov 1 Angermünder Teiche (JM).

GOLDREGENPFEIFER *Pluvialis apricaria*: Winter (Jan, Dez): keine Beob. Erstbeob.: 25.Feb 75 Havelnied. Parey (P.Eckhoff) * 27.Feb 634 in 5 Gebieten (H.Binder; I.Erler; T.Schneider; Martin Miethke; HH, TR). Heimzug, Ans. ab 500 Ex.: 28.Feb 800 Lanz/PR (H.-W.Ullrich) * 3.-4.Mär 700 Großthiemig/EE (T.Schneider) * 4.Mär 1.750 Randow-

Welse-Bruch/UM (JM) * 18.Mär 800 Linumer Wiesen (K.Lüddecke) * 19.Mär 750 Hohenahlsdorf/TF (W.Püschel) * 20.Mär 520 Gülper See-Nordufer (HH, TR, W.Schreck) * 24.Mär 992 Senzker Luch/HVL (M.Kolbe) * 7.Apr 1.100 Schönwerder/UM (H.Schonert). Heimzug, Letztbeob.: 26.Apr 3 Dossenied./HVL (J.Seeger, S.Clausner) * 27.Apr 18 Damme/HVL (T.Langgemach, C.Braunberger). Wegzug, Erstbeob. spät: 18.Aug 1 Goßmar/LDS (P.Schonert) * 19.Aug 19 Königshorst/OPR (K.Lüddecke). Gebietsmax. ab 500 Ex.: 4.Sep 628 Alttrebbin-Neubarnim/MOL (W.Schreck, HH) * 12.Sep 2.000 Nieplitznied. Zauchwitz (M.Prochnow u.a.) * 17.Sep 800 Rathstock/MOL (HH) * 30.Sep 6.000 SP Felchowsee (U.Kraatz) * 2.Okt 2.000 Kunow/UM (J.Haferland) * 27.Okt 1.000 Grünow/UM (S.Lüdtke) * 7.Nov 3.500 Angermünder Teiche (P.Pakull, N.Vilcsko) und 700 Schönwerder/UM (H.Schonert). Frühe Letztbeob.: 20.Nov 144 Frankendorf/LDS (P.Schonert) und 1 Plessa/EE (T.Schneider) * 25.Nov 250 Lenzen/PR (A.Bruch).

KIEBITZ *Vanellus vanellus*: Brut. > 10 BP: 80 BP FIB Unteres Odertal (DITTBERNER et al. 2011) * 35 Rev./40 km² Ziltendorfer Nied. (HH) * 33 Rev./520 ha Garnischpolder Sydowwiese/MOL (HH) * 15 Rev. Havelnied. Parey (HH). Im Januar nur 16.Jan 8 Schönerlinde/BAR (P.Pakull). Heimzug, Erstbeob.: 20.Feb 3 Großthiemig/EE (T.Schneider) * 21.Feb 5 Passow/UM (S.Lüdtke). Gebietsmax. ab 1.000 Ex.: 28.Feb 1.200 Lanz/PR (H.-W.Ullrich) * 15.Mär 9.344 Elbaue Abbendorf-Wittenberge/PR und 1.080 Lenzener Wische/PR (Naturwacht) sowie 1.100 Unteres Odertal Stolpe (WD) * 16.Mär 1.000 Goßmar/LDS (P.Schonert) * 17.Mär 7.600 Radow-Welse-Bruch/UM (JM) und 1.480 Phöben/PM (A.Baadke) * 18.Mär 5.000 Linumer Wiesen (K.Lüddecke) * 19.Mär 1.000 Ziltendorfer Nied. (C.Pohl). Starker Wegzug mit 28 Ans. ab 3.000 Ex.. Allein im südlichen und mittleren Oderbruch rasteten in der ersten Septemberhälfte mind. 55.000 Kiebitze. Wegzug, Ans. ab 5.000 Ex.: 8.Jul 6.400 Radow-Welse-Bruch/UM (JM) * 18.Aug 5.000 Grünow/UM (J.Haferland) * 28.Aug. 10.900 Südliches Oderbruch/MOL (südl. B 1) (HH) und 17.000 Alttrebbin-Altarnim/MOL (HH, TR, W.Schreck) – sehr große Konzentration * 11.Sep 11.000 Neufeld-Quappendorf/MOL (U.Schroeter) * 12.Sep 8.000 Letschin/MOL (F.Ehlert) * 22.Sep 5.000 Angermünder Teiche (P.Pakull, N.Vilcsko) * 25.Sep 5.000 Schwedt/UM (J.Haferland) * 26.Sep 5.000 Altlangow/MOL (HH) * 28.Sep 5.000 Cahnsdorf/LDS (P.Schonert) * 1.Okt 8.000 Gartz/UM (J.Haferland) * 2.Okt 5.000 Belziger Landschaftswiesen/PM (K.-U. Hartleb) * 10.-17.Okt 5.000 Ziltendorfer Nied. (C.Pohl) * 18.Okt 7.200 Feldflur Rühstädt-Legde/PR (J.Herper) * 26.-27.Okt 5.000 Neuhardenberg/MOL (HH; J.Haferland). Letztbeob.: 28.Nov 119 Ex. in 3 Gebieten (RZ; T.Schneider; L.Kalbe) * 29.Nov 22 Havelnied. Parey (U.Drozdowski, B.Koch). Lediglich eine Feststellung im Dezember: 12.Dez 250 Großer See Fürstenwerder/UM (F.Bock).

STEPPEKIEBITZ *Vanellus gregarius*: ein kleiner Einflug führt zur bisher höchsten Nachweiszahl in einem Jahr. 6 Beob. (DAK 2012): 19.Aug-11.Sep 1 Altarnim/MOL (M&RF, HH, S.Fahl, T.Krumenacker u.a.) * 22.Aug 1 Rathstock/MOL (HH) * 1.-21.Sep 1 Reckahner Teiche/PM (B.Bischof, W.Mädlow, BR u.a.) * 6.-17.Sep 1 Zachow/HVL (M.Löschau) * 11.-15.Sep 1 Schradennied./EE (P.Reuße, H.Michaelis u.a.) * 31.Okt-7.Nov 1 Schradennied./EE (T.Schneider, H.Michaelis, I.Erler) – bisher späteste Feststellung. Insgesamt gibt es nun 24 Nachweise.

FLUSSREGENPFEIFER *Charadrius dubius*: Brut.: 6 Rev. Berlin (BOA 2011b) * 7 BP Manschnow/MOL (M&RF). Erstbeob.: 20.Mär 1 Dossewiesen Rübehorst/HVL (W.Schreck) * 22.Mär 5 Ex. in 3 Gebieten (H.Michaelis, T.Schneider; P.v.Schmiterlów). Heimzug, Gebietsmax. ab 10 Ex.: 17.Apr 12 Bärenbrücker Unterteich/SPN (HH) * 21.Apr 11 Stradowe Teiche/OSL (H.Deutschmann) * 25.Apr 11 Körziner Wiesen/PM (BR, K.Urban) * 1.Mai 30 Reckahner Teiche/PM (B.Bischof) * 2.Mai 10 Peitzer Teiche (B.Litzkow, M.Spielberg, RZ, HH). Wegzug, Gebietsmax. ab 10 Ex.: 20.Jun 14 Lietzengrabennied./B (P.Pakull) * 23.Jun 15 Reckahner Teiche/PM (G.Wollmann) * 4.Jul 10 Oderwiesen Genschmar (H.Thiele) * 5.Jul 15 FIB Unteres Odertal (DITTBERNER et al. 2011) * 6.Jul 24 Manschnow/MOL (M&RF) * 13.Jul 21 Zuckerfabrikteiche Brottewitz/EE (T.Schneider) * 17.Jul 15 Sydowwiese/MOL (MF) * 21.Jul 10 Nieplitznied. Zauchwitz (L.Kalbe) * 26.Jul 11 Talsperre Spremberg (RB) * 1.Aug 16 Kiesseen Mühlberg/EE (HH) * 4.Aug 10 Bergheider See/EE (I.Erler). Letztbeob.: 26.Sep 2 Plessa/EE (T.Schneider) und 1 Rathstock/MOL (HH) * 23.Okt 1 Dossewiesen Rübehorst/HVL (W.Schreck) – späte Feststellung.

SANDREGENPFEIFER *Charadrius hiaticula*: insgesamt geringeres Vorkommen als im Vorjahr. Auf dem Heimzug 61 Ex. bei 23 Beob. und während des Wegzuges 244 Ex. bei 54 Beob. (Wertung der Dekadenmax. je Gebiet):

		Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
Bb/B	Ex.	-	-	1	16	3	2	13	17	1	-	-	-
	n	-	-	1	9	3	2	9	5	1	-	-	-

Heimzug, Erstbeob.: 18.Mär 2 Ilsesee/OSL (T.Schneider) * 20.Mär 1 Hirschfeld/EE (T.Schneider). Nur zwei Gebietsmax. ab 5 Ex.: 17.Mai 17 Lindenau/OSL (T.Schneider) * 26.Mai 10 Manschnow/MOL (M&RF). Heimzug, Letztbeob.: 10.Jun 1 Bergheider See/EE (T.Schneider). Wegzug, Erstbeob.: 5.Jul je 1 Nieplitznied. Zauchwitz (L.Kalbe) und Bergheider See/EE (T.Schneider). Gebietsmax. > 5 Ex.: 29.Aug 8 Plessa/EE (H.Michaelis) * 31.Aug 6 Lenzen/PR (A.Bruch) * 8.Sep

10 Angermünder Teiche (U.Kraatz) * 9.Sep 9 Zuckerfabrikenteiche Prenzlau (U.Kraatz) * 21.Sep 6 Bärenbrücker Teiche/SPN (HH) * 22.Sep 27 Talsperre Spremberg (RB) * 24.Sep 33 Alttrebbin/MOL (MF). Letztbeob.: 18.Okt 1 Ziltendorfer Nied. (S.Klasan) * 20.Okt 1 Bergheider See/EE (T.Schneider).

MORNELLREGENPFEIFER *Charadrius morinellus*: Wegzug, eine Beob.: 23.-24.Aug 1 Lieberoser Heide/LDS (H.Deutschmann) – AKBB anerkannt.

REGENBRACHVOGEL *Numenius phaeopus*: insgesamt deutlich geringeres Vorkommen als im Vorjahr. Heimzug, 21 Ex. bei 14 Beob., Bisher früheste Erstbeob.: 21.Mär 1 Ziltendorfer Nied. (C.Pohl). Max.: 1.Apr 8 Nieplitznied. Zauchwitz (W.Mädlow, David & Dustin Schubert), sonst nur Einzelvögel. Letztbeob.: 7.Jun 1 Bergheider See/EE (T.Schneider).

		Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
Bb/B	Ex.	-	-	1	16	3	2	13	17	1	-	-	-
	n	-	-	1	9	3	2	9	5	1	-	-	-

Wegzug, 32 Ex. bei 16 Beob.: Erstbeob.: 25.Jun 1 dz. Oderwiesen Groß Neuendorf/MOL (HH). Max.: 8.Aug 4 dz. Beeskow/LOS (HH) * 14.Aug 4 dz. Stücken/PM und 7 dz. Nieplitznied. Zauchwitz (BR). Letztbeob.: 22.Sep 1 Lenzen/PR (T.Heinicke).

GROSSER BRACHVOGEL *Numenius arquata*: Brut: in Brandenburg 58 BP/Rev. (RYSLAVY 2013). Keine Beob. im Winter (Jan, Feb). Heimzug, Erstbeob.: 6.Mär 1 Radensdorf/LDS (S.Rasehorn) * 15.Mär 1 Rhinow/HVL (Martin Miethke) und 2 Elbe Wittenberge-Klein Lüben/PR (Naturwacht). Ans. ab 5 Ex.: 28.Mär 56 Elbvorland Bälów/PR (T.Heinicke) * 6.Apr 22 Havelnied. Parey (B.Jahnke). Wegzug, Zug und Rast ab 20 Ex.: 15.Aug 53 Kiesgrube Passow/UM (S.Lüdtke) * 19.Aug 20 Königshorst/OPR (K.Lüddecke) * 21.Aug 21 dz. Frankfurt/FF (J.Becker, H.-J.Fetsch) * 1.Sep 28 Plessa/EE (T.Schneider) * 4.Sep 24 dz. Nieplitznied. Zauchwitz (BR) * 9.Sep 43 Lenzen/PR (T.Heinicke) * 17.Sep 78 Altlangsow/MOL (HH) * 17.-18.Sep 85 SP Alttrebbin/MOL (HH; MF) * 26.Sep 45 Hinzdorf/PR (S.Jansen) * 14.Nov 82 SP Gülper See (N.Vilcsko) * 21.Nov 61 dz. Altkünkendorf/UM (L.Bieseke) * 26.Nov 42 Elbvorland Bälów/PR (S.Jansen). Letztbeob.: 30.Nov 2 Freesdorf/LDS (P.Schonert) * 2.Dez 10 dz. Bliesdorf/MOL (MF).

UFERSCHNEPFE *Limosa limosa*: Brut: in Brandenburg 12 BP/Rev. (RYSLAVY 2013). Heimzug, Erstbeob.: 20.Mär 1 Hirschfeld/EE (T.Schneider) * 26.Mär 3 Tagebau Welzow-Süd/SPN (A.Neuthe). Ans. ab 5 Ex. nur in Brutgebieten: 2./7.Apr 9 Havelnied. Parey (HH, W.Schreck; B.Jahnke) * 2.Apr 7 Peitzer Teiche (RZ, M.Spielberg) * 18.Apr 5 Garnischpolder Sydowswiese/MOL (HH). Abseits der Brutgebiete 13 Ex. bei 8 Beob.. Wegzug, 19 Ex. bei 11 Beob., max. 25.Jun 4 Oderwiesen Kienitz/MOL (HH) * 20.-22.Jul 4 Talsperre Spremberg (RB). Letztbeob.: 18.Sep 1 Plessa/EE (I.Erler) * 29.-31.Okt 2 Peitzer Teiche (RZ) – sehr später Nachweis.

PFUHLSCHEPFE *Limosa lapponica*: gutes Auftreten auf dem Wegzug, 1 ad. und 17 Jungvögel: 14.Aug 1 ad. Bergheider See/EE (I.Erler) * 5.Sep 2 dz. Schwedt/UM (JM) * 10.-18. Sep 3, 19.Sep noch 1, nur am 12.Sep 4 Alttrebbin/MOL (M&RF, HH u.a.) * 10.Sep 1 Elbe Bälów/PR (S.Jansen) * 11.-26.Sep 1 Angermünder Teiche (B.Schonert; U.Kraatz; R.Schneider u.a.) * 11.-17.Sep 2, 18.Sep noch 1 Plessa/EE (T.Schneider; I.Erler) * 12.-19.Sep 4, 25.Sep-8.Okt noch 1 Peitzer Teiche (RZ, HH, B.Litzkow, M.Spielberg) * 17.Sep 1 Seelower Loose/MOL (HH) * 16.-17.Okt 2 Angermünder Teiche (U.Kraatz; H.Schonert; W.Schreck, HH).

WALDSCHNEPFE *Scolopax rusticola*: Winter (Jan, Feb): 5 Ex. bei 4 Beob.. Heimzug, Erstbeob.: 1.Mär 1 Drahendorf/LOS (S.Hilgenfeld) * 7.Mär 1 Hinzdorf/PR (S.Jansen). Wegzug, gemeldete Ex./Beob.: Sep 2/2, Okt 7/6, Nov 11/11. Dezember, nur 2 Beob.: 16.Dez 1 Strausberg/MOL (U.Schroeter) * 19.Dez 1 Tegeler Fließ/B (W.Schreck).

ZWERGSCHNEPFE *Lymnocyptes minimus*: Winter, 7 Ex.: 10.Jan 5 Tegeler Fließ/B (F.Sieste) * 24.Jan 1 Ziltendorfer Nied. (C.Pohl) * 24.Jan.-7.Mär 1 Lauchhammer/OSL (T.Schneider). Heimzug, 77 Ex. bei 27 Beob., Erstbeob.: 21.Mär 1 Schönerlinde/BAR (P.Pakull) * 23.Mär 2 Polßen/UM (S.Lüdtke) und 1 Hohennauen/HVL (B.Jahnke). Max.: 4.Apr 25 Güstebieser Loose (MF) – zweitgrößte Heimzugans. bisher * 5.Apr 6 Lietzengrabennied./B (W.Schreck) * 6.Apr 7 Bliesdorf/MOL (M&RF). Letztbeob.: 3.Mai 2 Güstebieser Loose (MF) * 10.Mai 2 Lindenau/OSL (T.Schneider). Wegzug, 53 Ex. bei 20 Beob.. Späte Erstbeob.: 25.Sep 5 Angermünder Teiche (Y.Christ) * 1.Okt 1 Alte Spreemündung (HH). Nur zwei weitere Ans. ab 5 Ex.: 15.Okt 17 Bliesdorf/MOL (MF), hohe Zahl * 27.Okt 5 Grünow/UM (S.Lüdtke). Dezember, 3 Ex.: 3.Dez 1 Wuhle/B (S.Materna) * 18.Dez 1 Lauchhammer/OSL (T.Schneider) * 19.Dez 1 Tegeler Fließ/B (W.Schreck).

		Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
Bb/B	Ex.	7	1	11	63	4	-	-	-	5	40	8	3
	n	3	1	9	17	2	-	-	-	1	14	5	3

BEKASSINE *Gallinago gallinago*: Brut: 20 Rev. Unteres Odertal Polder B+10 (D.Krummholz). Winter (Jan, Feb) nur 3 Beob.: 14.Jan 1 tot Tegeler Fließ/B (K.Lüddecke) * 24.Jan je 1 Ziltendorfer Nied. (C.Pohl) und Schönerlinder Teiche/BAR (F.Sieste). Heimzug, Erstbeob. spät: 7.Mär 6 Nieplitznied. Zauchwitz (BR, K.Urban) * 8.Mär 1 Lugbecken/OSL (G.Walczak). Ans. > 30 Ex.: 24.Mär 32 Hirschfeld/EE (I.Erler) * 25.Mär 60 Schlosswiesenspolder Schwedt/UM (S.Lüdtke) * 26.Mär 34 Alte Spreemündung (HH) * 30.Mär 40 Welsebruch Grünow/UM (S.Lüdtke) * 4.Apr 124 Güstebieser Loose (MF) * 5.Apr 60 Lietzengrabennied./B (W.Schreck) * 10.Apr 50 Welsebruch Stendell/UM (S.Lüdtke) * 13.Apr 50 Havelnied. Parey (Martin Miethke). Wegzug, Gebietsmax. > 100 Ex.: 27.Jul 170 Unteres Odertal Lunow-Stützkow (D.Krummholz) * 2.Aug 110 Unteres Odertal Gatow (D.Krummholz) * 20.Aug 170 Bärenbrücker Unterteich/SPN (HH) * 22.Aug 180 Groß Neuendorf/MOL (HH) * 29.Aug-9.Sep 200 Plessa (T.Schneider, H.Michaelis, I.Erler) * 2.-4.Sep 200 Ziltendorfer Nied. (C.Pohl) * 10.Sep 200 Reckahner Teiche/PM (K.-U.Hartleb) * 30.Sep 400 Thöringswerder/MOL (M&RF) * 8.Okt 947 Peitzer Teiche (HH) – hohe Zahl * 23.Okt 144 Gülper See (W.Schreck). Letztbeob.: 26.Nov 1 Havelwiesen Bahnitz/HVL (H.Binder) * 28.Nov 1 Großthiemig/EE (T.Schneider). Dezember: 12.Dez 1 Oder Güstebieser Loose-Christiansaue/MOL (F.Grasse).

ODINSHÜHNCHEN *Phalaropus lobatus*: Heimzug, zwei Beob.: 6.Jun 1 Breite/PM (David Schubert) * 9.Jun 1 Bergheider See/EE (T.Schneider, I.Erler). Wegzug, eine Beob.: 18.Aug 2 dj. Zuckerfabrikteiche Prenzlau (U.Kraatz).

THORSHÜHNCHEN *Phalaropus fulicarius*: zwei Beob. (DAK 2012): 17.Okt 1 Ziltendorfer Nied. (C.Pohl) * 7.Nov 1 Grimnitzsee (A.Naumann, N.Vilcsko, JM u.a.). Die Zahl der Nachweise erhöht sich hiermit auf 18.

FLUSSUFERLÄUFER *Actitis hypoleucos*: Brut: in Brandenburg wurden mind. 26 Rev. gemeldet (RYSILAVY 2013). Heimzug, Erstbeob.: 10.Apr 2 Oder Vogelsang/LOS (C.Pohl) * 18.Apr 4 Ex. in 3 Gebieten (RB; RZ, B.Litzkow; T.Schneider). Ans. ab 5 Ex.: 28.Apr 5 Körziner Wiesen/PM (K.-U.Hartleb) * 8.Mai 6 Groß Behnitzer See/HVL (T.Langgemach, W.Schreck, TR, HH) * 12.Mai 6 Güstebieser Loose (HH) * 13.Mai 10 Holzendorfer Seebruch/UM (S.Lüdtke). Wegzug, Gebietsmax. ab 10 Ex.: 30.Jul 26 Bergheider See/EE (I.Erler) * 1.Aug 16 Zuckerfabrikteiche Brottewitz/EE und 14 Kiesseen Mühlberg/EE (HH) * 4.Aug 15 Kiesgrube Passow/UM (S.Lüdtke) * 8.Aug 10 Holzendorfer Seebruch/UM (S.Lüdtke) * 20.Aug 14 Unteres Odertal Stolpe (D.Krummholz) * 29.Aug 15 Plessa/EE (I.Erler). Letztbeob.: 26.Sep 1 Elbe Hinzdorf/PR (S.Jansen) * 2.Okt 1 Havelinseln Ketzin/HVL (M.Jurke) * 18.Okt 1 Seddinsee/B (I.&L.Gelbicke).

DUNKLER WASSERLÄUFER *Tringa erythropus*: Heimzug, Erstbeob.: 5.Apr 3 Oderwiesen Kienitz/MOL (W.Koschel) * 8.Apr 1 Lindenau/OSL (T.Schneider). Ans. ab 10 Ex.: 27.Apr 10 Körziner Wiesen/PM (D.Gruber) * 30.Apr 33 Oderwiesen Bleyen-Güstebieser Loose (HH) * 4.Mai 35 Unteres Odertal Zützen (D.Krummholz), 26 Havelnied. Parey (David Schubert) und 15 Breite/PM (D.Gruber). Heimzug, Letztbeob.: 12.Mai 3 Sydowswiese/MOL (HH) und 1 Lindenau/OSL (T.Schneider) * 17.Mai 1 Ortzig/MOL (M&RF). Wegzug, Erstbeob.: 2.Jun 1 Havelnied. Parey (W.Schreck, HH) * 6.Jun je 1 Quitzöbel/PR (B.Jahnke) und Manschnow/MOL (M&RF). Gutes Vorkommen, Gebietsmax. > 10 Ex.: 13.Aug 15 Nieplitznied. Zauchwitz (BR, K.Urban) * 21.Aug 14 Ziltendorfer Nied. (C.Pohl; W.Koschel) * 24.Aug 49 Altbarnim/MOL (MF) * 28.Aug 23 Dossewiesen Rübehorst/HVL (P.Pakull) * 6.Sep 11 Reckahner Teiche/PM (K.Lüddecke) * 17.Sep 36 Plessa/EE (H.Michaelis, T.Schneider, P.Reusse) * 19.Sep 38 Polder Lenzen/PR (A.Bruch) * 21.Sep 47 Bärenbrücker Unterteich/SPN (HH) * 26.Sep 46 Karlsdorfer Teiche/MOL (M&RF) * 2.Okt 61 Gülper See (R.Schneider) * 7.Okt 32 Peitzer Teiche (HH) * 10.Okt 29 Friedländer Teiche/LOS (HH) * 17.Okt 29 Linumer Teiche (S.Fischer, M.Szindlowski). Letztbeob.: 14.Nov 14 Linumer Teiche (S.Fischer, M.Szindlowski) * 17.Nov 2 Plessa/EE (T.Schneider).

ROTSCHENKEL *Tringa totanus*: Brut, Konzentrationen: in Brandenburg 58 BP/Rev. (RYSILAVY 2013). Heimzug, Erstbeob.: 19.Mär 2 Unteres Odertal Gatow (WD) und je 1 Ziltendorfer Nied. und Neuzeller Wiesen/LOS (C.Pohl). Ans. ab 5 Ex. nur in Brutgebieten: 23.Mär 7 Breite/PM (L.Kluge) * 2.Apr 8 Havelnied. Parey (HH, W.Schreck) * 10.Apr 10 Körziner Wiesen/PM (H.u.V.Delventhal) * 25.Apr 15 Elbwerder Lütkenwisch/PR (H.-W.Ullrich). Max. abseits der Brutgebiete: 11.Apr 3 Manschnow/MOL (C.Pohl) * 17.Apr 3 Bergheider See/EE (T.Schneider). Auffälliger Wegzug, Ans. ab 5 Ex.: 26.Mai 12 Ortzig/MOL (M&RF) * 6.Jun 10 Manschnow/MOL (M&RF) * 12.Jun 16 Havelnied. Parey (W.Schreck, HH) * 13.Jun 18 Garnischpolder Sydowswiese/MOL (HH) * 25.Jun 7 Oderwiesen Kienitz/MOL (HH) * 14.Jul 8 Unteres Odertal Schwedt (D.Krummholz) * 28.Aug 6 Dossewiesen Rübehorst/HVL (P.Pakull) * 29.Aug 15 Alttrebbin/MOL (M&RF) * 31.Aug 6 Zuckerfabrikteiche Prenzlau (R.Nessing). Letztbeob.: 22.Sep 1 Angermünder Teiche (P.Pakull, N.Vilcsko) * 30.Sep 3 Thöringswerder/MOL (MF).

TEICHWASSERLÄUFER *Tringa stagnatilis*: Heimzug, 3 Ex. bei 3 Beob.: 23.Apr 1 Schlepziger Teiche (T.Noah) * 25.Apr 1 Körziner Wiesen/PM (BR) * 4.Mai 1 ebd. (D.Gruber). Wegzug, 2 Ex. bei 2 Beob.: 28.Jul 1 ad. Garnischpolder Sydowswiese/MOL (HH) * 19.Aug 1 dj. Alttrebbin/MOL (M&RF). Alle Beob. AKBB anerkannt, zwei weitere Beob. wurden nicht an die AKBB gemeldet.

GRÜNSCHENKEL *Tringa nebularia*: Heimzug, Erstbeob.: 28.Mär 3 Gülper See (A.Seeger) * 31.Mär 1 Hirschfeld/EE (T.Schneider). Gebietsmax. ab 10 Ex.: 17.Apr 10 Stradowe Teiche/OSL (F.Kuba) * 21.Apr 23 Bergheider See/EE (T.Schneider) * 25.Apr 46 Breite/PM (BR, K.Urban), 40 Elbe Lütkenwisch/PR (H.-W.Ullrich) und 12 Ziltendorfer Nied. (HH) * 27.Apr 36 Unteres Odertal Schwedt (D.Krummholz) * 27.Apr 14 Lindenau/OSL (T.Schneider) * 28.Apr 62 Körziner Wiesen/PM (W.Mädlow, David Schubert u.a.) * 30.Apr 54 Oderwiesen Bleyen-Güstedieser Loose (HH) * 1.Mai 84 Havelnied. Parey (HH, W.Mädlow) und 22 Nieplitznied. Zauchwitz (BR, M.Prochnow, K.Urban). Heimzug, Letztbeob.: 25.Mai 2 Körziner Wiesen/PM (L.Kluge) * 26.Mai 1 Felchowsee (WD). Wegzug, Erstbeob.: 6.Jun 1 Bergheider See/EE (T.Schneider) * 11.Jun 1 Kieseßen Mühlberg/EE (RB). Gebietsmax. ab 10 Ex.: 14.Jul 17 Unteres Odertal Schwedt (D.Krummholz) * 17.Jul 28 Talsperre Spremberg (RB) * 8.Aug 11 Bärenbrücker Unterteich/SPN (B.Litzkow, RZ, HH) * 18.Aug 15 Malxenied. Drehnow/SPN (K.-J.Schenzle, RZ) * 25.Aug 30 Elbe Mödlich/PR (T.Heinicke) * 28.Aug 57 Alttrebbin-Altarnim/MOL (W.Schreck, HH, TR), 23 Dossewiesen Rübhorst/HVL (P.Pakull) und 17 Ziltendorfer Nied. (C.Pohl) * 29.Aug 22 Peitzer Teiche (RZ, HH, B.Litzkow, M.Spielberg) und 15 Plessa/EE (I.Erler) * 2.Okt 37 Karlsdorfer Teiche (MF) – späte Ansammlung. Letztbeob.: 1.Nov 1 Altfriedländer Teiche (M&RF) * 9.Nov 1 Grimnitzsee (U.Kraatz).

KLEINER GELBSCHENKEL *Tringa flavipes*: Erstnachweis (DAK 2012): 27.-28.Apr 1 Körziner Wiesen/PM (D.Gruber; A.Kormannshaus, W.Mädlow u.a.).

WALDWASSERLÄUFER *Tringa ochropus*: Winter (Jan, Feb): 9 Ex. in 8 Gebieten. Heimzug, Erstbeob.: 13.Mär 1 Plessa/EE (T.Schneider) * 18.Mär je 1 Grünwalde/OSL (I.Erler) und Elbe Schadebeuster/PR (S.Jansen). Gebietsmax. ab 10 Ex.: 1.Apr 13 Karlsdorfer Teiche/MOL (M&RF) * 2.Apr 26 Plessa/EE (T.Schneider) * 2.-8.Apr 18 Hirschfeld/EE (T.Schneider) * 10.Apr 10 Lietzengrabennied./B (P.Pakull) * 18.Apr 15 Peitzer Teiche (B.Litzkow, RZ) und 13 Dossewiesen Rübhorst/HVL (W.Schreck) * 21.Apr 13 Unteres Odertal Gatow (D.Krummholz). Wegzug, Gebietsmax. ab 10 Ex.: 24.Jun 22 Unteres Odertal Gatow (D.Krummholz) * 26.Jun 20 Zuckerfabrikteiche Brottewitz/EE (T.Schneider) * 15.Jul 14 Elbaue Lenzen/PR (T.Heinicke) * 21.Jul 10 Elbvorland Müggendorf/PR (H.-W.Ullrich) * 29.Aug 15 Plessa/EE (I.Erler). Letztbeob.: 13.Nov 3 Ziltendorfer Nied. (C.Pohl) * 14.Nov 1 Peitzer Teiche (H.-P.Krüger) * 1.Dez 1 Schönrlinder Teiche/BAR (P.Pakull).

BRUCHWASSERLÄUFER *Tringa glareola*: Heimzug, Erstbeob.: 5.Apr 7 Havelnied. Parey (J.Seeger) * 10.Apr 1 Wuhle/B (R.Schirmeister) * 11.Apr 1 Schmiedeberg/UM (S.Lüdtke). Gebietsmax. ab 100 Ex.: 29.Apr 260 Körziner Wiesen/PM und 130 Breite/PM (W.Schreck) * 30.Apr 766 Oderwiesen Bleyen-Güstedieser Loose (HH) * 3.Mai 950 FIB Unteres Odertal (WD; R.Haferland, P.Zieroth) * 4.Mai 150 Havelnied. Parey (David Schubert). Wegzug, Gebietsmax. ab 50 Ex.: 26.Jul 83 Talsperre Spremberg (RB, H.Alter, S.Rasehorn) * 26./27.Jul 500 FIB Unteres Odertal (DITTBERNER et al. 2011) * 28.Jul 70 Garnischpolder Sydowswiese/MOL (HH) * 13.Aug 50 Nieplitznied. Zauchwitz (BR, K.Urban) * 17.Aug 70 Ziltendorfer Nied. (C.Pohl) * 19.Aug 88 Alttrebbin/MOL (M&RF). Letztbeob.: 3.Okt 2 Thöringswerder/MOL (MF) * 18.Okt 1 Friedländer Teiche/LOS (HH) – recht späte Feststellung.

KAMPFLÄUFER *Philomachus pugnax*: Heimzug, Erstbeob.: 2.Mär 8 Schneeberg/LOS (HH) und 3 Plessa/EE (T.Schneider). Gebietsmax. ab 30 Ex.: 18.Apr 170 Salzavel Strodehne/HVL (W.Schreck) * 24.Apr 340 Havelnied. Parey (HH) * 26.Apr 500 FIB Unteres Odertal (D.Krummholz) * 28.Apr 95 Körziner Wiesen/PM (W.Koschel, F.Drutkowski) * 29.Apr 73 Breite/PM (W.Schreck) * 30.Apr 232 Oderwiesen Bleyen-Güstedieser Loose (HH). Letztbeob.: 30.Mai 3 W Körziner Wiesen/PM (BR, K.Urban) * 8.Jun 1 W Ortwig/MOL (MF). Wegzug, Erstbeob.: 20.Jun 2 M und 22.Jun 4 M Havelnied. Parey (B.Jahnke). Gebietsmax. > 20 Ex.: 25.Jun 62 Oderwiesen Kienitz-Güstedieser Loose (HH) * 27.Jul 65 FIB Unteres Odertal (D.Krummholz) * 23.Aug 50 Rathstock/MOL (H.Deutschmann) * 28.Aug 63 Alttrebbin-Altarnim/MOL (HH, TR, W.Schreck) * 11.Sep 47 Plessa/EE (T.Schneider) * 13.Sep 46 Dreetzer Luch/OPR (S.Clausner, J.Seeger) * 16.Sep 34 Angermünder Teiche (JM) * 26.Sep 23 Seelower Loose/MOL (HH) * 10.Okt 26 Stendell/UM (U.Kraatz). Letztbeob.: 20.Nov 1 Plessa/EE (T.Schneider) * 21.Nov 1 Angermünder Teiche (JM).

STEINWÄLZER *Arenaria interpres*: Heimzug, 2 Ex. bei 2 Beob.: 18.Mai 1 Bergheider See/EE (I.Erler) * 19.Mai 1 Lindenau/OSL (T.Schneider). Wegzug, 2 Alt- und 8 Jungvögel: 26.Jul 1 ad. Holzendorfer Seebruch/UM (H.Schonert) * 12.Aug 1 ad. Bergheider See/EE (I.Erler) * 19.Aug 2 Malxenied. Drehnow/SPN (K.-J.Schenzle) * 28.Aug-4.Sep 1 Plessa/EE (H.Michaelis; T.Schneider) * 28.-29.Aug 2 Neulewin/MOL (S.Fahl; HH, TR; M&RF u.a.) * 1.-2.Sep 1 Reckahner Teiche/PM (B.Bischof; P.v.Schmitterlöw) * 15.Sep 2 Talsperre Spremberg (RB).

SUMPFLÄUFER *Limicola falcinellus*: drei Beob. (AKBB anerkannt): 26.Mai 1 Manschnow/MOL (M&RF) * 11.-12.Sep 1 dj. Thöringswerder/MOL (HH, M&RF, W.Schreck u.a.) * 19.Sep 1 dj. Alte Spreemündung (HH).

KNUTT *Calidris canutus*: Heimzug, eine Beob.: 10.-13.Jun 1 Bergheider See/EE (T.Schneider). Guter Wegzug, 18 Ex. bei 13 Beob.: 8.Aug 1 Kiesgrube Passow/UM (S.Lüdtke) * 18.Aug 1 Bergheider See/EE (T.Schneider) * 26.Aug 1 Elbe Abbendorf/PR (T.Heinicke) * 27.Aug 1 Ziltendorfer Nied. (C.Pohl) * 28.Aug 1 Zuckerfabrikteiche Prenzlau

(H.Schonert) und 1 Rathstock/MOL (W.Schreck) * 31.Aug 1 Polder Lenzen/PR (A.Bruch) * 2.-15.Sep 1 Plessa/EE (H.Michaelis; T.Schneider; I.Erler) * 10.Sep 2, 11.-18.Sep 3 und 19.Sep noch 1 Thöringswerder-Altewin/MOL (M&RF; HH, W.Schreck u.a.) * 11.Sep 1 Hackenow/MOL (W.Schreck, HH) * 12.-18.Sep 1, nur 16.Sep 3 Angermünder Teiche (S.Lüdtke, U.Kraatz, JM) * 16.Sep 4 Zuckerfabrikteiche Prenzlau (JM) * 17.-18.Sep 1 Seelower Loose/MOL (HH).

SANDERLING *Calidris alba*: Heimzug, 5 Ex. bei 4 Beob.: Bergheider See/EE bei täglicher Kontrolle 7.Mai 1, 10.-12.Mai 1, 16.Mai 1, 24.Mai 2 und 25.-27.Mai noch 1 (I.Erler; T.Schneider; H.Michaelis). Überdurchschnittliche Anzahl auf dem Wegzug, 16 Ex. bei 8 Beob.: 28.Aug 1 Bergheider See/EE (T.Schneider) * 4.-7.Sep 1 Nieplitznied, Zauchwitz (BR, M.Prochnow, K.Urban; L.Kalbe) * 5.-7.Sep 1 Reckahner Teiche/PM (D.Ferus; K.Lüddecke; B.Jahnke) * 5.Sep 4 Sedlitzer See/OSL (H.Michaelis) * 10.Sep 3, 12.Sep 4, 14.-16.Sep 2 und 18.-20.Sep noch 1 Bergheider See/EE (T.Schneider) * 12.Sep 1 Rathstock/MOL (C.Pohl) * 15.Sep 3 und 16.-22.Sep noch 1 Talsperre Spremberg (RB) * 29.Sep 1 Unteruckersee (U.Kraatz).

ZWERGSTRANDLÄUFER *Calidris minuta*: deutlich stärkeres Auftreten als in den letzten Jahren. Heimzug, 7 Ex. bei 7 Beob., vom 28.Apr 1 Körziner Wiesen/PM (W.Koschel) bis 25.Mai 1 Bergheider See/EE (T.Schneider). Wegzug, 176 Ex. bei 41 Beob. (Wertung der Dekadenmax. je Gebiet).

		Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
Bb/B	Ex.	-	-	-	1	6	-	2	18	135	21	-	-
	n	-	-	-	1	6	-	2	7	25	7	-	-

Erstbeob.: 13.Jul 1 Talsperre Spremberg (RB) * 24.Jul 1 Bergheider See/EE (T.Schneider). **Gebietsmax. > 5 Ex.:** 5.Sep 20 Rathstock/MOL (C.Pohl) * 6.Sep 13 Neutrebbin/MOL (MF) * 8.Sep 9 Angermünder Teiche (U.Kraatz) * 16.Sep 6 Zuckerfabrikteiche Prenzlau (JM) * 22.Sep 7 Talsperre Spremberg (RB) * 10.Okt 10 Peitzer Teiche (RZ, M.Spielberg). **Letztbeob.:** 17.Okt 2 Alttrebbin/MOL (MF) * 18.Okt 1 Plessa/EE (T.Schneider).

TEMMINCKSTRANDLÄUFER *Calidris temminckii*: Heimzug, 77 Ex. bei 24 Beob. (Wertung der Dekadenmax. je Gebiet): **Erstbeob.:** 27.Apr 2 Körziner Wiesen/PM (D.Ferus) * 28.Apr 1 Bergheider See/EE (T.Schneider). **Max.:** 8.Mai 9 Reckahner Teiche/PM (W.Mädlow, David & Dustin Schubert) * 12.Mai 7 Neutrebbin/MOL (M&RF) * 20.Mai 14 Manschnow/MOL (M&RF) * 21.Mai 11 Lindenau/OSL (T.Schneider). **Letztbeob.:** 27.Mai 1 Lindenau/OSL (T.Schneider). **Wegzug, 21 Ex. bei 16 Beob.:** **Erstbeob.:** 5.Jul 1 Bergheider See/EE (T.Schneider) * 26.Jul 1 Nieplitznied, Zauchwitz (L.Kalbe). **Max.:** 21.Aug 3 Ziltendorfer Nied. (W.Koschel), sonst nicht mehr als 2 gleichzeitig. **Letztbeob.:** 11.Sep 1 Alttrebbin/MOL (HH, W.Schreck) * 17.Sep 1 Plessa/EE (T.Schneider).

		Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
Bb/B	Ex.	-	-	-	10	67	-	4	14	3	-	-	-
	n	-	-	-	4	20	-	4	9	3	-	-	-

GRAUBRUST-STRANDLÄUFER *Calidris melanotos*: 3 Ex. bei 2 Beob. (DAK 2012): 3.-12.Sep 1 und 15.-22.Sep 2 Thöringswerder/MOL (S.Fahl, M&RF, HH u.a.) * 18.Okt 1 Ziltendorfer Nied. (S.Klasan). Somit wurden in Brandenburg bisher 22 Graubrust-Strandläufer nachgewiesen.

SICHELSTRANDLÄUFER *Calidris ferruginea*: Heimzug, vier Beob.: 7.Mai 1 Bergheider See/EE (T.Schneider; I.Erler) * 12.Mai 1 ÜK, 17.-19.Mai 1 PK Lindenau/OSL (T.Schneider) * 17.-20.Mai 1 PK Manschnow/MOL (M&RF). Guter Wegzug, 225 Ex. bei 40 Beob. (Wertung der Dekadenmax. je Gebiet):

		Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
Bb/B	Ex.	-	-	-	-	4	-	17	84	120	4	-	-
	n	-	-	-	-	4	-	10	13	14	3	-	-

Erstbeob.: 11.Jul 1 Bergheider See/EE (T.Schneider) * 13.Jul 3 Linumer Teiche (K.Lüddecke). **Letzte Altvögel:** 4.Sep 2 Plessa/EE (T.Schneider) und 1 Thöringswerder/MOL (W.Schreck, HH). **Gebietsmax. > 5 Ex.:** 27.Aug 32 Ziltendorfer Nied. (HH) * 4.Sep 25 Alttrebbin-Altarnim/MOL (W.Schreck, HH) und 20 Plessa/EE (T.Schneider) * 5.Sep 15 Rathstock/MOL (C.Pohl) und 8 Peitzer Teiche (RZ, HH) * 11.Sep 11 Hackenow/MOL (HH, W.Schreck). **Letztbeob.:** 10.Okt 2 Peitzer Teiche (RZ, M.Spielberg) * 16.Okt 1 Schraden/EE (T.Schneider) * 17.Okt 1 Plessa/EE (T.Schneider).

ALPENSTRANDLÄUFER *Calidris alpina*: Heimzug, 51 Ex. bei 30 Beob. (Wertung der Dekadenmax. je Gebiet): **Erstbeob.:** 19.Mär 1 Lindenau/OSL (T.Schneider) * 20.Mär je 1 Havelnied. Parey (HH, W.Schreck) und Hirschfeld/EE (T.Schneider). **Max.:** 25.Apr 5 FIB Unteres Odertal (H.Thiele) * 30.Apr 4 Gieshof/MOL (M&RF) * 8.Mai 4 Breite/PM (BR, M.Prochnow, K.Urban). **Letztbeob.:** 22.Mai 1 Bergheider See/EE (T.Schneider). Überdurchschnittliches Auftreten auf dem Wegzug, 1.780 Ex. bei 119 Beob. (Wertung der Dekadenmax. je Gebiet):



Abb. 7: Temminckstrandläufer, Altvogel, August 2010, Nuthe-Nieplitz-Niederung/PM-TF. Foto: Wolfgang Suckow.
 Fig. 7: Temminck's Stint *Calidris temminckii*, Nuthe-Nieplitz lowlands/PM-TF.

		Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
Bb/B	Ex.	-	-	11	18	22	-	24	151	673	738	194	-
	n	-	-	8	10	12	-	9	23	46	34	7	-

Erstbeob.: 17.Jul 1 Bergheider See/EE (T.Schneider) * 18.Jul 1 Talsperre Spremberg (RB). **Altvögel, max.:** 8.Aug 12 Holzendorfer Seebruch/UM (S.Lüdtke). **Erste Jungvögel:** 17.Aug 2 Beeskow/LOS (HH). **Gebietsmax. ab 20 Ex.:** 14.Aug 21 Bergheider See/EE (I.Erler) * 17.Aug 50 Unteres Odertal Stolzenhagen (D.Krummholz) * 11.Sep 30 Rathstock/MOL (HH, W.Schreck) * 18.Sep 22 Altlangsow/MOL (HH) * 22.Sep 43 Talsperre Spremberg (RB) * 23.Sep 22 Felchowsee (D.Krummholz) * 27.Sep 90 Alttrebbin/MOL (M&RF) * 28.Sep 22 Gülper See (B.Jahnke) * 2.Okt 28 Küstrin-Kietz/MOL (HH) * 7.Okt 78 Peitzer Teiche (HH) * 9.Okt 46 Angermünder Teiche (W.Schreck, HH) * 10.Okt 25 Ziltendorfer Nied. (C.Pohl) * 11.Okt 57 Seelower Loose/MOL (HH) * 22.Okt 77 Plessa/EE (T.Schneider). **Letztbeob.:** 20.Nov 1 Plessa/EE (T.Schneider) * 28.Nov 2 Peitzer Teiche (RZ). **Nachtrag:** 24.Mär 2008 49 auf vernässtem Acker bei Blönsdorf/TF (W.Püschel), außergewöhnlich großer Frühjahrstrupp (Fotobeleg vorhanden).

BRACHSCHWALBE *Glareola spec.*: eine Beob. (DAK anerkannt): 28.Aug 1 Zuckerfabrikteiche Prenzlau (H.Schonert).

ZWERGMÖWE *Hydrocoloeus minutus*: zwei ungewöhnliche Winterbeob.: 2.Jan 1 ad. Elbe Hinzdorf/PR (S.Jansen) * 3.Jan 3 ad. Kieseßen Mühlberg/EE (H.Michaelis, T.Schneider, H.Trapp). Starker Heimzug, 2.403 Ex. bei 58 Beob.: (Wertung der Dekadenmax. je Gebiet): **Erstbeob.:** 7.Apr 2 ad. Unteres Odertal Schwedt (J.Bellebaum) * 10.Apr 3 ad. Gülper See (W.Koschel; W.Mädlow). **Gebietsmax. > 30 Ex.:** 11.Apr 118 Unteres Odertal Gatow (WD) * 21.Apr 115 Zootzen/OHV (R.Nessing) * 22.Apr 60 Gatower Havel/B (W.Schreck) * 24.Apr 336 Gülper See (HH; R.Schneider) und 85 Müggelsee (W.Schreck) * 27.Apr 78 Felchowsee (WD) und 33 Friedländer Teiche/LOS (HH) * 28.Apr 250 Blankensee (W.Koschel) und 540 Grimnitzsee (U.Kraatz) – sehr große Ans * 3.Mai 200 Unteres Odertal Stolpe (WD). **Übersommerer** (Jun, Jul), 10 Ex. bei 7 Beob., max. 11.-26.Jun 3 vorj. Kieseßen Mühlberg/EE (RB; T.Schneider). **Wegzug,** 71 Ex. bei 22 Beob.:

		Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
Bb/B	Ex.	4	-	-	1935	468	9	1	3	17	32	19	-
	n	2	-	-	36	22	6	1	2	6	11	3	-

Erstbeob.: 15. Aug 2 dj. Friedländer Teiche/LOS (HH). **Max.:** 29. Sep 7 Gülper See (B. Jahnke) * 17. Okt 7 Unteruckersee (HH, W. Schreck) * 19. Nov 8 Müggelsee (K. Lüddecke) * 26. Nov 10 Senftenberger See (H. Michaelis), gleichzeitig **Letztbeob.**

LACHMÖWE *Larus ridibundus*: **Brut, größte Kolonien:** 5.140 BP Stoßdorfer See/LDS (Naturwacht) * 3.000 BP Unteres Odertal Gatow (WD) * 2.000 BP Unteres Odertal Schwedt (WD) * 350 BP Holzendorfer Seebruch/UM (H. Schonert, U. Kraatz). **Gebietsmax. ab 1.000 Ex., 1. Halbjahr:** 9. Jan 1.200 SP Spree Friedrichshain/B (A. Köhler, A. Kormannshaus) * 23. Jan 1.800 und 14. Feb 1.919 SP Spree Mitte/B (A. Kormannshaus; B. Steinbrecher) * 17. Mär 1.000 Großthiemig/EE (T. Schneider) * 19. Mär 2.100 Randowbruch/UM (U. Kraatz) * 20. Mär 12.000 SP Gülper See (W. Schreck, HH) * 22. Mär 1.250 SP Kieseßen Mühlberg/EE (H. Michaelis, T. Schneider) * 10. Apr 1.600 Gräbendorfer See/OSL (RB) * 1. Mai 2.000 Havelnied. Parey (HH). **2. Halbjahr:** 27. Jun 1.050 Güstebieser Loose (HH) * 8. Jul 6.000 Unteres Odertal Gatow (WD) * 15. Sep/6. Okt 1.000 SP Unteruckersee (JM) * 12. Sep 1.200 SP Rangsdorfer See/TF (B. Ludwig) * 8. Okt 1.250 Zuckerfabrikteiche Prenzlau (U. Kraatz) * 23. Okt 1.170 SP Gülper See (W. Schreck) * 10. Nov 1.900 SP Müggelsee (A. Kormannshaus) * 14. Nov 1.150 Peitzer Teiche (H.-P. Krüger) * 4. Dez 1.470 SP Tegeler See/B (F. Sieste) * 30. Dez 1.400 SP Spree Mitte/B (C. Bock) * 31. Dez 2.400 SP Spree Friedrichshain/B (C. Bock, A. Rausch).

SCHWARZKOPFMÖWE *Larus melanocephalus*: **Brut:** 12 BP Stoßdorfer See/LDS (G. Wodarra, M. Gierach, H. Donath u.a.). Hohe Zahl auf dem **Heimzug (Mär-Mai), 42 Ex. bei 28 Beob.** **Erstbeob.:** 13. Mär 1 ad. Lindenau/OSL (T. Schneider) * 15. Mär 1 ad. Plessa/EE (T. Schneider). **Max.** 10. Apr 4 Bergheider See/EE (T. Schneider) * 13. Apr 5 Unteres Odertal Stolpe (D. Krummholz). **Wegzug (ab Jun), 27 Ex. bei 16 Beob.:** max. 10. Jul 3 ad. + 1 dj. Bergheider See/EE (T. Schneider) * 1. Aug 4 dj. Kieseßen Mühlberg/EE (HH). **Letztbeob.:** 17. Okt 1 dj. Grimnitzsee (W. Schreck, HH, N. Vilcsko) und 1 Havel Ketzin/HVL (M. Löschau). Erstmals zwei Beob. im **Dezember:** 26. Dez 1 Kanal Schwedt/UM (JM) * 29. Dez 1 ad Fischerinsel Mitte/B (C. Pfaff).

		Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
Bb/B	Ex.	-	-	10	26	6	5	9	9	2	2	-	2
	n	-	-	9	13	6	3	5	4	2	2	-	2

FISCHMÖWE *Larus ichthyaetus*: **eine Beob.** (DAK 2012): Ein Vogel im 3. KJ wurde vom 30. Jun-1. Jul bei Güstebieser Loose (S. Fahl, M&RF) und am 2. Jul auf dem Müggelsee (K. Lüddecke) gesehen – 7. Nachweis. Sehr wahrscheinlich handelte es sich um den längere Zeit in Mecklenburg-Vorpommern anwesenden Vogel bei einem Ausflug nach Brandenburg und Berlin.

STURMMÖWE *Larus canus*: **Brutkonzentration:** in Brandenburg mind. 43 BP (RYSLAVY 2013). **Gebietsmax. ab 500 Ex., 1. Halbjahr:** 8. Feb 1.950 Pichelsdorfer Havel/B (W. Schreck) * 18. Feb 800 Deponie Arkenberge/B (C.&P. Pakull) * 20. Feb-1. Mär 500 SP Schwedt/UM (JM) * 20. Mär 4.000 SP Gülper See (W. Schreck, HH). **2. Halbjahr, Gebietsmax. ab 300 Ex.:** 6. Okt 500 Gartz/UM (J. Haferland) * 14. Nov 420 Feldflur Gandow/PR (M. Schlede) * 20. Nov 500 Ranzig/LOS (HH) * 21. Nov 1.100 Grimnitzsee (JM) * 1. Dez 700 FIB Unteres Odertal (WD) * 3. Dez 450 Schwielowsee/PM (W. Mädlow) und 350 Rangsdorfer See/TF (B. Ludwig) * 4. Dez 1.150 SP Müggelsee (A. Kormannshaus, K. Urban, BR) * 30. Dez 310 Osthafen/B (A. Kormannshaus) * 31. Dez 550 Deponie Großziethen/LDS (A. Kormannshaus).

MANTELMÖWE *Larus marinus*: gegenüber dem Vorjahr stark verringerte Anzahl in **Brandenburg, 78 Ex. bei 32 Beob.** (Wertung der Monatsmax. je Gebiet):

		Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
Bb	Ex.	20	7	3	4	-	-	1	2	5	5	10	21
	n	4	2	1	3	-	-	1	2	4	4	6	5

In Berlin weitere 98 Ex. bei 33 Beob. (hier Wertung der Dekadenmax., BOA 2011a). **1. Halbjahr, max.:** 17. Jan 5 Kanal Schwedt/UM (WD) * 23. Jan 12 Pichelsdorfer Havel/B (A. Kormannshaus, BR u.a.) * 27. Jan 12 Havel Potsdam/P (K. Steiof) * 28. Feb 6 Unteres Odertal Schwedt (WD). **Heimzug, Letztbeob.:** 28. Apr 1 ad. Grimnitzsee (U. Kraatz). **Übersommerung:** 19. Mai-2. Jul 1 immat. Müggelsee (R. Bammerlin, B. Schonert; A. Kormannshaus; K. Lüddecke). **Wegzug, Erstbeob.:** 30. Jul 1 Gülper See (BR, M. Prochnow, K. Urban). **Ans. ab 5 Ex.:** 30. Okt 6 Müggelsee (W. Schreck) * 4. Dez 6 Jungfersee-Kladower Havel/B und 5 Schwielowsee/PM (W. Schreck) * 10. Dez 6 Unteres Odertal Friedrichsthal (WD) * 20. Dez 7 Havel Potsdam/P (K. Steiof).

SILBERMÖWE *Larus argentatus*: **Brut:** in Brandenburg mind. 250 BP Silber-/Steppen-/Mittelmeermöwen in 6 Gebieten (RYSLAVY 2013). **Gebietsmax. ab 200 Ex. (einschließlich unbestimmter Großmöwen), 1. Halbjahr:** 9. Jan 3.500 SP Pichelsdorfer Havel/B (S. Schattling) – große Konzentration und 360 SP Spree Friedrichshain/B (A. Kormannshaus, A. Köhler) * 15. Jan 520 SP Helensee/FF (HH) * 16. Jan 453 Oder Frankfurt/FF (C. Pohl) – wohl überwiegend identisch



Abb. 8: Fischmöwe, Altvogel, Juni 2010, Oderbruch/MOL. Foto: Steffen Fahl.

Fig. 8: Pallas's Gull *Larus ichthyaetus*, Oderbruch/MOL.

mit SP Helenesee * 18.Feb 1.250 Deponie Arkenberge/B (C.&P.Pakull) * 15.Mär 210 Elbe Sandkrug-Wittenberge/PR (Naturwacht). 2. Halbjahr: 9.Nov 450 Unteres Odertal Lunow (D.Krummholz) * 10.Nov 238 SP Müggelsee (A.Kormannshaus) * 3./12.Dez 500 Rangsdorfer See/TF (B.Ludwig) * 4.Dez 530 SP Helenesee/FF (HH) und 400 Oder Frankfurt/O. (T.Langgemach) – wohl überwiegend Vögel vom SP Helenesee * 13.Dez 250 Deponie Arkenberge/B (P.Pakull) * 26.Dez 700 Pichelsdorfer Havel/B (M.Löschau).

MITTELMEERMÖWE *Larus michahellis*: auffallend schwaches Vorkommen. Ans. ab 5 Ex., 1. Halbjahr: 30.Jan 11 Pritzerber See/PM (R.Stein) * 7.Mai 5 Talsperre Spremberg (RB). Im 2. Halbjahr: 13.Jul 12 Talsperre Spremberg (RB) und 10 Elbe Gnevsdorf/PR (T.Heinicke) * 1.Aug 18 Kiesseen Mühlberg/EE (HH) * 10.Sep 5 Unteruckersee (H.Schonert).

STEPPENMÖWE *Larus cachinnans*: Brut: 1 BP Kiesseen Mühlberg/EE (HH) * 4 BP mit Steppenmöwen-Beteiligung Gräbendorfer See/SPN (RB, H.Michaelis; RYSLAVY 2013) * Sedlitzer See/OSL (H.Michaelis) wegen zu großer Entfernungen keine genaue Anzahl ermittelbar. Gebietsmax. > 10 Ex., 1. Halbjahr: 9.Jan 20 SP Osthafen/B (A.Kormannshaus, A.Köhler) * 15.Jan 132 Helenesee/FF (HH) * 23.Jan/8.Feb 50 Pichelsdorfer Havel/B (A.Kormannshaus; W.Schreck u.a.) * 15.Feb 17 Deponie Arkenberge/B (C.&P.Pakull) * 7.Mai 12 Talsperre Spremberg und 14 Gräbendorfer See/OSL (RB) * 27.Jun 24 Güstebieser Loose (HH). 2. Halbjahr, Gebietsmax. > 20 Ex.: 12.Jul 180 Unteres Odertal Gatow (WD) * 13.Jul 57 Elbe Gnevsdorf-Abbdorf/PR (T.Heinicke) * 17.Jul 30 Gieshof/MOL (MF) * 1.Aug 131 Kiesseen Mühlberg/EE (HH) * 8.Aug 27 Gülper See (B.Jahnke) * 18.Aug 38 Felchowsee (WD) * 4.Dez 102 SP Helenesee/FF (HH).

HERINGSMÖWE *Larus fuscus*: Brut: Ein Vogel brütete wie im Vorjahr in einem Mischpaar mit einer Mittelmeermöwe auf der Insel im Sedlitzer See/OSL und war zumindest vom 20.Mär-10.Jun anwesend (H.Michaelis). Im 1.Halbjahr 74 Ex. bei 44 Beob. (Wertung der Dekadenmax. je Gebiet). Ans. > 3 Ex.: 10.Jan/19.Feb je 5 Kanal Schwedt/UM (JM) * 28.Mär 5 Sedlitzer See/OSL (H.Michaelis) * 12.Apr 4 Bergheider See/EE (T.Schneider). Im 2. Halbjahr 28 Ex. bei 21 Beob. (Wertung der Dekadenmax. je Gebiet). Max.: 30.Jul 3 Gülper See (BR, M.Prochnow, K.Urban) * 2./6.Okt 4 Bergheider See/EE (T.Schneider; I.Erler), sonst nicht mehr als zwei gleichzeitig.

		Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
Bb/B	Ex.	10	13	11	20	14	6	5	2	4	12	1	4
	n	5	6	7	10	10	6	3	2	4	8	1	3

ZWERGSEESCHWALBE *Sternula albifrons*: Brut: 9 BP Kiesseen Mühlberg/EE (T.Schneider) * 1 Revierpaar Unteres Odertal bei Schwedt (D.Krummholz, P.Malzbender, J. Sadlik in RYSLAVY 2013). Erstbeob.: 27. Apr 4 FIB Unteres Odertal (D.Krummholz) * 30. Apr 10 Oderwiesen Gieshof/MOL (MF) und 1 Genschmar/MOL (HH). Max. in Brutregionen: 4. Jun 30 Unteres Odertal Stolpe (WD), wohl Brutvögel vom polnischen Kiessee Bielinek * 27. Jul 24 ad. + 12 dj. Kiesseen Mühlberg/EE (T.Schneider). Abseits von Oder und Elbe 6 Ex. bei 5 Beob.: 2. Mai 1 Peitzer Teiche (HH, RZ, M.Spielberg) * 16. Mai 2 Grimnitzsee (W.Koschel, A.Naumann) * 24. Mai 1 Friedländer Teiche/LOS (HH) * 25. Mai 1 Blankensee (BR) * 10. Jul 1 Müggelsee (T.Becker) * 18. Aug 1 Rietzer See-Streng (D.Ferus), gleichzeitig Letztbeob.

LACHSEESCHWALBE *Gelochelidon nilotica*: eine Beob. (DAK 2012): 8. Jun 1 Bergheider See/EE (T.Schneider, H.Michaelis) – 7. Nachweis, die letzte vorhergehende Feststellung liegt längere Zeit zurück und erfolgte 1990 (MADLOW 2005).

RAUBSEESCHWALBE *Hydroprogne caspia*: Heimzug, 11 Ex. bei 8 Beob.: 7. Apr 1 Pritzerber Wiesen/PM (R.Stein) und 1 Müggelsee (A.Kormannshaus) * 9. Apr 2 Bergheider See/EE (T.Schneider, M.Albrecht) * 16. Apr 1 Gieshof/MOL (M&RF) * 18. Apr 3 Talsperre Spremberg (RB) * 1. Mai 1 Nieplitznied. Zauchwitz (C.Neumann) * 7. Mai 1 Müggelsee (K.Lüddecke) * 3. Jun 1 Blankensee (F.Drulkowski). Wegzug, 12 Ex. bei 7 Beob.: 1. Jul 1 ad. Polder Lenzen/PR (A.Bruch) * 9. Aug 1 ad. Unteres Odertal Schwedt (WD) * 14. Aug 3 Bergheider See/EE (I.Erler) * 15. Aug 1 ad. + 1 dj. dz. Kohlsdorf/LOS (HH) und 1 ad. Grimnitzsee (N.Vilcsko, K.-H.Mewes) * 31. Aug 3 Stoßdorfer See/LDS (G.Wodarra, K.Illig, P.Schonert) * 2. Sep 1 Plessa/EE (H.Michaelis).

WEISSBARTSEESCHWALBE *Chlidonias hybrida*: Erstbeob.: 25. Apr 4 FIB Unteres Odertal (WD) und 2 Oderwiesen Kienitz/MOL (U.Schroeter). Außergewöhnliches, alles Bisherige übertreffendes Brutvorkommen im Unteren Odertal. Am 1. Mai hielten sich bereits 200 Ex. im Polder Gatow auf (D.Krummholz). Hier waren am 29. Mai insgesamt 380 Ex. anwesend, von denen 76 brüteten und mindestens 108 Paare Nester bauten (HH). Durch die Flutung der Polder gingen leider alle Bruten verloren. Anfang Juli zeitigten 6 Paare Nachgelege, die durch spätere Abtrocknung aufgegeben wurden (DITTBERNER et al. 2011). Weitere Brut: 1 BP Gülper See (HH). Abseits des Unteren Odertals auf dem Heimzug (Apr-Jun) 79 Ex. bei 27 Beob.: max.: 1. Mai 7 Rietzer See-Streng (B.Bischof; HH) * 5. Mai 6 Garnischpolder Sydowswiese/MOL (HH) * 15. Jun 14 Havelnied. Parey (U.Drozdowski, K.Sawall). Wegzug (ab Jul), 10 Ex. bei 5 Beob.: max. und gleichzeitig Letztbeob. 2. Sep 2 ad. + 2 dj. Kanal Schwedt/UM (JM).

		Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
Bb/B	Ex.	-	-	-	16	27	36	4	2	4	-	-	-
	n	-	-	-	8	10	9	2	2	1	-	-	-

WEISSFLÜGELSEESCHWALBE *Chlidonias leucopterus*: Erstbeob.: 29. Apr 6 Breite/PM (D.Ferus; P.v.Schmiterlöv) und 1 Gülper See (R.Schneider). Wie bei der Weissbartseeschwalbe bisherige Einflüge und Brutansiedlungen um ein Vielfaches übertreffendes Vorkommen im Unteren Odertal: 2. Mai 146, 10. Mai 470 (D.Krummholz), 16. Mai 1.400, anschließend Ansiedlung von ca. 600 BP (DITTBERNER et al. 2011), 29. Mai 2.250 und morgens einsetzender Abzug nach Nord, die Neststandorte waren durch die Polderflutung am 28. Mai größtenteils bereits überschwemmt (HH). Anfang Juli brüteten nochmals 20 Paare, jedoch scheiterten die Bruten durch das Trockenfallen des Brutplatzes (DITTBERNER et al. 2011). Weitere Brutvorkommen: 55 BP Garnischpolder Sydowswiese/MOL (HH, M&RF), davon mindestens 45 BP erfolgreich und hier noch am 28. Jul 60 ad. + 50 flügge dj. (HH) – bisher größter Bruterfolg * 5 BP, erfolglos Havelnied. Parey (HH, W.Schreck). Abseits der Unteren Oder und weiterer Brutplätze auf dem Heimzug (Apr-Jun), 324 Ex. bei 40 Beob. (Wertung der Dekadenmax. je Gebiet): Gebietsmax. > 10 Ex.: 5. Mai 12 Gülper See (R.Schneider) * 9. Mai 23 Blankensee (BR, K.Urban) und 16 Linumer Teiche (K.Lüddecke) * 12. Mai 41 Holzendorfer Seebruch/UM (H.Schonert) * 15. Jun 110 Havelnied. Parey (U.Drozdowski, K.Sawall). Wegzug (ab Jul), 8 Ex. bei 3 Beob.: 4. Jul 1 (H.Thiele) und 8. Aug 6 ad. (C.Pohl) Oder Genschmar/MOL * 21. Aug 1 dj. Zuckerfabrikteiche Prenzlau (H.Schonert), gleichzeitig Letztbeob.

		Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
Bb/B	Ex.	-	-	-	7	198	119	1	7	-	-	-	-
	n	-	-	-	2	34	4	1	2	-	-	-	-

TRAUERSEESCHWALBE *Chlidonias niger*: der Brutbestand betrug mind. 444 BP in 20 Kolonien in Brandenburg (RYSLAVY 2013) und 45 BP in zwei Kolonien in Berlin (T.Becker; BOA 2011b). Erneut frühe Erstbeob.: 11. Apr 6 Unteres Odertal Gatow (WD) * 18. Apr 1 Trebelsee/HVL (M.Jurke). Heimzug, Ans. > 10 Ex.: 27. Apr 30 Friedländer Teiche/LOS (HH) * 28. Apr 14 Bergheider See/EE (T.Schneider) * 30. Apr 140 Garnischpolder Sydowswiese/MOL und 32 Güstebieser Loose/Gieshof/MOL (HH) * 1. Mai 200 Unteres Odertal Schwedt (D.Krummholz) und 90 Gülper See (HH) * 9. Mai 26 Blankensee (BR, K.Urban) * 16. Mai 21 Talsperre Spremberg (S.Klasan) * 24. Mai 26 Rietzer See-Streng (K.Steiof).



Abb. 9: Trauerseeschwalbe, Weibchen mit diesjährigem Jungvogel, Juni 2010, Seddinsee/B. Foto: Toni Becker.

Fig. 9: Black Tern *Chlidonias niger*, female with juvenile, Lake Seddinsee/B.

Nachbrutzeit-/Wegzugans. ab 10 Ex.: 25.Jun 26 Güstebieser Loose (HH) * 17.Jul 32 Friedländer Teiche/LOS (HH) * 30.Jul 62 Gülper See (BR) * 26.Aug 19 Schwielochsee (HH) * 21.Sep 12 Grimnitzsee (JM). Letztbeob.: 1.Okt 4 und bis 6.Okt noch 1 Friedländer Teiche/LOS (HH).

FLUSSSEESCHWALBE *Sterna hirundo*: Brut: in Brandenburg mind. 590 BP in 28 Kolonien (RYSILAVY 2013). Erstbeob.: 5.Apr 1 Schwielochsee (HH) * 7.Apr 2 Grimnitzsee (P.Pakull). Heimzugans. > 10 Ex.: 27.Apr 16 Felchowsee (WD) * 28.Apr 28 Grimnitzsee (U.Kraatz) * 1.Mai 27 Gülper See (W.Mädlow) und 30 Nieplitznied. Zauchwitz (M.Weber) * 3.Mai 300 Unteres Odertal Stolpe/UM (WD) – hohe Zahl * 7.Mai 15 Talsperre Spremberg (RB). Nachbrutzeit-/Wegzug Gebietsmax. > 20 Ex.: 25.Jun 26 Oder Bleyen-Güstebieser Loose (HH) * 7.Jul 35 Unteres Odertal Gatow (D.Krummholz) * 25.Jul 150 Peitzer Teiche (HH, RZ) * 26.Jul 40 Talsperre Spremberg (H.Alter, S.Rasehorn, RB) * 30.Jul 75 Gülper See (BR) * 1.Aug 100 Kieseßen Mühlberg/EE (HH) * 15.Aug 40 Skyroteich Schwarzheide/OSL (I.Erler). Letztbeob.: 6.Okt 3 Karlsdorfer Teiche/MOL (M&RF) und 1 Felchowsee (U.Kraatz) * 8.Okt 1 Alte Spreemündung (HH).

KÜSTENSEESCHWALBE *Sterna paradisaea*: schwaches Vorkommen, nur auf dem Heimzug, 5 Ex. bei 5 Beob. (AKBB anerkannt): 27.Apr 1 Friedländer Teiche/LOS (HH) * 8.Mai 1 Blankensee (BR, M.Prochnow) * 13.Mai 1 Felchowsee (BR, K.Urban) * 25.Mai 1 Blankensee (BR) * 29.Mai 1 Friedländer Teiche/LOS (C.Pohl).

STRASSENTAUBE *Columba livia f. domestica*: in Berlin wurden im Winter 2009/10 4.827 Individuen erfasst und der Gesamtbestand der Stadt auf 10.000 geschätzt (WITT 2011). Aus Brandenburg fast keine Meldungen. Ans., Max.: 3.Jan 200 und 23.Okt 290 Stall Wiesenau/LOS (HH).

HOHLTAUBE *Columba oenas*: Winter: im Januar wurden 521 Ex. bei 10 Beob. gemeldet, Ans. ab 50 Ex. (Jan, Feb): 4.Jan 50 Kleiner Steensee/UM (WD) * 17.Jan 110 Hornow/SPN (RB) * 18.Jan 70 Wustrow/PR (T.Heinicke) und 50 Wormlage/OSL (T.Schneider) * 31.Jan 210 Schneeberg/LOS (HH) * 10.Feb 100 Biesenbrow/UM (E.Henne). Eine ungewöhnliche Brutzeitan.: 7.Mai 120 Densenpfuhl Criewen/UM (WD). Nachbrutzeit/Wegzug, Ans. ab 100 Ex.: 2.Okt 200 Zauche/LDS (P.Schonert) * 10.Okt 150 Biesenbrow/UM (S.Lüdtke) * 11.Okt 114 Seelower Loose/MOL (HH) *

26.Okt 150 Zieckau/LDS (P.Schonert) * 7.Nov 100 Zöllmersdorf/LDS (P.Schonert). Geringes Vorkommen im Dez, 217 Ex. bei 7 Beob.: max. 21.Dez 80 Ziltendorfer Nied. (HH) * 30.Dez 120 Malxenied. Drachhausen/SPN (RZ).

RINGELTAUBE *Columba palumbus*: Winter: im Jan Meldung von 7 Ans. ab 100 Ex., max. 18.Jan 250 Schönerlinder Teiche/BAR (P.Pakull) * 31.Jan 250 Hohennauen/HVL (T.Langgemach). Heimzug, nur zwei Ans. ab 500 Ex.: 20.Mär 500 Moorlinse Buch/B (C.Braunberger) * 23.Mär 500 Plessa/EE (T.Schneider). Max. Brutzeitans.: 7.Mai 300 Densenpfuhl Criewen/UM (WD) * 16.Mai 600 Moorlinse Buch/B (F.Maronde) * 15.Jul 950 Rieselfeld Karolinenhöhe-West/PM (E.Wolf). Sehr schwacher Wegzug: Lediglich 7 Zugsummen > 500 Ex. und eine >1.000 Ex. registriert, max. 3.Okt 721 dz. Blankensee (BR) und 700 dz. Alte Spreemündung (HH) * 10.Okt 1.106 dz. Pankow/B (R.Schirmeister) * 26.Okt 800 dz. Deponie Schönerlinde/BAR (C.&P.Pakull). Im Dez acht Ans. ab 100 Ex., max. 5.Dez 600 Lauchhammer-West/OSL (T.Schneider) * 12.Dez 700 Tangendorf/PR (F.Vökler) * 16.Jan 600 Bad Wilsnack/PR (T.Heinicke) * 21.Dez 500 Ziltendorfer Nied. (HH).

TÜRMENTAUBE *Streptopelia decaocto*: Brut: 33 Rev./66 km² MTB Gartz/UM (J.Haferland). Sehr schwaches außerbrutzeitliches Auftreten, Meldung von Ans. ab 20 Ex. aus lediglich fünf Orten: 2.Jan 68 und 1.Nov 46 Beeskow/LOS (HH) * 11.Okt 76 Manschnow/MOL und 70 Küstrin-Kietz/MOL (HH) * 9.Nov 25 Tantow/UM (J.Haferland) * 15.Nov 30 Hohenreinkendorf/UM (J.Haferland).

TURTELTAUBE *Streptopelia turtur*: Erstbeob.: 17.Apr 2 Rochauer Heide/LDS (A.Hamerich) * 19.Apr 1 Gülper See (W.Schreck) * 19.Apr 1 Lieskau/EE (F.Raden). Ans. ab 10 Ex.: 15.Aug 12 Giesensdorf/LOS (HH) * 30.Aug 24 Sedlitz/OSL (H.Michaelis). Letztbeob.: 17.Sep 1 Sedlitz/OSL (H.Michaelis) * 22.Sep 2 Netzen/PM (B.Jahnke).

KUCKUCK *Cuculus canorus*: Erstbeob. rufender Männchen: 17.Apr 1 Frankfurt/FF (N.Gindel) * 18.Apr 1 Havelnied. Parey (W.Schreck) * 19.Apr 1 Byhlen/LDS (H.Deutschmann). Letzte Rufer: 16.Jul 1 Beeskow/LOS (HH) * 19.Jul 1 Neubrück/LOS (W.Nobst). Letztbeob.: 1.Okt 1 Ketzin/HVL (M.Jurke) * 3.Okt 1 Blankensee (BR u.a.). Rotbraune Morphe: Meldung von 7 Ex. aus der Uckermark und weiteren 7 Ex. aus dem übrigen Gebiet.

SCHLEIEREULE *Tyto alba*: Brut: extremer Bestandszusammenbruch: im Altkreis Angermünde/UM nur 1 Brut nachzuweisen (Vorjahr: 23) (O.Rochlitz, H.Schmidt u.a.), in weiteren Kontrollflächen völlig fehlend!



Abb. 10: Mauersegler, Juli 2010, Potsdam. Foto: Wolfgang Püschel.
Fig. 10: Common Swift *Apus apus*, Potsdam.

- RAUFUSSKAUZ *Aegolius funereus*:** Brut: in Brandenburg wurden 43 Reviere gewertet (RYSLAVY 2013). Berlin: 17. Nov 1 dj. mit Anflugtrauma gefunden Mitte/B (R. Altenkamp).
- STEINKAUZ *Athene noctua*:** in Brandenburg gab es mind. 10 Rev. (RYSLAVY 2013). In den Belziger Landschaftswiesen/PM wurden 58 Jungtiere ausgewildert (RYSLAVY 2013). Beob. abseits der Brutgebiete: 11. Mär 1 verletzt gefunden mit polnischem Ring Grunow/LOS (L. Ittermann) * im Dez 1 bei Legde/PR (M. Grade in RYSLAVY 2013).
- SPERLINGSKAUZ *Glaucidium passerinum*:** in Brandenburg mind. 14 Rev. (RYSLAVY 2013).
- WALDOHREULE *Asio otus*:** größere Schlafplätze: 17. Jan 35 Lebus/MOL und 12 Frankfurt/FF (Fachgruppe Frankfurt/O.) * 29. Jan 22 und 13. Dez 15 Wriezen/MOL (M&RF) * 23. Feb 14 Friedhof Prenzlau/UM (G. Heise).
- SUMPFOHREULE *Asio flammeus*:** im ersten Halbjahr 10 Ex. bei 10 Beob.: 4.-21. Jan 1 Schwedt/UM (O. Rochlitz) * 23. Jan 1 frische Rupfung Gülpe/HVL (T. Langgemach) * 2. Feb 1 Frauwalde/OSL (T. Schneider) * 7. Feb 1 Lindenau/OSL (T. Schneider) * 14. Feb 1 Verkehrsofener Lauchhammer-Süd/OSL (T. Schneider) * 17. Feb 1 Osdorfer Felder/TF (K. Lüddecke) * 8. Apr 1 Jänschwalder Wiesen/SPN (N. Vintz) * 20. Apr 1 frische Rupfung Randowbruch Zehnebeck/UM (U. Kraatz) * 16. Mai 1 Verkehrsofener Selchow/TF (T. Becker) * 27. Mai 1 im Balzflug Unteres Odertal Gatow (M. Albrecht). Im zweiten Halbjahr 5 Ex. bei 5 Beob.: 6. Sep 1 bei Neubrück/LOS (H.-J. Fetsch) * 22. Sep 1 Talsperre Spremberg (RB) * 22. Okt 1 Breite/PM (F. Maronde) * 31. Okt 1 Havelnied. Parey (N. Vilcsko) * 14.-23. Nov 1 Zachow/HVL (M. Löschau).
- UHU *Bubo bubo*:** in Brandenburg wurden 15 BP/Rev. gemeldet: 4 BP, 1 Revierpaar und 10 Einzeltiere (RYSLAVY 2013). Meldungen abseits möglicher Brutgebiete: 18. Feb.-6. Mär 1 Mitte/B (L. Flössner; A. Kormannshaus, G. Hoppadietz u.a.) * 30. Dez 1 Straßentauben jagend Marienkirche Prenzlau/UM (T. Blohm, C. Wothe).
- WALDKAUZ *Strix aluco*:** Brut: 18 Rev. Stadtgebiet Berlin (BOA 2011b).
- ZIEGENMELKER *Caprimulgus europaeus*:** Brut: 82 Rev. TÜP Jüterbog-West/TF (L. Kalbe). Erstbeob.: 25. Apr 1 Blumenhagen/UM (R. Gille) * 28. Apr 1 singend TÜP Jüterbog-West/TF (L. Kalbe) * 30. Apr 1 singend Gartzter Bürgerheide/UM (J. Haferland). Letztbeob.: 30. Aug 1 Münchhausener Wald/EE (R. Möckel) * 4. Sep 2 Tagebau Jänschwalde/SPN (RZ).
- MAUERSEGLER *Apus apus*:** Brut: 2 BP Baumbrüter in Spremberg/SPN, davon wurde eine besetzte Bruthöhle (mit juv.) von einem Bienenschwarm okkupiert und musste aufgegeben werden (RB). Erstbeob.: 19. Apr 1 Mitte/B (M. Prochnow) * 21. Apr 12 Gatower Havel/B (W. Mädlow), 1 Müggelsee (K. Lüddecke) und 3 Stradowe Teiche/OSL (H. Deutschmann). Ans. > 300 Ex.: 4. Mai 900 Gatower Havel-Wannsee/B (W. Schreck) und 320 Moorlinse Buch/B (S. Urmonit) * 8. Mai 500 Gülper See (HH, TR, W. Schreck) * 14. Mai 450 Grimnitzsee (U. Kraatz) * 16. Mai 600 Unteres Odertal Staffelde (WD) * 18. Mai 2.500 Blankensee (HH) * 1. Jun 1.000 Gülper See (T. Langgemach). Letztbeob.: 14. Sep 3 Frankfurt/FF (H.-J. Fetsch) * 16. Sep 1 Zuckerfabrikteiche Prenzlau (JM) * 30. Sep 1 Lübbenau/OSL (P. Schonert).
- EISVOGEL *Alcedo atthis*:** Brut: 4 BP Westoder Gartz-Staffelde/UM (J. Haferland) * 3 Rev. Stadtgebiet Berlin (BOA 2011b). Gebietsmax. ab 3 Ex., 1. Halbjahr: nur eine Meldung 17. Jan 3 Wuhle/B (B. Schulz). 2. Halbjahr: In neun Gebieten wurden mind. 3 Ex. gemeldet, max. 12. Aug 5 Alte Oder Wriezen/MOL (U. Schroeter) * 12. Sep 13 Nuthe-Nieplitz-Nied. (AG Nuthe-Nieplitz) * 14. Okt 14 FIB Unteres Odertal (D. Krummholz).
- BIENENFRESSER *Merops apiaster*:** Vorkommen von 17 Ex. bei 4 Beob.: 2. Jun 1 Letschin/MOL (M. Meinken) * 6. Jun 1 Freyenstein/OPR (Y. Christ) * 12. Jun 6 Bischdorfer See/OSL (S. Rasehorn) * 1. Sep 1 (N. Vilcsko) und 5. Sep 9 (S. Fischer, H. Watzke) Linumer Teiche.
- WIEDEHOPF *Upupa epops*:** Brut: in Brandenburg Meldung von 229 Rev. (RYSLAVY 2013). Erstbeob.: 26. Mär 1 Bergheider See/EE (T. Schneider) * 30. Mär 1 Stützkow/UM (M. Müller) * 4. Apr 1 Lieberoser Heide/SPN (HH). Letztbeob.: 21. Aug 2 Waldsee Lichtenau/OSL (G. Wodarra) * 30. Aug 1 Neubrück/LOS (S. Hilgenfeld).
- WENDEHALS *Jynx torquilla*:** Brut: 9 Rev./300 ha Hobrechtsfelder Wald/B (R. Lehmann). Erstbeob.: 30. Mär 1 Criewen/UM (U. Lundberg) – bisher früheste Feststellung * 9. Apr 1 Spandauer Forst/B (W. Otto) * 12. Apr 1 Byhlen/LDS (H. Deutschmann). Letztbeob.: 29. Aug 1 Breite/PM (BR, K. Urban) und 1 Flughafen Tegel/B (K. Lüddecke) * 11. Sep 1 Lauchhammer-Mitte/OSL (T. Schneider).
- GRAUSPECHT *Picus canus*:** Paar- und Reviernachweise: 3 Rev. Eichenwald Lauchhammer-Süd/OSL (T. Schneider) * 1 BP Laubwald bei Lauchhammer-West/OSL (T. Schneider) * 1 Paar/Rev. Welkteich Grünewalde/OSL (F. Raden, T. Schneider) * 4. Jun/2. Jul mind. 1 an anderer Stelle bei Grünewalde/OSL (T. Schneider) * 3. Jun 1 Paar Lichtenfeld/EE (F. Raden, W. Köhler) * 13. Jun 1 Paar Brutverdacht TÜP Präsa/EE (F. Raden). Weitere Einzelbeob. von 14 Ex.: 21. Mär 1 Spremberg/SPN (RB) * 22. Mär 1 Rheinsberg/OPR (K. Jünemann) * 24. Mär 1 M Lübben/LDS (F. Schröder) * 30. Mär 1 Schlepziger Teiche/LDS (T. Noah) * 31. Mär 1 M Alt Zauche/LDS (T. Noah) * 6. Apr 1 M Kockrowsberg SW Lübben/

LDS (T.Noah) * 30.Apr 1 M Babben/EE (F.Raden) * 11.Mai 1 Keune/SPN (K.-J.Schenzle) * 12.Mai 1 TÜP Jüterbog-West/TF (M.Albrecht) und 1 M Lugbecken Wormlage/OSL (F.Raden) * 13.Jul/23.Aug 1 Alter Friedhof Potsdam/P (W.Püschel) * 15./25.Jul 1 M Fürstlich Drehna/LDS (G.Wodarra) * 12.Sep 1 w-f. Talsperre Spremberg (RB) * 21.Nov 1 w-f. Grimnitzsee (JM).

GRÜNSPECHT *Picus viridis*: Brut: 69 Rev. Stadtgebiet Berlin (BOA 2011b).

SCHWARZSPECHT *Dryocopus martius*: Brut: 42 Rev. Stadtgebiet Berlin (BOA 2011b) * 7 Rev. TÜP Jüterbog-West/TF (L.Kalbe).

BUNTSPECHT *Dendrocopos major*: Brut: 15 Rev./412 ha Kiefernforst Drahendorf/LOS (HH) * 15 Rev./100 ha Grunewald/B (O.Häusler).

MITTELSPECHT *Dendrocopos medius*: Brut: 171 Rev. Stadtgebiet Berlin/B (BOA 2011b).

KLEINSPECHT *Dryobates minor*: Brut: 5 Rev./50 ha Hobrechtsfelder Wald/B (R.Lehmann) * 13 Rev. Spandauer Forst/B (C.Herhausen, W.Otto, F.Sieste).

PIROL *Oriolus oriolus*: Brut: 5 Rev./650 ha Düppeler Forst/B (J.Böhner). Frühe Erstbeob.: 18.Apr 1 Krahne/PM (G.Fanselow) und 1 Glindow/PM (K.-U.Hartleb) * 25.Apr 1 M Döbberick/SPN (H.Deutschmann). Letztbeob.: 4.Sep 4 Blankensee (BR, F.Maronde) und 1 Neubarnim/MOL (MF, HH, W.Schreck) * 5.Okt 3 dz. Riebener See/PM (P.Schubert) – recht später Nachweis.

SCHWARZSTIRNWÜRGER *Lanius minor*: Eine Beob. (DAK 2012): 20.Mai 1 Neuer Friedhof Potsdam/P (W.Püschel, U.Häusler). Seit dem Jahr 2000 bereits der achte Schwarzstirnwürger.

NEUNTÖTER *Lanius collurio*: Brut: 30 Rev./90 ha Reiersdorfer Seebruch/BAR (R.Flath) – hohe Dichte * 13 Rev./210 ha Wartenberger Felder/B (W.Ottò) * 27 Rev./19,2 km² Tagebau Welzow-Süd/SPN (RB). Erstbeob.: 26.Apr 1 Sieversdorf/OPR (Martin Miethke) * 28.Apr 1 M Kreblitz/LDS (S.Herold) * 29.Apr 1 M + 1 W Kostebräu/OSL (T.Schneider). Wegzug, Gebietsmax. ab 20 Ex.: 17.Jul 67 auf 19,2 km² Tagebau Welzow-Süd/SPN (RB) * 4.Aug 24 Gatower Flugplatz/B (E.Wolf) * 5.Aug 21 Rieselfeld Karolinenhöhe-West/P (E.Wolf) * 6.Aug 35 Gatower Rieselfeld/B (E.Wolf). Letztbeob.: 3.Okt 2 Kläranlage Eiche/MOL (R.Schirmeister) * 7.Okt 1 Thöringswerder/MOL (MF) * 18.Okt 1 Bliesdorf/MOL (M&RF).

RAUBWÜRGER *Lanius excubitor*: Gebietsmax. außerhalb der Brutzeit: 15.Jan 7 Unteres Odertal Polder 10 (D.Krummholz) * 23.Okt 8 Tagebau Welzow-Süd/SPN (RB) * in anderen Gebieten nicht mehr als 3 Ex..



Abb. 11: Mittelspecht, April 2010, Potsdam. Foto: Wolfgang Püschel.

Fig. 11: Middle Spotted Woodpecker *Dendrocopos medius*, Potsdam.



Abb. 12: Schwarzstirnwürger, Mai 2010, Potsdam. Foto: Wolfgang Püschel.

Fig. 12: Lesser Grey Shrike *Lanius minor*, Potsdam.

ELSTER *Pica pica*: wenige Meldungen zu Schlafplätzen ab 50 Ex.: 9.Jan 80 Schwedt/UM (W.Werner) * 15.Jan 60 Neuzeller Wiesen/LOS (C.Pohl) * 19.Feb 80 Eisenhüttenstadt/LOS (C.Pohl) * 3.Okt 289 Lauchhammer/OSL (I.Erler) * 26.Okt 80 Potsdam/P (W.Püschel).

EICHELHÄHER *Garrulus glandarius*: Brut: 3 Rev./412 ha Kiefernforst Drahendorf/LOS (HH) * 5 Rev./200 ha Großer Tiergarten/B (J.Scharon). Heimzug, Trupps > 20 Ex.: 8.Apr 40 dz. Altgalow/UM (D.Krummholz) und 21 dz. Stolpe/UM (J.Haferland) * 19.Apr 34 dz. Frauenhagen/UM (U.Kraatz). Auffälliger Wegzug, Zugmax. > 50 Ex.: 21.Sep 63 dz. Bliedorf/MOL (MF) * 23.Sep 116 dz. Grimnitzsee (C.Bock) * 24.Sep 52 dz. Neubrück/LOS (HH) * 29.Sep 66 dz. Deponie Schönerlinde/BAR (P.Pakull) * 2.Okt 113 dz. Seelow/MOL (U.Schroeter).

TANNENHÄHER *Nucifraga caryocatactes*: ohne erkennbaren Einflug beachtliche 16 Ex. bei 4 Beob.: 8.Feb 5 Joachimsthal/BAR (M.Spann) * 12.Sep 1 Lieberose/LDS (T.Spitz) * 5.Okt 4 Stolpe (E.Wendt u.a.) * 25.Dez 6 Joachimsthal/BAR (M.Spann).

DOHLE *Corvus monedula*: Brut: 22 BP Angermünde/UM (J.Bellebaum, C.Braunberger, U.Kraatz, M.Schmidt). Ans. ab 100 Ex.: 5.Jan 1.400 (WD) und 7.Nov 1.000 (JM) Schwedt/UM * 16.Jan 250 Schwielowsee/PM (W.Mädlow) * 18.Jan 150 Breese/PR (T.Heinicke) * 25.Jan 210 Hinzdorf/PR (S.Jansen) * 2.Feb 100 Großmehlen/OSL (T.Schneider) * 22.Feb 570 Blankenfelde/B (P.Pakull) * 5.Mär 500 Altgalow/UM (D.Krummholz) * 5.Sep 100 Willmersdorf/CB (RZ) * 13.Dez 110 Deponie Arkenberge/B (P.Pakull) * 19.Dez 420 Schönerlinder Teiche/BAR (W.Schreck).

SAATKRÄHE *Corvus frugilegus*: Brut: in Brandenburg wurden in 10 Ortschaften 1.749 BP (RYSLAVY 2013) und in Berlin wohl unvollständig 4 Kolonien mit 57 BP (BOA 2011b) gemeldet. Ans. ab 500 Ex.: 5.Jan-8.Feb 6.000 SP Schwedt (WD; J.Haferland) * 16.Jan 1.000 und 3.Dez 3.000 Schwielowsee/PM (W.Mädlow) * 18.Jan 1.500 Breese/PR (T.Heinicke) * 13.Feb 850 Potsdam/P (W.Mädlow) * 4.Mär 800 Altgalow/UM (D.Krummholz) * 23.Nov 2.000 Zützen/UM (JM).

RABENKRÄHE *Corvus corone*: nur zwei Ans. ab 3 Ex.: 23.Jul 4 Belzig-Dahnsdorf/PM (T.Langgemach) * 28.Okt 3 Gröben-Kietz/TF (P.Schubert).

NEBELKRÄHE *Corvus cornix*: Brut: 54 BP auf 200 ha Großer Tiergarten/B (J.Scharon) – große Konzentration. Ans. ab 200 Ex. in Brandenburg: 8.Jan 1.050 SP Glienicker Lake/P (W.Mädlow) * 20.Jan 400 Gatow/UM (J.Haferland) * 23.Jan 800 Caputh/PM (M.Zerning) * 1.Feb 450 Ketzin/HVL (M.Jurke) * 4.Mär 400 und 8.Jul 350 Randow-Welse-

Bruch/UM (JM) * 4. Aug 300 Ziltendorfer Nied. (C. Pohl) * 7. Aug 300 Schwedt/UM (JM) * 21. Sep 200 SP Grimnitzsee (JM). In Berlin Schlafplatzmax.: 23. Jan 840 Pichelsdorfer Havel (A. Kormannshaus) * 29. Nov 1.200 Mitte (W. Mädlow) * 4. Dez 640 Müggelsee (A. Kormannshaus, K. Urban, BR).

KOLKRABE *Corvus corax*: Ans. ab 100 Ex.: 3./24. Jan 165 und 27. Dez 186 Ranzig/LOS (HH) * 15. Feb 100 Zinnitz/OSL (G. Wodarra) * 15. Feb 160 Gröben/TF (P. Schubert) * 4. Mär 100 Randow-Welse-Bruch/UM (JM) * 14. Mär 180 Tremsdorf/PM (L. Kluge) * 9. Apr 122 Cottbus/CB (S. Rasehorn) * 18. Apr 111 Nieplitznied. Zauchwitz (L. Kluge) * 4. Mai 160 Unteres Odertal Lunow (D. Krummholz) * 22. Mai 152 Randowbruch Zichow/UM (C. Braunberger) * 26. Mai 135 Lieberoser Heide/LDS (H. Deutschmann) * 26. Jun 695 SP Tremsdorf/PM (W. Mädlow) * 20. Aug 375 SP Bronkow/OSL (T. Schneider) * 10. Okt 230 SP Grünewalde/OSL (I. Erler, T. Schneider).

BEUTELMEISE *Remiz pendulinus*: Winter (Jan): 6. Jan 1 Landiner Haussee/UM (WD) * 13. Jan 1 Schlosswiesenspolder Schwedt/UM (WD). Erstbeob.: 13. Mär 1 Havelländisches Luch/HVL (T. Langgemach) * 26. Mär je 1 Hinzdorf/PE (S. Jansen) und Prenzlau/UM (R. White). Nachbrutzeit/Wegzug, Ans. ab 5 Ex.: 10. Jul 14 und 25. Sep 18 Rietzer See-Streng (HH) * 17. Jul 12 Friedländer Teiche/LOS (HH) * 22. Jul 6 Bergheider See/EE (T. Schneider) * 22. Sep 6 Moorlinse Buch/B (P. Pakull) * 8. Okt 42 Alte Spreemündung (HH). Letztbeob.: 23. Okt 4 dz. Gülper See (W. Schreck) * 14. Nov 1 Alte Spreemündung (HH).

BLAUMEISE *Parus caeruleus*: Brut: 407 Rev./200 ha Großer Tiergarten/B (J. Scharon) – enorme Brutkonzentration. Schwaches Zugeschehen auf dem Wegzug, max.: 3. Okt 91 dz. Blankensee (BR u.a.) * 13. Okt 66 dz. Deponie Schönerlinde/BAR (P. Pakull) * 23. Okt 91 dz. Gülper See (W. Schreck). Winter, Truppmix.: 12. Jan 100 Lanke am Felchowsee (WD) * 8. Feb 60 Westoder Friedrichsthal/UM (WD) * 17. Nov 150 Odervorland Stolpe/UM (WD) * 15. Dez 90 Schlosswiesenspolder Schwedt/UM (WD).

KOHLMEISE *Parus major*: Brut: 84 Rev./200 ha Großer Tiergarten/B (J. Scharon). Wie bei der Blaumeise schwaches Wegzug, max.: 3. Okt 180 dz. Blankensee (BR u.a.) * 23. Okt 100 dz. Deponie Schönerlinde/BAR (P. Pakull), 56 dz. Beeskow/LOS (HH) und 51 dz. Babelsberg/P (K. Steiof). Winter, Truppmix.: 16. Nov 50 Schwedt/UM (JM).

HAUBENMEISE *Parus cristatus*: Brut: 24 Rev./430 ha Spandauer Forst/B (W. Otto) * 14 Rev./412 ha Kiefernforst bei Drahendorf/LOS (HH).

TANNENMEISE *Parus ater*: Brut: 20 Rev./430 ha Spandauer Forst/B (W. Otto) * 16 Rev./412 ha Kiefernforst bei Drahendorf/LOS (HH). Nur zwei Wegzug, max. > 10 Ex.: 11. Sep 60 dz. Lauchhammer-Mitte/OSL (T. Schneider) * 3. Okt 12 dz. Blankensee (BR u.a.).

SUMPFFMEISE *Parus palustris*: Brut: 17 Rev./430 ha Spandauer Forst/B (W. Otto) * 16 Rev./230 ha Düppeler Forst/B (O. Häusler). Truppmix.: 10. Jan 5 Zehlendorf/B (S. Schattling).

WEIDENMEISE *Parus montanus*: Brut: 4 Rev./430 ha Spandauer Forst/B (W. Otto) * 4 Rev./412 ha Kiefernforst bei Drahendorf/LOS (HH). Truppmix.: 12. Sep 4 Alte Spreemündung (HH).

HAUBENLERCHE *Galerida cristata*: Brut: 6 Rev. Stadtgebiet Seelow/MOL (U. Schroeter). Ans. ab 5 Ex. außerhalb der Brutzeit: 19. Jan 12 Görlsdorf/LDS (P. Schonert) * 29. Jan 5 Cottbus/CB (S. Klasan) * 13. Feb 8 Hassleben/UM (C. Jödicke) * 14. Feb 5 Wuschewier/MOL (U. Schroeter) * 21. Feb 7 Goßmar/LDS (P. Schonert) * 3. Dez 5 Bandelow/UM (T. Blohm) * 30. Dez 5 Selbelang/HVL (S. Fischer).

HEIDELERCHE *Lullula arborea*: Brut: 6 Rev./412 ha Kiefernforst bei Drahendorf/LOS (HH). Erstbeob.: 28. Feb 5 Ex. in 5 Gebieten. Heimzug, Truppmix.: 5. Mär 18 Felchowsee (U. Kraatz) * 6. Mär 22 Sophienthal/MOL (HH) * 17. Mär 23 Gatower Rieselfeld/B (K. Lüddecke). Nachbrutzeit, Truppmix.: 19. Jun 18 Bergheider See/EE (T. Schneider) * 16. Jul 12 Alt Zauche/LDS (HH). Wegzug, Zugmax.: 29. Sep 33 dz. Deponie Schönerlinde/BAR (P. Pakull) * 3. Okt 137 dz. Blankensee (BR u.a.). Letztbeob.: 31. Okt 3 dz. Bliedorf/MOL (RF) * 6. Nov 8 dz. Neuzeller Wiesen/LOS (C. Pohl). Winter: 3. Dez 1 Schlosswiesenspolder Schwedt/UM (WD).

FELDLERCHE *Alauda arvensis*: Brut: 162 Rev./270 ha ehem. Flugplatz Tempelhof/B (R. Altenkamp) – sehr hohe Dichte. Heimzug, Zug und Rast ab 200 Ex.: 27. Feb 320 Reetz/PR (HH, TR) und 230 Strausberg/MOL (U. Schroeter) * 6. Mär 200 Radekow/UM (J. Haferland) * 9. Mär 1.000 Randowbruch Wendemark/UM (JM). Wegzug, Zug und Rast ab 200 Ex.: 3. Okt 655 dz. Blankensee (BR u.a.) * 17. Okt 800 Neurochlit/UM und 200 Hohenreinkendorf/UM (J. Haferland) * 18. Okt 464 dz. Liepe/HVL (W. Schreck) * 23. Okt 623 dz. Gülper See (W. Schreck) * 1. Nov 200 Flemisdorf/UM (JM). Winter (Jan, Dez): Im Januar 157 Ex. bei 17 Beob., max 20. Jan 80 Criewen/UM (J. Haferland) * 23. Jan 43 Waßmannsdorfer Felder/LDS (A. Kormannshaus) und im Dezember lediglich 8 Ex. bei 6 Beob.

OHRENLERCHE *Eremophila alpestris*: Winter/Heimzug, 66 Ex. bei 8 Beob.: 2. Jan 16 dz. Lübars/B (F. Sieste) * 7. Jan 14 Meyenburg/UM (JM) * 18. Jan 6 Schwedt/UM (D. Krummholz) * 4. Feb 4 Schönerlinder Teiche/BAR (P. Pakull) *

12.Feb 1 Tagebau Welzow-Süd/SPN (D.Schulze) * 13.Feb 7 Berkenlatten/UM (T.Blohm) * 21.Feb 6 Ellingen/UM (T.Blohm) * 9.Mär 12 Zollchow/UM (H.Wendt). Wegzug 68 Ex. bei 6 Beob.: 3.Dez 3 Bandelow/UM (T.Blohm) * 18.Dez 10 Bornow/LOS (HH) * 25.Dez 1 Schlepzig/LDS (T.Noah) * 28.Dez 17 Willmersdorf/CB (RZ) * 29.Dez 32 Jänschwalder Wiesen/SPN (RZ) * 30.Dez 5 Hasenholz/MOL (J.Hoffmann).

UFERSCHWALBE *Riparia riparia*: Brut, Erfassung in größeren Gebieten: 793 BP an 12 Brutplätzen Altkreis Angermünde (JM, U.Kraatz, S.Lüdtke, J.Haferland). Kolonien ab 200 BP: 400 BP Groß Ziethen/BAR (JM) * 300 BP Gatow/UM (WD) * 250 BP Kieseßen Mühlberg/EE (HH) * 220 BP Dobberzin/UM (JM) * 215 BP Schlabendorfer See/LDS (G.Wodarra). Recht frühe Erstbeob.: 2.Apr 6 Rietzer See-Streng (HH) * 3.Apr 1 Gülper See (BR, K.Urban) * 4.Apr 3 Linumer Teiche (S.Fischer). Heimzug, Ans. > 100 Ex.: 16.Mai 800 Grimnitzsee (W.Koschel). Wegzug, Ans. > 100 Ex.: 4.Sep 1.200 Nieplitznied.Zauchwitz (BR) * 24.Sep 300 SP Rietzer See-Streng (HH). Letztbeob.: 7.Okt 1 Lindenaueer Großteich/OSL (T.Schneider) * 13.Okt 3 Linumer Teiche (R.Bammerlin).

RAUCHSCHWALBE *Hirundo rustica*: große Brutkolonie: 40 BP Karlshorst/B (T.Becker, Bt.Schonert) * 35 BP Bahnhof Griebnitzsee/P (Manfred Miethke). Erstbeob.: 21.Mär 1 Stücken/PM (L.Kalbe) * 24.Mär 1 Thomsdorf/UM (N.Leichnitz) * 25.Mär 1 Bliesdorf/MOL (MF). Heimzug, Ans. > 500 Ex.: 21.Apr 1.000 Unteres Odertal Gatow (D.Krummholz) * 2.Mai 1.000 Gülper See (T.Langgemach) * 3.Mai 3.000 Unteres Odertal Stolpe (WD) * 14.Mai 600 Blankensee (M.Albrecht) * 14.Mai 1.000 Unteres Odertal Criewen (BR, K.Urban) * 15.Mai 3.000 Schlabendorfer See/LDS (H.Donath) und 800 Wulfersdorfer Teiche/LOS (HH) * 1.Jun 900 Havelnied. Parey (T.Langgemach). Wegzug, Gebietsmax. > 1.000 Ex.: 21.Aug 2.500 SP Alte Spreemündung (HH) * 1.Sep 1.300 Unteres Odertal Schwedt (WD) * 18.Sep 2.000 dz. Schwedt/UM (JM) * 24.Sep 3.000 SP Rietzer See-Streng (HH) * 30.Sep 3.000 SP Felchowsee-Lanke/UM (U.Kraatz) * 6.Okt 1.500 Unteres Odertal Lunow-Stützkow (D.Krummholz). Letztbeob.: 17.Okt 2 Unteruckersee (W.Schreck, HH) * 24.Okt 1 Plessa/EE (T.Schneider).

MEHLSCHWALBE *Delichon urbicum*: Brut, Kolonien ab 100 BP: 192 BP Autobahnbrücke Frankfurt/O. (J.Becker) * 181 BP Humboldtbrücke/P (Manfred Miethke). Recht frühe Erstbeob.: 28.Mär 2 Ziltendorf/LOS (N.Brunkow) * 2.Apr 1 Müllrose/LOS (W.Mädlow) * 6.Apr 1 Abbendorf/PR (T.Heinicke). Heimzug, Ans. ab 300 Ex.: 7.Mai 500 Großteich Lindenaueer/OSL (T.Schneider) * 14.Mai 300 Friedländer Teiche/LOS (HH) * 18.Mai 500 Blankensee und 300 Reckahner Teiche/PM (HH). Wegzug, Ans. ab 300 Ex.: 14.Aug 5.000 Blankensee (BR, K.Urban) – sehr große Ansammlung * 26.Aug 500 Schwielochsee (HH) * 28.Aug 350 Linumer Teiche (W.Mädlow, David Schubert) und 300 Tagebau Welzow-Süd/SPN (RB) * 20.Sep 500 Großer See Fürstenwerder/UM (F.Bock). Letztbeob.: 2.Okt 3 Rietzer See-Streng (Y.Christ) * 3.Okt 1 Lindenaueer/OSL (T.Schneider) * 4.Okt 2 Schwedt/UM (JM).

BARTMEISE *Panurus biarmicus*: Brut: 15 BP Schlosswiesenspolder Schwedt/UM (WD). Gebietsmax. ab 20 Ex., 1. Halbjahr: 4.Jan 35 Flughafensee/B (F.Sieste) * 6.Jan 50 Landiner Haussee/UM (WD) * 11.Jan 50 Schlosswiesenspolder Schwedt/UM (WD) * 29.Jan 120 Felchowsee-Lanke/UM (WD). 2. Halbjahr: 25.Sep 30 Rietzer See-Streng (HH) * 15.Okt 30 Alte Spreemündung (HH) * 17.Okt 20 Grimnitzsee (W.Schreck, HH) * 30.Okt 29 Westoder Gartz/UM (D.Krummholz).

SCHWANZMEISE *Aegithalus caudatus*: Brut: 3 Rev./200 ha Großer Tiergarten/B (J.Scharon). Trupps ab 20 Ex.: 4.Jan 23 Pichelsdorfer Havel/B (S.Schattling) * 10.Jan 21 Pessiner Heide/HVL (S.Fischer, H.Watzke) * 3.Sep 25 Unteres Odertal Schwedt und 35 bei Criewen/UM (D.Krummholz) * 15.Okt 25 Bliesdorf/MOL (M&RF) * 18.Okt 33 Breite/PM (BR, K.Urban) * 16.Nov 40 Kanal Schwedt/UM (JM) * 20.Nov 24 Alte Spreemündung (HH).

WALDLAUBSÄNGER *Phylloscopus sibilatrix*: Brut: 56 Rev./500 Spandauer Forst/B (F.Sieste) * 13 Rev./230 ha Düppeler Forst/B (O.Häusler). Erstbeob.: 12.Apr 1 Grunewald/B (O.Häusler) * 15.Apr 1 Fredersdorfer Mühlenfließ/B (W.Otto) * 17.Apr 1 Slamener Heide/SPN (RB). Letztbeob.: 17.Aug 1 Drahendorf/LOS (HH) * 18.Aug 1 Nieplitznied. Zauchwitz (BR) * 27.Aug 1 Kladower Havel/B (K.Lüddecke).

FITIS *Phylloscopus trochilus*: Brut: 52 Rev./412 ha Kiefernforst bei Drahendorf/LOS (HH). Recht frühe Erstbeob.: 25.Mär 1 Klettwitz/OSL (T.Schneider) * 26.Mär 1 Prenzlau/UM (R.Withe) * 28.Mär 1 Leißnitz/LOS (HH). Letztbeob.: 28.Sep 1 Stücken/PM (L.Kalbe) * 10.Okt 1 Flughafen Tegel/B (K.Lüddecke) * 12.Okt 2 Leipe/OSL (L.Balke).

ZILPZALP *Phylloscopus collybita*: Brut: 21 Rev./65 ha Pfaueninsel/B (I.&L.Gelbicke). Relativ späte Erstbeob.: 17.Mär 1 Marzahn/B (B.Steinbrecher) * 19.Mär 1 Hellersdorf/B (B.Schonert) * 20.Mär 5 Ex. in 4 Gebieten. Letztbeob.: 30.Okt 1 Beeskow/LOS (HH) * 7.Nov 1 Tegel/B (K.Lüddecke) * 30.Nov 1 Westoder Friedrichsthal/UM (WD). Dezember, 2 Beob.: 4.Dez je 1 Köpenick (R.Eidner) und Steglitz-Zehlendorf/B (D.Ferus).

GRÜNLAUBSÄNGER *Phylloscopus trochiloides*: zwei Beob. (DAK 2012): 12.Jun 1 sing. Nordgraben Rosenthal/B (S.Brehme, H.Streiffeler) * 15.-18.Jun 1 sing. Steglitz/B (BR, A.Kormannshaus, C.Bock u.a.).

FELDSCHWIRL *Locustella naevia*: Brut: 8 Rev./210 ha Wartenberger Feldflur/B (W.Otto) * 7 Rev./200 ha Alte Spreemündung (HH). Erstbeob.: 23.Apr 1 sing. Rietzer See-Lange Wiesen (HH, I.Todte) * 24.Apr 2 sing. Staffelde/UM (J.Haferland) und 1 sing. Rohrbruch/B (O.Häusler). Frühe Letztbeob.: 4.Aug 1 Unteres Odertal Gatow (U.Kraatz).

SCHLAGSCHWIRL *Locustella fluviatilis*: Brut: 30 Rev./54 km² FIB Unteres Odertal (WD; D.Krummholz) * 6 Rev./66 km² MTB Gartz/UM (J.Haferland). Frühe Erstbeob.: 30.Apr 1 sing. Oderwiesen Groß Neuendorf/MOL (HH) * 2.Mai je 1 sing. Unteres Odertal Criewen (I.Kapuhs, D.Fährmann) und Karower Teiche/B (C.Otto). Letztbeob.: 10.Jul 1 sing. Leipe/OSL (L.Balke) * 19.Jul 1 Schöneberg/UM (R.Ulbrich).

ROHRSCHWIRL *Locustella luscinioides*: Brut: 22 Rev./70 ha Schilf Alte Spreemündung (HH) * 20 Rev. Schlosswiesenspolder Schwedt/UM (WD). Frühe Erstbeob.: 31.Mär 1 Schiaßer See/TF (M.Prochnow) * 1.Apr 1 sing. Bahrendorfer See/LOS (HH) * 2.Apr je 1 sing. Nieplitznied. Stangenhagen (BR, K.Urban) und Rietzer See-Moorsee/PM (HH). Letztbeob.: 25.Sep 3 Rietzer See-Streng (HH) * 3.Okt 2 Alte Spreemündung (HH).

SEGGENROHRSÄNGER *Acrocephalus paludicola*: Brut: Im FIB Unteres Odertal max. 3 sing. am 27.Jul (J.Haferland, U.Kraatz, I.Kapuhs, A.Pataki). Seit über zehn Jahren erstmals kein Nachweis auf dem Wegzug.

SCHILFROHRSÄNGER *Acrocephalus schoenobaenus*: Brut: 35 Rev./200 ha Alte Spreemündung (HH) * 20 Rev. Schlosswiesenspolder Schwedt/UM (WD). Erstbeob.: 2.Apr je 1 sing. Rietzer See-Moorsee (HH) und Flughafensee/B (S.Schattling, F.Sieste) * 4.Apr 1 Alte Spreemündung (F.Beutler). Letztbeob.: 3.Okt 5 und 10.Okt noch 1 Alte Spreemündung (HH).

SUMPFROHRSÄNGER *Acrocephalus palustris*: Brut: 62 Rev./210 ha Wartenberger Feldflur/B (W.Otto) – hohe Konzentration. Erstbeob.: 29.Apr je 1 sing. Gülper See (R.Schneider), Metzelthin/UM (T.Volpers) und Breite/PM (W.Schreck) * 1.Mai 4 Ex. in 4 Gebieten (C.&P.Pakull; O.Häusler). Letztbeob.: 10.Sep 1 Friedländer Teiche/LOS (HH) * 12.Sep 1 Alte Spreemündung (HH).

TEICHROHRSÄNGER *Acrocephalus scirpaceus*: Erstbeob.: 23.Apr je 1 sing. Cumloser See/PR (H.-W.Ullrich) und Feuchtwiesen SE Lübben (L.Balke) * 24.Apr je 1 sing. Blankensee (W.Suckow) und Flughafensee/B (S.Schattling). Letztbeob.: 10.Okt 1 Grimnitzsee (R.Flath) * 13.Okt 1 Alte Spreemündung (HH).



Abb. 13: Rohrschwirl, Mai 2010, Oderbruch/MOL. Foto: Steffen Fahl.

Fig. 13: Savi's Warbler *Locustella luscinioides*, Oderbruch/MOL.

DROSSELROHRSÄNGER *Acrocephalus arundinaceus*: Brut: 40 Rev. Pichelsdorfer Havel-Wannsee/B (K.Witt) * 35 Rev. Landiner Haussee/UM (WD) * 34 Rev. auf 11 km Flußlauf Schwarze Elster/EE (I.Erler) * 30 Rev. Polder Staffelde/UM (WD). Erstbeob.: 12.Apr 1 sing. Müggelsee (B.Schonert) * 17.Apr 1 sing. Kabelbaggerteich/OSL (T.Schneider) * 18.Apr 1 sing Alte Spreemündung (HH). Letztbeob.: 25.Sep 1 Rietzer See-Streng (HH) * 1.Okt 2 Nieplitznied. Gröben/TF (P.Schubert).

GELBSPÖTTER *Hippolais icterina*: Brut: 23 Rev./200 ha Großer Tiergarten/B (J.Scharon) * 18 Rev./210 ha Wartenberger Feldflur/B (W.Otto). Erstbeob.: 5.Mai 1 sing. Hinzdorf/PR (S.Jansen) * 8.Mai je 1 sing. Potsdam/P (Y.Christ) und Rieselfeld Nauen/HVL (HH, TR, T.Langgemach, W.Schreck). Letztbeob.: 11.Sep je 1 Ziltendorfer Nied. (C.Pohl) und Zachow/HVL (M.Löschau).

MÖNCHSGRASMÜCKE *Sylvia atricapilla*: Brut: 101 Rev./200 ha Großer Tiergarten/B (J.Scharon) – hohe Konzentration. Erstbeob.: 14.Mär 1 sing. Viktoriapark/B (T.Büchner) * 17.Mär 1 M Müncheberg/MOL (F.Ehlert) * 26.Mär 3 Ex. in 3 Gebieten (MF; J.Böhner; David Schubert). Wegzug, Ans.: 4.Sep 20 in einem Holunderbusch Ziltendorfer Nied. (C.Pohl) * 25.Sep 24 Schinderberg Blankensee (BR, F.Maronde, L.Kluge). Letztbeob.: 10.Nov 1 M Potsdam/P (W.Mädlow) und 1 Dahlem/B (C.Neumann) * 13.Nov 1 M Mitte/B (W.Schreck). Winter: 3.Jan 1 M + 1 W Glienicke-Nordbahn/OHV (D.Ehlert) * 12.Jan 1 W Botanischer Garten/B (D.Ferus) * 7.Feb 1 W Zehlendorf/B (J.Mager) * 16.Feb 1 W Schwedt/UM (J.Kabelitz).

GARTENGRASMÜCKE *Sylvia borin*: Erstbeob.: 16.Apr 2 Kalktuffgelände Tegeler Fließ/B (H.Streiffeler) * 20.Apr 1 sing. Ketzin/HVL (M.Löschau) * 22.Apr 1 sing. Groß Fredenwalde/UM (B.Giering) * 25.Apr je 1 sing. Plessa/EE (T.Schneider) und Unteres Odertal Friedrichsthal (H.Thiele). Letztbeob.: 11.Sep je 1 Ziltendorfer Nied. (C.Pohl) * Zachow/HVL (M.Löschau) und Lauchhammer-Mitte/OSL (T.Schneider) * 25.Sep 2 Blankensee (BR).

SPERBERGRASMÜCKE *Sylvia nisoria*: Brut: 6 Rev./200 ha Deichvorland Reitwein/MOL (U.Schroeter), 12 Rev./210 ha Wartenberger Feldflur/B (W. Otto). Erstbeob.: 4.Mai 5 sing. TÜP Jüterbog-West/TF (L.Kalbe) * 8.Mai 2 sing. Döberitzer Heide/HVL (HH, TR, T.Langgemach, W.Schreck), 1 sing. Breite/PM (BR, M.Prochnow) und 1 sing. Meuro/OSL (T.Schneider). Letztbeob.: 21.Aug 1 dj. Blankensee (BR) * 22.Aug 1 dj. Alte Spreemündung (HH).



Abb. 14: Gelbspötter, Mai 2010, Lüdersdorf/TF. Foto: Wolfgang Suckow.
Fig. 14: Icterine Warbler *Hippolais icterina*, Lüdersdorf/TF.

KLAPPERGRASMÜCKE *Sylvia curruca*: Erstbeob.: 1.Apr 1 sing. Lauchhammer-Süd/OSL (T.Schneider) * 2.Apr je 1 sing. Wesendahl/MOL (M.Albrecht), Köppchensee/B (F.Sieste) und Moorlinse Buch/B (J.Scharon). Heimzug, Ans.: 2.Mai 6 zusammen in Garten Bliesdorf/MOL (M&RF). Letztbeob.: 22.Sep 1 Teltowkanal/B (K.Witt) * 25.Sep je 1 Machnow/MOL (R.Schirmeister) und Neukölln/B (A.Kormannshaus).

DORNGRASMÜCKE *Sylvia communis*: Brut: 39 Rev./210 ha Wartenberger Feldflur/B (W.Otto) * 32 Rev./49 ha Freizeitpark Marienfelde/B (L.Gelbicke) – sehr hohe Dichte. Erstbeob.: 20.Apr 1 sing. Wartenberger Feldflur/B (W.Otto) * 23.Apr 1 sing. Hohennauen/HVL (Martin Miethke) * 24.Apr 1 sing. Lauchhammer-West/OSL (T.Schneider). Letztbeob.: 12.Sep 1 Ziltendorfer Nied. (C.Pohl) * 18.Sep 1 Machnow/B (R.Schirmeister) * 19.Sep 1 Flughafen Tegel/B (K.Lüddecke).

WINTERGOLDHÄHNCHEN *Regulus regulus*: Winter, Gebietsmax.: 15.Jan 40 Weinberg Stücken/PM (BK, K.Urban). Heimzug, max.: 22.Mär 7 dz. Kladower Havel/B (K.Lüddecke). Wegzug, max.: 9.Okt 81 dz. Grimnitzsee (HH, W.Schreck). Trupps ab 10 Ex.: 6.Nov 13 Berkenbrück/LOS (B.Steinbrecher, H.Stoll) * 14.Nov 14 Gülper See (W.Schreck).

SOMMERGOLDHÄHNCHEN *Regulus ignicapillus*: Brut: 3 Rev./230 ha Düppeler Forst/B (O.Häusler). Erstbeob.: 28.Feb 1 Unteres Odertal Friedrichsthal (WD) * 4.Mär 1 Wedding/B (M.Süsser) * 10.Mär 1 Felchowsee (U.Kraatz). Frühe Letztbeob.: 7.Okt 1 Beeskow/LOS (HH). Winter: 16.Jan 1 Potsdam/P (A.Bräunlich) * 17.Dez 1 Felchowsee (U.Kraatz).

SEIDENSCHWANZ *Bombycilla garrulus*: schwaches Vorkommen im ersten Halbjahr, 553 Ex. bei 52 Beob. (Wertung der Monatsmax. je Gebiet). Die größten Trupps waren: 2.Jan 40 Zehlendorf/B (O.Hellmann) * 18.Jan 60 Wannsee/B (M.Werchan) * 9.Mär 70 Unteres Odertal Gatow (D.Krummholz). Letztbeob.: 20.Apr 11 Wilhelmshors/PM (T.Tennhardt) * 8.Mai 1 Unteres Odertal Friedrichsthal (U.Kraatz, J.Sadlik). Guter Einflug während des Wegzugs, 9.568 Ex. bei 245 Beob. Recht frühe Erstbeob.: 20.Okt 35 Innsbrucker Platz/B (K.Lüddecke) und 20 Rüdingsdorf/LDS (J.Clausnitzer) * 23.Okt 6 Glau/TF (M.Adler) und 1 Kleinmachnow/PM (H.-J.Eilts). Der Schwerpunkt des Auftretens lag in der Region Berlin-Potsdam. Hier wurden in 7 Gebieten > 200 Ex. registriert, max. 2.Dez 300 Butzer See/B (O.Häusler) * 4.Dez 300 Potsdam/P (W.Püschel). Abseits dieser Region rasteten kleinere Ansammlungen und nur



Abb. 15: Star, Februar 2010, Potsdam. Foto: Wolfgang Püschel.

Fig. 15: Common Starling *Sturnus vulgaris*, Potsdam.

in 7 Gebieten > 100 Ex., max. 11.Nov 160 Schwedt/UM (D.Krummholz) * 21.Dez 180 Ketzin/HVL (A.Kleinschmidt).
 Monatliche Verteilung von n = 10.121 Ex.:

		Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
Bb/B	Ex.	130	198	196	28	1	-	-	-	-	341	5186	4041
	n	7	26	15	3	1	-	-	-	-	24	112	109

KLEIBER *Sitta europaea*: Brut: 24 Rev./200 ha Großer Tiergarten/B (J.Scharon) * 20 Rev./65 ha Pfaueninsel/B (I.&L. Gelbicke).

WALDBAUMLÄUFER *Certhia familiaris*: Brut: 12 Rev./430 ha Spandauer Forst/B (W.Otto) * 5 Rev./412 ha Kiefernforst bei Drahendorf/LOS (HH).

GARTENBAUMLÄUFER *Certhia brachydactyla*: Brut: 17 Rev./430 ha Spandauer Forst/B (W.Otto) * 14 Rev./200 ha Großer Tiergarten/B (J.Scharon).

ZAUNKÖNIG *Troglodytes troglodytes*: Brut: 18 Rev./430 ha Spandauer Forst/B (W.Otto) * 43 Rev./200 ha Großer Tiergarten/B (J.Scharon) – hohe Dichte. * 6 Rev./412 ha Kiefernforst bei Drahendorf/LOS (HH).

STAR *Sturnus vulgaris*: Schlafplätze ab 10.000 Ex.: 13.Mär 10.000 Skyroteich/OSL (I.Erler) * 31.Mär 10.000 und 7.Okt 11.000 Alte Spreemündung (HH) * 2.Okt 10.000 Belziger Landschaftswiesen/PM (K.-U.Hartleb) * 5.Okt 13.400 Neuteich Lauchhammer/OSL (I.Erler). Schwaches Vorkommen im Winter (Jan, Dez), Ans. ab 100 Ex.: 1.Jan 150 Senftenberg/OSL (H.Michaelis) * 3.Jan 300 und 4.Dez 250 Ranzig/LOS (HH) * 8.Jan 150 Großbräsen/OSL (H.Michaelis) * 31.Jan 180 Schneeberg/LOS (HH) * 8.Dez 100 Görlsdorf/LDS (P.Schonert) * 18.Dez 100 Ziltendorfer Nied. (C.Pohl).

WASSERAMSEL *Cinclus cinclus*: im ersten Halbjahr 7 Ex.: 8.Jan-21.Feb 1 Spreeweher W Fürstenwalde/LOS (HH, H.Pawlowski) * 12.Jan-16.Feb 1 Panke Mitte/B (A.Bräunlich, F.Steinheimer; G.Fanselow u.a.) * 15.Jan-12.Feb 1 Röddelinsee/UM (N.Bukowsky) * 26.Jan-17.Feb 1 Küstrinchen/UM (H.Nitsche) * 27.Feb 1 Rheinsberg/OPR (HH, TR) * 27.Feb-14.Mär 1 Rheinshagen/OPR (HH, TR, M.Albrecht) * 27.Feb-20.Mär 1 Hohenofen/OPR (HH, TR, W.Schreck). Im zweiten Halbjahr nur 1 Ex.: 10.Nov/16.Dez 1 Dahwitz-Hoppegarten/MOL (M.Albrecht).

MISTELDROSSEL *Turdus viscivorus*: Brut: 2 Rev./412 ha Kiefernforst bei Drahendorf/LOS (HH). Trupps ab 15 Ex.: 5.Mär 23 Felchowsee (U.Kraatz) * 24.Jul 18 Alt Zauche/LDS (HH) * 16.Aug 20 Hartensdorf/LOS (HH) * 19.Aug 17 Lieberoser Heide/LDS (H.Deutschmann) * 29.Aug 20 Fresdorf/PM (BR, K.Urban) * 8.Sep 48 Krahne/PM (B.Jahnke) * 17.Sep 41 Solarpark Turnow/SPN (H.Deutschmann) * 25.Sep 41 Thomsdorf/UM (N.Leichnitz). Aktiver Zug: max: 3.Okt 11 dz. Blankensee (BR u.a.) * 18.Okt 18 dz. Liepe/HVL (W.Schreck).

RINGDROSSEL *Turdus torquatus*: Heimzug, 6 Ex. bei 6 Beob.: 5.Apr 1 M Johannisthal/B (W.Schwarzfischer) * 13.Apr 1 M Lebusa/EE (W.Püschel) * 16.Apr 1 M Gatower Flugplatz/B (D.Westphal) * 17.Apr 1 M Grüneberg/OHV (N.Vilcsko) * 20.Apr 1 M Großmutz/OHV (T.Langgemach) * 24.Apr 1 M Grimnitzsee (C.Bock). Wegzug: 9.Nov 1 dj. M Unteres Odertal Friedrichsthal (WD).

AMSEL *Turdus merula*: Brut: 160 Rev./200 ha Großer Tiergarten/B (J.Scharon) * 75 Rev./32 ha Botanischer Garten/B (K.Witt) – hohe Dichten * 3 Rev./412 ha Kiefernforst bei Drahendorf/LOS (HH) – typisch für geringe Dichte in brandenburgischen Forstgebieten. Truppsmax.: 1.Jan 56 Botanischer Garten/B (K.Witt) * 4.Jan 50 Gatower Rieselfeld/B (E.Wolf) * 5.Jan 50 Neue Wuhle/B (H.Stoll) * 6.Jan 82 Buckower Ring/B (B.Steinbrecher) * 1.Nov 60 Flemsdorf/UM (JM) * 2.Nov 80 Prenzlau/UM (JM). Zugmax.: 10.Okt 20 dz. Neuzeller Wiesen/LOS (C.Pohl).

WACHOLDERDROSSEL *Turdus pilaris*: Winter/Heimzug, Ans. ab 1.000 Ex.: 7.Jan 1.200 Bischdorfer See/OSL (W.Köhler) * 8.Jan 3.000 Marzahn-Hellersdorf/B (B.Steinbrecher, H.Stoll) und 3.000 Tagebau Welzow-Süd/SPN (W.Hansel) * 16.Jan 1.300 Tremmen/HVL (M.Jurke) * 26.Mär 1.000 Welsebruch Passow/UM (JM) und 2.000 Wustrowsee bei Flemsdorf/UM (WD) * 10.Apr 1.000 Zichow/UM (U.Kraatz). Wegzug/Winter, Ans. > 300 Ex.: 30.Okt 500 Altdöberner See/OSL (F.Raden) * 17.Nov 350 Damme/HVL (T.Langgemach) * 20.Nov 700 Unteres Odertal Schwedt (WD). Zugmax.: 15.Nov 310 dz. Unteres Odertal Gartz (J.Haferland) und 466 dz. Deponie Schönerlinde/BAR (C.Bock, P.Pakull).

SINGDROSSEL *Turdus philomelos*: Brut: 7 Rev./230 ha Düppeler Forst/B (O.Häusler) * 10 Rev./200 ha Großer Tiergarten/B (J.Scharon) * 7 Rev./412 ha Kiefernforst bei Drahendorf/LOS (HH). Winter, Jan, Anfang Feb: 12 Ex. bei 6 Beob. Erstbeob.: 26.Feb 1 Lübben-Ellerborn/LDS (L.Balke) * 27.Feb je 1 Kahla/EE (I.Erler) und Schadebeuster/PR (S.Jansen). Heimzug, Trupps ab 30 Ex.: 25.Mär 31 Deponie Schönerlinde/BAR (P.Pakull) * 30.Mär 30 Unteres Odertal Gartz und 60 Unteres Odertal Gatow (D.Krummholz) * 10.Apr 30 Welsebruch Stendell/UM (S.Lüdtke). Wegzug, max.: 25.Sep 171 dz. Blankensee (BR) * 26.Sep 50 Seelower Loose/MOL (HH) * 10.Okt 100 Welsebruch Stendell/UM (S.Lüdtke). Letztbeob.: 20.Nov 1 Alte Spreemündung (HH) * 27.Nov 1 Plessa/EE (T.Schneider) * 2.Dez 1 Buckow/HVL (T.Langgemach).

ROTDROSSEL *Turdus iliacus*: insgesamt schwaches Vorkommen. Heimzug, Ans. ab 200 Ex.: 14. Mär 400 Groß Oßnig/SPN (RB) * 25. Mär 400 Trebelsee/HVL (M. Jurke) und 300 Unteres Odertal Lunow-Stolpe (D. Krummholz) * 30. Mär 200 Unteres Odertal Gartz (D. Krummholz) * 2. Apr 200 Hohenofen/OPR (W. Schreck). Heimzug, Letztbeob.: 24. Apr 1 Pfaueninsel/B (K. Witt) * 26. Apr 8 Unteres Odertal Gatow (D. Krummholz) * 28. Apr 1 TÜP Jüterbog-West/TF (L. Kalbe). Wegzug, Erstbeob.: 30. Sep 1 Kersdorfer See/LOS (HH) * 2. Okt 1 Schadebeuster/PR (S. Jansen) * 3. Okt 2 dz. Blankensee (BR, F. Maronde). Wegzug, max.: 6. Nov 72 dz. Beeskow/LOS (HH) * 9. Nov 70 Potsdam (N. Brunkow). Winter: im Jan 110 Ex. bei 42 Beob. und im Dez 13 Ex. bei 6 Beob..

GRAUSCHNÄPPER *Muscicapa striata*: Brut: 9 Rev./500 ha Spandauer Forst/B (E. Sieste) * 9 Rev./230 ha Düppeler Forst/B (O. Häusler) * 15 Rev./200 ha Großer Tiergarten/B (J. Scharon). Erstbeob.: 28. Apr 1 TÜP Jüterbog-West/TF (L. Kalbe) * 29. Apr 1 Drehnaer Weinberg/LDS (H. Donath) * 1. Mai 1 Nauen/HVL (HH). Heimzug, Trupps ab 5 Ex.: 13. Mai 7 Lützlow/UM (BR). Wegzug, Trupps ab 5 Ex.: 10. Aug 10 Blankensee (BR, K. Urban) * 4. Sep 6 Sedlitzer See/OSL (T. Schneider). Letztbeob.: 18. Sep 2 Demnitz/LOS (B. Steinbrecher, H. Stoll) und 1 Thöringswerder/MOL (HH) * 19. Sep 2 Britzer Garten/B (S. Schattling).

ZWERGSCHNÄPPER *Ficedula parva*: Brut: 9 Rev. Stadtgebiet Berlin (BOA 2011b) * 5 Rev. Großer Treppensee/LOS (HH). Erstbeob.: 1. Mai 1 sing. Charlottenthal/UM (N. Leichnitz) * 9. Mai 1 sing. Müggelberge/B (B. Schonert) * 12. Mai 1 sing. Herrnhof/MOL (MF) * 13. Mai 1 M + 1 W Zichower Wald/UM (BR, K. Urban). Wegzug, Letztbeob.: 24. Aug 1 Schlepziger Teiche (K. Lechner).

TRAUERSCHNÄPPER *Ficedula hypoleuca*: Brut: 36 Rev./500 ha Spandauer Forst/B (E. Sieste). Erstbeob.: 9. Apr 2 Engelsburg/UM (W.-H. Seybold) * 10. Apr 1 sing. Talsperre Spremberg (BR) * 12. Apr je 1 Wannsee/B (K. Lüddecke) und Lübben-Ellernborn/LDS (L. Balke). Letztbeob.: 28. Sep 1 Kersdorfer See/LOS (HH) * 29. Sep 1 Kunersdorf/MOL (MF) * 22. Okt 1 Sieversufer/B (M. Stöver) – sehr späte Feststellung.

BRAUNKEHLCHEN *Saxicola rubetra*: Brut: 19 Rev./90 ha Reiersdorfer Seebruch/UM (R. Flath) * 22 Rev./60 ha Groß Schönebeck/BAR (R. Flath) – hohe Dichten. Erstbeob.: 25. Mär 1 M gemeinsam mit Schwarzkehlchen Gatower Flugplatz/B (E. Wolf) – bisher früheste Beob. * 12. Apr 1 M Potsdam/P (M. Schöneberg) * 13. Apr 1 M Joachimsthal/BAR (R. Flath). Heimzug, Ans. > 10 Ex.: 12. Mai 13 Rieselfeld Karolinenhöhe-West/P (E. Wolf) * 16. Mai 12 Lietzengrabennied./B (W. Schreck) * 17. Mai 16 Gatower Flugplatz/B (E. Wolf) * 23. Mai 13 Hönow-Nord/MOL (R. Schirmeister). Nachbrutzeit-/Wegzug, Ans. > 10 Ex.: 4./16. Aug 20 Gatower Flugplatz/B (E. Wolf) * 16. Aug 35 Randowbruch Schmölln/UM (R. Nessing) * 22. Aug 13 Hönow/MOL und 12 Solarpark Eiche/BAR (R. Schirmeister) * 2. Sep 101 auf 19,2 km² Tagebau Welzow-Süd/SPN (RB). Letztbeob.: 5. Okt 1 Gatower Flugplatz/B (E. Wolf) * 8. Okt 1 Lindenau/OSL (T. Schneider) * 9. Okt 1 Tagebau Welzow-Süd/SPN (RB).

SCHWARZKEHLCHEN *Saxicola rubicola*: Brut, Konzentrationen: 8 Rev. Neuzeller Wiesen/LOS (C. Pohl) * 8 Rev. Gatower Flugplatz/B (D. Westphal; E. Wolf) * 6 Rev. Falkenberger Rieselfeld/B (R. Schirmeister). Erstbeob.: 13. Mär 1 M Stendell/UM (S. Lütke) * 18. Mär 1 M Meuro/OSL (T. Schneider) * 19. Mär je 1 M Bliesdorf/MOL (MF) und Lichterfeld/EE (I. Erler). Nachbrutzeit-/Wegzug, Ans. max.: 23. Aug 20 Tagebau Welzow-Süd/SPN (RB) * 12. Sep 8 Solarpark Eiche/BAR (R. Schirmeister) * 24. Sep 8 Rieselfeld Großbeeren/TF (L. Gelbicke). Letztbeob.: 23. Okt 1 Gatower Flugplatz/B (E. Wolf) und 2 Tagebau Welzow-Süd/SPN (RB) * 25. Okt 1 Rhinow/HVL (R. Schneider).

ROTKEHLCHEN *Erithacus rubecula*: Brut: 50 Rev./200 ha Großer Tiergarten/B (J. Scharon) * 11 Rev./412 ha Kiefernforst bei Drahendorf/LOS (HH). Wegzug, Gebietsmax.: 14. Nov 40 Blankensee-Ostufer (BR, K. Urban) und 46 Freizeitpark Marienfelde/B (I. & L. Gelbicke). Winter (Jan, Dez) max.: 1. Jan 12 Großer Tiergarten/B (W. Schreck) * 19. Dez 12 Klärwerkableiter Schönerlinde/BAR (W. Schreck).

SPROSSER *Luscinia luscinia*: Erstbeob.: 20. Apr 1 sing. Schönwerder/UM (T. Blohm) * 20. Apr 1 Groß Dölln/UM (S. Haase) * 21. Apr 1 sing. Unteres Odertal Gatow (D. Krummholz) * 22. Apr 1 sing. Schwedt/UM (JM). Letztbeob.: 22. Aug 1 Alte Spreemündung (HH) * 28. Aug 1 Altbarnim/MOL (HH, W. Schreck).

NACHTIGALL *Luscinia megarhynchos*: Brut: 31 Rev./200 ha Großer Tiergarten/B (J. Scharon) * 21 Rev./210 ha Wartenberger Feldflur/B (W. Otto) * 43 Rev./49 ha Freizeitpark Marienfelde/B (L. Gelbicke) – sehr hohe Dichte. Erstbeob.: 5. Apr 1 sing. Kreuzberg/B (A. Wolter) * 12. Apr je 1 sing. Hinzdorf/PR (S. Jansen) und Blankensee (F. Drutkowski). Letztbeob.: 5. Sep je 1 Alte Spreemündung (HH) und Spandau/B (D. Westphal) * 8. Sep je 1 Wuhleteich/B (R. Schirmeister) und Hellersdorf/B (A. Schulz).

BLAUKEHLCHEN *Luscinia svecica*: Brut: in Brandenburg 140 Rev. gemeldet, sicher unvollständig (RYSLAVY 2013). Erstbeob.: 25. Mär 1 M Unteres Odertal Gatow (WD) * 26. Mär 1 sing. Rietzer See-Streng (S. Urmoneit) * 28. Mär 1 sing. Linumer Teiche (S. Fischer). Letztbeob.: 29. Aug 1 Alte Spreemündung (HH) * 12. Sep 3 Blankensee (L. Kalbe).



Abb. 16: Hausrotschwanz, Männchen, April 2010, Oderbruch/MOL. Foto: Steffen Fahl.

Fig. 16: Black Redstart *Phoenicurus ochruros*, Oderbruch/MOL.

HAUSROTSCHWANZ *Phoenicurus ochruros*: Erstbeob.: 24. Feb 1 sing. Babelsberg/P (J. Lippert) * 2. Mär 1 Wittenberge/PR (H.-W. Ullrich) * 16. Mär 1 Gatower Flugplatz/B (E. Wolf). Wegzug, max. Ans.: 2. Sep 19 Gatower Flugplatz/B (E. Wolf) * 24. Sep 16 Rieselfeld Großbeeren/TF (L. Gelbicke) * 25. Sep 25 Elsternied. Ruhland/OSL (I. Erler). Letztbeob.: im November in Brandenburg nur 4 Ex. gemeldet (H. Michaelis; C. Pohl; HH; RB) und in Berlin max. 10. Nov 6 Freizeitpark Marienfelde (I. & L. Gelbicke). Winter (Jan, Anfang Feb, Dez): Im Jan/Feb 10 Ex. in 7 Gebieten in Berlin (BOA 2011a) und in Brandenburg nur 3. Jan 1 Brieskow-Finkenheerd/LOS (E. Struck) * 15./17. Jan 1 M Potsdam (S. Schmieder). Im Dez nur zwei Meldungen aus Brandenburg abseits des Berliner Berichtsbereiches: 2. Dez 1 w-f. Potsdam (S. Schmieder) * 3. Dez 1 M Potsdam/P (M. Pohl).

GARTENROTSCHWANZ *Phoenicurus phoenicurus*: Brut: 26 Rev./32 ha Kleingärten Steglitz-Zehlendorf/B (K. Witt) – sehr hohe Dichte * 21 Rev./500 ha Spandauer Forst/B (E. Sieste) * 8 Rev./412 ha Kiefernforst bei Drahendorf/LOS (HH). Erstbeob.: 25. Mär 1 M + 1 W Gatower Flugplatz/B (E. Wolf) – sehr frühe Beob. * 2. Apr 2 Botanischer Garten/B (K. Witt), 1 sing. Mitte/B (W. Schulz) und 1 Groß Dölln/UM (S. Haase). Letztbeob.: 9. Okt je 1 Bliedorf/MOL (M & RF) und Tagebau Welzow-Süd/SPN (RB) * 10. Okt je 1 Neuzeller Wiesen/LOS (C. Pohl) und Stücken/PM (L. Kalbe).

STEINSCHMÄTZER *Oenanthe oenanthe*: Brut: 7 Rev. Solarpark Eiche/MOL (R. Schirmeister). Frühe Heimzug. Erstbeob.: 22. Mär 1 M Großthiemig/EE (I. Erler) * 23. Mär 2 Schlabendorfer See/LDS (R. Donat) * 25. Mär 4 Ex. in 3 Gebieten (A. Schulz; T. Schneider; R. Marzahn). Ans. > 10 Ex.: 5. Mai 36 Schönhöher Heide/SPN (H. Deutschmann) * 10. Mai 20 ehem. Flugplatz Tempelhof/B (T. Gutmann) * 12. Mai 20 Gatower Flugplatz/B (E. Wolf) * 16. Mai 42 Lieberoser Heide-Wüste/LDS (HH). Wegzug, Gebietsmax. > 10 Ex.: 23. Sep 16 Bergheider See/EE (T. Schneider). Letztbeob.: 23. Okt 1 Tagebau Welzow-Süd/SPN (RB) * 24. Okt 1 Blindow/UM (H. Schonert).

MAUREN- oder BALKANSTEINSCHMÄTZER *Oenanthe hispanica/melanoleuca*: eine Beob. (DAK 2012): 19. Jun 1 M Döberitzer Heide/HVL (F. Drukowski) – zweiter Nachweis eines „Mittelmeersteinschmätzers“ im Berichtsbereich.

HECKENBRAUNELLE *Prunella modularis*: Brut: 7 Rev./49 ha Freizeitpark Marienfelde/B (I. & L. Gelbicke) – hohe lokale Dichte * 7 Rev./412 ha Kiefernforst bei Drahendorf/LOS (HH). Erstbeob.: 26. Feb 1 Prenzlau/UM (H. Schonert) und 1 Groß Dölln/UM (S. Haase) * 28. Feb 1 sing. Tierpark Friedrichsfelde/B (H. Schölzel). Wegzug, max.: 12. Sep 16 dz. Neukölln/B (A. Kormannshaus) * 3. Okt 50 dz. Blankensee (BR u.a.). Winter (Jan, Dez): im Jan 11 Ex. aus dem Gesamtgebiet gemeldet und im Dez nur 6. Dez 1 Freizeitpark Marienfelde/B (I. & L. Gelbicke) * 28. Dez 1 Sommerfeld/OHV (S. Fischer, M. Szindlowski).

HAUSSPERLING *Passer domesticus*: Trupps ab 150 Ex.: 11. Jan 180 Mitte/B (W.Schreck) * 14. Feb 150 Birkholz/LOS (HH) * 20. Feb 250 und 9. Okt 230 Tierpark Friedrichsfelde/B (A.Kormannshaus) * 20. Jul 150 Wartenberger Feldflur/B (W.Otto) * 19. Aug 150 Lankwitz/B (K.Witt) * 21. Aug 160 ehem. Flugplatz Tempelhof/B (K.Witt) * 22. Okt 150 Beeskow/LOS (HH).

FELDSPERLING *Passer montanus*: Trupps ab 300 Ex.: 3. Jan 350 Rinderhaltung Ranzig/LOS (HH) * 7. Feb 300 Stall Tauche/LOS (HH) * 18. Aug 350 Gatower Rieselfeld/B (E.Wolf) * 20. Aug 500 Osdorfer Felder/TF (K.Witt) * 17. Nov 300 Liepe/HVL (T.Langgemach) * 19. Dez 300 Ziltendorfer Nied. (C.Pohl) * 20. Dez 1.000 Thöringswerder/MOL (M&RF) – großer Trupp * 29. Dez 300 Hohennauen/HVL (T.Langgemach).

SPORNIPIEPER *Anthus richardi*: zwei Beob. (DAK 2012): 7. Mai 1 Spreewiesen Kummerow/LOS (HH) * 31. Okt 1 dz. Wesendahl/MOL (S.Klasan) – siebenter und achter Nachweis.

BRACHPIEPER *Anthus campestris*: Brut: 12 Rev. Lieberoser Heide-Wüste/LDS (H.Deutschmann) * mind. 19 Rev. Tagebau Welzow-Süd/SPN (RB). Erstbeob.: 13. Apr 2 sing. TÜP Jüterbog-West/TF (L.Kalbe) * 19. Apr 1 Schwarzheide/OSL (T.Schneider) * 20. Apr 1 Schönhöher Heide/SPN (H.Deutschmann). Wegzug, max.: 20. Aug 5 Seeteichsenke Lichterfelde/EE (I.Erler) * 21. Aug 5 dz. Blankensee (BR). Letztbeob.: 29. Aug 1 Plessa/EE (I.Erler) * 11. Sep 1 dz. Lauchhammer-Mitte/OSL (T.Schneider).

BAUMPIEPER *Anthus trivialis*: Brut: 18 Rev./50 ha Hobrechtsfelder Wald/B (R.Lehmann) * 12 Rev./412 ha Kiefernforst bei Drahendorf/LOS (HH). Erstbeob.: 31. Mär 1 dz. Schwarzheide/OSL (T.Schneider) und 1 sing. Alt Golm/LOS (HH) * 1. Apr 3 sing. ebd. (HH) und 1 Lühnsdorf/TF (P.Schubert). Wegzug > 20 Ex.: 4. Aug 43 rastend Tagebau Welzow-Süd/SPN (RB) * 13. Aug 46 rastend andere Fläche ebd. (RB) * 21. Aug 43 dz. Blankensee (BR) * 29. Aug 92 dz. Hahneberg/B (K.Steiof). Letztbeob.: 6. Okt 1 Deponie Schönerlinde/BAR (P.Pakull) * 7. Okt 2 dz. Gatower Rieselfeld (C.Pohl) * 31. Okt 1 Ketzin/HVL (M.Jurke) – sehr später Nachweis.

WIESENPIEPER *Anthus pratensis*: Heimzug, Ans. > 30 Ex.: 27. Mär 90 Nieplitznied. Zauchwitz (BR, K.Urban) * 6. Apr 32 Lietzengrabennied./B (P.Pakull) * 10. Apr 40 Welsebruch Stendell/UM (S.Lüdtke) * 13. Apr 60 Unteres Odertal Stolzenhagen (D.Krummholz). Wegzug, ab 100 Ex.: 26. Sep 210 Seelower Loose/MOL (HH) * 4. Okt 120 Hohenreinkendorf/UM (D.Krummholz) * 10. Okt 100 Ziltendorfer Nied. (C.Pohl) * 15. Okt 200 Ketzin/HVL (M.Jurke) * 16. Okt 100 Plessa/EE (T.Schneider). Winter (Jan, Dez): aufgrund Winterhärte fast fehlend und nur je ein Einzelvogel im Jan und Dez gemeldet.

ROTKEHLPIEPER *Anthus cervinus*: Heimzug, 10 Ex bei 8 Beob.: 12. Apr 1 Körziner Wiesen/PM (F.Drutowski) – recht frühe Feststellung * 17. Apr 1 Unteres Odertal Schwedt (WD) * 25. Apr 1 Lauchhammer-West/OSL (T.Schneider) * 28. Apr 1 Körziner Wiesen/PM (W.Koschel, F.Drutowski) * 29. Apr 1 Lindenau/OSL (T.Schneider) * 8. Mai 1 Havelwiesen Strodehne/HVL (HH, TR, W.Schreck) * 11. Mai 2 Bergheider See/EE (T.Schneider) * 12. Mai 2 Güstebieser Loose (HH). Wegzug, 9 Ex. bei 7 Beob.: 23. Sep 2 dz. Schlabendorfer See/LDS (H.Donath) * 24. Sep 1 dz. Drahnsdorf/LDS (H.Donath) und 1 Plessa/EE (H.Michaelis) * 3. Okt 1 dz. Blankensee (BR, F.Maronde) * 7. Okt 1 dz. Libbenichen/MOL (S.Klasan) und 1 dz. Alte Spreemündung (HH) * 8. Okt 2 dz. ebd. (HH).

BERGPIEPER *Anthus spinoletta*: Saisonmax. je Gebiet ab 5 Ex.: 1. Jan 10 Havelnied. Gülpe (T.Langgemach) * 4. Jan 19 und 19. Dez 9 Schönerlinder Teiche/BAR (P.Pakull; W.Schreck) * 5. Jan 530 – sehr große Ansammlung und 10. Dez 20 Unteres Odertal Friedrichsthal (WD) * 6./7. Jan 10 Elbe Hinzdorf/PR (S.Jansen) * 23. Jan 8 Talsperre Spremberg (S.Klasan) * 19. Feb 13 Klärwerkableiter Waßmannsdorf/LDS (A.Kormannshaus). Heimzug, Letztbeob.: 5. Apr 2 Feuchtwiesen SE Lübben (HH) * 7. Apr 1 Nieplitznied. Zauchwitz (BR, K.Urban). Wegzug, Erstbeob.: 23. Sep 2 Unteres Odertal Stützkow (D.Krummholz) * 8. Okt 1 Alte Spreemündung (HH).

		Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
Bb/B	Ex.	620	38	4	9	-	-	-	-	2	3	6	41
	n	15	9	3	6	-	-	-	-	1	3	3	6

GEBIRGSSTELZE *Motacilla cinerea*: Brut: 20 BP Stadtkreis Frankfurt/FF (J.Becker). Nachbrutzeit, Wegzug, Ans. ab 3 Ex.: 12. Sep 5 Angermünder Teiche (U.Kraatz). Winter (Jan, Dez): im Jan aus dem Berliner Berichtsgebiet 32 Ex. bei 14 Beob. in 8 Gebieten gemeldet (BOA 2011a), max. 25. Jan 5 Klärwerkableiter Waßmannsdorf/LDS (I.&L.Gelbicke) und aus Brandenburg nur zwei Beob.: 5./18. Jan 1 Neuzelle/LOS (C.Pohl) * 31. Jan 1 Spechthausen/BAR (K.Rennert). Im Dez nur im Berliner Berichtsgebiet, max. 19. Dez 5 Schönerlinder Teiche/BAR (W.Schreck) * 31. Dez 4 Klärwerkableiter Waßmannsdorf/LDS (A.Kormannshaus).

ZITRONENSTELZE *Motacilla citreola*: eine Beob. (DAK 2012): 5. Mai 1 M Lübben/LDS (T.Noah). Vierter Nachweis seit dem Jahr 2000.

SCHAFSTELZE *Motacilla flava*: Erstbeob.: 28. Mär je 1 M Ziltendorfer Nied. (C.Pohl) und Unteres Odertal Schwedt (D.Krummholz) * 31. Mär 1 Lietzengrabennied./B (C.&P.Pakull). Heimzug, Ans. > 20 Ex.: 23. Apr 60 Grössinsee/TF (BR) * 25. Apr 42 Ziltendorfer Nied. (HH) * 28. Apr 21 Körziner Wiesen/PM (C.Bock) * 1. Mai 25 Reckahner Teiche/PM (B.Bischof). Wegzug, Ans. ab 100 Ex.: 25. Aug 120 Elbtal Mödlich/PR (T.Heinicke) * 11. Sep 140 Zachow/HVL (M.Löschau) * 12. Sep 130 SP Alte Spreemündung (HH). Wegzug, Letztbeob.: 3. Okt 1 dz. Blankensee (BR u.a.) * 6. Okt 1 Unteres Odertal Stützkow (D.Krummholz) * 7. Okt 2 dz. Alte Spreemündung (HH).

NORDISCHE SCHAFSTELZE *Motacilla thunbergi*: Heimzug, 19 Ex. bei 13 Beob.: 27. Apr 1 M + 1 W Lietzengrabennied./B (C.Bock) * 28. Apr 2 M Körziner Wiesen/PM (B.Bischof, C.Bock; BR u.a.) und 1 M Roddan/PR (S.Jansen) * 1. Mai 1 M Reckahner Teiche/PM (B.Bischof) * 2. Mai 2 M Körziner Wiesen/PM (BR, K.Urban) * 4. Mai 1 M Manschnow/MOL (M&RF) * 8. Mai 1 M Dissen/SPN (RB, S.Rasehorn, K.Gorn) * 10. Mai 1 M Ortwig/MOL (MF) * 13. Mai 3 M Randowbruch/UM (BR, K.Urban) * 13./14. Mai 1 M Lietzengrabennied./B (P.Pakull; R.Schirmeister) * 20. Mai 1 M Manschnow/MOL (M&RF) * 22. Mai 1 M Körziner Wiesen/PM (BR, K.Urban) * 24. Mai 2 M ebd. (F.Drulkowski). Wegzug, 1 Beob.: 22. Aug 2 M Sedlitzer See/OSL (H.Michaelis).

BACHSTELZE *Motacilla alba*: Brut: 11 Rev./200 ha Großer Tiergarten/B (J.Scharon). Heimzug, Ans. ab 30 Ex.: 4. Mär 50 FIB Unteres Odertal (D.Krummholz) * 5. Mär 33 Güstebieser Loose (M.Albrecht; U.Schroeter) * 17. Apr 80 Bärenbrücker Teiche/SPN (HH) * 1. Mai 40 Reckahner Teiche/PM (B.Bischof). Wegzug, Ans. ab 50 Ex.: 2. Sep 53 SP Beeskow/LOS (HH) * 10. Sep 134 SP Stücken/PM (L.Kalbe) * 12. Sep 58 Angermünder Teiche (U.Kraatz) * 16. Sep 86 Talsperre Spremberg (RB) * 3. Okt 50 Wilmersdorf/LOS (B.Steinbrecher, H.Stoll). Winter (Jan, Dez): Entsprechend der kalten Witterung nur sehr geringe Meldesummen, im Januar 10 Ex. in 7 Gebieten und im Dezember 6 Ex. in 5 Gebieten.

BUCHFINK *Fringilla coelebs*: sehr schwacher Heimzug, Zug und Rast ab 500 Ex.: 24. Mär 729 dz. Deponie Schönerlinde/BAR (P.Pakull) und 500 dz. Krugau/LDS (S.Rasehorn). Wegzug, Zug und Ans. ab 2.000 Ex.: 3. Okt 2.500 Reitwein/MOL (J.Becker) * 23. Okt 3.000 dz. Diehlo/LOS (S.Klasan) und 2.000 Zöllmersdorf/LDS (P.Schonert). Winter, im Jan Ans. ab 50 Ex.: 3. Jan 350 Ranzig/LOS (HH) * 11. Jan 200 Pank/B (J.Scharon) * 16. Jan 100 Ziltendorfer Nied. (C.Pohl) * 31. Jan 65 Oegeln/LOS (HH). Im Dez. ungewöhnlich zahlreich mit 15 Trupps ab 100 Ex., max.: 5. Dez 500 Lauchhammer-West/OSL (T.Schneider) * 12.-19. Dez 500 Ziltendorfer Nied. (C.Pohl) * 12. Dez 520 Oegeln/LOS (HH) * 30. Dez 500 Sorno/EE (F.Raden).

BERGFINK *Fringilla montifringilla*: Winter/Heimzug, Ans. ab 500 Ex.: 18. Feb 800 Lychen/UM (R.Nessing) * 12. Apr 500 NSG Schwarzberge/LOS (HH) * 13. Apr 1.000 Lichtenauer See/OSL (G.Wodarra) * 15. Apr 500 Forst Ragow/LOS (HH). Heimzug, Letztbeob.: 20. Apr 1 Schwarzheide/OSL (T.Schneider) * 23. Apr 1 dz. Drahendorf/LOS und 28. Apr 1 M ebd. (HH). Wegzug, Erstbeob.: 18. Sep 1 dz. Caule/LDS (H.Donath) * 19. Sep 1 dz. Joachimsthal/BAR (R.Flath) * 21. Sep 1 dz. Neubrück/LOS (HH). Wegzug, Ans. ab 1.000 Ex.: 11. Okt 2.000 Küstrin-Kietz/MOL (HH) * 24. Okt 1.000 Plessa/EE (P.Eckhoff) * 2. Nov 1.500 Pelkwitz/LDS (P.Schonert) * 5. Nov 1.000 Schlabendorf/LDS (K.Illig, P.Schonert) * 9. Nov 1.400 Zieckau/LDS (K.Illig, P.Schonert) – sehr große Ans. * 18. Nov 1.000 Lübbenau/OSL (T.Eismann) * 30. Dez 2.000 Sorno/EE (F.Raden).

KERNBEISSER *Coccothraustes coccothraustes*: Trupps > 30 Ex.: 13. Feb 49 Potsdam/P (W.Püschel) * 4. Mär 35 Köppchensee/B (P.Pakull) * 5. Mär 38 Teufelsberg/B (K.Witt) * 7. Mär 85 Gatower Rieselfeld/B (E.Wolf) * 10. Mär 65 Reitwein/MOL (J.Becker) * 30. Jul 32 Alt Golm/LOS (HH) * 19. Nov 70 Biesdorf/B (B.Schonert). Aktiver Zug, max.: 12. Sep 112 dz. Neukölln/B (A.Kormannshaus).

GIMPEL *Pyrrhula pyrrhula*: Winter, Heimzug Trupps ab 20 Ex.: 1. Jan 60 Lauchhammer/OSL (I.Erler) * 9. Jan 20 Eisenhüttenstadt/LOS (C.Pohl) * 14. Feb 26 Nieplitznied. Stangenhagen (BR, K.Urban) * 15. Feb 27 Tremsdorf/PM (P.Schubert) * 14. Mär 35 Blankensee (L.Kalbe) * 17. Mär 21 Beeskow/LOS (HH). Wegzug, aktiver Zug, max.: 23. Okt 19 dz. Diehlo/LOS (S.Klasan) * 31. Okt 66 dz. Wesendahl/MOL (S.Klasan) und 27 dz. Beeskow/LOS (HH). Ans. ab 20 Ex.: 27. Okt 21 Pankow/B (S.Brehme) * 14. Nov 21 Marzahn-Hellersdorf/B (B.Steinbrecher, H.Stoll) * 19. Nov 35 Waßmannsdorf/LDS (L.Gelbicke) * 29. Nov 25 Potsdam/P (K.Siems) * 30. Nov 30 Tremsdorf/PM (P.Schubert) * 8. Dez 20 Mescherin/UM (J.Haferland) * 19. Dez 30 Kiesseen Mühlberg/EE (H.Michaelis, T.Schneider) * 20. Dez 20 Bliesdorf/MOL (MF) * 31. Dez 31 Hasenholz/MOL (M&RF).

KARMINGIMPEL *Carpodacus erythrinus*: im FIB Unteres Odertal wurden 10 sing. M festgestellt (OAG Uckermark). Aus dem übrigen Gebiet Meldung von 16 weiteren sing. M: 10. Mai 2 sing. Ragow/OSL (L.Balke) – gleichzeitig Erstbeob. * 17. Mai 2 sing., 27. Mai 1 Paar + 1 sing., 3./21. Jun 1 sing. und 26. Jul 1 Feuchtwiesen SE Lübben (L.Balke) * 21. Mai 1 vorj. sing. Großer Zernsee bei Golm/P (C.Hinnerichs) * 22./30. Mai 1 sing. Körzin/PM (BR, K.Urban) * 24. Mai 1 sing. Klein Lubolz/LDS (L.Balke) * 26. Mai 1 sing. Sydowswiese/MOL (H.Pawlowski) * 30. Mai 1 und 12. Jun 2 M, 17. Jun 1 M

Borchelbusch/LDS (H.Donath; P.Schonert) * 1. Jun 1 sing. Schwedt Park Heinrichslust/UM (D.Krummholz) * 4./11. Jun 2 sing. Schlosswiesepolder Schwedt (WD) * 8./16./23./30. Jun 1 sing. Westoder Gartz/UM (U.Lundberg; R.Haferland) * 12. Jun 1 sing. Peitz/SPN (M.Spielberg) * 13./26. Jun 1 sing. Tagebau Welzow-Süd/SPN (P.Blei) * 23. Jun 1 sing. Templiner See/P (M.Jurke) * 27. Jun 1 sing. Schwedt-Kanal/UM (JM). Wegzug: 19. Sep 1 Temnitztal Garz/OPR (G.Toepfer).

GIRLITZ *Serinus serinus*: Heimzug, Erstbeob.: 14. Feb 1 Rohrbruch/B (A.Schulz) * 20. Feb 9 Kaulsdorf/B (M.Albrecht) * 28. Feb je 1 Rathenow/HVL (T.Langgemach) und Mitte/B (W.Schulz). Trupps ab 10 Ex. nur aus Berlin gemeldet: 26. Jul 40 Gatower Flugplatz/B (E.Wolf) * 18. Aug 50 Gatower Rieselfeld/B (E.Wolf) * 28. Aug 11 Botanischer Garten/B (K.Witt) * 2. Okt 19 Marzahn-Hellersdorf/B (R.Schirmeister). Letztbeob.: 14. Nov 1 Wuhletal/B (H.Höft) * 20. Nov 1 Jüterbog/TF (F.Eidam) * 26. Nov 1 Beeskow/LOS (HH). Winter (Jan, Dez): 31. Jan 2 Frankfurt/O. (J.Becker).

FICHTENKREUZSCHNABEL *Loxia curvirostra*: Brut: 3 Rev./412 ha Kiefernforst bei Drahendorf/LOS (HH) * 3 Rev. Felchowsee (WD) * 1 Rev. Gartzler Schrey/UM (WD). Im Jahresverlauf durchschnittliches Vorkommen, Zug und Rast > 20 Ex.: 3. Jan 30 Möthlitz/HVL (H.Binder) und 25 Paulinenaue/HVL (S.Fischer) * 30. Jan 30 Briest/PM (P.Eckhoff, R.Stein) * 20. Apr 27 dz. Alt Golm/LOS (HH) * 16. Mai 30 dz. Schwarzeide/OSL (T.Schneider) * 1. Jul 26 dz. Beeskow/LOS (HH) * 12. Sep 22 Lychen/UM (R.Nessing) * 14. Okt 21 dz. Luckau/LDS (P.Schonert) * 13. Nov 22 Marzahn-Hellersdorf/B (D.Köhler) * 12. Dez 35 Mescherin/UM (J.Haferland) * 31. Dez 40 Spandau/B (M.Löschau).

GRÜNFINK *Carduelis chloris*: Brut: 19 Rev./90 ha Hobrechtsfelder Wald/B (R.Lehmann). Sehr schwaches Vorkommen im ersten Halbjahr nur 4 Ans. ab 100 Ex.: 3. Jan 120 Stücken/PM (L.Kalbe) * 7. Jan 300 Schulzendorf/MOL (MF) * 9. Jan 100 Eisenhüttenstadt/LOS (C.Pohl) * 14. Feb 400 Lychen/UM (R.Nessing). Im zweiten Halbjahr Ans. ab 500 Ex.: 23. Okt 2.500 Zöllmersdorf/LDS (P.Schonert) * 25. Okt 600 Wittmannsdorf/LDS (K.Illig, P.Schonert) * 20. Nov 900 Bliesdorf/MCL (MF) * 28. Nov 1.000 Pieskow/LOS (HH) * 16. Dez 500 Lipten/OSL (F.Raden) * 30. Dez 500 Sorno/EE (F.Raden).

STIEGLITZ *Carduelis carduelis*: Brut: 12 Rev./210 ha Wartenberger Feldflur/B (W.Otto). Im ersten Halbjahr schwaches Auftreten, 4 Trupps ab 100 Ex.: 4. Jan 165 Schönerlinder Teiche/BAR (C.&P.Pakull) * 5. Feb 100 Wuhlheide/B (B.Schonert) * 2. Mär 160 Netzen/PM (G.Fanselow) * 14. Mär 150 Altlandsberg/MOL (HH). Im zweiten Halbjahr Trupps ab 500 Ex.: 5. Nov 500 Goßmar/LDS (K.Illig, P.Schonert) * 13. Nov 500 Zieckau/LDS (P.Schonert) * 19. Nov 600 Schneeberg/LOS (HH) * 28. Nov 500 Beeskow/LOS (HH).



Abb. 17: Erlenzeisig, Männchen, Januar 2010, Potsdam. Foto: Wolfgang Püschel.

Fig. 17: Eurasian Siskin *Carduelis spinus*, Potsdam.

ERLENZEISIG *Carduelis spinus*: Winter, Heimzug, Trupps ab 300 Ex.: 8. Jan 800 Gatower Havel/B (E. Wolf) * 6. Feb 380 Steglitz-Zehlendorf/B (I.&L. Gelbicke) * 23. Mär 500 Ruhland/OSL (F. Raden). Wegzug, Trupps ab 400 Ex.: 8. Nov 500 Utzenteich Golßen/LDS (P. Schonert) * 10. Nov 700 Felchowsee (WD) * 26. Nov 400 Gatower Havel/B (E. Wolf) * 4. Dez 900 Müggelsee (A. Kormannshaus, K. Urban, BR) * 12. Dez 450 Alte Spreemündung (HH) * 21. Dez 2.000 Borcheltsbusch/LDS (P. Schonert) – sehr großer Trupp. Aktiver Zug, max.: 3. Okt 119 dz. Blankensee (BR, K. Urban, L. Kluge) * 26. Okt 115 dz. Mallnow/MOL (HH).

BLUTHÄNFLING *Carduelis cannabina*: Brut: 7 Rev./210 ha Wartenberger Feldflur/B (W. Otto). Winter, Heimzug, Trupps > 100 Ex.: 19. Jan 150 Marienfelde/B (I.&L. Gelbicke) * 7. Feb 200 Tagebau Welzow-Süd/SPN (RB) * 12. Feb 350 Grünwalde/OSL (T. Schneider) * 19. Feb 200 Waßmannsdorf/LDS (A. Kormannshaus). Nachbrutzeit, Wegzug, Trupps > 200 Ex.: 15. Aug 250 Tagebau Welzow-Süd/SPN (RB) * 25. Aug 230 Buckow/HVL (T. Langgemach) * 2. Okt 350 Libbenichen/MOL (HH) * 11. Dez 250 Beeskow/LOS (HH) * 16. Dez 1.000 Lipten/OSL (F. Raden) * 19. Dez 400 Bad Liebenwerda/EE (T. Schneider, H. Michaelis) * 30. Dez 2.000 Lauchhammer/OSL (F. Raden) – hohe Zahl.

BERGHÄNFLING *Carduelis flavirostris*: Winter und Heimzug 1.898 Ex. bei 23 Beob., Trupps ab 50 Ex.: 1. Jan 90 Gülpe/HVL (T. Langgemach) * 12. Jan 100 Moorlinse Buch/B (W. Schulz, S. Massow) * 17. Jan 180 Nennhausen/HVL (T. Langgemach) und 80 Meuro/OSL (T. Schneider) * 18. Jan 700 Schwedt/UM (WD) * 21. Jan 200 Berkholz/UM (J. Haferland) * 22. Jan 100 Zützen/UM (J. Haferland). Heimzug, Letztbeob.: 20. Mär 2 Dossened. Rübhorst/HVL (W. Schreck, TR, HH) * 21. Mär 2 Reitweiner Loose/MOL (C. Pohl). Wegzug, 851 Ex. bei 30 Beob.: Erstbeob.: 13. Okt 5 und 14. Okt 16 Zachow/HVL (M. Löschau) * 18. Okt 12 Gülper See (W. Schreck). Trupps ab 50 Ex.: 23. Okt 70 Ziltendorfer Nied. (HH) * 26. Nov 120 Stoßdorfer See/LDS (P. Schonert) * 1. Dez 130 Unteres Odertal Schwedt (WD) * 12. Dez 50 Spremberg/SPN (RB).

		Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
Bb/B	Ex.	1651	213	34	-	-	-	-	-	-	190	356	305
	n	13	7	3	-	-	-	-	-	-	10	30	10

BIRKENZEISIG *Carduelis flammea*: im Winter und auf dem Heimzug 875 Ex. bei 62 Beob.: Trupps ab 50 Ex.: 8. Jan 50 Lichtenberg/B (B. Schonert) * 10. Jan 100 Kienberg/B (W. Otto) * 11. Jan 50 Hobrechtsfelder Wald/B (C. & P. Pakull) * 29. Jan 50 Brandenburg/BRB (R. Stein) * 16. Feb 70 Westoder Gartz/UM (WD) * 3. Mär 50 Botanischer Garten/B (D. Schubert). Heimzug, Letztbeob.: 17. Mär 1 Marienfelde/B (I.&L. Gelbicke) * 28. Mär 2 Prenzlau/UM (H. Schonert) und 1 Grünwalde/OSL (T. Schneider). Wegzug, 927 Ex. bei 117 Beob.: Erstbeob.: 29. Sep je 1 Bergheider See/EE (T. Schneider) und Deponie Schönerlinde/BAR (P. Pakull) * 10. Okt 2 Friedländer Teiche/LOS und 1 dz. Alte Spreemündung (HH). Trupps ab 40 Ex.: 30. Okt 50 Schwedt/UM (J. Sadlik) * 5. Nov 75 Nieplitznied. Zauchwitz (L. Kalbe) * 24. Nov 40 Heinersdorf/UM (WD) * 27. Dez 80 Rosinsee/BAR (JM).

		Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
Bb/B	Ex.	408	224	85	-	-	-	-	-	2	142	393	390
	n	15	21	17	-	-	-	-	-	2	31	16	39

SPORNAMMER *Calcarius lapponicus*: drei Beob., AKBB anerkannt: 18. Sep 1 dz. Thöringswerder-AltTrebbin/MOL (HH) * 10. Okt 1 Alte Spreemündung (HH) * 23. Okt 1 dz. Diehlo/LOS (S. Klasan).

SCHNEEAMMER *Calcarius nivalis*: sehr schwaches Auftreten im vierten Jahr in Folge. Winter/Heimzug, 6 Ex. bei 2 Beob.: 12. Jan 1 Moorlinse Buch/B (W. Schulz, S. Massow) * 20. Feb 5 und bis 17. Mär noch 1 Großthiemig/EE (T. Schneider). Wegzug, 3 Ex. bei 3 Beob.: 24. Okt 1 Uckertal Blindow/UM (H. Schonert) * 30. Okt 1 Gartzter Bruch/UM (D. Krummholz) * 31. Okt 1 dz. Schneeberg/LOS (HH).

GRAUAMMER *Miliaria calandra*: Brut: 11 Rev./200 ha Deichvorland Reitwein/MOL (U. Schroeter) * 16 Rev./210 ha Wartenberger Feldflur/B (W. Otto). Im ersten Halbjahr, Trupps ab 200 Ex.: 10. Jan-6. Feb 200 Geesow/UM (J. Haferland) * 17. Jan-13. Feb 600 Ziltendorfer Nied. (C. Pohl) * 29. Jan 360 Deponie Arkenberge/B (A. Bräunlich) * 14. Feb 350 Werneuchen/BAR (M. Albrecht) * 6. Mär 200 Podelzig/MOL (HH). Zweites Halbjahr, Ans. > 100 Ex.: 5. Sep 110 Rietzer See-Streng (W. Schreck) * 17. Nov 130 Liepe/HVL (T. Langgemach) * 17. Dez 650 Manschnow/MOL (U. Schroeter) * 20. Dez 1.000 Thöringswerder/MOL (M&RF) * 21. Dez 1.100 Ziltendorfer Nied. (HH) * 27. Dez 130 Tauche/LOS (HH) * 28. Dez 120 Willmersdorf/CB (RZ) * 29. Dez 400 Selbelang/HVL (S. Fischer, H. Watzke).

GOLDAMMER *Emberiza citrinella*: Brut: 25 Rev./210 ha Wartenberger Feldflur/B (W. Otto) * 32 Rev./90 ha Hobrechtsfelder Wald/B (R. Lehmann) – hohe Dichten. Im ersten Halbjahr Trupps ab 200 Ex.: 2.-9. Jan 200 Rosow/UM (J. Haferland) * 3. Jan 200 Ranzig/LOS (HH) * 5. Jan 220 Klärwerk Waßmannsdorf/LDS (B. Schonert) * 16. Jan 200 Schönerlinde/BAR (P. Pakull) * 17. Jan-13. Feb 400 Ziltendorfer Nied. (C. Pohl) * 7. Feb 200 Wellmitz/LOS (C. Pohl). Zweites Halbjahr, Trupps ab

200 Ex.: 12.-31. Dez 200 Geesow/UM (J. Haferland) * 20. Dez 400 Thöringswerder/MOL (M&RF) * 21. Dez 450 Ziltendorfer Nied. (HH) * 27. Dez 250 Ranzig/LOS (HH) * 30. Dez 400 Selbelang/HVL (S. Fischer).

ORTOLAN *Emberiza hortulana*: Erstbeob.: 19. Apr 2 sing. Massen/EE (F. Raden) * 21. Apr je 1 sing. Caule/LDS (H. Donath) und Doberlug-Kirchhain/EE (F. Raden). Letztbeob.: 4. Sep 1 dz. Neulangsow/MOL (HH).

ROHRAMMER *Emberiza schoeniclus*: Heimzug, Ans. ab 50 Ex.: 6. Mär 50 Rosow/UM (J. Haferland) * 15. Mär 240 Unteres Odertal Schwedt (WD) * 2. Apr 120 Rietzer See-Streng (HH) * 11. Apr 100 Moorlinse Buch/B (M. Albrecht). Wegzug, Ans. ab 50 Ex.: 19. Sep 100 Alte Spreemündung (HH) * 25. Sep 200 Rietzer See-Streng (HH). Zugmax.: 3. Okt 31 dz. Blankensee (BR u.a.) * 18. Okt 49 dz. Gülper See (W. Schreck). Winter (Jan, Feb, Dez), Ans. ab 20 Ex.: 4. Jan 47 Flughafensee/B (F. Sieste) * 5. Jan 70 Unteres Odertal Friedrichsthal (WD) * 17. Jan 55 Moorlinse Buch/B (P. Pakull) * 18. Jan 70 Felder südl. Schwedt/UM (D. Krummholz).

Gefangenschaftsflüchtlinge und ausgesetzte Vögel

SCHWARZSCHWAN *Cygnus atratus*: in Berlin im 1. Halbjahr mindestens vier, teilweise länger verweilende Ex, im 2. Halbjahr noch 2 Ex. (BOA 2011a) * 1. Sep 2 Linumer Teiche (N. Vilcsko).

STREIFENGANS *Anser indicus*: wohl 10 Ex. bei 10 Beob.: 7. Mär 1 Gülper See (B. Kreisel) * 13. Mär 1 Klein Jamnoer Teiche/SPN (S. Klasan, B. Litzkow) * 19./22. Mär 1 Unteres Odertal S Gartz (D. Krummholz; R. Haferland, P. Zieroth) * 7. Apr 1 Stoßdorfer See/LDS (H. Donath) * 14. Mär/17. Apr/16. Mai 1 Quenzsee/BRB (C. Schultze; H. Kasper; B. Kreisel) * 8./9./18. Mai 1 Nieplitznied. Stangenhagen (HH, W. Mädlow, BR u.a.), 24. Mai wohl dieselbe Breite/TF (F. Drutkowski) * 3.-12. Jun 1 Schlabendorfer See/LDS (H. Donath, R. Donat, K. Illig, B. Litzkow) * 11./25. Jul 1 Peitzer Teiche (B. Litzkow; M. Spielberg) * 23. Okt 1 Groß Machnow/TF (B. Ludwig) * 30. Okt 1 Blankensee (BR, K. Urban).

SCHOPFENTE *Anas specularioides*: 1. Jan-14. Mai und 6. Jun 1 Landwehrkanal am Zoo/B, wie im Vorjahr (S. Schatting, W. Schreck, K. Witt).

ROTSCHULTERENTE *Callonetta leucophrys*: 24. Mär 1 M Bornsdorfer Teiche/LDS (P. Schonert, RZ), hier auch schon im Vorjahr.

SILBERFASAN *Lophura nycthemera*: 1 W „vor einiger Zeit“ (Meldung vom 3. Apr) bei Allmosen/OSL eingefangen (H. Michaelis).

NYPHENSITTICH *Nymphicus hollandicus*: 1. Jul 1 Unteres Odertal Gatow (WD) * 5. Okt 1 Osdorfer Felder/TF (K. Witt).

WELLENSITTICH *Melopsittacus undulatus*: 3 Meldungen aus Berlin (BOA 2011a).

BLAURACKE *Coracias garrulus*: 25. Jul 1 ad. mit Zücherring bei Rohrbeck/TF, war am 6. Jul aus einer Zuchtvoliere in Neu-Zauche/LDS entflohen (H. Brücher; DAK 2012, RYSLAVY 2013).

Literatur

ABBO (2001): Die Vogelwelt von Brandenburg und Berlin. Rangsdorf.

BERLINER ORNITHOLOGISCHE ARBEITSGEMEINSCHAFT (2011a): Berliner Beobachtungsbericht 2010. Berl. ornithol. Ber. 21: 70-119.

BERLINER ORNITHOLOGISCHE ARBEITSGEMEINSCHAFT (2011b): Berliner Brutvogelbericht 2010. Berl. ornithol. Ber. 21: 120-136.

BÄUNLICH, A. & W. MÄDLow (1993): Avifaunistischer Jahresbericht für Brandenburg und Berlin 1991. Otis 1: 67-91.

DEUTSCHE AVIFAUNISTISCHE KOMMISSION (2012): Seltene Vogelarten in Deutschland 2010. Seltene Vögel in Deutschland 2010: 10-49.

DEUTSCHE SELTENHEITENKOMMISSION (2010): Seltene Vogelarten in Deutschland 2009 (mit Nachträgen 2001-2008). Limicola 24: 233-286.

- DITTBERNER, W., D. KRUMMHOLZ & J. SADLIK (2011): Bemerkenswerte Beobachtungen vor und nach der Sommerflutung der Nasspolder bei Schwedt/Oder 2010. Ornithol. Mitt. 63: 45-52.
- DONATH, H. (2010a): Brandgans (*Tadorna tadorna*) und Kolbenente (*Netta rufina*) als neue Brutvogelarten im Naturpark Niederlausitzer Landrücken. Biol. Studien Luckau 39: 123-125.
- DONATH, H. (2010b): Erstbeobachtungen von Vogelarten: Zwergscharbe (*Phalacrocorax pygmeus* PALLAS 1773). Biol. Studien Luckau 39: 122-123.
- KRAATZ, U. (2011): Ornithologische Beobachtungen im Nationalpark Unteres Odertal im Jahre 2010. Nationalpark-Jahrbuch Unteres Odertal 2011: 137-145.
- LÖSCHAU, M. (2010): Rotfußfalke (*Falco vespertinus*) auf nächtlicher Libellenjagd bei Vollmond. Otis 18: 115.
- MÄDLOW, W. (2005): Korrekturen und Ergänzungen zur „Vogelwelt von Brandenburg und Berlin“ (2001). Otis 13: 75-79.
- RYSLAVY, T. (2013): Zur Bestandssituation ausgewählter Vogelarten in Brandenburg - Jahresbericht 2009 & 2010. Natursch. Landschaftspf. Brandenburg 22: 4-32.
- WITT, K. (2011): Winterbestand der Straßentaube (*Columba livia f. urbana*) in Berlin 2009/10. Berliner ornithol. Ber. 21: 44-50.