

# **Digitales Brandenburg**

hosted by **Universitätsbibliothek Potsdam**

## **Die Fauna der ältesten Devon-Ablagerungen des Harzes**

Atlas von 36 lithographischen Tafeln

**Kayser, Emanuel**

**Berlin, 1878**

Tafel XI.

**urn:nbn:de:kobv:517-vlib-11466**

Tafel XI.

- Fig. 1. *Orthoceras* sp. . . . . p. 72.  
Steinkern. Hasselfelder Kalkbruch. — Samml. d. geol. Landesanst.
- Fig. 2. *Orthoceras triangulare* Arch. Vern. var. *Bickensis* Kays. . . . . p. 67.  
Exemplar mit noch zum Theil erhaltener Schale. Hasselfelder Kalkbruch. — Samml.  
d. geol. Landesanst.
- Fig. 3. *Orthoceras hercynicum* Kays.? . . . . p. 72.  
Steinkern. Scheerenstieg. — Samml. d. geol. Landesanst. — Vergl. auch Tafel 10, Fig. 7.
- Fig. 4. *Orthoceras commutatum* Giebel . . . . . p. 70.  
Mit geringen Resten der Schale. Harzgeröder Ziegelhütte. — Samml. d. geol. Landesanst.  
— Vergl. auch Tafel 10, Fig. 1.—3.
- Fig. 5. *Orthoceras* sp. . . . . p. 73.  
Stark abgetragener Steinkern aus den Schiefen im Hangenden des Scheerenstieger  
Kalklagers. — Samml. d. geol. Landesanst.
- Fig. 6. *Orthoceras? lamelliferum* Kays. . . . . p. 78.  
Anschliff eines im Gestein liegenden Individuums. Laddekenthal. — Samml. d. geol.  
Landesanst.
- Fig. 7. *Orthoceras* sp. Längsschliff. Unterer Laddekenberg. — Samml. d. geol. Landesanst.
- Fig. 8. *Orthoceras commutatum* Giebel . . . . . p. 69.  
Steinkern, der Länge nach leicht angeschliffen. Hasselfelder Kalkbruch. — Samml. d.  
geol. Landesanst.





