

Digitales Brandenburg

hosted by **Universitätsbibliothek Potsdam**

Die Fauna der ältesten Devon-Ablagerungen des Harzes

Atlas von 36 lithographischen Tafeln

Kayser, Emanuel

Berlin, 1878

Tafel XXXIV.

urn:nbn:de:kobv:517-vlib-11466

Tafel XXXIV.

(Fig. 14.—18. Thüringer und böhmische Versteinerungen.)

- Fig. 1. *Streptorhynchus umbraculum* Schl. (?) p. 197.
Eine grosse, unvollständige Ventralklappe von Hilkenchwenda (*Leptaena cetata* A. Röm.). — Samml. der Universität Halle. — Vergl. auch Tafel 29.
- Fig. 2. *Spirifer fallax* Giebel p. 167.
Isolirte Dorsalklappe vom Scheerenstieg. — Copie nach Giebel.
- Fig. 3. *Spirifer Hercyniae* Giebel p. 168.
Isolirte Dorsalklappe von Mägdesprung. — Copie nach Giebel. — Vergl. auch Taf. 23.
- Fig. 4. *Rhynchonella bijida* A. Röm. p. 151.
Ansicht eines vollständigen Exemplars von der Ventralseite. Vom Joachimskopf. — Samml. d. geol. Landesanst. — Vergl. auch Tafel 26.
- Fig. 5. *Merista? sp.* p. 184.
Ventralklappe von Mägdesprung. — Copie nach Giebel.
- Fig. 6. *Fenestella sp.* p. 140.
Steinkern vom Radebeil bei Zorge. — Samml. d. geol. Landesanst.
- Fig. 7. *Orthis orbicularis* Vern. p. 187.
Ausgewachsenes Individuum vom Klosterholz. — Jasche'sche Samml. — Vergl. auch Tafel 28.
- Fig. 8. *Chonetes sericea* Kays. p. 202.
Ventralklappe vom Klosterholz. — Samml. d. geol. Landesanst. — Vergl. auch Tafel 30, Fig. 17.
- Fig. 9. *Chonetes sarcinulata* Schl. p. 200.
Dorsalklappe vom Klosterholz. — Jasche'sche Samml. — Vergl. auch Tafel 30, Fig. 13.
- Fig. 10. *Chonetes polytricha* A. Röm. p. 201.
Dorsalklappe eines ausgewachsenen Individuums vom Klosterholz. — Clausth. Samml. — Vergl. auch Tafel 30, Fig. 15., 16.
- Fig. 11. Säulen- und Kronen-Reste eines Crinoiden p. 200.
Aus den Schiefen der Harzgeröder Ziegelhütte. — Samml. d. geol. Landesanst.
- Fig. 12. Schieferplatte mit *Nemertites sp.* p. 49.
Aus dem Schieferthal bei Wieda. — Samml. d. geol. Landesanst.
- Fig. 13. *Trachyderma sp.* p. 48.
Aus den Schiefen im Hangenden des Schneckenberger Kalklagers. — Copie nach Giebel (*Serpulites depressus*).
- Fig. 14. *Pleurodictyum Selcanum* Giebel p. 228.
Steinkern aus den Tentaculiten- und Nereiten-Schichten des südl. Thüringen, vergrössert. — Copie nach R. Ludwig.
- Fig. 15. Kopf von *Dalmanites sp.* Ann. 2) p. 265.
Aus der Knollenkalkzone der Tentaculitenschichten vom Quingenberge bei Zeulenrode im südl. Thüringen. — Aus der Sammlung des Herrn Liebe in Gera. — Vergl. auch Tafel 35, Fig. 10., 11.
- Fig. 16. *Proetus Richteri* Kays. p. 14.
Aus den thüringer Tentaculitenschichten. — Copie nach R. Richter.
- Fig. 17. *Harpes radians* Richter p. 11.
Aus den Tentaculitenschiefen von Schmirchau im südl. Thüringen. [Verw. mit *Bischoffi* A. Röm., möglicherweise ident. mit *H. radians* Barr. (Trilob. Suppl.) aus der böhmischen Etage II]. — Aus der Sammlung des Herrn Eisel in Gera.
- Fig. 18. *Spirifer excavatus* Kays. p. 172.
Aus dem hellfarbigen Kalk von Konjeprus (?) in Böhmen. — Sammlung der geol. Landesanstalt. — Vergl. auch Tafel 23, Fig. 6.





