

Digitales Brandenburg

hosted by **Universitätsbibliothek Potsdam**

Beiträge zur fossilen Flora

Atlas von neunundzwanzig Lichtdrucktafeln

Weiss, Christian Ernst

Berlin, 1884

Tafel XXVIII.

urn:nbn:de:kobv:517-vlib-11509

Tafel XXVIII.

Calamites.

- Fig. 1. *Calamitina varians* (Sternb. sp.) *insignis* W., Löbejün bei Halle a. S., Ottweiler Stufe, Universitätssammlung in Halle. Germar in seiner Originalfigur hat das mittlere Drittel weglassen und die beiden äusseren als getrennte Stücke gegeben. Steinkern. Bei *a* die entwickelten periodischen Astnarben, die unterste Reihe nur eben angedeutet, Knötchen häufig sichtbar. S. 63.
- Fig. 1 A. Eine Stelle der Gliederung vergrössert.
- Fig. 2. *Calamitina varians inversa* W., Glückhilfgrube bei Waldenburg in Nieder-Schlesien, Hangendes vom Strassenflötz, Saarbrücker Stufe, gesammelt von Herrn Grassmann. Die Figur ist bei der photographischen Aufnahme etwas unter natürlicher Grösse ausgefallen, weshalb für das Nachmessen des Stückes nebenbei ein Maassstab gesetzt wurde, um direct die richtigen Maasse abnehmen zu können. S. 68.
- Fig. 3. *Eucalamites cucullatus* n. sp., Grube König bei Neunkirchen, Saargebiet, untere Saarbrücker Schichten. S. 117.
- Fig. 4. *Calamitina varians* cf. *inconstans* W., Zeche Krone bei Hörde in Westphalen, Saarbrücker Stufe, Ober-Bergamt in Dortmund ded. Innenseite der Rinde mit 3 periodischen Astnarbenreihen, unter der untersten eine isolirte Astnarbe. S. 79.

Originale zu Fig. 2—4 in der Sammlung der geologischen Landesanstalt.



No. 1



No. 4

University of Cambridge



No. 13



No. 2



No. 3

University of Cambridge



