

Digitales Brandenburg

hosted by **Universitätsbibliothek Potsdam**

Monographie der Homalonotus-Arten des Rheinischen Unterdevon

Atlas von acht lithographischen Tafeln

Koch, Carl

Berlin, 1883

Tafel VIII.

urn:nbn:de:kobv:517-vlib-11452

Tafel VIII.

- Fig. 1, 1a, 1b; 3, 3a, 3b. *Homalonotus laevicauda* Quenstedt p. 55.
 Zwei kleine, vollständige Exemplare. Aus der Grauwacke von Daleiden in der Eifel (Obere Coblenzstufe). Fig. 1 b Sculptur einer Pseudopleure, etwa 5fach vergrössert. Sammlung des naturhistor. Vereins zu Bonn.
- Fig. 2, 2a**. Dieselbe Art. Vollständiges, etwas grösseres Exemplar. Von Daleiden. Sammlung der geologischen Landesanstalt.
- Fig. 4. Dieselbe Art. Pygidium eines mittelgrossen Exemplares. Aus der Grauwacke von Niederlahnstein (Obere Coblenzstufe). Sammlung des naturhistor. Vereins.
- Fig. 5, 6. Dieselbe Art. Zwei grössere, vollständige Individuen. Daleiden. Naturhistor. Verein.
- Fig. 7*. Dieselbe Art. Pygidium aus dem Hunsrückschiefer des Homberges unweit Birkenfeld. Sammlung der geologischen Landesanstalt¹⁾ p. 60.
- Fig. 8**. *Homalonotus gigas* A. Römer = *scabrosus* C. Koch p. 73.
 Unvollständiges, grosses Kopfschild. Aus dem Grauwackensandstein des Kahleberges im Oberharz. Sammlung der Berliner Universität.
- Fig. 9**. Dieselbe Art. Kleines Kopfschild. (Original zu A. Römer's *Homalonotus latifrons*.)
 Von derselben Localität. Sammlung der Clausthaler Bergakademie.
- Fig. 10**. Dieselbe Art. Ein stark abgeriebenes Pygidium. Von derselben Localität (Schalke).
 Sammlung der Clausthaler Bergakademie.
- Fig. 11**. Dieselbe Art. Steinkern eines isolirten Thoraxsegmentes eines sehr grossen Individuums.
 Von derselben Localität. Sammlung der geologischen Landesanstalt.

¹⁾ Vergl. die Anmerkung zu Taf. 7, Fig. 5.





