

Digitales Brandenburg

hosted by **Universitätsbibliothek Potsdam**

Ueber die geognostischen Verhältnisse der Umgegend von Dörnten nördlich Goslar, mit besonderer Berücksichtigung der Fauna des oberen Lias

Atlas von zehn lithographirten Tafeln

Denckmann, August


Berlin, 1887

Tab. I.

urn:nbn:de:kobv:517-vlib-11609


Tab. I.

- Fig. 1. *Ammonites Württenbergeri* DENCKMANN. Letzte Windung grösstentheils Steinkern, p. 65.
Fig. 1a. Ansicht desselben Exemplars vom Rücken her. — Dörntener Schiefer; Grube Georg Friedrich.
Fig. 2. *Ammonites bicarinatus* ZIETEN var. Untere Schalschicht der letzten Windung z. Th. erhalten, p. 64.
Fig. 2a. Ansicht desselben Exemplars vom Rücken her. — Dörntener Schiefer; Grube Georg Friedrich.
Fig. 3. *Ammonites Goslariensis* U. SCHLÖNBACH. Letzte Windung Steinkern. Nabel beschalt, p. 57.
Fig. 3a. Ansicht desselben Exemplars vom Rücken her. — Dörntener Schiefer; Grube Georg Friedrich.
Fig. 4. *Ammonites sublineatus* OPPEL. Grösstentheils beschalt, p. 43.
Fig. 4a. Ansicht desselben Exemplars vom Rücken her. — Dörntener Schiefer; Grube Georg Friedrich.
Fig. 5. *Ammonites Siemensi* DENCKMANN. Jugendform. — Posidonienschiefer; Hattorf, p. 42.
Fig. 6. *Ammonites falcifer* ZIETEN. Junges Exemplar. Grösstentheils beschalt, p. 62.
Fig. 6a. Ansicht von vorn, ohne Berücksichtigung der Rippen. — Posidonienschiefer; Heinberg bei Schilde.
Fig. 7. *Ammonites capillatus* DENCKMANN, mit Aptychus. — Posidonienschiefer; Heinberg bei Schilde, p. 60.
Fig. 8. *Ammonites Siemensi* DENCKMANN. Ganz beschalt. Wohnkammer nicht mit abgebildet, p. 42.
Fig. 8a. Querschnitt einer Windung. — Posidonienschiefer; Kl. Sisbeck.



Tab. I.

- Fig. 1. *Ammonites Württenbergi* DENCKMANN. Letzte Windung grösstentheils Steinkern, p. 65.
Fig. 1a. Ansicht desselben Exemplars vom Rücken her. — Dörrtener Schiefer; Grube Georg Friedrich.
Fig. 2. *Ammonites bicarinatus* ZIETEN var. Untere Schalschicht der letzten Windung z. Th. erhalten, p. 64.
Fig. 2a. Ansicht desselben Exemplars vom Rücken her. — Dörrtener Schiefer; Grube Georg Friedrich.
Fig. 3. *Ammonites Goslariensis* U. SCHLÖNBACH. Letzte Windung Steinkern. Nabel beschalt, p. 57.
Fig. 3a. Ansicht desselben Exemplars vom Rücken her. — Dörrtener Schiefer; Grube Georg Friedrich.
Fig. 4. *Ammonites sublineatus* OPPEL. Grösstentheils beschalt, p. 43.
Fig. 4a. Ansicht desselben Exemplars vom Rücken her. — Dörrtener Schiefer; Grube Georg Friedrich.
Fig. 5. *Ammonites Siemensi* DENCKMANN. Jugendform. — Posidonienschiefer; Hattorf, p. 42.
Fig. 6. *Ammonites jalciifer* ZIETEN. Junges Exemplar. Grösstentheils beschalt, p. 62.
Fig. 6a. Ansicht von vorn, ohne Berücksichtigung der Rippen. — Posidonienschiefer; Heinberg bei Sehlde.
Fig. 7. *Ammonites capillatus* DENCKMANN, mit *Aptychus*. — Posidonienschiefer; Heinberg bei Sehlde, p. 60.
Fig. 8. *Ammonites Siemensi* DENCKMANN. Ganz beschalt. Wohnkammer nicht mit abgebildet, p. 42.
Fig. 8a. Querschnitt einer Windung. — Posidonienschiefer; Kl. Sisbeck.



O. Peters del.

Lichtdruck v. A. Frisch, Berlin.

