

Digitales Brandenburg

hosted by **Universitätsbibliothek Potsdam**

Ueber die geognostischen Verhältnisse der Umgegend von Dörnten nördlich Goslar, mit besonderer Berücksichtigung der Fauna des oberen Lias

Atlas von zehn lithographirten Tafeln

Denckmann, August

Berlin, 1887


Tab. X.

urn:nbn:de:kobv:517-vlib-11609

Tab. X.

- Fig. 1 u. 2. *Ammonites acutus* TATE. Posidonienschiefer. Fig. 1. Von Salzgitter. Fig. 2. Von Hattorf.
 Letztere, von der Seite und vom Rücken gesehen, p. 59.
- Fig. 3. *Ammonites acutus* TATE, externer Fortsatz.
- Fig. 4. Schalenbruchstück von *Ammonites planicosta*, vergrößert.
- Fig. 5. *Ammonites illustris*
- | | | | | |
|------------|---|---------------------------------|---|-------------|
| Fig. 6. | » | <i>quadratus</i> | } | Lobelinien. |
| Fig. 7. | » | <i>robustus</i> | | |
| Fig. 8. | » | <i>Muelleri</i> | | |
| Fig. 9. | » | <i>Doerntensis</i> | | |
| Fig. 10. | » | <i>Werthi</i> | | |
| Fig. 11. | » | <i>Württembergeri</i> | | |
| Fig. 12. | » | <i>striatulus</i> ¹⁾ | | |
| Fig. 13. | » | <i>Bodei</i> | | |
| Fig. 14. | » | cf. <i>Ogerieni</i> | | |
| Fig. 15. | » | <i>Struckmanni</i> | | |
| Fig. 16. | » | <i>Comensis</i> | | |
| Fig. 17. | » | <i>Bingmanni</i> | | |
| Fig. 18. } | » | <i>Sacmanni</i> | | |
| Fig. 19. } | » | cf. <i>variabilis</i> | | |
| Fig. 20. | » | <i>sublineatus</i> | | |
| Fig. 21. | » | | | |

¹⁾ Das benutzte Exemplar besitzt unter der Schale noch eine Schwefelkiesrinde. Die Lobelinie entstammt also nicht unmittelbar der Oberfläche des Steinkerns.



O. Peters del.

Lithdruck v. A. Frisch, Berlin.

