

# **Digitales Brandenburg**

hosted by **Universitätsbibliothek Potsdam**

## **Die Echiniden des Nord- und Mitteldeutschen Oligocäns**

Atlas von 10 lithographirten Tafeln

**Ebert, Theodor**

**Berlin, 1889**

Taf. I.

**urn:nbn:de:kobv:517-vlib-11563**

## Taf. I.

- Fig. 1. *Psammechinus pusillus* MÜNSTER sp., Ober-Oligocän von Diekholzen. D. 14, H. 10.  
 a. Ansicht von oben  
 b. Ansicht von unten } in natürlicher Grösse.  
 c. Ansicht von der Seite }  
 d. Scheitel  
 e. Interambulacrum } vergrössert.  
 f. Ambulacrum }
- Fig. 2. *Psammechinus pusillus* MÜNSTER sp., Ober-Oligocän von Osnabrück. D. 4, H. 2.  
 Vergrösserte Interambulacral-Tafeln vom Umfang.
- Fig. 3. *Psammechinus pusillus* MÜNSTER sp., Ober-Oligocän von Crefeld. D. 5, H. 2,9.  
 Vergrösserte Interambulacral-Tafeln vom Umfang.
- Fig. 4. *Psammechinus pusillus* MÜNSTER sp., Ober-Oligocän von Niederkaufungen. D. 6, H. 3,5.  
 Vergrösserte Interambulacral-Tafeln vom Umfang.
- Fig. 5. *Psammechinus pusillus* MÜNSTER sp., Ober-Oligocän. Sternberger Gestein.  
 a. Ansicht von oben  
 b. Ansicht von der Seite } in natürlicher Grösse.  
 c. Vergrösserte Interambulacral-Tafeln. d. Vergrösserte Ambulacral-Tafeln.
- Fig. 6. *Psammechinus quadrilobatus* EBERT n. sp., Mittel-Oligocän von Waldböckelheim. D. 5, H. 3.  
 a. Seitenansicht, in natürlicher Grösse.  
 b. Seitenansicht, vergrössert.  
 c. Interambulacralfeld, vergrössert.  
 d. Ambulacralfeld, vergrössert.
- Fig. 7. *Psammechinus osnabrugensis* (MÜNSTER?) COTTEAU, Mittel-Oligocän von Waldböckelheim.  
 a. u. b. Bruchstücke in natürlicher Grösse; c. Interambulacral-Tafeln vergrössert.
- Fig. 8. *Psammechinus osnabrugensis* (MÜNSTER?) COTTEAU, Copie nach COTTEAU: Ech. nouv. ou peu connus. Taf. 24, Fig. 3.
- Fig. 9. *Cyphosoma rhenana* (LUDWIG) EBERT, Mittel-Oligocän von Wöllstein.  
 a. Ansicht von oben  
 b. Ansicht von unten } in natürlicher Grösse.  
 c. Ambulacralfeld  
 d. Interambulacralfeld } vergrössert.
- Fig. 10. a. u. b. *Rhabdocidaris anhaltina* GIEBEL sp., Unter-Oligocän von Lattorf. Interambulacral-Tafeln. Natürliche Grösse.
- Fig. 11. *Rhabdocidaris deserta* EBERT n. sp., Ober-Oligocän. Doberg. Interambulacral- mit ansitzenden Ambulacral-Tafeln in natürlicher Grösse.
- Fig. 12. *Cidaris (Porocidaris?) söllingensis* EBERT n. sp., Mittel-Oligocän von Söllingen. Interambulacral-Tafel in natürlicher Grösse.

Es befinden sich die Originale zu  
 Fig. 1 u. 4 in der Sammlung der Geol. Landesanstalt,  
 Fig. 2 u. 3 in der Münchener Sammlung,  
 Fig. 5 in der Sammlung des Herrn VON NETTELBLADT,  
 Fig. 6 in der Sammlung des Herrn Dr. MÜLLER,  
 Fig. 7 in der Sammlung des Herrn Dr. BOETTGER,  
 Fig. 9 in der Sammlung in Halle,  
 Fig. 10a im Berliner Universitätsmuseum,  
 Fig. 10b, 11 u. 12 in der Göttinger Sammlung.





