

Digitales Brandenburg

hosted by **Universitätsbibliothek Potsdam**

Die devonischen Aviculiden Deutschlands

ein Beitrag zur Systematik und Stammesgeschichte der Zweischaler

Atlas von achtzehn lithographirten Tafeln

Frech, Fritz

Berlin, 1891

Tafel VIII.

urn:nbn:de:kobv:517-vlib-11587

Tafel VIII.

Actinodesma und *Pterinacea*.

(Vergl. Taf. VII und IX.)


- | | | |
|-------------|--|--------|
| Fig. 1, 1a. | <i>Pterinacea fasciculata</i> GOLDF. Obere Coblenzschichten, Miellen bei Ems. Coll. FRECH. Fig. 1 Steinkern. Fig. 1a Abguss eines Schlosses (Vergl. Taf. IX) . | S. 84 |
| Fig. 2. | <i>Pterinacea costata</i> GOLDF. Untere Coblenzschichten. Oberstadtfeld, Eifel. In der Richtung der Pfeile verdrückt. Geologische Landesanstalt. (Vergl. Taf. IX) . | S. 81 |
| Fig. 3. | <i>Pterinacea Paillettei</i> VERN. Unterdevon. Sierra Morena. Copie nach VERNEUL. Zum Vergleich mit <i>Pterinacea costata</i> (cf. Taf. IX, Fig. 7) | S. 83 |
| Fig. 4—4b. | <i>Actinodesma vespertilio</i> MAUR. Obere Coblenzschichten. Lahnstein. Naturhistorischer Verein, Bonn. Fig. 4 Steinkern der linken Klappe mit abgebrochenen Flügeln. Fig. 4A Sculptur desselben (Eindrücke auf der Innenseite der Muschel) vergrößert. Fig. 4b Innerer Abguss eines Bruchstückes der flachen rechten Klappe. (Vergl. Taf. VII, Fig. 1 und Taf. XVIII, Fig. 5) | S. 105 |
| Fig. 5, 5a. | <i>Actinodesma malleiforme</i> SANDB. Fig. 5 Abguss der Innenseite. Obere Coblenzschichten. Hohenrheiner Hütte bei Lahnstein. Museum Marburg. Fig. 5a Abguss der Aussenseite. ?Ebendaher. Naturhistorischer Verein, Bonn. (Vergl. Taf. VII, Fig. 10) | S. 104 |
| Fig. 6—6b. | <i>Actinodesma Annae</i> nov. sp. Untere Coblenzschichten. Coll. FRECH. Fig. 6 Steinkern. Vallendar. Fig. 6a, 6b Steinkern nebst Abguss der Aussenseite vom selben Exemplar. Daaden im Siegenschen. (Vergl. Taf. VII, Fig. 11) | S. 106 |
| Fig. 7. | <i>Pterinacea subcostata</i> nov. sp. Steinkern. Obere Coblenzschichten. Coblenz. Geologische Landesanstalt. (Vergl. Taf. XVIII, Fig. 4—4c) | S. 87 |

Die Abbildungen sind mit Ausnahme von Fig. 4A in natürlicher Grösse gezeichnet.

Frech, Devonische Aviculiden.

Abhandl. d. geol. Landesanst. Bd. IX, Heft 3.
4, 8.

Taf. VIII.



E. Ohmann, per. u. lith.

Druck v. A. Finow.

