

Digitales Brandenburg

hosted by **Universitätsbibliothek Potsdam**

Einige fossile Hölzer Preussens

Atlas von fünfzehn Lichtdrucktafeln

Caspary, Robert

Berlin, 1889

Taf. IV.

urn:nbn:de:kobv:517-vlib-11575

Taf. IV.

Fig. 1—12. *Acer terrae coeruleae* CASP.

- Fig. 1. Q. Stück der Rinde in ihrer ganzen Breite. Oben die äusserste Grenze des Holzkörpers. In dem nach der Peripherie (unten) gelegenen Theil der Rinde zahlreiche Dickzellen (cf. Taf. III, Fig. 4), deren Inhalt deutlich, deren Poren aber bei der vorliegenden Vergrösserung noch nicht sichtbar sind. 100.
- Fig. 2. Q. Ein Theil der Umgrenzung der grossen Lücke, entsprechend dem Stück a—b in Taf. III, Fig. 3. 125.
- Fig. 3. R. Stück eines Gefässes mit gehöften Poren. 320.
- Fig. 4. T. Grenz wand zweier Holzspitzzellen mit Poren. 633.
- Fig. 5. R. Gefässe mit schraubiger resp. leiterförmiger Verdickung. 400.
- Fig. 6. R. Gefäss mit leiterförmiger Durchbrechung. 400.
- Fig. 7. R. Mark mit anliegenden Markscheidzellen. 106.
- Fig. 8. R. Gefäss mit polygonaler Felderung. 566.
- Fig. 9. R. Gefäss mit gehöften Poren.
- Fig. 10. T. Spitzzellen mit 2 Reihen Poren. 460.
- Fig. 11. T. Gefäss mit gehöften Poren. 560.
- Fig. 12. R. Stück eines Markstrahls. 213.

Fig. 13. *Schinus primaeum* CASP.

- Fig. 13. Q. 107.





