

Digitales Brandenburg

hosted by Universitätsbibliothek Potsdam

Hartmut Haupt, Wolfgang Mädlow & Lukas Pelikan: Avifaunistischer
Jahresbericht für Brandenburg und Berlin 2016

Avifaunistischer Jahresbericht für Brandenburg und Berlin 2016

Hartmut Haupt, Wolfgang Mädlow & Lukas Pelikan



Hartmut Haupt, Hannemannei 8, 15848 Beeskow

Wolfgang Mädlow, In der Feldmark 7, 14476 Potsdam, wmaedlow@t-online.de

Lukas Pelikan, Wusterauer Anger 23, 14774 Kirchmöser, lukas@p-film.de

Einleitung

Systematik und Taxonomie der Vögel befinden sich seit einigen Jahren im Umbruch, bedingt durch neue Erkenntnisse über die natürlichen Verwandtschaftsverhältnisse aufgrund neuer, vor allem genetischer Methoden. Von Zeit zu Zeit müssen sich Referenzlisten für den praktischen Gebrauch diesen Erkenntnissen anschließen. So ist 2018 und 2019 eine neue Artenliste der Vögel Deutschlands erschienen, herausgegeben von der Deutschen Ornithologen-Gesellschaft (BARTHEL & KRÜGER 2018, 2019). Beide Listen unterscheiden sich insbesondere durch die Reihenfolge der Ordnungen der Nichtsingvögel voneinander, denn zwischen den Publikationsdaten erfolgte auf internationaler Ebene eine Umstellung der IOC-Artenliste, die als Referenzliste herangezogen wird. Der aktuellsten Fassung dieser Liste (BARTHEL & KRÜGER 2019) schließen wir uns künftig auch in unseren avifaunistischen Jahresberichten an.

Die Reihenfolge der Arten hat sich recht deutlich verändert, so dass einige Umgewöhnungen erforderlich sind. Segler, Trappen, Kuckucke, Tauben und Rallen rücken weiter nach vorne, Taucher und Reiher werden jetzt hinter den Limikolen und vor den Greifvögeln eingeordnet. Die Falken gelten als nächste Verwandte der Papageien und sind von den Greifvögeln getrennt. Weniger Abweichungen gegenüber der gewohnten Liste gibt es bei den Singvögeln. In einigen Fällen gab es Änderungen bei der Anerkennung von Arten gegenüber der bisherigen Liste. In jeweils

zwei Arten aufgespalten sind Saatgans und Birkenzeisig, dagegen sind die in der letzten Liste (2005) in Artrang erhobenen Schafstelzenformen nun wieder zu einer Art zusammengefasst.

Recht viele Änderungen gab es bei den wissenschaftlichen Namen. Sie dienen dazu, den tatsächlichen stammesgeschichtlichen Zusammenhang der Gattungen deutlich zu machen. Während diese Änderungen unmittelbar Folge wissenschaftlicher Erkenntnisse sind, beruhen die deutschen Vogelnamen auf Konvention. Unserer Auffassung nach wurden hier einige gebräuchliche Namen unnötig durch weniger gebräuchliche oder gar durch künstliche Neuschöpfungen ersetzt. Wir haben uns deshalb (wie schon bei der Artenliste 2005) entschieden, zunächst bei den vertrauten deutschen Vogelnamen zu bleiben und abzuwarten, ob sich die Neuerungen allgemein durchsetzen.

Für den Jahresbericht wurden knapp 360.000 Datensätze ausgewertet, von denen fast 93 % über das Eingabeportal www.ornitho.de gemeldet wurden. Dies betraf Beobachtungsdaten aus Brandenburg. Daten aus Berlin standen nicht zur Verfügung, dafür wurde auf die Jahresberichte der Berliner ornithologischen Arbeitsgemeinschaft (BOA 2017a,b) zurückgegriffen. Die Auswertung der Daten erfolgte teilweise durch eine speziell entwickelte neue Software (Programm zur Auswertung Avifaunistischer Daten, PAAD), mit dessen Hilfe einerseits

die Auswertung erleichtert wurde, andererseits die ausgewählten Datensätze in eine neue Datenbank überführt wurden, um sie zusätzlich zur Textfassung des Jahresberichts auch digital nutzbar zu machen.

Wie in den letzten Jahren sind einige Anmerkungen zum besseren Verständnis des Jahresberichtes erforderlich. Rastvogelansammlungen in benachbarten Gebieten wurden teilweise zusammengefasst, wenn es sich um ineinander übergehende Rastflächen handelt. Dies betrifft vor allem die großen Flussauen der Elbaue, der Unteren Havelniederung und des Unteren Odertals. Hier wurden Einzelwerte benachbarter Flächen – bis hin zum gesamten Auensystem - vom selben Tag addiert, wenn sich Doppelzählungen mit hinreichender Wahrscheinlichkeit ausschließen ließen. Die Abgrenzung der aggregierten Gebiete ist dabei manchmal willkürlich gewählt. Darüber hinaus wird aus den Daten nicht immer deutlich, ob Einzelwerte addiert werden können oder nicht. Insofern ist hier nicht mit einer vollständigen und vollständig reproduzierbaren Auswertung zu rechnen. Am sichersten werden großräumige Rastbestände bei der Auswertung erkannt, wenn sie von den Beobachtern bereits als Summe gemeldet werden.

Soweit von den ornitho-Regionalkoordinatoren keine genaueren Ortsbezeichnungen definiert wurden, ordnet ornitho die Beobachtungen textlich der jeweiligen Gemeinde zu. Dadurch können Unschärfen bei den Ortsbezeichnungen entstehen. Nach Möglichkeit wurden diese Angaben im Jahresbericht durch den genauen Beobachtungsort ersetzt, doch können derartige Bezeichnungen auch unerkannt übernommen worden sein.

Die Brutvorkommen ausgewählter gefährdeter Arten werden üblicherweise in einem eigenen Jahresbericht in der Zeitschrift Naturschutz und Landschaftspflege in Brandenburg durch die Staatlichen Vogelschutzwarte ausführlich dargestellt. Für 2016 lagen bei Redaktionsschluss die Bestandsangaben für die meisten relevanten Arten vor. Sie werden hier unter dem Vorbehalt wiedergegeben, dass es im Einzelfall bis zur Drucklegung des Brutvogelberichts noch Änderungen geben kann (RYSLAVY in Vorb.).

„Seltenheiten“ entsprechend der Meldeliste (abrufbar unter <http://www.abbo-info.de>) wurden nur aufgenommen, wenn eine Dokumentation eingereicht und von AKBB bzw. DAK anerkannt wurde. Wie in den Vorjahren wurden in einigen Fällen ex-

trem hohe, offenbar eher auf groben Schätzungen beruhende Zählungen von Rastvögeln nicht gewertet. Hinsichtlich der Meldung von Gänse- und Entenhybriden besteht der übliche Vorbehalt, dass die Angabe der Elternarten in vielen Fällen nicht überprüfbar ist.

Dank: Der erste Dank geht wie immer an die vielen Beobachterinnen und Beobachter, die ihre Daten gemeldet haben. Karsten Siems führte die Daten unterschiedlicher Herkunft in eine einheitliche Datenbank zusammen. Rüdiger Pelikan erstellte die Auswertungssoftware PAAD als wertvolles Hilfsmittel. Für die kritische Durchsicht des Manuskriptes und die Zuarbeit der AKBB-Entscheidungen danken wir Ronald Beschow. Thomas Heinicke übermittelte die Daten der Wasservogelzählung. Der Staatlichen Vogelschutzwarte, insbesondere Torsten Ryslavy, danken wir für die weiterhin hervorragende Zusammenarbeit und für die Vorab-Übermittlung der Brutangaben für seltene Arten. Fotos wurden dankenswerter Weise von Martin und Rainer Fiddicke, Steve Klasan, Wolfgang Püschel, Ingo Röhl und Norbert Vilcsko zur Verfügung gestellt.

Abkürzungen: ad.: adult; AKBB: Avifaunistische Kommission Berlin-Brandenburg; Ans.: Ansammlung(en); B: Berlin; Bb: Brandenburg; Beob.: Beobachtung(en); BP: Brutpaar(e); dj.: diesjährig; DAK: Deutsche Avifaunistische Kommission; dz.: durchziehend; ebd.: ebendort; Ex.: Exemplar(e); Fam.: Familie(n); FG: Fachgruppe; FIB: Feuchtgebiet Internationaler Bedeutung Unteres Odertal; immat.: immatur; juv.: juvenil; K2, K3, K4: zweites, drittes oder viertes Kalenderjahr; M: Männchen; Max., max.: Maximum, Maxima, maximal; n: Anzahl der Beobachtungen; Nied.: Niederung; PK: Prachtkleid; Rev.: Revier(e); sing.: singend; SK: Schlichtkleid; SP: Schlafplatz; SPA: Special Protection Area (Europäisches Vogelschutzgebiet); TÛP: Truppenübungsplatz; vorj.: vorjährig; ÜK: Übergangskleid; VSW: Vogelschutzwarte; W: Weibchen; w-farben: weibchenfarben; Himmelsrichtungen N, E, S, W, NE, SE, SW, NW.

Kreise: B Berlin, BAR Barnim, BRB Brandenburg, CB Cottbus, EE Elbe-Elster, FF Frankfurt/Oder, HVL Havelland, LDS Dahme-Spreewald, LOS Oder-Spree, MOL Märkisch Oderland, OHV Oberhavel, OPR Ostprignitz-Ruppin, OSL Oberspreewald-Lausitz, P Potsdam, PM Potsdam-Mittelmark, PR Prignitz, SPN Spree-Neiße, TF Teltow-Fläming, UM Uckermark.

Bei folgenden häufig genannten Gebieten wird auf die Angabe des Kreises verzichtet: Alte Spreemündung/LOS, Altfriedländer Teiche/MOL, Angermünder Teiche/UM (=Fischteiche Blumberger Mühle), Blankensee/TF, Felchowsee/UM, Feuchtwiesen SE Lübben/LDS-OSL, Grimnitzsee/BAR, Gülper See/HVL, Güstebieser Loose/MOL, Kieseßen Mühlberg/EE, Linumer Teiche und Wiesen/OPR, Müggelsee/B, Nieplitzniederung bei Zauchwitz und Stangenhagen/PM-TF, Peitzer Teiche/SPN, Rietzer See-Streng/PM,

Schlepziger Teiche/LDS, Schwielochsee/LDS-LOS, Talsperre Spremberg/SPN, Untere Havelniederung/HVL im Bereich Hohennauen-Strodehne, Unteres Odertal/UM (z.T. BAR), Unteruckersee/UM, Ziltendorfer Nied./LOS.

Beobachter: RB: R. Beschow; WD: W. Dittbener; MF: M. Fiddicke; RF: R. Fiddicke, HH: H. Haupt; UK: U. Kraatz; DK: D. Krummholz; JM: J. Mundt; BR: B. Ratzke; TS: T. Schneider, WS: W. Schreck; RZ: R. Zech.

Übersicht – Witterung und herausragende Ereignisse

Der Winter 2016 gestaltete sich nur in den ersten beiden Januardekaden typisch winterlich. Nachfolgend wurde es bereits wieder milder. Diese Witterung setzte sich auch über den gesamten Februar fort und führte im Vergleich mit dem langjährigen Mittel zu einem Übersoll der Temperatur von + 3 Grad. Die Niederschlagsmenge während des Winters entsprach etwa den Normalwerten.

Auf Grund des eher milden Wetters bereits seit dem Dezember des Vorjahres blieben erneut sehr viele Graugänse und Kraniche im Land. Ebenso sind die überdurchschnittlichen Beobachtungssummen für einen Januar von 18 Rohrdommeln, 95 Rotmilanen, 51 Wasserrallen, 9 Singdrosseln und die hohen Gesamtwintersummen (Jan., Feb.) von 15 Ohrentauchern, 25 Waldwasserläufern, 6 Zilpzalpen und 16 Mönchsgrasmücken sowie Januarbeobachtungen von einer Moorente, zwei Schwarzhalstauchern und einem Trupp von 110 Feldlerchen der milden Witterung zuzuschreiben. Zudem überwinterten vier Weißstörche und bereits ab Mitte Februar trafen die ersten Heimkehrer ein. Beachtliche Konzentrationen bildeten 326 Elstern sowie 2.000 Nebelkrähen jeweils an ihren Schlafplätzen, 88 Raufußbussarde in der Lenzer Wische und ein Trupp von 600 Goldammern. Winterliche Ausnahmegäste blieben aus. Erwähnenswert sind für den Februar die einzige Feststellung des Tannenhähers im gesamten Jahr und die einzige Schneeammer während des Winters und Heimzuges.

Das Frühjahr startete im März und April mit überwiegend dem Durchschnitt entsprechenden Temperaturen. Der Mai fiel dann regional zwischen ein und zwei Grad zu warm aus. Das gesamte Frühjahr war jedoch viel zu trocken.

Im März verlief das Vogelvorkommen ganz überwiegend im normalen Rahmen. Lediglich der erste Fischadler erschien recht früh (4.3.), 14 Sumpfohreulen bildeten eine große Gemeinschaft und Ende des Monats konnte als seltener Gast ein Sichler beobachtet werden. Deutliche Warmluftschübe Ende März und im ersten Aprildrittel gaben sicher den Ausschlag für ein besonders zeitiges Erscheinen der ersten Braunkehlchen (31.3.), Schreiadler (2.4.), Trauerschnäpper (3.4.), Nachtigall (4.4.), Waldlaubsänger (5.4.), Flussregenpfeifer (9.4.), Kuckuck (9.4.), Drosselrohrsänger (10.4.), Baumfalke (11.4.), Zwergdommel (12.4.), Neuntöter und Gartengrasmücke (je 13.4.). Zudem lagen die Erstankünfte von Pirol (17.4.) und Grauschnäpper (21.4.) sehr früh. Besonders seltene Gäste waren im April ein Gänsegeier, ein Gleitaar (3. Nachweis) sowie ein zuvor in Polen rastender Krauskopfpelikan (3. Nachweis), der auf seinem weiteren Weg bis nach England verfolgt werden konnte, wo der Vogel sein sommerliches Ziel fand. Völlig unerwartet war der Nachweis des ersten Schneesperlings für Brandenburg und Berlin. Recht spät rasteten noch zwei Rothalsgänse (18.4.) und die Zahl der festgestellten Ringdrosseln lag erneut über dem Durchschnitt. Im Mai glückten weitere seltene Feststellungen von einer Carolinakrickente (3. Nachweis), einem Rallenreiher, einem weiteren Gänsegeier und Sichler, fünf Stelzenläufern, sechs Mornellregenpfeifern, zwei Doppelschnepfen, einem Thorshühnchen, einer Dreizehenmöwe, zwei Rotkopfwürgern und einem Grünlaubsänger. Zudem rasteten mehr Rotfußfalken und Sichelstrandläufer als üblich, während Weißflügel- und Weißbartseeschwalben in eher geringerer Zahl als in den letzten Jahren erschienen. Eher spät konnten noch die letz-

ten Heimzügler von Eisente (13.5.), Raufußbussard (15.5), Ringdrossel (20.5.), Mittelsäger (22.5.) und Bergfink (29.5.) festgestellt werden.

Der Sommer präsentierte sich im Juni um zwei Grad und im Juli um ein Grad zu warm. Lediglich im August entsprach das Temperaturmittel den langjährigen Werten. Durch die sehr unterschiedlich verteilten Niederschläge fiel im Juni und Juli in manchen Regionen etwas mehr, anderenorts aber auch zu wenig Regen. Im August fehlte überall etwa ein Drittel der Regenmenge.

Interessante Feststellungen unter den Brutvögeln waren der erst sechste Brutnachweis des Säbelschnäblers, bereits 23 BP der Zwergseeschwalbe in der größten Binnenlandkolonie Deutschlands und die nun langsam fortschreitende Besiedlung Brandenburgs durch den Bienenfresser mit 27 BP an acht Brutplätzen. Besonders besorgniserregend sind hingegen lediglich zwei Familienbeobachtungen bei der Knäkente und keine bei der Löffelente. Der späte Heimzug führte im Juni einen weiteren Gleitaar (4. Nachweis) in die Region, der zur Freude vieler extra auch von weit entfernt angereister Beobachter bis Ende August blieb. Weitere besonders seltene Gäste waren zwei Hybriden zwischen Schell- und Schreiadler, zwei Löffler und zwei weitere Rotkopfwürger. Zeitlich ungewöhnlich waren im Juni die Feststellungen von einem Raufußbussard, zwei Wasseramseln und einer Spornammer. Im Juli folgten zudem zu ungewohnter Zeit die Beobachtungen von einer Kurzschnabelgans und einem Zwergsäger, der länger blieb um seine Mauser durchzuführen. Im Havelländischen Luch glückte die Beobachtung eines Würgfalken (6. Nachweis) als „Zugabe“ zu einem dort bis in den August anwesenden Schlangennadler. Zudem erfolgte die einzige Feststellung eines Sumpfläufers im Jahresverlauf. Im August konnte die hohe Zahl von 18 Wiesenweihen an einem Schlafplatz registriert werden und zudem ein weiterer Schlangennadler, der bei seinem längeren Aufenthalt in Niedersachsen auch kurz einen Abstecher nach Brandenburg machte. Die Durchzugssummen zahlreicher Limikolenarten waren recht gut, besonders bei den Strandläufern. Zudem gab es interessante Nachweise von einem aus sieben Vögeln bestehenden Trupp Säbelschnäbler und einem Steppenkiebitz.

Im Herbst verlief der September viel zu warm, denn das langjährige Mittel der Lufttemperatur lag

beachtliche 4 Grad über dem Durchschnitt. Zudem gab es fast keinen Regen. Der Oktober und November waren dann die einzigen Monate des Jahres mit einer leicht unterdurchschnittlichen Mitteltemperatur. Während die Niederschlagsmenge im Oktober normal ausfiel, war der November wie die meisten Monate des Jahres ebenfalls zu trocken.

Herausragende Ereignisse waren im September ein erneut stärkerer Durchzug von insgesamt 50 Rotfußfalken, wie im Vorjahr eine gewaltige Schlafplatzkonzentration von 80.000 Rauchschwalben am Gülper See und Rasttrupp von sieben Moorenten und sieben Raubseeschwalben. Weiterhin rasteten zwei Zwergscharben längere Zeit (6. Nachweis) und es konnten zwei Doppelschnepfen beobachtet werden. Im Verlauf des Septembers erschienen die ersten nordischen Gäste recht früh: Raufußbussard (6.9.), Ohrentaucher (7.9.), Ringdrossel (11.9.), Wasseramsel (21.9.), Prachtaucher (23.9.) und Bergente (27.9.). Der Wegzug des Rotkehlpiepers verlief mit insgesamt 16 festgestellten Individuen sehr zahlreich und auch insgesamt vier während des Wegzuges zwischen dem 11. September und 30. Oktober beobachtete Gelbbrauen-Laubsänger bedeuten eine hohe Zahl. Der Oktober startete mit einer sehr hohen Tagzugsumme von 271 Heidelerchen, die am Blankensee registriert wurden. Mitte Oktober konnten insgesamt etwa 130.000 Kraniche im Land geschätzt werden, davon allein 90.000 am Rastplatz Linum. Sehr spät hielten sich noch die letzten Individuen von Grauschnäpper (10.10.), Tüpfelralle und Drosselrohrsänger (jeweils 16.10.) sowie Säbelschnäbler (24.10.) im Gebiet auf. Recht früh folgte hingegen die erste Samtente (15.10.). Seltene Gäste waren im Oktober eine Dreizehenmöwe und eine Schmarotzerraubmöwe. Am bekannten Schlafplatz der Merline versammelte sich die hohe Zahl von 12 Vögeln. Am 26. Oktober startete ein bis Jahresende anhaltender stärkerer Einflug des Seidenschwanzes. Ohne Vergleich ist eine Spätbrut der Kohlmeise, bei der die Jungvögel am 28. Oktober erst 10 Tage alt waren. Im November gab es an interessanten Feststellungen noch einen späten Neuntöter (7.11.), eine späte Steppenweihe (13.11.) und mit einer Ansammlung von 522 Silberreihern in den Peitzer Teichen eine neue Höchstzahl sowie einen Eistaucher auf dem Blankensee (13. Nachweis). Nur drei registrierte Schneeammern bedeuten den bisher schwächsten Wegzug bei dieser Art.

Der beginnende Winter gestaltete sich im Dezember sonnig und dementsprechend mit einem Plus von 1,5 Grad wenig winterlich. Die Niederschlagsmenge war weitgehend normal.

Auf Grund der sehr milden Witterung verblieben 29 Große Brachvögel, 21 Waldwasserläufer und die hohe Zahl von 2.200 Hohltauben im Gebiet. Zudem waren die Beobachtungen von einem Rotschenkel, zwei Zwergmöwen, zwei Schwarzkopfmöwen und zwei Schwarzkehlchen zeitlich ungewöhnlich. Erstmals begann die Überwinterung von zwei Flussuferläufern. Ein starker Wegzug führte bei der Bergente mit einer Ansammlung von 56 Individuen und beim Erlenzeisig mit 2.500 Vögeln in einem Trupp zu he-

rausragenden Konzentrationen. Am Helensee, dem einzigen verbliebenen größeren Großmöwenschlafplatz im Land, versammelte sich die für heutige Verhältnisse recht hohe Zahl von 2.480 Silbermöwen.

Von den ausgesetzten Arten/Gefangenschaftsflüchtlingen wären die Beobachtungen einer Kaisergans, eines Schwarzhalsibis, eines Nimmersatts und einer Blauracke erwähnenswert. Nachträge für die Vorjahre betreffen einige seltene Nachweise, die zwischenzeitlich von der AKBB anerkannt wurden, nämlich Purpurreiher, Sumpfläufer und – besonders bemerkenswert – Birkhuhn viele Jahre nach Erlöschen des ehemaligen Vorkommens.

Spezieller Teil

Auerhuhn *Tetrao urogallus*: im Wiederansiedlungsgebiet in der Niederlausitz/EE-LDS wurden insgesamt 10 M und 57 W ausgesetzt. Erneut gelangten Reproduktionsnachweise in freier Wildbahn (A.Zimmermann u.a.).

Birkhuhn *Lyrurus tetrix*: **Nachtrag:** 6.Nov 2014 1 W Groß Buckower Wald/SPN (J.Schulenburg), AKBB anerkannt. Die letzte anerkannte Beobachtung aus Brandenburg stammt von 2002, nicht dokumentierte Meldungen aus dem früheren Brutgebiet Zschornoer Heide/SPN gab es zuletzt 2006.

Rebhuhn *Perdix perdix*: Meldungen ganz überwiegend aus dem Havelländischen Luch/HVL. Selbst aus der zuletzt noch recht gut besiedelten Lausitz mit den Bergbaufolgelandschaften liegen nur noch relativ spärliche Meldungen vor. Darüber hinaus wenige Meldungen aus den Kreisen PR und UM sowie jeweils 1–3 Meldungen aus den Kreisen OHV, TF, PM und LOS. **Einzige Brutnachweise:** 3 Fam. Havelländisches Luch bei Buckow/Garlitz, davon 1 Fam. mit 15 juv. (P.Block; A.Eisenberg). **Gebietsmax./Trupps ab 10 Ex.** (ohne Fam. mit nichtflüggen juv.): 18.Jan 12 (9+3) Buckow/HVL (E.Drutkowski) * 25.Jan 11 Kippe Kleinleipisch/EE (F.Raden) * 22.Feb 11 Wittenhof/UM (J.Hogarth) * 7.Mär 12 Vierraden/UM (DK) * 31.Aug/14. Sep 10 Ratzdorf/LOS (C.Pohl) * 15.Sep 17 Garlitz/HVL (L.Pelikan, W.Püschel) * 30.Okt 11 Jänschwalder Wiesen/SPN (K.-J.Schenzle) * 28.Nov 14 Kietz/HVL (J.Seeger).

Wachtel *Coturnix coturnix*: **Erstbeob.:** 21.Apr 1 Tagebau Welzow-Süd/SPN (A.Günther) * 22.Apr 1 Maiberger Wiesen/CB (RZ) * 23.Apr 1 Wietstock/TF (B.Feustel, S.Stahlkopf). **Gebietsbezogene Angaben über 5 Rufer:** 24.Jun 9 Gölsdorf-Steinhöfel/LOS (B.Steinbrecher, H.Stoll) * 1.Jul 9 Günterberg-Polßen/UM (T.Becker) * 9.Jul 8 Plessa-Hirschfeld/EE (F.Raden) * 16.Jul 13 Krausnick/LDS (B.Fuchs) * 30.Jul 15 Tagebau Welzow-Süd/SPN (RB). **Letztbeob.:** 4.Sep 3 Buckow/HVL (A.Eisenberg) * 16.Sep 1 Seehausen/TF (J.Ferdinand) * 16.Sep 1 Werneuchen/BAR (MF).

Jagdfasan *Phasianus colchicus*: **gebietsbezogene Brutzeitangaben ab 5 M:** 5 Rev. Parks Range Lichterfelde/B (L.Gelbicke) * 23.Apr 6 M Unteres Odertal bei Criewen (A.Hamann, A.Wolter) * 28.Apr 5 M Waßmannsdorfer Felder bei Kleinziethen/LDS (L.Gelbicke). **Ans. ab 8 Ex.** (ohne Fam. mit nichtflüggen juv.): 13.Apr 8 Schlosswiesenspolder Schwedt/UM (WD) * 19.Aug 12 w-f. Brädikow/HVL (G. & G.Hübner) * 5.Sep 1 M + 7 w-f. Bützer Berglaake/HVL (B.Koch) * 11.Sep 8 Zuckerfabrik Bad Freienwalde/MOL (D.Scharlau) * 27.Okt 3 M + 5 W Friedrichshof/LDS (B.Sonnenburg) * 28.Nov 4 M + 8 W Wietstock/TF (S.Stahlkopf).

Ringelgans *Branta bernicla*: **3 Ex. bei 3 Beob.:** 13.Feb 1 Altgarz/HVL (B.Kreisel) * 15.–21.Feb 1 ad. Feuchtwiesen SE Lübben (T.Noah, S.Rasehorn) * 31.Okt 1 ad. Schmergow/PM (R.Stein).

Rothalsgans *Branta ruficollis*: **Winter/Heimzug, 10 Ex. bei 8 Beob.:** 2./5.Jan 1 ad. Rietzer See-Streng und Netzener Wiesen/PM (T.Christiansen, R.Schneider, Michael Weber, S.Urmoneit u.a.) * 16.Jan 1 Kiesseen Mühlberg (R.Pipiale) * 28.Jan 1 ad. Garrenchen/LDS (A.Schonert) * 12.Feb 2 ad. Oegeln/LOS (HH) * 28.Feb-14.Mär 1 ad. Zachow-Gutenpaaren-Wachow-Niebede/HVL (B.Kreisel; E.Drutkowski u.a.) * 1.–13.Mär 1 ad. Havelnied. Gülpe-Wolsier-Spaatz (M.Fritsch, R.Marzahn, F.Wissing u.a.) * 3.–10.Mär 1 ad. Peitzer Teiche/Jänschwalder Wiesen/SPN (H.-P.Krüger; H.Alter, K.-P.Koselleck, RZ) * 18.Apr 2 Rietzer See-Streng (L.Manzke). **Wegzug/Winter, mind. 27 Ex. bei 22 Beob.:** 26.Sep 1 Felchowsee (WD) * 29. Sep 1 Unteres Odertal bei Altgalow/UM (S.Müller) * 15.Okt 1 ad. Sergen/SPN (B.Litzkow) * 17./21.Okt 1 dj. Leibsch/LDS

(B.Fuchs; W.Petri) * 20.Okt 1 Müggendorf/PR (R.Grünwald, T.Könning, H.-W.Ullrich) * 22.Okt 1 und 27.Okt 2 dj. Unteres Odertal bei Altgalow/UM (DK; WD) * 23.Okt 1 ad. Tauche/LOS (HH), wohl dieselbe am 12./13.Nov Buckow/LOS (HH) * 28.Okt 1 ad. Schlepzig/LDS (T.Noah) * 29.Okt 1 dz. Blankensee (BR) * 30.Okt 3 Mühlensee Lietzen/MOL (F.Ehlert) * 30.Okt 1 dj. Plauerhof/BRB (B.Kreisel) * 30.Okt 1 dj. Altfriedländer Teiche (MF) * 30.Okt 1 ad. + 1 dj. Unteres Odertal bei Stolpe (A.Hüske, I.Röhl) * 1.Nov 1 ad. Leibsch/LDS (T.Noah, B.Fuchs) * 13.Nov 1 Linower Wiesen/OHV (T.Gütte, M.Modrow) * 22.Nov 1 Wensickendorf/OHV (M.Modrow) * 3.Dez 1 ad. Netzener Wiesen/PM (B.Kreisel) * 5.Dez 1 ad. Haselberg/MOL (MF) * 12.Dez 1 wohl dj. Netzener Wiesen/PM (I.Röhl, W.Koschel) * 21.Dez 1 dj. Genschmarer Loose/MOL (HH) * 23./24. Dez 1 Plessa/EE (M.Walter; TS) * 23./25.Dez 1 vorj. Schmerzke/BRB (B.Kreisel) * 31.Dez 1 dj. Glowe/LOS (HH). **Hybrid:** 9.Nov. 1 Rothalsgans x Blessgans Zachow/HVL (B.Jahnke).

Kanadagans *Branta canadensis*: Berlin: nur 2 Brutnachweise auf Stadtgebiet (BOA 2017b). Saisonhöchstzahlen bei der Wasservogelzählung: Mitte Jan 120, Mitte Sep 108 (BOA 2017a). Gebietsmax.: 29.Jul 79 Tegeler See (F.Sieste). **Raum Oranienburg/OHV:** 4 BP Hennigsdorfer Wiesen (K.-H.Sass) * 27.Mai 2 Fam. Hohenschöpping (P.Eckhoff). Höchstzahlen: 2./16.Jan 34 Oder-Havel-Kanal bei Hennigsdorf/OHV (B.Freymann; B.Bischof) * 11.Mär 22 Hennigsdorfer Wiesen/OHV (N.Vilcsko) * 16.Okt 54 Borgsdorf/OHV (B.Freymann) * 19.Nov 14 Lehnitzsee-Pinnower See/OHV (M.Behrend) * 17.Dez 33 Hennigsdorfer Wiesen/OHV (R.Schneider). **Weitere Beob. in Brandenburg:** Gefangenschaftsbrut: 30.Mai 1 Fam. (5 pulli, Altvögel beschnitten) auf Dorfteich Hermersdorf/MOL (T.Becker). **Weitere 20 Ex. 12 bei Beob.:** 20.Jan 5 Mescherin/UM (H.-J.Haferland) * 21.Jan 2 Mödlich/PR (T.Könning, H.-W.Ullrich) * 19.Feb 1 Oder Stolpe-Stützkow/UM (DK) * 20.Feb 1 Körziner Wiesen/PM (T.Tennhardt) * 29.Mai 1 Lütkenwisch/PR (H.-W.Ullrich) * 22.Jul 4 Elbe bei Lütkenwisch/PR (A.Bruch) * 28.Jul/14.Aug 1 Deichrückverlegung Lenzen/PR (E.Garve; S.Hirsch) * 8.Aug 1 Lenzer Wische-Breetzer See/PR (R.Grünwald, T.Könning, H.-W.Ullrich) * 25.Aug-16.Dez 1 Kanal bei Schwedt und Criewen/UM (WD, DK u.a.) - farbberingt und zahm * 8.Okt 1 Hohennauen/HVL (A.Günther, S.Tesch) * 17.Okt 1 mit Halsring Hohennauen/HVL (K.Schulze) * 21./23.Dez 1 Wolzig/LDS (B.Sonnenburg; HH). **Hybriden mit Graugans:** 24.Feb 1 Georgenhöhe/UM (R.Nessing) * 27.Aug-1.Okt 1 Linumer Wiesen und Teiche/OPR (A.Grohmann, F.Maronde, I.Röhl), am 24.Sep 2 Linumer Teiche (W.Mädlow) * 19.Sep-8.Okt 1 Gülper See (I.Röhl; A.Günther, WS u.a.).

Weißwangengans *Branta leucopsis*: im 1. Halbjahr wurden in den großen Flussniederungen Max. für großräumige Gebiete gewertet. **Januar, Ans. ab 100 Ex.:** 5./31.Jan 1.000 Gülper See/Havelnied. Pary (J.Mader, C.Kleinert; L.Lachmann) * 18.Jan 174 Elbaue Wittenberge-Lenzen/PR (M.Korsch) * 24.Jan 100 Roskow/PM (B.Kreisel) * 31.Jan 1.450 Lenzer Wische/PR (H.-J.Kelm). **Heimzug, Ans. > 200 Ex.:** 1.Feb 4.000 Lenzer Wische/PR (I.Röhl) * 10.Feb 240 Phöbener Bruch/PM (N.Mandl) * 11.Feb 1.000 Elbvorland Cumlosen/PR (H.-W.Ullrich) * 28.Feb 1.000 Rietzer See-Streng (M.Jacubeit) * 4.Mär 5.100 SP Havelnied. Wolsier (B.Jahnke) * 7.Mär 430 Fohrdor Wiesen/PM (T.Hellwig) * 10.Mär 525 Päwesiner Lötzt/HVL (T.Ryslavy) * 12.Mär 605 Unteres Odertal Lunow-Stützkow (S.Müller) * 17./18.Mär 900 Unteres Odertal bei Zützen (WD; H.-J.Haferland, DK) * 21.Mär 289 Sydowsiese/MOL (MF). **Letztbeob.:** 12.-14.Mai 1 Lanke am Felchowsee (W.Scharlau; WD, N.Vilcsko) * 12.Mai 2 Neuglietzen/MOL (M.Müller) * 18.Mai 1 Rietzer See-Streng (L.Hillen) * seit April bis 4.Jun 1 Gräbendorfer See/OSL (RB u.a.). **Sommer:** 18.Jun 1 Kiesabbaugebiet Menkin/UM (T.Blohm) * 25.Jun 1 Rietzer See-Streng (M.Schulz) * 28.-30.Aug 1 Deichrückverlegung Lenzen/PR (E.Garve, T.Könning, H.-W.Ullrich) * Gülper See 3.-8.Jul 1 (B.Kreisel u.a.), 9./10.Jul 2 (HH, B.Kreisel), 24.Jul-6.Aug 3 (H.Fedders, B.Kreisel u.a.), am 1.Aug 4 (A.Wolter), 7.Aug-mind. 13.Sep 2 (B.Kreisel u.a.) * 24.Aug 1 Grimnitzsee (W.Mädlow). **Wegzug, Erstbeob.:** 11.Sep 1 Rietzer See-Streng (M.Jacubeit) * 14.Sep 3 (zuvor 2, siehe oben) Gülper See (W.Heim, S.Klasan, B.Jahnke) * 15.Sep 1 Altfriedländer Teiche (MF) * 17.Sep 1 Grimnitzsee (T.Böhmer, N.Vilcsko). **Ans. > 40 Ex.:** 8.Okt 110 Gülper See (A.Günther, S.Tesch) * 16.Okt 77 Jeserig/PM (B.Kreisel) * 22.Okt 58 Unteruckersee (HH) * 13.Nov 131 Rietzer See-Streng (L.Manzke) * 20.Nov 49 Grimnitzsee (A.Thieß) * 28.Nov 250 Havelnied. Strodehne (J.Seeger) * 28.Nov 100 Havelnied. Pary (K.Schulze) * 29.Nov 45 Elbaue Müggendorf-Lenzer Wische/PR (T.Könning, H.-W.Ullrich). **Dezember, Ans. ab 60 Ex.:** 7./31.Dez 100 Elbaue Bernheide-Jagel/PR (H.-W.Ullrich; S.Hirsch) * 12.Dez 100 Elbe bei Hinzdorf/PR (S.Jansen) * 19.Dez 298 Havelnied. Kietz-Strodehne (J.Seeger) * 26.Dez 70 Trechwitz/PM (O.Karhu) * 28.Dez 1.000 Havelnied. Pary (Martin Miethke) * 31.Dez 60 Lenzer Wische bei Mödlich/PR (H.Schumann, I.Grunwald) * 31.Dez 193 Zachow/HVL (B.Kreisel). **Hybriden** (in Klammern zweite Elternart wenn erkannt): 7.Feb 1 (wohl Blessgans) Roskow/PM (B.Jahnke) * 14.Feb 1 (wohl Blessgans) Netzener Wiesen/PM (F.Maronde) * 26.Feb 1 (wohl Blessgans) Havelnied. Pary (W.Heim) * 18.Sep 3 (Blessgans) Gülper See (HH), bis 8.Okt noch 1 (WS, I.Röhl u.a.) * 23.Okt 1 Tempelberg/MOL (F.Ehlert) * 24.Okt 1 Biehlen/OSL (H.Michaelis) * 22.Nov 1 Neuholland/OHV (M.Modrow) * 28.Nov 1 (mit Kanadagans) Schlepzig/LDS (T.Noah).

Graugans *Anser anser*: Brut, Gebietsmax. > 15 BP: mind. 120 Paare, später mind. 69 Fam. Nationalpark Unteres Odertal (H.-J.Haferland, HH, DK) * 81 BP Stadtgebiet Berlin (BOA 2017b) * ca. 30 BP Lanke am Felchowsee (WD) * 57 Fam. Peitzer Teiche (HH, B.Litzkow, H.-P.Krüger, M.Spielberg, RZ) * 13.Apr 33 Fam. Pritzerber Wiesen/PM (T.Ryslavy) * 1.Mai 33 Fam. Gülper See (HH) * 14.Mai 27 Fam. Havelnied. Pary (HH). **Januar, Ans. ab 1.000 Ex.:** 9.Jan 1.000 Trechwitz/PM (M.Jacubeit)

* 9. Jan 1.080 Unteruckersee (HH) * 17. Jan 1.034 Ziltendorfer Nied. (HH) * 17. Jan 2.216 Feldflur Schmerzke-Päwesin/BRB-PM (B.Kreisel) * 18. Jan 2.709 Elbaue/PR (I.Dahms, J.Herper, M.Korsch, M.Schlede) * 18. Jan 1.642 Havelnied. Kützkow-Milow/PM-HVL (B.Koch) * 22. Jan 1.000 Neuzeller Nied./LOS (C.Pohl) * 24. Jan 4.170 Nationalpark Unteres Oderland mit nahem Hinterland/UM (T.Heinicke). **Heimzug (Feb-Mär), Ans. > 500 Ex.:** 1. Feb 900 Blumenhagen/UM (DK) * 2. Feb 600 Unteres Odertal bei Stolzenhagen/BAR (DK) * 6. Feb 1.500 Garz/OPR (U.Wichmann) * 14. Feb 699 Malxenied. um Peitz/SPN (RZ) * 14. Feb 502 Oder Christiansaue-Hohensaaten/MOL (M.Müller) * 15. Feb 1.000 Borcheltbusch/LDS (H.-C.Funk) * 15. Feb 822 Havenied. Kützkow-Milow/PM-HVL (B.Koch) * 29. Feb 2.015 Elbaue/PR (M.Korsch, M.Schlede, B.Zelle). **Apr-Jun, Ans. ab 500 Ex.:** 18. Apr 550 Rietzer See-Streng (L.Manzke) * 10. Jun 1.430 Altfriedländer Teiche (O.Büxler) * 27. Jun 650 Gülper See (K.Schulze) * 29. Jun 1.260 Unteres Odertal Lunow-Criewen/BAR-UM (DK) * 29. Jun 669 Alte Spreemündung (HH). **Sommer/Wegzug (ab Jul), Ans. > 3.000 Ex.:** 15. Aug 3.500 Linumer Teiche (N.Vilcsko) * 20. Aug 4.640 Mescherin/UM (H.-J.Haferland) - Schlafplatzflug * 3. Sep 6.500 Trebelsee/HVL (M.Löschau) * 10. Sep 13.400 Gülper See (HH) * 17./22. Sep 4.500 Grimnitzsee (T.Böhmer, N.Vilcsko; S.Müller) * 18. Sep 5.000 Garrenchen/LDS (G.Wodarra) * 22. Sep 3.620 Elbaue Abbendorf-Gnevsdorf/PR (T.Könning, K.Hilse, H.-W.Ullrich) * 23. Sep 11.000 Rangsdorfer See/TF (B.Ludwig) * 24. Sep 11.000 Altfriedländer Teiche (HH) * 26. Sep 3.500 Felchowsee (WD). **Dezember, Ans. ab 1.000 Ex.:** 1. Dez 2.000 Strehlow/UM (K.Eilmes) * 4. Dez 1.000 Blankensee (W.Petri) * 7. Dez 1.100 Zachow/HVL (M.Löschau) * 9. Dez 1.000 Geesow/UM (H.-J.Haferland) * 10. Dez 1.400 Talsperre Spremberg (RB) * 11. Dez 2.000 Stremmen/LOS (H.Beutler) * 18. Dez 1.000 Oder Gästebieser Loose-Christiansaue/MOL (F.Grasse) * 19. Dez 1.300 Freesdorf/LDS (H.-C.Funk) * 19. Dez 1.247 Elbaue Quitzöbel-Wittenberge/PR (I.Dahms, J.Herper) * 21. Dez 2.125 Elbaue Müggendorf-Lenzer Wische/PR (S.Hirsch, T.Könning, H.-W.Ullrich) * 27. Dez 1.600 Unteres Odertal Schwedt-Friedrichsthal (WD) * 30. Dez 2.900 Unteres Odertal Lunow-Schwedt/BAR-UM (DK).

Waldsaatgans A. fabalis: Winter/Heimzug, Ostbrandenburg, Ans. > 100 Ex.: 11. Jan 700 Schwedt/UM (DK) * 16. Jan 150 Oder Groß Neuendorf-Güstebieser Loose/MOL (H.Bolz) * 24. Jan 560 Flemisdorf/UM (T.Heinicke) * 28. Jan 180 Neuglietzen/MOL (M.Müller) * 2. Feb 680 Unteres Odertal bei Lunow/BAR (S.Müller) * 7. Feb 1.400 Mescherin/UM (S.Müller) * 12. Feb 630 Unteres Odertal Stolzenhagen-Schwedt (DK) * 18. Feb 250 Unteres Odertal bei Gatow (DK) * 1. Mär 200 Unteres Odertal S Gartz (WD). **Westbrandenburg, Ans. > 5 Ex.:** 30. Jan 6 Linower Wiesen/OHV (R.Vetter) * 5. Feb 9 Rietzer See-Streng (Michael Weber) * 17. Feb 15 Löcknitznied. Seedorf/PR (T.Könning, H.-W.Ullrich) * 26. Feb 6 Phöbener Bruch/PM (M.Schöneberg, S.Handke) * 28. Feb 11 Havelnied. Gülpe (W.Heim) * 4. Mär 10 Breites Bruch/BRB (B.Kreisel). **Frühjahr, Letztbeob.:** 5. Apr 1 Unteres Odertal Stützkow-Schwedt (DK) * 1. Mai 2 Oder bei Vogelsang/LOS (C.Pohl). **Herbst, Erstbeob.:** 22./23. Sep 1 Rietzer See-Streng (L.Pelikan, M.Pohl; B.Kreisel) * 26./27. Sep 1 Gülper See (B.Jahnke, M.Miethke, M.Löschau) * 30. Sep 2 Unteres Odertal bei Stolpe (DK). **Ostbrandenburg, Ans. ab 100 Ex.:** 5. Nov 600 Passow/UM (S.Müller) * 13. Nov 653 Unteres Odertal S Gartz (H.-J.Haferland) * 19. Nov 100 Vierraden/UM (DK) * 21. Nov 150 Meyenburg/UM (DK) * 7. Dez 180 Feuchtwiesen SE Lübben (T.Noah) * 16. Dez 600 Unteres Odertal Stützkow-Schwedt/(DK) * 17. Dez 150 Unteres Odertal Schwedt-Friedrichsthal (DK) * 30. Dez 450 Unteres Odertal Lunow-Stützkow (DK). **Westbrandenburg, Ans. > 5 Ex.:** 8. Okt 20 Körziner Wiesen/PM (T.Tennhardt) * 18. Okt 13 Kriele/HVL (T.Ryslavy) * 18. Okt 8 Stechow-Ferchesar/HVL (B.Jahnke) * 29. Okt 9 dz. Blankensee (BR) * 6. Nov 10 Osdorfer Felder/TF (L.Gelbicke) * 30. Dez 8 Rietzer See-Streng (Michael Weber).

Kurzschnabelgans Anser brachyrhynchus: 282 Ex. bei 130 Beob. (Wertung der Monatsmax. pro Gebiet):

		Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
Bb	Ex.	18	79	67	1	1	-	1	-	7	62	23	23
	n	12	32	20	1	1	-	1	-	3	29	16	15

Winter/Heimzug, Ans. ab 5 Ex.: 26. Feb 14 Oderbruch Gieshof-Kienitz/MOL (MF) * 27. Feb 5 Hohenferchesar/PM (B.Kreisel) * 5. Mär 10 Oderbruch Reitwein-Ortwig/MOL (HH) * 9. Mär 8 Fahrland/P (W.Püschel) * 10. Mär 5 Lenzer Wische/PR (T.Könning, H.-W.Ullrich) * 25. Mär 19 Neulewin/MOL (MF). **Letztbeob.:** 25. Apr 1 Genschmar/MOL (MF) * 3. Mai 1 Gästebieser Loose (MF). **Sommer:** 16./28./30. Jul 1 Gülper See (B.Kreisel; H.Fedders). **Wegzug, Erstbeob.:** 18. Sep 1 Gülper See (HH, B.Kreisel) * 22. Sep 2 Altfriedländer Teiche (MF) * 23. Sep 1 Rietzer See-Streng (B.Kreisel). **Ans. ab 5 Ex.:** 3. Okt 6 Gülper See (I.Röhl, WS) * 7. Okt 6 Schmerzke/BRB (B.Kreisel) * 9. Okt 6 Havelnied. Strodehne (K.Hallmann) * 7. Nov 5 Osdorfer Felder/TF (F.Drutkowski) * 4. Dez 7 Haselberg/MOL (MF).

Tundrasaatgans/Blessgans Anser serrirostris/A. albifrons: Ans. ab 10.000 Ex. (ohne Artbestimmung), Heimzug: 16. Jan 23.000 SP Klinger See/SPN (B.Litzkow) * 22. Mär 11.200 dz in 11 Gebieten in Berlin (BOA 2017a). **Wegzug:** 14. Okt 17.000 SP Großer Kossenblatter See/LOS (T.Mertke) * 17. Okt 14.000 SP Rambower See/PR (R.Rath) * 19. Okt 60.000 SP Gülper See (P.Pakull, N.Vilcsko) * 19. Okt 25.000 Schlabendorfer See/LDS (H.-C.Funk) * 28. Okt 14.000 SP Nieplitznied.

Zauchwitz (L.Kluge) * 30.Okt 15.500 Peitzer Teiche (RZ) * 3.Nov 37.000 SP Rangsdorfer See/TF (B.Ludwig) * 7.Nov 24.000 Frankfurt-Klingetal/FF (N.Brunkow) - wohl Schlafplatzflug * 15.Nov 14.000 SP Gräbendorfer See/OSL (J.Nevoigt) * 18. Dez 12.000 Mulknitzer Teiche/SPN (D.Kalina).

Tundrasaatgans *Anser serrirostris* (inkl. nicht näher bestimmte Wald-/Tundrasaatgänse): **Winter/Heimzug, Ans.** > 5.000 **Ex.:** 2.Jan 20.000 SP Kieseen Mühlberg (TS) * 16.Jan 7.990 Raum Forst/SPN (B.Litzkow) * 16.Jan 7.200 Blankensee (A.Niedersaetz) * 22.Jan 5.100 SP Helensee/FF (HH) * 1.Feb 14.200 Elbaue/PR, davon 12.480 Lenzer Wische (M.Schlede; I.Dahms, K.Heincke, J.Herper) * 6.Feb 15.000 Malxeniederung/SPN (H.-P.Krüger) * 7.Feb 6.090 Weseram-Tremmen/PM-HVL (B.Jahnke) * 15.Feb 9.800 SP Rietzer See-Streng (L.Manzke) * 21.Feb 10.500 Oderbruch Manschnow-Genschmar/MOL (HH). **Letztbeob.:** 9.Mai 1 Genschmar/MOL (HH) * 20.Mai 1 Rietzer See/PM (R.Stein) * 24.Mai 1 Grunewaldsee/B (K.Witt) * 26.Mai 1 Unteres Odertal N Schwedt (WD) * 28./29.Mai 2 Havel bei Paretz/HVL (B.Jahnke). **Sommer:** 27.Mai-11.Sep 1 Kieseen Mühlberg (S.Ulbrich, U.Weisser u.a.) * 13./21.Jun 2 Oder bei Vogelsang/LOS (C.Pohl) * 9.Jul-28.Aug 1 Gülper See (HH u.a.) * 3.Aug 1 Grimnitzsee (E.Hübner) * 17.Aug 1 Trebelsee/HVL (M.Löschau) * 23./24.Aug 1 Oder bei Vogelsang/LOS (C.Pohl) * 25.Aug 1 Jungfernsee/P (L.Pelikan) * 26.Aug 4 Haussee Hardenbeck/UM (F.Bock). **Wegzug, Erstbeob.:** 3.Sep 2 und 10.Sep 3 Rietzer See-Streng (F.Drutkowski; Michael Weber) * 9.Sep 3 Linumer Teiche (F.Maronde) * 10.Sep 3 dz. Schwedt/UM (JM) * 11.Sep 60 dz. Velten/OHV (P.Eckhoff) und 28 Gülper See (B.Kreisel). **Ans.** > 10.000 **Ex.:** 24.Sep 20.000 Gülper See (B.Kreisel) * 26.Sep 18.000 Linumer Teiche (N.Vilcsko) * 15.Okt 10.500 SP Großer Kossenblatter See/LOS (HH) * 16.Okt 29.300 SP Blankensee (BR, L.Kalbe, A.Niedersaetz, K.Urban) * 16.Okt 30.000 SP Riebener See/PM (H.Hartong) * 16.Okt 16.150 SP Rietzer See-Streng (L.Manzke) * 9.Nov 11.500 SP Altfriedländer Teiche (O.Büxler) * 22. Nov 11.000 Neuholland-Falkenthal/OHV (M.Modrow) * 17.Dez 12.410 Neißeau N Forst/SPN (B.Litzkow) * 21.Dez 11.800 Oderbruch Reitwein-Genschmar/MOL (HH).

Blessgans *Anser albifrons*: **Winter/Heimzug, Ans.** > 5.000 **Ex.:** 1.Feb 15.600 Lenzer Wische/PR (M.Schlede) * 14.Feb 8.600 Oder Christiansau-Hohensaaten/MOL (M.Müller) * 21.Feb 8.500 Oderbruch Manschnow-Genschmar/MOL (HH) * 3.Mär 12.030 Päwesiner Lötz-Gutenpaaren/PM-HVL (B.Jahnke) * 4.Mär 17.020 Havelnied. Parey-Gülper See (B.Jahnke) * 10.Mär 7.500 Rietzer See-Streng (Michael Weber) * 11.Mär 9.850 Havelnied. Strodehne (J.Seeger) * 12.Mär 9.600 Unteres Odertal Lunow-Stützkow (S.Müller) * 14.Mär 7.000 Altgarz/HVL (A.Seeger) * 16.Mär 11.000 Unteres Odertal Criewen-Schwedt (DK). **Aktiver Zug:** max. 20.Mär 5.000 dz. Eberswalde/BAR (H.Matthes), 20.000 dz. Schwedt/UM (JM) und 9.290 (andere Vögel) dz. Unteres Odertal Lunow-Schwedt (HH) * 22.Mär 5.175 dz. Kippe Schönerlinde/BAR (P.Pakull). **Letztbeob.:** 9.Mai 1 Guteborn/OSL (T. Schneider) * 12.Mai 1 Rietzer See-Streng (M.Schulz) * 22.Mai 1 Holzendorfer Seebruch/UM (HH) * 22.Mai 1 Altfriedländer Teiche (HH) * 6.Mai-9.Jun 1 Odervorland Lunow/BAR (DK u.a.). **Sommer:** 16.Jul/6.Aug 1 Glinziger Teiche/SPN (S.Guth; RZ) * 3.Jul-14.Sep 1 Gülper See (B.Kreisel u.a.), am 10.Jul 2 (B.Kreisel) und am 30.Jul 3 (H.Fedders) * 27.Aug 1 Gross Schauen/LOS (A.Batke). **Wegzug, Erstbeob.:** 14.Sep 3 Unteres Odertal bei Gatow (DK) * 14.Sep 25 und 15.Sep 130 Gülper See (B.Jahnke, S.Klasan) * 15.Sep 5 Felchowsee (DK). **Ans. ab 5.000 Ex.:** 16.Okt 10.500 Trebelsee/HVL (M.Löschau) * 21.Okt 7.000 Schmerzke/BRB (B.Kreisel) * 25.Okt 14.000 Osdorfer Felder/TF (K.Witt) * 1.Nov 10.000 Unteres Odertal Schwedt-Friedrichsthal (Polder10) (WD) * 14.Nov 7.000 Großbeeren/TF (B.Ludwig, H.-D.Witzke) * 8.Dez 5.000 Kröbeln/EE (M.Walter) * 15.Dez 15.000 Netzener Wiesen/PM (T.Tennhardt) * 20.Dez 5.000 Unteres Odertal bei Schwedt (Polder B) (WD).

Zwerggans *Anser erythropus*: **11 Ex. bei 11 Beob.** (AKBB anerkannt): 2.Jan 1 ad. Güstebieser Loose (MF) * 20.Jan-10.Feb 1 Kieseen Mühlberg, Ortungen durch Satellitensender, in Schweden gezüchteter und freigelassener Vogel (www.blessgans.de) * 6.Feb 1 ad. Trechwitz/PM (B.Kreisel, E.Hübner) * 14.-20.Feb 1 ad. Ragow/LOS (HH) * 28.Feb 1 ad. Netzen/PM (HH) * 1.-7.Mär 1 ad. Päwesiner Lötz-Gutenpaaren/PM (B.Jahnke; E.Drutkowski, L.Pelikan, T.Ryslavy) * 12.Mär 1 ad. Hohennauen/HVL (B.Kreisel) * 22.-30.Sep 1 ad. Altfriedländer Teiche (MF, R. & S.Müller) * 4.Okt 1 Rangsdorfer See/TF, Ortung durch Satellitensender, in Schweden gezüchtet und freigelassen, bis 4.Nov in weiterer Umgebung Rangsdorfer See, am 4.Nov Abzug über Osdorf/TF und Karstedtshof/OPR zur Lewitz (Mecklenburg-Vorpommern), am 5.Nov Ortung Rambower Moor/PR (www.blessgans.de) * 20.Dez 1 ad. Roskow/PM (B.Jahnke, S.Klasan) * 31.Dez 1 ad. Glowe/LOS (HH).

Höckerschwan *Cygnus olor*: **Brut, ab 5 BP:** 26 Fam. Peitzer Teiche (HH, H.-P.Krüger, B.Litzkow, M.Spielberg, RZ) * mind. 10 BP Angermünder Teiche (HH, UK, H.Schonert) * mind. 7 BP Nationalpark Unteres Odertal (DK) * 13 BP auf 66 km² Messitschblatt Gartz/UM (H.-J.Haferland) * 7.Mai 5 BP Schlepzigiger Teiche (T.Noah). **Brutbiologie:** 5./8.Mai ein Paar führt drei Graugans-Pulli Rietzer See-Streng (M.Sarnow). **Winter/Frühjahr, Ans.** > 250 **Ex.:** 17.Jan 428 Roskow-Saaringen/PM (B.Kreisel) * 30.Jan 387 Reitweiner Loose/MOL (HH) * 8.Feb 352 Zachow/HVL (T.Ryslavy) * 13.Feb 284 Goßmar-Schlabendorf/LDS (G.Wodarra) * 15.Feb 400 Elbaue/PR (I.Dahms, K.Heincke, J.Herper, M.Schlede) * 21.Feb 368 Gorgast-Schäferei/MOL (HH) * 23.Mär 261 Unteres Odertal Stützkow-Schwedt (DK) * 26.Mär 518 Blankensee (BR). **Brutzeit/Sommer (Apr-Aug), Ans.** > 240 **Ex.:** 9.Apr 324 Ziltendorfer Nied. (C.Pohl) * 16.Apr 246 Oder Güstebieser Loose-Christiansaue/MOL (E.Grasse) * 20.Apr 300 Unteres Odertal Stützkow-Schwedt mit Hinterland (DK) * 13.Mai 314 Altfriedländer Teiche (O.Büxler) * 23.Mai 535 Blankensee (BR) * 15.Jul 243 Rietzer See-Streng (HH) * 25.Jul 1330 Peitzer Teiche (H.-P.

Krüger). **Herbst/Winter, Ans. > 250 Ex.:** 7.Sep 965 Peitzer Teiche (RZ) * 2.Okt 404 Blankensee (L.Kluge) * 16.Okt 460 Trebelsee/HVL (T.Ryslavy) * 18.Nov 290 Grimnitzsee (S.Lüdtke) * 28.Nov 359 Oderbruch Ferdinandshof-Schiffmühle/MOL (M.Müller) * 4.Dez 618 Ziltendorfer Nied. (HH) * 5.Dez 252 Burxdorf/EE (H.Teichert) * 17.Dez 341 Gr. Kossenblatter See/LOS (HH).

Zwergschwan *Cygnus columbianus*: Winter (Jan), Ans. > 10 Ex.: 2.Jan 47 Breetzer See/PR (H.-W.Ullrich, T.Könning) * 3.Jan 13 Elbvorland Cumlosen/PR (H.-W.Ullrich). **Heimzug, Ans. > 10 Ex.:** 16.Feb 24 Rambower See/PR (R.Rath) * 4.Mär 11 Linumer Teiche (S.Schauerte) * 10.Mär 33 Löcknitz-Niederung bei Polz/PR (B.Niebelschütz) * 14.Mär 16 Biesenbrow/UM (B.Blahy) * 20./30.Mär 57 Angermünder Teiche (HH, JM). **Letztbeob.:** 7.Apr noch 38 Angermünder Teiche (JM), dort 9.Apr 11 (HH) und 16.Apr 1 ad. (H.Begehold). **Wegzug, Erstbeob.:** * 6./8.Okt 1 ad. Kröbeln/Kosilenzien/EE (P.Reusse; H.Teichert) * 13.Okt 8 Biesenbrow/UM (UK) * 14.Okt 4 Angermünder Teiche (JM). **Ans. > 15 Ex.:** 3.Dez 50 Grimnitzsee (HH, A.Grohmann, T.Ryslavy) * 5.Dez 16 Unteres Odertal Schwedt-Friedrichsthal (WD) * 10.Dez 30 Haselberg/MOL (MF) * 14.Dez 22 Holzendorfer Seebruch/UM (T.Blohm) * 20.Dez 60 Unteres Odertal Stützkow-Schwedt (WD, DK) * 20.Dez 88 Angermünder Teiche (HH) * 21.Dez 30 Reitwein/MOL (HH).

Singschwan *Cygnus cygnus*: Brut: in Brandenburg 22 Revierpaare (RYSLAVY in Vorb.). **Winter/Heimzug, Ans. > 350 Ex.:** 4.Jan 2.162 Elbaue/PR (I.Dahms, M.Korsch, M.Schlede, B.Zelle) * 24.Jan 475 SP Blankensee (BR, K.Urban) * 28.Jan 1.138 Niederungsgebiet Görne-Hohennauen-Spaatz-Joachimshof/HVL-OPR (G.&G.Hübner) * 1.Feb 375 Lichtenauer See/OSL (H.-C.Funk) * 7.Feb 350 Unteres Odertal bei Schwedt (JM) * 13.Feb 561 Schlabendorf-Goßmar-Beesdau/LDS (G.Wodarra) * 15.Feb 1.432 Dreetzer Luch/OPR (J.Seeger) * 21.Feb 576 Gorgast-Schäferei-Genschmar/MOL (HH). **Letztbeob.:** 11.Apr 1 Welsebruch bei Kummerow/UM (UK) * 22.Apr 1 Ziltendorfer Nied. (C.Pohl). **Brutzeit/Sommer** (ohne Brutregion, Kreise SPN, LDS, EE, OSL, LOS): 26.Apr-31.Aug 1 ad. NSG Postluch Ganz/OPR (A.Ewert; T.Heinicke) * 7.Jun/3. Jul 1 ad. Feldflur Senzke-Liepe/HVL (T.Ryslavy). **Wegzug, Erstbeob.:** 19.Sep 2 Havelnied. Strodehne (J.Seeger) * 22.Sep-7.Okt 1 ad. Gülper See (M.Fanck u.a.) * 30.Sep 3 Grimnitzsee (S.Börnecke) * 5.Okt 2 Unteres Odertal bei Gatow (WD). **Ans. > 350 Ex.:** 4.Dez 421 Ziltendorfer Nied. (HH) * 12.Dez 586 Altfriedländer Teiche (O.Büxler) * 16.Dez 387 Brenitz-Lugau/EE (H.Teichert) * 18.Dez 419 Unteres Odertal bei Schwedt (Polder B) (U.Schünmann) * 19.Dez 673 Karthanenied. Legde-Plattenburger Teiche/PR (I.Dahms) * 19.Dez 515 Dreetzer Luch/OPR (J.Seeger) * 21.Dez 866 Reitwein/MOL (HH) und 559 Genschmarer Loose/MOL (HH) * 27.Dez 645 Unteres Odertal Schwedt-Friedrichsthal (Polder10) (WD) * 30.Dez 450 Unteres Odertal Stützkow-Schwedt (Polder A) (DK) * 30.Dez 357 Angermünder Teiche (E.&S.Müller) * 31.Dez 381 Vogelsangsrüh-Woltersdorf/UM (S.Müller).

Nilgans *Alopochen aegyptiaca*: Brut: neben zahlreichen Brutverdachtsmeldungen 24 sichere Brutnachweise (bebrütete Nester, nichtflügge Junge) in 16 Gebieten: mind. 7 BP Gräbendorfer See/SPN, je 2 BP Rietzer See-Streng und Kieseßen Mühlberg, je 1 BP Cumloser See/PR, Luisenhof/PR, NSG Klienitz/OHV, Templin/UM, Holzendorfer Seebruch/UM, Wandlitz/BAR, Hohennauen/HVL, Falkenberger Riesefeld/B, Jeserig/PM, Hohengörsdorf/TF, Paserin/LDS, Stoßdorfer See/LDS, Zuckerfabrikteiche Brottowitz/EE. **Saisonmaxima Bereich Mühlberg/EE** (ohne Familien): 24.Jan 33 (H.Teichert) * 4. Aug 187 (M.Walter) * 1.Nov 117 (J.Reif). Weitere **805 Ex. bei 320 Beob.** (Wertung der Monatsmax. pro Gebiet, ohne brütende Vögel und Fam. mit nichtflüggen juv.):

		Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
Mühlberg	Ex.	33	26	2	4	4	48	161	187	172	93	117	10
Bb/B	Ex.	41	109	93	148	94	68	50	37	37	32	21	75
	n	18	35	43	63	48	31	17	11	11	8	12	23

Gebietsmax./Saisonmax. > 8 Ex.: 8.Feb 30 Golzow/BAR (M.Spann) * 2.Apr 12 Gülper See (HH) * 30.Apr 15 Schmergow-Bruch/PM (M.Lütkepohl) * 31.Aug/19.Sep 11 Elbvorland Wootz/PR (T.Könning, F.Schulz, H.-W.Ullrich; M.Schlede) * 9./18.Okt 9 Ketzin/HVL (M.Jurke) * 28.Okt 9 Gräfendorf/TF (K.-D.Gierach) * 23.Dez 14 Kompostanlage Schmergow/PM (W.Mädlow).

Brandgans *Tadorna tadorna*: Januar: 2.Jan 2 Rietzer See-Streng (R.Schneider, S.Urmoneit, Michael Weber) * 24.Jan 2 Phöbener Bruch/PM (M.Lütkepohl) * 31.Jan 1 Lenzer Wische/PR (H.-J.Kelm). **Heimzug/Brutzeit, Höchstzahlen in Brutregionen > 10 Ex.:** 24.Feb/28.Feb/1.Apr 11 Havelnied. Parey (T.Langgemach; HH, WS; R.Nessing) * 18.Apr 12 Elbaue Abbendorf-Wittenberge/PR (J.Herper) * 20.Apr 19 Lenzer Wische/PR (T.Könning, H.-W.Ullrich) * 28.Apr 35 Unteres Odertal Stützkow-Schwedt (WD) * 4.Mai 12 Odervorland Lunow-Stolzenhagen/BAR (L.Pelikan, David & Dustin Schubert) * 5.Mai 20 Gülper See (V.Exner) * 20./26.Mai 13 Zuckerfabrikteiche Brottowitz/EE (A.Erdbeer; M.Walter) * 26.Mai 15 Kieseßen Mühlberg (M.Walter). **Sommer/Herbst, Max. in Brutregionen ab Ende Juli:** 22.Jul 6 Zuckerfabrikteiche Brottowitz/EE (M.Walter) * 14.Aug 9 Gülper See (R.Nessing) * 17.Aug 6 Schlabendorfer See/LDS (R.Donat). **Durchzüg-**

ler abseits der Brutregionen, Ans. > 3 Ex.: 1. Apr 4 Paretzer Erdlöcher/HVL (M. Meyerhoff) * 13. Apr 3 Friedländer Teiche/LOS (R. Lehmann) * 29. Apr 3 Bergheider See/OSL (TS) * 1. Mai 3 Linumer Teiche (S. Racky) * 20. Nov 8 dz. SSW Schwielowsee/PM (W. Mädlow). **Letztbeob.:** 23. Okt 1 Peitzer Teiche (RZ) * Rietzer See-Streng 13./23. Nov 8 (L. Manzke; L. Gelbicke), 26. Nov 7 (Michael Weber), 29. Nov 6 (D. Ferus), 15./18./29. Dez noch 1 (T. Tennhardt; Michael Weber; R. Stein) * 20. Nov siehe oben * 21.–27. Nov 2 Gülper See (B. Jahnke, S. Klasan; M. Firla).

Rostgans *Tadorna ferruginea*: 10 Ex. bei 7 Beob.: 17. Mär 1 Elbvorland Schadebeuster/PR (S. Jansen) * 20. Mär 1 Zuckerfabrikteiche Brottewitz/EE (TS), wohl dieselbe (als M bestimmt) 3./5. Apr Kieseen Mühlberg (TS; M. Walter) * 1. Apr 2 Gülper See (K. Lensen) * 23. Apr 1 Gülper See (P. Hamacher) * 8. Jun 2 Rietzer See-Streng (R. Schneider) * 18. Aug 2 Lanke am Felchowsee (W. Schwarzfischer), wohl dieselben 20. Aug Landiner Haussee/UM (J. Krause) * 6. Dez 1 Altenau/EE (H. Teichert).

Mandarinente *Aix galericulata*: Brut: erneut recht wenige Meldungen von Brutnachweisen. In Berlin wurden 26 Fam. gemeldet (BOA 2017b). In der Region Potsdam waren es 7 Fam.: 3 Irissee Wilhelmshorst/PM (T. Tennhardt), je 1 Jungfersee/P (T. Frey, Michael Weber), Griebnitzsee/P (A. Wolter), Park Sanssouci/P und Nuthe/P (W. Mädlow). In der Lausitz lediglich 1 Fam. Spree N Spremberg/SPN (D. Schulze), außerdem 12. Apr 1 Paar an möglichem Brutplatz Wasserburg/LDS (T. Noah). **Region Potsdam, Saisonmax. ab 40 Ex.:** 2. Jan 50 Park Sanssouci/P (R. Bammerlin) * 9. Jan 102 Havel bei Hermannswerder/P (T. Schaub) * 16. Jan 120 Potsdamer Stadthavel mit Nuthe/P (Manfred Miethke) * 11. Okt 50 Park Babelsberg/P (M. Meyerhoff, I. Hoeffmann) * 17. Okt 115 Park Sanssouci/P (R. Reichel) * 17. Nov 59 Griebnitzsee/P (O. Häusler) * 5. Dez 52 Heiliger See/P (L. Pelikan) * 18. Dez 158 Templiner See-Süd/PM (U. Dommaschk). **Niederlausitz, Saisonmax. ab 10 Ex.:** 10. Jan 46 Spree bei Wilhelmthal/SPN (RB) * 16. Jan 31 Spree bei Bräsinchen/SPN (RB) * 30. Jan 13 Schlossteich Spremberg/SPN (RB) * 20. Nov 44 Schlossteich Spremberg/SPN (RB) * 16. Dez 27 Spree in Cottbus-Sandow/CB (E. Neumann). **Beob. weit abseits der Brutregionen:** 2. Jan 1 M Elbvorland SE Jagel/PR (T. Könnig, H.-W. Ullrich) * 3. Jan 1 M Groß Lindow Klixmühle/LOS (C. Pohl) * 6. Feb 2 M + 2 W Luch E Vichel/OPR (U. Wichmann) * 12. Feb-26. Okt 1 M Cumlosen/PR (S. Hirsch u.a.) * 24. Feb-8. Mär 1 M Bad Freienwalde/MOL (M. Müller) * 27. Feb 1 Motzener See/LDS (H. Ehresmann) * 4. Mär 2 Templin/UM (N. Bukowsky) * 5. Apr 1 W Kaniner Luch/PM (S. Klasan) * 13. Aug 3 dj. Tonteiche Vierruten/TF (B. Ludwig) * 1. Dez 1 M Gadsdorf/TF (D. Jörn) * 7. Dez 1 W Straussee/MOL (S. Materna). **Berlin:** Summen der Wasservogelzählung: Jan 449, Feb 149, Mär 141, Apr 58, Sep 160, Okt 200, Nov 231, Dez 271 (BOA 2017a). **Saisonmax.:** 21. Jan 173 und 15. Dez 103 Kleine Wannseekette/B (O. Häusler).

Brautente *Aix sponsa*: 47 Ex. bei 18 Beob. (Wertung der Max. bei Beobachtungsserien): 6.–17. Jan 1 M Havel in Potsdam/P (S. Klasan; W. Heim, R. Schneider) * 8. Jan 16 (9 M + 7 W). Spree N Spremberg/SPN (D. Schulze), hohe Zahl, dort 10. Jan noch 9 und 23. Jan 4 (RB) * 14.–28. Jan 1 M Schlachtensee/B (Michael Meyer, K. Witt) * 21. Jan 1 M Stölpchensee/B (O. Häusler) * 22. Jan-3. Feb 1 M Nieplitz in Blankensee/TF (L. Kalbe u.a.) * 13. Feb 2 M + 1 W Hennigsdorfer Wiesen/OHV (B. Bischof), dort 3. Mär 7 (K. Lüddecke), 6. Mär 4 (C. Pohl, R. Vetter), 16. Mär 3 (B. Schwindling) und 19. Jun 1 (C. Pohl) * 28. Feb-12. Mai 1 M Park Sanssouci/P (H. Unbekannt u.a.), dort erneut 13. Sep-27. Dez 1 M (W. Mädlow u.a.) * 13. Mär 1 Grunewaldseen/B (A. Petri) * 25. Mär 2 M Kleiner Zeschsee/TF (L. Henschel) * 28. Apr 1 M Irissee Wilhelmshorst/PM (T. Tennhardt) * 20. Mai 1 Perleberg-Zentrum/PR (R. Dilchert) * 19. Jun 1 W Hubertussee Bergfelde/OHV (C. Pohl) * 20. Sep 2 Sauen/LOS (H. Deutschmann) * 20. Okt 1 M + 1 W Branitzer Park/CB (A. Goedecke) * 27. Okt 1 M Schlachtensee/B (K. Witt) * 20. Nov 3 M + 1 W Spremberg Schlossteich/SPN (RB) * 6. Dez 2 M Havel in Potsdam/P (L. Pelikan) * 15. Dez 1 M Kleiner Wannsee/B (O. Häusler).

Knäkente *Spatula querquedula*: Brut: nur zwei Brutnachweise: je 1 Fam. Zuckerfabrikteiche Prenzlau/UM (HH) und Aurith/LOS (G. Schulze). Im Nationalpark Unteres Odertal mind 25 Rev./Brutverdacht (OAG Uckermark). **Erstbeob.:** 11. Mär 4 Oder Groß Neuendorf-Güstebieser Loose/MOL (H. Bolz) * 13. Mär 1 Nieplitznied. Zauchwitz (H. Hartong) * 16. Mär 2 Borcheltsbusch/LDS (H. Donath). **Heimzug, Ans. ab 15 Ex.:** 30. Mär 40 Unteres Odertal Schwedt-Friedrichsthal (WD) * 1. Apr 20 Havelnied. Parey (K. Lensen) * 2. Apr 17 Rietzer See-Streng (HH) * 3. Apr 15 Reckahner Teiche/PM (WS) * 10. Apr 21 Nieplitznied. Stangenhagen (BR, K. Urban) * 13. Apr 22 Pritzerber Wiesen/PM (T. Ryslavý) * 15. Apr 44 Unteres Odertal Stützkow-Schwedt (DK). **Frühsummer (Mai-Juli), Ans. > 10 Ex.:** 2. Mai 20 Havelnied. Parey (U. Drozdowski) * 29. Mai 30 Unteres Odertal bei Gatow (WD) * 27. Jul 15 Gülper See (HH, M. Haupt) * 29. Jul 14 Nieplitznied. Zauchwitz (BR). **Wegzug, Ans. ab 10 Ex.:** 6. Aug 35 Gülper See (HH) * 6. Aug 24 Rietzer See-Streng (HH) * 7. Aug 23 Wulfersdorfer Teiche/LOS (HH) * 9. Aug 12 Unteres Odertal bei Gatow (WD). **Letztbeob.:** 2. Okt 3 Schlepzigiger Teiche (T. Noah) * 16. Okt 1 Seddinsee bei Gosen/LOS (M. Premke-Kraus) * 19. Okt 1 Gülper See (P. Pakull, N. Vilcsko).

Löffelente *Spatula clypeata*: Brut: keine Meldungen. **Winter:** 2. Jan 40 Rietzer See/PM (Michael Weber) * 26. Jan-6. Feb 1 Tegeler See/B (S. Naumann, L. Gelbicke, R. Bammerlin) * 31. Jan 2 Havelnied. Parey/Gülper See (L. Lachmann) * 6. Feb 2, bis 20. Feb noch 1 Rietzer See-Streng (W. Scharlau; Michael Weber u.a.). Verhaltener Zugbeginn Ende Feb mit max. 25. Feb 15 Gülper See (W. Heim). **Heimzug, Ans. ab 150 Ex.:** 25. Mär 900 Havelnied. Grütz-Gülper See (R. Nessing) * 30. Mär 200

Unteres Odertal Schwedt-Friedrichsthal (Polder10) (WD) * 3.Apr 150 Unteres Odertal S Gartz (H.-J.Haferland) * 7.Apr 800 Unteres Odertal bei Schwedt (Polder B) (WD) * 10.Apr 150 Nieplitznied. Stangenhagen (BR, K.Urban) * 11./13.Apr 500 Rietzer See-Streng (T.Hellwig; G.Wallukat) * 13.Apr 370 Pritzerber Wiesen/PM (T.Ryslavy) * 15.Apr 3.000 Unteres Odertal Stützkow-Schwedt (Polder A) (WD). **Mitte Mai-Jul, Ans. > 10 Ex.:** 15.Mai 18 Angermünder Teiche (HH) * 11. Jun 36 Rietzer See-Streng (B.Schäfer) * 16.Jun 12 Holzendorfer Seebruch/UM (T.Blohm) * 17.Jul 140 Unteres Odertal bei Gatow (WD) – Mauerplatz. **Wegzug, Ans. ab 150 Ex.:** 4.Sep 200 Holzendorfer Seebruch/UM (H.Hauf) * 16.Sep 160 Unteres Odertal bei Gatow (DK) * 18.Sep 380 Blankensee (L.Kluge, BR, K.Urban) * 25.Sep 167 Angermünder Teiche (HH) * 2. Okt 553 Gülper See (HH) * 8.Okt 370 Linumer Teiche (E.Sieste) * 23.Okt 150 Peitzer Teiche (RZ) * 3.Nov 240 Altfriedländer Teiche (MF, RF). **Dezember:** 105 Ex. in 14 Gebieten. Ans. > 5 Ex.: 3.Dez 8 Unteres Odertal bei Gatow (WD) * 10./30.Dez 51 Grimnitzsee (HH) * 11.Dez 23 Rietzer See-Streng (Michael Weber) * 28.Dez 8 Parsteiner See/BAR (M.Müller).

Schnatterente *Mareca strepera*: Brut: Meldungen von 32 Familien in 23 Gebieten, max. je 3 Fam. Unteres Odertal bei Schwedt (WD, DK, M.Müller) und Angermünder Teiche (HH, UK). Peitzer Teiche 2 Fam. bei 22 BP nach anwesenden Vögel (HH, H.-P.Krüger, B.Litzkow, M.Spielberg, RZ). **Januar, Ans. ab 15 Ex.:** 2.Jan 40 Grimnitzsee (I.Röhl, N.Vilcsko) * 2.Jan 126 Seechen bei Blankensee/TF (BR, K.Urban) * 2.Jan 15 Kiesseen Mühlberg (TS) * 6.Jan 15 Talsperre Spremberg (RB) * 18. Jan 24 Löcknitz westlich Lenzen/PR (M.Schlede). **Heimzug, Ans. > 100 Ex.:** 14.Feb 140 Fahrlander See/P (R.Baadke) * 5. Mär 200 Havelnied. Parey (F.Drutkowski, N.Vilcsko) * 14.Mär 409 Rietzer See-Streng (L.Manzke) * 19.Mär 265 Pritzerber Wiesen/PM (W.Mädlow) * 21.Mär 300 Unteres Odertal bei Schwedt (Polder B) (DK) * 9.Apr 500 Unteres Odertal Stützkow-Schwedt (Polder A) (WD) * 10.Apr 170 Unteres Odertal bei Gatow (WD). **Brutzeit/Frühsummer (Mai-Jul), Ans. > 100 Ex.:** 29.Mai 300 Unteres Odertal bei Gatow (WD) * 26.Jun 167 Angermünder Teiche (HH) * 1.Jul 110 Päwesiner Lötze/PM (T.Ryslavy) * 5.Jul 190 Bärenbrücker Teiche/SPN (H.-P.Krüger) * 9.Jul 516 Rietzer See-Streng (HH) * 30.Jul 173 Zuckerfabrikteiche Prenzlau/UM (HH) * 30.Jul 123 Plötz bei Greiffenberg/UM (HH) * 31.Jul 170 Blankensee (BR) * 31.Jul 273 Peitzer Teiche (HH, B.Litzkow, RZ). **Wegzug, Ans. > 300 Ex.:** 8.Aug 527 Rietzer See-Streng (WS) * 14.Aug 319 Peitzer Teiche (HH, B.Litzkow, RZ) * 18.Sep 914 Blankensee (BR, L.Kluge, K.Urban) * 25.Sep 750 Unteres Odertal bei Gatow (DK) * 8.Okt/6.Nov 350 Linumer Teiche (E.Sieste; U.Kolbe) * 9.Okt 480 Gülper See (K.Hallmann) * 18.Okt 1.100 Trebelsee/HVL (M.Jurke) * 22. Okt 804 Grimnitzsee (R.Thieß) * 28.Okt 320 Großer Zernsee/P (W.Mädlow). **Dezember, Ans. > 20 Ex.:** 2.Dez 100 Großer See Fürstenwerder/UM (F.Bock) * 4.Dez 48 Plauer See/BRB (T.Hellwig) * 4.Dez 100 Gr. Kossenblätter See/LOS (HH) * 23. Dez 520 Trebelsee/HVL (W.Mädlow). **Hybrid mit Stockente:** 26./28.Feb 1 M Havelnied. Parey (W.Heim; HH, WS).

Pfeifente *Mareca penelope*: Januar, Ans. ab 20 Ex.: 2.Jan 100 Elbaue Cumlosen-Lenzer Wische/PR (T.Könning, H.-W.Ullrich) * 6.Jan 28 Talsperre Spremberg (RB) * 18.Jan 27 Rietzer See-Streng (L.Manzke) * 31.Jan 200 Havelnied. Parey-Gülper See (L.Lachmann). **Heimzug, Ans. ab 500 Ex.:** 13.Feb 700 Elbaue bei Mödlich/PR (S.Hirsch, T.Könning, H.-W.Ullrich) * 24.Feb 2.500 Gülper See (T.Langgemach) * 19.Mär 550 Havelnied. Grützer Bogen (K.Hallmann) * 22.Mär 1.050 Pritzerber Wiesen/PM (T.Ryslavy) * 22.Mär 500 Altfriedländer Teiche/ MOL (MF, RF) * 23.Mär 524 Köthener See/LDS (B.Fuchs) * 23.Mär 5.800 Unteres Odertal Stützkow-Schwedt (Polder A) (DK) * 23.Mär 825 Grimnitzsee (R.Lehmann) * 27./30.Mär 1.000 Unteres Odertal bei Schwedt (Polder B) (H.Brandt; DK) * 3.Apr 700 Havelnied. Parey (M.Miethke). **Sommer:** im Jun 16 Ex. in 7 Gebieten, im Jul 52 Ex. in 15 Gebieten. Max. 11.Jul 20 Gülper See (R.Nessing) * 26.Jul 6 Grimnitzsee (HH) * 30. Jul 5 Zuckerfabrikteiche Prenzlau/UM (HH). **Wegzug, Ans. > 150 Ex.:** 7.Okt 202 Peitzer Teiche (HH) * 14.Okt 171 Unteres Odertal Stützkow-Schwedt (DK) * 17.Okt 250 Unteres Odertal S Gartz (DK) * 18.Okt 275 Trebelsee/HVL (M.Jurke) * 22. Okt 314 Grimnitzsee (HH) * 30.Okt 237 Altfriedländer Teiche (HH) * 3.Nov 445 Elbaue Lütkenwisch-Lenzer Wische/PR (T.Könning, H.-W.Ullrich) * 6.Nov 717 Gülper See (HH) * 14.Nov 220 Elbaue bei Abbendorf/PR (J.Herper). **Dezember, Ans. > 50 Ex.:** 4.Dez 120 Unteres Odertal bei Schwedt (Polder B) (WD) * 8.Dez 100 Unteres Odertal Stützkow-Schwedt (Polder A) (WD) * 15.Dez 320 Gülper See (T.Ryslavy) * 15.Dez 262 Lenzer Wische/PR (T.Könning, H.-W.Ullrich) * 16.Dez 450 Havelnied. Parey (K.Schulze) * 18.Dez 139 Rietzer See-Streng (L.Manzke) * 19.Dez 87 Elbaue Cumlosen-Lenzen/PR (R.Rath) * 19.Dez 115 Elbaue Abbendorf-Bälów/PR (J.Herper).

Stockente *Anas platyrhynchos*: Brut, Höchstzahlen: 78 BP (nach Brutzeitbestand) und mind. 14 Fam. Peitzer Teiche (HH, H.-P.Krüger, B.Litzkow, M.Spielberg, RZ) * 13 Fam. Friedländer Teiche/LOS (HH) * 13 Fam. Wuhletal/B (R.Schirmeister u.a.) * 9 Fam. Angermünder Teiche (HH) * 9 Fam. Stadtpark Steglitz/B (K.Witt) * 9 Fam. Waßmannsdorfer Felder/LDS (L.Gelbicke). **Winter/Heimzug, Ans. ab 1.400 Ex.:** 16.Jan 1.450 Obersee bei Stolpe/OPR (A.Ewert) * 16.Jan 1.400 Havel Deetz-Wust/PM (B.Rudolph) * 16.Jan 1.477 Havel Plaue-Pritzerbe/BRB-P M (H.Kasper) * 16.Jan 1.629 Tegeler See/B (E.Sieste) * 28.Jan 2.800 Südbecken Jänschwalde/SPN (H.-P.Krüger) * 3.Feb 2.150 Talsperre Spremberg (RB) * 6.Feb 1.700 Bischdorfer See/OSL (S.Rasehorn) * 15.Feb 3.358 Elbaue/PR (I.Dahms, J.Herper, M.Korsch, M.Schlede) * 14.Mär 2.500 Unteres Odertal Stützkow-Schwedt (WD). **Sommer/Mauser (Mai-Aug), Ans. > 500 Ex.:** 29.Jul 525 Nieplitznied. Zauchwitz (BR) * 3.Aug 520 Gülper See (B.Jahnke) * 6.Aug 730 Glinziger Teiche/SPN (RZ) * 7.Aug 768 Wulfersdorfer Teiche/LOS (HH) * 14.Aug 1.920 Peitzer Teiche (HH, B.Litzkow, RZ) * 19.Aug 900 Borcheltsbusch/LDS (J.Nevoigt) * 21.Aug 660 Schlepziger Teiche (T.Noah) * 28.Aug 1.340

Angermünder Teiche (HH). **Wegzug/Winter, Ans.** > **1.200 Ex.:** 7.Sep 1.972 Peitzer Teiche (RZ) * 4.Okt 2.000 Lugkteich Brenitz/EE (M.Gierach) * 14.Nov 1.243 Elbaue/PR (I.Dahms, J.Herper, R.Rath, M.Schlede) * 20.Nov 1.800 Bärenbrücker Teiche/SPN (T.Tennhardt, M.Spielberg) * 7./13.Dez 2.000 Unteres Odertal bei Schwedt -Polder B (DK; WD) * 11.Dez 2.590 Talsperre Spremberg (RB) * 27.Dez 2.000 Unteres Odertal Schwedt-Friedrichsthal (Polder10) (WD) * 30.Dez 1.620 Schlabendorfer See/LDS (R.Donat) * 31.Dez 2.500 Bischdorfer See/OSL (S.Rasehorn).

Spießente *Anas acuta*: Januar, Ans. > **3 Ex.:** 3.Jan 6 Löcknitznied. W Lenzen/PR (H.-J.Kelm) * 10.Jan 4 Görigker See/SPN (M.Altenburger) * 31.Jan 20 Havelnied. Parey-Gülper See (L.Lachmann). **Heimzug, Ans.** > **80 Ex.:** 2.Mär 180 Gülper See (W.Heim) * 11.Mär 500 Havelnied. Parey (R.Schneider) * 14.Mär 350 Havelnied. bei Kietz (A.Seeger) * 21.Mär 6.330 Unteres Odertal Stützkow-Schwedt (Polder A) (WD) - hohe Zahl * 25.Mär 150 Havelnied. Grützer Bogen (R.Nessing) * 26.Mär 200 Fohrder Wiesen/PM (L.Kluge) * 30.Mär 1.300 Unteres Odertal bei Schwedt (Polder B) (DK) * 30.Mär 350 Pritzerber Wiesen/PM (T.Ryslavy). **Sommer (Jun/Jul):** 7.Jun 1 NSG Postluch Ganz/OPR (A.Ewert) * 8./11.Jun 1 M Unteres Odertal bei Gatow (DK) * 11.-15.Jul 1 w-f. Schlepziger Teiche (B.Fuchs, T.Noah). **Wegzug, Ans.** > **20 Ex.:** 10.Sep 23 Rietzer See-Streng (Michael Weber) * 2.Okt 43 Gülper See (HH) * 3.Okt 32 Nieplitznied. Stangenhagen (F.Drutkowski) * 3.Okt 40 Unteres Odertal bei Gatow (DK) * 10.Okt 25 Elbe bei Hinzdorf/PR (S.Jansen) * 15.Okt 42 Friedländer Teiche/LOS (HH) * 16.Okt 101 Kathlower Teiche/SPN (HH, RZ) * 22.Okt 83 Grimnitzsee (HH) * 23.Okt 28 Linumer Teiche (E.Olearczyk) * 23.Okt 66 Peitzer Teiche (RZ). **Dezember, Ans.** > **2 Ex.:** 3./30.Dez 7 Grimnitzsee (W.Koschel; HH) * 4.Dez 5 Löcknitznied. W Lenzen/PR (S.Hirsch). **Hybrid mit Stockente:** 23.Okt-6.Nov 1 M Grimnitzsee (A.Hüske, I.Röhl; E.Hübner, A.Hamann, A.Wolter, C.Witte).

Krickente *Anas crecca*: Brut: drei Brutnachweise: 6.Jul 1 Fam. Sorgenteich Guteborn/OSL (TS) * 17.Jul 1 Fam. Teich bei Blumberg/UM (UK) * 5.Aug 1 Fam. Rietzer See-Streng (Michael Weber). Starker Brutverdacht aufgrund Altvogelverhalten außerdem Ungeheuerwiesen Blankensee (BR) und Teich W Finsterwalde/EE (F.Raden). **Januar, Ans.** > **25 Ex.:** 2.Jan 27 Grimnitzsee (I.Röhl, N.Vilcsko) * 9.Jan 20 Elbaue Lütkenwisch-Lenzer Wische/PR (T.Könning, H.-W.Ullrich) * 10.Jan 100 Kieseen Mühlberg (TS) * 16.Jan 27 Bärenbrücker Teiche/SPN (RZ) * 19.Jan 125 Klärwerksableiter Schönerlinder Teiche/BAR (P.Pakull) * 23.Jan 90 Klärwerksableiter Waßmannsdorf/LDS (E.Drutkowski) * 31.Jan 50 Havelnied. Parey-Gülper See (L.Lachmann). **Heimzug, Ans. ab 300 Ex.:** 15.Feb 246 Elbaue Cumlosen-Lenzer Wische/PR (K.Heinke, M.Schlede) * 9.Mär 300 Unteres Odertal S Gartz (DK) * 14.Mär 450 Havelnied. Kietz-Strodehne (A.Seeger) * 19.Mär 330 Pritzerber Wiesen/PM (W.Mädlow) * 30.Mär 3.900 Unteres Odertal Schwedt-Friedrichsthal-Polder B+10 (WD, DK) * 2.Apr 300 Rietzer See-Streng (S.Schauerte) * 2.Apr 550 Havelnied. Parey (B.Jahnke, HH, WS) * 5.Apr 1.650 Unteres Odertal Stützkow-Schwedt (Polder A) (DK). **Sommer (Jun/Jul), Ans. ab 30 Ex.:** 12.Jun 54 Wulfersdorfer Teiche/LOS (HH) * 1.Jul 220 Unteres Odertal bei Gatow (DK) * 2.Jul 45 Rietzer See-Streng (K.Hallmann) * 27.Jul 138 Gülper See (HH, M.Haupt) * 29.Jul 140 Nieplitznied. Zauchwitz (BR) * 30.Jul 54 Plötz bei Greiffenberg/UM (HH) * 30.Jul 30 Peitzer Teiche (H.-P.Krüger). **Wegzug, Ans.** > **400 Ex.:** 24.Aug 616 Wulfersdorfer Teiche/LOS (HH) * 18.Sep 700 Blankensee (L.Kluge, BR, K.Urban) * 24.Sep 468 Kahnsdorfer See/OSL (RB) * 4.Okt 500 Kathlower Teiche/SPN (K.-J.Schenzle) * 27.Okt 1.250 Peitzer Teiche (H.-P.Krüger) * 30.Okt 600 Unteres Odertal bei Gatow (DK) * 2.Nov 550 Feuchtwiesen SE Lübben (T.Noah) * 6.Nov 774 Gülper See (HH) * 12.Nov 420 Linumer Teiche (S.Fischer) * 13.Nov 950 Südbecken Jänschwalde/SPN (M.Spielberg). **Dezember, Ans.** > **50 Ex.:** 4.Dez 84 Kieseen Mühlberg (M.Walter) * 4.Dez 90 Unteres Odertal bei Schwedt (WD) * 7.Dez 80 Klärwerksableiter Waßmannsdorf/LDS (L.Gelbicke) * 15.Dez 78 Deichrückverlegung Lenzen/PR (T.Könning, H.-W.Ullrich) * 17.Dez 58 Grimnitzsee (R.Thieß) * 18.Dez 96 Kieseer Arkenberge/B (B.Horstmann) * 29.Dez 64 Odervorland Lunow-Stolpe/BAR (WD) * 29.Dez 75 Löcknitz-Nied. Lenzen-Polz/PR (R.Grünwald, T.Könning, H.-W.Ullrich) * 31.Dez 135 Südbecken Jänschwalde/SPN (RZ).

Carolinakrickente *Anas carolinensis*: 5.Mai 1 M Gülper See (M.Miethke; DAK 2018) – dritter Nachweis (zuletzt 1998).

Kolbenente *Netta rufina*: Brut: in Brandenburg mind. 95 BP/Brutverdacht (RYSLAVY in Vorb.). **Aufenthalt in Brutgebieten:** Monatsmax. (ohne Fam.) Linumer Teiche (1 BP), Peitzer Teiche (82 BP/Brutverdacht bei 16 Fam.), Kieseer Maust/SPN und Bärenbrücker Teiche/SPN (mind. 1 BP) siehe Tabelle. Höchstzahlen: 8.Apr 154 (91 M + 63 W) Kieseer Maust (HH) * 8.Mai 213 (131 M + 82 W) Peitzer Teiche (H.-P.Krüger, RZ). **Weitere 215 Ex. bei 81 Beob.** (Wertung der Monatsmax. pro Gebiet, auch Brutvögel enthalten, ohne sichere Gefangenschaftsflüchtlinge in Berlin):

		Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
Linum	Ex.	-	-	2	5	6	7	1	3	5	6	-	-
Peitz	Ex.	-	-	2	79	213	168	160	72	111	15	2	-
Maust	Ex.	-	14	76	154	4	-	-	-	-	-	-	-
Bärenbr.	Ex.	-	-	-	17	5	-	19	22	-	1	-	-
Bb/B	Ex.	8	11	16	41	50	16	6	9	19	30	6	3
	n	4	2	8	13	16	6	4	6	8	8	4	2

Januar: max. 12./17. Jan 5 Senftenberger See/OSL (H.Michaelis). **Heimzug/Brutzeit, Ans. > 5 Ex.:** 12. Feb 9 Schwielowsee (HH) * 17. Apr 10 Stoßdorfer See/LDS (S.Rasehorn) * 1. Mai 6 Kahnsdorfer See/OSL (S.Rasehorn) * 25. Mai 8 Stradowe Teiche/OSL (E.Garve) * 25. Mai 9 Neuteich Lauchhammer/OSL (F.Raden) * 8. Jun 6 Mastkippe Lauchhammer/OSL (F.Raden). **Sommer/Wegzug, Ans. ab 4 Ex.:** 17. Aug 4 Stradowe Teiche/OSL (L.Kretschmer) * 24. Sep-2. Okt 5 Kahnsdorfer See/OSL (RB; S.Rasehorn) * 25. Sep 6 Gülper See (I.Röhl, WS, N.Vilcsko) * 31. Okt 14 Gülper See (M.Miethke). **Dezember:** 5./18. Dez 1 Unteruckersee (A.Stöhr; H.Hauf) * 10. Dez 2 Kladowe Havel/B (K.Lüddecke).

Tafelente *Aythya ferina*: Brut: 148 BP nach Vorbrutbestand, 19 Fam. Peitzer Teiche (HH, B.Litzkow, H.-P.Krüger, M.Spielberg, RZ). Ansonsten nur 6 Fam. in 5 Gebieten gemeldet: 2 Angermünder Teiche (HH, H.Schonert, UK), je 1 Müggelsee (B.Schlüter), Hennigsdorfer Wiesen/OHV (WS), Entenfängerteiche Geltow/PM (W.Mädlow), Kiessee Klein-Besten/LDS (R.Eidner). **Winter/Heimzug, Ans. > 350 Ex.:** 2. Jan 1.680 Blankensee (BR, K.Urban) * 5. Jan 920 Havel bei Hermannswerder/P (S.Klasan) * 16. Jan 1.154 Stadthavel/P (Manfred Miethke) * 17. Jan 363 Werbellinsee/BAR (A.Thieß) * 7. Feb 445 Scharmützelsee/LOS (C.Pohl) * 13. Feb 435 Fahrlander See/P (WS) * 4. Mär 724 Grimnitzsee (HH) * 5. Mär 390 Gülper See (F.Drutkowski) * 16. Mär 380 Unteres Odertal Stützkow-Schwedt (DK). **Sommer (Mai-Aug), Ans. > 50 Ex.:** 8. Mai 62 Kahnsdorfer See/OSL (S.Rasehorn) * 16. Jun 68 Friedländer Teiche/LOS (HH) * 1. Jul 1.038 Peitzer Teiche (H.-P.Krüger) * 3. Jul 78 Kathlower Teiche/SPN (HH) * 17. Jul 76 Angermünder Teiche (HH) * 27. Jul 210 Blankensee (F.Maronde). **Wegzug/Winter, Ans. > ab 300 Ex.:** 25. Sep 496 Seelübbber See/UM (HH) * 20. Okt 2.520 Unteruckersee (UK) * 22. Okt 1.057 Grimnitzsee (R.Thieß) * 23. Okt 318 Gr. Kossenblätter See/LOS (HH) * 24. Okt 550 Peitzer Teiche (H.-P.Krüger) * 7. Nov 3.400 Blankensee (F.Drutkowski) * 12. Nov 690 Kölpinsee bei Milmersdorf/UM (F.Schröder) * 8. Dez 300 Heiliger See/P (A.Federschmidt) * 19. Dez 964 Scharmützelsee/LOS (HH). **Hybriden mit Reiherente:** 2. Jan/14. Feb 1 M Blankensee (BR, K.Urban) * 6. Jan 1 M Heiliger See/P (L.Pelikan) * 10.–24. Jan 1 M Talsperre Spremberg (RB) * 10. Jan 1 M Helensee/FF (HH) * 17. Jan 1 M Sacrower See/P (WS) * 25. Jan-21. Feb 1 M Fahrlander See/P (F.Drutkowski, D.-E.Heiland u.a.) * 26. Mär 1 M Gülper See (H.Fedders) * 6. Mai 1 Blankensee (F.Maronde, BR) * 16. Mai 1 M Bandelow/UM (T.Blohm) * 10. Jun/3. Jul/13. Jul 1 M Peitzer Teiche (B.Litzkow, H.-P.Krüger, RZ; HH) * 20. Nov 1 M Schwielowsee/PM (W.Mädlow) * 27. Nov 1 M Senftenberger See/OSL (H.Michaelis) * 1.–31. Dez 1 M, 6.–19. Dez 2 M Heiliger See/P (L.Pelikan u.a.) * 19. Dez 1 M Scharmützelsee/LOS (HH).

Moorente *Aythya nyroca*: 43 Ex. bei 27 Beob. bei ungewöhnlichem Fehlen von Frühjahrsbeobachtungen (einmalige Wertung der Höchstzahl bei Beobachtungsreihen): 17./18. Jan 1 M Seddinsee/B (M.Premke-Kraus; R.Eidner) * 24. Jun 2 M Suckowsee/UM (H.Neumann) * 29. Jun 2 M Stiepensee bei Rutenberg/UM (F.Bock) * 3.–31. Jul 1 M Peitzer Teiche (HH, RZ, H.-P.Krüger) * 24. Jul 1 W Friedländer Teiche/LOS (HH) * 5. Aug 1 Rietzer See-Streng (J.Wehrmann) * 25./28. Aug 1 M Angermünder Teiche (M.Klemm; HH) * 26. Aug 2 M + 1 W Kahnsdorfer See/OSL, 9./10. Sep noch 2 M (S.Rasehorn, I.Röhl) * 2. Sep 1 M Stolper Teiche/UM (DK) * 4. Sep-1. Okt 1 W Kathlower Teiche/SPN (HH, B.Litzkow, RZ) * 8. Sep 1 M Teich am Werbellinsee/BAR (M.Fischer) * 18. Sep 2 M + 1 dj. Blankensee (L.Kluge, BR, K.Urban), am 19. Sep noch 1 dj. (F.Drutkowski) * 19. Sep-3. Okt 1 M Linumer Teiche (S.Fischer u.a.) * 22. Sep 5 dj. Peitzer Teiche (H.-P.Krüger) * 26. Sep-3. Okt 7 (4 M + 2 W + 1 dj.) Blankensee (F.Drutkowski u.a.), großer Trupp * 2. Okt 1 Nieplitznied. Stangenhagen (W.Petri) * 13. Okt 1 w-f. Köthener See/LDS (B.Fuchs) * 15. Okt 1 ad. W Blankensee (W.Suckow) * 16. Okt 1 dj. Blankensee (BR u.a.) * 17.–29. Okt 1 M Grimnitzsee (UK, N.Vilcsko u.a.) * 28. Okt/6. Nov 1 M Linumer Teiche (I.Röhl; R.Marzahn) * 29. Okt 1 W Bischdorfer See/OSL (S.Rasehorn) * 6. Nov 1 W Kahnsdorfer See/OSL (S.Rasehorn) * 13. Nov 1 Blankensee (L.Hansche, BR, K.Urban) * 13. Nov 1 W Rummelsburger See/B (S.Hirdes) * 2. Dez 1 w-f. Scharmützelsee/LOS (W.Koschel) * 17./18. Dez 1 M Dahme Grünau/B (R.Eidner). **Hybriden mit Tafelente:** 14. Sep 1 Stradowe Teiche/OSL (S.Rasehorn) * 17.–30. Sep 1 W Kathlower Teiche/SPN (HH, K.-J.Schenzle, RZ) * 1.–31. Dez 1 W Heiliger See/P (L.Pelikan, S.Klasan u.a.). **Hybriden mit Reiherente:** 23. Okt 1 Mulknitzer Teiche/SPN (K.-P.Koselleck) * 2. Nov 1 Linumer Teiche (J.Stober).

Reiherente *Aythya fuligula*: Brut: 54 BP nach Vorbrutbestand, 6 Fam. Peitzer Teiche (HH, B.Litzkow, H.-P.Krüger, M.Spielberg, RZ). Sonst nur 16 sichere Brutnachweise (meist Fam.) in 13 Gebieten gemeldet, max. 3 Fam. Angermünder Teiche (HH, UK), 2 Fam. Glinziger Teiche/SPN (RZ). **Winter/Heimzug, Ans. > 500 Ex.:** 9. Jan 1.100 Schwielowsee/PM (F.Drutkowski) * 19. Jan 700 Odervorland Stolpe/UM (M.Müller) * 29. Jan 1.280 Fahrlander See/P (WS) * 29. Jan 900 Unteruckersee (H.Schonert) * 5. Feb 1.200 Unteres Odertal Stützkow-Schwedt (WD) * 13. Feb 562 Heiliger See/Möserscher See/BRB (M.Weggen) * 23. Feb 1.000 Groß Glienicker See/B-P (R.Jacubeit) * 27. Feb 560 Scharmützelsee/LOS (HH) * 13. Mär 800 Großer Plessower See/PM (Mario Meyer) * 13. Mär 848 Grimnitzsee (A.Thieß) * 2. Apr 1.530 Gülper See (HH, WS) * 10. Apr 765 Blankensee (BR, K.Urban). **Sommer (Mai-Aug), Ans. > 30 Ex.:** 1. Mai 205 Gülper See (R.Gerken) * 1. Mai 130 Blankensee (BR, K.Urban) * 13. Jul 205 Peitzer Teiche (HH, RZ) * 17. Jul 154 Angermünder Teiche (HH) * 31. Jul 52 Gr. Kossenblätter See/LOS (HH). **Wegzug/Winter, Ans. > 500 Ex.:** 22. Okt 1.539 Grimnitzsee (R.Thieß) * 7. Nov 580 Blankensee (F.Drutkowski) * 18. Dez 1.550 Unteruckersee (HH) * 19. Dez 902 Scharmützelsee/LOS (HH) * 23. Dez 561 Talsperre Spremberg (RB) * 23. Dez 935 Wolziger See/LDS (HH) * 29. Dez 700 Sacrower See/P (B.Erlach) * 31. Dez 615 Heiliger See/P (L.Pelikan).



Abb. 1: Hybrid Reiherente x Tafelente, Heiliger See/P, Dezember 2016. Foto: L. Pelikan.

Fig. 1: Hybrid Tufted Duck x Common Pochard, *Aythya fuligula* x *Aythya ferina*.

Bergente *Aythya marila*: vor allem im Herbst sehr starkes Auftreten von insg. **547 Ex. bei 100 Beob.** (Wertung der Monatsmax. pro Gebiet):

		Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
Bb/B	Ex.	59	39	16	6	-	-	-	-	1	37	156	233
	n	14	7	7	5	-	-	-	-	1	17	22	27

Winter/Heimzug, Ans. > 5 Ex.: 6.Jan 11 Heiliger See/P (L.Pelikan) * 11.Jan 22 Gatower Havel/B (F.Drutkowski) * 24.Jan/23.Feb 6 Talsperre Spremberg (RB) * 13.Feb 16 Fahrländer See/P (WS) * 26.Feb 10 Großer See bei Fürstenwerder/UM (F.Bock) * 26.Mär 6 Gülper See (H.Fedders). **Letztbeob.:** 2.Apr 1 Fahrländer See/P (K.Lüddecke) * 2.Apr 2 Gülper See (B.Jahnke u.a.) * 2.Apr 1 Seechen bei Blankensee/TF (C.Kemp) * 7.Apr 1 M Talsperre Spremberg (RB) * 24./26.Apr 1 W Talsperre Spremberg (RB). **Wegzug, Erstbeob.:** 27.Sep 1 ad. M Müggelsee (K.Lüddecke) * 2.Okt 2 Holzendorfer Seebruch/UM (H.Hauf) * 15.Okt bereits 9 Ex. in 4 Gebieten. **Ans. > 10 Ex.:** 7.Nov 18 Blankensee (F.Drutkowski) * 13.Nov 41 und 19.Dez 56 Scharmützelsee/LOS (HH) – hohe Zahlen * 20.Nov 27 Grimnitzsee (HH, WS) * 27.Nov 15 Senftenberger See/OSL (H.Michaelis) * 5.Dez 11 Talsperre Spremberg (RB) * 22.Dez 11 Oberuckersee/UM (UK) * 23.Dez 25 Wolziger See/LDS (HH) * 29.Dez 13 Wusterwitzer See/PM (S.Fischer) * 30.Dez 21 Müggelsee (K.Lüddecke, S.Naumann) * 31.Dez 15 Fahrländer See/P (A.Federsmidt).

Eiderente *Somateria mollissima*: 3 Ex.: 7.Sep 1 dj. Peitzer Teiche (RZ) * 28.Okt 1 dj. M Abbaugbiet Tröbitz-Domsdorf/EE (T.Gärtner) * 22./26.Dez 1 W Grimnitzsee (HH; W.Koschel).

Samtente *Melanitta fusca*: Auftreten von **166 Ex. bei 48 Beob.** (Wertung der Monatsmax. pro Gebiet):

		Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
Bb/B	Ex.	17	9	2	4	-	-	-	-	-	12	46	76
	n	7	3	1	2	-	-	-	-	-	4	12	19

Winter/Heimzug, Ans. ab 3 Ex.: 2.Jan 3 Talsperre Spremberg (RB) * 9.Jan-13.Feb 3 Weißer See/Fahrländer See/P (E.Crespo u.a.) * 13.Feb 4 Scharmützelsee/LOS (B.Heuer). **Letztbeob.:** 3.Apr 2 Talsperre Spremberg (RB) * 17.Apr 2 M Grimnitzsee (A.Klose, N.Vilcsko). **Wegzug, Erstbeob.:** 15.Okt 1 ad. M Talsperre Spremberg (RB) * 17.Okt 3 Grimnitzsee

(UK, N.Vilcsko) * 19.Okt 1 Scharmützelsee/LOS (B.Fuchs). **Gebietsmax.** > 5 **Ex.:** 7.Nov 6 Fahrlander See/P (L.Pelikan) * 17.–25.Nov 11 Kieseener Mühlenberg (J.Tomasini, M.Walter u.a.) * 5.–20.Dez 12 Talsperre Spremberg (RB) * 17.Dez 8 Schwiolochsee (HH) * 17.Dez 7 Grimnitzsee (R.Thieß) * 19.Dez 10 Scharmützelsee/LOS (HH).

Trauerente *Melanitta nigra*: 60 Ex. bei 23 Beob. (Wertung der Monatsmax. pro Gebiet):

		Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
Bb/B	Ex.	-	-	2	-	-	-	-	-	-	10	32	16
	n	-	-	2	-	-	-	-	-	-	3	11	7

Heimzug: 20.Mär 1 Wandlitzer See/BAR (P.Pakull) * 25./26.Mär 1 M Fahrlander See/P (W.Mädlow; E.Hübner). **Wegzug, Erstbeob.:** 17.Okt-6.Nov 1 w-f. Köthener See/LDS (B.Fuchs) * 29.Okt 5 Grimnitzsee (HH, I.Röhl, WS) * 30.Okt 4 Elbe bei Lenzen/PR (J.Hartmann, C.Wöckener). **Weitere Ans. ab Ex.:** 9.Nov 6 Helenensee/FF (HH, C.Pohl) * 20.Nov 5 Tegeler See (F.Sieste) * 27.Nov 5 Schwiolowsee/PM (W.Mädlow) * 3.Dez 5 Grimnitzsee (A.Grohmann, HH, T.Ryslavy).

Eisente *Clangula hyemalis*: mind. 17 **Ex. bei 10 Beob.:** 24.Nov. 2015 – 15.Jan 1 W Kieseener Mühlenberg (M.Walter, TS) * 12.Mär 1 W Glower See/LOS (HH) * 14./16.Mär 1 M Gülper See (M.Mundt; M.Miethke, R.Schneider, S.Urmonit) * 14.Mär 1 M + 1 W Trebelsee/HVL (M.Löschau) * 25.Mär 1 W Alte Spreemündung (HH), wohl der Vogel vom Glower See * 7. Apr 1 W Bergheider See/EE (TS) * 10.–13.Mai 1 W Grünwalder Lauch/OSL (TS) – spätes Datum * 16.Okt-31.Dez 1 w-f. Grimnitzsee (N.Vilcsko, N.Witte, C.Witte, HH u.a.), 6.Nov-4.Dez dort zusätzlich 1 M (A.Hüske, I.Röhl, C.Witte) * 17.Okt 6 w-f. Gräbendorfer See/OSL (R.Möckel) * 4.Nov 2 ad. W Rummelsburger See/B (S.Materna).

Schellente *Bucephala clangula*: Brut: 7 besetzte Nistkästen Neuzeller-Ziltendorfer Nied., davon nur in einem Kasten Schlupferfolg, Ursache möglicherweise Waldkauz (G.Schulze) * 3 Fam. Angermünder Teiche (HH, UK). Zahlreiche Meldungen aus Gebieten mit 1–2 Fam. **Winter/Heimzug, Ans. > 200 Ex.:** 9.Jan 276 Unteruckersee (HH) * 9.Jan 269 Werbellinsee/BAR (HH) * 10.Jan 434 Talsperre Spremberg (RB) * 26.Jan 1.100 Unteres Odertal Stützkow-Schwedt (DK) * 29.Jan 280 Unteres Odertal Schwedt-Friedrichsthal (Polder10) (WD) * 31.Jan 370 Unteres Odertal bei Schwedt (Polder B) (DK) * 20.Feb 610 Grimnitzsee (A.Thieß) * 27.Feb 367 Scharmützelsee/LOS (HH) * 5.Mär 341 Schwiolowsee/PM (W.Püschel) **Brutzeit/Sommer (Mai-Aug), Ans. ab 30 Ex.:** 25.Mai 55 Friedländer Teiche/LOS (HH) * 19.Jun 40 Blankensee (BR, K.Urban) * 26. Jun 58 Angermünder Teiche (HH) * 13.Jul 30 Peitzer Teiche (HH, RZ) * 17.Jul 41 Sedlitzer See/OSL (H.Michaelis) * 13. Aug 68 Grimnitzsee (HH). **Wegzug/Winter, Ans. ab 200 Ex.:** 12.Nov 220 Kölpinsee Milmersdorf/UM (F.Schröder) * 20.Nov 474 Grimnitzsee (A.Thieß) * 5.Dez 500 Talsperre Spremberg (RB) * 18.Dez 249 Unteruckersee (HH) * 19.Dez 276 Scharmützelsee/LOS (HH) * 23.Dez 219 Wolziger See/LDS (HH) * 30.Dez 200 Unteres Odertal Stützkow-Schwedt (G.Ehrlich).

Zwergsäger *Mergellus albellus*: Winter/Heimzug, Ans. ab 40 Ex.: 9.Jan 108 Unteruckersee (HH) * 20.Jan 49 Unteres Odertal bei Schwedt (Polder B) (DK) * 6.Feb 51 Grimnitzsee (HH) * 12.Feb/11.Mär 67 Unteres Odertal Stolzenhagen-Schwedt/ (DK) * 13.Feb 62 Heiliger See/Mösersche See/BRB (M.Weggen) * 14.Feb 139 Blankensee (A.Niedersaetz, BR, K.Urban) * 14.Feb 111 Riebener See/PM (H.Hartong) * 14.Mär 56 Sternhagener See/UM (S.Hundrieser). **Letztbeob.:** 17./18.Apr 2 Rietzer See-Streng (HH; L.Manzke) * 19.Apr 2 Gülper See (B.Jahnke, HH) * 25.Apr 2 M + 3 W Gülper See (R.Nessing). **Sommer:** wie im Vorjahr 30.Jul-25.Sep 1 w-f. Angermünder Teiche, ab Ende August in Flügelmauser (HH u.a.), am 18.Sep dort 2 w-f. (A.Hamann, A.Wolter). **Wegzug, Erstbeob.:** * 15.Okt 1 Angermünder Teiche (H.Begehold) * 16.Okt 1 Blankensee (BR u.a.) * 16.Okt 2 Kähnsdorfer See/PM (G.Schumann) * 16.Okt 16 Rietzer See-Streng (L.Manzke). **Ans. ab 40 Ex.:** 13.Nov 108 Rietzer See-Streng (L.Manzke) * 20.Nov 127 Grimnitzsee (A.Thieß) * 5./10.Dez 54 Schwiolowsee/PM (F.Drutkowski; W.Püschel) * 18.Dez 112 Blankensee (L.Hansche, J.Panzer, BR) * 18.Dez 57 Seelüber See/UM (HH) * 30.Dez 73 Riebener See/PM (M.Pohl, M.Schöneberg) * 30.Dez 47 Trebelsee/HVL (I.Röhl, WS) * 30.Dez 109 Sternhagener See/UM (HH).

Gänseäger *Mergus merganser*: Brut: in Brandenburg mind. 95 BP/Rev. gemeldet (RYSLAVY in Vorb.). **Winter/Heimzug, Ans. ab 150 Ex.:** 7.Jan 344 Schwiolowsee/PM (R.Schneider) * 16.Jan 152 Scharmützelsee/LOS (B.Heuer) * 16.Jan 190 Pichelsdorfer/Gatower Havel/B (S.Schattling) * 17.Jan 216 Wannsee/B (WS) * 17.Jan 152 Weißer See/P (W.Püschel) * 23.Jan 235 Stadthavel Potsdam/P (S.Klasan) * 19.Feb 379 Schwiolochsee (HH) * 3.Mär 160 Groß Leuthener See/LDS (S.Rasehorn) * 12.Mär 227 Kyritzer Seenkette/OPR (A.Ewert). **Brutzeit (Mai-Aug):** abseits der Brutregionen im Mai 12 Ex. in 6 Gebieten, zuletzt 31.Mai 1 M Gr. Kossenblatter See/LOS (HH). Danach lediglich 14.Jun 1 M Fährsee Ahrensdorf/UM (B.Krause) * 29.Jun 2 Kersdorfer See/LOS (T.Becker). **Sommer/Spätsommer, Max. in Brutregionen:** 29.Aug 27 Mittlere Oder bei Vogelsang/LOS (C.Pohl) * 17.Sep 32 Unteres Odertal Stützkow-Schwedt (DK) * 19.Sep 38 Kanal bei Lunow/BAR (DK) * 24.Sep 28 Stolper Teiche/UM (DK). **Wegzug/Winter, Ans. > 150 Ex.:** 9.Nov 200 Felchowsee (WD) * 11. Nov 172 Unteres Odertal Stützkow-Schwedt (Polder A) (DK) * 12.Nov 250 Dammsee bei Fürstenwerder/UM (H.Neumann) * 13.Nov 179 Unteres Odertal Schwedt-Friedrichsthal – Polder 10 (DK) * 16.Nov 311 Unteres Odertal bei Schwedt (Pol-

der B) (DK) * 20. Nov 732 Grimnitzsee (A.Thieß) * 5. Dez 152 Neuendorfer See/LDS (B.Fuchs) * 9. Dez 190 Blankensee (F.Maronde) * 17. Dez 538 Schwielochsee (HH).

Mittelsäger *Mergus serrator*: erneut schwaches Auftreten von **59 Ex. bei 35 Beob.** (Wertung der Monatsmax. pro Gebiet):

	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
Bb/B	9	4	1	16	1	-	-	-	-	3	13	12
Ex. n	7	4	1	4	1	-	-	-	-	2	10	6

Winter/Heimzug, Ans. ab 3 Ex.: 3. Apr 3 Müggelsee (K.Lüddecke) * 12. Apr 3 Talsperre Spremberg (J.Schulenburg) * 12. Apr 6 Gatower Havel/B (K.Lüddecke) * 17. Apr 4 Grimnitzsee (A.Klose, N.Vilcsko). **Letztbeob.:** 12./17. Apr siehe oben * 22. Mai 1 W Unteruckersee (HH) – sehr spätes Datum. **Wegzug, Erstbeob.:** 5. Okt 2 w-f. Westoder bei Friedrichsthal/UM (WD) * 29. Okt 1 w-f. Kieseen Mühlberg (D.Selter) * 2. Nov 1 w-f. Wannsee/B (R.Bammerlin). **Ans. ab 3 Ex.:** 3. Dez 4 Grimnitzsee (A.Grohmann, HH, T.Ryslavy) * 28. Dez 3 Schwielochsee (HH).

Ziegenmelker *Caprimulgus europaeus*: **Brut:** 33 Rev. auf Teilflächen TÜP Jüterbog-West/TF (T.Ryslavy) * 10 Rev. Zschorner Wald/SPN (T.Hahn, U.Kolbe) * 10 Rev. Vietmannsdorfer Heide/UM (F.Schröder; Haase) * 15 Rev. Werbiger Heide/PM (H.Brücher). **Erstbeob.:** 30. Apr 2 Redernswalder See/BAR (U.Aderhold) * 1. Mai 1 Hartmannsdorf/LOS (B.Sonnenburg). Frühe **Letztbeob.:** 26. Aug 1 TÜP Jüterbog-West/TF (I.Röhl) * 1. Sep 1 Criewen-Vorwerk/UM (H.-J. Haferland).

Mauersegler *Tachymarptis apus*: **Brut:** 110 BP/100 ha Stadtfäche Fürstenwalde/LOS (HH). **Erstbeob.:** 16. Apr 3 Blankensee (BR) * 18. Apr 26 Ex. in 4 Gebieten. **Heimzug, Ans. ab 400 Ex.:** 17. Mai 2.200 Blankensee (BR) und 400 Talsperre Spremberg (RB) * 7. Jun 400 Tagebau Welzow-Süd/SPN (RB). **Wegzug, Ans. ab 500 Ex.:** 10. Jul 1.100 Osdorfer Felder/TF (J.Kirsch) * 13. Jul 2.500 Döberitzer Heide/HVL (M.Putze) und 500 dz. Neukölln/B (S.Schauerte) * 17. Jul 500 Blankensee (BR). Recht frühe **Letztbeob.:** 8. Sep je 1 Schugetal Caule/LDS (H.Donath), Großer Plessower See/PM (M.Schöneberg) und Sanssouci/P (B.Jahnke).

Großtrappe *Otis tarda*: **Bestand:** im Frühjahr 232 Ex. in den Einstandsgebieten (RYSLAVY in Vorb.). **Beob. weit abseits der Einstandsgebiete:** 4. Feb 1 M vorj. Christinendorf/TF (A.Eisenberg, H.Watzke) * 21. Feb 1 Perwenitz/HVL (B.Fröhlich) * 28. Mär 1 Päwesiner Lötze/PM (J.Roeder) * 18. Apr 1 Havelaue Gahlbergs-Mühle/HVL (T.Ryslavy) * 3. Mai 3 Zachow/HVL (M.&M.Löschau) * 18. Mai 1 Neulögow/OHV (J.Schwabe) * 29. Mai 1 W Alt Töplitzer Bruch/PM (A.Beutler-Koch) * 20. Jun 3 Saarbruch Krielow/PM (P.Weiberg) - selber Ort wie bereits 2014 * 6. Nov 3 Am Fichtenplan/LDS (Michael Weber) * 17. Nov-2. Dez 1 M dj. Briesener Zootzen/HVL (Herr Langheinrich, A.Heetsch, A.Eisenberg) - eingefangen und nach Buschow gebracht.

Kuckuck *Cuculus canorus*: **Brut:** 93 Rev./883 km² Stadfläche Berlin (BOA 2017b). **Erstbeob.:** 9. Apr 1 Linumer Teiche (F.Sieste) * 10. Apr 1 Hartmannsdorf/LOS (B.Sonnenburg) * 11. Apr 1 Schneeberg/LOS (HH). **Letzte Rufer:** 16. Jul 1 Bergheder See/EE (TS) * 22. Jul 1 Krausnick/LDS (B.Fuchs) * 27. Jul 1 Wußwerk/LDS (B.Fuchs). **Letztbeob.:** 3. Sep 1 Garlitzer Wiesen/HVL (WS, I.Röhl) * 15. Sep 1 Grünwalder Lauch/OSL (TS).

Straßentaube *Columba livia f. domestica*: **Brandenburg, Ans. > 100 Ex.:** 26. Apr 110, 14. Sep/17. Dez je 400 Prenzlau/UM (R.Nessing; H.-J. Haferland; T.Blohm) * 18. Sep 120 Schwedt/UM (DK) * 1. Nov 150 Eberswalde/BAR (F.Ehlert) * 21. Nov 125 Klärwerk Waßmannsdorf/LDS (L.Gelbicke) * 20. Dez 200 Stall Kerkow/UM (HH). **Berlin, max. Ans.:** 20. Jan 220 und 23. Sep 262 U-Bahnhof Hallesches Tor (K.Witt) * 17. Okt 220 Bahnhof Friedrichstraße/B (T.Tennhardt).

Hohltaube *Columba oenas*: **Winter:** im Januar 1.371 Ex. bei 32 Beob. (Wertung der Gebietsmax.) gemeldet und damit vergleichbare Anzahl wie in den letzten beiden Jahren. **Max. ab 100 Ex.:** 7. Jan 150 Pahlisdorf/EE (R.Möckel) * 7./21. Jan 120 Kröbeln/EE (H.Teichert) * 19. Jan 250 Bronkow/OSL (J.Nevoigt) * 22. Jan 250 Klein Mehßow/OSL (J.Nevoigt). **Heimzug, Ans. > 100 Ex.:** 20. Feb 190 Uckerland/UM (M.Jurke) * 24. Feb 105 Friedland/LOS (H.Deutschmann) * 3. Mär 130 Elsholz/PM (M.Jurke) * 5. Mär 110 Buberow/OHV (T.Disselhoff) * 20. Mär 120 Krugau/LDS (S.Rasehorn) * 22. Mär 120 Merz/LOS (H.Deutschmann). **Nachbrutzeit/Wegzug, Ans. ab 100 Ex.:** 15. Sep 125 Felchowsee (DK) * 16. Okt 110 Belziger Landschaftswiesen/PM (P.Schubert) * 21. Okt 182 Breite/PM (BR) * 26. Okt 140 Drachhausen/SPN (D.Robel) * 28. Okt 209 Rago/LOS (HH) * 6. Nov 150 Laßzinswiesen/CB (D.Robel) * 30. Nov 120 Babow/SPN (T.Noah). Im **Dezember** erneut hohe Zahl von 2.208 Ex. bei 34 Beob. (Wertung der Gebietsmax.) gemeldet, **max. > 100 Ex.:** 13. Dez 160 Friedland-Krollshof/LOS (T.Spitz) * 16. Dez 240 Unteres Odertal Lunow-Stolpe (WD) * 21. Dez 450 Gessing/SPN (T.Spitz) * 24. Dez 124 Schneeberg/LOS (HH) * 30. Dez 300 Malxened. Maiberg/CB (RZ).

Ringeltaube *Columba palumbus*: **Brut:** 41 Rev./100 ha Stadfläche Fürstenwalde/LOS (HH) – hohe Dichte. **Winter:** im Januar Meldung von 28 Ans. ab 100 Ex., **Max.:** 4. Jan 220 Neuer Garten/P (L.Pelikan) * 11. Jan 250 Schollen/LDS (RZ) * 13. Jan 250 Bronkow/OSL (Nevoigt) * 18. Jan 300 Gessing/SPN (T.Spitz). **Heimzug,** Zug und Rast > 400 Ex.: 22. Mär

450 dz. Prierow/LDS (H.Donath) * 27.Mär 729 dz. Fürstenwalde/LOS (HH) * 29.Mär 1.100 Plessa/EE (TS) * 30.Mär 440 Jänschwalder Wiesen/SPN (H.-P.Krüger) * 5.Apr 500 Salveytal Gartz/UM (H.-J.Haferland) * 15.Apr 700 Schraden/EE (W.Püschel). **Nachbrutzeitliche Konzentration:** 7.Aug 800 Panketal/BAR (H.-J.Haferland). **Wegzug:** es wurden nur 6 Ans./Zugsummen ab 1.000 Ex. registriert, max. 30.Okt 4.978 dz. Kippe Schönerlinde/BAR (E.Hübner, P.Pakull) * 3.Nov 3.400 Möthlitz/HVL (R.Schmidt). Im **Dezember** 24 Ans. ab 100 Ex., max. 6.Dez 400 Reissdamm/EE (M.Walter) * 7.Dez 400 Waßmannsdorfer Felder/LDS (L.Gelbicke) * 19.Dez 400 Mallenchen/OSL (J.Nevoigt).

Turteltaube *Streptopelia turtur*: **Brut:** 4 Rev. Felchowsee (WD). **Erstbeob.:** 11.Apr 1 Sonnenwalder Forst/EE (R.Möckel) * 18.Apr 2 Slamener Heide/SPN (RB) * 21.Apr 4 Ex. in 4 Gebieten. Außerbrutzeitliches Vorkommen, **Ans.> 5 Ex.:** 4.Aug 10 Papenpfehl/MOL (T.Becker) * 12.Aug 7 Tagebau Welzow-Süd/SPN (RB) * 14.Aug 6 Drachhausen/SPN (HH) * 20.Aug 32 Kröbeln/EE (H.Teichert) * 21.Aug 24 Nieska/EE (H.Teichert) * 25.Aug 7 Ziltendorfer Nied. (HH) * 5.Sep 7 Lieberose/LDS (H.Deutschmann). **Letztbeob.:** 18.Sep 4 Kröbeln/EE (TS) * 21.Sep 1 Blankensee (BR).

Türkentaube *Streptopelia decaocto*: **Brut:** 51 Rev./123 km² in den Ortschaften des MTB Beeskow/LOS (HH). **Außerbrutzeitliches Auftreten:** Ans. > 20 Ex. gab es im Verlauf des Jahres in 32 Orten. **Max. ab 40 Ex.:** 16.Jan 54 Jetsch/LDS (H.Donath) * 12.Nov 40 Linum/OPR (H.Watzke) * 13.Nov 40 Meyenburg/UM (JM) * 26.Nov 100 Vierraden/UM (DK) * 27. Nov 72 Beeskow/LOS (HH) * 8.Dez 45 Pieskow/LOS (H.Deutschmann) * 12.Dez 44 Biegen/LOS (H.Deutschmann) * 12. Dez 54 Wollin/UM (UK) * 29.Dez 40 Bietikow/UM (T.Blohm) * 31.Dez 74 Tauche/LOS (HH).

Wasserralle *Rallus aquaticus*: **Winter (Jan, Feb):** im Jan 51 Ex. in 37 Gebieten, im Feb 48 Ex. in 22 Gebieten, Max.: 21.Jan 5 Lehmgruben Lieberose/LDS (T.Spitz, N.Brunkow) * 13.Feb 4 Oder Güstebieser Loose-Christiansaue/MOL (F.Grasse) * 14.Feb 22 Blankensee (BR, K.Urban, A.Niedersaetz) - hohe Zahl. **Brutzeit/Frühjahr, Konzentrationen ab 9 Rufer:** 31.Mär 16 Lanke bei Felchow/UM (WD) * 4.Apr 15 Feuchtfläche Gatow/UM (WD) * 5.Apr 15 Schlosswiesepolder Schwedt/UM (WD) * 11.Apr 18 Unteres Odertal Schwedt (WD) * 4.Mai 15 NSG Landiner Haussee/UM (WD) * 2.Jun 33 Rufer Päwesiner Lötze/PM (T.Ryslavy). **Gebietsmax. ab 7 Ex. nach der Brutzeit** (ab August): 22.Aug 9 Reckahner Teiche/PM (F.Drutkowski) * 28.Aug 8 Angermünder Teiche (HH) * 2.Sep 15 Feuchtfläche Gatow/UM (WD) * 3.Sep 10 Rietzer See-Streng (F.Drutkowski) * 3.Sep 30 Alte Spreemündung (HH) * 13.Sep 9 Linumer Teiche (WS) * 16.Sep 12 Unteres Odertal Schwedt-Friedrichsthal (DK) * 23.Sep 10 Lanke bei Felchow/UM (WD) * 16.Okt 9 Blankensee (BR). **Dezember:** 54 Ex. in 37 Gebieten, Ans. > 3 Ex.: 19.Dez 5 Alte Spreemündung (HH) * 30.Dez 7 Grimnitzsee (HH).

Wachtelkönig *Crex crex*: **Brut:** in Brandenburg mind. 80 Rufer (RYSLAVY in Vorb.) * in Berlin 3 Rev. auf Stadtgebiet (BOA 2017b). **Erstbeob.:** 2.-4.Mai 1 Thaerfelde/BAR (K.Matschei) * 6.Mai 1 Unteres Odertal Schwedt (R.Hand), 1 Odervorland Lunow-Stolzenhagen/BAR (DK). **Letztbeob.:** 29.Aug 1 dj. Rieselfelder Ragow-Deutsch Wusterhausen/LDS (K.Matschei) * 6.Sep 1 dj. ebd. (K.Matschei) * 13.Sep 2 Belziger Landschaftswiesen/PM (D.Henning).

Tüpfelralle *Porzana porzana*: **Brut:** in Brandenburg mind. 35 Rufer (RYSLAVY in Vorb.). **Erstbeob.:** 4.Apr 1 Unteres Odertal Gatow (WD) * 10.Apr 1 Unteres Odertal N Schwedt (WD) * 14.Apr 1 Unteres Odertal bei Friedrichsthal (DK). **Wegzug, Ans.:** 3./11.Sep 2 Alte Spreemündung (HH) * 7.Sep 2 Rietzer See-Streng (B.Bischof). **Letztbeob.:** 1./3.Okt 1 Alte Spreemündung (HH) * 16.Okt 1 Blankensee (L.Kalbe) - spätes Datum.

Kleinralle *Zapornia parva*: **Brut:** in Brandenburg mind. 39 Rufer (RYSLAVY in Vorb.). **Erstbeob.:** 22.Apr 2 M Lanke bei Felchow/UM (I.Röhl) * 22.Apr 1 M + 1 W NSG Landiner Haussee/UM (I.Röhl) * 27.Apr 1 M Staffelder Polder/UM (WD). **Wegzug, Letztbeob.:** 14.Aug 1 ad. W + 1 dj. Alte Spreemündung (HH) * 5.Sep 1 dj. Altfriedländer Teiche (MF) * 14.Sep 1 dj. Köthener See/LDS (B.Fuchs).

Teichralle *Gallinula chloropus*: **Brut:** 90 Rev. Stadtgebiet Berlin (BOA 2017b) * 12 Rev. Peitzer Teiche/SPN (H.-P.Krüger) * 9 Rev. Hennigsdorfer Wiesen/OHV (K.-H.Sass). **Brandenburg, 1. Halbjahr:** im Jan 118 Ex. in 50 Gebieten. **Gebietsmax. > 8 Ex. (ohne Fam.):** 15.Jan 18 Klärwerksableiter Waßmannsdorf/LDS (S.Schauerte) * 16.Jan 10 Röddelinsee/UM (N.Bukowsky) * 13.Feb 12 Potsdamer Stadthavel/P (Manfred Miethke) * 13.Apr 8 Schlosswiesepolder Schwedt/UM (WD) * 27.Apr 8 Staffelder Polder/UM (WD). **Berlin, Max.:** 17.Jan 23 Wuhle Spreemündung-Honsfelder Str./B (B.Schulz). **Brandenburg, 2. Halbjahr: Gebietsmax. > 8 Ex. (ohne Fam.):** 14.Sep 8 Angermünder Teiche (HH) * 18.Sep 8 Blankensee (BR, K.Urban, L.Kluge) * 10.Okt 9 Klärwerksableiter Waßmannsdorf/LDS (L.Gelbicke) * 18.Okt 10 Oder Friedrichsthal-Gartz/UM (H.-J.Haferland) * 28.Dez 8 Nuthe in Potsdam/P (M.Pohl). Im Dez 66 Ex. in 32 Gebieten. **Berlin, Max.:** 18.Dez 31 Wuhle Spreemündung-Honsfelder Str./B (B.Schulz).

Blessralle *Fulica atra*: **Brut, gebietsbezogene Angaben ab 15 Rev.:** 116 Rev. Peitzer Teiche/SPN (H.-P.Krüger) * 24 Rev. Kröbelner Teiche/EE (HH) * 21 Rev. Angermünder Teiche (HH) * 21 Rev. Schlachtensee/B (K.Witt) * 21 Rev. Stradowe Teiche/OSL (HH). **Gebietsmax. ab 1.500 Ex., 1. Halbjahr:** 9.Jan 5.300 Unteruckersee (HH) * 9.Jan 2.200 Oberuckersee/UM (HH) * 16.Jan 2.000 Parsteiner See/BAR (W.Koschel) * 16.Jan 4.243 Scharmützelsee/LOS (B.Heuer) * 16.Jan 2.033 Potsdamer Stadthavel/P (Manfred Miethke) * 13.Feb 1.900 Trebelsee/HVL (M.Jurke, R.Reichel). **Gebietsmax. ab 2.000**

Ex., 2. Halbjahr: 14. Aug 3.605 Peitzer Teiche/SPN (RZ, HH, B.Litzkow) * 13. Sep 4.500 Blankensee (L.Kalbe) * 17. Sep 4.491 Grimnitzsee (A.Thieß) * 15. Okt 2.573 Plauer See/BRB (C.Schultze) * 18. Okt 2.520 Trebelsee/HVL (M.Jurke) * 28. Okt 3.370 Großer Zernsee/P (W.Mädlow) * 13. Nov 4.680 Scharmützelsee/LOS (HH) * 13. Dez 9.350 Unteruckersee (H.Schonert).

Kranich *Grus grus*: Brut: in Berlin 10 Rev. (BOA 2017b). **Januar, Ans. > 200 Ex.:** 2. Jan 350 Rietzer See/PM (Michael Weber) * 9. Jan 400 Germendorf/OHV (M.Modrow), 365 Wall/OPR (M.Modrow), 586 SP Biesenthal/BAR (K.Hilse) * 17. Jan 285 SP Klärteiche Nauen/HVL (R.Rosenthal) * 18. Jan 1.640 Rietzer See-Streng (L.Manzke) * 20. Jan 640 NSG „Horstfelder- und Hechtsee“/TF (I.&D.Mertens) * 21. Jan 247 Müncheberger Loose/MOL (F.Ehlert), 230 Jetsch/LDS (H.Donath) * 23. Jan 350 SP Mühlensee Oberkrämer/OHV (E.Sieste) * 28. Jan 429 Vernässung Grüntal/BAR (M.Modrow). **Heimzug, Ans. > 1.000 Ex.:** 15. Feb 2.380 Rietzer See-Streng (L.Manzke) * 4. Mär 1.350 Vehlów/PR (V.Schenk) * 5. Mär 1.600 Sachsenhausen/OHV (T.Disselhoff) * 9. Mär 1.200 Heckelberg/MOL (M.Modrow) * 19. Mär 1.020 Möthlow/HVL (W.Mädlow) * 19. Mär 1.400 Vernässung Grüntal/BAR (K.Hilse). **Aktiver Heimzug > 700 Ex.:** 23. Feb 2.029 dz. Pankow-Heinersdorf/B (E.Hübner) * 2. Mär 777 dz. Gülper See (W.Heim) * 3. Mär 800 dz. Vogelschutzwarte Buckow/HVL (T.Langgemach). **Mai-Jul, Ans. > 250 Ex.:** 12. Jul 430 Zauchwitzer Busch/PM (L.Kalbe) * 22. Jul 420 Gülper See (N.Röder) * 26. Jul 380 SP Schlepzigiger Teiche (T.Noah). **Wegzug, Max. ab 3.500 Ex.:** 15./16. Okt 89.760 Linumer Teiche und Wiesen (AG Kranichschutz), 8.000 SP Polder Butterbaum/OPR (R.Harsch) * 17. Okt 4.042 SP Klärteiche Nauen/HVL (S.Petersen-Mannshardt), 4.100 SP NSG Rangsdorfer See/TF (B.Ludwig) * 19. Okt 25.000 SP Gülper See (N.Vilcsko, P.Pakull) * 24. Okt 3.676 SP Waninchen/LDS (AG Kranichschutz) * 13. Nov 7.700 SP Rietzer See-Streng (L.Manzke). **Landesweite Synchronzählung: Max. am 15./16. Okt 133.050 Ex.** an verschiedenen Schlafplätzen (AG Kranichschutz; DONAT 2017). **Aktiver Wegzug, ab 3.000 Ex.:** 3. Okt 4.000 dz. Neuglietzen/MOL (M.Müller) * 4. Okt 4.101 dz. Moorlinse Buch/B (E.Hübner) * 30. Okt 24.100 dz. Buckow bei Nennhausen/HVL (R.Schmidt) * 30. Okt 6.000 dz. Plauerhof/BRB (B.Kreisel) * 10. Nov 6.830 dz. Vogelschutzwarte Buckow/HVL (T.Dürr). **Dez, Ans. > 400 Ex.:** 4. Dez 450 Wuhden/MOL (F.Ehlert) * 9. Dez 610 Rüdnitz/BAR (M.Modrow) * 21. Dez 530 Lietzengrabbennied./B (N.Vilcsko) * 29. Dez 550 Ludwigsfelde/TF (J.Kirsch) * 31. Dez 450 Rangsdorfer See/TF (B.Ludwig) * 31. Dez 880 Rietzer See/PM (T.Ryslavy).


Zwergtaucher *Tachybaptus ruficollis*: Brut, gebietsbezogene Angaben ab 5 BP: 17 BP, davon bei mind. 6 BP auch Zweitbruten Angermünder Teiche (HH u.a.) * 18 BP (5 Fam.) Peitzer Teiche (HH, B.Litzkow, H.-P.Krüger, M.Spielberg, RZ) * 5 BP Mastkippe Lauchhammer/OSL (TS) * 6 Fam. Friedländer Teiche/LOS (HH) * 5 Rev. Langer Pfuhl Ketzin/HVL (M.Jurke) * mind. 5 Fam. Spreeteiche Maiberg/SPN (RZ) * 5 Rev. Verlandungsteiche Schacksdorfer Wald/SPN (E.Neumann) * 5 Rev. Unteres Odertal Stützkow-Schwedt (OAG Uckermark) * 5 Rev. Karower Teiche/B (T.Naumann, R.Schirmeister, WS u.a.). **Winter, Ans. > 10 Ex.:** 3. Jan 22 Groß Lindow-Wiesenu/LOS (C.Pohl) * 4. Jan 33 Dreetz/OPR-Rübehorst/HVL (J.Seeger), davon 15 Dreetzer Luch * 6./20. Jan 11 Talsperre Spremberg (RB) * 9. Jan 18 Klärwerksableiter Waßmannsdorf/LDS (F.Maronde) * 16. Jan 38 Malxenied. Fehrow-Drehnow/CB (RZ) * 16. Jan 11 Tegeler See/B (E.Sieste) * 17. Jan 11 Jungfersee-Kladower Havel/B (K.Witt) * 5. Feb 16 Klärwerksableiter Schönerlinder Teiche/BAR (WS) * 14. Feb 40 Blankensee mit Nieplitz/TF (A.Niedersaetz, BR, K.Urban). **Heimzug, max. Ans.:** 14. Apr 11 Rietzer See-Streng (T.Tennhardt) * 16. Apr 32 Bärenbrücker Teiche/SPN (HH) * 10. Mai 14 Mittelteiche Buchwäldchen/OSL (J.Nevoigt). **Sommer/Wegzug, Ans. > 30 Ex.:** 21. Aug 64 Angermünder Teiche (HH) * 22. Aug 55 Rietzer See-Streng (F.Drutkowski) * 27. Aug 68 Mastkippe Lauchhammer/OSL (TS) * 4. Sep 100 Bärenbrücker Teiche/SPN (RZ) * 7. Sep 33 Peitzer Teiche (RZ) * 10. Sep 93 Kathlower Teiche/SPN (RB) * 18. Sep 84 Blankensee (L.Kluge, BR, K.Urban) * 22. Sep 101 Friedländer Teiche/LOS (HH) * 14. Okt 41 Gr. Kossenblatter See/LOS (HH) * 16. Okt 31 Malxe Drehnow-Drachhausen/CB (RZ). **Winter (Nov/Dez), Ans. > 10 Ex.:** 11. Nov 11 Klärwerksableiter Schönerlinder Teiche/BAR (A.Hamann) * 13. Nov 27 Nieplitz in Blankensee (J.Panzer, BR, K.Urban) * 13. Nov 29 Schiaßer See/TF (L.Kluge) * 13. Nov 11 Havel bei Ketzin/HVL (M.Jurke) * 21. Nov 17 Klärwerksableiter Waßmannsdorf/LDS (L.Gelbicke) * 28. Nov 13 Rhinkanal Giesenhorst-Stölln/OPR-HVL (J.Seeger) * 2. Dez 23 Malxe bei Drachhausen/CB (H.Alter) * 6. Dez 55 Havel Hermannswerder-Weißer See/P (L.Pelikan) * 16. Dez 26 Neuendorfer See/LDS (T.Noah) * 30. Dez 11 Tegeler See/B (C.Pohl).

Rothalstaucher *Podiceps greygana*: Brut, gebietsbezogene Angaben ab 3 BP: 7 BP (alle erfolglos) FIB Unteres Odertal (WD, DK) * 6 Rev. Moorlinse Buch/B (P.Pakull u.a.) * 5 Paare Ansiedlung Langer Pfuhl Ketzin/HVL, kein Bruterfolg (M.Jurke) * 20. Apr 5 Paare Rietzer See-Streng (WS), auch Nestbau gemeldet, aber keine Meldungen von Jungvögeln * 4 BP Karpfenpfuhl Landin/UM (UK) * 3 BP Zuckerfabrikteiche Prenzlau (JM) * 3 BP Booßener Teiche/LOS (W.Dominiak). Altkreis Templin/UM nur 6 BP gemeldet (N.Leichnitz, W.-H.Seybold). **Winter:** im Jan 5 Ex. in 4 Gebieten, im Feb nur 1 Ex. Max. 22. Jan 2 Gatower Havel/B (M.Löschau). **Frühjahr, Höchstzahlen in Brutgebieten:** 15. Apr 13 Unteres Odertal Stützkow-Schwedt (DK) * 18. Apr 17 und 5. Jun 14 ad. Rietzer See-Streng (L.Manzke; HH) * 30. Apr 14 Fauler See Schmiedeburg/UM (J.Bellebaum) * 14. Mai 13 Klärteiche Nauen/HVL (R.Rosenthal) * 2. Jun 25 ad. Moorlinse Buch/B (C. & P.Pakull). **Heimzug, max. Rastansammlungen abseits von Brutplätzen:** 2. Apr 11 Gülper See (HH) * 9. Apr 14 (Trupp) Unteruckersee (HH). **Wegzug, Ans. > 2 Ex.:** 7. Jul 3 ad. Helensee/FF (C.Pohl) * 26. Sep 5 Lugkteich Brenitz/EE (M.Gierach) * 2.

Okt 3 Kossateich bei Raddusch/OSL (C. & J.Loose) * 9.Nov 3 Helenesee/FF (C.Pohl). **Dezember:** 6 Ex. in 4 Gebieten, max. 17./21.Dez 2 Tegeler See/B (F.Sieste, WS) * 31.Dez 2 Kiesseen Mühlberg (M.Walter, TS).

Haubentaucher *Podiceps cristatus*: **Brut, gebietsbezogene Angaben ab 10 BP:** 58 BP (17 Fam.) Peitzer Teiche (HH, B.Litzkow, H.-P.Krüger, M.Spielberg, RZ) * 24 BP Alte Spreemündung (HH) * mind. 20 BP Wernsdorfer See/LDS (T.Becker) * 13 BP FIB Unteres Odertal (DK) * mind. 18 BP Haussee Hardenbeck/UM (FG Templin) * 10 BP Neuendorfer See/LDS (T.Noah) * 18 BP Moorlinse Buch/B (P.Pakull) * 24 BP Müggelsee (R.Schirmeister, T.Becker, R.Eidner). **Winter (Jan/Feb), Ans. > 100 Ex.:** 9.Jan 134 Unteruckersee (HH) * 16.Jan 166 Werbellinsee/BAR (W.Koschel) * 16.Jan 373 Scharmützelsee/LOS (B.Heuer) * 17.Jan 197 Oberuckersee/UM (K.Eilmes) * 18.Jan 150 Wandlitzer See/BAR (P.Pakull) * 19.Jan 150 Gatower Havel/B (K.Lüddecke) * 20.Feb 143 Grimnitzsee (A.Thieß) * 25.Feb 110 Stolpsee/OHV (R.Nessing). **Heimzug, Ans. > 100 Ex.:** 4.Mär 152 Unteruckersee (HH) * 4.Mär 103 Grimnitzsee (HH) * 12.Mär 108 Scharmützelsee/LOS (B.Heuer) * 15.Mär 111 Stolpsee/OHV (R.Nessing) * 15.Apr 167 Schwiolochsee (HH) * 6.Mai 134 Gülper See (HH) * 8.Mai 120 Peitzer Teiche (H.-P.Krüger, RZ) * 23.Mai 122 Blankensee (BR). **Sommer (Jun-Aug), Ans. > 50 Ex.:** 7.Jun 58 Fährsee Ahrensdorf/UM (B.Krause) * 14.Jul 70 Rietzer See-Streng (M.Schulz) * 26.Jul 73 Stradowe Teiche/OSL (S.Rasehorn) * 30.Jul 160 Blankensee (BR) * 6.Aug 106 Gülper See (HH) * 25.Aug 54 Rangsdorfer See/TF (B.Ludwig) * 28.Aug 233 Grimnitzsee (P.Pakull, N.Vilcsko). **Wegzug, Ans. > 90 Ex.:** 16.Sep 231 Schwiolochsee (HH) * 18.Sep 197 Blankensee (L.Kluge, BR, K.Urban) * 19.Okt 115 Gülper See (P.Pakull, N.Vilcsko) * 29.Okt 416 Grimnitzsee (HH, WS) * 12.Nov 100 Helenesee/FF (W.Koschel) * 13.Nov 172 Scharmützelsee/LOS (HH) * 13.Nov 110 Müggelsee (K.Lüddecke). **Dezember, Ans. > 50 Ex.:** 2.Dez 71 Obersee (Stolper See)/OPR (A.Ewert) * 3.Dez 394 Grimnitzsee (A.Grohmann, HH, T.Ryslavy) * 5.Dez 95 Schwielowsee/PM (F.Drutkowski) * 13.Dez 101 Stolpsee/OHV (R.Nessing) * 13.Dez 92 Wandlitzer See/BAR (P.Pakull) * 16.Dez 69 Stechlinsee/OHV (T.Hahn) * 28.Dez 352 Scharmützelsee/LOS (HH) * 30.Dez 116 Unteruckersee (HH).

Ohrentaucher *Podiceps auritus*: **49 Ex. bei 29 Beob.** (Wertung der Max. bei Beobachtungsreihen): 2.Jan 4 Scharmützelsee/LOS (HH), dort 16.Jan noch 2, 13.Feb 1 (B.Heuer), 27.Feb 1 (HH) * 7.Jan-14.Feb 1 Gatower Havel/B (K.Lüddecke u.a.), am 9.Jan 2 (K.Lüddecke) * 9.Jan 2 Werbellinsee/BAR (A.Hüske, I.Röhl), dort 13./16.Jan 1 (P.Pakull; C.Witte), 22.Jan 3 (M.Klemm) * 15./16.Jan 1 Kiesseen Mühlberg (M.Walter; R.Pipiale) * 17.Jan 1 Senftenberger See/OSL (H.Michaelis) * 22.Jan 2 Helenesee/FF(HH), dort 18.Feb 1 (C.Pohl), 19./20.Feb 3 (P.Thiele), 21.Feb 1 (C.Pohl) * 15.-17.Feb 1 Tiefer See/P (S.Klasan; I.Wardinski) * 13.Mär 1 Werbellinsee/BAR (A.Thieß) * 16.-21.Apr 1 Rietzer See-Streng (Michael Weber u.a.) * 22.Apr 2 Angermünder Teiche (JM) * 6.Mai 1 Blankensee (F.Maronde, BR) * 21.Mai 1 Rietzer See-Streng (HH) * 22.Mai 1 Grimnitzsee (N.Vilcsko, G.Rastig) * 7.Sep 1 ad. Rietzer See-Streng (B.Bischof, W.Püschel, R.Schneider) – frühes Datum * 16.Okt 1 Grimnitzsee (N.Vilcsko, C.Witte, N.Witte) * 17.Okt 1 Neuendorfer See/LDS (T.Noah) * 26.Okt 3 Gatower Havel/B (K.Lüddecke) * 29.Okt 1 Grimnitzsee (I.Röhl) * 29.Okt-21.Nov 1 Müggelsee (K.Lüddecke, R.Schirmeister, R.Eidner u.a.) * 7.Nov 3 Fahrlander See/P (L.Pelikan) * 9.Nov 4 (3 ad. + 1 dj.) Helenesee/FF (HH, C.Pohl) * 10.Nov 1 Köthener See/LDS (B.Fuchs) * 11./13.Nov 1 Habermannsee/B (S.Materna; A.Kormannshaus, R.Schirmeister) * 11.Nov 2 Talsperre Spremberg (F.Ziesemer) * 13.Nov/27.Nov/19.Dez/28.Dez 1 Scharmützelsee/LOS (HH) * 16.Nov 1 Kiessee Maust/SPN (H.-P.Krüger) * 2.Dez 1 und 3.Dez 4 Grimnitzsee (P.Pakull; W.Koschel) * 5.Dez 1 Heiliger See/P (L.Pelikan, G.Locherer) * 13./21.Dez 1 Wandlitzer See/BAR (P.Pakull).



Auftreten des Ohrentauchers nach Monatsdritteln 2001–2016 (n=431). Gewertet sind Gebietsmaxima pro Monatsdrittel, länger verweilende Vögel sind mehrfach enthalten.

Schwarzhalstaucher *Podiceps nigricollis*: **Brut:** in Brandenburg mind. 55 BP/Brutversuche (RYSLAVY in Vorb.). **Winter:** 30.Okt 2015 – 18.Jan 2 Gatower Havel/B (K.Lüddecke, R.Vetter u.a.). **Erstbeob.:** 12.Mär 3 und 14.Mär 16 Rietzer See-Streng (F.Wissing; L.Manzke) * 13.Mär 1 Gatower Havel/B (K.Lüddecke) * 19.Mär 2 Gülper See (K.Hallmann). **Phänologie in traditionellem Rastgebiet:** Monatsmax. Rietzer See-Streng (hier nur ein sicheres BP und keine Fam. gemeldet): Mär 32, Apr 84, Mai 52, Jun 11, Jul 11, Aug 8, Sep 3. Max. 18.Apr 84 (L.Manzke). **Heimzug/Brutzeit, weitere Ans ab 8 Ex.:** im Unteren Odertal (Zützen-Schwedt) größere Ansammlungen Ende März bis Mitte April und erfolgloser Ansiedlungsversuch von 40 BP (DK), dort max. 6.Apr 130 (S.Lüdtke) * 27.Mär-2.Apr 11 Gülper See (B.Jahnke; J.Wehrmann; HH, WS) * 6.Apr 9 Sorgenteich Guteborn/OSL (F.Raden) * 14.Apr 13 Altfriedländer Teiche (MF) * 1.Mai 9 Fahrlander See/P



Abb. 2: Ohrentaucher, Heiliger See/P, Dezember 2016. Foto: L. Pelikan.

Fig. 2: Horned Grebe, *Podiceps auritus*.

(K.Lüddecke) * 1.Mai 14 Holzendorfer Seebruch/UM (H.Hauf). **Juni/Juli, max. außerhalb der Brutgebiete:** 4.Jun 12 Grimnitzsee (HH) (sonst nicht über 3 Ex.). **Wegzug, Ans. > 3 Ex.:** 14.Aug 9 Bergheider See/EE (TS) * 22.Aug 25 Grünewalder Lauch/OSL, dort 2.Sep noch 21 und 7.Sep 22 (TS) – bemerkenswerte Ansammlung * 4.Sep 8 Gr. Kossenblatter See/LOS (HH) * 14.Sep 5 Holzendorfer Seebruch/UM (HH, M.Haupt) * 19.Sep 11 Blankensee (L.Kalbe). **Letztbeob.:** 30.Okt-9. Nov 1 Grünewalder Lauch/OSL (TS) * 31.Okt 1 Grimnitzsee (HH) * 5.Nov 2 Unteruckersee (A.Stöhr) * 9.Nov 3 Wandlitzer See/BAR (P.Pakull, N.Vilcsko) * 13.Nov 1 Scharmützelsee/LOS (HH).

Austernfischer *Haematopus ostralegus*: **Erstbeob.:** 7.Mär 1 Elbe Lütkenwisch/PR (H.-W.Ullrich, T.Könning) und 2 Elbvorland Schadebeuster/PR (S.Jansen) * 11.Mär 1 Unteres Odertal Zützen (DK). **Heimzug, abseits der Brutregionen:** 19.Mär 1 Grimnitzsee (N.Vilcsko) * 31.Mär 1 dz. Wolziger See/LDS (B.Sonnenburg) * 17.–24.Apr 1 Gülper See (A.Kabus, B.Jahnke, R.Schneider u.a.) - seltener längerer Frühjahrsaufenthalt * 19.Apr 1 Altdöberner See/OSL (J.Nevoigt) * 21.Apr 1 Wanninchen/LDS (R.Donat). **Wegzug, abseits der Brutregionen:** 5.Jun 1 dz. Deponie Deetz/PM (K.Steiof) * 25.Jun 1 Gülper See (R.Vetter) * 6.Aug 1 nachts dz. Potsdam-Nauener Vorstadt/P (L.Pelikan). **Letztbeob.:** 18.Aug 1 dz. Neuglietzen/MOL (M.Müller) * 21.Sep 1 dz. Mescherin/UM (A.Samuels) * 26.Sep 1 dz. Neuglietzen/MOL (M.Müller).

Stelzenläufer *Himantopus himantopus*: **zwei Beob.:** 14.–15.Mai 3 Havelnied. Parey (R.Schneider, H.Fedders, HH, F.Laier, H.Henschel) * 29.Mai 2 Unteres Odertal Gatow (WD).

Säbelschnäbler *Recurvirostra avosetta*: **Brut:** ein Brutnachweis erfolgte nach Bruten 1996, 1997, 2007, 2008 und 2012: 8.–27.Mai 2 Zuckerfabrikteiche Brottowitz/EE (TS, M.Walter, D.Selter, E.Leich, U.Weisser u.a.) - Nestbau und Bebrütung ab 13.Mai festgestellt, die Brut wurde ab 22.Mai abgebrochen. **Heimzug, 12 Ex. bei 6 Beob.:** 2.Apr 1 Rietzer See-Streng (A.Wolter, A.Hamann, S.Schauerer, R.Stein) * 9.Apr 1 Wulfersdorfer Teiche/LOS (B.Sonnenburg) * 17.Apr 4 dz. Elbe Schadebeuster/PR (S.Jansen) * 21.Apr 1 Reckahner Teiche/PM (R.Schneider) * 7.Mai 2 Gülper See (T.Schützenmeister) * 7. Mai 3 Havelnied. Parey (H.-J.Gebauer). **Wegzug, 15 Ex. bei 5 Beob.:** 5.Jun 1 Rietzer See-Lange Wiesen/PM (HH) * 7.Aug 7 Rietzer See-Streng (B.Bischof), 8./13.Aug 1 ebd. (WS, Michael Weber) * 31.Aug 1 Gülper See (K.Goeritz) * 28.Sep 5 Gülper See (B.Jahnke, H.Fedders) * 24.Okt 1 Odervorland Lunow-Stolzenhagen/BAR (WD, I.Röhl).

Kiebitz *Vanellus vanellus*: **Brut, ab 10 Rev.:** 146 Rev. SPA Unteres Odertal (WD) * 26 Rev. NSG Rietzer See/PM (HH) * 15 Rev. Havelnied. Parey (HH) * 13 Rev. Ungeheuerwiesen/PM (BR). **Januar:** 767 Ex. bei 9 Beob. (Wertung der Gebietsmax.),

Max.: 31. Jan 580 Lenzer Wische/PR (H.-J.Kelm). **Heimzug, Gebietsmax. ab 1.500 Ex.:** 11. Feb 3.000 Linumer Teiche (A.Grohmann) * 9. Mär 1.836 Randowbruch/UM (UK) * 10. Mär 10.000 Lenzer Wische/PR (H.-J.Kelm) * 13. Mär 1.700 Rhinwiesen Rhinow-Kietz/HVL (HH) * 14. Mär 4.000 Unteres Odertal Crieven (WD) * 14. Mär 3.000 Elbnied. Rühstädt-Legde/PR (J.Herper) * 14. Mär 2.250 Dreetzer See/OPR (J.Seeger) * 16. Mär 2.000 Borgisdorf/TF (C.Pielsticker). **Wegzug, Gebietsmax. ab 2.000 Ex.:** 26. Jun 3.500 Randowbruch Zehnebeck/UM (N.Vilcsko, HH) * 30. Jul 2.200 Gramzow/UM (HH) * 20. Aug 2.000 Wriezen/MOL (W.Koschel) * 28. Aug 4.050 Angermünder Teiche (C. von Chamier) * 5. Sep 4.000 Prenzlau/UM (H.-J.Haferland) * 18. Sep 2.457 Oder Christiansaue-Hohenpawutzen/MOL (M.Müller) * 19.–20. Okt 4.000 Gülper See (P.Pakull, N.Vilcsko, I.Röhl) * 10. Nov 2.500 Lenzer Wische/PR (H.-W.Ullrich, T.Könning). **Dezember:** 156 Ex. bei 16 Beob. (Wertung der Gebietsmax.), Max.: 29. Dez 50 Lenzer Wische/PR (H.-W.Ullrich, T.Könning, R.Grünwald).

Steppenkiebitz *Vanellus gregarius*: eine Beob. (DAK 2018): 24. Aug 1 Oderaue Neurüditz/MOL (F.Scheil).

Goldregenpfeifer *Pluvialis apricaria*: Winter: im Jan 2 Beob.: 2. Jan 34 Möglenz/EE (H.Teichert) * 31. Jan 1 Großthiemig/EE (TS). **Heimzug v.a. ab Mitte Feb, Gebietsmax. ab 100 Ex.:** 21. Feb 550 Lenzer Wische/PR (H.-J.Kelm) * 5. Mär 160 Belziger Landschaftswiesen/PM (P.Schubert) * 12. Mär 240 Gutenpaaren/PM (W.Mädlow) * 14. Mär 150 Rhinwiesen Rhinow-Kietz/HVL (A.Seeger) * 16. Mär 150 Borgisdorf/TF (C.Pielsticker) * 19. Apr 110 Gülper See (HH). **Heimzug, Letztbeob.:** 23. Apr 5 Linumer Teiche (R.Nessing) * 26. Apr 2 Lanke bei Felchow/UM (R.Nessing) * 21. Mai 1 Rietzer See-Lange Wiesen/PM (HH). **Wegzug, Erstbeob.:** 19. Jul 1 dz. Potsdam-Teltower Vorstadt/P (W.Püschel) * 24. Jul 2 dz. Nieplitznied. Zauchwitz (W.Püschel) * 3. Aug 1 Neugietzen/MOL (M.Müller). **Wegzug, Gebietsmax. ab 200 Ex.:** 23. Okt 290 Uckernied. Schönwerder/UM (H.Schonert) * 28. Okt 800 Dolgen/UM (T.Blohm) * 28.–29. Okt 650 Angermünder Teiche (WS, HH, JM) * 30. Okt 419 dz. in 5 Trupps Mallnow/MOL (HH) * 6. Nov 500 Fischteiche Bischofswerder/OHV (H.Thiele) * 11. Nov 530 Hohenschow/UM (UK). **Letztbeob.:** 24. Nov 1 dz. Friedrichshof/LDS (B.Sonnenburg). Im **Dez** keine Beob.

Kiebitzregenpfeifer *Pluvialis squatarola*: Heimzug, 5 Ex. bei 4 Beob.: 14.–16. Mai 1 Talsperre Spremberg (RB) * 15. Mai 1 ÜK Nieplitznied. Zauchwitz (BR) * 16. Mai 2 PK Kieseßen Mühlberg (M.Walter, TS) * 20. Mai 1 Gülper See (L.Hillen). **Sommer:** 25.–26. Jun 1 ad. PK Gülper See (R.Vetter, M.Modrow, T.Heinicke). **Wegzug, 134 Ex. bei 46 Beob.** (Wertung der Dekadenmax. je Gebiet):

		Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
Bb/B	Ex.	-	-	-	-	5	1	1	13	49	56	15	-
	n	-	-	-	-	4	1	1	7	17	17	4	-

Erstbeob.: 24. Jul 1 dz. Zeestow/HVL (T.Dürr) * 16. Aug 1 nachts dz. Potsdam-Innenstadt/P (S.Klasan). **Gebietsmax. ab 3 Ex.:** 29. Aug 5 Golzower Loose/MOL (I.Röhl) * 17. Sep 5 Sedlitzer See/OSL (H.Michaelis) * 28. Sep 3 Rietzer See-Streng (T.Tennhardt) * 3. Okt 12 dj. Gülper See (I.Röhl, WS) * 17. Okt 3 dj. Angermünder Teiche (UK) * 21. Okt 13 Kieseßen Mühlberg (M.Walter) * 21. Okt 3 Altfriedländer Teiche (MF). **Letztbeob.:** 12. Nov 1 dj. Löcknitznied. Lanz/PR (S.Hirsch) * 13. Nov 3 Kieseßen Mühlberg (TS).

Sandregenpfeifer *Charadrius hiaticula*: geringer Heimzug, 49 Ex. bei 26 Beob. und starker Wegzug, 549 Ex. bei 94 Beob. (Wertung der Dekadenmax. je Gebiet):

		Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
Bb/B	Ex.	-	-	-	7	41	1	9	168	321	51	-	-
	n	-	-	-	6	19	1	5	31	43	15	-	-

Heimzug, Erstbeob.: 2. Apr 1 Reckahner Teiche/PM (A.Wolter, A.Hamann) * 8. Apr 1 Lanke bei Felchow/UM (WD) * 12. Apr 1 Körziner Wiesen/PM (L.Kalbe). **Gebietsmax. ab 5 Ex.:** 14. Mai 5 Rietzer See-Lange Wiesen/PM (HH) * 18. Mai 6 Havelnied. Parey (Martin Miethke). **Heimzug, Letztbeob.:** 28. Mai 1 Kieseßen Mühlberg (TS) und 3 NSG Odervorland Gieshof/MOL (MF) * 5. Jun 1 Gülper See (HH). **Wegzug, Erstbeob.:** 9. Jul 3 (1 ad., 2 dj.) Gülper See (HH) * 17. Jul 1 dj. Feuchtfäche Gatow/UM (WD). **Gebietsmax. ab 10 Ex.:** 21. Aug 32 Angermünder Teiche (HH) * 28. Aug 13 Kieseßen Mühlberg (TS) * 30. Aug 11 Wulfersdorfer Teiche/LOS (HH) * 6. Sep 15 Holzendorfer Seebruch/UM (S.Lüdtke) * 10. Sep 20 Rietzer See-Streng (Michael Weber) * 11. Sep 18 Zuckerfabrikteiche Brottowitz/EE (TS) * 11. Sep 11 NSG Odervorland Gieshof/MOL (MF) * 17. Sep 40 Gülper See (C.Witte, I.Röhl). **Wegzug, Letztbeob.:** 22. Okt 3 Holzendorfer Seebruch/UM (HH) * 23. Okt 1 Peitzer Teiche (RZ).

Flussregenpfeifer *Charadrius dubius*: Brut, ab 4 Rev.: in Berlin 8 Rev. auf Stadtgebiet (BOA 2017b) * 4 Rev. Kiesgrube Ziethen/BAR (HH) * mind. 5 Rev. FIB Unteres Odertal (OAG Uckermark) * 4 Rev. Kiesgrube Lunow/Hohensaaten/BAR (OAG Uckermark). **Erstbeob.:** 9.–17. Mär 1 Kahla/EE (TS) * 12. Mär 2 Windpark Schenkenberg/UM (K.Eilmes) * 18. Mär 1 dz. Großer Wannsee/B (O.Häusler). **Heimzug, Gebietsmax. ab 10 Ex.:** 11. Apr 12 Teichgebiet Eulo/SPN (K.-J.Schenzle)

* 20. Apr 20 Reckahner Teiche/PM (D.Müller) * 23. Apr 21 Schlepzigiger Teiche (B.Fuchs) * 24. Apr 10 Peitzer Teiche (RZ). **Wegzug, Gebietsmax. ab 10 Ex.:** 13. Jun 11 Kiesseen Mühlberg (TS) * 17. Jul 20 Zuckerfabrikenteiche Brottewitz/EE (TS) * 23. Aug 11 Gülper See (J.Seeger) * 11./17. Sep 10 Reckahner Teiche/PM (D.Ehlert; C.Witte, I.Röhl). **Letztbeob.:** 5. Okt 1 Zuckerfabrikenteiche Brottewitz/EE (M.Walter) * 6. Okt 1 dj. Elbe bei Böser Ort/PR (H.-W.Ullrich, T.Könning) * 8. Okt 2 Gülper See (R.Nessing).

Mornellregenpfeifer *Charadrius morinellus*: zwei Beob. (AKBB anerkannt): 4.– 6. Mai 5 (3 W, 2 M) Langer Rücken Lübben/LDS (T.Noah, S.Herold, S.Rasehorn, B.Fuchs, R.Schneider u.a.) * 7. Mai 1 Schöner Berg MÜNCHENBERG/MOL (E.Ehlert).

Regenbrachvogel *Numenius phaeopus*: Heimzug, 18 Ex. bei 17 Beob., Erstbeob.: 26. Mär 1 dz. Päwesiner Lötzh/VVL (M.Löschau) * 1. Apr 1 Bornow/LOS (HH) * 3. Apr 1 Hennigsdorfer Wiesen/OHV (C.Pohl). **Max.:** 20. Apr 2 dz. Rietzer Seesammwiesen/PM (WS). **Letztbeob.:** 23. Mai 1 dz. Wesendahl/MOL (G.Rastig). **Wegzug, 56 Ex. bei 30 Beob., Erstbeob.:** 18. Jun 1 dz. Grimnitzsee (N.Vilcsko) * 25. Jun 1 dz. Schwedt/UM (JM). **Max.:** 27. Jul 9 dz. Gülper See (HH, M.Haupt) * 9. Aug 9 dz. Alttrebbin/MOL (MF) * 30. Aug 5 dz. Linumer Teiche (L.Kretschmer). **Letztbeob.:** 28. Aug 2 Gülper See (H.Fedders) * 30. Aug siehe oben * 3. Sep 1 dz. Alte Spreemündung (HH).

		Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
Bb/B	Ex.	-	-	1	14	3	6	20	29	1	-	-	-
	n	-	-	1	13	3	4	10	15	1	-	-	-

Großer Brachvogel *Numenius arquata*: Brut: in Brandenburg 35 Rev. (RYSŁAWY in Vorb.). Im Winter (Jan, Feb) keine Beob. **Heimzug, Erstbeob.:** 5. Mär 1 Havelnied. Parey (F.Drutkowski, N.Vilcsko, C.Neumann) * 8. Mär 1 Belziger Landschaftswiesen/PM (P.Schubert) * 10. Mär 1 Unteres Odertal Schwedt (DK). **Heimzug, Gebietsmax. ab 5 Ex.:** 1. Apr 5 Landwehr/LDS (S.Guth) * 2. Apr 13 Havelnied. Parey (R.Schneider) * 3. Apr 8 Jänschwalder Wiesen/SPN (D.Robel) * 6. Apr 7 Spaatzer Luch/HVL (K.Schulze) * 14. Apr 31 NSG Lietzengraben/B (C.Pohl, z.T. I.Pepper) * 31. Mai 10 Belziger Landschaftswiesen/PM (M.Detel). **Wegzug, Gebietsmax. ab 10 Ex.:** 3. Jul 12 Randowbruch Wendemark/UM (N.Vilcsko) * 4. Aug 17 dz. Elbe bei Hinzdorf/PR (S.Jansen) * 21. Aug 20 dz. Karthanenied. Klein Lüben/PR (S.Jansen) * 21. Aug 14 dz. Jungfernsee/P-B (L.Pelikan) * 26. Aug 17 dz. Alte Oder Schwedt/UM (JM) * 6. Sep 10 Lenzer Wische/PR (H.Schumann, I.Grunwald) * 11. Sep 49 Gülper See (N.Vilcsko, B.Kreisel) * 13. Sep 12 dz. Havelländisches Luch Garlitz/HVL (K.Hallmann)



Abb. 3: Mornellregenpfeifer, Lübben/LDS, Mai 2016. Foto: I. Röhl.
Fig. 3: Eurasian Dotterel, *Charadrius morinellus*.

* 18.Sep 18 Holzendorfer Seebruch/UM (T.Blohm) * 24.Sep 14 Linumer Teiche (W.Mädlow) * 25.Sep 33 Kieseen Mühlberg (TS). Im **Winter (Dez) 29 Ex. bei 5 Beob., Max.:** 23.Dez 19 Elbe bei Altbelgern/EE (H.Teichert).

Pfuhlschnepfe *Limosa lapponica*: nur Meldungen vom **Wegzug, 4 Ex. bei 4 Beob.:** 28.Aug 1 Gülper See (B.Kreisel) * 5.–15.Sep 1 ad. SK Kiesgrube Passow/UM (S.Lüdtke, UK) * 10./15.–18.Sep 1 dj. Gülper See (B.Jahnke, Martin Miethke, B.Feustel, HH, N.Vilcsko u.a.) * 18./25.Sep 1 dj. Holzendorfer Seebruch/UM (H.Hauf, HH).

Uferschnepfe *Limosa limosa*: **Brut:** in Brandenburg nur noch 3 Rev. (RYSILAVY in Vorb.). **Heimzug, Erstbeob.:** 28.Mär 1 Peitzer Teiche (H.-P.Krüger) * 1.Apr 1 Unteres Odertal Criewen (H.Meier). **Ans. ab 3 Ex.:** 8.Apr 3 Peitzer Teiche (HH) * 4.Mai 3 Havelnied. Parey (B.Jahnke). Nur **zwei Beob. abseits potenzieller Brutgebiete** (Unterer Havelnied., Unterem Odertal und Malxenied.): 13.Apr 1 Pritzerber Wiesen/PM (T.Ryslavy) * 24.Apr 1 Kieseen Mühlberg (TS). Wie im Vorjahr sehr geringer **Wegzug, 9 Ex. bei 7 Beob.:** 24.–29.Jul 1 Wulfersdorfer Teiche/LOS (HH) * 25.Jul-15.Aug 1 Gülper See (H.Fedders, B.Jahnke u.a.) * 7.–14.Aug 1 Wulfersdorfer Teiche/LOS (HH) * 12.Aug 2 Stau Magnushof/UM (F.Maronde) * 7. Sep 1 Reckahner Teiche/PM (F.Wissing, B.Komischke) * 7./10.Sep 2 dj. Rietzer See-Streng (W.Püschel; Michael Weber), dort 17.Sep noch 1 (I.Röhl, C.Witte).

Steinwälder *Arenaria interpres*: **Heimzug, 7 Ex. bei 6 Beob.:** 14.Mai 1 M Gülper See (R.Schneider, HH) * 15.–16.Mai 1 Holzendorfer Seebruch/UM (H.Hauf, HH) * 16.Mai 1 Talsperre Spremberg (RB) * 17.–18.Mai 1 M Lietzengraben/B (E.Hübner, B.Schwindling, P.Pakull, N.Vilcsko, A.Klose) * 18.Mai 1 M Altfriedländer Teiche (MF) * 23.–24.Mai 2 Bergheider See/EE, 25.Mai 1 ebd. (TS). **Wegzug, 13 Ex. bei 8 Beob.:** 5.Jul 1 Holzendorfer Seebruch/UM (R.Nessing) * 22.Jul 2 ad. Kieseen Mühlberg (M.Walter) * 25.–26.Jul 1 ad. Gülper See (B.Jahnke, H.Fedders) * 14.–20.Aug 1 dj. Gülper See (Martin Miethke, B.Kreisel, H.Fedders), dort 21.–25.Aug 2 dj. (H.Fedders, B.Jahnke, Martin Miethke u.a.), dort 26.–28.Aug 3 dj. (B.Jahnke, H.Fedders, Martin Miethke, B.Kreisel) und 30.Aug 2 dj. (Martin Miethke, R.Schneider, S.Urmoneit) * 20.–21. Aug 1 ad. Angermünder Teiche (S.Lüdtke, HH) * 26.Aug 2 dj. Unteruckersee (A.Stöhr) * 6.–12.Sep 2 dj. Wulfersdorfer Teiche/LOS (F.Beutler, HH, S.Rasehorn) * 11./18.Sep 1 Kieseen Mühlberg (TS).

Knutt *Calidris canutus*: **Wegzug, 24 Ex. bei 16 Beob.** (1 Altvogel und 19 Jungvögel): 23.Aug 1 ad. Angermünder Teiche (JM) * 25.Aug 1 dj. Linumer Teiche (J.Schäufele) und 2 dj. Odervorland Lunow-Stolzenhagen/BAR (WD) * 28.Aug 1 dj. Kieseen Mühlberg (TS) * 29.Aug 1 dj. Rietzer See-Streng (F.Drulkowski) * 3.Sep 1 dj. und 4.–19.Sep 2 dj. Kieseen Mühlberg (M.Walter, TS) * 4.Sep 1 dj. Zuckerfabrikteiche Brotteitz/EE (TS) * 6.–13.Sep 2 dj. Gülper See (R.Mönke, T.Ryslavy, W.Koschel u.a.) * 6.–9.Sep 1 dj. Wulfersdorfer Teiche/LOS (HH) * 9.Sep 1 Angermünder Teiche (S.Lüdtke) * 10.–14.Sep 1 dj. Kahnsdorfer See/OSL (F.Drulkowski, S.Rasehorn) * 10.Sep 3 dj. Rietzer See-Streng (HH) * 15.Sep 4 dj., 16.–19.Sep 3 dj., 20.Sep 4 dj. Gülper See (J.Wehrmann, S.Klasan, B.Jahnke, I.Röhl) und 21.Sep 1 ebd. (M.Löschau) * 25.Sep 1 dj. Elbe bei Lüttenwisch/PR (A.Bruch) * 1.–2.Okt 1 dj. Bergheider See/EE (TS) * 3./7.Okt 1 dj. Gülper See (A.Günther).

Kampfläufer *Calidris pugnax*: **Heimzug, Erstbeob.:** 23.Feb 2 Pritzerber Wiesen/PM (T.Ryslavy) * 7.Mär 18 Unteres Odertal Criewen (WD) * 11.Mär 4 Plessa/EE (TS). **Heimzug, Gebietsmax. ab 50 Ex.:** 13.Apr 70 Pritzerber Wiesen/PM (T.Ryslavy) * 19.Apr 350 Unteres Odertal Criewen (WD) * 27.Apr 300 Unteres Odertal Schwedt (DK). **Heimzug, Letztbeob.:** 25.Mai 1 Seeteichsenke/EE (TS) * 28.Mai 1 W Fröhden/TF (W.Suckow). **Wegzug, Erstbeob.:** 5.Jun 3 M Gülper See (HH) * 6.Jun 1 M Oder Lunow-Stolpe/BAR (WD). **Erster Jungvogel:** 12.Jul 1 dj. Lenzer Wische/PR (H.-W.Ullrich, T.Könning). **Wegzug, Gebietsmax. ab 20 Ex.:** 21.Aug 37 Angermünder Teiche (HH) * 18.Sep 65 Rietzer See-Streng (L.Manzke) * 18.Sep 30 Gülper See (B.Bischof, B.Feustel, Martin Miethke). **Wegzug, Letztbeob.:** 23.Okt 1 Friedländer Teiche/LOS (W.Mädlow), 1 Peitzer Teiche (RZ) und 6 Altfriedländer Teiche (MF).

Sumpfläufer *Calidris falcinellus*: **eine Beob.** (AKBB anerkannt): 22.Jul 1 ad. Odervorland Lunow-Stolzenhagen/BAR (DK). **Nachtrag:** 14.Sep 2015 1 Rietzer See-Streng (F.Drulkowski), AKBB: anerkannt.

Sichelstrandläufer *Calidris ferruginea*: **Heimzug, 10 Ex. bei 6 Beob.:** 25.Apr 1 PK Güstebieser Loose (MF) * 7.Mai 3 Rietzer See-Dammwiesen/PM (P.Eckhoff, M.Jurke) * 7.Mai 3 ÜK Schlepziger Teiche (T.Noah) * 8.Mai 1 ÜK Peitzer Teiche (RZ, H.-P.Krüger) * 11.Mai 1 Luchwiesen Philadelphia/LOS (HH) * 18.Mai 1 Havelnied. Parey (Martin Miethke). **Wegzug, 154 Ex. bei 39 Beob.** (Wertung der Dekadenmax. je Gebiet):

		Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
Bb/B	Ex.	-	-	-	1	9	-	9	56	74	15	-	-
	n	-	-	-	1	5	-	7	16	14	2	-	-

Erstbeob.: 9.Jul 1 ad. Gülper See (HH) * 14.Jul 1 ad. Tagebau Welzow-Süd/SPN (RB). **Max. Altvogel:** 19.Jul 2 ad. Tagebau Welzow-Süd/SPN (RB). **Erstbeob. Jungvögel:** 3.Aug 3 dj. Unteres Odertal Schwedt (WD), sehr früh. **Gebietsmax. ab 5 Ex.:** 28.Aug 7 Angermünder Teiche (HH) * 3.Sep 19 Gülper See (WS) * 8.Sep 19 Holzendorfer Seebruch/UM (R.Nessing). **Letzter Altvogel:** 29.Aug 1 ad. Rietzer See-Streng (F.Drulkowski). **Letztbeob.:** 3.Okt 1 Gülper See (A.Günther).

Temminckstrandläufer *Calidris temminckii*: Heimzug, 73 Ex. bei 23 Beob. (Wertung der Dekadenmax. je Gebiet): **Erstbeob.:** 29.Apr 1 Lankewiesen bei Felchow/UM (HH) * 30.Apr 1 Lietzengraben/B (F.Drutkowski). **Max. ab 5 Ex.:** 2.Mai 8 Reckahner Teiche/PM (S.Schauerte) * 8.Mai 5 Unteres Odertal Gatow (WD) * 9.Mai 17 Zuckerfabrikteiche Brottewitz/EE (M.Walter) * 15.Mai 8 Holzendorfer Seebruch/UM (HH). **Letztbeob.:** 21.Mai 1 Zuckerfabrikteiche Brottewitz/EE (M.Walter), 1 Rietzer See-Lange Wiesen/PM (HH) und 1 Oderwiesen Gieshof/MOL (MF). **Wegzug, 37 Ex. bei 23 Beob.** (Wertung der Dekadenmax. je Gebiet):

		Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
Bb/B	Ex.	-	-	-	2	71	-	16	14	7	-	-	-
	n	-	-	-	2	21	-	9	9	5	-	-	-

Erstbeob.: 17.Jul 1 Zuckerfabrikteiche Brottewitz/EE (M.Walter, TS) und 2 ad. Holzendorfer Seebruch/UM (HH). **Max.:** 29.Jul 5 Odervorland Lunow-Stolzenhagen/BAR (DK). **Letztbeob.:** 6.Sep 1 Oder bei Vogelsang/LOS (C.Pohl) * 19.Sep 1 Linumer Teiche (S.Fischer).

Sanderling *Calidris alba*: Heimzug, 6 Ex. bei 3 Beob.: 17.Mai 3 und 18.Mai 4 Gülper See (H.Stoppkotte; R.Nessing) * 17.Mai 1 Bergheider See/EE (TS) * 28.Mai 1 Kieseen Mühlberg (TS). **Wegzug, 14 Ex. bei 11 Beob.:** 27.Aug-5.Sep 3 dj. Gülper See (Martin Miethke, H.Fedders, WS, T.Ryslavý u.a.) * 30.Aug 1 dj. Grimnitzsee (J.Pätzold) * 31.Aug 1 dj. Oder bei Vogelsang/LOS (C.Pohl) * 1.Sep 1 Oder bei Neuenzoll/MOL (WD) * 3.Sep 1 Angermünder Teiche (W.Koschel) * 8.-11.Sep 1 dj. Wulfersdorfer Teiche/LOS (B.Sonnenburg, R.Eidner, HH, S.Rasehorn) * 9.Sep 1 Bergheider See/EE (TS) * 11.Sep 1 dj. Kieseen Hartmannsdorf/LOS (B.Sonnenburg) * 17.Sep-8.Okt 1 dj. Gülper See (Martin Miethke, C.Witte, I.Röhl, H.Fedders) * 17.Sep 1 Bergheider See/EE (TS) * 18.Sep 1 und 25.Sep 2 Kieseen Mühlberg (TS).

Alpenstrandläufer *Calidris alpina*: Heimzug, 53 Ex. bei 31 Beob. (Wertung der Dekadenmax. je Gebiet): **Erstbeob.:** 5.Mär 1 Körziner Wiesen/PM (T.Tennhardt) * 8.Mär 1 Schiffmühle/MOL (M.Müller) * 22.Mär 1 Altfriedländer Teiche (MF). **Gebietsmax. ab 5 Ex.:** 6.Apr 8 Havelnied. Parey (H.Kram). **Letztbeob.:** 28.Mai 1 PK Kieseen Mühlberg (TS). Starkes Auftreten auf dem **Wegzug, 1.374 Ex. bei 143 Beob.** (Wertung der Dekadenmax. je Gebiet):

		Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
Bb/B	Ex.	-	-	7	20	26	-	20	111	966	252	25	-
	n	-	-	5	10	16	-	10	27	73	28	5	-

Erstbeob.: 17.Jul 1 ad. Kieseen Mühlberg (M.Walter), 1 ad. Unteres Odertal Gatow (WD) und 2 ad. Holzendorfer Seebruch/UM (HH). **Erstbeob. Jungvögel:** 3.Aug 1 dj. Deichrückverlegung Lenzen/PR (H.-W.Ullrich, T.Könning). **Gebietsmax. ab 30 Ex.:** 17.Sep 60 Rietzer See-Streng (I.Röhl, C.Witte) * 17.Sep 31 Wulfersdorfer Teiche/LOS (HH) * 18.Sep 121 Gülper See (HH) * 23.Sep 40 Trebelsee/HVL (M.Jurke) - auf Wasserpflanzenteppich * 28.Sep 35 Kieseen Mühlberg (M.Walter). **Letztbeob.:** 13.Nov 1 Holzendorfer Seebruch/UM (H.Hauf) * 14.Nov 14 und 17.Nov 10 Peitzer Teiche (H.-P.Krüger).

Zwergstrandläufer *Calidris minuta*: Heimzug, 15 Ex. bei 5 Beob.: 12.Mai 1 Zuckerfabrikteiche Brottewitz/EE (M.Walter, U.Weisser) * 13.Mai 2 Luchwiesen Philadelphia/LOS (HH) * 14.Mai 9 Rietzer See-Lange Wiesen/PM (HH) - bemerkenswerter Trupp * 17.-19.Mai 2 Talsperre Spremberg (RB) * 17.Mai 1 Gülper See (H.Stoppkotte). **Wegzug, 224 Ex. bei 58 Beob.** (Wertung der Dekadenmax. je Gebiet):

		Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
Bb/B	Ex.	-	-	-	-	15	-	-	121	79	24	-	-
	n	-	-	-	-	5	-	-	24	26	8	-	-

Erstbeob.: 3.Aug 1 dj. Tagebau Welzow-Süd/SPN (RB), sehr früher Jungvogel * 3.Aug 2 ad. Gülper See (B.Jahnke). **Gebietsmax. ab 10 Ex.:** 21.Aug 24 dj. Angermünder Teiche (HH) * 21.Aug 14 dj. Holzendorfer Seebruch/UM (HH) * 21.Aug 14 Kieseen Mühlberg (TS) * 30.Aug 10 Gülper See (R.Schneider, S.Urmoneit) * 18.Sep 29 Blankensee (BR, K.Urban) - auf Wasserpflanzenteppich. **Letztbeob.:** 16.Okt 1 Gülper See (R.Schneider) und 1 Kieseen Mühlberg (TS) * 19.Okt 1 Grünewalder Lauch/OSL (TS).

Waldschnepfe *Scolopax rusticola*: Winter (Jan, Feb) 11 Ex. bei 10 Beob., Max.: 18.Feb 2 Joachimsthaler Stadtforst/BAR (M.Spann). **Heimzug:** 2.Mär 1 Rochauer Heide/LDS (F.Raden) - ab diesem Datum täglich Meldungen. **Max.:** 18.Mär 5 Sallgaster Wald/EE (TS) * 24.Mär 5 NSG Kockot/LDS (T.Noah). **Wegzug, gemeldete Ex./Beob.:** Sep 6/6, Okt 16/15, Nov 29/25. **Max.:** 7.Nov 3 Flugplatz Gatow/B (E.Wolf). **Dezember, 13 Ex. bei 12 Beob., Max.:** 17.Dez 2 Mittelfichten Stangenhagen/TF (I.Richter).

Zwergschnepfe *Lymnocyptes minimus*: Winter (Jan, Feb), 6 Ex.: 2.Jan 1 Klärwerksableiter Waßmannsdorf/LDS (F.Drutkowski) * 5.Jan 1 Schlosswiesepolder Schwedt/UM (WD) * 7./19.Jan 2 Welsebruch Stendell/UM (S.Lüdtke) * 16. Jan 1 Wernergraben Dahlwitz-Hoppegarten/MOL (S.Schauerte) * 10.Feb 1 Grünwalde/OSL (TS). **Heimzug, 66 Ex. bei 35 Beob., Ans. ab 5 Ex.:** 10.Apr 5 Sydowsowiese/MOL (MF) * 17.Apr 9 Seechen/TF (K.Urban). **Letztbeob.:** 10.Mai 1 Felchowsee (WD) * 14.Mai 2 Havelnied. Strodehne (HH). **Wegzug, 47 Ex. bei 17 Beob., Erstbeob.:** 22.Sep 2 Stolper Teiche/UM (WD) * 23.Sep 1 Lanke bei Felchow/UM (WD). **Ans. ab 5 Ex.:** 20.Okt 11 Mürow-Oberdorf/UM (S.Lüdtke) - hohes Gebietsmax. **Winter (Dez), 7 Ex.:** 5.Dez 1 Kiesgrube Passow/UM (S.Lüdtke) * 7.Dez 1 Kolonie Breslack/LOS (T.Spitz) * 12. Dez 3 Lietzengraben/BAR (P.Pakull) * 19.Dez 2 Lauchhammer-Mitte/OSL (TS).

	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
Bb/B	5	1	15	46	5	-	-	-	7	24	16	7
Ex.	4	1	11	20	4	-	-	-	4	9	4	4

Doppelschnepfe *Gallinago media*: Heim- und Wegzug, je 2 Ex. bei 1 Beob. (DAK 2018): 18.Mai 2 Ungeheuerwiesen/PM (BR) * 2.Sep 2 Unteres Odertal Gatow (WD). Weitere Beobachtungen wurden nicht der DAK gemeldet.

Bekassine *Gallinago gallinago*: Brut: 25 Rev. Unteres Odertal Schwedt-Friedrichsthal (WD) * 8 Rev. Neuzeller Wiesenaue/LOS (HH, C.Pohl) * 8 Rev. Ungeheuerwiesen/PM (BR) * 4 Rev. NSG Ferbitzer Bruch/P (L.Pelikan) * 4 Rev. NSG Gosener Wiesen/B (BOA 2017b). Durchgängiges Auftreten im Winter (Jan, Feb), 13 Ex. bei 12 Beob., Max.: 23.Jan 2 Ziltendorfer Niederung (C.Pohl). **Heimzug, Gebietsmax. > 30 Ex.:** 27.Mär 70 Unteres Odertal bei Schwedt (WD) * 29. Mär 90 Welsebruch Grünow-Stendell/UM (UK, S.Lüdtke) * 30.Mär 80 Unteres Odertal S Gatow (WD) * 31.Mär 40 Unteres Odertal S Gartz (H.-J.Haferland) * 9.Apr 31 Lietzengraben/BAR (WS). **Wegzug, Gebietsmax. ab 50 Ex.:** 20.Jul 64 Neuzeller Wiesenaue/LOS (C.Pohl) * 27.Jul 56 Tagebau Welzow-Süd/SPN (RB) * 22.Aug 122 Reckahner Teiche/PM (F.Drutkowski) * 14.Sep 82 Angermünder Teiche (HH) * 18.Sep 85 Peitzer Teiche (RZ). **Winter (Dez), 8 Ex. bei 2 Beob.:** 7.Dez 2 Fiener Bruch Viesen/PM (T.Hellwig) * 12.Dez 6 Lietzengraben/BAR (P.Pakull).

Thorshühnchen *Phalaropus fulicarius*: eine Beob. (AKBB anerkannt): 26.Mai 1 W PK Rietzer See-Streng (K.Lachenmaier, M.Grimminger, M.Schmolz, S.Breitschwerdt).

Flussuferläufer *Actitis hypoleucos*: Brut: in Brandenburg mind. 24 Rev. gemeldet (RYSILAVY in Vorb.). **Heimzug, Erstbeob.:** 13.Apr 1 Havelnied. Parey (K.Goeritz) * 14.Apr 1 Elbe bei Hinzdorf (S.Jansen) * 15.Apr 2 Unteres Odertal bei Crienwen (WD), 5 Stradow Teiche/OSL (S.Rasehorn) und 2 Sedlitzer See/OSL (S.Klasan). Einige sehr frühe Meldungen Ende März/Anfang April wurden wegen möglicher Verwechslungen mit Waldwasserläufern nicht gewertet. **Heimzug, Ans. ab 5 Ex.:** 15.Apr 5 Stradow Teiche/OSL (S.Rasehorn) * 21.Apr 5 Kahnsdorfer See/OSL (S.Rasehorn) * 1.Mai 6 Oder bei Vogelsang/LOS (C.Pohl) * 2.Mai 5 Oder bei Neurüdnitz/MOL (M.Müller) * 2.Mai 8 Oder bei Neuzelle/LOS (C.Pohl) * 6. Mai 5 Sedlitzer See/OSL (RB) * 8.Mai 11 Talsperre Spremberg (RB). **Wegzug, Gebietsmax. ab 10 Ex.:** 24./29.Jul 22 Zuckerfabrikteiche Brottewitz/EE (M.Walter) * 6.Aug 18 Gülper See (HH) * 13.Aug 11 Kieseßen Mühlberg (TS) * 14.Aug 12 Kiesgrube Passow/UM (S.Lüdtke) * 14.Aug 10 Bergheider See/EE (TS) * 20.–21.Aug 11 Angermünder Teiche (S.Lüdtke, HH). **Wegzug, Letztbeob.:** 23.Okt 1 Kieseßen Mühlberg/EE (TS) * 8.Nov 1 Alte Oder Schwedt/UM (JM) * 15.Nov 1 Peitzer Teiche (B.Steinbrecher, H.Stoll). **Im Dez beginnende Überwinterung von bis zu 2 Ex.:** 4.–31.Dez 1 Kieseßen Mühlberg/EE (D.Selter, M.Walter, S.Ulbrich, M.Volpert, TS u.a.), max. 8./22.Dez 2 ebd. (M.Walter).

Waldwasserläufer *Tringa ochropus*: Winter (Jan, Feb): 25 Ex. in 12 Gebieten, Max.: 6.Feb 8 Altfriedländer Teiche (MF), sonst nicht mehr als 2 pro Gebiet. **Heimzug, Gebietsmax. ab 10 Ex.:** 22.Mär 11 Altfriedländer Teiche (MF, RF) * 1.Apr 12 Teichwiese Stegelitz/UM (K.Eilmes) * 2.Apr 14 Schlepziger Teiche (T.Noah) * 13.Apr 37 Peitzer Teiche (HH) * 15.Apr 18 Unteres Odertal Crienwen (WD) * 15.Apr 25 Reckahner Teiche/PM (F.Maronde). **Wegzug, Gebietsmax. ab 10 Ex.:** 17.Jul 16 Zuckerfabrikteiche Brottewitz/EE (M.Walter) * 8.Aug 12 Reckahner Teiche/PM (WS). **Winter (Dez):** 21 Ex. in 6 Gebieten, Max.: 1.Dez 9 Altfriedländer Teiche (MF) * 14.Dez 3 Frauendorfer Teiche/OSL (TS) * 31.Dez 3 Klärwerksableiter Schönerlinde/BAR (C.Witte).

Rotschenkel *Tringa totanus*: Brut: in Brandenburg 52 Rev. (RYSILAVY in Vorb.). **Heimzug, Erstbeob.:** 14.Mär 8 Rietzer See-Streng (L.Manzke) * 18.Mär 1 Unteres Odertal Friedrichsthal (WD). **Ans. ab 5 Ex.:** 26.Mär 5 Reckahner Teiche/PM (E.Hübner) * 13.Apr 22 Pritzerber Wiesen/PM (T.Ryslavý) * 20.Apr 9 Rietzer See-Dammwiesen/PM (WS) * 28.Apr 6 Unteres Odertal Crienwen (WD) * 1.Mai 5 Havelnied. Parey (J.Wehrmann) * 1.Mai 11 Gülper See (N.Vilcsko, D.Fehrecke) * 2. Mai 6 Unteres Odertal Gartz (DK) * 15.Mai 7 im Brutgebiet Brodtkowitzer Lugk/SPN (RB). **Wegzug, Gebietsmax. ab 5 Ex.:** 26.Jun 14 Gülper See (T.Heinicke). **Wegzug, Letztbeob.:** 19.Sep 1 dj. Gülper See (I.Röhl) * 1.Okt 2 Angermünder Teiche (S.Börnecke) * 2.Okt 2 NSG Rangsdorfer See/TF (D.Ehlert) * 3.Okt 1 Reckahner Teiche/PM (M.Lütkepohl) * 19.Okt 2 Reckahner Teiche/PM (I.Wardinski). Ein extremer **Dezernachweis:** 30.Dez 1 Angermünder Teiche (S.&E.Müller).

Teichwasserläufer *Tringa stagnatilis*: 4 Ex. bei 4 Beob. (AKBB anerkannt): **Heimzug:** 29. Apr 1 Angermünder Teiche (HH) * 29. Apr-2. Mai 1 Lietzengraben/WD (N. Vilcsko, P. Pakull; W. Koschel, R. Lehmann, R. Schneider u.a.). **Wegzug:** 26. Jul 1 dj. Reckahner Teiche/PM (S. Schmieder) * 31. Jul 1 Rietzer See-Streng (W. Püschel, K. Steiof). Mindestens eine weitere Beobachtung wurde nicht an die AKBB gemeldet.

Bruchwasserläufer *Tringa glareola*: Heimzug, Erstbeob.: 8. Apr 2 Peitzer Teiche (HH) * 9. Apr 2 Unteres Odertal Schwedt (WD) und 1 Havelnied. Grützer Bogen (R. Nissing). **Heimzug, Gebietsmax. ab 100 Ex.:** 29. Apr 1.070 Unteres Odertal Criewen-Schwedt (WD, DK) * 4. Mai 300 Odervorland Lunow-Stolzenhagen/BAR (L. Pelikan, David Schubert, Dustin Schubert) und 172 Luchwiesen Philadelphia/LOS (HH) * 5. Mai 182 Reckahner Teiche/PM (M. Sarnow) * 6. Mai 250 Unteres Odertal Friedrichsthal (W. Mädlow, L. Pelikan, David Schubert, Dustin Schubert). **Wegzug, Gebietsmax. > 30 Ex.:** 21. Jul 35 Tranzwiesen Kathlow/SPN (F. Neumann) * 25. Jul 39 Tagebau Welzow-Süd/SPN (RB) * 29. Jul 32 Wulfersdorfer Teiche/LOS (HH) * 3.-6. Aug 70 Unteres Odertal Schwedt (WD). **Wegzug, Letztbeob.:** 3. Okt 1 Peitzer Teiche (RZ) * 8. Okt 1 Gülper See (R. Nissing).

Dunkelwasserläufer *Tringa erythropus*: Heimzug, Erstbeob.: 1.-5. Apr 1 Lietzengraben/B (M. Möhner u.a.) * 2. Apr 1 ÜK Schlepziger Teiche (T. Noah) * 3. Apr 1 Havelnied. Parey (Martin Miethke). **Heimzug, Gebietsmax. ab 10 Ex.:** 21. Apr 11 Nieplitznied. Zauchwitz (P. Schubert) * 22. Apr 14 Reckahner Teiche/PM (T. Ryslavy) * 29. Apr 17 Unteres Odertal Criewen (DK) * 1. Mai 10 Havelnied. Parey (Martin Miethke). **Heimzug, Letztbeob.:** 15. Mai 1 ad. Nieplitznied. Zauchwitz (BR). Erneut eine ungewöhnliche **Beob. Ende Mai:** 25. Mai 1 Unteres Odertal Lunow (S. Kransel). **Wegzug, Erstbeob.:** 11. Jun 2 ad. PK Stau Magnushof/UM (HH) * 12. Jun 1 Meßdunk/PM (S. Schulze) und 3 Holzendorfer Seebruch/UM (H. Hauf). **Wegzug, Gebietsmax. ab 15 Ex.:** 6. Aug 16 Gülper See (HH) * 11. Sep 40 Deichrückverlegung Lenzen/PR (H.-W. Ullrich) * 22. Sep 26 Linumer Teiche (T. Ryslavy) * 22. Sep 15 NSG Großer Plötzsee/UM (F. Schröder) * 28. Sep 17 Rietzer See-Streng (T. Tennhardt) * 7. Okt 21 Reckahner Teiche/PM (W. Püschel) * 13. Okt 38 Stolper Teiche/UM (WD). **Letztbeob.:** 31. Okt 2 Stolper Teiche/UM (F. Döring) * 6. Nov 1 Mürow-Oberdorf/UM (S. Lütke).

Grünschenkel *Tringa nebularia*: Heimzug, Erstbeob.: 5. Apr 4 Kieseßen Mühlberg (M. Walter) und 3 Jänschwalder Wiesen/SPN (H. Alter) * 8. Apr 1 Reckahner Teiche/PM (R. Schneider, Michael Weber), 2 Rietzer See-Streng (M. Lütkepohl) und 6 Peitzer Teiche (HH). **Heimzug, Gebietsmax. ab 10 Ex.:** 16. Apr 14 Körziner Wiesen/PM (W. Mädlow) und 10 Peitzer Teiche/SPN (HH) * 18. Apr 52 Unteres Odertal Criewen (HH) * 23. Apr 16 Reckahner Teiche/PM (HH) * 25. Apr 15 Havelnied. Parey (R. Nissing) und 28 Güstebieser Loose (MF) * 26. Apr 21 Schlepziger Teiche (T. Noah) * 28. Apr 15 Bornow/LOS (HH). **Wegzug, Gebietsmax. ab 10 Ex.:** 17. Jul 16 Tagebau Welzow-Süd/SPN (H. Michaelis) * 17. Aug 11 Wulfersdorfer Teiche/LOS (HH) * 20. Aug 15 Angermünder Teiche (S. Lütke) * 29. Aug 13 Reckahner Teiche/PM (F. Drutkowski) * 11. Sep 22 Linumer Teiche (M. Szindlowski) * 19. Sep 17 Kieseßen Mühlberg (M. Walter). **Wegzug, Letztbeob.:** 23. Okt 2 Mühlberg/EE (TS) * 13. Nov 1 Gräbendorfer See/OSL (S. Rasehorn). **Korrektur:** 1. Apr 2014 (nicht 30. Mär) 1 Tettau/OSL (TS).

Dreizehenmöwe *Rissa tridactyla*: zwei Beob. (AKBB anerkannt): 1. Mai 1 K3 Blankensee (BR, K. Urban, A. Niedersaetz) * 16. Okt 1 dj. Altfriedländer Teiche (MF).

Lachmöwe *Chroicocephalus ridibundus*: Brut: keine Brut in den Kolonien Kieseßen Mühlberg und Unteres Odertal möglicherweise wegen starken Prädationsdrucks. **Gebietsmax. ab 1.000 Ex. abseits der Kolonien, 1. Halbjahr:** 16. Mär 1.100 Gelber Stich Ketzin/HVL (W. Püschel) * 27. Mär 4.800 SP Gülper See (B. Jahnke) * 10. Apr 1.550 Großer Kossenblatter See/LOS (HH) * 19. Apr 3.000 Unteres Odertal Criewen (WD) * 22. Apr 1.400 Grimnitzsee (JM). **2. Halbjahr:** 2. Okt 1.050 SP Gülper See (HH) * 27. Okt 1.400 Peitzer Teiche/SPN (H.-P. Krüger).

Zwergmöwe *Hydrocoloeus minutus*: Heimzug, 1.239 Ex. bei 50 Beob. (Wertung der Dekadenmax. je Gebiet):

		Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
Bb/B	Ex.	-	-	-	391	848	1	5	5	20	8	6	2
	n	-	-	-	23	27	1	2	4	9	6	5	2

Erstbeob.: 9. Apr 1 Uckerniederung Möllensee/UM (D. Ferus) * 12. Apr 2 ad. Peitzer Teiche/SPN (K.-P. Koselleck). **Gebietsmax. ab 30 Ex.:** 1. Mai 157 Blankensee (BR, K. Urban) * 1. Mai 102 Gülper See (HH) * 4. Mai 72 Schwielochsee (HH) * 5. Mai 380 Grimnitzsee (W. Koschel). **Letztbeob.:** 27. Mai 1 Gülper See (T. Plentz, M. Sell, C. Backhaus, C. Giese, M. Steverding) * 31. Mai 1 vj. Havelaue Gahlbergs-Mühle/HVL (Martin Miethke). **Sommer:** 25.-26. Jun 1 vj. Grimnitzsee (N. Vilcsko, HH). **Wegzug, 46 Ex. bei 28 Beob.** (Wertung der Dekadenmax. je Gebiet): **Erstbeob.:** 8. Jul 3 Unteres Odertal Stützkow (G. Dahms) * 29. Jul 2 Peitzer Teiche/SPN (H.-P. Krüger). **Max.:** 7. Sep 5 dj. Müggelsee (A. Kormannshaus), sonst nicht über 3. **Letztbeob.:** 12. Nov 1 Scharmützelsee/LOS (W. Koschel) * 15. Nov 1 ad. Oberuckersee/UM (K. Eilmes, S. Hundrieser). **Winter (Dez), 2 Ex. bei 2 Beob.:** 5. Dez 1 ad. Unteruckersee (A. Stöhr) * 12. Nov-8. Dez 1 vj. Wandlitzer See/BAR (N. Vilcsko, P. Pakull, C. Witte).

Schwarzkopfmöwe *Ichthyaetus melanocephalus*: Brut: in Brandenburg 9 BP (RYSŁAVY in Vorb.). Heimzug, 35 Ex. bei 20 Beob., Erstbeob.: 20.Mär 3 Mühlberg/EE (TS), dort 26.Mär bereits 16 (HH, H.Michaelis, TS, WS) * 6.Apr 2 Kabelbaggerteich Schwarzheide/OSL (TS). Max.: 1.Mai 4 ad. Elbe bei Hinzdorf/PR (S.Jansen). Max. an Brutplätzen: 5.Apr 17 Kiesseen Mühlberg (M.Walter). Wegzug, 14 Ex. bei 11 Beob., Erstbeob.: 11.Jul 1 dj. Unteruckersee (A.Stöhr). Letztbeob.: 29.Sep 1 dj. Unteruckersee in Prenzlau (A.Stöhr) * 2.Okt 1 dj. Gülper See (HH) * 2.Dez 2 ad. Mündesee/UM (M.Müller) - ungewöhnlicher Winternachweis.

		Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
Bb/B	Ex.	-	-	-	20	15	-	1	8	4	1	-	2
	n	-	-	-	10	10	-	1	6	3	1	-	1

Die Tabelle enthält ausschließlich Daten vom Durchzug abseits der Kolonien.

Sturmmöwe *Larus canus*: Brut: in Berlin 2 BP auf Stadtgebiet (BOA 2017b). 1. Halbjahr, Ans. ab 300 Ex.: 14.Jan 500 Trebelsee/HVL (T.Ryslavý) * 13.Feb 450 SP Müggelsee (A.Kormannshaus) * 26.Jan 600 Unteres Odertal S Gatow/UM (WD) * 13.Mär 450 Gülper See (HH). 2. Halbjahr, Ans. ab 200 Ex.: 10.Nov 640 Trebelsee/HVL (B.Jahnke) * 28.Nov 250 Helenesee/FF (HH) * 15.Dez 1.100 Unteres Odertal Schwedt (DK).

Mantelmöwe *Larus marinus*: in Brandenburg und Berlin 164 Ex. bei 98 Beob. (Wertung der Monatsmax. je Gebiet):

		Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
Bb/B	Ex.	37	19	5	3	-	-	-	5	12	20	27	36
	n	16	11	5	3	-	-	-	5	8	16	18	16

Gebietsmax. ab 3 Ex., 1. Halbjahr: 7.Jan 5 Schwielowsee/PM (R.Schneider) * 7.-15.Jan 4 Dahme Grünau-Köpenick/B (R.Eidner) * 10.Jan 4 Pichelsdorfer Havel/B (K.Lüddecke) * 29.Jan 7 Oder Schwedt-Friedrichsthal/UM (WD). Heimzug, Letztbeob.: 17.Apr 1 Peitzer Teiche/SPN (H.-P.Krüger) * 23.Apr 1 Pfaueninsel/B (D.Ehlert). Wegzug, Erstbeob.: 2.Aug 1 immat. Lietzengraben/B (E.Hübner) * 18.Aug 1 ad. Elbe bei Wootz/PR (H.-W.Ullrich, T.Könning). Gebietsmax. ab 3 Ex., 2. Halbjahr: 8.Sep 3 SP Templiner See/P (S.Klasan) * 7.Nov 3 ebd. (S.Klasan) * 3.Dez 4 Müggelsee (K.Lüddecke) * 5.Dez 3 Schwielowsee/PM (F.Drutowski) * 27.Dez 6 Unteres Odertal Schwedt-Friedrichsthal (WD) * 31.Dez 3 Tempelhofer Feld/B (C.Schwägerl).



Abb. 4: Sturmmöwe, Altvogel, Caputh/PM, März 2016. Foto: W. Püschel.
Fig. 4: Mew Gull, ad., *Larus canus*.

Silbermöwe *Larus argentatus*: Brut: in Berlin mind. 7 artreine BP und 1 gemischtes BP mit Mittelmeermöwe (BOA 2017b). **Gebietsmax. ab 100 Ex., 1. Halbjahr:** 10. Jan 450 SP Heleneesee/FF (HH) * 13. Jan 140 Unteres Odertal Schwedt (WD) * 16. Jan 180 Kompostanlage Trappenfelde/BAR (B. Steinbrecher, H. Stoll). **Gebietsmax. ab 100 Ex., 2. Halbjahr:** 9. Dez 2.480 Heleneesee/FF (HH) * 19. Dez 104 Scharmützelsee/LOS (HH).

Steppenmöwe *Larus cachimans*: Brut: in Brandenburg 580 BP (RYSLAVY in Vorb.) * in Berlin 1 BP Einkaufszentrum „Alexa“ (BOA 2017b). Im **1. Halbjahr** abseits der Kolonien 19 Gebietsmax. ab 10 Ex., **Max. ab 50 Ex.:** 10. Jan 50 Heleneesee/FF (HH) * 16. Jan 175 Talsperre Spremberg (RB) * 12. Feb 73 Schwielowsee (HH). Im **2. Halbjahr** 20 Gebietsmax. ab 10 Ex., **Max. ab 50 Ex.:** 21. Aug 112 Unteruckersee (HH) * 10. Sep 74 Gülper See (HH) * 31. Okt 78 Grimnitzsee (HH) * 8. Nov 50 Altfriedländer Teiche (MF) * 13. Nov 180 Peitzer Teiche/SPN (RZ) * 9. Dez 164 Heleneesee/FF (HH).

Mittelmeermöwe *Larus michahellis*: Brut: in Brandenburg 10 BP (RYSLAVY in Vorb.) * in Berlin 1 gemischtes BP mit Silbermöwe (BOA 2017b). **Ans. ab 3 Ex., 1. Halbjahr:** 9. Jan 3 Schwielowsee/PM (F. Drutkowski) * 23. Mär 5 Gräbendorfer See/SPN (S. Klasan) - darunter ein in Kroatien beringter Vogel. **Ans. ab 3 Ex., 2. Halbjahr:** 6. Jul 5 Gatower Havel/B (WS) * 17. Jul/21. Aug/14. Sep/22. Okt je 3 Unteruckersee (HH, M. Haupt) * 5. Aug 3 Elbe bei Wootz/PR (H.-W. Ullrich, T. Könnig) * 13. Aug 8 SP Müggelsee (A. Kormannshaus) * 26. Aug 4 Gülper See (B. Jahnke) * 9. Sep 3 Templiner See/P (S. Klasan) * 3. Okt 4 Gülper See (WS) - andere Alterszusammensetzung * 4. Nov 3 Großer Wannsee/B (S. Börnecke) * 5. Dez 3 Talsperre Spremberg (RB).

Heringsmöwe *Larus fuscus*: Brut: in Brandenburg 4 BP (RYSLAVY in Vorb.). **Winter (Jan, Feb), 6 Ex. bei 4 Beob.:** 9. Jan 2 ad. Schwielowsee/PM (T. Ryslavy) * 19. Jan 2 ad. Großer Wannsee/B (R. Bammerlin) * 15. Feb 1 vorj. Unteruckersee (A. Stöhr) * 16. Feb 1 vorj. Kiessee Arkenberge/B (P. Pakull). **Heimzug, 27 Ex. bei 19 Beob., Max.:** 15./17. Apr 4 Kieseen Mühlberg (B. Jahnke, S. Klasan, TS) * 2. Mai 7 Gräbendorfer See/SPN (S. Klasan) - am Brutplatz. **Wegzug, 27 Ex. bei 21 Beob., Max.:** 17. Sep 5 ad. Gülper See (C. Witte, I. Röhl). Im **Dezember 4 Ex. bei 3 Beob.:** 3. Dez 1 dj. Grimnitzsee (HH, T. Ryslavy, A. Grohmann) * 12. Dez 2 ad. Peitzer Teiche/SPN (H.-P. Krüger) * 18. Dez 1 ad. Rietzer See-Streng (Michael Weber).

Raubseeschwalbe *Hydroprogne caspia*: Heimzug, 8 Ex. bei 7 Beob.: 16. Apr 1 Gülper See (R. Nessing) * 30. Apr 1 dz. Oder Kienitz/MOL (WD) und 1 Oder Lunow-Stolzenhagen (I. Röhl, C. Witte) * 6. Mai 1 Fohrder Wiesen/PM (R. Stein) * 7. Mai 1 Gülper See (H.-J. Gebauer; T. Schürtzenmeister; T. Ryslavy, HH) * 18. Mai 1 dz. Unteres Odertal Stützkow (WD) * 21. Mai 2 Elbe Müggelburg/PR (W. Koschel). **Wegzug, 16 Ex. bei 8 Beob.:** 10. Jul 2 ad. Trebelsee/HVL (M. Löschau) * 19. Jul 1 Grimnitzsee (R. Nessing) * 27. Jul/3. Aug 1 ad. Gülper See (H. Fedders; HH, M. Haupt; B. Jahnke) * 12. Aug 1 Ketziner Havel/HVL (M. Löschau) * 21. Aug 1 dj. Linumer Teiche (J. Schäufele) * 24. Aug 2 ad. dz. Potsdam-Nauener Vorstadt/P (L. Pelikan) * 10. Sep 1 dj. dz. ebd. (L. Pelikan) * 19. Sep 4 ad. + 3 dj. Kieseen Mühlberg (M. Walter, TS).

Zwergseeschwalbe *Sternula albifrons*: Brut: 23 BP Kieseen Mühlberg/EE (TS, HH u. a.). **Erstbeob.:** 20. Apr 1 Unteres Odertal Stolzenhagen (M. Müller) * 30. Apr/1. Mai 2 ebd. (WD; A. Helge) * 1. Mai 1 Kieseen Mühlberg (TS). **Max.:** 4. Mai 10 Oder Lunow-Stolzenhagen (L. Pelikan, D. & D. Schubert) * 22./24. Jul 61 Kieseen Mühlberg (M. Walter). **Abseits der Brutregionen an Oder und Elbe 15 Ex. bei 10 Beob.:** 19. Mai 1 Talsperre Spremberg (RB) * 20./21. Mai 3 Elbe Rühstädt-Müggelburg/PR (W. Koschel) * 22. Mai 2 Talsperre Spremberg (RB) * 27. Mai 1 Grimnitzsee (W. Koschel) und 1 Fahrlander See/P (W. Püschel) * 29. Mai/2. Jun 1 Oder Genschmar/MOL (HH; C. Pohl) * 15. Jun 1 Alte Spreemündung (HH) * 24. Jun 2 Gülper See (J. Gerlach) * 17. Jul 1 ad. Tegeler See/B (C. Pohl) * 18. Jul 2 Oderberger See/BAR (M. Müller). **Letztbeob.:** 21. Aug 8 Kieseen Mühlberg (TS).

Flusseeschwalbe *Sterna hirundo*: Brut: in Brandenburg 561 BP (RYSLAVY in Vorb.). **Erstbeob.:** 3. Apr 1 Schwielowsee (HH) * 5. Apr 3 Oder Stolpe-Stützkow (DK) * 8. Apr 3 Großer Dolgensee/UM (A. Hinz) und 3 Güstebieser Loose/MOL (S. Schauerte). **Heimzug, Ans. > 20 Ex.:** 28. Apr 86 Schwielowsee (HH) * 29. Apr 36 Oder Stolpe (HH) * 5. Mai 80 Elbe Borschütz/EE (M. Franke) * 9. Mai 50 Gülper See (T. Tennhardt). **Nachbrutzeit/Wegzug, Gebietsmax. > 20 Ex.:** 15. Jun 62 Schwielowsee (HH) * 3. Jul 25 Altfriedländer Teiche (F. Ehlert) * 10. Jul 45 Seebruch Grünberg/UM (S. Müller) * 19. Jul 46 Grimnitzsee (R. Nessing) * 22. Jul 82 Linumer Teiche (WS) * 24. Jul 142 Kieseen Mühlberg (M. Walter) * 26. Jul 91 Holzendorfer Seebruch/UM (HH) * 31. Jul 85 Peitzer Teiche (HH, RZ) * 6. Aug 22 Gülper See (HH). **Letztbeob.:** 19. Sep 2 Blankensee (F. Drutkowski) * 24. Sep 1 dj. Gülper See (T. Ryslavy) * 25. Sep-3. Okt 1 dj. Grimnitzsee (HH, W. Koschel).

Küstenseeschwalbe *Sterna paradisaea*: Heimzug, 2 Ex. bei 2 Beob. (AKBB anerkannt): 15. Mai 1 Grimnitzsee (HH) * 27. Jun 1 dz. Oder Eisenhüttenstadt/LOS (C. Pohl).

Weißbart-Seeschwalbe *Chlidonias hybrida*: Erstbeob.: 22. Apr 2 Grimnitzsee (C. Witte) * 23. Apr 2 Unteres Odertal Lunow-Stolzenhagen (I. Röhl) * 24. Apr 2 Linumer Teiche (F. Drutkowski). Auf dem **Heimzug (Apr-Jun) 106 Ex. bei 33 Beob.** (Wertung der Dekadenmax. je Gebiet) und damit etwas geringeres Vorkommen gegenüber dem Vorjahr. **Max.:** 9. Mai 6 Landiner Haussee/UM (WD) * 12. Mai 18 Unteres Odertal Friedrichsthal (WD) * 24. Mai 22 Unteres Odertal Lunow-Stol-

zenhagen (J.Rathgeber) * 26.Mai 6 Lanke am Felchowsee/UM (W.Lange, R.Schneider). **Wegzug (ab Jul), 5 Ex. bei 2 Beob.**: 22.Jul 1 ad. + 1 dj. Grimmnitzsee (E.Hübner, C.Witte) * 28.Jul 3 ad. Gräbendorfer See/OSL (RB).

		Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
Bb/B	Ex.	-	-	-	12	88	6	5	-	-	-	-	-
	n	-	-	-	3	26	4	2	-	-	-	-	-

Weißflügel-Seeschwalbe *Chlidonias leucopterus*: **Erstbeob.**: 4.Mai 1 Oder Lunow-Stolzenhagen (L.Pelikan, David Schubert) * 6.Mai 1 Gülper See (H.Fedders, V.Exner, G.Wende). Auf dem **Heimzug (Mai-Jun) schwaches Auftreten, 64 Ex. bei 15 Beob.** (Wertung der Dekadenmax. je Gebiet). **Max.**: 7.Mai 7 Oder Lunow-Stolzenhagen (I.Röhl) * 12.Mai 30 Unteres Odertal Friedrichsthal (WD). **Wegzug (ab Jul), 5 Ex. bei 3 Beob.**: 2.Jul 2 ad. Rietzer See-Streng (K.Hallmann) * 30.Jul 1 ad. Gülper See (H.Fedders) * 30.Aug/1.Sep 1 dj. Elbaue Lenzen (M.Korsch; A.Bruch).

		Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
Bb/B	Ex.	-	-	-	-	62	2	3	1	1	-	-	-
	n	-	-	-	-	13	2	2	1	1	-	-	-

Trauerseeschwalbe *Chlidonias niger*: **Brut**: in Brandenburg 507 BP (RYSLAVY in Vorb.) * mindestens 43 BP in zwei Kolonien in Berlin (T.Becker; BOA 2017b). **Erstbeob.**: 12.Apr 1 Altfriedländer Teiche (MF) * 14.Apr 3 ebd. (MF) * 15.Apr 2 Müggelsee (A.Kormannshaus), je 1 Blankensee (BR), Gülper See (N.Röder) und Schwielochsee (HH). **Heimzug, Gebietsmax. ab 30 Ex.**: 1.Mai 50 Stoßdorfer See/LDS (H.Donath) und 30 Nieplitznied. Zauchwitz (F.Holland) * 4.Mai 84 Schwielochsee (HH) * 5.Mai 70 Sydowswiese/MOL (MF) * 6.Mai 350 Gülper See (HH) und 83 Blankensee (BR) * 7.Mai 100 Grimmnitzsee (E.Hübner, C.Witte, N.Vilcsko) und 40 Oder Lunow-Stolzenhagen (I.Röhl) * 8.Mai 120 Wernsdorfer See/LDS (T.Becker), 53 Talsperre Spremberg (RB) und 45 Cumloser See/PR (H.-W.Ullrich) * 11.Mai 103 Fahrlander See/P (S.Klasan) * 12.Mai 90 Unteres Odertal Friedrichsthal (WD). Schwaches Vorkommen auf dem **Wegzug, Gebietsmax. ab 20 Ex.**: 12.Jul 40 Alte Spreemündung (HH) * 6.Aug 32 Gülper See (HH) * 17.Aug 20 Grimmnitzsee (I.Röhl). **Letztbeob.**: 10.Sep 1 ad. Rietzer See-Streng (HH; Michael Weber) * 18.Sep 2 Blankensee (BR).

Schmarotzerraubmöwe *Stercorarius parasiticus*: **eine Beob.** (AKBB anerkannt): 5.Okt 1 dj. dz. Kippe Schönerlinde/BAR (C.Bock). Eine weitere Meldung wurde nur als unbestimmte Raubmöwe anerkannt (s.u.).

Raubmöwe, unbestimmt *Stercorarius spec.*: **eine Beob.** (AKBB anerkannt): 29.Okt 1 dunkle Morphe Unteruckersee (JM).

Sterntaucher *Gavia stellata*: sehr schwaches Auftreten von **17 Ex. bei 14 Beob.** (bei Ausschluss wahrscheinlicher Doppelzählungen innerhalb eines Monats):

		Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
Bb/B	Ex.	3	-	1	1	2	-	-	-	-	-	7	3
	n	2	-	1	1	2	-	-	-	-	-	5	3

Winter: 2.Jan 2 Scharmützelsee/LOS (HH) * 4./24./29.Jan 1 Gräbendorfer See/OSL (J.Nevoigt; RB; S.Rasehorn). **Heimzug**: 14.Mär 1 Altdöberner See/OSL (J.Nevoigt) * 7.Apr 1 Talsperre Spremberg (RB) * 15.Mai 1 Gräbendorfer See/OSL (RB) * 21.Mai 1 Bergheider See/EE (TS). **Wegzug, Erstbeob.**: 5.Nov 1 Tegeler See/B (R.Altenkamp) * 6.Nov 3 (1 ad. + 2 dj.) Gräbendorfer See/OSL (RB). Ansonsten nur Meldungen von Einzelvögeln

Prachtaucher *Gavia arctica*: sehr schwaches Auftreten von **45 Ex. bei 27 Beob.** (bei Ausschluss wahrscheinlicher Doppelzählungen innerhalb eines Monats):

		Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
Bb/B	Ex.	5	3	2	1	4	-	-	-	1	2	24	3
	n	5	2	2	1	4	-	-	-	1	2	7	3

Winter, max.: 6.Feb 2 Werbellinsee/BAR (P.Pakull, I.Röhl). **Heimzug, Letztbeob.**: 8.Mai 1 Grimmnitzsee (C.Bock, W.Mädlow, P.Pakull, D.Schubert, G.Wende) * 25.-27.Mai 1 ad. Unteruckersee (H.Schonert). **Wegzug, Erstbeob.**: 23.Sep 1 Geierswalder See/OSL (S.Klasan) * 22.Okt 1 Müggelsee (K.Lüddecke) * 30.Okt 1 Schwielowsee/PM (K.Hallmann). **Ans. > 3 Ex.**: 11.Nov 11 Helensee/FF (HH) * 11.Nov 4 Grünwalder Lauch/OSL (TS).

Eistaucher *Gavia immer*: 21.Nov-3.Dez 1 dj. Blankensee (F.Drutkowski; BR, L.Kalbe u.a.) - 13. Nachweis. AKBB anerkannt.

Schwarzstorch *Ciconia nigra*: **Brut**: in Brandenburg 50 Rev. (RYSLAVY in Vorb.). **Erstbeob.**: 20.Mär 1 Feuchtwiesen SE Lübben (L.Balke) * 23.Mär 1 Hammerteich bei Lindena/EE (T.Gärtner) * 24.Mär 1 Kathlower Teiche/SPN (F.Raden).

Frühjahr (bis Anfang Jun), Ans. > 3 Ex.: 23. Apr 4 Unteres Odertal bei Criewen (A. Hamann) * 22./30. Mai 4 Kläranlage PCK Schwedt/UM (J. Horn) * 29. Mai 6 Havelnied. Parey (C. Backhaus, M. Bussen u.a.). **Sommer/Wegzug, Ans. > 5 Ex.:** 14. Jun 9 Havelnied. Parey (H. Fedders) * 9. Jul 10 Belziger Landschaftswiesen/PM (F. Maronde) * 11. Jul 6 Havelnied. Grützer Bogen (U. Drozdowski) * 7. Aug 9 Görne/HVL (I. Wandrey) * 29. Aug 9 Angermünder Teiche (K. Rennert, H. Thiele) * 3. Sep 9 Lütkenwisch/PR (W. Mädlow). **Letztbeob.:** 18. Sep 1 Deichrückverlegung Lenzen/PR (T. Möller) * 18. Sep 1 dj. Elbvorland bei Schadebeuster/PR (S. Jansen) * 26. Sep 1 dj. Reudnitz/LOS (N. Brunkow, T. Spitz) * 28. Sep 1 ad. Elbaue bei Wustrow/PR (T. Köning, H.-W. Ullrich).

Weißstorch *Ciconia ciconia*: **Brut:** in Brandenburg 1.284 Horstpaare (B. Ludwig u.a.) * in Berlin 4 Horstpaare, davon 3 ohne Brut (BOA 2017b). **Winter:** der bekannte, ursprünglich aus Gefangenschaft stammende Vogel überwinterte erneut von Sep 2015 bis mind. 13. Feb bei Körzin/PM (R. Schneider u.a.), möglicherweise dieser Vogel ab dem 2. Feb regelmäßig in Tremsdorf/PM (G. Fanselow-Hinrichs u.a.) * 1. Okt 2015–27. Mär 1 Tierpark Friedrichsfelde/B (M. Kaiser) * 19. Jan 1 Zoberndorf/EE (P. Wießner) * 19. Jan 1 Jämlitz-Klein Düben/SPN (M. Badack), wohl derselbe 1. Feb Döbern (B. Badack). **Erstbeob.:** 17. Feb 1 Herrenhof/UM (J. Hillemann) * 21. Feb 2 Neuburxdorf/EE (H. Teichert) * 22. Feb 1 Tacken/PR (S. Hirsch) * 23. Feb 1 Gruhno/EE (T. Gärtner). Ende Feb 10 Ex. in 8 Gebieten, Anfang März 10 Ex. in 9 anderen Gebieten (ohne Überwinterer). **Frühjahr/Frühsummer (bis Juli), Ans. ab 20 Ex.:** 18. Apr 22 Lindholz/HVL (H. Stoll) * 31. Mai 20 Flemsdorf/UM (JM) * 28. Jun 27 Havelnied. Strodehne (S. Clausner) * 4. Jul 20 Schmogrow/SPN (E. Neumann) * 6. Jul 25 Lenzer Wische/PR (T. Köning, H.-W. Ullrich) * 10. Jul 60 Rühstädt/PR (U. Niemann) * 15. Jul 20 Welsebruch bei Biesenbrow/UM (U. Schünmann). **Wegzug, Ans. ab 20 Ex.:** 2. Aug 20 Kolzenburg/TF (S. Schauerte) * 5. Aug 42 Lanz/PR (T. Köning, H.-W. Ullrich) * 8. Aug 20 Lenzer Wische bei Seedorf/PR (R. Grünwald, T. Köning, H.-W. Ullrich) * 11. Aug 52 dz. Lankwitz/B (J. Kirsch) * 12. Aug 60 Rühstädt/PR (T. Heinicke) * 14. Aug 94 in 5 Trupps dz. Golm/P (W. Mädlow) * 18. Aug 23 Lübben/LDS (laut T. Noah) * 28. Aug 25 Klettwitz/OSL (R. Pohland). **Letztbeob.:** 26. Sep 1 Frauenhagen/UM (UK) * 29. Sep 1 Dreibrück/HVL (M. Modrow) * 13. Nov 1 Sachsenhausen/OHV (P. Eckhoff). **Winter:** Herbst bis mind. 21. Dez 1 Körzin/PM (M. Pohl) - der bekannte Überwinterer * 24. Dez 1 Wulfersdorf/OPR (D. Jörn).

Zwergscharbe *Phalacrocorax pygmeus*: 4. Sep–7. Okt 1 ad., 7.–30. Sep zusätzlich ein dj. Kathlower Teiche/SPN (HH, RZ; WS u.a.; DAK 2018) - Sechster Nachweis.

Kormoran *Phalacrocorax carbo*: **Brut:** in Brandenburg 1.446 BP (RYSŁAVY in Vorb.) * in Berlin 301 BP in zwei Kolonien (BOA 2017b). **Januar, Ans. > 250 Ex.:** 10. Jan 500 Kiesseen Mühlberg (TS) * 11. Jan 500 Unteres Odertal Stützkow-Schwedt (DK) * 14. Jan 370 Gatower Havel/B (E. Wolf) * 15. Jan 502 (Schlafplatzflug) Spreebögen bei Briescht/LOS (H. Beutler) * 16. Jan 427 Scharmützelsee/LOS (B. Heuer) * 17. Jan 340 Templiner See/PM (B. Grünwald) * 18. Jan 270 Wandlitzer See/BAR (P. Pakull) * 19. Jan 407 SP Schmogrow/SPN (E. Kuba) * 23. Jan 698 Potsdamer Stadthavel/P (S. Klasan). **Heimzug/Brutzeit, Ans. ab 250 Ex.** (ohne Kolonien): 27. Feb 372 Schwielochsee (HH) * 2. Mär 2.000 Unteres Odertal bei Schwedt (Polder B) (WD) - hier Ansiedlung von knapp 700 BP (DK) * 3. Mär 536 (Schlafplatzflug) Spreebögen bei Briescht/LOS (H. Beutler) * 11. Mär 870 Unteres Odertal Stützkow-Schwedt (Polder A) (DK) * 20. Mär 1.080 Oder Lunow-Stolpe/BAR-UM (HH) * 17. Apr 389 Havel Glienicker Brücke-Kladow/B (K. Witt) * 9. Mai 250 Neuglietzen/MOL (M. Müller) * 29. Mai 600 Westoder bei Friedrichsthal/UM (I. Röhl) * 29. Mai 270 Havel bei Paretz/HVL (B. Jahnke) * 21. Jun 250 Potsdamer Stadthavel/P (W. Mädlow). **Sommer/Wegzug, Ans. > 500 Ex.:** 17. Aug 1.100 Holzendorfer Seebruch/UM (H. Schonert) * 9. Sep 730 Unteruckersee (H. Schonert) * 19. Sep 500 Gülper See (I. Röhl) * 16. Okt 534 SP Nieplitznied. Stangenhagen (L. Landgraf) * 16. Okt 577 Seddinsee/B (M. Premke-Kraus) * 17. Okt 520 Elbe bei Abbendorf/PR (J. Herper) * 23. Okt 1.300 Grimnitzsee (I. Röhl, N. Vilcsko u.a.) * 29. Okt 1189 dz. Blankensee (BR, K. Urban) * 30. Okt 843 dz. Kippe Schönerlinde/BAR (E. Hübner, P. Pakull) * 7. Nov 550 SP Unteres Odertal S Stolpe (M. Müller). **Dezember, Ans. ab 200 Ex.:** 3. Dez 220 Rangsdorfer See/TF (B. & H. Ludwig) * 4. Dez 500 Kiesseen Mühlberg (D. Selter, C. Schuster) * 4. Dez 230 Plauer See/BRB (T. Hellwig) * 5. Dez 260 Schwielowsee/PM (E. Drutkowski) * 16. Dez 390 Oder Lunow-Schwedt (WD, DK) * 18. Dez 210 Blankensee (L. Hansche, J. Panzer, BR) * 18. Dez 326 SP Nieplitznied. Stangenhagen (L. Landgraf) * 28. Dez 1.210 SP Schwielochsee (HH).

Sichler *Plegadis falcinellus*: zwei Beob. (DAK 2018): 26. Mär 1 Fohrder Wiesen/PM (L. Kluge, G. Kluge, E. Hübner, S. Schauerte, S. Schulze, R. Stein) * 15. Mai 1 Odervorland Lunow/BAR (HH).

Löffler *Platalea leucorodia*: zwei Beob.: 17. Jun 1 nach E abfliegend Mastkippe Lauchhammer/OSL (TS) * 18.–21. Jun 1 ad. Alte Spreemündung (HH; H. Beutler), vielleicht derselbe Vogel.

Rohrdommel *Botaurus stellaris*: **Brut:** in Brandenburg mind. 271 Rufer (RYSŁAVY in Vorb.). **Winter:** im Jan 18 Ex. in 16 Gebieten, im Feb 14 Ex. in 10 Gebieten. Max. 28. Feb bereits 3 Rufer Gülper See (HH, WS), sonst nicht mehr als 2 pro Gebiet. Winterflucht bei Kälteeinbruch: 3. Jan 1 dz. Potsdam-Innenstadt/P (S. Klasan) * 4. Jan 1 dz. Geesow/UM (H.-J. Haferland). **Aktiver Zug** (überwiegend nächtliche Flugrufe): Mär 9 Ex. bei 7 Beob., Apr 1/1, Jul 1/1, Aug 12/8, Sep 10/6, Okt 5/4, Nov 7/6. Max.: 8. Aug 4 einzeln dz. Potsdam-Innenstadt/P (S. Klasan, L. Pelikan) * 18. Sep 4 gemeinsam abziehend Feuchtwie-

sen SE Lübben (T.Noah). **Max. Rastbestände:** 18.Sep 4 Blankensee (L.Kluge, BR, K.Urban) und 13.Nov 5 Blankensee (L.Hansche, J.Panzer, BR, K.Urban). Sonst nicht über 2 Ex. pro Gebiet. **Dezember:** 9 Ex. in 9 Gebieten.

Zwergdommel *Ixobrychus minutus*: **Brut:** in Brandenburg mind. 58 Rufer (RYSILAVY in Vorb.). in Berlin 4 Rev. auf Stadtgebiet (BOA 2017b, BOA 2018). **Erstbeob.:** sehr frühe Ankunft: 12.Apr 1 Großer Wokuhlsee bei Storkow/UM (N.Bukowsky), bisher frühestes Datum * 17.Apr 1 Blankensee (A.Niedersaetz) * 25.Apr 1 M. Schönfelder Seen/LDS (Beate Schonert) * 3. Mai 1 M. Lanke am Felchowsee (WD). **Aktiver Zug:** erstmals vermehrt Daten überwiegend durch nächtliche Tonaufzeichnungen an zwei Stellen im Potsdamer Stadtgebiet: je 1 dz. am 9.Mai, 9.Aug, 27.Aug, 29.Aug und 6.Sep (S.Klasan, L.Pelikan) sowie max. 28.Aug 5 innerhalb einer Stunde dz. Potsdam-Nauener Vorstadt/P (L.Pelikan), bemerkenswerter Nachweis. **Wegzug und/oder Familienverbände, Ans. > 2 Ex.:** 25.Aug 5 Linumer Teiche (A.Grohmann, T.Ryslavý). Weitere **Letztbeob.:** 6.Sep 1 Linumer Teiche (N.Vilcsko) * 11.Sep 2 Alte Spremündung (HH).

Nachtreiher *Nycticorax nycticorax*: **2 Ex. bei 2 Beob.** (AKBB anerkannt): 24.Jul 1 dj. Netzener Wiesen/PM (S.Schwarz) * 30.Jul 1 nachts dz. Potsdam-Nauener Vorstadt/P (L.Pelikan). Fünf weitere Beobachtungen wurden leider nicht an die AKBB gemeldet.

Rallenreiher *Ardeola ralloides*: **eine Beob.:** 9.Mai 1 Rambower Moor/PR (R.Rath, J.Rath; DAK 2018).

Graureiher *Ardea cinerea*: **Brut, Kolonien ab 40 BP:** 243 BP Geltow/PM (S.Engst, W.Schulz) * 123 BP Kuhheide Schwedt/UM (A.Pataki u.a.) * 107 BP Trebatsch/LOS (HH) * 90 BP Peitzer Teiche (H.-P.Krüger) * 81 BP Groß Schauen/LOS (F.Schröder) * 43 BP Groß Lubolz/LDS (T.Noah) * je 40 BP Lychen/UM (R.Nessing), Boitzenburg/UM (B.Giering), Brückenkopf Ketzin/HVL (T.Ryslavý) und Rogäsen/PM (T.Hellwig). **Winter (Jan/Feb), Ans. ab 35 Ex.:** 16.Jan 38 Talssperre Spremberg (RB) * 16.Jan 71 Peitzer Teiche (H.Glode) * 16.Jan 69 Zoologischer Garten/B (M.Kaiser) * 21.Jan 39 Kleine Wannseekette/B (O.Häusler) * 14.Feb 45 Havel Glienicker Brücke-Kladow/B (K.Witt) * 15.Feb 40 Unteres Odertal Schwedt-Friedrichsthal (WD) * 15.Feb 88 Elbaue/PR (I.Dahms, K.Heinke, J.Herper, M.Schlede) * 29.Feb 45 SP Elbe bei Bälów/PR (B.Zelle). **Frühjahr, Ans. > 30 Ex.,** abseits der Kolonien: 12.Mär 55 Tierpark Friedrichsfelde/B (M.Kaiser) * 13. Mär 93 Zoologischer Garten/B (M.Kaiser) - hier 31 BP * 14.Mär 58 Elbaue/PR (J.Herper, M.Korsch, M.Schlede) * 15.Mär 35 NSG Havelländisches Luch/HVL (B.Block) * 18.Mär 32 Stradowe Teiche/OSL (K.-D.Gierach) * 18.Apr 51 Rietzer See-Streng (L.Manzke) * 28.Apr 130 Unteres Odertal Stützkow-Schwedt (Polder A) (WD) * 30.Mai 70 Schwedter Querfahrt/UM (DK). **Sommer/Herbst, Ans. > 60 Ex.:** 14.Aug 82 Wulfersdorfer Teiche/LOS (HH) * 21.Aug 73 Angermünder Teiche (HH) * 19.Sep 97 Elbaue/PR (I.Dahms, J.Herper, M.Korsch, M.Schlede) * 14.Okt 65 Altfriedländer Teiche (A.Koszinski) * 16.Okt 74 Zoologischer Garten/B (M.Kaiser) * 19.Okt 83 Friedländer Teiche/LOS (HH) * 13.Nov 115 Rietzer See-Streng (R.Stein) * 15.Nov 566 Peitzer Teiche (B.Steinbrecher, H.Stoll) - hohe Zahl * 20.Nov 86 Grimnitzsee (A.Thieß). **Dezember, Ans. ab 30 Ex.:** 1.Dez 43 Linumer Teiche (H.Thiele) * 2.Dez 340 Peitzer Teiche (H.-P.Krüger) * 12.Dez 50 Unteres Odertal Schwedt-Friedrichsthal (WD) * 14.Dez 30 Wutzsee Liebenwalde/OHV (A.Christians) * 14.Dez 47 Grünewalder Lauch/OSL (TS) * 17.Dez 52 Schwielochsee (HH) * 17.Dez 31 Grimnitzsee (R.Thieß) * 20.Dez 52 Angermünder Teiche (HH).

Purpurreiher *Ardea purpurea*: **Nachtrag:** 18.Apr 2015 1 Lieberoser Heide/SPN (H.Deutschmann), AKBB anerkannt.

Silberreiher *Ardea alba*: **Jan/Feb, Ans. > 40 Ex.:** 2.Jan 60 Grimnitzsee (I.Röhl, N.Vilcsko) * 14.Jan 52 Gatower Havel/B (E.Wolf) * 14.Feb 43 Großer Seddiner See/PM (G.Kehl) * 14.Feb 49 Grössinsee/TF (L.Hansche) * 15.Feb 183 Elbaue/PR (I.Dahms, K.Heinke, J.Herper, M.Schlede), davon 80 Lenzer Wische (M.Schlede) * 28.Feb 59 Willmersdorf/CB (H.Alter) * 28.Feb 80 Gülper See (HH, WS). **Heimzug, Ans. > 40 Ex.:** 2.Mär 46 Alte Spremündung (HH) * 8.Mär 80 Oberuckersee/UM (K.Eilmes) * 10.Mär 44 Lenzer Wische/PR (H.-J.Kelm) * 13.Mär 60 Holzendorfer Seebruch/UM (H.Hauf) * 14.Mär 77 Dreetzer Luch/OPR (J.Seeger) * 25.Mär 46 Großkmehlen/OSL (K.Lieder) * 31.Mär 42 Peitzer Teiche (H.-P.Krüger) * 28. Apr 80 Unteres Odertal Stützkow-Schwedt (WD). **Juni, Ans. ab 10 Ex.:** 14.Jun 20 Havelnied. Parey (H.Fedders) * 19.Jun 11 Unteres Odertal bei Gatow (DK) * 27.Jun 31 Gülper See (K.Schulze) * 28.Jun 11 Maßpfuhl Landin/UM (G.Ehrlich). **Wegzug, Ans. ab 150 Ex.:** 14.Sep 180 SP Deichrückverlegung Lenzen/PR (A.Hofmeister) * 4.Okt 173 Lenzer Wische/PR (H.-J.Kelm) * 17.Okt 299 Elbaue/PR (K.Heinke, J.Herper, M.Korsch) * 3.Nov 254 Altfriedländer Teiche/MOL (ME, RF) * 13. Nov 522 Peitzer Teiche (RZ) - neue Höchstzahl * 20.Nov 167 Glinziger Teiche/SPN (M.Hörenz) * 20.Nov 381 SP Grimnitzsee (HH, WS) * 25.Nov 181 Großer Plessower See/PM (M.Schöneberg, S.Handke) * 27.Nov 200 SP Rangsdorfer See/TF (B.Ludwig) * 27.Nov 171 Kropfener Teiche/OSL (TS). Starkes Auftreten im **Dezember, Ans. ab 70 Ex.:** 3.Dez 320 Grimnitzsee (N.Vilcsko) * 8.Dez 75 Doberburger Mühlenfließ/LDS (H.Deutschmann) * 10.Dez 420 Peitzer Teiche (H.-P.Krüger) * 14.Dez 138 Grünewalder Lauch/OSL (TS) * 17.Dez 459 Schwielochsee (HH) * 19.Dez 72 Schwielowsee/PM (J.Runck) * 20.Dez 92 Groß Leuthener See/LDS (T.Noah) * 20.Dez 114 Frauendorfer Teiche/OSL (TS).

Seidenreiher *Egretta garzetta*: **6 Ex. bei 5 Beob.:** 23.Apr 1 Tontiche Ketzin/HVL (R.Brahmstaedt) * 7.Mai 1 Fohrder Wiesen/PM (S.Schulze) * 8.Mai 1 Feuchtwiesen SW Lübben/LDS (C.Fuertes) * 3.Jun 2 Unteres Odertal bei Staffelde (L.Daubner) * 3.-13.Sep 1 Linumer Teiche (A.Grohmann, T.Ryslavý, F.Drutkowski, D.Ehlert, K.Hallmann, F.Maronde, R.Marzahn).

Krauskopfpelikan *Pelecanus crispus*: zwei Beob. sicherlich desselben Vogels (DAK 2019): 12./13. Apr 1 ad. PK Altfriedländer Teiche (MF, RF) * 16. Apr 1 ad. Rietzer See-Streng (L. Manzke, Michael Weber, B. Stöckhert). Der Weg dieses Vogels ließ sich von Polen über Brandenburg, Thüringen, Rheinland-Pfalz und Elsass bis nach England verfolgen. Die Kommission „Artenliste der Vögel Deutschlands“ und die DAK haben den Vogel als möglichen Gefangenschaftsflüchtling eingestuft (DAK 2019). In Brandenburg dritter Nachweis nach Beobachtungen möglicher Gefangenschaftsflüchtlinge 1974 in der Uckermark und 1976 in der Prignitz (ABBO 2001).

Fischadler *Pandion haliaetus*: Brut: in Brandenburg 373 Rev. (RYSŁAWY in Vorb.). **Erstbeob.:** 4. Mär 1 Gutengermendorf/OHV (A. Scheuerlein) * 9. Mär 1 Templiner Stadtforst/UM (R. Nissing) * 13. Mär je 1 Milkersdorf/SPN (D. Robel) und Bagower Heide/PM (T. Ryslawy). **Heimzug, Ans. ab 5 Ex.:** 16. Apr 6 Stradowe Teiche/OSL (F. Kuba). **Sommer/Wegzug, Gebietsmax. ab 5 Ex.:** 27. Jul je 5 Rangsdorfer See/TF (B. Ludwig), Blankensee (E. Maronde) und Gülper See (WS, HH) * 6. Aug 10 Beetzsee/BRB (R. Stein) * 8. Aug 8 Havelnied. Pritzerbe/PM (B. Koch) * 24. Aug 6 Grimnitzsee (W. Mädlow) und 5 Spreeteiche Maiberg/CB (F. Neumann) * 3. Sep 5 Gülper See (WS). **Letztbeob.:** im Okt insg. 30 Ex. bei 28 Beob., zuletzt: 24. Okt 1 Unteres Odertal Schwedt (O. Gramstedt) * 29. Okt 1 Jungfersee/P (K. Steiof) * 31. Okt 1 Stradowe Teiche/OSL (F. Kuba).

Gleitaar *Elanus caeruleus*: zwei Beob. (DAK 2018): 9. Apr 1 Havelländisches Luch Buckow/HVL (Herr Fecker, U. Gerhardt, A. Heck) * 1. Jun-25. Aug 1 vorj. Randowbruch Zichow-Blumberg/UM (T. Krumenacker, K. Graszynski, UK u. v. a.) – bemerkenswert langer Aufenthalt. Insgesamt erst der dritte und vierte Nachweis.

Wespenbussard *Pernis apivorus*: **Erstbeob.:** 2. Mai 1 Galgenheide Tschernitz/SPN (M. Badack) * 5. Mai 1 Mellensee/UM (N. Leichnitz) * 7. Mai 3 Ex. in 3 Gebieten. **Sommer (Mai-Aug), max.:** mehrfach bis 3 Ex. gemeinsam. **Wegzug, Letztbeob.:** 19. Sep 1 Klein Eichholz/LDS (B. Sonnenburg) * 20. Sep 2 Staffelder Tanger/UM (H.-J. Haferland) * 26. Sep je 1 Geesow/UM (H.-J. Haferland) und Klettwitz/OSL (T. Wiesner).

Gänsegeier *Gyps fulvus*: zwei Beob. (AKBB anerkannt): 14. Apr 1 bei Nahrungsaufnahme an Aas Rotes Luch/MOL (U. Krauter) * 7. Mai 1 dz. Trebelsee/HVL (Margit & Martin Löschau).

Schlangenadler *Circetus gallicus*: zwei Beob. (AKBB anerkannt): 16. Jul-13. Aug 1 Havelländisches Luch Buckow/HVL (N. Vilcsko u. v. a.) – recht langer Aufenthalt * 30. Aug 1 Elbaue Lenzen/PR (A. Bruch), wohl der längere Zeit (15. Jul-22. Aug) in den naheliegenden Pevstorfer Wiesen/Niedersachsen anwesende Vogel.

Schreiadler *Clanga pomarina*: Brut: in Brandenburg 23 Rev. (RYSŁAWY in Vorb.). Recht frühe **Erstbeob.:** 2. Apr je 1 dz. Unteres Odertal Friedrichsthal (R. Schirmeister) und Vahrnow/PR (R. Grünwald) * 9. Apr je 1 Neulögow/OHV (R. Vetter) und Randowbruch/UM (HH). **Beob. abseits des Brutgebietes:** 21. Apr 1 dz. Schlepzig/LDS (A. Weingardt) * 28./29. Mai 1 Havelländisches Luch Buckow/HVL (M. Bussen, L. Köhler; T. Plentz u. a.) * 30. Mai/12. Jun 1 Niedergörsdorf/TF (H. Brücher) * 31. Mai 1 Tagebau Welzow-Süd/SPN (D. Radde) * 11. Jun 3 Lindendorf/MOL (S. Müller) * 9. Jul 1 Flatower Dammwiesen/HVL (C. Burow) * 12. Jul 1 Solikante/MOL (I. Fahne) * 16. Jul 1 Höhenland/MOL (M. Modrow) * 17.–28. Jul 1 Havelländisches Luch Buckow/HVL (N. Vilcsko; WS) * 20. Jul 1 Steinbeck/MOL (MF) * 15. Aug 1 Kunersdorf/MOL (MF) * 5./6. Sep 1 Havelländisches Luch Barnewitz/HVL (T. Ryslawy). **Ans. im Randowbruch/UM, max.:** 5./11. Jun 6 (H. Brandt; N. Vilcsko, HH), 6. Jun 7 (U. Frese) bzw. 10 (JM). **Letztbeob.:** 10. Sep 1 Altlüdersdorf/OHV (R. Vetter) * 12. Sep 2 dz. Gartzter Bürgerheide/UM (UK) * 20. Sep 1 Tantow/UM (H.-J. Haferland).

Hybrid Schrei- x Schelladler *Clanga pomarina x clanga*: drei Nachweise (vgl. DAK 2018, DAK 2019): 5.–12. Jun 1 vorj. Randowbruch Zichow/UM (N. Vilcsko, HH, H. Michaelis) – der farbberingte Vogel war 2015 in Ostpolen geschlüpft und entstammte einer Mischbrut aus Schelladler-Weibchen und Schreiadler-Männchen. Ohne Farbmarkierung wäre dieser Vogel fast ausschließlich als Schelladler bestimmt worden! Folgebeobachtungen bis 3. Jul sind nicht dokumentiert. Ein weiterer, 2015 in Litauen nestjung beringter Vogel mit GPS-Sender überquerte auf dem Heimzug am 10. Jun aus Sachsen-Anhalt kommend innerhalb von gut 4,5 Stunden Brandenburg auf der Route Dretzen/PM – Brandenburg/BRB – Linum/OPR – Gransee/OHV – Fürstenberg/OHV – Altthymen/OHV. Derselbe Vogel erreichte auf dem Wegzug am 27. Sep bei Forst/SPN brandenburgisches Gebiet, überquerte den Kreis SPN innerhalb von 48 Minuten und wechselte bei Graustein/SPN nach Sachsen, um 20 Minuten später bei Schwarze Pumpe/SPN noch einmal kurz Brandenburg zu streifen (www.movebank.org).

Steinadler *Aquila chrysaetos*: 3 Ex. bei 3 Beob. (AKBB anerkannt): 4. Mär 1 immat. Grenz/UM (M. Jurke) * 21. Mär-3. Apr 1 immat. Lieberoser Heide/SPN (R. Krawczynski, Belegaufnahmen am Kadaver) * 20. Apr 1 vorj. Damitzow/UM (M. Albrecht, H. Thiele).

Sperber *Accipiter nisus*: Brut: 6 Rev./13,5 km² Spandauer Forst/B (R. Altenkamp, W. Otto). **Winter, Heimzug, max.:** 18. Jan 3 Kuschower Busch/LDS (G. Wodarra) * 10. Mär 3 Guben/SPN (G. Minack) * 4. Apr 4 dz. Jerischker Wald/SPN (S. Klasan). **Aktiver Wegzug, ab 5 Ex.:** 8. Okt 9 dz., 23. Okt 6 dz. und 29. Okt 18 dz. Blankensee (BR) * 14. Okt 6 dz. Schugetal



Abb. 5: Krauskopfpelikan, Altvogel, Altfriedländer Teiche/MOL, April 2016. Foto: M. & R. Fiddicke.
Fig. 5: Dalmatian Pelican, *Pelecanus crispus*.



Abb. 6: Wespenbussard, Schiaß/TF, Juli 2016. Foto: W. Püschel.
Fig. 6: European Honey Buzzard, *Pernis apivorus*.



Abb. 7: Schlangenadler, Havelländisches Luch/HVL, Juli/August 2016. Foto: N. Vilcsko.
Fig. 7: *Short-toed Snake Eagle, Circaetus gallicus.*



Abb. 8: Rohrweihe, Männchen, Reetz/PM, Mai 2016. Foto: W. Püschel.
Fig. 8: *Western Marsh Harrier, male, Circus aeruginosus.*

Caule/LDS (H.Donath) und 5 dz. Potsdam-Babelsberg/P (K.Steiof) * 29.Okt 6 dz. Grimnitzsee (WS, HH) * 30.Okt 17 dz. Mallnow/MOL (HH) * 3.Nov 5 dz. Buckow/HVL (T.Dürr, T.Langgemach).

Habicht *Accipiter gentilis*: Brut: 41 Rev./883 km² Stadtgebiet Berlin (BOA 2017b), davon 17 erfolgreiche BP/208 km² im bebauten Südwesten der Stadt (N.Kenntner).

Rohrweihe *Circus aeruginosus*: Heimzug, Erstbeob.: 16.Feb 1 W Dabern/EE (T.Gärtner) * 27.Feb 1 M Zützen/UM (JM) * 6.Mär 1 W Bärenbrücker Teiche/SPN (RZ). **Heimzug, Brutzeit, Ans. > 6 Ex.:** 3.Apr 7 Linumer Teiche (D.Ehlert) * 4.Apr 7 Uckernied. Seehausen/UM (K.Rennert) * 14.Mai 7 Landiner Haussee/UM (N.Vilcsko) * 5.Jun 9 und 11.Jun 8 Randowbruch Zichow/UM (H.Brandt; N.Vilcsko, HH). **Sommer, Wegzug, Ans. ab 10 Ex.:** 20.Jul 12 Steinbeck/MOL (MF) * 1.Aug 11 Wartin/UM (UK) * 8.Aug 17 SP Bochow/TF (K.-D.Gierach) * 19.Aug 29 Altbarnim/MOL (MF). **Letztbeob.:** 23.Okt 2 W Unteres Odertal Gatow (DK) und 1 W Linumer Teiche (E.Olearczyk) * 28.Okt 1 wf. Kieseen Mühlberg (M.Walter) * 29.Okt 1 W dz. Blankensee (BR).

Kornweihe *Circus cyaneus*: Winter, Heimzug, Ans. ab 5 Ex.: 3.Jan/1.Feb je 17 Lenzer Wische/PR (H.-J.Kelm; I.Röhl) * 3.Jan 5 und 5.Feb/10.Mär je 6 Neuzeller Wiesen/LOS (C.Pohl) * 3.Jan 5 Nordpolder Neu Zauche/LDS (D.Robel) * 9.Jan/13.Mär je 9 SP Uckernied. Seehausen/UM (HH; N.Vilcsko) * 1.Feb 5 Kahla-Plessa/EE (TS) * 11.Feb 5 Grünwalde/OSL (TS) * 10.Mär 7 SP Spreewald Lübbenau/OSL (T.Noah). **Sommer (Mai-Aug):** Mai 12 Ex. bei 12 Beob., Jun 5/5, Jul 3/3, Aug 4/4. **Wegzug, Winter, Ans. ab 5 Ex.:** 4.Okt 16 und 27.Nov 20 Lenzer Wische/PR (H.-J.Kelm) * 16.Okt 6 Mucker/MOL (M.Müller) * 22.Okt 7 SP Uckernied. Seehausen/UM (HH) * 29.Okt 5 Randowbruch/UM (UK) * 15.Nov 5 Spreewald Lübbenau/OSL (T.Noah) * 24.Nov 6 Libbenichen/MOL (MF) * 6.Dez 9 Plessa-Gröden/EE (M.Walter).

Steppenweihe *Circus macrourus*: Heimzug, 3 Ex. bei 3 Beob. (AKBB anerkannt): 30.Apr 1 ad. M Lichtenauer See/OSL (G.Wodarra) * 30.Apr 1 vorj. dz. Grimnitzsee (N.Vilcsko, T.Böhmer) * 11.Mai 1 vorj. M Hohe Berge Löwenburg/OHV (R.Altenkamp). **Wegzug, 3 Ex. bei 3 Beob.** (AKBB anerkannt): 10.Sep 1 M Havelnied. Parey (HH) * 12.Sep 1 W, der in Finnland besonderer Vogel „Potku“ nach Ortungen dz. Lkr. SPN, OSL, EE – diese Steppenweihe wurde bereits während ihres Wegzuges im Vorjahr über Satellitenpeilung in Brandenburg nachgewiesen * 13.Nov 1 dj. Raddusch/OSL (M.Hein, W.Böhmer).- Leider wurden sechs weitere Beobachtungen nicht an die AKBB gemeldet.

Wiesenweihe *Circus pygargus*: Brut: in Brandenburg mind. 44 BP/Brutverdacht (RYSLAVY in Vorb.). **Heimzug, Erstbeob.:** 7.Apr 1 M Steinhöfel/LOS (W.Schick) * 8.Apr 1 M Gustavsruh/UM (N.Leichnitz) * 15.Apr 1 M Havelländisches Luch Buckow/HVL (T.Drane). **Nachbrutzeit, Wegzug, Ans. > 3 Ex.:** 22./30.Jul 4 Havelländisches Luch Garlitz/HVL (WS; N.Vilcsko u.a.) * 8.Aug 18 SP Bochow/TF (K.-D.Gierach) – hohe Zahl * 10.Aug 4 Marzahne/TF (H.Brücher). **Letztbeob.:** 6.Sep 1 W Tagebau Welzow-Süd/SPN (RB) * 13.Sep 1 M Havelländisches Luch Buckow/HVL (K.Hallmann) * 16.Sep 1 M Tegeland/HVL (P.Neuhäuser).

Rotmilan *Milvus milvus*: Winter (Jan): 95 Ex. in 77 Gebieten, max. 3.Jan 12 Lenzer Wische/PR (H.-J.Kelm) * 14.Jan 5 Belziger Landschaftswiesen/PM (T.Langgemach). **Frühjahr (Feb-Mai) Ans ab 10 Ex.:** 15.Mär 10 NSG Havelländisches Luch/HVL (B.Block, T.Langgemach) * 17.Mär 14 Ruben/SPN (H.Alter) * 20.Apr 14 Plessa/EE (TS) * 7.Mai 10 Damelang/PM (M.Schöneberg) * 26.Mai 10 Karthanenied./PR (H.-W.Ullrich) * 27.Mai 11 Nauen/HVL (T.Ryslavy) * 31.Mai 16 Tauche/LOS (HH). **Sommer, Wegzug:** Ans. ab 10 Ex. gab es in 32 Gebieten, **Max. ab 20 Ex.:** 12.Jul 23 Landgrabennied. Dürrenhofe/LDS (T.Noah) * 1.Aug 25 Kolkwitz/SPN (M.Altenburger) * 19.Aug 24 Steinbeck/MOL (MF) * 5.Sep 20 Kiesgrube Passow/UM (S.Lüdtke) * 9.Sep 20 Fehrbellin/OPR (J.Berg) * 15.Sep 31 Neuhardenberg/MOL (MF) * 17.Sep 22 Lenzer Wische/PR (K.-J.Kelm). **Dezember:** 53 Ex. in 46 Gebieten, max. 30.Dez 5 Jänschwalde-Maiberger Wiesen/SPN-CB (RZ).

Schwarzmilan *Milvus migrans*: Heimzug, Erstbeob.: 15.Mär je 1 Groß Glienicke/P (J.Lippert) und Lychen/UM (F.Bock) * 18.Mär 1 Neuruppin/OPR (F.Holland) * 19.Mär je 1 Zempow/OPR (M.Adler), Lübben/LDS (T.Noah) und Wulfersdorfer Teiche/LOS (HH). **Frühjahr (Apr-Mai) Ans. ab 10 Ex.:** 16.Apr 10 Groß Schauen/LOS (HH) * 22.Apr/22.Mai je 10 Stremmen-Ranzig/LOS (H.Beutler) * 6.Mai 10 Nieplitznied. Zauchwitz/PM (BR, F.Maronde) * 7.Mai 11 Havelländisches Luch Garlitz/HVL (T.Ryslavy, HH) * 19.Mai 10 Wust/BRB (R.Stein) * 24.Mai 17 Tagebau Jänschwalde/SPN (H.Deutschmann) und 10 Ziltendorfer Nied. (C.Pohl) * 27.Mai 10 Nauen/HVL (T.Ryslavy). **Sommer, Wegzug, Ans. ab 10 Ex. in 24 Gebieten, Max. ab 20 Ex.:** 16.Jul 43 Heckelberg/MOL (M.Modrow) * 21.Jul 20 Byhleguhre/LDS (A.Weingardt) * 23.Jul 29 Zachow/HVL (M.Löschau) * 25.Jul 46 Tauche/LOS (HH) * 19.Aug 26 Altbarnim/MOL (MF). **Letztbeob.:** 2.Okt 2 dz. Malxenied. Drehnow/SPN (H.Alter) * 5.Okt 1 Mildenberg/OHV (M.Schmidt) * 10.Okt 1 Neuzeller Wiesen/LOS (C.Pohl).

Seeadler *Haliaeetus albicilla*: Brut: in Brandenburg 195 Rev. (RYSLAVY in Vorb.). **1. Halbjahr, Gebietsmax. ab 12 Ex.:** 5.Jan 19 Gülper See (C.Kleinert, J.Mader) * 28.Jan 12 Unteres Odertal Friedrichsthal (DK) * 6.Feb 24 Unteres Odertal Lunow-Schwedt (HH) * 12.Feb 12 Schwielochsee (HH) * 19.Mär 12 Wulfersdorfer Teiche/LOS (HH) * 31.Mär 17 und 8.Mai 23 Peitzer Teiche (H.-P.Krüger, RZ) * 13.Apr 12 Großer Kossenblatter See/LOS (HH) * 22.Apr 17 und 12.Mai 16 Angermünder Teiche (JM). **2. Halbjahr, Gebietsmax. ab 10 Ex.:** 1.Jul 10 und 17.Nov 21 Peitzer Teiche (H.-P.Krüger) * 3.Aug

22 Hühnerfarm Templin/UM (T.Büscher) * 28.Aug 10 Angermünder Teiche (HH) * 28.Sep 10 Elbaue Lenzen/PR (H.-W. Ullrich) * 22.Okt 18 Gülper See (C.Neumann, A.Seeger) * 29.Nov/16.Dez 12 Unteres Odertal Schwedt (WD; DK) * 17.Dez 32 Schwielochsee und wohl einschließlich dieser Vögel 19.Dez 34 Alte Spreemündung (HH).

Raufußbussard *Buteo lagopus*: Winter, Heimzug, Gebietsmax. > 5 Ex.: 3.Jan 66 und 21.Feb 88 Lenzer Wische/PR (H.-J.Kelm) – hohe Zahl * 8./18.Jan 6 Oehna/TF (H.Brücher) * 9.Jan 32 und 9.Mär 34 Randowbruch/UM (UK) * 17.Jan 6 und 27.Feb 11 Schönwerder/UM (H.Schonert) * 18.Jan 13 und 15.Mär 16 Havelländisches Luch Buckow-Garlitz/HVL (B.Block, T.Langgemach) * 18.Jan 6 Rohrbeck/TF (H.Brücher) * 23.Feb 6 Podelzig/MOL (E.Eidam) * 25.Feb 6 Tagebau Welow-Süd/SPN (J.Schulenburg) * 19.Mär 15 Fiener Bruch Ziesar/PM (T.Hellwig). **Heimzug, Letztbeob.:** im Mai noch 8 Ex. in 6 Gebieten, zuletzt 9.Mai 1 Fiener Bruch Ziesar/PM (T.Hellwig) * 11.Mai 1 Ziltendorfer Nied. (C.Pohl) * 15.Mai 1 Reinsdorf/TF (K.-D.Gierach). **Sommer:** 23.Jun 1 mit Flügelverletzung unter Windrad Falkenberg/LDS (K.-D.Gierach). **Wegzug, Erstbeob.:** 6.Sep 1 Havelländisches Luch Garlitz/HVL (T.Ryslavy, H.Watzke) * 17.Sep 1 Lenzer Wische/PR (H.-J.Kelm) * 18.Sep je 1 Drehnow/SPN (H.Alter) und Lietzengraben/B (D.Scharlau). **Wegzug, Winter, Gebietsmax. > 5 Ex.:** 12.Okt 7 Altbarnim/MOL (MF) * 29.Okt 6, 28.Nov 10 und 30.Dez 12 Randowbruch/UM (UK) * 5.Nov 33 und 30.Dez 28 Lenzer Wische/PR (H.-J.Kelm) * 11.Nov 7 Havelländisches Luch Buckow-Garlitz/HVL (B.Block, T.Langgemach) * 13.Nov 6 Lindenhof/MOL (A.Koszinski).

Mäusebussard *Buteo buteo*: Winter, Heimzug, Gebietsmax. > 25 Ex.: 31.Jan 78 und 21.Feb 69 Lenzer Wische/PR (H.-J.Kelm) * 9.Jan 73 Schradennied. Gröden/EE (P.Eckhoff) * 18.Jan 89 und 9.Mär 52 Randowbruch/UM (UK) * 18.Jan 62, 12.Feb 63 und 15.Mär 61 Havelländisches Luch Buckow-Garlitz/HVL (B.Block, T.Langgemach) * 13.Feb 31 Ziltendorfer Nied. (W.Koschel). **Brutzeit, Sommer (Mai-Aug), Gebietsmax. ab 20 Ex.:** 21.Mai 29 Fiener Bruch Ziesar/PM (T.Hellwig) * 7.Jun 21 Ziltendorfer Nied. (C.Pohl) * 11.Jun 20 Randowbruch Zichow/UM (HH, N.Vilcsko) * 30.Jul 25 Havelländisches Luch Buckow/HVL (Michael Weber) * 24.Aug 21 Schönerlinde/BAR (P.Pakull). **Wegzug, Winter, Gebietsmax. > 30 Ex.:** 17.Sep 91, 5.Nov 83 und 30.Dez 64 Lenzer Wische/PR (H.-J.Kelm) * 23.Sep 43 und 6./11.Nov 40 Zachow/HVL (M.Löschau) * 11.Nov 44 Havelländisches Luch Buckow-Garlitz/HVL (B.Block, T.Langgemach) * 2.Dez 38 Schradennied. Hirschfeld/EE (M.Walter) * 30.Dez 33 Jänschwalder Wiesen/SPN (RZ). **Direkter Wegzug, max.:** 29.Okt 27 dz. Blankensee (BR) * 30.Okt 43 dz. Mallnow/MOL (HH).

Schleiereule *Tyto alba*: gebietsbezogene Vorkommen: nach mehreren Fehljahren wieder 4 BP in der Uckermark, zudem 15 Einzelnachweise im Jahresverlauf (OAG Uckermark).

Uhu *Bubo bubo*: Brut: in Brandenburg mind. 38 Rev. gemeldet (RYSLAVY in Vorb.). In **Berlin** 27./29.Jan 1 rufend Tegeler Fließ (B.Jahnke).

Waldkauz *Strix aluco*: Brut: 39 Rev./883 km² Stadtgebiet Berlin (BOA 2017b).

Sperlingskauz *Glaucidium passerinum*: keine Meldungen außerhalb der Brutregionen.

Steinkauz *Athene noctua*: Brut: in Brandenburg 25 Rev. (RYSLAVY in Vorb.). Keine Meldungen außerhalb der Brutregionen.

Raufußkauz *Aegolius funereus*: keine Meldungen außerhalb der Brutregionen.

Waldohreule *Asio otus*: Brut: 20 Rev./883 km² Stadtfläche Berlin (BOA 2017b). **Schlafplätze ab 10 Ex., Höchstzahlen:** 18./24.Jan 30 Paulinenaue/HVL (S.Schauerer; A.Klose, N.Vilcsko) * 3.Feb 36 und 3.Dez 29 Lübbenau/OSL (B.Fuchs) * 25. Feb 12 und 24.Nov 18 Libbenichen/MOL (A.Schmidt; MF) * 27.Feb 20 Klein Gottschow/PR (M.Korsch) * 29.Okt 14 Wustermark/HVL (A.Hoppe) * 9.Dez 18 Schlänitzsee/P (L.Pelikan, S.Klasan) * 20.Dez 21 Lichtenrade/B (L.Gelbicke).

Sumpfohreule *Asio flammeus*: überdurchschnittliche Anzahl im **ersten Halbjahr, 82 Ex. bei 38 Beob. und eher geringes Vorkommen im zweiten Halbjahr, 18 Ex. bei 12 Beob.** (Wertung der Monatsmax je Gebiet): **Ans. ab 4 Ex.:** 12.Jan 4 Damme/HVL (T.Ryslavy) * 5.Mär 4 Werbiger Heide/PM (H.Brücher) * 22.Mär 9 Buckow-Nennhausen/HVL (T.Ryslavy) * 28.Mär 14 Sportboothafen Lenzen/PR (R.Rath) – hohe Zahl, hier bis 20.Apr 8 und bis 28.Apr 4 (H.-W.Ullrich).

	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
Bb/B	10	17	37	15	1	2	-	-	-	3	4	11
Ex.	6	11	12	6	1	2	-	-	-	2	4	6

Wiedehopf *Upupa epops*: Brut: 8 BP Nordrand Oberspreewald/LDS und zusätzlich max. 21.Mai 7 sing. unverpaarte M (HH). **Erstbeob.:** 1.Apr 1 Briesenluch/LOS (C.Pielsticker) * 2.Apr je 1 Bergeheider See/EE (TS), Bendelin/PR (N.Röder) und Döberitzer Heide/HVL (E.Drutkowski). **Letztbeob.:** 12.Sep je 1 Unteres Odertal Gartz (M.Fischer) und Byhlen/LDS (H.Schuhmacher) * 16.Sep 1 Nordpolder Straupitz/LDS (T.Noah).

Eisvogel *Alcedo atthis*: Brut: 5 Rev./54 km² FIB Unteres Odertal (DK; WD) * 20 Rev./883 km² Stadtgebiet Berlin (BOA 2017b). Im ersten Halbjahr 14 Gebietsmax. ab 3 Ex. gemeldet. **Gebietsmax. ab 5 Ex., 1. Halbjahr:** 5.Jan 8 Schlosswie-

senpolder Schwedt (WD) * 19. Jan 5 Klärwerksableiter Schönerlinder Teiche/BAR (P. Pakull) * 2. Mai 5 Kannomühle/LDS (F. Kuba) * 11. Jun 5 Nuthe in Potsdam/P (W. Püschel) * 25. Jun 5 Innerer Unterspreewald/LDS (A. Weingardt). Im **2. Halbjahr** nicht so häufig wie im Vorjahr. Für 34 Gebiete wurden Gebietsmax. ab 3 Ex. gemeldet, Max. > 5 Ex.: 3. Jul 7 Walkemühlteich/LOS (HH) * 19. Jul 6 Gatower Havel/B (WS) * 11. Aug 6 Oelse Janke Mühle/LOS (HH) * 30. Aug 6 Großer Plessower See/PM (M. Schöneberg) * 13. Nov 6 Schiaßer See/PM (L. Kluge).

Bienenfresser *Merops apiaster*: Brut: 27 BP an 8 Brutplätzen (RYSLAVY in Vorb., vgl. RYSLAVY 2018). **Erstbeob.:** 9. Mai 2 Kolonie im Lkr. UM (JM, D. Schwabe). **Max. in den Kolonien:** 19. Mai 17 und 28. Jul 25 Kolonie im Lkr. UM (R. Nissing). Abseits der Brutplätze weitere **96 Ex. bei 18 Beob.** (Wertung der Max. bei Beobachtungsreihen): 20. Mai 2 Grüntal/SPN (W. Nachtigall) und 2 Prenzlau/UM (A. Stöhr) * 21. Mai 1 Elbe Müggenburg/PR (W. Koschel) * 22. Mai 8 Kieseeseen Mühlberg (TS), 2 Lauchhammer-Ost/OSL (TS), 5 Kiesgrube Gr. Ziethen/BAR (S. Sauerte), 2 Passow/UM (UK) und 2 Blankensee (C. Neumann) * 27. Mai 2 Unteres Odertal Lunow-Stolpe (A. Deißner, R. Schneider) * 5. Jun 1 Kleine Heide Prenzlau/UM (A. Stöhr) * 28. Jul 2 Rhinow/HVL (W. Koschel) * 1. Aug 2 Blankensee (BR) * 3. Aug 5, 14. Aug 21, 25. Aug 19 und 30. Aug 1 Kremmener Luch/OPR (T. Ryslavý, A. Grohmann) * 7. Aug 23 Kieseeseen Mühlberg (M. Walter) * 18. Aug 8 Havelnied. Gülpe (J. Kläger) und 5 dz. Elbe Cumlosen/PR (H.-W. Ullrich) * 27. Aug 2 Zossener Heide/TF (J. Deckert) * 28. Aug 6 Görldorf/MOL (U. Goldammer). **Letztbeob.:** 3. Sep 21 Kieseeseen Mühlberg (M. Walter).

Wendehals *Jynx torquilla*: Brut: 22 Rev. Hobrechtsfelder Wald/B (C. Rudloff). **Erstbeob.:** 2. Apr 1 Unteres Odertal Friedrichsthal (R. Schirmeister) * 4. Apr je 1 NSG „Hispe“ Forst/SPN (F. Neumann) und Wusterwitz/PM (T. Stenzel) * 5. Apr 4 Ex. in 4 Gebieten. **Letztbeob.:** 2. Sep 1 Schacksdorfer Wald/SPN (F. Neumann) * 8. Sep 1 Tagebau Welzow-Süd/SPN (RB) * 13. Sep 1 Neuhausen/SPN (C. Pielsticker).

Mittelspecht *Dendrocoptes medius*: Brut: 132 gemeldete Rev./883 km² Stadtgebiet Berlin (BOA 2017b).

Kleinspecht *Dryobates minor*: Brut: 44 gemeldete Rev./883 km² Stadtgebiet Berlin (BOA 2017b).

Buntspecht *Dendrocopos major*: Brut: 34 Rev./100 ha Tegeler Forst/B (L. Lachmann) – hohe Dichte * 19 Rev./100 ha Grunewald/B (O. Häusler). **Aktiver Wegzug:** Nur zwei Beob.: 7. Okt 1 dz. Plänterwald/B (A. Kormanshaus) * 30. Okt 1 dz. Mallnow/MOL (HH).

Schwarzspecht *Dryocopus martius*: Brut: 37 gemeldete Rev./883 km² Stadtgebiet Berlin (BOA 2017b). **Außerbrutzeitliches Gebietsmax.:** 15. Feb 6 Unteres Odertal Polder 10 (WD).

Grünspecht *Picus viridis*: Brut: 115 gemeldete Rev./883 km² Stadtgebiet Berlin (BOA 2017b). **Außerbrutzeitliches Gebietsmax.:** 9. Okt 5 Buchenwald Grumsin/BAR (I. Röhl).

Grauspecht *Picus canus*: Revier-/Paarnachweise: 1 Rev.-Paar Park Lindenau/EE (TS; HH, WS, H. Michaelis) * 1 Rev.-Paar Hochwald Alt Zauche/LDS (L. Balke) * 1 Rev. Poleysee/EE (TS, HH, WS, H. Michaelis) * 1 Rev. Park Sallgast/EE (TS, HH, WS, H. Michaelis) * 1 Rev. Doberlug-Kirchhain/EE (T. Gärtner) * 1 Rev. Mulknitz-Euloer Teiche/SPN (K.-J. Schenzle). Weitere **Einzelbeob. von 14 Ex.:** 31. Mär/1. Apr 1 Schlepzig/LDS (T. Noah) * 31. Mär 1 Schlabendorfer See/LDS (G. Wodarra) * 4. Apr 1 Lübbenau/OSL (T. Noah) * 7. Apr 1 Grünewalder Forst/OSL (TS) * 13. Apr 1 Finsterwalde/EE (U. Albrecht) * 28. Mai 1 Tagebau Welzow-Süd/SPN (A. Günther, S. Tesch) * 30. Mai 1 M Ketzin/HVL (M. Löschau) * 3. Jun/16. Jul/16. Aug 1 NSG Präsa Hohenleipisch/EE (F. Raden) * 4. Jun 1 M Potsdam-Nauener Vorstadt/P (Michael Weber) * 11. Jul 2 Lichterfeld-Süd/OSL (F. Raden) * 20./27. Jul 1 Spremberg/SPN (RB, F. Raden) * 19. Aug 1 Park Sanssouci/P (P. Schubert) * 31. Aug 1 W Annenstr. Mitte/B (M. Prochnow).

Turmfalke *Falco tinnunculus*: Brut: 159 Rev./489 km² im Westteil von Berlin (S. Kupko, L. Schlottke) – im Vergleich zu brandenburgischen Landschaften ein sehr hoher großflächiger Bestand. **1. Halbjahr, Gebietsmax. > 5 Ex.:** 3./31. Jan 12 und 21. Feb 15 Lenzer Wische/PR (H.-J. Kelm) * 18. Jan/15. Mär je 7 Havelländisches Luch Buckow-Garlitz/HVL (B. Block, T. Langgemach) * 28. Feb 6 Havelnied. Hohennauen-Gülpe (HH, WS) * 14. Apr 6 und 11 Jun 12 Randowbruch/UM (UK; HH, N. Vilcsko) * 1. Mai 10 Blankensee (BR). **2. Halbjahr, Gebietsmax. > 10 Ex.:** 7. Jul 15 Randowbruch/UM (Michael Weber) * 27./28. Jul 21 Havelländisches Luch Buckow-Garlitz/HVL (HH, M. Haupt; WS) * 11. Sep 25 Tempelhofer Feld/B (A. Hoppe) * 17. Sep 40 Lenzer Wische/PR (H.-J. Kelm) – hohe Zahl * 24. Sep 15 Ungeheuerwiesen Breite/PM (BR, K. Urban) * 3. Okt 11 Tagebau Welzow-Süd/SPN (W. Hansel) * 3. Nov 12 Neuzeller Wiesen/LOS (T. Spitz).

Rotfußfalke *Falco verpertinus*: überdurchschnittlicher **Heimzug, 11 M + 6 W bei 14 Beob.:** 1. Mai 2 M und bis 8. Mai noch 1 M Blankensee (BR, K. Urban) * 8. Mai 1 W dz. Großer Plessower See/PM (M. Schöneberg) * 9. Mai 1 M Unteres Odertal Lunow-Stolpe (DK) und 1 W Oderwiesen Genschmar/MOL (HH) * 10. Mai 1 W Randowbruch/UM (UK) und 1 M dz. Feuchtwiesen SE Lübben/LDS (T. Noah) * 13. Mai 1 W Seeteichsenke Lichterfeld/EE (TS) * 16. Mai 2 M Ferbitzer Bruch/P (S. Klasan, L. Pelikan, B. & G. Kehl, E. Hübner, H. Querhammer) * 21. Mai 1 M Unteres Odertal Friedrichsthal (P. Kretz) und 1 M Kahnsdorfer See/OSL (F. Drutkowski) * 25. Mai 1 M + 1 W Gräbendorfer See/SPN (A. Günther) und 1 M dz. Döberitzer

Heide/HVL (Michael Weber) * 31. Mai 1 W Döberitzer Heide/HVL (M. Putze) * 2. Jun 1 M dz. Grünow/UM (J. Wehrmann). Erneut stärkerer **Wegzug, 3 M + 3 W + 44 dj, bei 31 Beob.** (Wertung der Monatsmax. je Gebiet): Jul 1 Ex. bei 1 Beob., Aug 12/6, Sep 32/21 und Okt 5/3. **Erstbeob.:** 24. Jul 1 M Möthlow/HVL (T. Ryslavy) * 22. Aug 1 dj. Lietzengraben/B (E. Sieste). **Max.:** 31. Aug-10 Sep 3 dj. Ranzig/LOS (H. Beutler) * 31. Aug 5 dj., 8./13. Sep 8 dj. und 10./12. Sep 9 dj. Havelländisches Luch Garlitz/HVL (N. Vilcsko; T. Ryslavy; HH; C. Neumann; E. Drutkowski) * 1. Okt 1 M + 2 dj. dz. Schugetal Caule/LDS (H. Donath). **Letztbeob.:** 4. Okt 1 W Ribbeck/HVL (P. Hunke) * 5. Okt 1 dj. Belziger Landschaftswiesen/PM (A. Eisenberg).

Merlin Falco columbarius: Winter, Heimzug, 107 Ex. bei 90 Beob. (Wertung der Monatsmax. je Gebiet). **Heimzug, Letztbeob.:** 20. Apr 1 Gartzter Bruch/UM (JM) * 22. Apr 1 M Carmzow-Wallmow/UM (F. Vökler) * 12. Mai 1 Blankenburg/B (N. Jung) – recht spät. **Wegzug, Winter, 96 Ex. bei 77 Beob.** (Wertung der Monatsmax. je Gebiet). **Wegzug, Erstbeob.:** 29. Aug 1 dj. Havelländisches Luch Buckow/HVL (Michael Weber) * 7. Sep 1 wf. Unteres Odertal Criewen (DK) * 11. Sep 1 wf. dz. Stremmen/LOS (HH). Wie im Vorjahr hohe Saisonmax. am **Schlafplatz Uckernied. Seehausen/UM:** 13./19. Mär 9 (N. Vilcsko) * 22. Okt 12 (HH). Ansonsten bis auf 30. Okt 1 M + 1 wf. Fröhden/TF (W. Suckow) nur Einzelvögel.

		Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
Bb/B	Ex.	43	21	30	12	1	-	-	1	15	42	20	18
	n	40	18	22	9	1	-	-	1	15	30	17	14

Baumfalke Falco subbuteo: Heimzug, recht frühe Erstbeob.: 11. Apr 1 Schilde/PR (M. Korsch) * 12. Apr 1 Finow/BAR (W. Püschel) * 15. Apr 1 Schwielochsee (HH). **Heimzug, Ans, ab 5 Ex.:** 8. Mai 8 Talsperre Spremberg (RB) * 10. Mai 5 Kramsee Beutel/UM (N. Bukowsky). **Wegzug, Ans. > 3 Ex.:** 29. Jul 11 Meyenburg/PR (T. Schröder) * 23. Aug 4 Gröditz/EE (R. Pipiale) * 2. Sep 4 Trappenfelde/BAR (B. Steinbrecher, H. Stoll) * 10. Sep 4 Lychen/UM (R. Nissing). **Letztbeob.:** 1 Okt 1 Kathlower Teiche/SPN (HH) * 2. Okt 2 Blankensee (BR, A. Kormannshaus, K. Urban) * 3. Okt 1 Nieplitznied. Zauchwitz (E. Drutkowski, W. Suckow).

Würgfalk Falco cherrug: eine Beob. (DAK 2018): 18. Jul 1 vorj. Havelländisches Luch Buckow/HVL (N. Vilcsko, E. Drutkowski, G. Goetz, I. Will) – 6. Nachweis. Folgebeobachtungen bis Anfang August sind nicht dokumentiert.

Wanderfalke Falco peregrinus: Brut: in Brandenburg 66 Rev. (RYSLAVY in Vorb.) * in Berlin 4 Rev. (BOA 2017b). **Gebietsmax.:** 15. Sep 3 Gülper See (B. Jahnke, S. Klasan). **Unterart F. p. calidus:** erneut berührt drei in den Jahren 2015 bzw. 2016 auf Koguljev (Russland) besiederte Vögel Brandenburg: Einer (Nr. 4237) wurde auf dem Heimzug am 21. Mai bei Burg/SPN geortet und überquerte Brandenburg auf dem Wegzug am 15./16. Okt über Ferdinandshorst/UM, Braunsberg/OPR und Zernitz/OPR, ein weiterer (Nr. 4238) wurde am 9./10. Okt bei Boddin/PR und Bernheide/PR nachgewiesen und ein dritter (Nr. 4308) am 14. Okt bei Pitschen-Pickel/LDS geortet (www.movebank.org, OTTO 2017).

Neuntöter Lanius collurio: Brut: 70 Rev./4 km² Ferbitzer Bruch/P (L. Pelikan) * 15 Rev./57 ha Gatower Flugplatz/B (A. Federschmidt) – hohe Dichten. Zwei sehr frühe **Erstbeob.:** 13. Apr 1 M + 1 W Säbelteiche Bad Liebenwerda/EE (T. Gärtner) * 18. Apr 1 W Leibsch/LDS (B. Fuchs) * 30. Apr 6 Ex. in 6 Gebieten. **Nachbrutzeit/Wegzug, Gebietsmax. > 20 Ex.:** 10. Jul 43 Machnow/MOL (R. Schirmeister) * 19. Jul 28 Gatower Rieselfeld-Nord/B (E. Wolf) * 21. Jul 35 Gatower Rieselfeld-Süd/B (E. Wolf) * 23. Jul 60 Tagebau Welzow-Süd/SPN (RB) * 7. Aug 30 Unteres Odertal Stolpe (F. Döring). **Letztbeob.:** 10. Okt 1 dj. Unteres Odertal Criewen (DK) * 18. Okt 1 Rieselfeld Karolinenhöhe-West/P (E. Wolf) * 5.–7. Nov 1 dj. Bliedorf/MOL (M&RF) – später Nachweis.

Raubwürger Lanius excubitor: Gebietsmax. außerhalb der Brutzeit (ohne Familienzusammenhalt) > 3 Ex.: 5. Jul 6 Tagebau Jänschwalde/SPN (E. Raden) * 27. Jul/3. Aug/5. Okt/3. Nov je 4 Neuzeller Wiesen/LOS (C. Pohl; T. Spitz) * 29. Jul 6, 15. Aug 8, 27. Sep 7 Ziltendorfer Nied. (HH; C. Pohl) * 19. Aug 8 Tagebau Welzow-Süd/SPN (W. Hansel) * 6. Nov 4 Havelnied. Parey (HH).

Rotkopfwürger Lanius senator: mit 4 Ex. bei 4 Beob. (DAK 2018) bemerkenswertes Vorkommen: 18. Mai 1 M Quappendorf/MOL (T. Becker, F. Ehler) * 25. Mai 1 W Mögeln/HVL (J. Kläiber, S. Klasan) * 1. Jun 1 vj. M Nieplitznied. Zauchwitz (R. Jensen, S. Schauer) * 25. Jun 1 M Tagebau Welzow-Süd/SPN (RB, A. Dittmann u.a.).

Pirol Oriolus oriolus: Brut: 53 gemeldete Rev./883 km² Stadtfläche Berlin (BOA 2017b) * 14 Rev./54 km² FIB Unteres Odertal (DK). Recht frühe **Erstbeob.:** 17. Apr 1 M Schwanensee Plattenburg/PR (N. Röder) * 18. Apr 1 M Philadelphia/LOS (B. Sonnenburg) * 21. Apr 1 M Elsterwerda/EE (TS). **Wegzug, Trupps > 5 Ex.:** 17. Jul 8 Sedlitz/OSL (H. Michaelis) * 18. Jul 8 Vierraden/UM (DK) * 22. Jul 6 Biegener Hellen/FF (W. Püschel) * 5. Aug 8 Unteres Odertal Gatow (WD) * 6. Aug 13 Blankensee (BR) * 9. Aug 10 Welsebruch Kummerow/UM (DK). **Letztbeob.:** 10. Sep 1 Gülper See (HH) * 16. Sep 1 Unteres Odertal Friedrichsthal (DK) * 22. Sep 2 Neue Mühle Schwedt/UM (DK).

Eichelhäher Garrulus glandarius: Winter/Heimzug > 20 Ex.: 7. Jan 35 Unteres Odertal Friedrichsthal (WD) * 13. Feb 26 Schwedt/UM (DK) * 15. Feb 24 Schlepziger Teiche (T. Noah) * 31. Mär 30 Großer Steensee/UM (WD) * 9. Apr 22 dz. Michendorf/PM (BR). Auf dem **Wegzug** nur wenige Meldungen einzelner Durchzügler und keine Ans. ab 20 Ex. gemeldet.



Abb. 9: Turmfalke beim Staubbaden, Potsdam/P, Juni 2016. Foto: W. Püschel.
Fig. 9: Common Kestrel, *Falco tinnunculus*.



Abb. 10: Rotkopfwürger, Weibchen, Mögeln/HVL, Mai 2016. Foto: S. Klasan.
Fig. 10: Woodchat Shrike, female, *Lanius senator*.

Elster *Pica pica*: Brut: 50 BP/123 km² MTB Beeskow/LOS (HH) * 13 BP/100 ha Stadtfläche Fürstenwalde/LOS (HH). Meldungen zu 12 **Schlafplätze ab 50 Ex.**, max.: 23.Jan 122 und 29.Dez 252 Rathenow-West/HVL (T.Langgemach) * 24.Jan 326 Göttlin/HVL (T.Langgemach) – hohe Zahl * 13.Sep 146 Brandenburg-Nord/BRB (R.Stein) * 10.Nov 150 Frankfurt/FF (N.Brunkow).

Tannenhäher *Nucifraga caryocatactes*: eine Beob.: 16.Feb 1 Roggosen/SPN (C.Pielsticker).

Dohle *Coloeus monedula*: Brut: 111 BP Landkreis Barnim (E.Peretzke) * 31 BP Beeskow/LOS (HH) * 25 BP Angermünde/UM (J.Bellebaum u. a.) * 25 BP Lychen/UM (B.Giering, R.Nessing u. a.) * 22 BP Templin/UM (B.Giering) * 29 BP Dedelow/UM (T.Blohm, H.Hauf) * 25 BP Angermünde/UM (J.Bellebaum, O.Rochlitz, M.Schmidt u. a.). **Gebietsmax. > 200 Ex.:** 5./22.Jan und 29.Nov je 1.200 Schwedt (WD) * 9.Jan 2.000 und 24.Okt 1.000 Unteres Odertal Criewen (G.Ehrlich; DK) * 4.Feb 220 Schmergow/PM (R.Baadke) * 11.Feb 210 Cottbus-Brunschwig/CB (S.Klasan) * 14.Feb/3.Mär 300 Gartz/UM (H.-J.Haferland) * 16.Feb 230 und 14.Mär 300 Elbaue Müggendorf/PR (H.-W.Ullrich; M.Korsch) * 17.Feb 825 Elbaue Cumlosen/PR (H.-W.Ullrich) * 13.Okt 270 Lychen/UM (R.Nessing) * 15.Okt 330 Cottbus-Schmellwitz/CB (H.Alter) * 21.Nov/15.Dez 350 Ketzin-Süd/HVL (M.Jurke) * 6.Dez 270 Caputh/PM (L.Pelikan).

Saatkrähe *Corvus frugilegus*: Brut: in Brandenburg 2.550 BP (Ryslavy in Vorb.) * in Berlin 4 Kolonien mit 109 BP (BOA 2017b). **Ans. > 500 Ex.:** 22.Jan 3.000 und 25.Okt 4.500 Schwedt (WD; H.-J.Haferland) * 4.Feb 700 Müllrose/LOS (HH) * 17.Feb 675 Elbaue Cumlosen (H.-W.Ullrich, T.Könning) * 5.Mär 1.100 Felder Wartenberg/B (J.Scharon) * 19.Nov 900 Großziethener Felder/LDS (B.Steinbrecher) * 6.Dez 1.180 Caputh/PM (L.Pelikan) * 12.Dez 1.000 Osdorfer Felder/TF (K.Witt) * 16.Dez 800 Geesow/UM (H.-J.Haferland) * 25.Dez 1.200 Weinberge/EE (T.Gärtner). **Wegzug, Zugmax.:** 14.Okt 380 dz. Wulfersdorfer Teiche/LOS (HH) * 29.Okt 241 dz. Blankensee (BR).

Rabenkrähe *Corvus corone*: Ans. ab 5 Ex.: 22.Jan 5 Klein Meßow/OSL (J.Nevoigt) * 28.Jan 15, 6.Sep 40, 17.Okt 33 Lenzer Wische/PR (I.Grunwald, H.Schumann; E.Steffen; M.Korsch) * 28.Jan 5 Spaatz/HVL (R.Marzahn) und 5 Sedlitz/OSL (H.Michaelis). * 31.Jan 12 Lenzen/PR (J.-O.Johannsen) * 3.Feb 5 Bendelin/PR (K.Goeritz) * 21.Mär 5 Kranepuhl/PM (W.Püschel) * 26.Mär 5 Reckahner Teiche/PM (E.Hübner) * 5.Nov 6 Kuhsdorf/PR (A.Ewert) * 22.Nov 25 Elbaue Cumlosen/PR (H.-W.Ullrich) * 12.Dez 9 Wustrow/PR (S.Hirsch) * 30.Dez 5 Kieseen Mühlberg (S.Grüttner, S.Ulbrich, M.Volpert).

Nebelkrähe *Corvus cornix*: Brut: 47 Rev./526 ha Friedrichshain/B (A.Kormannshaus). **Ans. > 300 Ex. in Brandenburg:** 9.Jan 580 Potsdam-Hauptbahnhof/P (I.Wardinski) * 10.Jan 450 Rangsdorfer See/TF (B.Ludwig) * 16.Jan 900 Schmergow Bruch/PM (M.Jurke) und 681 Talsperre Spremberg (RB) * 31.Jan 500 Neuglietzen/MOL (M.Müller) * 28.Aug 332 Schmargendorf/UM (HH) * 7.Sep 468 Langer Werder Ketzin/HVL (M.Jurke) * 29.Nov 400 Unteres Odertal Schwedt (WD) * 6.Dez 570 Caputh/PM (L.Pelikan) * 8.Dez 325 Pieskow/LOS (H.Deutschmann) * 12.Dez 620 Neuer Garten/P (L.Pelikan). **In Berlin Schlafplatzmax.:** 10.Feb 2.000 Mitte (H.-J.Stork) * 16.Dez 670 Reinickendorf (WS).

Kolkrabe *Corvus corax*: Ans. > 100 Ex.: 13.Jan 150 Bronkow/OSL (J.Nevoigt) * 14.Jan 200 Kompostanlage Schmergow/PM (R.Stein) * 23.Jan/29.Okt/30.Dez je 120 Ahrensfelde/BAR (B.Steinbrecher, H.Stoll) * 18.Feb 120, 26.Mai 177 und 7.Sep 110 Tagebau Jänschwalde/SPN (RB; H.Deutschmann; HH) * 27.Feb 120 und 12.Mär 138 Rinderhaltung Ranzig/LOS (HH) * 31.Mär 150 Lieskau/EE (TS) * 9.Mai 178 Garnischpolder Sydowswiese/MOL (HH) * 28.Jun 220 und 7.Sep 250 Welsebruch Stendell/UM (UK) * 11.Jul 120 Lichterfeld-Schacksdorf/EE (H.Teichert) * 2.Aug 103 Tauche/LOS (HH) * 17.Aug 269 Kuschkow/LDS (G.Wodarra) * 20.Aug 132 Saarmunder Nuthewiesen/TF (L.Pelikan) * 25.Aug 102 Ziltendorfer Nied. (HH) * 31.Aug 200 Tagebau Welzow-Süd/SPN (W.Hansel) * 6.Sep 105 Buckow/LOS (HH) * 10.Sep 104 Rangsdorfer See/TF (B.Ludwig).

Seidenschwanz *Bombycilla garrulus*: im **ersten Halbjahr** 2.931 Ex. bei 104 Beob. (Dekadenmax. je Gebiet) registriert, **Gebietsmax. ab 100 Ex.:** 2.Jan 105 Frankfurt/FF (T.Lobert) * 3./13.Feb 120 Fürstenberg/OHV (I.Röhl; T.Ryslavy, HH). **Letztbeob.:** 14.Apr 20 Potsdam-Nauener Vorstadt/P (K.-U.Reschke) * 15.Apr 10 Groß Dölln/UM (S.Haase) * 23.Apr 32 Nedlitz/P (S.Klasan). Starker **Wegzug**, 9.478 Ex. bei 269 Beob. (Dekadenmax. je Gebiet). **Erstbeob.:** 26.Okt 20 dz. Eberswalde/BAR (H.Matthes) und 1 dz. Hosena/OSL (H.Donath) * 31.Okt 16 Unteres Odertal Schwedt (H.Wendt), 9 dz. Joachimsthal/BAR (R.Flath) und 1 Schwielochsee (H.Deutschmann). Trupps ab 100 Ex. wurden 23 mal notiert, **Truppmax. ab 200 Ex.:** 28.Nov 300 und 2.Dez 260 Eberswalde/BAR (K.Beug; B.Blahy) * 8.Dez 300 Unteres Odertal Criewen (WD) * 15.Dez 430 Potsdam-Nauener Vorstadt/P (L.Pelikan) * 17.Dez 400 Wuhletal/B (H.Höft).

		Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
Bb/B	Ex.	998	1327	473	133	-	-	-	-	-	47	2043	7388
	n	36	40	18	10	-	-	-	-	-	5	84	180

Tannenmeise *Periparus ater*: Brut: 4 Rev./100 ha Kiefernforst Oelsetal/LOS (HH) – Bestand gegenüber dem Vorjahr halbiert. Sehr schwaches Zuggeschehen. **Heimzug, max.:** lediglich 13. Apr 5 dz. Marzahna/PM (S.Klasan). **Wegzug, max.:** 8. Okt 15 dz. Steglitz/B (J.Kirsch) * 15. Okt 13 dz. Großer Kossenblatter See/LOS (HH) * 17. Okt 32 dz. und 19. Okt 25 dz. Schugetal Caule/LDS (H.Donath) * 30. Okt 19 dz. Mallnow/MOL (HH).

Haubenmeise *Lophophanes cristatus*: Brut: 6 Rev./100 ha Kiefernforst Oelsetal/LOS (HH) * 5 Rev./100 ha Teufelssee/B (O.Häusler). Keine Trupps > 3 Ex.

Sumpfbeise *Poecile palustris*: Brut: je 5 Rev./100 ha Grunewald/B, Teufelssee/B und Pfaueninsel/B (O.Häusler; L.Gelbicke). **Truppmax.:** 28. Feb 4 Weißbeaue Pußack/SPN (F.Neumann) * 18. Jul 6 Cottbus-Sandow/CB (F.Neumann).

Weidenmeise *Poecile montanus*: Brut: 3 Rev./100 ha Kiefernforst Oelsetal/LOS (HH). **Truppmax.:** 15. Jan 4 Unteres Odertal Stolpe (DK) * 13. Aug 5 Angermünder Teiche (HH) * 30. Sep 5 Schlepziger Teiche (T.Noah).

Blaumeise *Cyanistes caeruleus*: Brut: 34 Rev./100 ha Park Herzberge/B (O.Häusler) * 33 Rev./100 ha Teufelssee/B (O.Häusler) – hohe Bestände. **Truppmax. > 30 Ex.:** 16. Okt 119 Alte Spreemündung (HH). **Heimzug, max.:** 15. Feb 80 dz. Unteres Odertal Friedrichsthal (WD). **Wegzug, > 50 Ex.:** 25. Sep 152 dz. Lieske/OSL (S.Klasan) * 1. Okt 104 dz. Alte Spreemündung (HH) * 2. Okt 298 dz. und 8. Okt 185 dz. Blankensee (BR, A.Kormannshaus, K.Urban) * 8. Okt 200 dz. Körzin/PM (T.Tennhardt) * 10. Okt 200 dz. Unteres Odertal Friedrichsthal (WD) * 22. Okt 122 dz. Grimnitzsee (HH) * 30. Okt 484 dz. Mallnow/MOL (HH).

Kohlmeise *Parus major*: Brut: 34 Rev./100 ha Park Herzberge/B (O.Häusler) * 33 Rev./100 ha Teufelssee/B (O.Häusler). **Spätbrut:** 28. Okt 5 juv. (etwa 10 Tage alt) in Nistkasten beringt Großer Plessower See/PM (S.Handke, M.Schöneberg, W.Mädlow) – bisher ohne Vergleich. Kaum merkbarer **Heimzug, max.:** 9. Mär 70 dz. Parks Range/B (L.Gelbicke). **Wegzug, max.:** 7. Okt 139 dz. Kippe Schönerlinde/BAR (C.Bock, E.Hübner, P.Pakull) * 10. Okt 100 dz. Unteres Odertal Friedrichsthal (WD) * 30. Okt 833 dz. Mallnow/MOL (HH), sonst keine Zugsummen über 100 Ex. **Truppmax.:** 14. Feb 70 Pilgram/LOS (B.Steinbrecher, H.Stoll) * 22. Dez 53 Gräfenbrücker Mühle/BAR (HH).

Beutelmeise *Remiz pendulinus*: Brut: 18 „Rev.“ Peitzer Teiche (H.-P.Krüger). **Winter:** 20. Jan 1 Lanke am Felchowsee (WD). **Erstbeob.:** 30. Mär 2 Moorlinse Buch/B (R.Bammerlin) und 5 Nieplitznied. Stangenhagen (A.Reeßing; L.Kalbe) * 1. Apr 1 Großer Plessower See/PM (M.Schöneberg) * 2. Apr 1 Wachower Lötzt/HVL (E.Drutkowski) und 1 dz. Havelnied. Parey (WS, HH). **Nachbrutzeit/Wegzug, Ans. > 5 Ex.:** 1./30. Aug je 10 Rietzer See-Streng (K.Köster; T.Dürr) * 4. Sep 17 Linumer Teiche (A.Brückner) * 12. Sep 10 Unteres Odertal Schwedt (DK) * 14. Sep 6 dz. Grimnitzsee (HH, M.Haupt) * 18. Sep 15 Oberuckersee (S.Hundrieser) * 19. Sep 6 Blankensee (E.Drutkowski) * 24. Sep 8 dz. Alte Spreemündung (HH) * 27. Sep 15 Rietzer See-Moorsee (R.Stein). **Letztbeob.:** 18. Okt je 1 dz. Havelnied. Zachow/HVL und Havelnied. Ketzin/HVL (M.Jurke) * 25. Okt 2 dz. Unteres Odertal Schwedt (DK) * 5. Nov 2 Badingen/OHV (U.Kolbe).

Bartmeise *Panurus biarmicus*: Brut: 36 BP Päwesiner Lötzt/PM (T.Ryslavy). **1. Halbjahr, Gebietsmax. ab 20 Ex.:** 6. Jan 35 und 8. Apr 45 Rietzer See-Streng (Michael Weber) * 17. Jan 40 Felchowsee (UK) * 17. Jan 25 und 19. Mai 30 Unteres Odertal Friedrichsthal (DK; WD) * 20. Jan/13. Mai 20 Lanke am Felchowsee (WD) * 16. Apr 20 Linumer Teiche (S.Fischer, A.Grohmann) * 4. Mai 60 Landiner Haussee/UM (WD). **2. Halbjahr, Gebietsmax. > 30 Ex.:** 17. Jul 80 Unteres Odertal Gatow (WD) * 24. Jul 50 Hohennauener See/HVL (P.Neuhäuser) * 18. Sep 35 Blankensee (BR) * 27. Sep 60 Rietzer See-Streng (M.Jurke) * 10. Okt 40 Unteres Odertal Friedrichsthal (WD) * 18. Okt 50 Felchowsee (WD) und 35 Gülper See (B.Jahnke) * 23. Okt 35 Zuckerfabrikteiche Prenzlau (A.Hoppe).

Heidelerche *Lullula arborea*: **Erstbeob.:** 13. Feb 1 Passow/UM (T.Becker) * 27. Feb je 1 Tagebau Welzow-Süd/SPN (RB) und Unteres Odertal Schwedt (DK) * 29. Feb 1 Krugauer Heide/LDS (T.Noah). **Heimzug, max.:** 18. Mär 30 Poleysee/EE (TS)



Abb. 11: Haubenmeise, Potsdam/P, September 2016. Foto: W. Püschel.

Fig. 11: European Crested Tit, *Lophophanes cristatus*.

* 19. Mär 13 dz. Walkemühlteich/LOS (HH) * 21. Mär 20 Freienthal/PM (P.Schubert). **Nachbrutzeit, Truppmax.:** 8. Aug 15 Flugplatz Pohlitz/LOS (C. Pohl). **Wegzug, Zugmax. ab 50 Ex.:** 25. Sep 50 dz. Fahrlander Weinberg/P (L. Pelikan) * 2. Okt 271 dz. Blankensee (BR, A. Kormannshaus, K. Urban) – sehr hohe Zugsumme, 58 dz. Gülper See (HH) und 65 dz. Kippe Schönerlinde/BAR (C. Bock, P. Pakull) * 7. Okt 85 dz. ebd. (C. Bock, P. Pakull). **Letztbeob.:** 7. Nov je 1 Blankensee (F. Drutkowski) und Krausnick/LDS (B. Fuchs) * 10. Nov 1 Friedrichshof/LDS (B. Sonnenburg) * 14. Nov 1 dz. Bliesdorf/MOL (MF).

Feldlerche *Alauda arvensis*: **Brut:** 207 Rev./300 ha Tempelhofer Feld/B (R. Altenkamp) – hohe Dichte * 140 Rev./1.007 ha SPA Nuthe-Nieplitz-Nied. (OAG Nuthe-Nieplitz). **Winter (Jan), 153 Ex. bei 12 Beob.:** max. 21. Jan 110 Neuburxdorf/EE (H. Teichert) – recht großer Wintertrupp. **Heimzug, Erstbeob.:** 5. Feb 4 dz. Eiche/P (M. Schöneberg) und 2 Tagebau Welzow-Süd/SPN (RB) * 6. Feb erster deutlicher Einflugtag mit 288 Ex. bei 31 Beob. **Ans. ab 100 Ex.:** 27. Feb 180 Barnewitz/HVL (E. Bludau) * 28. Feb 100 Mescherin/UM (H.-J. Haferland) * 1. Mär 200 Gorden/EE (TS) * 13. Mär 600 Salveytal Gartz/UM (H.-J. Haferland) * 27. Mär 270 dz. Hönow/MOL (R. Schirmeister). **Wegzug, Zug und Rast ab 200 Ex.:** 30. Sep 700 S Lübben/LDS (S. Herold) * 2. Okt 350 Havelländisches Luch/HVL (Michael Weber) * 4. Okt 200 Ziltendorfer Nied. (C. Pohl) * 17. Okt 300 Buschow/HVL (R. Nessing) * 20. Okt 238 dz. Potsdam-Babelsberg/P (K. Steiof). **Dezember,** nur 8 Ex. bei 5 Beob.

Haubenlerche *Galerida cristata*: **Brut:** 19 Rev. Altkreis Angermünde/UM (OAG Uckermark). **Ans. > 5 Ex. außerhalb der Brutzeit:** 15. Jan 7 Tietzow/HVL (M. Hoffmann) * 17. Jan 7 Niedergörsdorf/TF (J. Ferdinand) * 20. Jan 6 Selbelang/HVL (R. Schneider) * 29. Jan/23. Feb je 5 Adlershof/B (D. Scharlau) * 23. Jun 7 Duben/LDS (M. Jurke) * 5. Nov 8 Neutrebbin/MOL (MF) * 6. Nov 6 Rhinow/HVL (HH) * 7. Nov/22. Dez je 8 Adlershof/B (D. Scharlau) * 14. Nov 6 Bliesdorf/MOL (RF) * 28. Nov 6 Flughafen Schönefeld/LDS (S. Stahlkopf).

Uferschwalbe *Riparia riparia*: **Brut:** 5.600 BP in 110 Kiesgruben (vgl. RYSLAVY 2018). **Erstbeob.:** 2. Apr je 1 Breite/PM (BR) und Gülper See (HH) * 3. Apr 1 Kiessee Spreenhagen/LOS (B. Sonnenburg) * 4. Apr 1 Karower Teiche/B (E. Wissing). **Wegzug, Ans. > 300 Ex.:** 24. Jul 2.200 Katerbower See/PR (B. Jahnke) * 27. Jul 600 und 10. Sep 1.000 Gülper See (HH, M. Haupt) * 29. Jul 2.700 Nieplitznied. Zauchwitz (BR) * 8. Aug 800 Blankensee (L. Kalbe) * 9. Aug 1.300 und 12. Sep 600 Unteres Odertal Gatow (WD). **Letztbeob.:** 10. Okt 2 Stolper Teiche/UM (DK) * 12./13. Okt 2 und 16. Okt noch 1 Grünwalder Lauch/OSL (TS).

Rauchschwalbe *Hirundo rustica*: **Brut, Kolonien > 30 BP:** 31 BP Blindenwerkstatt Leegebruch/OHV (Y. Schuldes) * 42 BP Pferdepension Hohenbruch/OHV (Y. Schuldes) * 108 BP Agrarbetrieb Neuholland/OHV (Y. Schuldes) – sehr große Ansiedlung. **Erstbeob.:** 20. Mär 1 Kieseene Mühlberg/EE (TS) * 21. Mär 1 Beesdauer Moor/LDS (M. Gierach) * 22. Mär je 1 Köthener See/LDS (B. Fuchs) und Angermünder Teiche (JM). **Heimzug, Ans. ab 500 Ex.:** 17. Apr 600 und 17. Mai 700 Blankensee (BR) * 24. Apr 900 Talsperre Spremberg (RB) * 25. Apr 500 Schlepziger Teiche (T. Noah) * 26. Apr 500 Rietzer See-Streng (I. Wardinski) * 27. Apr 1.500 Altfriedländer Teiche (MF) und 600 Mellensee/TF (L. Henschel) * 28. Apr 600 Unteres Odertal Criewen (WD) * 4. Mai 1.500 Stoßdorfer See/LDS (B. Fuchs) * 15. Mai 1.000 Holzendorfer Seebruch/UM (HH) und 600 Nieplitznied. Zauchwitz (BR). **Wegzug, Gebietsmax. ab 2.000 Ex. an SP:** 3. Sep 35.000 Linumer Teiche (WS) * 8. Sep 5.000 Ziegenwerder Milow/HVL (A. Kabus) * 14. Sep 3.000 Unteres Odertal Gatow (DK) * 18. Sep 50.000 und 25. Sep 80.000 Gülper See (HH; WS, I. Röhl) Gülper See – hohe Zahl * 23. Sep 5.000 Rietzer See-Moorsee (M. Jurke). **Letztbeob.:** 25. Okt 3 Pätz/LDS (R. Marzahn) * 28. Okt 1 Görnsches Bruch/PM (T. Slomka) * 1. Nov 1 Köthener See/LDS (B. Fuchs).

Mehlschwalbe *Delichon urbicum*: **Brut, Kolonien ab 100 BP:** 103 BP Deutsch Wusterhausen/LDS (B. Ludwig). **Erstbeob.:** 28. Mär 2 Rietzer See-Streng (M. Jacubeit) * 30. Mär 2 Krampnitz/P (W. Schulz) * 2. Apr 2 Bauersee Woltersdorf/LOS (H. Türschmann). **Heimzug, Ans. ab 300 Ex.:** 15. Mai 800 Blankensee (BR), 500 Brodtkowitzer Lugk/SPN (RB), 400 Schlepziger Teiche (T. Noah) und 300 Zuckerfabrikteiche Prenzlau (HH). **Wegzug, Ans. > 200 Ex.:** 25. Jul 250 Blumberg-Vorwerk/UM (UK) * 2. Aug 300 Großer Kossenblatter See/LOS (HH) * 6. Aug 535 Blankensee (BR) * 31. Aug 250 Schwedt/UM (DK). **Letztbeob.:** 2. Okt 2 dz. Gülper See (HH) * 9. Okt 1 Grünwalder Lauch/OSL (TS).

Schwanzmeise *Aegithalos caudatus*: **Brut:** 4 Rev./100 ha Pfaueninsel/B (L. Gelbicke). **Trupps > 20 Ex.:** 10. Jan 30 Drehow/SPN (H. Alter) * 18. Feb 32 Perleberg/PR (S. Jansen) * 21. Aug 50 Flughafensee/B (S. Schattling) * 30. Aug 30 Beeskow/LOS (HH) * 12. Nov 25 Krumensee Werneuchen/BAR (B. Steinbrecher, H. Stoll) * 22. Nov 30 Gartzter Bruch/UM (DK) * 23. Dez 21 Gülper See (S. Börnecke).

Waldlaubsänger *Phylloscopus sibilatrix*: **Brut:** je 9 Rev./100 ha Teufelssee/B und Grunewald/B (O. Häusler). Recht frühe **Erstbeob.:** 5. Apr 1 sing. Seechen Blankensee/TF (T. Tennhardt) * 6. Apr 1 sing. Joachimsthal/BAR (R. Flath) * 9. Apr 2 Bucher Forst/B (WS) und je 1 sing. Carmzower Wald/UM (T. Blohm) und Grimnitzsee (HH). **Letztbeob.:** 19. Aug 1 Schlosspark Lichterfelde/B (K. Lüddecke) * 22. Aug 1 Unteres Odertal Schwedt (W. Adlwarth) * 24. Aug 2 Unteres Odertal Criewen (W. Schwarzfischer).

Gelbbrauen-Laubsänger *Phylloscopus inornatus*: vier Beob. (AKBB anerkannt): 11. Sep 1 Nieplitznied. Zauchwitz (BR, K. Urban) * 15. Sep 1 Rauener Berge/LOS (HH) * 3. Okt 1 Lübben/LDS (T. Noah) * 30. Okt 1 Potsdam Hauptbahnhof/P (S. Klaskan, L. Pelikan).

Fitis *Phylloscopus trochilus*: Brut: 32 Rev./100 ha Kiefernforst Oelsetal/LOS (HH). **Erstbeob.:** 28.Mär 5 Ex. in 5 Gebieten. **Letztbeob.:** 28.Sep je 1 Parks Range/B (L.Gelbicke) und Nieplitznied. Stangenhagen (L.Kalbe) * 15.Okt 1 Blankensee (BR) * 18.Okt 1 Wandlitz/BAR (C.Bock).

Zilpzalp *Phylloscopus collybita*: Brut: 16 Rev./100 ha Kiefernforst Oelsetal/LOS (HH). Überdurchschnittlich im **Winter (Jan, Feb.)**, **6 Ex. bei 6 Beob.:** 2.Jan 1 Waßmannsdorfer Rieselfeld/LDS (E.Drulkowski) * 8.Jan 1 Belzig/PM (G.Kostas) * 8./9. Jan 1 Brandenburg/BRB (S.Schulze) * 24.Jan 1 Köllnische Heide/B (E.Hübner) * 7.Feb 1 Rietzer See-Streng (L.Lachmann) * 18./27.Feb 1 Eberswalde/BAR (JM). **Erstbeob.:** 7.Mär 1 Päwesin/PM (E.Drulkowski) * 9.Mär 1 Spandau/B (E.Hübner) * 12.Mär je 1 Kienberg/B (H. & H.Höft) und Schlepziger Teiche (T.Noah). **Wegzug, Trupp:** 30.Aug 28 Beeskow/LOS (HH). **Letztbeob.:** im Nov 13 Ex. bei 12 Beob., zuletzt 10.Nov 1 Friedrichshof/LDS (B.Sonnenburg) * 11.Nov 1 Bliesdorf/MOL (MF) * 13.Nov je 1 Kiessee Hartmannsdorf/LOS (B.Sonnenburg) und Scharmützelsee/LOS (HH). Im **Dezember 2 Ex.:** 15.Dez 1 Ketzin/HVL (M.Jurke) * 19.Dez 1 Niebede/HVL (S.Klasan, B.Jahnke).

Grünlaubsänger *Phylloscopus trochiloides*: eine Beob. (AKBB anerkannt): 23./24.Mai 1 sing. Pankow/B (E.Hübner, D.Scharlau u. a.).

Drosselrohrsänger *Acrocephalus arundinaceus*: Brut: 64 Rev. Gartzter Polder- Unteres Odertal Gartz/UM (H.-J.Haferland; DK) * 56 Rev. Unteres Odertal Polder 10 (Michael Weber) * 28 Rev. Welse Passow-Neue Mühle/UM (UK) * 26 Rev. Stößensee-Wannsee/B (K.Witt). Recht frühe **Erstbeob.:** 10.Apr je 1 sing. Klärteiche Nauen/HVL (T.Ryslavy) und Kanal Schwedt/UM (JM) * 11.Apr je 1 sing. Rietzer See-Streng (T.Hellwig) und Pichelsdorfer Havel/B (O.Häusler). **Letztbeob.:** 27.Sep 1 Rietzer See-Moorsee (M.Jurke) * 1.Okt 1 Guteborn/OSL (TS) und 2 Alte Spreemündung (HH) * 16.Okt 1 Alte Spreemündung (HH) – recht spät.

Schilfrohrsänger *Acrocephalus schoenobaenus*: Brut: 100 Rev. Unteres Odertal Polder B (WD) * 50 Rev. Unteres Odertal Polder 10 (WD). **Erstbeob.:** 3.Apr je 1 sing. Rietzer See-Moorsee (WS) und Alte Spreemündung (HH) * 4.Apr 5 sing. Unteres Odertal Gatow (WD). **Letztbeob.:** 24.Sep 1 Unteres Odertal Gatow (WD) * 3.Okt je 1 Kiesseen Mühlberg (TS) und Alte Spreemündung (HH).

Teichrohrsänger *Acrocephalus scirpaceus*: Brut: 50 Rev. Schönerlinder Teiche/OHV (P.Pakull). **Erstbeob.:** 14.Apr 1 sing. Reckahner Teiche/PM (T.Tennhardt) * 17.Apr 2 Rhin N Linum/OPR (G.Krebs) * 18.Apr je 1 sing. Feuchtwiesen SE Lübben (T.Noah), Borcheltsee/LDS (U.Bollack) und Karower Teiche/B (D.Ferecke, N.Vilcsko). **Letztbeob.:** 16.Okt je 1 Flughafensee/B (F.Sieste) und Kiesseen Mühlberg (TS) * 19.Okt 1 Schlossteich Sergen/SPN (K.-J.Schenzle).

Sumpfrohrsänger *Acrocephalus palustris*: Brut: 18 Rev. Schönerlinder Teiche/OHV (P.Pakull). **Erstbeob.:** 29.Apr 1 sing. Tiefer See/P (T.Frey) * 1.Mai 1 sing. Bad Freienwalde/MOL (M.Müller) * 3.Mai 1 sing. Körzin/PM (L.Kalbe, R.Schneider). **Letztbeob.:** 29.Aug 1 Neuglietzen/MOL (M.Müller) * 31.Aug 1 Friedrichshof/LDS (B.Sonnenburg) * 10.Sep 1 Beetzsee/BRB (R.Stein).

Gelbspötter *Hippolais icterina*: Brut: 7 Rev./49 ha Freizeitpark Marienfelde/B (L.Gelbicke). **Erstbeob.:** 30.Apr 1 sing. bei Strodehne/HVL (R.Vetter) * 2.Mai 1 sing. Kleiner Bahrensdorfer See/LOS (HH) * 3.Mai 1 Stadion Wilmersdorf/B (S.Schattling). **Letztbeob.:** 2.Sep 1 Seeberg/MOL (B.Steinbrecher) * 6.Sep 1 Marzahn/B (M.Klemm) * 8.Sep 1 Gatower Rieselfeld/B (E.Wolf).

Feldschwirl *Locustella naevia*: Brut: 34 Rev./650 ha Gartzter Polder/UM (H.-J.Haferland) * 24 Rev. Unteres Odertal Polder A (DK) * 27 Rev. Unteres Odertal Polder B (S.Lüdtke). **Erstbeob.:** 13.Apr 1 Nieplitznied. Zauchwitz (W.Püschel) * 14. Apr 1 sing. Rietzer See-Streng (T.Tennhardt) * 15.Apr 1 Hennigsdorfer Wiesen/OHV (R.Schneider). **Letztbeob.:** 5.Sep 1 Unteres Odertal Friedrichsthal (WD) * 11.Sep 1 Alte Spreemündung (HH) * 14.Sep 1 Lauchhammer/OSL (TS).

Schlagschwirl *Locustella fluviatilis*: Brut: 41 Rev. FIB Unteres Odertal (DK) * 11 Rev. Potzlower See/UM (K.Eilmes) * 11 Rev./900 ha Hochwald Oberspreewald/OSL (L.Balke) * 8 Rev. Zuckerfabrikteiche Prenzlau/UM (HH). **Erstbeob.:** 1.Mai 1 sing. Unteres Odertal Gatow (D.Ehlert, A.Hamann, A.Wolter) * 6.Mai 1 Unteres Odertal Criewen (G.Ehrlich) * 7.Mai 1 sing. Flieth/UM (T.Volpers). **Letztbeob.:** 16.Jul 1 Nieplitznied. Stangenhagen (L.Hansche).

Rohrschwirl *Locustella luscinioides*: Brut: 30 Rev. Unteres Odertal Polder 10 (I.Röhl) * 20 Rev. Unteres Odertal Polder B (WD) * 17 Rev. Päwesiner Lötze/PM (T.Ryslavy) * 17 Rev. Blankensee (BR) * 16 Rev. Unteres Odertal Polder A (S.Lüdtke) * 15 Rev. Landiner Haussee/UM (WD) * 15 Rev. Spreetal S Beeskow/LOS (HH). **Erstbeob.:** 1.Apr 2 sing. Großer Bahrensdorfer See/LOS (HH) * 3.Apr 8 sing. in 4 Gebieten. **Letztbeob.:** 26.Sep 1 Rietzer See-Moorsee (R.Stein) * 1.Okt 7 und 3.Okt 2 Alte Spreemündung (HH).

Mönchsgrasmücke *Sylvia atricapilla*: Brut: 35 Rev./49 ha Freizeitpark Marienfelde/B (L.Gelbicke) – hohe Dichte. **Winter (Jan, Feb):** erneut hohe Nachweiszahl in Berlin von 8 Ex. in 5 Gebieten im Jan und 3 Ex. in 3 weiteren Gebieten im Feb. In Brandenburg zusätzlich im Jan/Feb 5 Ex. bei 5 Beob. **Erstbeob.:** von Überwinterern schwer abzugrenzen, möglich

27.Feb 1 sing. Staaken/B (B.Komischke) * 8.Mär 1 sing. Schiffmühle/MOL (M.Müller) * 9.Mär 1 sing. Park Sanssouci/P (U.Dommaschk). **Letztbeob.:** 13.Nov 1 M Bliesdorf/MOL (M&RF) * 29.Nov 1 Neuglietzen/MOL (M.Müller). **Dezember:** 4 Ex. in 3 Gebieten in Berlin (BOA 2017a).

Gartengrasmücke *Sylvia borin*: Brut: 9 Rev./49 ha Freizeitpark Marienfelde/B (L.Gelbicke). Frühe **Erstbeob.:** 13. Apr 1 Wuhletal/B (M.Klemm) * 16. Apr je 1 Buckower Ring/B (B.Steinbrecher) und Volkspark Mariendorf/B (L.Gelbicke) * 20. Apr je 1 Lichterfelde/B (D.Ferus) und Galgenberg Melzow/UM (M.Lamprecht). **Letztbeob.:** 11. Sep je 1 Tagebau Welzow-Süd/SPN (RB) und Altfriedländer Teiche (MF) * 12. Sep 1 Bliesdorf/MOL (MF) * 17. Sep 1 Wuhleteich/B (R.Schirmeister).

Sperbergrasmücke *Sylvia nisoria*: Brut: 33 Rev./400 ha Ferbitzer Bruch/P (L.Pelikan) – beachtliche Dichte. **Erstbeob.:** 1. Mai 1 sing. Unteres Odertal Friedrichsthal (D.Ehlert, A.Hamann, A.Wolter) * 5. Mai 1 sing. Domsdorf/OSL (RB) * 6. Mai je 1 sing. Kahnsdorfer See/OSL (S.Rasehorn) und Bardenitzer Wiesen/PM (P.Schubert). **Letztbeob.:** 13. Aug 1 Rietzer See-Streng (Michael Weber) * 17. Aug 1 Tagebau Welzow-Süd/SPN (A.Günther) * 10. Sep 2 dj. Kahnsdorfer See/OSL (F.Drulkowski).

Klappergrasmücke *Sylvia curruca*: Brut: 15 Rev./49 ha Freizeitpark Marienfelde/B (L.Gelbicke) – hohe Dichte. **Erstbeob.:** 4. Apr je 1 Groß Jehser/OSL (D.Drechsler) und Bliesdorf/MOL (MF) * 5. Apr 6 Ex. in 6 Gebieten. **Letztbeob.:** 27. Sep 1 Landgrabennied. Dürrenhofe/LDS (T.Noah) * 5. Okt 1 Ketzin/HVL (M.Löschau) * 9. Okt 1 Kieseen Mühlberg (TS).

Dorngrasmücke *Sylvia communis*: Brut: 20 Rev./49 ha Freizeitpark Marienfelde/B (L.Gelbicke) – hohe Dichte. **Erstbeob.:** 13. Apr je 1 sing. Marzahne/PM (S.Klasan) und Byhleguhre/LDS (H.-P.Jantzen) * 15. Apr 1 sing. Kieseen Mühlberg (M.Walter) * 16. Apr 4 sing. in 4 Gebieten. **Letztbeob.:** 11. Sep 1 Kieseen Mühlberg (TS) * 18. Sep 1 Rietzer See-Dahmsdorfer Wiesen (R.Stein) * 18./19. Sep 1 Tagebau Welzow-Süd/SPN (RB).

Sommersgoldhähnchen *Regulus ignicapilla*: Winter (Jan) 8 Ex. bei 6 Beob.: 3. Jan 3 und 6. Jan 2 Neuer Garten/P (S.Klasan; L.Pelikan) * 11. Jan 1 Park Sanssouci/P (L.Pelikan) * 17. Jan 1 Blankensee (BR, K.Urban) * 18. Jan 1 Wannsee/B (R.Vetter) * 22. Jan 1 Neu Zittau/LOS (C.Neumann). Mögliche **Erstbeob.:** 24. Feb 1 Unteres Odertal Friedrichsthal (WD) * 26. Feb 1 sing. Teltowkanal/PM (A.Wolter) * 10. Mär 1 Klein Glienicke/P (O.Häusler). **Wegzug, Gebietsmax.:** 22. Sep 10 Friedhof in den Kisseln/B (WS). **Letztbeob.:** betreffen möglicherweise bereits potenzielle Überwinterer 19. Nov 1 Volkspark Klein Glienicke/B (A.Grohmann, E.Sieste) * 25. Nov 1 Paulinenaue/HVL (S.Fischer) * 27. Nov 3 Rummelsburger See/B (S.Hirde). Hohe Zahl im **Dezember:** 10 Ex. in 9 Gebieten.

Wintergoldhähnchen *Regulus regulus*: Truppmax. ab 20 Ex.: 9. Okt 64 Talsperre Spremberg (RB) * 26. Dez 49 Bahnhof Börnichen/LDS (T.Noah). Schwacher **Wegzug, max.:** 27. Sep 20 dz. Rietzer See-Moorsee (R.Stein) * 15. Okt 19 dz. Blankensee (BR) * 18. Okt 20 dz. Felchowsee (WD).

Zaunkönig *Troglodytes troglodytes*: Brut: 19 Rev./100 ha Kleine Wannseekette/B (O.Häusler) * 18 Rev./100 ha Kiefernforst Oelsetal/LOS (HH). **Winter, Gebietsmax.:** 17. Jan 19 und 13. Nov 17 Wuhletal/B (H.&S.Höft).

Kleiber *Sitta europaea*: Gebietsmax. außerhalb der Brutzeit: 4. Jan 41 Neuer Garten/P (S.Klasan, L.Pelikan) * 15. Feb 19 Kleine Wannseekette/B (O.Häusler).

Waldbaumläufer *Certhia familiaris*: Brut: 4 Rev./100 ha Teufelssee/B (O.Häusler).

Gartenbaumläufer *Certhia brachydactyla*: Brut: 10 Rev./100 ha Grunewald/B (O.Häusler) * 9 Rev./100 ha Park Herzberge/B (O.Häusler). **Gebietsmax. außerhalb der Brutzeit:** 4. Jan 11 Neuer Garten/P (S.Klasan, L.Pelikan).

Star *Sturnus vulgaris*: Winter (Jan), in 8 Gebieten Ans. ab 100 Ex.: max.: 4. Jan 300 S Radensdorf/LDS (T.Noah) * 24. Jan 300 Giesensdorf/LOS (H.Beutler) * 27. Jan 300 Rathenow/HVL (W.Kalow). **Heimzug, max. Ans.:** 5. Mär 10.000 SP Gülper See (C.Neumann) * 25. Mär 8.000 Garlitzer Wiesen/HVL (R.Nessing). **Schlafplätze ab 15.000 Ex.:** 13. Aug 20.000 Staffelde/UM (H.-J.Haferland) * 22. Aug 50.000 Schönenerlinder Teiche/BAR (N.Vilcsko) * 14./28. Sep 40.000 Linumer Teiche (N.Vilcsko; T.Tennhardt) * 20. Sep 56.000 Neurochlitz/UM (H.-J.Haferland). **Direkter Wegzug, max.:** 23. Okt 2.552 dz. Kippe Schönenerlinder/BAR (P.Pakull) und 1.420 dz. Blankensee (BR). Im **Dezember in 9 Gebieten Ans. ab 100 Ex.:** max.: 16. Dez 500 Maiberger Wiesen/CB (H.Alter) * 24. Dez 230 Schneeberg/LOS (HH) * 27. Dez 360 Neuglietzen/MOL (M.Müller).

Ringdrossel *Turdus torquatus*: recht starker **Heimzug von 32 Ex. bei 26 Beob.:** **Erstbeob.:** 3. Apr 1 M Müggelspree Spreenhagen/LOS (B.&R.Heuer) * 6.–8. Apr 2 Belziger Landschaftswiesen/PM (H.Watzke; A.Eisenberg) * 8. Apr 1 Cumlosen/PR (H.-W.Ullrich). Keine Trupps über 2 Ex. **Heimzug, Letztbeob.:** 29. Apr 2 Rambower Torfstich/PR (S.Hirsch) * 20. Mai 1 W Nordpolder Wußwerk/LDS (T.Noah) – recht spät. **Wegzug, 4 Ex. bei 3 Beob.:** 11. Sep 1 Randowbruch Zichow/UM (A.Stöhr) – recht früh * 7. Okt 1 Tempelhofer Feld/B (C.Grüneberg) * 17. Okt 2 Grimnitzsee (UK, N.Vilcsko).

Amsel *Turdus merula*: Brut: 65 Rev./49 ha Freizeitpark Marienfelde/B (L.Gelbicke) * 64 Rev./100 ha Park Herzberge/B (O.Häusler). Kleinflächige **Gebietsmax. ab 50 Ex.:** 4. Jan 126 Neuer Garten/P (S.Klasan, L.Pelikan) * 22. Jan 120 und

13.Dez 70 Freizeitpark Marienfelde/B (L.Gelbicke) * 14.Feb 65 Pilgram/LOS (B.Steinbrecher, H.Stoll) * 23.Okt 120 Streuobstwiese Blankensee (BR, K.Urban) * 20.Nov 50 Schlossgarten Charlottenburg/B (A.Hoppe). **Zugmax.:** 27.Sep 21 dz. Potsdam-Nauener Vorstadt/P (L.Pelikan) * 27.Okt 24 dz. Zühlsdorf/OHV (D.Scharlau).

Wacholderdrossel *Turdus pilaris*: Brut: 30 BP FIB Unteres Odertal (WD, DK, JM, H.-J.Haferland). **Winter/Heimzug, Ans. > 1.000 Ex.:** 3.Jan 1.240 Gülper See (K.Hallmann) * 19.Jan 1.100 Heinersdorf/UM (WD) * 6.Feb 1.400 Croustillier/MOL (D.Scharlau) * 14.Feb 1.250 Jänschwalde/SPN (RZ) * 16.Feb 1.200 Belziger Landschaftswiesen/PM (U.Kolbe) * 31.Mär 4.000 Tantow/UM (H.-J.Haferland). **Wegzug/Winter, Ans. ab 1.000 Ex.:** 27.Okt/1.Nov 1.000 Geesow/UM (H.-J.Haferland) * 22. Dez 1.000 Altdöberner See/OSL (J.Nevoigt). **Direkter Zug, max.:** 27.Mär 630 dz. Fürstenwalde/LOS (HH) * 29.Okt 368 dz. Blankensee (BR, K.Urban) * 30.Okt 391 dz. Mallnow/MOL (HH) und 235 dz. Kippe Schönerlinde/BAR (E.Hübner, P.Pakull).

Rotdrossel *Turdus iliacus*: Winter (Jan): mit 200 Ex. bei 31 Beob. deutlich überdurchschnittlich, max.: 10.Jan 60 Britzer Garten/B (B.Steinbrecher) * 16.Jan 25 Park Sanssouci/P (T.Schaub). **Heimzug, Ans. > 500 Ex.:** 27.Mär 2.000 Buckow-Groß Wudicke/HVL (T.Langgemach) und 540 dz. Fürstenwalde/LOS (HH) * 28.Mär 1.200 Dranse/OPR (E.Vökler) * 31. Mär 1.000 Tantow/UM (H.-J.Haferland) * 1.Apr 1.000 Schönfeld/UM (H.Matthes). **Heimzug, Letztbeob.:** 29.Apr 2 Unteres Odertal Criewen (DK) * 6.Mai 1 Groß Dölln/UM (N.Leichnitz) * 15.Mai 1 Sanssouci/P (J.Sitzlack). **Wegzug, Erstbeob.:** 18./19.Sep je 1 nachts dz. Potsdam-Nauener Vorstadt/P (L.Pelikan) * 21.Sep 1 dz. Krugau/LDS (S.Rasehorn). **Wegzug, max.:** 29.Okt 85 dz. Blankensee (BR) und 58 dz. Potsdam-Babelsberg/P (K.Steiof) * 30.Okt 192 dz. Mallnow/MOL (HH) und 62 dz. Kippe Schönerlinde/BAR (P.Pakull). Im **Dezember** 59 Ex. bei 20 Beob.

Singdrossel *Turdus philomelos*: Brut: 9 Rev./49 ha Freizeitpark Marienfelde/B (L.Gelbicke). Überdurchschnittliche Anzahl im **Winter (Jan):** 9 Ex. in 9 Gebieten. **Heimzug, Erstbeob. (Sänger):** 13.Feb je 1 Glauer Berge/TF (F.Drutkowski), Falkensee/HVL (M.Masche) und Weinberge/EE (T.Gärtner) * 24.Feb je 1 Wriezen/MOL (H.Matthes) und Biegenbrück/LOS (HH). **Ans. ab 30 Ex.:** 27.Mär 45 dz. Steglitz/B (J.Kirsch) und 34 Körziner Wiesen/PM (BR) * 31.Mär 60 Schwedt/UM (DK) * 13.Apr 35 Neue Mühle Schwedt/UM (DK) * 14.Apr 70 Unteres Odertal Friedrichsthal (DK). **Wegzug, max.:** 19.Sep 274, 22.Sep 461 und 27.Sep 443 jeweils nachts dz. Potsdam-Nauener Vorstadt/P (L.Pelikan). **Letztbeob.:** 12.Nov 2 Unteres Odertal Criewen (DK) * 17.Nov 1 Parks Range/B (L.Gelbicke) * 28.Nov 1 Blankensee (F.Drutkowski). **Dezember 5 Ex.:** 3.Dez 2 Torfbruch Schwedt/UM (DK) * 7.Dez 1 Oberuckersee/UM (W.Koschel) * 8.Dez 1 Botanischer Garten/B (F.Maronde) * 30.Dez 1 Parkfriedhof Marzahn/B (M.Klemm).

Misteldrossel *Turdus viscivorus*: Trupps ab 30 Ex.: 9.Mär 35 Stäbchen Spreenhagen/LOS (T.Becker) * 20.Mär 40 Linde/HVL (R.Stein) * 3.Aug 61 Alt Zauche/LDS (HH) * 27.Sep 30 Großteich Lindenau/OSL (TS). **Aktiver Zug:** max: 21.Sep 24 dz. Blankensee (BR).

Grauschnäpper *Muscicapa striata*: Brut: 7 Rev./74 ha Wilhelmshorst/PM (T.Tennhardt). Sehr frühe **Erstbeob.:** 21.Apr 1 Gröbener See/TF (L.Hansche) * 23.Apr 1 Pfaueninsel/B (D.Ehlert) * 24.Apr 1 Halbinsel Alt Stralau/B (L.Havermeier). **Wegzug, Trupps > 5 Ex.:** 10.Aug 7 Müggelsee (WS) * 11.Aug 8 Criewen/UM (DK) * 17./21.Aug 6 Flughafensee/B (F.Sieste) * 20.Aug 8 Döberitzer Heide/HVL (C.Schwägerl) * 7.Sep 6 Finowfurt/BAR (B.Steinbrecher). **Letztbeob.:** 28.Sep 1 TUP Jüterbog-West/TF (L.Kalbe) * 5.Okt 1 Krugau/LDS (S.Rasehorn) * 10.Okt 1 Neuzeller Wiesen/LOS (C.Pohl) – recht spät.

Rotkehlchen *Erithacus rubecula*: Brut: 28 Rev./74 ha Wilhelmshorst/PM (T.Tennhardt) * 22 Rev./100 ha Kleine Wannseekette/B (O.Häusler). **Winter (Jan) max.:** 4.Jan 48 Neuer Garten/P (S.Klasan, L.Pelikan) * 22.Jan 25 Freizeitpark Marienfelde/B (L.Gelbicke). **Wegzug, Gebietsmax. > 30 Ex.:** 18.Okt 45 Tiergarten/B (WS) * 27.Okt 37 Hahneberg/B (WS) * 13.Nov 40 Wuhletal (H.&S.Höft). **Aktiver Wegzug, max.:** 12.Sep 73 und 20.Sep 72 jeweils nachts dz. Potsdam-Nauener Vorstadt/P (L.Pelikan).

Blaukehlchen *Luscinia svecica*: Brut, Konzentration: 37 Rev. Nationalpark Unteres Odertal (OAG Uckermark). **Erstbeob.:** 26.Mär 1 sing. Päwesiner Lötze/PM (M.Löschau) * 28.Mär 1 sing. Linumer Teiche (R.Marzahn) * 30.Mär je 1 sing. Unteres Odertal Friedrichsthal (WD) und Alte Spreemündung (HH). **Letztbeob.:** 13.Sep 2 und 20.Sep 1 Unteres Odertal Friedrichsthal (WD) * 26.Sep 2 M Alte Spreemündung (HH).

Sprosser *Luscinia luscinia*: Brut: 49 Rev. Unteres Odertal Polder A (S.Lüdtke) * 35 Rev. Unteres Odertal Polder 10 (WD). **Erstbeob.:** 18.Apr 1 sing. Kanal Schwedt/UM (JM) * 21.Apr 1 sing. Lychen/UM (R.Nessing) * 22.Apr 1 sing. Neue Mühle Schwedt/UM (DK). **Letztbeob.:** 18.Aug 1 dj. Rietzer See-Moorsee (R.Stein) * 21.Aug 1 Unteres Odertal Schwedt (W.Schwarzfischer) * 30.Aug 1 dj. Rietzer See-Streng (T.Dürr).

Nachtigall *Luscinia megarhynchos*: Brut: 48 Rev./49 ha Freizeitpark Marienfelde/B (L.Gelbicke) – außergewöhnlich hohe Dichte. Frühe **Erstbeob.:** 4.Apr 1 Kersdorf/LOS (B.Steinbrecher) * 6.Apr 1 Roskow/PM (E.Hübner) * 7.Apr 1 sing. Fredersdorf/MOL (A.Schulz). **Letztbeob.:** 9.Sep je 1 Mühlberg Gosen/LOS (T.Becker) und Großer Plessower See/PM (M.Schöneberg) * 15.Sep 1 Altgietzen/MOL (M.Müller) * 20.Sep 1 Neugietzen/MOL (M.Müller).



Abb. 12: Trauerschnäpper, Hohenwalde/FF, April 2016.
Foto: W. Püschel.
Fig. 12: European Pied Flycatcher, *Ficedula hypoleuca*.

Trauerschnäpper *Ficedula hypoleuca*: Brut: 13 Rev./74 ha Wilhelmshorst/PM (T.Tennhardt). Sehr frühe **Erstbeob.**: 3.Apr 1 M Groß Machnow/TF (T.Teige) * 4.Apr 1 M Plessower See/PM (M.Schöneberg) und 2 M Hangelsberg/LOS (E.Wolf) * 5.Apr 1 M Park Sanssouci/P (W.Heim) und 2 M Dobbrikow/TF (F.Henschel). **Letztbeob.**: 12.Sep 1 Schlossinsel Köpenick/B (R.Schneider) * 14.Sep 1 Lankwitz/B (J.Kirsch) * 16.Sep 1 Tagebau Welzow-Süd/SPN (RB).

Zwergschnäpper *Ficedula parva*: Brut: 8 Rev. Choriner Forst-Plagesee/BAR (D.Deißner,T.Depkel; I.Röhl u.a.). **Erstbeob.**: 5.Mai je 1 sing. Werbellinsee/BAR (R.Flath) und Mellensee/UM (N.Leichnitz) * 6.Mai je 1 sing. Forst Joachimsthal/BAR (R.Flath) und Großer Treppensee/LOS (HH). **Letztbeob.**: 10.Jul 1 sing. Nonnenfließ/BAR (I.Röhl) * 2.Sep 1 M Plänterwald/B (A.Kormannshaus).

Hausrotschwanz *Phoenicurus ochruros*: Brut: 18 Rev./100 ha Stadtfläche Fürstenwalde/LOS (HH). Überdurchschnittliche Anzahl im **Winter (Jan, Feb)**: In Brandenburg im Jan 19 Ex. in 17 Gebieten und im Feb 11 Ex. in 9 Gebieten. In Berlin im Jan/Feb Überwinterungen/Versuche von 16 Ex. (BOA 2017a). **Erstbeob.**: wegen Überwinterer nicht abzugrenzen. **Wegzug, Ans > 10 Ex.**: 24.Sep 12 Bahnhof Schöneweide/B (R.Eidner) * 25.Sep 49 Solarpark Eiche/BAR und 14 Falkenberger Rieselfeld/B (R.Schirmeister) * 2.Okt 21 Hahneberg/B (C.Pohl) und 12



Abb. 13: Hausrotschwänze, Altvogel mit Jungvogel, Kleinrössen/EE, Mai 2016. Foto: W. Püschel.
Fig. 13: Black Redstarts, ad. with juv., *Phoenicurus ochruros*.

Rhinow/HVL (HH) * 4.Okt 16 Bliesdorf/MOL (MF) * 8.Okt 13 Flugplatz Brand/LDS (B.Fuchs). **Letztbeob.:** im November noch 61 Ex. bei 50 Beob. gemeldet. Im **Dezember** 13 Ex. bei 10 Beob. in Berlin (BOA 2017a) und 8 Ex. in 6 Gebieten in Brandenburg.

Gartenrotschwanz *Phoenicurus phoenicurus*: **Brut:** 34 Rev./32 ha Kleingartenanlage Abendruh/B (K.Witt) – außergewöhnlich hohe Dichte * 13 Rev./109 ha Teltower Vorstadt/P (W.Püschel). **Erstbeob.:** 30.Mär je 1 M Unteres Odertal Crienwen (H.-J.Haferland) und Parkfriedhof Marzahn/B (S.Materna) * 31.Mär 1 Schneeberg/LOS (H.Deutschmann) * 2.Apr 7 Ex. in 7 Gebieten. **Heimzug, Ans.:** 24.Apr 11 in Hecke Schönfeld/LDS (T.Noah). **Letztbeob.:** 11.Okt 1 W Zschornoer Wald/SPN (M.Badack) * 12.Okt 1 M Fuchsberge Jüterbog/TF (F.Henschel) * 18.Okt 1 W Bliesdorf/MOL (M&RF).

Braunkehlchen *Saxicola rubetra*: **Brut:** 46 Rev. Welsebruch Passow-Kummerow/UM (S.Lüdtke) – beachtlicher Bestand. Früheste **Erstbeob.:** 31.Mär 1 W Döberitzer Heide/HVL (T.Ryslavy) * 1.Apr 1 M Tagebau Welzow-Süd/SPN (RB) * 2.Apr je 1 M Nieplitznied. Zauchwitz (C.Rolle) und Tempelhofer Feld/B (W.Petri). **Heimzug, Ans. > 10 Ex.:** 23.Apr 14 Gatower Flugplatz/B (E.Wolf) * 1.Mai 12 Breite/PM (BR, K.Urban). **Nachbrutzeit/Wegzug, Ans. > 10 Ex.:** 11.Aug 12 Gatower Flugplatz/B (A.Federschmidt) * 21.Aug 13 Neuzeller Wiesen/LOS (C.Pohl) * 24.Aug 18 Felder Schönerlinde/BAR (P.Pakull) * 28.Aug 18 Rieselfeld Karolinenhöhe-West/P (E.Wolf) * 29.Aug 20 Unteres Odertal Schwedt (DK) * 30.Aug 13 Ziltendorfer Nied. (C.Pohl) * 1.Sep 12 Hohenwutzen/MOL (M.Müller) * 7.Sep 13 Tempelhofer Feld/B (M.Adler; K.Lüddecke) * 11.Sep 30 Tagebau Welzow-Süd/SPN (RB). **Letztbeob.:** 4.Okt 3 Belziger Landschaftswiesen/PM (P.Schubert) * 20.Okt 1 Spreewiesen Fehrow/SPN (D.Robel) * 23.Okt 1 Gülper See (D.Ferus).

Schwarzkehlchen *Saxicola rubicola*: **Brut, Konzentrationen:** 15 Rev./400 ha Ferbitzer Bruch/P (L.Pelikan) * 14 Rev./400 ha Rathenow/HVL (A.Kabus, T.Langgemach) * 23 Rev. Welsebruch Passow-Kummerow/UM (S.Lüdtke) * 18 Rev. Gatower Rieselfeld/B (E.Wolf). **Erstbeob.:** 7.Mär 1 M Gatower Flugplatz/B (A.Federschmidt) * 16.Mär 5 M in 4 Gebieten. **Nachbrutzeit/Wegzug, Ans. > 10 Ex.:** 18.Sep 11 Wartenberger Felder/B (S.Materna) * 23.Sep 14 Gatower Rieselfeld/B (A.Federschmidt) * 25.Sep 17 Falkenberger Rieselfeld/B (R.Schirmeister) und 15 Rieselfelder Großbeeren/TF (L.Gelbicke) * 14.Sep/3.Okt je 12 Neuzeller Wiesen/LOS (C.Pohl). **Letztbeob.:** 30.Okt 4 Ex. in 3 Gebieten * 31.Okt 1 M Gatower Flugplatz/B (E.Wolf) * 3.Nov 1 W Unteres Odertal Friedrichsthal (UK). **Dezember, 2 Ex.:** 7.Dez 1 M Klärwerksabteiler Waßmannsdorf/LDS (L.Gelbicke) * 16./17.Dez 1 W Malxenied. Dissen/SPN (D.Robel).



Abb. 14: Steinschmätzer, Jungvogel, Eberswalde/BAR, Juli 2016. Foto: W. Püschel.
Fig. 14: Northern Wheatear, juv., *Oenanthe oenanthe*.

Steinschmätzer *Oenanthe oenanthe*: Brut: 23 gemeldete Rev. Stadtgebiet Berlin (BOA 2017b). **Heimzug, Erstbeob.:** 22. Mär 1 M Schwebendorf/TF (W.Suckow) * 28. Mär 1 W Tagebau Greifenhain/SPN (M.Altenburger) und 1 M Klärwerksableiter Waßmannsdorf/LDS (H.-D.Witzke) * 29. Mär 1 Möglitz/EE (H.Teichert). **Ans. > 10 Ex.:** 20. Apr 24 Tagebau Welzow-Süd/SPN (RB) * 22. Apr 20 Flugfeld Johannisthal/B (S.Schauerte) * 23. Apr 16 Deponie Deetz/PM (K.Steiof) * 30. Apr 12 Rangsdorfer See/TF (L.Henschel) * 1. Mai 12 Wartenberger Felder/B (R.Schirmeister) * 2. Mai 12 Lausitz/EE (U.Patzak) * 4. Mai 16 Ströbitzer See/OSL (B.Fuchs). **Wegzug, Gebietsmax. > 10 Ex.:** 25. Aug 19 Tagebau Welzow-Süd/SPN (RB). **Letztbeob.:** 12. Okt 1 Tagebau Jänschwalde/SPN (RB) * 16.–20. Okt 1 Tagebau Welzow-Süd/SPN (RB) * 4. Nov 1 Adlershof/B (D.Scharlau).

Wasseramsel *Cinclus cinclus*: im **ersten Halbjahr 4 Ex.:** 3. Jan–4. Mär 1 Küstrinchen-Schreibermühle/UM (R.Nessing; H.Neumann; HH) * 9. Jan–9. Mär 1 Erpe Dahlwitz-Hoppegarten/MOL (M.Premke-Kraus; M.Klemm; F.Ehlert u. a.) * 23. Jan–4. Mär 1 Strom Prenzlau/UM (T.Blohm; A.Stöhr; HH) * 31. Jan–4. Mär 1 Krüseliner Mühle/UM (HH, T.Ryslavy; R.Nessing). Zwei zeitlich ungewöhnliche Beob. im **Sommer:** 7. Jun 1 dj. Wuhle/B (S.Materna, W.Otto) * 26. Jun 1 Nonnenfließ/BAR (M.Haufe). Überdurchschnittliche Anzahl im **zweiten Halbjahr, 15 Ex.:** 21. Sep 1 Oder Frankfurt/FF (A.Schmidt) – sehr früher Nachweis * 12. Nov–18. Dez 1 Rummelpforter Mühle/UM (B.Giering; C.Witte; R.Nessing, u. a.) * 22. Nov 1 Jungfensee/P (Dustin Schubert) * 27. Nov 1 Müggelsee (B.Dreher) * 4. Dez 1 Schlaube Groß Lindow/LOS (HH) * 10. Dez 1 Ragöse Eberswalde/BAR (HH) und 1 Gräfenbrücker Mühle/BAR (M.Albrecht) * 6.–17. Dez 1 Rheinsberg/OPR (T.Ryslavy; M.Albrecht; A.Böse) * 6. Dez 1 Rheinslagen/OPR (T.Ryslavy) * 13.–17. Dez 1 Altyhmen/OHV (M.Albrecht; T.Ryslavy) * 14.–31. Dez 1 Dahlwitz-Hoppegarten/MOL (F.Ehlert; W.Otto) * 18. Dez 1 Dedelow/UM (HH) und 1 Küstrinchen/UM (HH) * 21. Dez 1 Seddinsee/B (M.Premke-Knaus) * 23. Dez 1 Dahme Teurow/LDS (HH).

Haussperling *Passer domesticus*: Brut: 159 Rev./100 ha Friedenau/B (K.Witt) * zur Brutbestandserfassung und Bestandseinschätzung in Berlin siehe BÖHNER (2016). **Truppmax. > 200 Ex.:** 3. Jan 250 Weseram/PM (R.Stein) * 12. Feb 270 Pilgram/LOS (B.Steinbrecher, H.Stoll) * 18. Feb 300 und 19. Dez 250 Mitte/B (T.Tennhardt; A.Neu) * 17. Mär 230 Reinickendorf/B (E.Drews) * 21. Aug 220 Althüttendorf/BAR (HH) * 12. Nov 250 Zoologischer Garten/B (R.Bammerlin) * 7. Dez 250 Flugplatz Schönefeld/LDS (S.Stahlkopf) * 26. Dez 250 Beeskow/LOS (HH).

Feldsperling *Passer montanus*: Brut: 24 Rev./100 ha Stadtfläche Fürstenwalde/LOS (HH). **Trupps ab 300 Ex.:** 10. Jan 300 Buckow/LOS (HH) * 8. Aug 350 Buckow/HVL (T.Langgemach) * 12. Aug 300 Schlosswiesenspolder Schwedt/UM (WD) * 26. Aug 300 Moorlinse Buch/B (J.Scharon) * 7. Dez 300 Zitz/PM (T.Hellwig) und 400 Zachow/HVL (M.Löschau) * 13. Dez 300 Vierraden/UM (DK) * 14. Dez 300 Landin-Heinersdorf/UM (WD) * 18. Dez 300 Unteruckersee (HH).

Schneesperling *Montifringilla nivalis*: ein völlig unerwarteter **Erstnachweis**, im Zusammenhang mit einem stärkeren Auftreten nördlich der Alpen: 12. Apr 1 Maisacker N Zootzen/OPR (SCHONERT 2017) – AKBB anerkannt.

Heckenbraunelle *Prunella modularis*: Brut: 3 Rev./49 ha Freizeitpark Marienfelde/B (L.Gelbicke) – starker Rückgang, hier im Vorjahr 12 Rev. **Erstbeob. (Sänger):** ungenau von Überwinterer abzugrenzen, möglich: 20. Feb 1 Langewahl/LOS (M.Schöneberg) * 21. Feb 1 Paulinenaue/HVL (S.Fischer) * 28. Feb 1 Eberswalde/BAR (H.Matthes). **Wegzug, max.:** 25. Sep 46 dz. Lieske/OSL (S.Klasan) und 12 dz. Fahrländer Weinberg/P (L.Pelikan) * 2. Okt 25 dz. Blankensee (BR, A.Kormannshaus). **Winter (Jan, Dez):** im Jan 28 Ex. bei 26 Beob. und im Dez 22 Ex. bei 16 Beob.

Schafstelze *Motacilla flava*: **Erstbeob.:** 31. Mär 1 M Garlitz/HVL (T.Ryslavy) * 1. Apr 6 Ex. bei 4 Beob. **Heimzug, Ans. > 20 Ex.:** 13. Apr 46 Breite/PM (W.Püschel) * 14. Apr 23 Großes Rohrbruch/P (T.Ryslavy) * 15. Apr 40 Unteres Odertal Criewen (WD) * 21. Apr 50 Havelnied. Parey (M.Otten) * 22. Apr 55 Zülowkanal Mittenwalde/LDS (B.Ludwig) * 15. Mai 26 Unteres Odertal Lunow (HH). **Wegzug, Ans. ab 100 Ex.:** 6. Aug 190 Gülper See (HH) * 19. Aug 410 SP Alte Spreemündung (HH). **Wegzug, Letztbeob.:** 3. Okt 2 Kieseen Mühlberg (TS), 1 dz. Gülper See (WS) und 1 Alte Spreemündung (HH) * 6. Okt 1 Nuthewiesen Trebbin/TF (D.Jörn) * 23. Okt 1 Schlepzigiger Teiche (T.Noah). **Thunbergshafstelze *M. f. thunbergi*:** **Heimzug, 21 Ex. bei 15 Beob.:** 23. Apr 1 M, 25. Apr 1 M (anderer Vogel als zuvor) und 1. Mai 2 M Körziner Wiesen/PM (F.Drutkowski; BR) * 25. Apr 2 Unteres Odertal Lunow-Stolpe (M.Müller) * 29. Apr 1 M und 1. Mai 3 M Ungeheuerwiesen Breite/TF (BR) * 4. Mai 1 M S Lübben/LDS (T.Noah, R.Schneider u. a.) * 6. Mai 1 M Blankensee (BR) * 9. Mai 1 Zuckerfabrikteiche Brottewitz/EE (M.Walter) * 10. Mai 4 M Felder Schönerlinde/BAR (P.Pakull) und 1 Krausnick/LDS (B.Fuchs) * 12. Mai 1 Döberitzer Heide/HVL (D.Saß) * 13. Mai 1 Tremsdorf/PM (F.Maronde) und 1 Havelnied. Parey (R.Marzahl) * 22. Mai 1 M Elbaue Lenzen/PR (P.Ehlers).

Gebirgsstelze *Motacilla cinerea*: **Winter (Jan, Dez):** Max. an den zwei traditionellen Überwinterungsplätzen: Klärwerkableiter Schönerlinder Teiche/BAR 19. Jan 15 und 11. Nov 9 (P.Pakull; A.Hamann) * Klärwerkableiter Waßmannsdorf/LDS 23. Jan 9 und 16. Dez 7 (F.Drutkowski; F.Maronde). Abseits davon im Jan 4 Ex. bei 3 Beob. und im Dez 12 Ex. in 10 Gebieten. **Nachbrutzeit/Wegzug, Ans.:** 18. Sep 4 Wuhle/B (H.Höft).

Bachstelze *Motacilla alba*: **Winter (Jan):** 19 Ex. in 11 Gebieten, max.: 8. Jan 6 Klärwerkableiter Schönerlinder Teiche/BAR (I.Röhl). **Heimzug, Ans. ab 30 Ex.:** 10. Mär 30 Unteres Odertal Lunow-Stolpe (M.Müller) * 29. Mär 30 Oschätzchen/

EE (H.Teichert) * 23.Apr 30 Zülowkanal Mittenwalde/LDS (B.Ludwig). **Nachbrutzeit, Wegzug, Ans. ab 100 Ex.:** 16.Sep 153 SP Rangsdorfer See/TF (B.Ludwig) * 23.Sep 150 Kiesgrube Passow/UM (S.Lüdtke) * 28.Sep 150 SP Linumer Teiche (T.Tennhardt) * 7.Okt 106 Peitzer Teiche (HH). **Aktiver Wegzug, max.:** 2.Okt 26 dz. Blankensee (BR, A.Kormannshaus) * 3.Okt 26 dz. Alte Spreemündung (HH). Im **Dezember** 38 Ex. in 18 Gebieten, max.: 1.Dez 7 Frauendorfer Teiche/OSL (TS) und 5 Altfriedländer Teiche (MF) * 28.Dez 7 Angermünder Teiche (G.Ehrlich).

Brachpieper *Anthus campestris*: **Erstbeob.:** 13.Apr 1 Bergheider See/EE (TS) * 20.Apr 1 Tagebau Welzow-Süd/SPN (RB) * 28.Apr 1 Feldflur Biegen/LOS (K.Lieder). **Wegzug, Gebietsmax.:** 12.Aug 10 Tagebau Welzow-Süd/SPN (RB) * 20.Aug 12 im Trupp dz. Alte Spreemündung (HH). **Letztbeob.:** 13.Sep 1 Klettwitz/OSL (TS) * 20.Sep 1 Kostebräu/EE (U.Albrecht) * 24.Sep 1 Tagebau Welzow-Süd/SPN (R.Schneider).

Wiesenspieper *Anthus pratensis*: **Brut:** 110 Rev. Welsebruch Passow-Neue Mühle/UM (UK) – bedeutender Bestand. **Winter (Jan):** hohe Zahl von 513 Ex. in 29 Gebieten, dabei zwei große Trupps: 17.Jan 190 Zwietenberg Sawall/LOS (HH) * 18.Jan 140 Unteres Odertal Schwedt (WD).

Heimzug, Ans. ab 100 Ex.: 1.Mär 110 Unteres Odertal Friedrichsthal (WD) * 9.Apr 100 Welsebruch Grünow/UM (S.Lüdtke) * 10.Apr 220 Alte Spreemündung (HH) * **Wegzug, Zug und Rast > 100 Ex.:** 22.Sep 430 Unteres Odertal Criewen (J.Roeder) * 25.Sep 230 SP Uckernied. Seehausen/UM (HH) * 27.Sep 169 Ziltendorfer Nied. (C.Pohl) * 2.Okt 273 dz. Blankensee (BR, A.Kormannshaus) und 117 dz. Gülper See (HH) * 4.Okt 130 Tagebau Welzow-Süd/SPN (RB) * 17.Okt 200 Liepe/HVL (T.Langgemach). Im **Dezember** 258 Ex. in 33 Gebieten, Ans. > 20 Ex.: 28.Dez 60 Unteres Odertal Schwedt (DK) * 22.Dez 30 Kosilenzien/EE (M.Walter) * 30.Dez 28 Langer Werder Ketzin/HVL (M.Jurke).

Baumpieper *Anthus trivialis*: **Erstbeob.:** 27.Mär 1 Körziner Wiesen/PM (BR) * 28.Mär 1 Sallgast/EE (TS) * 31.Mär je 1 Rogäsen/PM (T.Hellwig) und Forst Drahendorf/LOS (HH). **Wegzug, max.:** 21.Aug 23 dz. Wüsten-Buchholz/PR (S.Jansen) * 10.Sep 39 dz. Potsdam-Nauener Vorstadt/P (L.Pelikan) * 25.Sep 27 dz. Lieske/OSL (S.Klasan). **Letztbeob.:** 10.Okt 1 Klein Eichholz/LDS (B.Sonnenburg) * 15.Okt 2 Grünwalder Lauch/OSL (TS).

Rotkehlpieper *Anthus cervinus*: **Heimzug, 6 Ex. bei 6 Beob.:** 28./29.Apr 1 Nordpolder Neu Zauche/LDS (T.Noah; I.Röhl) * 2.–4.Mai 1 Spreewiesen Lübben/LDS (T.Noah) * 5.Mai 1 Tagebau Welzow-Süd/SPN (RB) * 8.Mai 1 Kiesseen Mühlberg (TS) * 11.–17.Mai 1 Spreewiesen Lübben/LDS (T.Noah) * 15.Mai 1 Körziner Wiesen/PM (BR). **Überdurchschnittlicher Wegzug, 16 Ex. bei 15 Beob.:** 10.Sep 1 Körziner Wiesen/PM (BR) * 15.Sep 1 Grünwalde/OSL (TS) * 19.Sep 1 dz. und 21.Sep 2 dz. Blankensee (F.Drutkowski; BR) * 23.Sep 1 Havelnied. Zachow/HVL (M.Löschau) * 24.Sep 1 dz. Lieske/OSL (S.Klasan) * 25.Sep 1 dz. Sedlitz/OSL (S.Klasan), 1 dz. Fahrlander Weinberg/P (L.Pelikan) und 1 dz. Kiesseen Mühlberg (TS) * 26.Sep 1 dz. Havel bei Ketzin/HVL (B.Jahnke) * 9.Okt 1 Rhinwiesen NW Rhinow/HVL (A.Günther, S.Tesch), 1 Gülper See (K.Hallmann) und 1 dz. Kiesseen Mühlberg (TS) * 14.Okt 1 dz. Steglitz/B (J.Kirsch) * 19.Okt 1 Friedrichshof/LDS (B.Sonnenburg).

Bergpieper *Anthus spinoletta*: im **ersten Halbjahr** 315 Ex. bei 42 Beob. und geringe Anzahl im **zweiten Halbjahr**, 158 Ex. bei 41 Beob. (bei Datenreihen Wertung der Monatsmax.). **Gebietsmax. ab 10 Ex.:** 6.Jan 16 Unteres Odertal Schwedt (DK) * 19.Jan 50, 17.Feb/1.Mär 45 und 12.Dez 20 Unteres Odertal Friedrichsthal (H.-J.Haferland; WD) * 19.Jan 24 und 11.Nov 10 Klärwerkableiter Schönerlinde/BAR (P.Pakull; A.Haman) * 6.Feb 42 Unteres Odertal Lunow-Stolpe (HH) * 6.Nov 23 Schlepziger Teiche (T.Noah) * 6.Nov 12 Gülper See (HH) * 21.Nov 11 Havelnied. Parey (B.Jahnke, S.Klasan). **Heimzug, Letztbeob.:** 11.Apr 5 Gülper See (M.Wink) und 1 Unteres Odertal Friedrichsthal (WD) * 14.Apr 1 Lietzengraben/B (C.Witte). **Wegzug, Erstbeob.:** 30.Sep/7.Okt 1 Unteres Odertal Criewen (DK) * 17.Okt 6 Unteres Odertal Friedrichsthal (WD).



Abb. 15: Bachstelze, Kleinrössen/EE, Mai 2016. Foto: W. Püschel.

Fig. 15: White Wagtail, *Motacilla alba*.

	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
Bb/B	117	101	69	28	-	-	-	-	1	23	88	46
Ex. n	13	10	9	10	-	-	-	-	1	9	21	10

Buchfink *Fringilla coelebs*: Winter (Jan): in 5 Gebieten Ans ab 50 Ex., max. > 100 Ex.: 3. Jan 200 Netzener See/PM (K.Beelte) * 15. Jan 150 Netzow/PR (K.Goeritz). **Heimzug, Zug/Ans. ab 1.000 Ex.:** 24. Mär 3.000 Wiesenburg/PM (W.Püschel) * 27. Mär 10.000 dz. Buckow/HVL (T.Langgemach) * 28. Mär 2.000 Jeserigerhütte/PM (W.Püschel) * 1. Apr 1.300 Kreuzpfuhl Schwedt/UM (WD) * 2. Apr 1.030 dz. Körziner Wiesen/PM (BR) * 4. Apr 18.435 dz. Jerischker Wald/SPN (S.Klasan) – für den Heimzug sehr hohe Zahl. **Wegzug, Zug/Rast > 2.000 Ex.:** 28. Sep 2.540 dz. Neuzeller Wiesen/LOS (C.Pohl) * 30. Sep 3.000 Hartmannsdorf/LDS (T.Noah) * 2. Okt 7.399 dz. Blankensee (BR, A.Kormannshaus) * 9. Okt 7.002 dz. Gülper See (K.Hallmann) und 3.095 dz. Kippe Schönerlinde/BAR (E.Hübner). Im **Dezember** in 10 Gebieten Ans. ab 50 Ex., max.: 23. Dez 200 Park Monplaisir Schwedt/UM (DK) * 31. Dez 400 Reckenthin/PR (E.Stich).

Bergfink *Fringilla montifringilla*: im Winter und während des Heimzuges 10 Ans. ab 100 Ex., max.: 24. Mär 2.000 Wiesenburg/PM (W.Püschel) * 25. Mär 350 Bagenz/SPN (W.Nachtigall) * 4. Apr 750 dz. Jerischker Wald/SPN (S.Klasan). **Heimzug, Letztbeob.:** 29. Apr 1 Boberow/PR (A.Mitschke) * 2. Mai 1 dz. Neuzeller Wiesen/LOS (C.Pohl) * 29. Mai 1 Zossener Heide/TF (H.Ehresmann) – recht späte Feststellung. **Wegzug, Erstbeob.:** 20. Sep 1 Groß Muckrow/LOS (T.Spitz) * 21. Sep 3 dz. Blankensee (BR) und 1 dz. Joachimsthal/BAR (R.Flath) * 22. Sep 1 dz. Lindenaue Großteich/OSL (TS). **Wegzug** mit 13 Ans./Zugsummen ab 100 Ex., max: 20. Okt 390 dz. Potsdam-Babelsberg/P (K.Steiof) * 30. Okt 667 dz. Mallnow/MOL (HH) * 9. Nov 900 Schlosspark Wiesenburg/PM (P.Schubert) * 19. Nov 390 dz. Volkspark Klein Glienicke/B (E.Sieste, A.Grohmann).

Kernbeißer *Coccothraustes coccothraustes*: im ersten Halbjahr 10 Trupps ab 50 Ex., max. 1. Feb 100 Neue Scholle Schwedt/UM (DK) * 6. Feb 130 und 15. Feb 150 Park Heinrichslust Schwedt/UM (DK; WD) * 26. Feb 120 Alter Friedhof Potsdam/P (W.Püschel) * 20. Mär 120 Torfbruch Schwedt/UM (DK). Im zweiten Halbjahr 7 Ans./Zugsummen ab 50 Ex., max. 7. Okt 199 dz. Kippe Schönerlinde/BAR (P.Pakull, C.Bock, E.Hübner) * 30. Okt 124 dz. Mallnow/MOL (HH) * 30. Dez 130 Neuer Friedhof Potsdam/P (W.Püschel).

Gimpel *Pyrrhula pyrrhula*: zahlenstarkes Auftreten im Winter/Heimzug: Trupps ab 15 Ex. gab es in 53 Gebieten, max. ab 30 Ex.: 2. Jan 45 Tremsdorf/PM (D.Lackner) * 3. Jan-2. Feb 30 Cottbus-Sandow/CB (K.Krüger; F.Neumann) * 4. Jan 30 Lenzer Wische/PR (E.König) * 17. Jan 32 Stolper Feld/OHV (C.Pohl) * 23. Jan 46 Trappenfelde/BAR (B.Steinbrecher, H.Stoll) * 14. Feb 30 Saarmunder Nuthewiesen/PM (W.Suckow) * 19. Feb 34 Schönfeld/UM (H.Matthes). **Wegzug:** in 46 Gebieten Ans. ab 10 Ex., max. ab 30 Ex.: 12. Nov 37 Trappenfelde/BAR (B.Steinbrecher, H.Stoll) * 4. Dez 30 Hirschfeld/EE (J.Mehmert) * 5. Dez 42 Lieberose/LDS (T.Spitz) * 12. Dez 30 Byhleguhre/LDS (D.Robel). **Aktiver Zug, max.:** 29. Okt 37 dz. Blankensee (BR) * 30. Okt 28 dz. Kippe Schönerlinde/BAR (P.Pakull, E.Hübner) und 116 dz. Mallnow/MOL (HH) – hohe Zahl.

Karmingimpel *Carpodacus erythrinus*: Brut: in Brandenburg mind. 22 Rev. gemeldet (RYSŁAWY in Vorb.). **Erstbeob.:** 11. Mai 1 sing. Unteres Odertal Schwedt (WD) * 12. Mai je 1 sing. Unteres Odertal Friedrichsthal und Staffelde (WD). **Brutzeit:** im FIB Unteres Odertal wurden 15 sing. M/Rev. festgestellt (OAG Uckermark) * 1 BP Alte Spreemündung (HH). **Weitere 17 Sänger:** 13. Mai 1 Niederlehmer Werder/LDS (R.Eidner) * 17. Mai 1, 24. Mai 2 und 26. Mai 1 Kleines Gehege Lübbenau/OSL (T.Noah; L.Balke; S.Rasehorn) * 22. Mai 1 Altlandsberg/MOL (H.Kobialka, R.Rastig) und 1 Schönerlinde/BAR (D.Scharlau) * 23. Mai 1 Fürstenwalde/LOS (H.Pawlowski) * 24.–27. Mai 1 Oberuckersee (J.Rathgeber; G.-M.Heinze; W.Koschel) * 25. Mai je 1 Landiner Haussee/UM (WD), Döberitz-Ausbau/HVL (S.Klasan) und Kleiner Plessower See/PM (M.Schöneberg) * 27. Mai 1 Drewitzer Nuthewiesen/P (M.Pohl) * 28. Mai 1 Gülper See (C.Backhaus, M.Bussen, L.Köhler u.a.) * 1. Jun 2 Gutmundsee Gartz/UM (WD) * 8. Jun 1 Talsperre Spremberg (A.Günther) * 12./26. Jun 1 Neuzeller Wiesen/LOS (HH; C.Pohl) * 24. Jun 1 Unteres Odertal Stolpe (WD). **Letztbeob.:** 8. Jul 1 Unteres Odertal Stützkow (G.Dahms) * 31. Jul 1 ad. M + 1 dj. Alte Spreemündung (HH).

Grünfink *Chloris chloris*: im ersten Halbjahr sehr schwaches Vorkommen, lediglich in 8 Gebieten wurden Ans. ab 100 Ex. registriert, **max.:** 16. Jan 180 Christiansaue/MOL (M.Müller) * 24. Jan 150 Ziltendorfer Nied. (C.Pohl) * 14. Feb 180 Schönwerder/UM (T.Blohm) * 7./14. Mär 180 Schwedt/UM (WD). Im zweiten Halbjahr gab es in 27 Gebieten Trupps ab 100 Ex., **Ans. ab 500 Ex.:** 10. Okt 500 Zachow/HVL (M.Löschau) * 13. Nov 2.000 Ragow/LOS (HH) und 500 Schlepzig/LDS (T.Noah) * 18. Nov 500 Maibeger Wiesen/CB (D.Robel) * 24. Nov 800 Steinrode/UM (V.Dienemann) * 28. Nov 600 Schneeberg/LOS (H.Deutschmann).

Berghänfling *Linaria flavistris*: Winter/Heimzug, 1.146 Ex. bei 35 Beob. (Wertung der Monatsmax. je Gebiet), Gebietsmax. > 50 Ex.: 28. Jan 60 Heinersdorf/UM (WD) * 29. Jan 80 Neuzelle/LOS (T.Spitz, N.Brunckow, G.Minak) * 5. Feb 63 Havelländisches Luch Buckow/HVL (R.Schneider) * 7. Feb 130 Willmersdorf/CB (RZ) * 10. Feb 80 Gatower Rieselfeld/B (E.Wolf) * 13. Mär 120 Havelnied. Gülpe/HVL (HH) * 17. Mär 80 Tagebau Welzow-Süd/SPN (A.Günther). **Heimzug, Letzt-**

beob.: 25.Mär 30 Havelnied. Parey (R.Nessing) * 27.Mär 1 Sallgast/EE (TS). **Wegzug, 1.823 Ex. bei 48 Beob.** (Wertung der Monatsmax. je Gebiet): **Erstbeob.:** 17.Okt 100 Schmogrow/SPN (D.Robel) * 18.Okt 300 Heinersdorf/UM (WD) * 19. Okt 60 Burg/SPN (W.Petri). Weitere **Trupps ab 100 Ex.:** 26.Okt 250 Zützen/UM (DK) * 6./18.Nov 100 Spreenied. Maiberg-Dissen/CB (D.Robel).

		Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
Bb/B	Ex.	366	544	236	-	-	-	-	-	-	812	559	452
	n	16	12	7	-	-	-	-	-	-	11	20	17

Bluthänfling *Linaria cannabina*: schwaches Vorkommen im **ersten Halbjahr**, Trupps > 100 Ex. in 8 Gebieten, max. 5.Jan 300 Pretschen/LDS (T.Noah) * 6.Jan 200 Gottesgabe/MOL ((MF,RF) * 9./24.Jan 210 Tagebau Welzow-Süd/SPN (RB) * 20.Jan/19.Feb 230 Judenbergl. Beelitz/PM (M.Jurke). Auf dem **Wegzug** in 18 Gebieten Ans. ab 100 Ex., max. 23.Sep 300 Kiesgrube Passow/UM (S.Lüdtke) * 22.Okt 450 Seelübbe/UM (HH) * 4.Dez 400 Schneeberg/LOS (HH). **Aktiver Zug:** max. 4.Okt 48 dz. Lübben/LDS (S.Rasehorn) * 22.Okt 102 dz. Fahrlander Weinberg/P (L.Pelikan).

Taiga-/Alpenbirkenzeisig *Acanthis flammea/cabaret*: Taiga- und Alpenbirkenzeisig werden in der neuen Artenliste der Vögel Deutschlands (BARTHEL & KRÜGER 2019) nicht mehr als Unterarten des Birkenzeisigs sondern als eigenständige Arten gelistet. Hier werden beide Arten noch gemeinsam behandelt da überwiegend aufgrund der Beobachtungsumstände (weit entfernt rastende Trupps, nur überfliegend oder durchziehend gesehene bzw. gehörte Vögel) im bearbeiteten Jahr keine Trennung der Arten durch die Beobachter erfolgte. Dies wird auch zukünftig unter Feldbedingungen nur bei guten Voraussetzungen möglich sein. Ausdrücklich als Alpenbirkenzeisige bestimmte Vögel werden vollständig aufgeführt, auch wenn die richtige Bestimmung nicht in jedem Fall überprüft werden kann.

Geringes Auftreten im **Winter und auf dem Heimzug**, 3 Ans. ab 50 Ex.: 6.Jan 200 Fuchsberge Landin/UM (WD) * 17.Jan 80 Landiner Haussee/UM (UK) * 21.Jan 70 Wartin/UM (H.-J.Haferland). **Heimzug, Letztbeob.:** 23.Apr 1 Kleine Plankewiese/P (S.Klasan) * 3.Mai 1 dz. Odernied. Groß Neuendorf/MOL (HH) * 20.Mai 1 Criewen/UM (P.Kretz). **Sommer:** 7.Jun 1 Schugetal Caule/LDS (H.Donath) * 17.Jun 1 Beeskow/LOS (HH) * 12.Jul 2 Neuenhagen/MOL (I.Fahne) * 17.Jul 1 Prenzlau/UM (HH) * 6.Aug siehe unten. **Wegzug, Erstbeob.:** 2.Okt 1 dz. Gülper See (HH) * 16.Okt 1 ebd. (W.Heim) * 21.Okt 7 dz. in 4 Gebieten. Insgesamt etwas stärkeres Vorkommen als im Vorjahr, **11 Trupps ab 50 Ex.:** max. 26.Nov 250 Torfbruch Schwedt/UM (DK) * 18.Dez 128 Beesdau/LDS (G.Wodarra) * 19.Dez 120 Unteres Odertal Friedrichsthal (WD) * 27.Dez 180 Hoberrechtsfelder Wald/B (R.Lehmann). **Alpenbirkenzeisig:** 18.Jan 23 Eberswalde-Brandenburgisches Viertel/BAR (N.Mandl) * 2.Feb 2 Königsgraben Lichtenrade/B (L.Gelbcke) * 6.Feb 1 Drebkau/SPN (RB) * 14.Feb 10 Schleuse Charlottenburg/B (C.Pohl) * 13.Mär 1 Löhme/BAR (D.Scharlau) * 14.Apr 1 Felchowsee (WD) * 6.Aug 2 Kuhzer See/UM (M.Kandolf).

Fichtenkreuzschnabel *Loxia curvirostra*: schwaches Vorkommen im **ersten Halbjahr**, Ans. ab 10 Ex. nur in 4 Gebieten: 7.Jan 30 und 24.Jan 40 Döbern/SPN (F.Neumann) * 10.Jan 10 Grünewalder Lauch/OSL (TS) * 19.Mai 14 Köpenicker Heide/B (M.Premke-Kraus) * 24.Mai 12 und 30.Mai 14 Jerischker Wald/SPN (S.Klasan). Stärkeres Auftreten in der **zweiten Jahreshälfte** mit Ans. ab 10 Ex. in 37 Gebieten. **Zug und Rast ab 20 Ex.:** 20.Aug 25 dz. Rathenow/HVL (A.Kabus) * 25. Aug 40 Klettwitz/OSL (TS) * 20.Okt 20 Bad Liebenwerda/EE (T.Gärtner) * 30.Okt 41 dz. Mallnow/MOL (HH) * 11.Nov 20 Krausnick/LDS (B.Fuchs) * 24.Dez 25 Fercher Berge/PM (K.-U.Hartleb).

Stieglitz *Carduelis carduelis*: im **ersten Halbjahr** in 15 Gebieten Trupps ab 100 Ex., max. ab 300 Ex.: 18.Jan 330 Rاندowbruch/UM (UK) * 31.Jan 300 Parforcheide/PM (R.Ricken) * 6.Feb 300 Tagebau Welzow-Süd/SPN (RB) * 15.Feb 460 Jacobsdorf/LOS (B.Steinbrecher, H.Stoll) * 20.Feb 600 Domsdorf/SPN (RB). Im **zweiten Halbjahr** in 31 Gebieten Trupps ab 100 Ex., **Max. ab 500 Ex.:** 6.Nov 500 und 30.Dez 530 Maiberger Wiesen/CB (D.Robel; RZ) * 4.Dez 600 Ragow/LOS (HH) * 17.Dez 500 Kossenblatt/LOS (HH) * 19.Dez 550 Grunow/LOS (T.Spitz).

Girlitz *Serinus serinus*: **Brutkonzentration:** 10 Rev./100 ha Park Herzberge/B (O.Häusler) * 6 Rev./74 ha Wilhelmshorst/PM (T.Tennhardt). **Winter, 4 Ex. bei 3 Beob.:** 29.Jan 1 Schöneberg/B (C.Neumann) * 31.Jan 1 Rummelsburger See/B (A.Wolter) * 1.Feb 2 Horst/UM (F.Bock). **Heimzug, Erstbeob.:** 12.Feb 2 Pilgram/LOS (S.Steinbrecher, H.Stoll) und 1 Charlottenburg/B (WS) * 17.Feb 2 Klärwerksableiter Schönerlinde/BAR (M.Klemm, S.Materna). **Ans ab 10 Ex.:** 20.Sep 20 Johannisthal/B (R.Eidner) * 2.Okt 11 Rhinow/HVL (HH) * 9.Okt 11 Hahneberg/B (C.Pohl) * 15.Okt 10 Bliesdorf/MOL (M.&RF). **Letztbeob.:** 31.Okt 1 dz. Grimnitzsee (HH) * 6.Nov 2 Rhinow/HVL (HH) * 20.Nov 1 dz. Grimnitzsee (WS, HH). **Dezember, 5 Ex. bei 2 Beob.:** 31.Dez 3 Potsdam-Nauener Vorstadt/P (Michael Weber) und 2 Biesenhorster Sand/B (T.Schutz).

Erlenzeisig *Spinus spinus*: sehr schwaches Auftreten während des **Winters/Heimzuges**, nur 4 Trupps ab 200 Ex.: 2.Jan 200 Karower Teiche/B (C.Witte) * 12.Jan 300 Schlepzig/LDS (T.Noah) * 6.Feb 200 Templin/UM (R.Nessing) * 26.Mär 300 Neuglobsow/OHV (R.Vetter). Starker **Wegzug**, 21 Gebietsmax. ab 200 Ex., **Trupps > 500 Ex.:** 30.Nov 600 Pechofenbusch Beelitz/PM (P.Schubert) * 17.Dez 1.000 Alte Spreemündung (HH) * 20.Dez 2 Trupps von 2.500 und 900 Hauptspre

Schleppzig/LDS (T.Noah) – außergewöhnlich große Ans. * 28.Dez 1.200 Wolziger See/LDS (HH). **Aktiver Zug**, max. 17.Okt 148 dz. Kippe Schönerlinde/BAR (P.Pakull, E.Hübner) * 29.Okt 104 dz. Blankensee (BR).

Spornammer *Calcarius lapponicus*: eine Beob. (AKBB anerkannt): 10.Jun 1 M Unteres Odertal Zützen (H.Meinecke, K.Hahlbom, K.-P.München, B.Bretzke) – zeitlich sehr ungewöhnlich.

Schneeammer *Plectrophenax nivalis*: extrem geringes Vorkommen, insgesamt nur **4 Ex.**: 25.Feb 1 Angermünder Teiche (JM) * 3.–6.Nov 1 Feldweg bei Trechwitz/PM (R.Stein; HH) * 6.Nov 1 Schleppziger Teiche (T.Noah) * 8.Nov 1 Belziger Landschaftswiesen/PM (T.Ryslavy).

Grauummer *Emberiza calandra*: Brut: 106 Rev. Welsebruch Jamikow-Kummerow/UM (S.Lüdtke) * 23 Rev./400 ha Ferbitzer Bruch/P (L.Pelikan) * 94 Rev./3.440 ha Tagebau Welzow-Süd/SPN (RB). Im **ersten Halbjahr in 11 Gebieten Trupps ab 100 Ex.**: max. 16.Jan 450 Neubarnim/MOL (W.Koschel) * 24.Jan 500 Ziltendorfer Nied. (C.Pohl) * 7.Feb 200 Carmzow-Wallmow/UM (M.Jurke) * 12.Mär 200 Biesenthaler Becken/BAR (C.Witte) * 30.Apr 200 Neurüdnitz/MOL (WD). Im **zweiten Halbjahr** nur in 8 Gebieten Ans. ab 100 Ex. max. 10.Nov 200 Güstebieser Loose (MF) * 4.Dez 320 Ziltendorfer Nied. (HH).

Goldammer *Emberiza citrinella*: im ersten Halbjahr in 22 Gebieten Trupps ab 100 Ex., **Max. ab 200 Ex.**: 8.Jan 500 Neuzele/LOS (N.Brunkow, T.Spitz) * 17.Jan 600 Neuhausen/SPN (RB) – großer Trupp * 24.Jan 300 Ziltendorfer Nied. (C.Pohl) * 29.Feb 200 Trechwitzer Bruch/PM (E.Drutowski). **Zweites Halbjahr**, in 16 Gebieten Trupps ab 100 Ex., **Max. ab 200 Ex.**: 22.Nov 300 Lychen/UM (R.Nessing) * 30.Dez 290 Jänschwalder Wiesen/SPN (RZ).

Ortolan *Emberiza hortulana*: Brut: 6 Rev./100 ha Bornow/LOS (HH). **Erstbeob.:** 17.Apr 1 sing. Schraden/EE (TS) * 18. Apr 1 sing. Eberschenhof/HVL (M.Jurke) * 19.Apr 2 Kiesgrube Passow/UM (F.Döring). **Letztbeob.:** 6.Sep 2 nachts dz. Potsdam-Nauener Vorstadt/P (L.Pelikan) * 11.Sep 1 dz. Alte Spreemündung (HH) * 13.Sep 1 nachts dz. Potsdam-Innenstadt /P (S.Klasan).

Rohrhammer *Emberiza schoeniclus*: Brut: 40 Rev. Schönerlinder Teiche/OHV (P.&C.Pakull). **Winter (Jan):** 9 Ans. bis max. 20 Ex. gemeldet. **Heimzug, Ans. > 50 Ex.:** 10.Apr 60 Nieplitznied. Zauchwitz (BR) * 15.Apr 100 Unteres Odertal Criewen (WD). **Wegzug, Ans. ab 50 Ex.:** 12.Sep 70 SP Unteres Odertal Gatow (WD) * 18.Sep 60 Rietzer See-Dahmsdorfer Wiesen (R.Stein) * 24.Sep 140 und 1.Okt 130 Alte Spreemündung (HH). **Wegzug, direkter Zug, Max.:** 25.Sep 34 dz. und 29.Sep 33 dz. Fahrlander Weinberg/P (L.Pelikan, S.Klasan). Im **Dezember** 3 Trupps ab 10 Ex.: 22.Dez 16 Kieseßen Mühlberg (M.Walter) * 30.Dez 10 Gutenpaaren/HVL (WS, I.Röhl) * 31.Dez 17 Kahnsdorfer See/OSL (S.Rasehorn).

Gefangenschaftsflüchtlinge und ausgesetzte Vögel

Truthuhn *Meleagris gallopavo*: 20.Apr 1 Hohenwutzen/MOL (M.Müller).

Zwergkanadagans *Branta hutchinsii*: 5./6.Apr 1 Elbaue Lenzen/PR (S.Jansen; T.Könning, H.-W.Ullrich), AKBB anerkannt. Eine weitere Beobachtung wurde nicht an die AKBB gemeldet.

Streifengans *Anser indicus*: 6 Ex. bei 6 Beob.: 28.Mär 1 Cumloser See/PR (H.-W.Ullrich, F.Schulz) * 26.Jun 1 Nieder Neuendorfer See/B (C.Pohl) * 20./22.Jul 1 Grimnitzsee (UK; E.Hübner, C.Witte) * 16.Okt 1 Zachow/HVL (B.Kreisel) * 28.Okt 1 Lindena/EE (T.Gärtner) * 21.Dez 1 Genschmarer Loose/MOL (HH). **Nachtrag:** 19.Dez 2015 2 Hahneberg/B (M.Haufe).

Schneegans *Anser caerulescens*: 27.Okt 1 immat. (dunkle Morphe) Unteres Odertal bei Altgalow (WD).

Kaisergans *Anser canagicus*: 12.Nov 1 Kleinbeeren/TF (W.Püschel).

Schwarzschwanz *Cygnus atratus*: 8 Ex. bei 7 Beob.: 16.Jan 1 Sedlitzer See/OSL (H.Michaelis) * 8.Mär 2 Blankensee (M.Pohl) * 19.Mär 1 Senftenberger See/OSL (H.Donath) * 19.Mär 1 Alte Spreemündung (HH) * 22.Mär 1 Bresinchen und Coschen/SPN-LOS (T.Spitz, M.Weiland) * 13.Apr 1 Lichtenauer See/OSL (G.Wodarra) * 26./31.Dez 1 Alexanderhof/UM (T.Blohm, C.Wothe, H.Hauf).

Rotschulterente *Callonetta leucophrys*: 7.Aug 1 M Kiesgrube Koschendorf/SPN (M.Altenburger).

Bahamaente *Anas bahamensis*: 11.Nov 2015 – 11.Dez 2016 1 Havel in Potsdam/P (S.Klasan, A.Kabus u.a.).

Zimtente *Spatula cyanoptera*: 13.Jul 1 M Reckahner Teiche/PM (T.Leis).

Schwarzhalsibis *Threskiornis melanocephalus*: 28./29.Nov 1 (mit Farbring) Kietz/HVL (G. & G.Hübner; R.Schneider, Manfred Weber).

Nimmersatt *Mycteria ibis*: 16.–24.Aug 1 ad. (mit Farbring) Oder bei Vogelsang/LOS (C.Pohl; P.Thiele).

Blauracke *Coracias garrulus*: eine Beob. (DAK 2018): 12.–16.Jun 1 mit Züchterring, wurde absichtlich ausgesetzt Kittlitz/OSL (W.Böhmer, B.Elsner).



Abb. 16: Bahamaente, Potsdam/P, Januar 2016. Foto: W. Püschel.

Fig. 16: White-cheeked Pintail, *Anas bahamensis*.

Halsbandsittich *Psittacula krameri*: eine Beob.: 1. Okt 1 Ruppiner See/OPR (R. Bammerlin).

Wellensittich *Melospittacus undulatus*: 2 Meldungen aus Berlin: 14. Jun 1 Schöneberg/B (C. Neumann) * 11. Sep 1 Tempelhofer Feld/B (A. Hoppe).

Nymphensittich *Nymphicus hollandicus*: 3 Beob.: 14. Apr 1 Templin/UM (T. Blohm) * 14. Mai 1 Landwehrkanal/B (D. Burchard) * 3. Sep 1 Tempelhofer Feld/B (M. Adler).

Kanarengirlitz *Serinus canaria*: 2 Beob.: 20. Jul 2 und 5. Aug 1 Stücken/PM (L. Kalbe) * 18.–23. Aug 3 Stolpe/OHV (U. Goldammer).

Literatur

- ARBEITSGEMEINSCHAFT BERLIN-BRANDENBURGISCHER ORNITHOLOGEN (2001): Die Vogelwelt von Brandenburg und Berlin. Rangsdorf.
- BARTHEL, P. H. & T. KRÜGER (2018): Artenliste der Vögel Deutschlands. Vogelwarte 56: 171–203.
- BARTHEL, P. H. & T. KRÜGER (2019): Artenliste der Vögel Deutschlands. Version 3.2. Deutsche Ornithologen-Gesellschaft, Radolfzell.
- BERLINER ORNITHOLOGISCHE ARBEITSGEMEINSCHAFT (2017a): Berliner Beobachtungsbericht 2016. Berl. ornithol. Ber. 27: 39–91.
- BERLINER ORNITHOLOGISCHE ARBEITSGEMEINSCHAFT (2017b): Berliner Brutvogelbericht 2016. Berl. ornithol. Ber. 27: 92–113.
- BERLINER ORNITHOLOGISCHE ARBEITSGEMEINSCHAFT (2018): Berliner Brutvogelbericht für 2017. Berl. ornithol. Ber. 28: 97–115.
- BÖHNER, J. (2016): Höchster Bestand des Haussperlings *Passer domesticus* in Berlin seit Beginn der Erfassungen 2001. Berliner ornithol. Ber. 26: 1–9.
- DEUTSCHE AVIFAUNISTISCHE KOMMISSION (2018): Seltene Vogelarten in Deutschland 2016. Seltene Vögel in Deutschland 2016: 2–33.
- DEUTSCHE AVIFAUNISTISCHE KOMMISSION (2019): Seltene Vogelarten in Deutschland 2017. Seltene Vögel in Deutschland 2017: 2–34.
- DONAT, R. (2017): Herbstrast, Überwinterung und Frühjahrszug des Kranichs in Brandenburg in der Saison 2016/2017. In: NOWALD, G., T. HEINICKE, V. RATZBOR, A. KETTNER & S. KAHL (2017): Journal der Arbeitsgemeinschaft Kranichschutz Deutschland – Das Kranichjahr 2016/17. Groß Mohrdorf: 44–52.
- OTTO, W. (2017): Durchzug oder Dismigration im Ausland besonderer Greifvögel in Brandenburg. Otis 24: 75–83.
- RYSLAVY, T. (2018): Erfassung ausgewählter Brutvogelarten in den brandenburgischen Kiesgruben 2016 (ABBO-Projekt). Otis 25: 73–86.
- RYSLAVY, T. (in Vorb.): Zur Bestandsentwicklung ausgewählter Vogelarten in Brandenburg – Jahresbericht 2016. Natursch. Landschaftspf. Brandenburg.
- SCHONERT, A. (2017): Erstbeobachtung eines Schneesperlings *Montifringilla nivalis* in Brandenburg. Otis 24: 115–118.

Schriftenschau

BEZZEL, E. (2019): 55 Irrtümer über Vögel. Aula-Verlag Wiebelsheim, 301 Seiten. ISBN 978-3-89104-819-1. 19,95 €.

Nach Buchtitel und Rückklappentext erwartet man eine populäre Auseinandersetzung mit verbreiteten falschen Vorstellungen über Vögel. Das Buch bietet sehr viel mehr. Eine Reihe von Themen, viele naturwissenschaftliche aber auch rein wissenschaftliche, werden aufgegriffen und diskutiert. Vielfach handelt es sich um Fragen, die gerade hoch aktuell sind. Das Spektrum umfasst unter anderem Monitoring und Citizen Science, Urbanisierung, Artdefinitionen, Paarungssysteme, Katzen und Vögel, Konfliktarten, Vogelnamen und Wiederansiedlungsprojekte. Jedes Thema wird ausführlich von verschiedenen Seiten beleuchtet. Der Text ist gut und flüssig lesbar und für ein interessiertes Fachpublikum geeignet. Die Darstellungen fußen auf zahlreichen wissenschaftlichen Untersuchungen, auf die durch Fußnoten hingewiesen wird. Dadurch sind sie gut belegt und nachvollziehbar. Die Diskussion ist auf dem alleraktuellsten Stand, es ist Fachliteratur bis 2018 ausgewertet. Auf der anderen Seite werden auch zahlreiche alte Quellen zitiert, wenn sie aktuell wichtige Aussagen enthalten. Gerade auch letzteres ist wertvoll, denn durch die aktuelle Gewohnheit mancher Wissenschaftler, nur noch im Internet verfügbare Quellen zu zitieren, geht doch viel wichtige Information verloren.

Der Autor setzt sich intensiv mit den von ihm aufgegriffenen Themen auseinander, aber er versucht nicht, eine rein objektive Darstellung zu erreichen.

An vielen Stellen wird seine persönliche Meinung deutlich, und das ist auch gut. Ganz überwiegend wird man den vertretenen Auffassungen beistimmen können, an der einen oder anderen Stelle auch einmal anderer Meinung sein.

Und die 55 Irrtümer? Sie sind in Kästchen an den passenden Stellen in den Text eingestreut und haben sehr unterschiedlichen Charakter. Einige betreffen wirklich verbreitete Irrtümer. Bei anderen finde ich es nicht so eindeutig, dass es wirklich Irrtümer sind (im Text wird das dann oft auch differenziert diskutiert, etwa beim Thema Sommerfütterung). Bei wieder anderen fragt man sich, wer denn eigentlich auf einen solchen Irrtum verfallen könnte (Beispiele „Sorgfältig ermittelter Vogelbestand ist ein Messwert von Dauer“, „Lateinische Vogelnamen sind eine Geheimwissenschaft und für den praktischen Gebrauch ungeeignet“). Mir erscheinen diese „Irrtümer“ unnötig und bemüht, sie wirken eher so, als seien sie nachträglich in den Text eingefügt worden, um dem vielseitigen Buch künstlich einen roten Faden zu verpassen. Immerhin stören sie auch nicht. Hoffentlich führt es nicht dazu, dass Leser das Buch aufgrund falscher Erwartungen kaufen oder nicht kaufen.

Geboten wird eine gut lesbare aktuelle Diskussion von Vogelthemen auf hohem Niveau, die sowohl ornithologischen Anfängern als auch Profis viel Neues und so manchen Denkanstoß bringt.

Wolfgang Mädlow