

Digitales Brandenburg

hosted by Universitätsbibliothek Potsdam

Hartmut Haupt & Wolfgang Mädlow: Avifaunistischer Jahresbericht für
Brandenburg und Berlin 2020

Avifaunistischer Jahresbericht für Brandenburg und Berlin 2020

Hartmut Haupt & Wolfgang Mädlow



Hartmut Haupt, Hannemannei 8, 15848 Beeskow, hartmuthaupt@gmx.de
Wolfgang Mädlow, In der Feldmark 7, 14476 Potsdam, wmaedlow@t-online.de

Einleitung

Mit dem Jahrgang 2020 liegt nunmehr der 30. Avifaunistische Jahresbericht für Brandenburg und Berlin vor. Wie die Zeiten sich geändert haben, sieht man alleine schon am Materialumfang: Für 1991 wurden 1.200 Karteikarten mit Daten von 140 Beobachterinnen und Beobachtern ausgewertet (BRÄUNLICH & MÄDLÖW 1993). 2020 waren es für Brandenburg rund 494.000 Datensätze von 1.400 Melderinnen und Meldern. Auch wenn nach wie vor ein Großteil der im Jahresbericht zitierten Beobachtungen von einem kleineren Beobachterskreis stammt, bedeutet dies doch eine erhebliche Verbreiterung der Datenbasis. So erfreulich dies ist – für die Auswertung bringt es auch Herausforderungen mit sich, wenn immer mehr Naturfreunde ihre Vogelbeobachtungen über ornitho.de melden. Nicht allen ist bewusst, dass ihre Meldungen für wissenschaftliche Auswertungen herangezogen werden und dass deshalb besondere Qualitätsanforderungen gestellt werden müssen. Die Regional Koordinatorinnen und Regionalkoordinatoren von [ornitho](http://ornitho.de) leisten bei der Qualitätssicherung eine wichtige Arbeit, aber auch bei der Bearbeitung der Jahresberichte bedarf es noch der Klärung und kritischen Würdigung so mancher fraglichen Meldung.

Wie in den letzten Jahren richten sich die Artenreihenfolge und die wissenschaftlichen Vogelnamen nach der Artenliste von BARTHEL & KRÜGER (2019). Rastvogelansammlungen in benachbarten Gebieten wurden teilweise zusammengefasst, wenn es sich

um ineinander übergehende Rastflächen handelt. Dies betrifft vor allem die großen Flussauen der Elbaue, der Unteren Havelniederung und des Unteren Odertals. Hier wurden Einzelwerte benachbarter Flächen vom selben Tag addiert, wenn sich Doppelzählungen mit hinreichender Wahrscheinlichkeit ausschließen ließen. Die Abgrenzung der aggregierten Gebiete ist dabei manchmal willkürlich gewählt. Darüber hinaus wird aus den Daten nicht immer deutlich, ob Einzelwerte addiert werden können oder nicht. Insofern ist hier nicht mit einer vollständigen und vollständig reproduzierbaren Auswertung zu rechnen. Am sichersten werden großräumige Rastbestände bei der Auswertung erkannt, wenn sie von den Beobachtern bereits als Summe gemeldet werden.

Die Brutvorkommen ausgewählter gefährdeter Arten werden üblicherweise in den separaten Brutvogel-Jahresberichten der Staatlichen Vogelschutzwarte ausführlich dargestellt. Für 2020 war dieser Bericht bei Redaktionsschluss noch nicht erschienen, stattdessen lag eine Liste vorläufiger Bestandsdaten für ausgewählte Arten vor (T. Ryslavy, briefl.). Diese werden als RYSLAVY (in Vorb.) zitiert. Es ist jedoch möglich, dass es im Einzelfall an den Bestandszahlen bis zur endgültigen Publikation in der Zeitschrift „Naturschutz und Landschaftspflege in Brandenburg“ noch Veränderungen gibt.

„Seltenheiten“ entsprechend der Meldeliste (www.abbo-info.de) wurden nur aufgenommen,

wenn eine Dokumentation eingereicht und von AKBB bzw. DAK anerkannt wurde. Hinsichtlich der Meldung von Gänse- und Entenhybriden besteht der übliche Vorbehalt, dass die Angabe der Elternarten in vielen Fällen nicht überprüfbar ist.

Dank: Der erste Dank geht wie immer an die vielen Beobachterinnen und Beobachter, die ihre Daten gemeldet haben. Karsten Siems führte die Daten unterschiedlicher Herkunft in eine einheitliche Datenbank zusammen. Für die kritische Durchsicht des Manuskriptes und die Zuarbeit der AKBB-Entscheidungen danken wir Ronald Beschow. Torsten Ryslavy übermittelte die Brutbestandsdaten seltener Arten. Rüdiger Pelikan entwickelte und betreute eine Software, mit deren Hilfe die Datenfülle besser bewältigt werden konnte. Fotos wurden dankenswerter Weise von Thomas Hanel, Dieter Köhler und Günter Minack zur Verfügung gestellt.

Abkürzungen: ad.: adult; AKBB: Avifaunistische Kommission Berlin-Brandenburg; Ans.: Ansammlung(en); B: Berlin; Bb: Brandenburg; Beob.: Beobachtung(en); BP: Brutpaar(e); dj.: diesjährig; DAK: Deutsche Avifaunistische Kommission; dz.: durchziehend; ebd.: ebendort; Ex.: Exemplar(e); Fam.: Familie(n); FG: Fachgruppe; FIB: Feuchtgebiet Internationaler Bedeutung Unteres Odertal; immat.: immatur; juv.: juvenil; K2, K3, K4: zweites, drittes oder viertes Kalenderjahr; M: Männchen; Max., max.: Maximum, Maxima, maximal; n: Anzahl der Beobachtungen; Nied.: Niederung; PK: Prachtkleid; Rev.: Revier(e); sing.: singend; SK: Schlichtkleid; SP: Schlafplatz; SPA: Special Protection Area (Europäisches Vogelschutzgebiet); TUP: Truppenübungsplatz; vorj.: vorjährig; ÜK: Übergangskleid; VSW: Vogelschutz-warte; W: Weibchen; w-farben: weibchenfarben; Himmelsrichtungen N, E, S, W, NE, SE, SW, NW.

Kreise: B Berlin, BAR Barnim, BRB Brandenburg, CB Cottbus, EE Elbe-Elster, FF Frankfurt/Oder, HVL Havelland, LDS Dahme-Spreewald, LOS Oder-Spree, MOL Märkisch Oderland, OHV Oberhavel, OPR Ostprignitz-Ruppin, OSL Spreewald-Lausitz, P Potsdam, PM Potsdam-Mittelmark, PR Prignitz, SPN Spree-Neiße, TF Teltow-Fläming, UM Uckermark.

Ortsbezeichnungen: Im Unteren Odertal/UM bedeutet die Bezeichnung der Polder: Polder A: Polder zwischen Stützkow und dem Verlauf der Alten Oder zwischen Schwedt und Zaton Dolna; Polder B: Polder zwischen dem Verlauf der Alten Oder und der Schwedter Querfahrt; Polder 10: Polder zwischen der Schwedter Querfahrt und Friedrichsthal; Polder 5/6: Polder zwischen Friedrichsthal und Gartz.

Bei folgenden häufig genannten Gebieten wird auf die Angabe des Kreises verzichtet: Alte Spreemündung/LOS, Altfriedländer Teiche/MOL, Fischteiche Blumberger Mühle (=Angermünder Teiche)/UM, Blankensee/TF, Felchowsee/UM, Grimnitzsee/BAR, Gülper See/HVL, Güstebieser Loose/MOL, Kiesseen Mühlberg/EE, Linumer Teiche und Wiesen/OPR, Müggelsee/B, Nieplitzniederung bei Zauchwitz und Stangenhagen/PM-TF, Peitzer Teiche/SPN, Rietzer See/PM, Schlepziger Teiche/LDS, Schwielochsee/LDS-LOS, Talsperre Spremberg/SPN, Untere Havelniederung/HVL, Unteres Odertal/UM (z. T. BAR), Unteruckersee/UM, Ziltendorfer Nied./LOS.

Häufig genannte **Beobachter:** RB: R. Beschow; WD: W. Dittberner; MF: M. Fiddicke; RF: R. Fiddicke; HH: H. Haupt; UK: U. Kraatz; DK: D. Krummholz; BR: B. Ratzke; TS: T. Schneider; WS: W. Schreck; RZ: R. Zech.

Übersicht – Witterung und herausragende Ereignisse

Der **Winter** 2020 war erneut extrem mild, und die positive Abweichung von vier bis fünf Grad gegenüber dem langjährigen Mittel übertraf noch den Wert aus dem bereits sehr milden Winter im Vorjahr. Dauerfrost und Schnee blieben ungewöhnlicher Weise völlig aus. Im Februar fiel fast die doppelte Regenmenge wie üblich, und es war an zahlreichen Tagen recht windig bis stürmisch.

Durch die milde Witterung verweilten im Januar bei folgenden Arten überdurchschnittlich viele Individuen in unserer Region: 27.513 Graugänse bei der Mittwinterzählung, 22 Rothalstaucher in 7 Gebieten, 32 Waldwasserläufer in 11 Gebieten, 5 Beutelmeisen in 2 Gebieten und 7 Zilpzalpe. Ende Januar waren bereits 25 Brandgänse in der Unteren Havelniederung, und mit 8.400 Weißwangengän-

sen im gleichen Gebiet konnte eine neue Höchstzahl registriert werden. Zudem konnten im Januar drei Weißstörche, eine Rohrweihe, zwei Schwarzkehlchen und erstmals im Hochwinter eine Klappergrasmücke beobachtet werden. Ein ab Mitte Januar fast einen Monat stationär anwesender Steinadler veranlasste zahlreiche Beobachter zu einem Ausflug in die Uckerniederung. Anfang Februar erschienen zwei Rauchschwalben (3.2.), ein Austernfischer (3./4.2.) und drei Schwarztörche (10.2.) zu sehr ungewöhnlicher Zeit. Eistaucher und Gelbschnabeltaucher, seit Ende Dezember des Vorjahres auf Berliner Gewässern anwesend, begeisterten noch bis Anfang Februar viele Beobachter. Der bereits 2019 lange Zeit im Randowbruch anwesende Kaiseradler erschien dort erneut ab Mitte Februar und verblieb bis Mitte Oktober. Recht frühe Ankunftsdaten gab es Ende Februar von Schwarzmilan (24.2.), Knäkente, Kampfläufer und Rotschenkel (jeweils 29.2.). Zahlreich rasteten im Winter Seidenschwänze. Der größte Trupp umfasste 600 Individuen in Berlin.

Das **Frühjahr** präsentierte sich im März und April ebenfalls um ein bis zwei Grad wärmer als im Durchschnitt. Im Gegensatz dazu gestaltete sich der Mai um ein Grad kühler als normalerweise, und der Monat hatte die stärkste negative Temperaturabweichung im Jahresverlauf aufzuweisen. Das gesamte Frühjahr war mit einem Niederschlagsdefizit von 25 bis 50 Prozent erheblich zu trocken.

Im März führten offenbar die zuvor länger anhaltenden milden Temperaturen zu frühzeitigen Beobachtungen von Flussregenpfeifer (1.3.), Löffler (8.3.), Blaukehlchen (9.3.), Gartenrotschwanz und Braunkehlchen (jeweils 18.3.) sowie Steinschmätzer (19.3.). Ein seltener Gast war im März/April eine weibliche Ringschnabelente. Zu einer für unsere Region bisher unbekanntem Konzentration bei der Rotdrossel kam es Ende März im Raum Potsdam. Bei Zählungen während des Schlafplatzfluges konnten bis zu 13.300 Individuen erfasst werden. Im Verlauf des Aprils folgten weitere sehr zeitige Feststellungen von Kuckuck (8.4.), Drosselrohrsänger (8.4.), Trauerseeschwalbe (9.4.), Neuntöter (12.4.), Küstenseeschwalbe (13.4.), Sumpfrohrsänger und Gelbspötter (jeweils 23.4.). Seltene Gäste waren im April ein Trupp von acht Zwerggänsen, die aus dem schwedischen Bestandsstützungsprojekt stammten. Wie im Vorjahr verrieten nur die

Senderdaten den Durchzug eines Hybriden aus Schell- und Schreiadler, und eine Zitronenstelze rastete nur kurze Zeit. Beachtlich war eine Heimzugansammlung von 41 Waldwasserläufern in den Reckahner Teichen und von 40 Alpenstrandläufern in den Körziner Wiesen. Mit 26 Individuen bei 8 Beobachtungen gestaltete sich der Heimzug des Säbelschnäblers sehr stark. Auch vier einzelne Pfuhlschnepfen während des Heimzuges waren recht ungewöhnlich, und den guten Heimzug der Limikolen komplettierten insgesamt vier im Mai nachgewiesene Doppelschnepfen. An seltenen Gästen zeigten sich zudem ein Rallenreiherr, eine Zwergohreule (5. Nachweis), eine Rötelschwalbe (4. Nachweis) und ein Grünlaubsänger. Recht spät rasteten noch Artvertreter von Eisente (3.5.), Rothalsgans (6.5.) und Raufußbussard (22.5.).

Im **Sommer** gab es im Juni eine Temperaturabweichung vom Durchschnitt von plus zwei Grad und im August von plus vier Grad. Der Juli war eher normal temperiert. Das Niederschlagsdefizit von 30 bis 50 Prozent setzte sich auch in den Sommermonaten fort. Die lang anhaltende Trockenheit seit dem Frühjahr führte zu einem Wassermangel in zahlreichen Gewässern. Einige Teiche in der Lausitz trockneten vollständig aus.

Das Brutgeschehen überraschte mit der ersten erfolgreichen Brut der Zitronenstelze. Weiterhin zählten zu den seltensten Brutvögeln ein BP des Stelzenläufers, dessen Brut leider scheiterte, ein BP der Heringsmöwe und zwei BP der Weißbart-Seeschwalbe. Die Brutkolonie der Zwergseeschwalbe mit 32 BP erlitt durch ein Hochwasser einen kompletten Brutverlust. Von der Uferschnepfe brütete ein letztes Paar erfolglos in den Jänschwalder Wiesen. Spät rasteten noch ein Goldregenpfeifer (17.6.) und ein Ohrentaucher (18.-22.6.). An seltenen Gästen zeigten sich im Juni zwei weitere Zitronenstelzen und erneut sang eine Zwerggralle im gleichen Gebiet wie im Vorjahr. Zudem konnten im Verlauf des Sommers vier Purpurreiherr, zwei Gänsegeier, ein Schlangennadler und ein Grünlaubsänger beobachtet werden. Ein in Österreich besonderer Kaiseradler streifte bei seinem Ausflug nach Deutschland auch Brandenburg, verfehlte aber einen Anschluss zum Langzeitgast im Randowbruch. Große Konzentrationen bildeten die Maueransammlungen von 1.027 Höckerschwänen und 1.199 Schnatterenten in den Peitzer Teichen.

Zeitlich ungewöhnlich zeigte sich eine Rotdrossel Mitte Juli. Während des auflebenden Wegzuges im August erschienen der erste Merlin (2.8.) und der erste Raufußbussard (24.8.) sehr frühzeitig. Zu den bisher größten Ansammlungen beim Weißstorch zählte ein übernachtender Zugtrupp von 300 Vögeln. Während des guten Wegzuges der Limikolen konnten auch ein Sumpfläufer, eine Doppelschnepfe, ein Graubrust-Strandläufer und sieben Teichwasserläufer nachgewiesen werden. Eine Falkenraubmöwe zog nur durch.

Der **Herbst** hatte in allen Monaten einen Wärmeüberschuss von ein bis zwei Grad aufzuweisen. Zu ersten leichten Nachtfrösten kam es erst im letzten Novemberdrittel. Im September lag die Niederschlagsmenge im normalen Bereich, während im Oktober mehr Regen als üblich fiel. Den November prägte eine deutliche Niederschlagsarmut.

Am Gülper See versammelte sich im September eine neue Höchstzahl von 250.000 Rauchschnalben am Schlafplatz. Im Spreewald rastete eine männliche Ringschnabelente, der im Oktober ein weiblicher Vogel in Linum folgte. Der zweite Graubrust-Strandläufer des Jahres sorgte bei zahlreichen Beobachtern für glückliche Gesichter. Ein insgesamt starker Wegzug der Raubseeschnalben schloss mit einem großen Zugtrupp von 12 Individuen ab. Ungewöhnlich früh rastete je eine Schneeammer am 29.9. und 6.10. Im Oktober konnte das bisher größte Gebietsmaximum beim Kormoran mit 2.700 Vögeln am Grimnitzsee festgestellt werden, und hohe Tagzugsummen wurden bei der Heidelerle registriert. Bemerkenswert war ein Zugtrupp von fünf Ringelgänsen am Blankensee. Späte Beobachtungen im Oktober gelangen von Sperbergrasmücke (1.10.), Dorngrasmücke (17.10.), Baumfalke (25.10.) und Odinshühnchen (drei Okt.-Daten, zuletzt 31.10.). Spektakulär ist

die Häufung der Nachweise gleich mehrerer sibirischer Ausnahmegäste während des Wegzuges: zwei Gelbbrauen-Laubsänger, Taigazilpzalp (8. Nachweis), Dunkellaubsänger (2. Nachweis), Bartlaubsänger (Erstnachweis), Tienschan-Laubsänger (Erstnachweis) und Blauschwanz (2. Nachweis). Im November zeigten sich die letzten Artvertreter von Flussuferläufer (4.11.), Wiedehopf (14.11.), Klappergrasmücke (20.11.) und Schwarzmilan (22.11.) sehr spät. Eine enorm große Ansammlung von 3.000 Stieglitzen nutzte den reich gedeckten Tisch in einem Sonnenblumenfeld. Eine Spatelraubmöwe war die lediglich zweite auf Artniveau bestimmte Raubmöwe des Jahres.

Der beginnende **Winter** gestalteter sich im Dezember um zwei Grad zu warm und mit nur einem Drittel der üblichen Niederschlagsmenge viel zu trocken. Es gab nur leichte Nachtfröste und keinen Dauerfrost.

Entsprechend der milden Witterung lagen die Monatssummen für einen Dezember bei Brandgans (29 Ind.), Rothalstaucher (37 Ind.), Bekassine (23 Ind.), Weißstorch (5 Ind.), Rohrweihe (4 Ind.), Mönchsgrasmücke (10 Ind.), Schwarzkehlchen (9 Ind.) und Beutelmeise (5 Ind.) sehr hoch. Auch die zeitlich ungewöhnlichen Feststellungen von Flussuferläufer (2.12.), Grünschenkel (10.12.), Kampfläufer (8.-14.12.), Zwergmöwe (19.12.) und Schwarzkopfmöwe (23./29.12.) wurden sehr wahrscheinlich durch die milde Witterung begünstigt. Auf der Talsperre Spremberg bildeten 52 Samtenten die zahlenstärkste Ansammlung seit über drei Jahrzehnten und ein Trupp von 1.100 Hohltauben in der Malxeniederung ist der größte überhaupt. Eine Übernachtungsgemeinschaft von 32 Rotmilanen ist für unsere Region bemerkenswert im Winter. Als weihnachtliches Geschenk erschien zur Freude der Beobachter ein Eistaucher (17. Nachweis) im Havelland.

Spezieller Teil

Auerhuhn *Tetrao urogallus*: im Auswilderungsgebiet in der westlichen Niederlausitz gelangen 9 Brutnachweise (A.Zimmermann).

Rebhuhn *Perdix perdix*: Meldungen aus folgenden Kreisen (Anzahl Gebiete): EE 2, HVL 4, LOS 2, MOL 2, OPR 6, OSL 2, PR 9, SPN 1, TF 3, UM 6. Halbwegs flächenhafte Vorkommen scheint es nur noch im Nordwesten Brandenburgs und vielleicht in der östlichen Uckermark zu geben, ansonsten nur noch punktuelle Vorkommen. Auch die Vorkommen in der Bergbaufolgelandschaft haben sich weitgehend aufge-

löst (vgl. MÖCKEL 2023). **Brutnachweise:** je ein Nestfund Buckow/HVL (A.Grohmann, M.Sternberg) und Schönermark/OPR (A.Ewert), 2 Fam. Liepe/HVL (J.Koch), je 1 Fam. Buckow/HVL (M.Steck, M.Horny, T.Langgemach) und Letschin/MOL (B.Mittermeier). **Gebietsbezogene Angaben:** 9.Apr 8 Rufer Geesow/UM (H.-J.Haferland), hohe Zahl * 16.Mär/25.Apr 3 Rufer Feldflur W Mescherin/UM (H.-J.Haferland). **Trupps** > 5 Ex. (ohne Fam. mit nichtflüggen juv.): 22.Jan 7 Vossberg/PR (P.Koßmann) * 16.Aug 6 Mellnsdorf/TF (I.Richter) * 20.Aug 6 Garlitzer Wiesen/HVL (P.Block) * 12.Nov 8 Bückwitz-Ausbau/OPR (P.Franke) * 20.Nov 8 Schadewitz/EE (F.Raden) * 29.Dez 7 Hohennauen/HVL (T.Langgemach). **Aussetzung:** 5.Okt 100 ausgesetzt bei Knehden/UM (I.Börner), dort am 25.Nov 20 beobachtet (Schlichter).

Wachtel *Coturnix coturnix*: Erstbeob.: 21.Apr 1 nachts dz. Berliner Vorstadt/P (S.Klasan) * 22.Apr 2 Ziegelhäuser/EE (T.Gärtner) * 23.Apr 1 Schönwalde/EE (K.-D.Gierach). Gebietsbezogene Angaben, **Rufer** > 5 Ex.: 41 Rev./34,5 km² Tagebau Welzow-Süd/SPN (RB), hohe Zahl * 3.Jun 7 Zehlendorf/OHV (M.Müller) * 7.Jun 6 Vogelsdorf/LOS (M.Thüring) * 14.Jun 6 Rieselfelder Ruhlsdorf/PM (R.Mönig) * 19.Jun 11 Haveländisches Luch Buckow-Garlitz/HVL (J.Amshoff, L.Temme) * 25.Jun 6 Bad Wilsnack-Legde-Abbandorf/PR (S.Hoffmann) * 29.Jun 9 Jänschwalder Wiesen/SPN (HH) * 3.Jul 10 Marzahner Fenn/PM (T.Hellwig) * 23.Jul 6 Treuenbrietzen/PM (W.Suckow). Aus 8 weiteren Gebieten wurden 5 Rufer gemeldet. **Trupps, wohl Fam.:** 4.Aug 5 Vietznitz/HVL (S.Fischer) * 11.Aug 4 Tagebau Welzow-Süd/SPN (A.Günther). **Letztbeob.:** 29.Aug 1 Maser's Loch bei Grünwalde/OSL (TS) * 12./16.Sep 1 Buckow/HVL (M.Sternberg).

Jagdfasan *Phasianus colchicus*: gebietsbezogene Brutzeitangaben > 5 Rev./rufende M: 39 Rev. Unteres Odertal Lunow-Stützkow (HH) * 19 Rev. Gatower Rieselfeld/B (WS) * 16 Rev. Salvetal Tantow-Gartz/UM (H.-J.Haferland) * 7 Rev. Wuhletal/B (W.Otto, H.Stoll, R.Schirmeister) * 7 Rev. Oder bei Vogelsang/LOS (HH) * 6 Rev. Freizeitpark Marienfelde/B (L.Gelbicke) * 6 Rev. ehem. Golfplatz Seeburg/HVL (WS) * 6 Rev. Schlosswiesendorfer Schwedt/UM (WD). **Ans. ab 10 Ex.** (ohne Fam. mit nichtflüggen juv.): 14.Feb 16 Unteres Odertal Polder A (DK) * 19.Feb 12 Gieshof/MOL (MF) * 27.Feb 15 Zollbrücke/MOL (MF) * 9.Mär 18 Unteres Odertal Polder 10 (WD) * 21.Sep 11 Malxe-Nied. bei Drachhausen/SPN (H.Alter) * 5.Okt 13 Rietzer See: Streng (M.Ebentheuer) * 7.Okt 20 Rieselfeld Karolinenhöhe bei Seeburg/P (E.Wolf) * 10.Okt 11 Neubarnim/MOL (MF) * 16.Okt 19 Unteres Odertal Polder A (DK) * 4.Nov 13 Niedersaathener Wehr/UM (M.Müller) * 14.Nov 16 Alte Welse Frauenhagen/UM (S.Lüdtke) * 28.Nov 19 Neulewin/MOL (A.Koszinski) * 21.Dez 22 Unteres Odertal Polder 10 (DK).

Ringelgans *Branta bernicla*: 12 Ex. bei 8 Beob. (alle *B. b. bernicla*): 7.Jan 1 vorj. Mulknitz-Eulo/SPN (HH, S.Klasan) * 24.Jan 1 Gandow/PR (H.-W.Ullrich, T.Könning) * 15.Okt 1 Rieselfelder Schenkenhorst/PM (L.Pelikan) * 19.Okt 5 nach NE fliegend Blankensee (BR), hohe Zahl * 7.-22.Nov 1 dj. Zachow-Gutenpaaren/HVL (M.Löschau; M.Fritsch u. a.) * 19.-21.Nov 1 dj. Netzener Wiesen/PM (L.Pelikan, M.Jochum; B.Kreisel) * 30.Nov-25.Dez 1 dj. Sawall-Ranzig-Kossenblatt/LOS (HH; F.Beutler, H.Beutler) * 23.Dez 1 dj. Uetz/P (B.Kreisel).

Rothalgans *Branta ruficollis*: weitere Zunahme, Auftreten von **103 Ex. bei 56 Beob.** (Wertung der Monatsmax. pro Gebiet, darin wohl Mehrfachzählungen durch längere Verweildauer und Ortswechsel enthalten):

	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
Bb Ex.	14	23	21	1	1	-	-	-	-	13	18	12
n	9	11	8	1	1	-	-	-	-	11	8	7

Winter/Heimzug, Ans. > 3 Ex.: 8.Feb 3 ad. + 1 vorj. Havelnied. Parey (M.Fritsch) * 22.Feb 4 ad. Spaatz/HVL (B.Kreisel) * 23.Feb/7.Mär 4 Rietzer See: Streng/Netzener Wiesen (B.Kreisel; HH) * 14.Mär 5 ad. Strodehne/HVL (B.Kreisel). **Letztbeob.:** 16.Mär 2 Wachow/HVL (M.Brodersen) * 16.Mär 2 Rietzer See: Streng (H.Kulemeyer) * 18.Mär 3 Strodehne/HVL (B.Kreisel) * 19.Apr/6.Mai 1 Prenzlau-Ellingen/UM (T.Blohm), spätes Datum. **Wegzug, Erstbeob.:** 6.Okt 1 Rangsdorfer See/TF (M.Fritsch) * 10./11.Okt 1 Lünow/PM (B.Kreisel) * 17.Okt 2 Neulewin/MOL (MF) * 17.Okt 1 Ortzig Graben/MOL (S.Müller). **Ans. > 3 Ex.:** 24.Nov 3 ad. + 3 dj. Genschmar/MOL (MF) * 28.Nov 5 ad. Altlietzegöricker Loose/MOL (W.Koschel) * 7.-31.Dez 2 ad. + 3 dj. Unteres Odertal Criewen-Zützen (M.Schäfer u. a.).

Kanadagans *Branta canadensis*: Berlin: 16 Rev. auf Stadtgebiet (BOA 2021b), hohe Zahl. Saisonhöchstzahlen der Wasservogelzählungen: Mitte Feb 124, Mitte Nov 124 (BOA 2021a). Gebietsmax.: 25.Jun 70 ad. + 23 juv. Tegeler See (F.Sieste). **Raum Oranienburg/OHV:** 2 BP (Nester) Havelkanal Schwimmschiffhafenwiesen Hennigsdorf (F.Sieste) * 3 Rev. (kein Brutnachweis) Hennigsdorfer Wiesen (N.Vilcsko). Saisonmax. > 5 Ex.:

26. Jan 52 Stolper Feld (C.Pohl) * 25. Aug 50 Hennigsdorfer Wiesen (A.Abt) * 23. Sep 12 Lehnitzsee (R.Müller) * 9. Okt 68 Stolper Feld (C.Pohl). **Weitere Beob. abseits des Berliner Raums, 25 Ex. bei 14 Beob.:** 11. Jan 7 Hermersdorf/MOL (F.Ehlert) - wohl Gefangenschaftsvogel * 16. Jan 1 Odervorland Lunow/BAR (V.Selters) * 5. Feb 1 Großer Kronsee bei Rutenberg/UM (J.Mellenthien) * 6. Mär 1 Unteres Odertal bei Criewen (C.Ehrke, V.Selters) * 14. Mär 1 Tornowsee/OPR (K.Steinberg) * 15. Mär 2 Rieswerder/BRB (B.Kreisel) * 19./22. Mär 1 Kröbeler Teiche/EE (M.Walter; TS) * 2. Apr 1 Elbvorland Kietz/PR (R.Grünwald, H.-W.Ullrich) * 5. Mai 2 Talsperre Spremberg (RB) * 16. Jul 1 Kieseen Mühlberg (TS) * 27. Aug 1 Gülper See (M.Albert) * 27. Okt 2 Schönwerder/UM (T.Stenzel) * 13. Nov 3 Liebenwalde/OHV (M.Schöneberg) * 26. Dez 1 Zabelsdorf/OHV (M.Modrow). **Hybriden mit Graugans, 12 Ex. bei 8 Beob.** (Doppelzählungen im Kreis EE möglich): 17. Jan 4 Dissen/CB (S.Robel) * 8. Mär-20. Apr 1 Kröbeler Teiche/EE (TS) * 8. Mär-10. Aug 1, am 16. Apr/15. Mai/16. Jul/23. Jul jeweils 2 Kieseen Mühlberg (TS, M.Walter) * 11. Mär 1 Zeischa/EE (TS) * 27. Mai-24. Jun 1 Maasdorfer Teiche/EE (R.Pipiale; P.Wähner) * 1. Sep 1 Holzendorfer Seebruch/UM (R.Nessing) * 30. Sep/1. Okt 1 Altfriedländer Teiche (M.Modrow; MF) * 17. Dez 1 Wusterwitz/PM (T.Stenzel).



Abb. 1: Weißwangens- und Blessgänse mit Rothalsgans vor ländlicher Idylle, Fohrde/PM, März 2020. Foto: H. Haupt.

Weißwangengans *Branta leucopsis*: im 1. Halbjahr wurden in den großen Flussniederungen Max. für großräumige Gebiete gewertet. **Januar, Ans. > 150 Ex.:** 11. Jan 270 Fohrde/PM (HH) * 11. Jan 3.920 Havelnied. Parey-Gülpe (HH) * 11. Jan 750 Zachow/HVL (M.Jurke) * 13. Jan 192 Lenzer Wische/PR (M.Schlede) * 20. Jan 435 Netzener Wiesen/PM (F.Drutkowski) * 22. Jan 900 Unteres Odertal Polder A (WD) * 27. Jan 8.400 Havelnied. Rhinow-Strodehne (S.Clausner), neue Höchstzahl. **Heimzug, Ans. > 200 Ex.:** 18. Feb 420 Jerchel-Bahnitz-Möthlitz/HVL (K.Schulze) * 23. Feb 545 Roskow/PM (B.Kreisel) * 23. Feb 1.189 Prützeke/PM (B.Kreisel) * 27. Feb 710 Lenzer Wische/PR (H.-W.Ullrich, T.Könning) * 7. Mär 1.856 Rietzer See: Streng (HH) * 7. Mär 5.100 Havelnied. Parey-Strodehne (HH) * 8. Mär 1.100 Unteres Odertal Polder A (DK) * 9. Mär 553 Fohrde/PM (T.Hellwig). **Letztbeob.:** 6. Mai 14 Prenzlauer Bruch/UM (T.Blohm) * 6. Mai 1 Holzendorfer Seebruch/UM (S.Klasan) * 6. Mai 1 Rietzer See: Streng (M.Meyerhoff). **Sommer:** 20. Mai 1 Ha-

velnied. Parey (M.Brodersen, H.Fedders, I.Röhl, J.Uhlenbruck) * 31.Mai 1 Fischteiche Blumberger Mühle (A.Kohler) * 28.Jun-17.Jul 1 Peitzer Teiche (RZ; HH, B.Litzkow) * 2.Aug 1 Großer Kossenblatter See/LOS (HH) * 7.-21.Aug 1, 22.Aug-13.Sep 2 Bärenbrücker Teiche/SPN (K.-P.Koselleck; RZ, HH u. a.) * 18.Aug 1 Neurüdnitz/MOL (M.Modrow) * 22.Aug 1 Unteres Odertal bei Stolzenhagen (S.Müller) * 29.Aug 1 Wulfersdorfer Teich/LOS (HH) * 29.Aug 1 Rangsdorfer See/TF (B.Kreisel) * 1./7.Sep 1 Schlabendorfer See/LDS (P.Wähner; H.Donath). **Wegzug, Erstbeob.:** 18.Sep 1 Felchowsee (WD) * 19.Sep 2 Gülper See (M.Löschau, T.Schützenmeister, B.Jahnke). **Wegzug, Ans. > 20 Ex.:** 21.Okt 40 Carzig/MOL (K.Stoll-Hellert) * 27.Okt 38 Schönwerder/UM (T.Stenzel) * 21.Nov 28 Lenzer Wische/PR (W.Habicht) * 29.Nov 584 Havelnied. Strodehne-Wolsier (B.Kreisel) * 30.Nov 200 Unteres Odertal Polder 10 (WD). **Dezember, Ans. > 50 Ex.:** 13.Dez 1.068 Elbaue Wentdorf-Wustrow/PR (M.Korsch) * 17.Dez 580 Unteres Odertal Stützkow-Schwedt (WD) * 22.Dez 1.400 Havelnied. Parey-Gülpe (T.Langgemach) * 28.Dez 200 Unteres Odertal Polder 10 (WD) * 31.Dez 2.000 Havelnied. Strodehne (B.Kreisel) * 31.Dez 52 Gnevsdorf/PR (J.Scharon) * 31.Dez 197 Netzener Wiesen/PM (R.Stein). **Hybriden** (in Klammern zweite Elternart, wenn erkannt): 2.Feb 1 (Blessgans) Falkenberg/LOS (HH) * 4.Feb 1 (Blessgans)Turnow/SPN (HH) * 15.Feb 1 (Blessgans) Unteres Odertal Polder A (I.Röhl, S.Lüdtke, C.Witte) * 24.Mär sowie 24.Aug-30.Dez 1 (Graugans) Borcheltsbusch-Schlabendorfer See-Stoßdorfer See/LDS (H.Donath; H.Michaelis, T.Hutschenreiter) * 2.Okt 1 (Blessgans) Gülper See (I.Röhl) * 17.Okt-21.Dez 1 (Saatgans) mittlerer Oderbruch bei Neutrebbin/MOL (MF) * 18.Okt 1 Groß Jehser/OSL (D.Drechsler) * 22./28.Okt 1 Kippe Klettwitz bei Kostebrau/OSL (TS) * 31.Okt 1 Neuranft/MOL (C.Witte) * 1.Nov 1 (Blessgans) Oelsenied. Schneeberg/LOS (HH) * 8.Nov 1 (Blessgans) Unteres Odertal bei Schwedt (M.Kreiling u. a.) * 14.Nov 1 (wohl Saatgans) Neuholland/OHV (W.Püschel) * 20.-22.Nov 1 (Blessgans) Roskow-Gutenpaaren/PM-HVL (B.Jahnke; S.Fischer, M.Mundt, N.Vilcsko).

Graugans Anser anser. Brut, > 15 BP: mind. 235 BP Nationalpark Unteres Odertal (WD, H.-J.Haferland, DK) * 52 Fam. Pritzerber See/Fohrder Wiesen/PM (T.Ryslavy) * 40-50 BP (40 Fam.) Peitzer Teiche (H.-P.Krüger) * 40 BP Lanke/Felchowsee (WD) * 18 BP Biesenbrower Teiche/UM (UK) * 17 Fam. Tieckower Havelbucht/PM (S.Fischer) * 16 Fam. Kathlower Teiche/SPN (RB). **Winter (Jan/Feb):** bei der internationalen Gänsezählung Mitte Januar insg. 27.513 Ex. (HEINICKE 2021). **Ans. > 1.000 Ex.:** 6.Jan 1.500 Unteres Odertal Lunow-Stolpe (DK) * 10.Jan 2.600 SP Unteres Odertal S Schwedt (S.Müller) * 10.Jan 1.708 Oderbruch Christiansaue-Hohensaaten/MOL (M.Müller) * 12.Jan 1.529 Havelnied. und Feldmark Wachow-Brandenburg/HVL-PM-BRB (B.Kreisel) * 13.Jan 1.179 Havelnied. Parey-Strodehne (S.Clausner, U.Drozdowski, J.Seeger) * 13.Jan 2.777 Elbaue/PR (M.Schlede, D.Drechsler, S.Hoffmann, M.Korsch) * 16.Jan 1.500 Netzener Wiesen/PM (T.Tennhardt) * 19.Jan 1.306 Oder Genschmar-Groß Neuendorf/MOL (N.Bartel) * 27.Jan 1.115 Havelnied. Bahnitz-Pritzerber See/PM (B.Koch). **Heimzug/Brutzeit (Mär-Mai), Ans. > 500 Ex.:** 2.Mär 1.293 Elbaue/PR (S.Hoffmann, D.Drechsler, K.Heinke, C.Herche, M.Schlede) * 13.Apr 745 (Nichtbrüter) Fohrder-Pritzerber Wiesen mit Pritzerber See/PM (W.Mädlow) * 22.Apr 1.200 Unteres Odertal Polder A (WD) * 27.Apr 700 Gülper See (HH) * 30.Apr 530 Unteres Odertal Lunow-Stützkow (WD) * 6.Mai 1.120 Prenzlauer Bruch/UM (T.Blohm) * 7.Mai 663 (Nichtbrüter) Peitzer Teiche (RZ, H.Glode, HH, H.-P.Krüger, B.Litzkow) * 9.Mai 615 Zuckerfabrikenteiche Prenzlau/UM (HH) * 18.Mai 2.500 Altfriedländer Teiche (O.Büxler). **Sommer/Wegzug (ab Jun), Ans. ab 5.000 Ex.:** 18.Aug 7.500 Holzendorfer Seebruch/UM (S.Lüdtke, J.Drews) * 18.Aug 5.000 Neurüdnitz/MOL (M.Modrow) * 28.Aug 8.000 Rangsdorfer See/TF (B.Ludwig) * 7.Sep 5.300 Schlabendorfer See/LDS (H.Donath) * 12.Sep 14.000 Gülper See (A.Günther, I.Röhl) * 17.Sep 5.350 Zachow/HVL (M.Jurke) * 19.Sep 5.000 Neubleyen/MOL (B.Steinbrecher, H.Stoll) * 20.Sep 5.000 Grimmnitzsee (WD) * 29.Sep 8.500 Altfriedländer Teiche (HH) * 1.Okt 6.317 Unteres Odertal Lunow-Stützkow (M.Müller). **Dezember, Ans. ab 1.000 Ex.:** 4.Dez 1.270 Talsperre Spremberg (RB) * 12.Dez 1.000 Lenzer Wische/PR (H.-W.Ullrich) * 13.Dez 2.000 Parsteiner See/BAR (H.Wawrzyniak) * 13.Dez 1.064 Elbaue Cumlosen-Lenzen/PR (M.Korsch) * 15.Dez 3.100 Unteres Odertal Stolpe-Schwedt (WD, DK) * 15.Dez 1.412 Havelnied. Bützer-Göttlin/HVL (B.Koch) * 20.Dez 1.900 Gatow/UM (S.Müller) * 24.Dez 1.000 Zossen/TF (L.Henschel) * 29.Dez 1.100 Havelnied. Parey (T.Langgemach) * 30.Dez 1.000 Unteres Odertal Polder 5/6 (DK).

Waldsaatgans A. fabalis: Winter/Heimzug, Ostbrandenburg, Ans. > 30 Ex.: 12.Jan 65 Hohenwutzen/MOL (S.Müller) * 13.Jan 800 SP Unteres Odertal Polder 10 (DK) * 17.Jan 700 Unteres Odertal Lunow-Stützkow (DK) * 31.Jan 400 W Berkholz/UM (WD) * 14.Feb 1.100 Unteres Odertal: Polder A+B (DK) * 15.Feb 500 Unteres Odertal Polder 5/6 (H.-J.Haferland) * 16.Feb 105 Oberspreewald Bukoitz/LDS (T.Noah). **Westbrandenburg, Ans. > 3 Ex.:** 5.Jan 24 Spaatz/HVL (B.Kreisel) * 27.Jan 4 Roskow/PM (B.Jahnke) * 7.Feb 4 Schmerzke/BRB (N.Mandl) * 9.Feb 21 Ungeheuerwiesen Breite/TF (BR). **Letztbeob.:** 15.Mär 5 Unteres

Odertal Polder 10 (DK) * 21.Mär 5 Unteres Odertal bei Criewen (W.Koschel) * 27.Apr 1 Oder Stolpe-Stützkow (DK). **Sommer:** 22.Jun-13.Jul 1 (in Schwingenmauser) Unteres Odertal bei Stolzenhagen (DK). **Herbst, Erstbeob.:** 20.Sep 1 Netzener Wiesen/PM (M.Mundt, F.Wagner, W.Eberstein) * 22.Sep 12 Felchowsee (WD) * 22.Sep 2 Unteres Odertal bei Gatow (DK). **Ostbrandenburg, Ans. > 20 Ex.:** 15.Nov 100 Salveytal N Gartz/UM (H.-J.Haferland) * 22.Nov 70 Neuglietzen/MOL (D.Scharlau) * 11./18.Dez 200 Unteres Odertal Polder 5/6 (WD; DK) * 12.Dez 1.200 SP Unteres Odertal Polder 10 (DK) * 15.Dez 2.500 Unteres Odertal Polder A+B (DK) * 16.Dez 700 Unteres Odertal Lunow-Stützkow (DK) * 21.Dez 119 Oberspreewald Polder Kockrowsberg/LDS (T.Noah, B.Fuchs, R.Dommain, RZ). **Westbrandenburg, > 3 Ex.:** 1.Okt 16 Gülper See (B.Jahnke) * 24.Okt 6 Osdorfer Felder/TF (L.Gelbicke).

Kurzchnabelgans *Anser brachyrhynchus*: 164 Ex. bei 89 Beob. (Wertung der Monatsmax. pro Gebiet):

	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
Bb Ex.	39	18	5	-	-	-	-	-	9	41	24	28
n	25	10	3	-	-	-	-	-	3	23	14	11

Winter/Heimzug, Ans. > 3 Ex.: 15.Feb 4 Friedländer Teiche/LOS (HH). **Letztbeob.:** 10.Mär 1 Zäckericker Loose/MOL (MF) * 11.Mär 1 Unteres Odertal bei Zützen (HH). **Wegzug, Erstbeob.:** 14.Sep 1 Streseberg/LDS (N.Fischer) * 20.Sep 1 Gülper See (B.Kreisel) * 22.Sep 1 Altfriedländer Teiche (MF). **Ans. > 3 Ex.:** 1.Okt 9 Gülper See (B.Jahnke) * 6.Okt 4 Witzke/HVL (M.Fritsch) * 22.Nov 8 Bienenwerder/MOL (D.Scharlau) * 5.Dez 4 Unteres Odertal Polder 10 (DK) * 17.Dez 4 Unteres Odertal Polder A (WD). **Nachtrag:** 26.Apr 2017 7 Genschmar/MOL (MF).

Tundrasaatgans/Blessgans *Anser serrirostris/A. albifrons* (ohne Artbestimmung, nur soweit höhere Zahlen als bei den beiden Arten gemeldet): **Winter/Heimzug, Ans. > 5.000 Ex.:** 12.Jan 19.000 Oder Gästebieser Loose-Zollbrücke/MOL (F.Grasse) * 12.Jan 8.200 SP Mulknitzer Teiche/SPN (B.Litzkow, D.Kalina). **Wegzug/Winter, Ans. > 10.000 Ex.:** 11.Okt 31.000 dz. Mühlenberg Kirchmöser/BRB (L.Pelikan) * 17.Okt 23.000 SP Kippe Klettwitz bei Kostebrau/OSL (TS) * 19.Okt 30.000 SP Kieseßen Mühlberg (T.Nowatzki) * 19.Okt 32.000 SP Gülper See (U.Drozdowski) * 26.Okt 18.000 Unteres Odertal Lunow-Stolzenhagen (M.Müller) * 1.Nov 22.000 SP Peitzer Teiche (RZ, H.Glode, M.Spielberg) * 15.Nov 25.000 SP Schlabendorfer See/LDS (M.Gierach) * 13.Dez 45.000 Oder Gästebieser Loose-Zollbrücke/MOL (F.Grasse).

Tundrasaatgans *Anser serrirostris* (inkl. nicht näher bestimmte Wald-/Tundrasaatgänse): **Winter/Heimzug, Ans. ab 2.500 Ex.:** 1.Jan 4.100 Linow/OPR (T.Heinicke) * 5.Jan 6.500 Pagram/FF (N.Brunkow) * 10.Jan 2.700 Unteres Odertal S Schwedt (S.Müller) * 11.Jan 5.500 Mulknitz-Eulo/SPN (B.Litzkow) * 13.Jan 4.400 Lenzer Wische/PR (M.Schlede) * 13.Jan 2.500 Unteres Odertal Polder 10 (DK) * 14.Jan 2.588 Elbtalau bei Rühstätt/PR (U.Kolbe) * 15.Jan 2.900 Kyritz/OPR (P.Koßmann) * 31.Jan 2.500 Zitz/PM (T.Tennhardt). **Letztbeob.:** 13.Mai 1 Körziner Wiesen/PM (E.Drutkowski, G.Fanselow) * 14./24.Mai 1 (wohl verletzt) Fahrlander See/P (S.Klasan; W.Püschel) * 24.Mai 1 Ketzürer Löcher/PM (T.Slomka). **Sommer:** 30.Mai-7.Jun 1 Altfriedländer Teiche (T.Heinicke, B.Kreisel) * 31.Mai 2 Sophienthaler Polder/MOL (HH) * 11.Jun 2 (einzeln) Unteres Odertal bei Stolzenhagen (H.Stoppkotte) * 6.Aug 1 Neubeeren/TF (D.Heynckes) * 23.Aug 1 Altfriedländer Teiche (B.Kreisel, S.Müller). **Wegzug, Erstbeob.:** 1.Sep 17 dz. Tegeler See/B (C.Pohl) * 4.Sep 3 Gülper See (W.Henkes, B.Kreisel, I.Röhl, A.Hüske) * 5.Sep 1 Fischteiche Blumberger Mühle (HH) * 6.Sep 1 Altfriedländer Teiche (B.Kreisel). **Ans. > 10.000 Ex.:** 1.Okt 12.400 Gülper See (B.Jahnke) * 9.Okt 15.000 Lünow/PM (B.Kreisel) * 13.Okt 14.000 Borcheltsbusch/LDS (J.Nevoigt) * 18.Okt 20.000 Riebener See/PM (H.Hartong), 14.500 SP Nieplitznied. Zauchwitz (M.Prochnow) und 38.950 SP Blankensee (BR, A.Niedersaetz, G.Kluge, K.Urban) * 2.Nov 23.000 SP Altfriedländer Teiche (O.Büxler) * 9.Nov 22.160 Oderbruch Altglietzen-Neurüdnitz/MOL (M.Müller) * 15.Nov 11.300 Bärenbrücker Teiche/SPN (RZ) * 29.Dez 11.000 Alt Tucheband/MOL (HH). **Hybrid mit Blessgans:** 14.Dez 1 Falkenberg/LOS (HH).

Blessgans *Anser albifrons*: **Winter/Heimzug, Ans. ab 5.000 Ex.:** 27.Jan 8.400 Zachow-Roskow/HVL (B.Jahnke) * 5./15.Feb 14.000 Rietzer See: Streng (HH; WS) * 5.Feb 16.000 Havelnied. Parey-Strodehne (HH) * 21.Feb 5.000 W Berkholz/UM (WD) * 27.Feb 15.360 Elbaue Gandow-Lenzer Wische/PR (H.-W.Ullrich, T.Könning) * 2.Mär 6.000 Unteres Odertal Polder 10 (WD) * 4.Mär 15.100 Unteres Odertal Lunow-Polder A (DK) * 11.Mär 6.000 Unteres Odertal Polder B (WD). **Letztbeob.:** 15.Mai 2 Sophienthaler Polder/MOL (HH) * 16./19.Mai 1 Unteres Odertal Lunow-Stolpe (I.Röhl; WD) * 21.Mai 1 Hohennauen/HVL (D.Schubert). **Sommer:** 30.Mai 1 Altfriedländer Teiche (T.Heinicke) * 5.Jun 2 Schweinfurter Teiche/

EE (M.Walter) * 16.Jun 8 dz. Alte Spreemündung (HH), ungewöhnliche Beob. * 13.Jul 1 Odervorland Stolpe/UM (DK) * 8.Aug 3 Nieplitznied. Stangenhagen (F.Köpke) * 21.Aug/4.Sep 1 Zachow/HVL (B.Kreisel) * 22.-24.Aug 1 Wiesenteich Stradow/OSL (B.Fuchs; U.Albrecht-Fritz, T.Noah, H.Michaelis, P.Wähner) * 22.Aug-17.Sep 1 Gülper See (B.Kreisel u. a.), dort am 28.Aug 2 (B.Jahnke, I.Röhl). **Wegzug, Erstbeob.:** 18.Sep 20 Gülper See (I.Röhl) * 19.Sep bereits 157 in 9 Gebieten. **Ans. > 6.000 Ex.:** 17.Okt 6.240 Havelnied. Parey-Gülper See (R.Nessing) * 27.Okt 6.707 Schönwerder/UM (T.Stenzel) * 16.Nov 7.900 Netzener Wiesen/PM (T.Tennhardt) * 22.Nov/12.Dez 10.000 Bienenwerder/MOL (D.Scharlau; M.Müller) * 30.Nov 8.560 Zachow-Weseram/PM (B.Jahnke) * 5.Dez 7.500 Sachsendorf/MOL (HH, M.Haupt) * 9.Dez 12.000 Unteres Odertal Polder A (WD) * 13.Dez 7.500 Elbaue Cumlosen-Lenzen/PR (M.Korsch) * 26.Dez 8.000 Unteres Odertal Polder B (WD) * 28.Dez 7.000 Unteres Odertal Polder 10 (WD).

Zwerggans *Anser erythropus*: 17 Ex. bei 10 Beob. (AKBB: anerkannt): 20.Jan 1 ad. Fahrland/P (S.Klasan) * 4.Apr 8 ad. Unteres Odertal S Schwedt (HH) – farbberingte Vögel aus schwedischem Bestandsstützungsprogramm * 1.Feb 1 ad. Gutenpaaren/HVL (B.Kreisel) * 22.Feb 1 ad. Pritzerbe/PM (B.Kreisel) * 19.Okt/24.Okt/8.Nov 1 ad. Lünow/PM-Gutenpaaren-Zachow/HVL (B.Kreisel) * 25.Okt 1 ad. Parey/HVL (B. Kreisel) * 14./29.Nov 1 ad. Strodehne/HVL (B. Kreisel) * 18.-21.Nov 1 ad. Gutenpaaren-Roskow/HVL-PM (M.Fritsch, B.Jahnke, I.Röhl, W.Eberstein, W.Koschel) * 28.Nov 1 ad. Rietz/PM (B. Kreisel) * 30.Nov-6.Dez 1 ad. Sawall/LOS, dieselbe am 14.Dez Ranzig/LOS (HH).

Höckerschwan *Cygnus olor*: Brut, ab 6 BP: 31 BP FIB Unteres Odertal (DK) * 28 Fam. Peitzer Teiche (ohne Mittelteiche) (HH, B.Litzkow, H.-P.Krüger, M.Spielberg, RZ) * 12 BP Fischteiche Blumberger Mühle (HH) * 9 Fam. Bärenbrücker Teiche/SPN (RZ) * mind. 7 Rev. Päwesiner Lötz/PM (T.Ryslavy) * 6 Fam. Grimnitzsee (HH). **Farbabweichungen:** 18 von 123 pulli an den Peitzer Teichen waren von der weißen Farbmorphe *immutabilis* (RZ u. a.). **Winter/Frühjahr, Ans. > 200 Ex.:** 7.Jan 348 Freesdorf-Goßmar/LDS (R.Donat) * 7.Feb 252 Oderbruch Schiffmühle-Bienenwerder/MOL (M.Müller) * 15.Feb 340 Oder: Güstebieser Loose-Zollbrücke/MOL (F.Grasse) * 21.Feb 200 Gartz/UM (H.-J.Haferland) * 25.Feb 205 Zichow/UM (T.Stenzel) * 5.Mär 370 Zachow/HVL (M.Löschau) * 16.Mär 366 Elbaue/PR (C.Herche, K.Heinke, C.Herche, M.Korsch). **Brutzeit/Sommer (Apr-Aug), Ans. > 150 Ex.** (ohne Fam.): 21.Mai 248 Wulfersdorfer Teiche/LOS (H. & F.Beutler) * 20.Jun 216 Schlepziger Teiche (T.Noah) * 29.Jun 158 Wiesenteich Stradow/OSL (U.Albrecht-Fritz) * 2.Jul 1.027 Peitzer Teiche (RZ, HH, B.Litzkow) * 5.Jul 225 Bärenbrücker Teiche/SPN (RZ) * 24.Jul 176 Rietzer See: Streng (HH) * 2.Aug 463 Altfriedländer Teiche (MF) * 9.Aug 440 Blankensee (BR). **Herbst/Winter, Ans. > 230 Ex.:** 8.Sep 672 Peitzer Teiche (H.-P.Krüger) * 13.Sep 402 Bärenbrücker Teiche/SPN (RZ) * 29.Okt 246 Mörserscher See/BRB (L.Pelikan) * 3.Nov 282 Talsperre Spremberg (RB) * 15.Nov 329 Feldflur Gutenpaaren-Saaringen/HVL-PM (B.Kreisel) * 30.Nov 244 Elbaue/PR (M.Hardt, K.Heinke, C.Herche, S.Hoffmann, M.Korsch) * 3.Dez 269 Feldflur Borcheltsbusch/LDS (M.Gierach) * 17.Dez 370 Unteres Odertal Polder A+B (WD).

Zwergschwan *Cygnus columbianus*: Winter (Jan), Ans. > 10 Ex.: 1.Jan 11 Linow/OPR (T.Heinicke) * 2.Jan 33 Unteres Odertal bei Stützkow (WD) * 2.Jan 23 Lenzer Wische/PR (L.Henschel) * 24.Jan 15 Fischteiche Blumberger Mühle (UK). **Heimzug,** sehr schwach, **Ans. ab 5 Ex.:** 2.Feb 32 Rambow/PR (R.Rath) * 8.Feb 6 Pinnow/UM (F.Hessing) * 22.Feb 12 Groß Ziethen/BAR (A.Günther, S.Tesch). **Letztbeob.:** 8.Mär 1 Ziethen/BAR (M.Modrow) * 9.Mär 2 dz. Unteres Odertal Polder 10 (WD). **Wegzug, Erstbeob.:** 17.Okt 2 Lindenhorst/HVL (M.Modrow) * 18.Okt 15 Fischteiche Blumberger Mühle (S.Lüdtke, z. T. K.Lieder) * 19.Okt 2 Grimnitzsee (A. & R.Thieß). **Ans. > 10 Ex.:** * 10.Nov 18 Krempeendorf/PR (P.Franke) * 14.Nov 15 Rambower Moor/PR (H.-W.Ullrich) * 23.Nov 36 Fischteiche Blumberger Mühle (S.Schauerte) * 7.Dez 12 Biesenbrower Teiche/UM (UK) * 12.Dez 15 Hohenlandin/UM (S.Lüdtke) * 16.Dez 92 Felchowsee (WD) * 17.Dez 60 Lenzer Wische/PR (I.Grunwald, H.Schumann).

Singschwan *Cygnus cygnus*: Brut: in Brandenburg 37-38 Revierpaare (Ryslavy in Vorb.). **Winter/Heimzug:** bei der internationalen Schwanenzählung Mitte Januar wurden 4.452 Ex. gezählt (Heinicke 2021). **Ans. > 180 Ex.:** 7.Jan 276 Goßmar/LDS (R.Donat) * 8.Jan 250 SP Unteres Odertal Polder A (WD) * 13.Jan 377 Dreetzer Luch/OPR (S.Clausner, J.Seeger) * 16.Jan 197 SP Schlabendorfer See/LDS (R.Donat) * 18.Jan 323 Fiener Bruch bei Zitz/PM (T.Stenzel) * 25.Jan 201 Großbahren/EE (J.Noack) * 2.Feb 438 Rambow/PR (R.Rath). **Letztbeob.:** 24.Apr 1 Grimnitzsee (HH) * 28.Apr/9.Mai 1 Fischteiche Bischofswerder/OHV (M.Modrow) * 29.Apr-15.Mai 1 Oder bei Paulshof/MOL (M.Müller) * 13.Mai 1 Körziner Wiesen/PM (F.Drutkowski, L.Kalbe). **Brutzeit/Sommer** (ohne Brutregion, Kreise SPN, LDS, EE, OSL, LOS): 1./2.Aug 1 ad. Altfriedländer Teiche (S.Müller; MF) * 13.Aug 1 ad. Grimnitzsee (HH) * 17.Aug 1 Dreetzer Luch/

OPR (S.Clausner). In der Brutregion max. 15.Apr 18 Wiesenteich Stradow/OSL (B.Steinbrecher, H.Stoll) * 26.Sep 24 Nieska/EE (J.Jacobasch). **Wegzug, Erstbeob.** schwer abgrenzbar: 14.Sep 2 Grimnitzsee (A.Thieß, R.Thieß), dort im Anschluss regelmäßig 1-2 Ex. * 14./16.Sep 1 Oder bei Hohenwutzen/MOL (M.Müller) * 16.Sep 1 Dreetzer Luch/OPR (S.Clausner, J.Seeger) * 15.Okt 4 Besandten/PR (R.Grünwald, H.-W.Ullrich). **Ans. > 220 Ex.:** 5.Nov 230 SP Borcheltsee/LDS (M.Gierach) * 17.Nov 348 Dolgen/UM (T.Blohm) * 17.Dez 630 Unteres Odertal Polder A+B (WD) * 21.Dez 250 SP Felchowsee (WD) * 28.Dez 300 SP Kiesgrube Passow/UM (S.Lüdtke) * 29.Dez 738 Alt Tucheband/MOL (HH) * 29.Dez 227 Lübbinchen/SPN (RZ) * 30.Dez 341 SP Unteres Odertal bei Gatow (DK).

Nilgans *Alopochen aegyptiaca*: **Brut:** neben zahlreichen Brutverdachtsmeldungen gelangen 23 Brutnachweise in 22 Gebieten: 2 BP Körbaer Teich/EE sowie je 1 BP Rühstädt/PR, Unteruckersee, Lichterfelde/UM, Grimnitzsee, Schönfeld/BAR, Linumer Teiche, Hohennauen/HVL, Jeseriger Wiesen/PM, Lange Wiesen am Rietzer See/PM, Rietzer See: Streng, Kleine Plankewiese/P, Fahrlander Wiesen/P, Tiefer See/P, Berkenbrück/TF, Schönefeld/LDS, Zollbrücke/MOL, Kienitz/MOL, Stoßdorfer See/LDS, Kiesseen Mühlberg. **Bereich Mühlberg/EE:** anders als in den Vorjahren größere Ans. nur im Sommer und beginnenden Winter (Monatsmax. siehe Tabelle), max.: 16.Jul 96 Weinberge/EE (TS) * 30.Dez 200 Mühlberg/EE (J.Jacobasch).

	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
Mühlberg Ex.	-	2	6	6	8	3	96	66	50	-	14	200

Weitere Gebietsmax./Saisonmax. > 10 Ex. (ohne Fam. in Brutgebieten): 12.Jan/8.Feb 18 Oder bei Kienitz/MOL (T.Müller) * 17.Jan 13 Golzow/BAR (M.Modrow) * 7.Mär 23 Elbvorland bei Wittenberge/PR (A.Ewert) * 16.Mär 16 Töplitz/PM (R.Ricken) * 13.Mai 12 Kletzke/PR (S.Jansen) * 9.Jun 18 Baruth/TF (L.Gelbicke) * 13.Jul 27 Elbe: Abbendorf - Rühstädt/PR (C.Herche) * 1.Okt 12 Schlabendorfer See/LDS (P.Wähner) * 11.Okt 15 Schmergower Bruch/PM (T.Raschke) * 18.Okt 23 Teichgebiet W Vehlefan/ OHV (D.Chrobot) * 27.Okt 15 Schönwerder/UM (T.Stenzel) * 15.Nov 12 Wust/BRB (B.Kreisel, L.Pelikan) * 23.Nov 21 Golzow/BAR (R.Schmidt) * 26.Nov 13 Zachow/HVL (B.Jahnke, S.Klasan).

Brandgans *Tadorna tadorna*: **Winter/Erstbeob.:** 11.Jan 2 und 12./13.Jan 3 Havelnied. Parey (HH; J.Drese, U.Drozdowski) * 11./13.Jan 1 Fischteiche Blumberger Mühle (S.Lüdtke; HH) * 18.Jan 6 Elbvorland Gaarz/PR (P.Erling). Danach täglich gemeldet, bereits 21.Jan 25 Havelnied. Parey (M.Miethke), hohe Zahl für Januar. **Heimzug/Brutzeit, Ans. ab 10 Ex. in Brutregionen:** 12.Feb 82 Havelnied. Parey (T.Langgemach), sehr hohe Zahl, hier 5.Feb-5.Mär stets über 30 * 22.Feb 30 Unteres Odertal S Schwedt (S.Lüdtke) * 27.Feb 11 Unbesandten/PR (H.-W.Ullrich, T.Könning) * 2.Mär 14 Gülpsee (U.Drozdowski) * 7.Mär 13 Elbvorland W Wittenberge/PR (A.Ewert) * 11.Apr 26 Havelnied. Strodehne (T.Hellwig) * 22./24.Apr 10 Pritzerber Wiesen/PM (W.Mädlow; T.Tennhardt). An der mittleren Oder max. lediglich 12.Mai 6 Gústebieser Looße (H.Brandt). **Sommer (ab Juli)/Herbst, Brutregionen, Max.:** 23.Jul 2 ad. + 4 dj. Brottewitz/EE (TS), sonst nicht über 4 Ex. pro Gebiet. **Durchzügler abseits der Brutregionen, Ans. ab 4 Ex.:** 8.Mär 4 Wulfersdorfer Teiche/LOS (B.Sonnenburg) * 15.Mär 6 Peitzer Teiche (RZ) * 4./11.Apr 11 Fischteiche Blumberger Mühle (HH; S.Lüdtke) * 7.Mai 4 Holzendorfer Seebruch/UM (S.Klasan) * 18.Okt 4 Fischteiche Blumberger Mühle (S.Lüdtke) * 16.Nov-16.Dez 4 Fischteiche Blumberger Mühle (G.Ehrlich u. a.). **Dezember:** hohe Zahl von 29 Ex. in 5 Gebieten. Max. > 3 Ex.: 15./19.Dez 6 Bärenbrücker Teiche/SPN (K.-P.Koselleck) * 17.Dez 5 Fischteiche Blumberger Mühle (UK) * 27.Dez 14 Havelnied. Parey (T.Ryslavy). Zuletzt: 30.Dez 2 Bärenbrücker Teiche/SPN (H.-P.Krüger).

Rostgans *Tadorna ferruginea*: starkes Auftreten von 19 Ex. bei 14 Beob.: 16.Jan 1 Kiesseen Mühlberg (TS) * 11.Mär 1 Stoßdorfer See/LDS (H.Donath) * 12.Apr 3 Heideteich Reddern/OSL (W.Seltmann) * 26.Apr 1 Elbe bei Hinzdorf/PR (S.Jansen) * 28.Apr 1 Vernässung Rambower Moor/PR (R.Rath) * 10.Mai 1 Blankensee (BR, K.Urban) * 1./3.Jul 1 Reckahner Teiche/PM (A.Stöhr; S.Schulze) * 16.Jul 1 Weinberge/EE (TS) * 13.Sep-23.Okt 2 Holzendorfer Seebruch/UM (H.Hauf; R.Nessing, UK, J.Glapan, HH) * 23.Sep 1 Fischteiche Blumberger Mühle (UK) * 29.Sep 1 Felchowsee (HH) * 22.Okt 1 Giesensdorf/LOS (W.Koschel) * 27.Okt 1 M + 1 W Schönwerder/UM (T.Stenzel) * 2.Nov 2 Zachow/HVL (B.Kreisel).

Mandarinente *Aix galericulata*: **Brut:** im Raum Potsdam 11 Fam. in 10 Gebieten * 1 Fam. Talsperre Spremberg (RB) * 1 Fam. Teupitzer See/LDS (R.Eidner) * in Berlin 26 Fam. (BOA 2021b). **Region Potsdam, Saisonmax. > 25 Ex.:** 25.Jan 32 Havel bei Hermannswerder/P (W.Mädlow) * 28.Jan 53 Nuthe in Potsdam/P (M.Jurke) * 19.Feb 66 Park Sanssouci/P (R.Reichel) * 28.Aug 96 Park Sanssouci/P (H.-J.Paepke) * 12.Dez

34 Heiliger See/P (W.Mädlow) * 12.Dez 34 Machnower See/PM (W.Püschel) * 25.Dez 95 Park Sanssouci/P (H.-J.Paepke). **Andere Gebiete, Saisonmax. ab 10 Ex.:** 5.Jan 17 Neue Mühle Königs Wusterhausen/LDS (B.Sonnenburg) * 24.Jan 30 Unterspreewald bei Groß Wasserburg/LDS (T.Noah) * 26.Jan 65 Spree Spremberg-Wilhelmsthal/SPN (RB) * 17.Feb 34 Spremberg-Schlossteich/SPN (RB) * 8.Mär 11 Groß Buckower See/SPN (RB) * 5.Apr 14 Hubertussee Bergfelde/OHV (I.Röhl) * 7.Okt 11 Cottbus-Sandow/CB (B.Fuchs) * 17.Dez 10 Spremberg-Schlossteich/SPN (RB). **Beob. in der Nordhälfte Brandenburgs weit abseits des Berliner Raums:** 31.Jan 1 M Dorfteich Reppinichen/PM (T.Tennhardt) * 14.Mär 1 M Tuchen/BAR (T.Gütte, M.Modrow) * 9.Apr 2 und 22.Apr 1 M Vahrnow/PR (R.Grünwald) * 19.Apr 1 M + 1 W Cammer/PM (T.Raschke) * 22.Apr 2 M + 1 W Teetz/OPR (A.Ewert) * 16.Mai 1 M Unteres Odertal bei Gatow (F.Bexter) * 22.Jun 1 W Reetz/PR (R.Grünwald) * 14.Sep 3 Mühlenrhin N Rhinow/HVL (D.Meisel) * 14.Sep 1 W Lößnitz W Lenzen/PR (M.Korsch) * 25.Okt 1 M Wiesenburg/PM (S.Stahlkopf) * 28.Okt 1 W Lietzener Teiche/MOL (HH). **Berlin:** Summen der Wasservogelzählung: Jan 367, Feb 389, Mär 236, Apr 129, Sep 195, Okt 247, Nov 222, Dez 268 (BOA 2021a). **Saisonmax.:** 12.Jan 105 Zoologischer Garten/B (M.Kaiser) * 16.Nov 57 Griebnitzsee/Teltowkanal/B (O.Häusler).

Brautente Aix sponsa: 17 Ex. bei 13 Beob. (alles M wenn nicht anders erwähnt): 2.Jan-30.Dez 1 (silberne Zuchtform) in verschiedenen Gebieten Spandau und Grunewald/B (W. & B.Komischke, A.Petri) * 24.Apr 1 M + 1 W Cottbus-Sielow/CB (O.Jäger) * 1.-30.Mai 1 Birkenwerder/OHV (F.Pollähne; B.Sigge) * 30.Mai 1 Naundorf/SPN (V.Auerswald) * 3.Jun 1 Eichenpark Cottbus/CB (A.Günther) * 2.Aug 1 Park Sanssouci/P (A.Leistikow) * 9.Sep 1 M + 3 w-farben Weißenberg/LOS (S.Materna) * 13.Sep 1 Großer Seddiner See/PM (G.Kehl) * 28.Sep-9.Okt 1 Velten/OHV (P.Eckhoff; F.Schubert, T.Tennhardt) * 4.Okt-17.Dez 1 Wusterwitz See/PM (A.Stöhr; L.Pelikan, J.Buddemeier u. a.) * 16.Okt-22.Dez 1 Spree in Beeskow/LOS (K.Thal; A.Schmidt, HH) * 20.-26.Okt 1 Pichelsdorfer Havel/B (A.Görs, M.Mundt, F.Drutkowski) * 24.Okt-22.Dez 1 Birkenwerder/OHV (F.Pollähne; D.Scharlau).

Knäkente *Spatula querquedula*: Brut: im Nationalpark Unteres Odertal 22 BP, keine Familien beobachtet (OAG Uckermark). Nur 5 Fam. in 4 Gebieten: 2 Fam. (10+16 pulli) Havelnied. Parey (David Schubert) * je 1 Fam. Gülper See (B.Jahnke, H.Fedders), Nieplitznied. Stangenhagen (L.Kalbe) und Moorlinse Buch/B (E.Hübner). **Erstbeob.:** 29.Feb 1 Unteres Odertal bei Gatow (WD) * 2.Mär 8 Unteres Odertal bei Stützkow (E.Wendt) * 2.Mär 5 Unteres Odertal Polder 10 (WD) * 2.Mär 2 Unteres Odertal bei Schwedt (DK) * 11.Mär 2 Wiesenteich Stradow/OSL (U.Albrecht-Fritz) * 13.Mär 2 Belziger Landschaftswiesen/PM (A.Grohmann). **Heimzug, Ans. > 20 Ex.:** 29.Mär 44 Nieplitznied. Stangenhagen (V.Steinkopf) * 2.Apr 22 Oberspreewald: Sommerpolder Leipe/OSL (T.Noah) * 5.Apr 50 Unteres Odertal bei Gatow (DK) * 5.Apr 23 Körziner Wiesen/PM (BR, K.Urban) * 5.Apr 40 Reckahner Teiche/PM (I.Wardinski) * 6.Apr 34 Havelnied. Parey (HH) * 7.Apr 22 Wiesenteich Stradow/OSL (U.Albrecht-Fritz) * 12.Apr 24 Klärteiche Nauen/HVL (S.Petersen-Mannshardt, A.Goers) * 16.Apr 90 Unteres Odertal Polder A+B (WD) * 25.Apr 36 Päwesiner Lötze/PM (T.Ryslavy). **Frühsummer (Mai-Juli), Ans. > 10 Ex.:** 1.Mai 30 Unteres Odertal bei Gatow (WD) * 5.Mai 35 Unteres Odertal S Schwedt (WD) * 8.Mai 20 Unteres Odertal bei Stützkow (WD) * 22.Mai 15 Havelnied. Parey (T.Tennhardt) * 20.Jun 14 Reckahner Teiche/PM (W.Mädlow) * 24.Jul 32 Gülper See (HH). **Wegzug, Ans. ab 15 Ex.:** 1.Aug 27 Havelnied. Gahlbergs-Mühle (M.Jacubeit) * 2.Aug 27 Reckahner Teiche/PM (W.Mädlow) * 17.Aug 28 Talsperre Spremberg (HH) * 23.Aug 25 Nieplitznied. Stangenhagen (BR) * 27./28. Aug 15 Unteres Odertal bei Gatow (WD; DK) * 1.Sep 15 Felchowsee (WD) * 1.Sep 18 Unteres Odertal bei Stützkow (DK). **Letztbeob.:** 17.Okt 1 Alte Spreemündung (HH) * 18.Okt 1 Fahrlander See/P (L.Pelikan) * 29.Okt 1 Gülper See (B.Jahnke).

Löffelente *Spatula clypeata*: Brut: für den Nationalpark Unteres Odertal werden ca. 20 BP angegeben (OAG Uckermark). Brutnachweise gelangen landesweit nicht. **Jan, Ans. > 5 Ex.:** 7.Jan 8 Unteres Odertal bei Schwedt (WD) * 11.Jan 16 Gülper See (HH) * 12.Jan 8 Blankensee (BR, A.Niedersaetz, A.Kellner, J.Panzer) * 16./20.Jan 10 Rietzer See: Streng (T.Tennhardt; F.Drutkowski) * 17.Jan 8 Pritzerber Wiesen/PM (T.Ryslavy) * 21.Jan 8 Schönerlinder Teiche/BAR (P.Pakull). Ab Mitte Feb bereits leicht erhöhte Zahlen und Heimzugbeginn. **Heimzug, Ans. > 150 Ex.:** 30.Mär 1.300 Unteres Odertal Polder B (WD) * 5./10.Apr 500 Havelnied. Strodehne (T.Hellwig) * 6.Apr 868 Rietzer See: Streng (HH) * 6.Apr 259 Pritzerber Wiesen/PM (HH) * 6.Apr 872 Havelnied. Parey (HH) * 11.Apr 160 Wulfersdorfer Teich/LOS (H.Beutler) * 22.Apr 2.100 Unteres Odertal Polder A (WD) * 24.Apr 200 Nieplitznied. Zauchwitz (L.Kalbe). **Mitte Mai-Juli, Ans. > 10 Ex.:** 19.Mai 25 Rietzer See: Streng (I.Wardinski) * 22.Mai 30 Havelnied. Parey (T.Tennhardt) * 23.Mai 12 Kieseen Mühlberg (TS) * 12.Jun 23 Stoßdorfer See/LDS (K.Illig) * 13.Jun 14 Holzendorfer Seebruch/UM

(T.Langgemach) * 15.Jul 12 Deichrückverlegung Lenzen/PR (R.Grünwald, H.-W.Ullrich) * 24.Jul 33 Gülper See (HH). **Wegzug, Ans. > 150 Ex.:** 1.Sep 231 Rietzer See: Streng (HH) * 8.Okt 160 Felchowsee (WD) * 10.Okt 500 Nieplitznied. Stangenhagen (T.Tennhardt) * 13.Okt 605 Altfriedländer Teiche (MF) * 19.Okt 635 Linumer Teiche und Wiesen (S.Fischer) * 7.Nov 1.482 Gülper See (I.Röhl) * 14.Nov 307 Unteres Odertal Polder 5/6 (H.-J.Haferland) * 18.Nov 320 Blankensee (A.Görs). **Dezember, Ans. > 15 Ex.:** 4.Dez 36 Rangsdorfer See/TF (B.Ludwig) * 5.Dez 21 Linumer Teiche (T.Hanel) * 7.Dez 81 Rietzer See: Streng (L.Pelikan) * 10.Dez 65 Blankensee (L.Kalbe) * 12.Dez 29 Göttingsee/HVL (W.Püschel).

Schnatterente *Mareca strepera*: Brut: 36 Fam. und 2 Nestfunde aus 27 Gebieten gemeldet, max. je 3 Fam. Karower Teiche/B (R.Schirmeister, E.Hübner), Fischteiche Blumberger Mühle (HH) und Spreeteiche Mai-berg/CB (HH, RZ). **Januar, Ans. ab 60 Ex.:** 7.Jan 60 Unteres Odertal bei Schwedt (WD) * 11.Jan 454 Pritzerber Wiesen/PM (HH), hohe Zahl * 11.Jan 187 Havelnied. Parey (HH) * 11.Jan 114 Gülper See (HH) * 13.Jan 85 Linumer Teiche (S.Fischer) * 16.Jan 60 Fahrlander See/P (W.Püschel) * 24.Jan 78 Fischteiche Blumberger Mühle (UK) * 26.Jan 84 Bischdorfer See/OSL (S.Rasehorn). **Heimzug, Ans. ab 150 Ex.:** 15.Feb 161 Untersee-Klempowsee/OPR (A.Ewert) * 22.Feb 570 Pritzerber Wiesen/PM (T.Ryslavy) * 5.Mär 850 Havelnied. Parey (T.Langgemach) * 16.Mär 150 Unteres Odertal bei Staffelde (H.-J.Haferland) * 30.Mär 450 Unteres Odertal Polder B (WD) * 31.Mär 154 Unteruckersee (T.Stenzel) * 6.Apr 206 Fischteiche Blumberger Mühle (UK) * 14.Apr 600 Rietzer See: Streng (M.Schulz) * 22.Apr 600 Unteres Odertal Stützkow-Schwedt (WD). **Brutzeit/Frühsummer (Mai-Jul), Ans. ab 150 Ex.:** 8.Mai 150 Unteres Odertal bei Stützkow (WD) * 6.Jun 200 Havelnied. Parey (W.Eberstein) * 7.Jul 400 Unteres Odertal bei Gatow (WD) * 9.Jul 256 Bärenbrücker Teiche/SPN (HH) * 11.Jul 177 Gülper See (HH) * 24.Jul 917 Blankensee (HH) * 27.Jul 400 Rietzer See: Streng (B.Schäfer) * 27.Jul 1.199 Peitzer Teiche (RZ, HH), hohe Zahl. **Wegzug, Ans. > 300 Ex.:** 15.Aug 410 Nieplitznied. Stangenhagen (BR) * 27.Aug 540 Linumer Teiche (W.Mädlow) * 21.Sep 800 Unteres Odertal Polder 10 (WD) * 27.Sep 470 Bärenbrücker Teiche/SPN (H.-P.Krüger) * 2.Okt 1.104 Rietzer See: Streng (HH) * 2.Okt 450 Unteres Odertal Criewen-Schwedt (DK) * 18.Okt 477 Blankensee (BR, G.Kluge, A.Niedersaetz, K.Urban) * 15.Nov 304 Grimnitzsee (A. & R.Thieß) * 27.Nov 600 Unteres Odertal Polder B (WD). **Dezember, Ans. > 120 Ex.:** 1.Dez 450 Unteres Odertal Polder A (WD) * 2.Dez 200 Pritzerber Wiesen/PM (B.Koch) * 6.Dez 600 Unteres Odertal Polder B (WD) * 13.Dez 233 Talsperre Spremberg (RB) * 26.Dez 160 Hohennauener See/HVL (T.Langgemach) * 28.Dez 151 Großer Zernsee/P (W.Mädlow) * 29.Dez 180 Havelnied. Parey (T.Langgemach) * 31.Dez 500 Grimnitzsee (M.Schäfer). **Hybrid mit Stockente:** 26.Feb 1 M Mastkippe Lauchhammer/OSL (TS).

Pfeifente *Mareca penelope*: **Januar, Ans. > 120 Ex.:** 2.Jan 300 Unteres Odertal bei Criewen (WD) * 6.Jan 220 Havelnied. Strodehne (M.Firla) * 11.Jan 1.244 Havelnied. Parey (HH) * 13.Jan 120 Gülper See (W.Scharlau) * 17.Jan 132 Elbvorland Bälów/PR (U.Kolbe) * 17.Jan 520 Pritzerber Wiesen/PM (T.Ryslavy) * 20.Jan 280 Rietzer See: Streng (F.Drutkowski) * 29.Jan 200 Unteres Odertal Polder B (DK) * 31.Jan 800 Elbaue Cum-losen-Kietz/PR (H.-W.Ullrich, T.Könning). **Heimzug, Ans. > 600 Ex.:** 21.Feb 1.000 Elbaue bei Mödlich/PR (H.-W.Ullrich, T.Könning) * 22.Feb 760 Pritzerber Wiesen/PM (T.Ryslavy) * 5.Mär 4.000 Unteres Odertal Polder A (WD) * 9.Mär 3.500 Unteres Odertal Polder B (DK) * 31.Mär 800 Borcheltsee/LDS (H.Donath) * 31.Mär 682 Bärenbrücker Teiche/SPN (HH) * 31.Mär 800 Rangsdorfer See/TF (B.Ludwig, H.Ludwig) * 31.Mär 1.162 Unteruckersee (T.Stenzel) * 31.Mär 654 Tegeler See/B (C.Pohl) * 2.Apr 1.900 Havelnied. Parey (T.Langgemach) * 5.Apr 1.000 Havelnied. Strodehne (T.Hellwig). **Sommer:** im Jun 20 Ex. in 10 Gebieten, im Jul 28 Ex. in 11 Gebieten. Max. 16.Jun 5 Seechen bei Blankensee (P.Grohmann) * 20.Jun 6 Kröbeler Teiche/EE (J.Jacobasch) * 17./20.Jul 9 Felchowsee (WD) * 22.Jul 8 Fischteiche Blumberger Mühle (HH). **Wegzug, Ans. ab 400 Ex.:** 2.Okt 700 Reckahner Teiche/PM (W.Püschel) * 4.Nov 500 Unteres Odertal bei Criewen (M.Müller) * 7.Nov 819 Gülper See (I.Röhl) * 9.Nov 570 Güstebieser Loose (MF) * 15.Nov 480 Heiliger See/BRB (M.Weggen) * 16.Nov 1.248 Elbaue/PR (M.Schlede, C.Herche, M.Korsch) * 27.Nov 1.700 Unteres Odertal Polder B (WD) * 30.Nov 400 Havelnied. Parey (U.Drozdowski). **Dezember, Ans. > 180 Ex.:** 3.Dez 1.650 Unteres Odertal Polder B (DK) * 12.Dez 365 Lenzer Wische/PR (H.-W.Ullrich) * 14.Dez 224 Talsperre Spremberg (RB) * 19.Dez 240 Rietzer See: Streng (M.Pribbernow) * 23.Dez 1.400 Unteres Odertal Polder A (DK) * 24.Dez 470 Pritzerber Wiesen/PM (T.Langgemach) * 27.Dez 182 Borcheltsee/LDS (H.Donath) * 29.Dez 1.500 Havelnied. Parey (T.Langgemach).

Stockente *Anas platyrhynchos*: Brut: auffallend wenige Fam. deuten auf schlechten Bruterfolg in Brandenburg: 11 BP/24 ha Insel Ziegenwerder/FF, aber nur 1 Fam. (J.Becker), 40-60 BP Peitzer Teiche, hohe Verluste, nur 6 Fam. (H.-P.Krüger; HH, RZ u. a.), mind. 15 BP, 5 Familien Talsperre Spremberg/SPN (RB).

Lediglich drei weitere Gebiete ab 4 Fam.: 4 Fam. Hauptspreewald bei Lübbenau/OSL (B.Fuchs) * 4 Fam. Spreeteiche Maiberg/CB (F.Neumann) * 5 Fam. Mulknitz-Euloer Teiche/SPN (HH). In Berlin (Stadtgebiet) wurden dagegen 241 Fam. gemeldet, max. 16 Wuhletal (R.Schirmeister u. a.; BOA 2021b). **Winter/Heimzug, Ans. ab 900 Ex.:** 3.Jan 2.000 Unteres Odertal Polder 10 (WD) * 12.Jan 15.030 Oder Güstebieser Loose-Zollbrücke/MOL (F.Grasse), hohe Zahl * 12.Jan 1.058 Talsperre Spremberg (RB) * 14.Jan 2.000 Westoder Gartz-Friedrichsthal/UM (WD) * 26.Jan 900 Bischdorfer See/OSL (S.Rasehorn) * 12.Feb 900 Havelnied. Parey (T.Langgemach) * 14.Feb 2.180 Unteres Odertal Polder A+B (DK) * 17.Feb 1.200 Havelnied. Strodehne (S.Clausner, J.Seeger). **Sommer/Mauser (Mai-Aug), Ans.ab 350 Ex.:** 13.Aug 350 Stradowe Teiche/OSL (U.Albrecht-Fritz, H.Michaelis) * 13.Aug 550 Grimnitzsee (HH) * 15.Aug 680 Schlepziger Teiche (T.Noah) * 15.Aug 500 Nieplitznied. Stangenhagen (BR) * 22.Aug 570 Wulfersdorfer Teiche/LOS (HH) * 24.Aug 1.011 Peitzer Teiche (RZ, HH) * 27.Aug 1.002 Fischteiche Blumberger Mühle (UK) * 29.Aug 825 Talsperre Spremberg (RB). **Wegzug/Winter, Ans. > 1.000 Ex.:** 13.Sep 1.100 Bärenbrücker Teiche/SPN (RZ) * 21.Sep 2.700 Peitzer Teiche (M.Spielberg) * 28.Okt 1.250 Oder Lunow-Stützkow (WD) * 16.Nov 1.426 Elbaue/PR (M.Schlede, C.Herche, M.Hardt, M.Korsch, M.Schlede) * 19.Nov 2.080 Unteres Odertal Polder B (WD) * 1.-30.Dez mehrfach 3.000 Unteres Odertal Polder A (WD; F.Köpke) * 4.Dez 2.930 Talsperre Spremberg (RB) * 21.Dez 1.400 Felchowsee (WD) * 21.Dez 2.100 Unteres Odertal Polder 10 (DK).

Spießente *Anas acuta*: Januar, Ans. > 5 Ex.: 13.Jan 8 Rietzer See: Streng (L.Manzke) * 23.Jan 8 Unteres Odertal Polder 10 (WD) * 24.Jan 6 Fischteiche Blumberger Mühle (UK) * 27.Jan 20 Havelnied. Parey (K.Schulze, M.Apko) * 31.Jan 15 Unteres Odertal bei Schwedt (DK). **Heimzug, Ans. ab 50 Ex.:** 7.Mär 116 Rietzer See: Streng (HH) * 7.Mär 102 Pritzerber Wiesen/PM (HH) * 16.Mär 360 Havelnied. Strodehne (S.Clausner, J.Seeger) * 19.Mär 926 Havelnied. Parey (HH) * 24.Mär 3.230 Unteres Odertal Polder A+B (DK, WD) * 31.Mär 82 Unteruckersee (T.Stenzel) * 2.Apr 50 Bergheider See/EE (G.Bieback) * 2.Apr 50 Fohrder Wiesen/PM (B.Koch). **Sommer (Jun/Jul):** 20.Jun 1 M Schlepziger Teiche (T.Noah) * 18.Jul 1 Nieplitznied. Zauchwitz (BR, K.Urban) * 28.Jul 4 Blankensee (L.Kalbe) * 30.Jul 1 Seeteichsenke bei Lichterfeld/EE (G.Bieback). **Wegzug, Ans. > 20 Ex.:** 1.Okt 30 Kieseeseen Mühlberg (M.Walter) * 17.Okt 38 Gülper See (I.Röhl) * 19.Okt 57 Linumer Teiche und Wiesen/OPR (S.Fischer) * 23.Okt 107 Grimnitzsee (HH) * 25.Okt 43 Unteres Odertal bei Gatow (DK) * 26.Okt 34 Peitzer Teiche (H.-P.Krüger) * 3.Nov 31 Talsperre Spremberg (RB) * 15.Nov 50 Oder Güstebieser Loose-Zollbrücke/MOL (F.Grasse) * 18.Nov 30 Oder Stützkow-Schwedt (WD). **Dezember, Ans. > 5 Ex.:** 1.Dez 9 Nieplitznied. Stangenhagen (L.Kalbe) * 6.Dez 20 Unteres Odertal Polder B (WD) * 8.Dez 6 Mörscher See/BRB (I.Röhl) * 21.Dez 32 Havelnied. Parey (S.Fischer) * 22.Dez 17 Unteres Odertal Polder A (WD, F.Köpke) * 25.Dez 20 Grimnitzsee (A.Petri) * 28.Dez 15 Rietzer See: Streng (A.Görs). **Hybrid mit Stockente:** 8.Feb 1 M Grimnitzsee (HH, W.Koschel, WS).

Krickente *Anas crecca*: Brut: ein Brutnachweis: 28.Apr Nestfund Loben/EE (T.Gärtner). **Januar, Ans. ab 80 Ex.:** 3.Jan 90 Elbe Lütkenwisch-Lenzen/PR (A.Bruch) * 11.Jan 150 Unteres Odertal Polder 5/6 (H.-J. Haferland) * 12.Jan 140 Südbecken Jänschwalde/SPN (M.Spielberg) * 18.Jan 80 Elbtalau bei Müggendorf/PR (H.-W.Ullrich, T.Könning) * 21.Jan 138 Schönerlinder Teiche mit Klärwerksableiter/BAR (P.Pakull) * 24.Jan 158 Lenzer Wische/PR (H.-W.Ullrich, T.Könning) * 25.Jan 150 Rietzer See: Streng (F.Schubert) * 26.Jan 80 Unteres Odertal Polder B (DK). **Heimzug, Ans. > 250 Ex.:** 14.Mär 420 Unteres Odertal Polder 5/6 (H.-J.Haferland) * 15.Mär 300 Nieplitznied. Zauchwitz (L.Kalbe) * 15.Mär/12.Apr 400 Unteres Odertal Polder 10 (DK) * 19.Mär 1.020 Havelnied. Parey (HH) * 24.Mär 1.310 Unteres Odertal Polder A+B (DK, WD) * 27.Mär 800 Rietzer See: Streng (M.Schulz) * 30.Mär 275 Pritzerber Wiesen/PM (T.Ryslavý) * 5.Apr 1.300 Havelnied. Strodehne (T.Hellwig) * 6.Apr 284 Reckahner Teiche/PM (HH). **Sommer (Jun/Jul), Ans. > 30 Ex.:** 19.Jun 100 Havelnied. Parey (H.Fandrey) * 29.Jun 45 Felchowsee (WD) * 7.Jul 50 Unteres Odertal bei Gatow (WD) * 8.Jul 50 Holzendorfer Seebruch/UM (S.Odrzykoski) * 8.Jul 31 Oberuckersee/UM (T.Stenzel) * 11.Jul 46 Gülper See (HH) * 14.Jul 31 Reckahner Teiche/PM (W.Mädlow) * 24.Jul 71 Rietzer See: Streng (HH). **Wegzug, Ans. ab 500 Ex.:** 23.Sep 527 Wulfersdorfer Teich/LOS (HH) * 3.Okt 530 Gülper See (A.Günther, I.Röhl, S.Tesch) * 7.Okt 803 Peitzer Teiche (HH) * 10.Okt 500 Unteres Odertal bei Gatow (DK) * 18.Okt 600 Unteres Odertal Polder 5/6 (H.-J.Haferland) * 26.Okt 893 Rietzer See: Streng (L.Pelikan) * 1.Nov 800 Bärenbrücker Teiche/SPN (RZ) * 3.Nov 630 Nördliche Oderwiesen Frankfurt/FF (J.Becker) * 3.Nov 550 Talsperre Spremberg (RB) * 20.Nov 710 Fischteiche Blumberger Mühle (HH). **Dezember, Ans. > 150 Ex.:** 4.Dez 506 Talsperre Spremberg (RB) * 6.Dez 500 Unteres Odertal Polder B (WD) * 13.Dez 175 Unteres Odertal Polder 5/6 (H.-J.Haferland) * 14.Dez 220 Grimnitzsee (A.Thieß, R.Thieß) * 19.Dez 154 Rietzer See: Streng (M.Pribbernow) * 21.Dez 200 Havelnied. Parey (S.Fischer) * 21.Dez 200 Unteres Odertal

bei Gatow (DK) * 30.Dez 400 Unteres Odertal S Schwedt (S.Lüdtke) * 31.Dez 153 Reckahner Teiche/PM (T.Ryslavý).

Kolbenente *Netta rufina*: Brut: in Brandenburg 72-75 BP/Brutverdacht (RYSLAVÝ in Vorb.), davon mind. 50 BP (mind. 10-15 Fam.) Peitzer Teiche (H.-P.Krüger, RZ, HH, B.Litzkow, M.Spielberg) * je 1 Fam. Unteruckersee (HH, S.Klasan u. a.), Glindower See/PM (R.Campbell) und Stradower Teiche/OSL (K.Bollack u. a.). **Aufenthalt in traditionellen Rastgebieten im Umfeld des Hauptbrutvorkommens:** Monatsmax. (ohne Fam.) Peitzer Teiche, Kiessee Maust/SPN und Bärenbrücker Teiche/SPN siehe Tabelle. Höchstzahlen: 31.Mär 164 Kiessee Maust/SPN (HH) * 25.Apr 248 Peitzer Teiche (H.-P.Krüger) * 9.Jul 141 Bärenbrücker Teiche/SPN (HH). **Starkes weiteres Auftreten mit 328 Ex. bei 80 Beob.** (Wertung der Monatsmax. pro Gebiet, ohne Fam.):

		Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
Peitz	Ex.	-	-	7	248	143	210	123	54	28	31	-	-
Maust	Ex.	-	8	164	162	-	1	-	-	-	-	-	1
Bärenbr.	Ex.	-	-	7	2	2	-	141	100	73	-	-	1
Bb/B	Ex.	-	11	40	91	45	45	28	18	20	19	5	6
	n	-	2	7	20	14	12	4	3	6	7	2	3

Erstbeob: 12.Feb 1 Großer Pohlitzer See/LOS (HH) * 17.Feb 6 Kiessee Maust/SPN (RZ). **Heimzug, Ans. ab 5 Ex.:** 5.Apr 11 Wiesenteich Stradow/OSL (K.Krüger, F.Schubert) * 9./12.Apr 9 Unteruckersee (UK; H.Hauf) * 11.Apr 30 Stoßdorfer See/LDS (K.Bollack), hier Mär-Jun mehrfach über 20 Ex. * 12.Apr 12 Südbecken Jänschwalde/SPN (M.Spielberg) * 15./27.Mai 5 Glinziger Teiche/SPN (F.Neumann). **Sommer (Jun-Aug), Ans. > 3 Ex.:** 12.Jun 21 Stoßdorfer See/LDS (K.Illig) * 21.Jul 20 Stradower Teiche/OSL (M.Storz) * 25.Aug 10 Riebener See/PM (M.Prochnow). **Wegzug, Ans. > 3 Ex.:** 4.Sep 7 Stradower Teiche/OSL (T.Tennhardt) * 19.Sep 4 Gülper See (B.Jahnke, I.Röhl) * 29.Sep/5.Okt 4 Grimnitzsee (HH; M.Schäfer) * 20./21.Nov und 8.Dez 4 Grimnitzsee (HH, M.Haupt; K.Rennert, W.Koschel). **Letztbeob.:** 30.Dez 1 Scharmützelsee/LOS (HH) * 31.Dez 1 Bärenbrücker Teiche/SPN (K.-P.Koselleck, RZ). **Hybrid:** 12.-28.Mär 1 W Stoßdorfer See/LDS (HH), mit Tafel- oder Reiherente.

Tafelente *Aythya ferina*: Brut: mind. 55 BP (mind. 8 Fam.) Peitzer Teiche ohne Mittelteiche (RZ, HH, H.-P.Krüger, B.Litzkow, M.Spielberg), weitere 10-15 Fam. auf den Mittelteichen (H.-P.Krüger). Andernorts nur je 1 Fam. Friedländer Teiche/LOS (HH) und Entenfängerteiche Geltow/PM (W.Mädlow). **Winter/Heimzug, Ans. > 250 Ex.:** 5.Jan 320 Heiliger See/P (S.Klasan) * 12.Jan 1.342 Blankensee (BR, A.Niedersaetz, A.Kellner, J.Panzer) * 13.-17.Jan 280 Rangsdorfer See/TF (B.Ludwig) * 21.Jan 300 Fahrlander See/P (W.Püschel) * 21.Jan 346 Unteruckersee (T.Stenzel) * 27.Jan 635 Scharmützelsee/LOS (HH) * 7.Mär 340 Gülper See (HH) * 12.Mär 566 Stoßdorfer See/LDS (HH). **Sommer (Mai-Aug), Ans. ab 40 Ex.:** 2.Mai 40 Rietzer See: Streng (T.Tennhardt) * 4.Mai 41 Glinziger Teiche/SPN (F.Neumann) * 23.Jun 720 Peitzer Teiche (H.-P.Krüger) * 11.Jul 54 Gülper See (HH) * 22.Jul 51 Fischteiche Blumberger Mühle (HH) * 8.Aug 118 Altfriedländer Teiche (HH) * 9.Aug 480 Blankensee (BR) * 26.Aug 207 Bärenbrücker Teiche/SPN (HH). **Wegzug/Winter, Ans. > 250 Ex.:** 1.Sep 552 Blankensee (HH) * 9.Okt 682 Fischteiche Blumberger Mühle (UK) * 18.Okt 1.210 Bärenbrücker Teiche/SPN (RZ) * 13.Nov 1.550 Unteruckersee (HH, M.Haupt) * 15.Nov 754 Grimnitzsee (A. & R.Thieß) * 15.Nov 560 Kleiner Plessower See/PM (M.Meyer) * 28.Dez 300 Rangsdorfer See/TF (B.Ludwig) * 30.Dez 891 Scharmützelsee/LOS (HH). **Hybriden mit Reiherente:** 12 Ex.: 5.Jan 1 M Heiliger See/P (S.Klasan) * 6.Jan/14.Feb 1 M Schlossgarten Charlottenburg/B (F.Schubert, F.Wissing) * 7.-31.Jan 1 M Talsperre Spremberg (RB) * 12.Jan 1 M Fahrlander See/P (S.Klasan) * 14.Jan-11.Feb 1 M Heiligensee/B (C.Pohl) * 3.Feb 1 M Groß Gliencker See/B (C.Pohl) * 13.Feb 1 M Scharmützelsee/LOS (HH) * 13.Sep 1 M Bärenbrücker Teiche/SPN (RZ) * 9.Nov 1 M Schwielowsee/PM (F.Drutkowski) * 19.Nov 1 M Görnsee/PM (L.Pelikan) * 26.Nov-15.Dez 1 M Scharmützelsee/LOS (HH) * 5.-30.Dez 1 M Wusterwitzer See/PM (A.Stöhr). **Nachtrag:** 24.Sep 2017 1 Altfriedländer Teiche (MF).

Moorente *Aythya nyroca*: 42 Ex. bei 28 Beob. (bei Wertung von Höchstzahlen bei zusammenhängenden Beobachtungsreihen): zwei Beobachtungsreihen mit folgenden Monatsdrittelmaxima: Linumer Teiche Jun 0-1-2, Jul 0-1-0, Aug 0-1-0, Sep 0-1-1, Okt 1-1-1, max. 23.Jun 1 M + 1 W Linumer Teiche (N.Wuttke) * Bärenbrücker Teiche Jul 1-0-0, Aug 0-3-3, Sep 1-6-3, Okt 1-3-2, max. 12./13.Sep 4 M + 1 W + 1 dj. Bärenbrücker Teiche/SPN (HH, RZ). **Weitere Beob.:** 5.Jan 1 Peitzer Teiche (H.-P.Krüger) * 12.Jan 1 M Göttingsee/HVL (W.Püschel) * 18.Jan 1 W Senftenberger See/OSL (P.Kohtz, T.Nowatzki) * 2.Mär-9.Apr 1 M Karower Teiche-

Moorlinse Buch-Mittelbruch Buch/B (L.Gelbicke, E.Hübner u. a.) * 20.Mär 1 W Kiese Maust/SPN (HH) * 29.Apr-1.Mai 1 M Köthener See/LDS (B.Fuchs, K.Bollack, S.Rasehorn u. a.) * 2.Jun 1 W Peitzer Teiche (HH, RZ) * 2.Jul 1 M + 1 W Peitzer Teiche (HH, RZ) * 11.Jul 1 M + 1 W Blankensee (HH) * 22.Jul 1 W Fischteiche Blumberger Mühle (HH) * 24.Jul/4.Aug 1 M Blankensee (HH; F.Maronde) * 26.Jul 1 M Glinziger Teiche/SPN (RZ) * 27.Jul 2 M + 1 W Peitzer Teiche (RZ, HH) * 1.Aug 2 Havel bei Bredereiche/OHV (J.Fiedler) * 14.-28.Aug 1 M Altfriedländer Teiche (MF) * 30.Aug 1 M Motzener See/TF (H.Ehresmann) * 17.Sep 1 W Stolper Teiche/UM (DK) * 23.Sep 1 ad. M Fischteiche Blumberger Mühle (UK) * 29.Sep 1 dj. M Fischteiche Blumberger Mühle (HH) * 9.Okt 1 ad. M Fischteiche Blumberger Mühle (UK) * 12.Okt 2 Peitzer Teiche (H.-P.Krüger). **Letztbeob.:** 25.Okt 1 (beringt) Linumer Teiche (M.Borho). **Hybriden mit Tafelente:** 14.Jun-31.Jul 1 M Schwarzheide/OSL (TS) * 16.Aug-27.Sep 1 M Bärenbrücker Teiche/SPN (RZ, HH).

Ringschnabelente *Aythya collaris*: nach bisher insgesamt nur 5 Nachweisen in diesem Jahr erstaunliche 4 **Beob.** (DAK 2022): 14.-16.Mär 1 W Altfriedländer Teiche (MF, RF) * 13.-23.Apr 1 W Fängersee bei Strausberg/MOL (D.-E.Heiland, A.Petri, W.Petri, D.Scharlau u. a.) * 9.-14.Sep 1 M Schlepziger Teiche (I.Rösler u. a.) * 3.-5.Okt 1 W Linumer Teiche (L.Bolte, J.Joosten, J.Opitz u. a.). Die DAK geht davon aus, dass es sich bei den erstgenannten beiden Beobachtungen um denselben Vogel handelt, der sich auch im Januar 2019 auf dem Fängersee aufgehalten hat.




Abb. 2: Ringschnabelente, Weibchen, Fängersee bei Strausberg/MOL, April 2020. Foto: T. Hanel.

Reiherente *Aythya fuligula*: **Brut:** nur 10 Fam. in 6 Gebieten: 4 Fam. Hennigsdorfer Wiesen/OHV (C.Pohl, F.Sieste) * 2 Fam. Landwehrkanal/B (B.Schulz, S.Lohde) * je 1 Fam. Peitzer Teiche ohne Mittelteiche (hier 27 BP; HH, RZ, H.-P.Krüger, B.Litzkow, M.Spielberg), Fischteiche Blumberger Mühle (HH), Spansberger Teiche/EE (M.Walter) und Spree Mühlendammschleuse/B (A.Görs). **Winter/Heimzug, Ans. > 350 Ex.:** 7.Jan 355 Unteruckersee (T.Stenzel) * 12.Jan 986 Heiliger See/BRB (L.Pelikan) * 19.Jan 378 Heiligensee/B (F.Sieste) * 27.Jan 882 Scharmützelsee/LOS (HH) * 27.Jan 1.700 Fahrlander See/P (W.Püschel) * 14.Feb 360 Dammsee bei Fürstenwerder/UM (H.Neumann) * 7.Mär 1.960 Gülper See (HH) * 11.Mär 600 Schwedter Querfahrt/UM (WD) * 19./23.Mär 800 Unteres Odertal Polder A (WD; DK). **Sommer (Mai-Aug), Ans. > 20 Ex.:** 2.Mai 30 Rietzer See: Streng (T.Tennhardt) * 26.Mai 90 Peitzer Teiche (H.-P.Krüger) * 15.Jul 41 Fischteiche Blumberger Mühle (UK) * 3.Aug 34 Gülper See (WS, HH) * 9.Aug 200 Blankensee (BR). **Wegzug/Winter, Ans.**

> 250 Ex.: 15.Nov 390 Kleiner Plessower See/PM (M.Meyer) * 15.Nov 327 Hohennauener und Ferchesarer See/HVL (R.Riep) * 4.Dez 2.037 Scharmützelsee/LOS (HH) * 5.Dez 455 Sacrower See/P (W.Mädlow) * 7.Dez 876 Heiliger See/BRB (L.Pelikan) * 12.Dez 259 Tegeler See/B (F.Sieste) * 13.Dez 635 Talsperre Spremberg (RB) * 14.Dez 816 Grimnitzsee (A. & R.Thieß) * 28.Dez 830 Fahrländer See/P (G.Kehl).

Bergente *Aythya marila*: außer im Dezember schwaches Auftreten von 245 Ex. bei 59 Beob. (Wertung der Monatsmax. pro Gebiet):

	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
Bb/B Ex.	27	11	22	3	-	-	-	-	2	4	51	125
n	12	4	6	2	-	-	-	-	2	3	13	17

Winter/Heimzug, Ans. > 3 Ex.: 5.Feb 7 Gülper See (HH) * 7.Mär 10 Grimnitzsee (B.Komischke, F.Wissing) * 30.Mär 5 Scharmützelsee/LOS (HH). **Letztbeob.:** 2.Apr 2 Tegeler See/B (R.Altenkamp, C.Pohl) * 17.Apr 1 Riebener See/PM (L.Kalbe). **Wegzug, Erstbeob.:** 18.Sep 1 ad. M Flemsdorfer Haussee/UM (A.Haskamp), recht früh * 27.Sep 1 ad. M Bärenbrücker Teiche/SPN (HH) * 18.Okt 2 Fahrländer See/P (L.Pelikan). **Ans. > 5 Ex.:** 23.Nov 10 Wolziger See/LDS (B.Sonnenburg) * 11.Dez 35 Scharmützelsee/LOS (HH) * 11.Dez 18 Dranser See/OPR (K.Steinberg) * 17.Dez 25 Talsperre Spremberg (RB) * 19.Dez 6 Müggelsee (A.Hoppe, M.Tacke) * 26.Dez 6 Stoßdorfer See/LDS (B.Fuchs) * 31.Dez 11 Schwielochsee (HH).




Abb.: Jahreszeitliches Auftreten der Bergente 2010-2020 (Summen der Monatsmaxima pro Gebiet, n=3.749 Ex.).

Seasonal occurrence of the Greater Scaup 2010-2020 (sum of maximum monthly numbers per area, n=3,749 Ind.).

Eiderente *Somateria mollissima*: eine Beob.: 20.Okt-4.Nov 1 ad. M Müggelsee (R.Szamocki, M.Tacke, B.Schonert u. a.).

Samtente *Melanitta fusca*: Auftreten von 274 Ex. bei 44 Beob. (Wertung der Monatsmax. pro Gebiet):

	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
Bb/B Ex.	19	7	9	3	-	-	-	-	-	1	84	151
n	8	2	3	2	-	-	-	-	-	1	10	18

Winter/Heimzug, Ans. > 3 Ex.: 4.Jan-12.Mär wiederholt 5 Talsperre Spremberg (RB) * 13.Jan 5 Grimnitzsee (HH). **Letztbeob.:** 11.Apr 2 Wolziger See/LDS (B.Sonnenburg) * 14.Apr 1 Grimnitzsee (HH, M.Haupt). **Wegzug, Erstbeob.:** 24.Okt 1 Talsperre Spremberg (K.-J.Schenzle) * 3./7.Nov 3 Talsperre Spremberg (RB) * 7.Nov 2 Schwielochsee (HH) und 2 Grimnitzsee (W.Koschel, A.Richter, B.Schwindling). Starkeres Auftreten im Dezember; **Ans. ab 10 Ex.:** 17.Nov 17 Grimnitzsee (W.Koschel) * 28.Nov 11 Gräbendorfer See/OSL (U.Albrecht-Fritz) * 29.Nov/6.Dez 15 Schwielochsee (HH) * 2.Dez 10 Unteruckersee (UK) * 6.Dez 11 Breitlingsee/BRB (J.Buddemeier, L.Pelikan) * 8.Dez 14 Fahrländer See/P (W.Püschel) * 27.Dez 52 Talsperre Spremberg (RB), größte Ans. seit 1988 * 30.Dez 12 Scharmützelsee/LOS (HH, W.Koschel).

Trauerente *Melanitta nigra*: Winter, 2 Ex. bei 2 Beob.: 2.Jan 1 Scharmützelsee/LOS (HH) * 13.Jan 1 Unteruckersee (HH). Keine Meldungen zum Heimzug. **Wegzug/Winter, 44 Ex. bei 16 Beob.** (Wertung der Monatsmaxima pro Gebiet): Nov 24 Ex. in 9 Gebieten, Dez 20/7. **Erstbeob.:** 6.Nov 1 Kladower Havel/B (C.Pohl) * 7.Nov 1 Schwielowsee/PM (S.Klasan). **Ans. > 2 Ex.:** 10.Nov 6 Unteruckersee (W.Koschel, I.Röhl) * 18.Nov 6 Grimnitzsee (A.Hüske) * 21.Nov 3 Scharmützelsee/LOS (HH) * 5.Dez 12 Unteruckersee (A.Hoppe).

Eisente *Clangula hyemalis*: 9 Ex. bei 4 Beob.: 13./21.Mär 1 W Oder bei Kienitz/MOL (T.Müller) * 3.Mai 1 M

Untersee bei Kyritz/OPR (R.Harsch), recht spät * 16.Nov-5.Dez 2 dj. M + 2 W Plauer See/BRB (L.Pelikan u. a.) * 8.-13.Dez 3 w-farben, bis 30.Dez noch 2 Kutzingsee/LOS (B.Sonnenburg u. a.).

Schellente *Bucephala clangula*: Brut, > 2 BP: 5 Fam. Fischteiche Blumberger Mühle (UK) * 3 Fam. Teiche bei Hessenhöhe/UM (David Schubert). **Winter/Heimzug, Ans. > 170 Ex.:** 8.Jan 177 Müggelsee (T.Stenzel) * 12.Jan 352 Parsteiner See/BAR (H.Wawrzyniak) * 16.Jan 350 Grimnitzsee (I.Röhl) * 22.Jan 379 Oder Stützkow-Querfahrt/UM (WD, DK) * 24.Jan 381 Talsperre Spremberg (RB) * 27.Jan 433 Scharmützelsee/LOS (HH) * 5.Feb 245 Unteruckersee (T.Stenzel) * 1.Mär 379 Gülper See (HH, U.Albrecht-Fritz, H.Michaelis, T.Nowatzki). **Brutzeit/Sommer (Mai-Aug), Ans. ab 20 Ex.:** 2./7.Mai 20 Rietzer See: Streng (T.Tennhardt) * 7.Mai 24 Peitzer Teiche (RZ, H.Glode, HH, H.-P.Krüger, B.Litzkow) * 10.Mai 45 Grimnitzsee (D.Scharlau) * 17.Mai 84 Fischteiche Blumberger Mühle (HH) * 29.Mai 45 Grünewalder Lauch/OSL (TS) * 5.Jun 20 Wesensee/BAR (S.Kraus) * 26.Jun 40 Sedlitzer See/OSL (H.Michaelis) * 16.Aug 21 Bärenbrücker Teiche/SPN (RZ). **Wegzug/Winter, Ans. ab 150 Ex.:** 23.Okt 767 Grimnitzsee (HH) * 13.Nov 154 Kölpinsee Milnersdorf/UM (F.Schröder) * 13.Nov 275 Unteruckersee (HH) * 4.Dez 436 Scharmützelsee/LOS (HH) * 6.Dez 373 Breitlingsee/BRB (J.Buddemeier, L.Pelikan) * 27.Dez 180 Gülper See (T.Ryslavy) * 28.Dez 150 Oder Stützkow-Schwedt (DK) * 30.Dez 490 Talsperre Spremberg (RB).

Zwergsäger *Mergellus albellus*: Winter/Heimzug, Ans. > 30 Ex.: 6.Jan 123 Riebener See/PM (G.Kehl) * 7.Jan 32 Seelübber See/UM (T.Stenzel) * 12.Jan 37 Grimnitzsee (A. & R.Thieß) * 12.Jan 166 Blankensee (BR, A.Niedersaetz, A.Kellner, J.Panzer) * 13.Jan 150 Dammsee bei Fürstenwerder/UM (I.Leistikow) * 5.Feb 41 Gülper See (HH) * 5.Feb 44 Unteruckersee (T.Stenzel) * 23.Mär 89 Unteres Odertal Polder A (DK) * 30.Mär 50 Unteres Odertal Polder B (WD). **Letztbeob.:** 17.Apr 1 Havelnied. Grütz (HH) * 17.Apr 4 und 19.Apr 2 Unteres Odertal S Schwedt (DK). **Wegzug, Erstbeob.:** 17./22.Okt 1 Unteres Odertal Polder 10 (DK) * 18./25. Okt 1 Blankensee (BR u. a.) * 27.Okt 3 Blankensee (A.Görs). **Ans. ab 25 Ex.:** 15.Nov 50 Rietzer See: Streng (S.Bode) * 28.Nov 44 Fahrlander See/P (F.Sieste) * 10.Dez 102 Blankensee (L.Kalbe) * 11.Dez 30 Dammsee bei Fürstenwerder/UM (H.Neumann) * 13.Dez 26 Kutzingsee/LOS (W.Koschel) * 14.Dez 57 Grimnitzsee (A. & R.Thieß) * 18.Dez 34 Riebener See/PM (P.Schubert) * 25.Dez 32 Seelübber See/UM (A.Hoppe).

Gänsesäger *Mergus merganser*: Brut: in Brandenburg mind. 93-95 BP/Rev. gemeldet (RYSLAVY in Vorb.). **Winter/Heimzug, Ans. > 120 Ex.:** 3.Jan 130 Schiaßer See/Grössinsee/TF (M.Jandke) * 12.Jan 152 Großer Seddiner See/PM (G.Kehl) * 13.Jan 400 Felchowsee (WD) * 13.Jan 130 Dammsee bei Fürstenwerder/UM (I.Leistikow) * 25.Jan 143 Peitzer Teiche (H.-P.Krüger) * 14.Feb 230 Großer See bei Fürstenwerder/UM (H.Neumann) * 15.Feb 228 Kyritzer Seenkette/OPR (A.Ewert) * 15.Feb 131 Schwiellochsee (HH). **Brutzeit (Mai-Aug):** im Mai 18 Ex. in 12 Gebieten abseits bekannter Brutgebiete. Danach: 8.Mai-2.Dez 1 (flügelverletzt) Tegeler See-Spandau/B (C.Pohl, M.Tacke, T.Hanel u. a.) * 1.Jun 1 M Unteruckersee (HH) * 2.Jun 4 Spree bei Fehrow/SPN (P.Jarick, A.Weingardt) * 12.Jun 1 M Rummelsburger See/B (A.Hamann) * 13.Jun 1 M Schiaßer See/TF (W.Mädlow) * 23.Jun 4 Käthe-Kollwitz-Park/CB (S.Robel) * 5.Aug 1 Wutzsee bei Hammer/OHV (M.Schöneberg) * 10.-31.Aug 17 Talsperre Spremberg, hier bereits ab 27.Jul (5 Ex.) ansteigende Zahlen (RB, HH), ungewöhnliche Beob. **Sommer/Spätsommer, Max. in Brutregionen:** 5.Sep 20 Unteres Odertal bei Zützen (DK) * 16.Sep 32 Unteres Odertal S Gatow (DK). **Wegzug/Winter, Ans. > 140 Ex.:** 20.Nov 190 Byhleguhrer See/LDS (F.Kuba) * 2.Dez 600 Felchowsee (WD) * 6.Dez 294 Schwiellochsee (HH) * 11.Dez 200 Dammsee bei Fürstenwerder/UM (H.Neumann) * 12.Dez 145 Mörserscher See/BRB (M.Weggen) * 13.Dez 206 Schiaßer See-Grössinsee/PM (L.Hansche) * 14.Dez 214 Neuendorfer See/LDS (T.Noah) * 27.Dez 167 Salzsee bei Kyritz/OPR (A.Ewert).

Mittelsäger *Mergus serrator*: Auftreten von 105 Ex. bei 60 Beob. (Wertung der Monatsmax. pro Gebiet):

		Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
Bb/B	Ex.	17	11	8	27	5	-	-	-	-	4	20	13
	n	14	9	6	6	2	-	-	-	-	3	11	9

Winter/Heimzug, Ans. > 2 Ex.: 19.Mär 3 Tegeler See/B (C.Pohl) * 7.Apr 5 Stoßdorfer See/LDS (H.Donath) * 8.Apr 7 Helenensee/FF (HH) * 11.Apr 10 Großräschener See/OSL (H.Michaelis) * 10.Mai 4 Blankensee (BR, K.Urban). Weitere **Letztbeob.:** 23.Apr 2 Stoßdorfer See/LDS (H.Donath) * 23.Apr-9.Mai 1 Tegeler See/B (C.Pohl, E.Hübner, L.Lachmann). **Wegzug, Erstbeob.:** 15./17.Okt 1 Gülper See (H.Fedders; I.Röhl) * 19.Okt 2 Trebelsee/HVL (B.Jahnke) * 31.Okt 1 Kanal bei Schwedt (DK, S.Lüdtke). **Ans. > 2 Ex.:** 15.Nov 4 Seddiner See/B (M.Premke-Kraus) * 30.Nov 4 Talsperre Spremberg (RB).

Ziegenmelker *Caprimulgus europaeus*: Brut: 39 Rev. auf 12 km Linie TÜP Jüterbog-West/TF (T.Ryslavy) * 24 Rev. TÜP Sperenberg/TF (W.Suckow) * 12 Rev. Vietmannsdorfer Heide/UM (S.Haase). **Erstbeob.:** 28.Apr 2 sing. Reicherskreuzer Heide/SPN (HH) * 30.Apr 1 sing. Unteres Odertal Gartz (H.-J.Haferland) * 2.Mai 3 sing. TÜP Steckelsdorf/HVL (T.Ryslavy, HH). **Letztbeob.:** 1.Sep 1 NSG Jägersberg-Schirknitzberg/TF (J.Deckert) * 10.Sep 1 Totfund Lichtenberg/B (D.Reimann) * 27.Sep 1 Flughafensee/B (J.Becker).

Mauersegler *Tachymarptis apus*: Brut: 430 BP/148 km² Stadtkreis Frankfurt/Oder (J.Becker) * 83 BP/100 ha Stadtfläche Fürstenwalde/LOS (HH). **Erstbeob.:** 17.Apr 1 Werder/PM (T.Raschke) * 19.Apr 16 Fahrlander See/P (F.Wissing; S.Klasan), 2 Tegeler Fließ/B (P.Eichler), 2 Fängersee/MOL (D.-E.Heiland) und 1 Kirchmöser/BRB (L.Pelikan). **Heimzug, Gebietsmax. > 200 Ex.:** 2./24.Mai 1.000 Fahrlander See/P (W.Püschel; W.Mädlow) * 7.Mai 300 dz. Felder Karolinenhof/OHV (E.Olearczyk) * 10.Mai 1.000 Müggelsee (R.Szamocki) * 16.Mai 600 dz. Körziner Wiesen/PM (T.Tennhardt) * 25.Mai 600 Brotkowitzter Lugk/SPN (M.Altenburger) * 30.Mai 1.400 Blankensee (T.Tennhardt) * 31.Mai 500 Treptower Park/B (T.Disselhof). **Wegzug, Ans. ab 400 Ex.:** 9.Jul 1.300 dz. Steglitz/B (J.Kirsch) und 450 dz. Unteres Odertal Polder 10 (WD) * 11.Jul 450 Blankensee (HH) * 13.Jul 400 Lietzengraben/BAR (C.&P.Pakull) * 26.Jul 500 Osdorfer Felder/TF (J.Kirsch) * 2.Aug 500 Eberswalde/BAR (J.Möller). **Letztbeob.:** 23.Sep 1 Alte Spreemündung (HH) * 27.Sep-9.Okt 1 Linumer Teiche (D.Ehlert; T.Gütte) * 1.Okt 1 dz. Tempelhofer Feld/B (M.Tacke).

Großtrappe *Otis tarda*: Bestand: im Frühjahr 337 Ex. in den Einstandsgebieten (RYSLAVY in Vorb.). **Beob. außerhalb der Kreise HVL und PM:** 6.Apr 1 W Gumtow/PR (FV Großtrappenschutz - Satellitenortung) * 7.Apr 1 W Siebmannshorst/OPR (FV Großtrappenschutz - Satellitenortung) * 8.Apr 3 M Buskow/OPR (A.Eisenberg) * 10.Apr 1 W Birkenhöhe/BAR (FV Großtrappenschutz - Satellitenortung) * 12.Apr 1 M Werneuchen/BAR (R.Zieger) * 20.Apr 1 M Albertshof/BAR (A.Grohmann, M.Steck) * 29.Mai 1 Frankenhain Ost/EE (D.Teube) * 8.Jun 1 Lohm/OPR (Noack).

Kuckuck *Cuculus canorus*: Brut: 101 Rev./883 km² Stadfläche Berlin (BOA 2021b) * 18 Rev. Unteres Odertal Polder 10 (WD). Sehr frühe **Erstbeob.:** 8.Apr 1 Unkenteiche Doberlug-Kirchhain/EE (P.Wießner, T.Gärtner)



Abb. 3: Großtrappen, Buckow/HVL, Februar 2020. Foto: T. Hanel.

* 10. Apr 1 Lichtenberg/B (D.Scharlau) * 16. Apr 1 Rietzer See: Der Bindt (R.Stein). Späte **letzte Rufer**: 28. Jul 1 Linumer Teiche (T.Hanel) * 6. Aug 1 Havel Ketzin/HVL (L.Lachmann). **Letztbeob.**: 14. Sep 1 Unteres Odertal Stützkow (DK) * 19. Sep. 1 ganz frische Rupfung Schützenluch/LDS (T.Noah, R.Dommain) * 27. Sep 1 Rietzer See: Streng (D.Ehlert).

Straßentaube *Columba livia f. domestica*: Brandenburg, Ans. > 100 Ex. (ohne aufgelassene Sporttauben): 9. Jan 121 Behördenzentrum Cottbus/CB (RB) * 6. Feb 250 Stall Sophienthal/MOL (HH) * 6. Jul 300 Müncheberg/MOL (HH) * 30. Aug 120 Mühlberg/EE (H.Teichert) * 24. Sep 120 Stall Neurochlit/UM (H.-J.Haferland) * 1. Dez 300 Prenzlau/UM (UK) * 16. Dez 200 Stall Neu Sacro/SPN (HH) * 18. Dez 116 Golm/P (W.Mädlow). **Berlin, max. Ans.:** 15. Feb 300 Prenzlauer Berg (M.Schöneberg) * 1. Okt 355 Bahnhof Friedrichstraße (T.Tennhardt) * 9. Dez 300 U-Bahnhof Hallesches Tor (K.Witt).

Hohltaube *Columba oenas*: Brut: 15 Rev./123 ha NSG Schlaubetal/LOS (HH). **Winter:** im Januar 2.069 Ex. bei 53 Beob. (Wertung der Gebietsmax.) gemeldet. **Gebietsmax. > 100 Ex. im Jan/Feb:** 2. Jan 232 Falkenberg/LOS (HH) * 3. Jan 300 Unkenteich Doberlug-Kirchhain/EE (T.Gärtner) * 5. Jan 250 Tagebau Welzow-Süd/SPN (RB) * 24. Jan 300 Malxened. Maiberg/SPN (H.Alter) * 28. Jan 205 Mittweider Wiesen/LOS (HH) * 17. Feb 150 Grünwalde/OSL (TS) * 20. Feb 202 Maust/SPN (HH). **Heimzug, max. Ans.:** 11. Mär 70 Altgietzen/MOL (M.Müller) * 12. Mär 95 Alteno/LDS (HH) * 27. Mär 110 Galgenberg Langerwisch/PM (T.Tennhardt) * 4. Apr 80 Körziner Wiesen/PM (L.Wardinski) * 19. Apr 110 Bliesdorf/MOL (T.Becker). **Nachbrutzeit/Wegzug, Ans. > 100 Ex.:** 23. Aug 170 Tagebau Jänschwalde (RZ) * 25. Aug 139 Beeskow/LOS (HH) * 27. Aug 215 Bruchwiesen Kreuzbruch/OHV (S.Klasan) * 4. Sep 105 Seelower Loose/MOL (HH) * 5. Sep 130 Unteres Odertal Stützkow (DK) * 6. Sep 150 Welsebruch Stendell/UM (S.Lüdtke) * 14. Okt 300 Kraatz-Siedlung/OHV und 200 Fuchsberg Zehdenick/OHV (G.Schubert) * 16. Okt 120 Grötsch/LDS (T.Noah) * 21. Okt 120 Tagebau Welzow-Süd/SPN (RB) * 24. Okt 116 Randowbruch/UM (UK) * 14. Nov 180 Großer Teich Lindenu/OSL (TS) * 29. Nov 600 Maiberger Wiesen/CB (RZ). **Direkter Wegzug, max.:** 11. Okt 165 dz. Mallnow/MOL (HH) und 53 dz. Blankensee: Schinderberg (BR, M.Jandke, F.Maronde). Hohe Zahl im **Dezember**, 3.275 Ex. bei 45 Beob. (Wertung der Gebietsmax.) gemeldet, **max. > 100 Ex.:** 2. Dez 120 Groß Jehser/OSL (H.Donath) * 16. Dez 300 Nunsdorf/TF (C.Pohl) * 27. Dez 1.100 Döbbrick/CB (RZ) - bisher größte festgestellte Ans. und 235 Willmersdorf/CB (RZ) * 29. Dez 224 Gorgaster Loose/MOL (HH).

Ringeltaube *Columba palumbus*: Brut: 66 Rev./100 ha Fürstenwalde/LOS (HH) * 60 Rev./100 ha Hermsdorf/B (L.Lachmann). **Winter:** im Januar 14 Ans. ab 100 Ex., Max.: 2. Jan 380 Tagebau Welzow-Süd/SPN (A.Günther, S.Tesch) * 10. Jan 400 Auras/SPN (K.-J.Schenzle) und 300 Unkenteich Doberlug-Kirchhain/EE (F.Raden). **Heimzug, max. Ans.:** 17. Feb 800 Trebatsch/LOS (HH) * 25. Feb 500 Autobahnrastplatz Linumer Bruch/OPR (Y.Otto) * 29. Mär 800 Kohlsdorf/LOS (HH) * 31. Mär 600 Klein Düben/SPN (M.Badack). **Brutzeit/Nachbrutzeit Ans. > 600 Ex.:** 7. Jul 1.530 Rieselfeld Karolinenhöhe-West/P (E.Wolf) * 8. Jul 600 Karower Teiche/B (E.Hübner) * 10. Jul 1.100 Lindenberg/BAR (J.Scharon) * 8. Aug 1.260 Falkenberger Rieselfeld/B (R.Schirmeister). **Wegzug:** es wurden 21 Ans./Zugsummen ab 1.000 Ex. registriert, max. ab 5.000 Ex.: 11. Okt 10.320 dz. Mallnow/MOL (HH), 8.180 dz. Blankensee: Schinderberg (BR, M.Jandke, F.Maronde) und 7.075 dz. Kippe Schönerlinde/BAR (P.Pakull) * 16. Okt 7.700 dz. Beeskow/LOS (HH) * 20. Okt 8.072 dz. Blankensee: Schinderberg (BR) * 25. Okt 11.440 dz. Mallnow/MOL (HH). Im **Dezember** 14 Ans. ab 100 Ex., max. 11. Dez 600 Stille Oder Bad Freienwalde/MOL (M.Müller) * 26. Dez 600 Rheinsberg/OPR (R.Stein) und 500 Schraden/EE (M.Walter).

Turteltaube *Streptopelia turtur*: Brut: in den Kreisen SPN und CB bei systematischer Erfassung 57 Rev. (Fachgruppe Cottbus), darunter 6 Rev. Tagebau Jänschwalde: N Klinger See/SPN (RZ), 6 Rev. Slamer Heide/SPN (RB), 6 Rev. Tagebau Welzow-Süd/SPN (RB), 4 Rev. Reicherskreuzer Heide/SPN (H.Deutschmann). Zum Vergleich: 1978-82 in SPN/CB noch mind. 520 Rev., 2004-2009 172 Rev. (RB). Ansonsten nur max. 3 Rev. Felchowsee (WD). **Erstbeob.:** 22. Apr 1 TÜP Jüterbog/TF (L.Kalbe) * 23. Apr 1 Buckow/OSL (K.-D. Gierach) * 25. Apr 1 Premsdorf/LOS (B.Sonnenburg). Nachbrutzeitliches Vorkommen, **Ans. ab 3 Ex.:** 7. Aug 10 Ziltendorfer Nied. (HH) * 17. Aug 5 Kieseßen Mühlberg (TS) * 17./24. Aug 3 Friedländer Teiche/LOS (HH) * 27. Aug 3 Hindenberger See/OSL (B.Fuchs) * 29. Aug 30 Ahrensdorf/LOS (HH) * 8. Sep 6 Tagebau Jänschwalde/SPN (H.Deutschmann). **Letztbeob.:** 12. Sep 4 Tagebau Jänschwalde/SPN (HH) * 16. Sep 1 Kieseßen Mühlberg (TS).

Türkentaube *Streptopelia decaocto*: Brut: 93 Rev./121 km² MTB Beeskow/LOS (HH). **Im 1. Halbjahr 13 Ortschaften mit Ans. > 20 Ex., max.:** 7. Jan 55 Heinersbrück/SPN (RZ) * 9. Jan 44 Beeskow/LOS (HH) * 12. Jan 34 Tauche/LOS (HH) * 22. Jan 32 Baumgarten/UM (S.Klasan) * 2. Mär 35 Koßwig/OSL (M.Lehmann) *

23.Mär 50 Gröden/EE (J.Mehnert). **Im 2. Halbjahr 31 Ortschaften mit Ans. > 20 Ex., Max. > 50 Ex.:** 27.Okt 145 Groß Gastrose/SPN (H.Deutschmann) * 27.Okt/25.Nov 50 Dissen/SPN (F.Neumann) * 1.Nov 67 Alt Tucheband/MOL (F.Ehlert) * 11.Nov 50 Altbelgern/EE (M.Freuck) * 17.Nov 50 Gartz/UM (H.-J.Haferland) * 21.Nov/21.Dez 60 Gröden/EE (M.Walter; J.Mehnert) * 9.Dez 58 Meyenburg/UM (DK) * 26.Dez 85 Groß Ziethen/BAR (F.Heim).

Wasserralle *Rallus aquaticus*: **Winter:** im Jan 55 Ex. in 43 Gebieten, im Feb 64 Ex. in 39 Gebieten. Max. > 3 Ex.: 12.Jan/16.Feb 8 Blankensee (BR u. a.) * 24.Feb 4 Oberuckersee/UM (T.Stenzel) * 24.Feb 7 Unteruckersee mit Stau Magnushof/UM (T.Stenzel). **Brutzeit/Frühjahr, Konzentrationen > 10 Rufer:** 25.Mär 40 (mind. 20 Rev.) Unteres Odertal bei Gatow (WD) * 31.Mär 11 Oberuckersee/UM (T.Stenzel) * 31.Mär 19 Unteruckersee mit Stau Magnushof/UM (T.Stenzel) * 4.Apr 12 Salveytal N Gartz/UM (UK) * 4.Apr 20 Möllwiesen bei Stangenhagen/TF (BR, K.Urban) * 6.Apr 12 Rietzer See/PM (HH) * 10.Apr 13 (11 Rev.) Schönerlinder Teiche/BAR (P.Pakull) * 17.Apr 12 Unteres Odertal S Schwedt (DK) * 14.Mai 14 Unteres Odertal bei Staffelde (WD) * 10-15 Rev. Peitzer Teiche (H.-P.Krüger). **Gebietsmax. > 5 Ex. nach der Brutzeit** (ab Ende Juli): 9.Aug 6 Schlepziger Teiche (T.Noah) * 10.Aug 14 Alte Spreemündung (HH) * 7.Sep 14 Unteres Odertal Polder 10 (J.Brüggeshemke) * 12.Sep 10 Nieplitznied. Stangenhagen (BR) * 13.Sep 19 Blankensee (BR, G.Kluge, J.Panzer, A.Niedersaetz, W.Suckow) * 14.Sep 8 Linumer Teiche (S.Fischer) * 16.Sep 6 Spansberger Teiche/EE (TS) * 28.Sep 9 Fischteiche Blumberger Mühle (L.Pelikan). **Dezember:** starkes Auftreten von 116 Ex. in 68 Gebieten. Max. > 2 Ex.: 13.Dez 6 Oder Güstebieser Loose-Zollbrücke/MOL (F.Grasse) * 13.Dez 4 Nieplitznied. Stangenhagen (L.Landgraf, J.Panzer) * 13.Dez 9 Blankensee (A.Niedersaetz, A.Kellner, K.Siems) * 22.Dez 5 Buschgraben Zehlendorf/B (M.Jandke, M.Morteani) * 29.Dez 6 Grössinsee/TF (BR, K.Urban).

Wachtelkönig *Crex crex*: **Brut:** in Brandenburg mind. 146 Rufer (RYSILAVY in Vorb.). Im Nationalpark Unteres Odertal bei Synchronzählungen Mitte Mai 107 Rufer und Mitte Juni 33 Rufer (OAG Uckermark). **Erstbeob.:** 22.Apr 1 Oberspreewald: Kleines Gehege/OSL (T.Noah) * 25.Apr 1 Unteres Odertal bei Gatow (S.Klasan) * 25.Apr 1 Unteres Odertal bei Schwedt (UK). **Letztbeob.:** 20.Aug 4 (flüchten bei Mahd) Unteres Odertal Polder 5/6 (H.-J.Haferland) * 1.Sep 1 Zuckerfabrikteiche Prenzlau/UM (R.Nessing).




Abb.: Wasserralle: Summen der Monatsmaxima pro Gebiet im Januar/Februar 2006-2020 (n=736). Eine reelle Zunahme aufgrund milder Winter dürfte mit erhöhter Meldeaktivität (ab 2012 über ornitho) einhergehen.

Water Rail: Sum of maximum monthly numbers per area in January/February 2006-2020 (n=736). A real increase, due to mild winters, is likely to be accompanied by increased reporting activity (from 2012 via www.ornitho.de).

Tüpfelralle *Porzana porzana*: **Brut:** in Brandenburg mind. 46 Rufer (RYSILAVY in Vorb.). **Erstbeob.:** 1.Apr 1 Unteres Odertal Polder 10 (K.-H.Frommolt) * 4.Apr 1 nachts rufend dz. Neuglobsow/OHV (R.Vetter) * 5.Apr 1 Unteres Odertal Polder 5/6 (H.-J.Haferland). **Nachbrutzeit/Wegzug, Ans. > 2 Ex.:** 29.Aug 2 ad. + 1 dj. Nieplitznied. Stangenhagen (T.Tennhardt). **Letztbeob.:** 15.Sep 2 Nieplitznied. Stangenhagen (R.Marzahl) * 17./19.Sep 1 Blankensee (S.Edel) * 20.Sep 1 Schlepziger Teiche (T.Noah).

Kleinralle *Zapornis parva*: **Brut:** in Brandenburg mind. 39 Rev. (RYSILAVY in Vorb.). 11 Rev. Zuckerfabrikteiche Prenzlau (L.Pelikan), neues Gebiet mit hohem Bestand. **Erstbeob.:** 12.Apr 1 M Blankensee (A.Niedersaetz) * 17./18.Apr 1 M Unteres Odertal bei Gatow (S.Lüdtke, DK, J.Sadlik) * 18.Apr 1 M Nieplitznied. Stangenhagen (BR, K.Urban, M.Jandke). **Letztbeob.:** 13.Jul 3 Unteres Odertal Polder 10 (R.Klein, N.Roth u. a.) * 30.Aug 1 Oberspreewald: Polder Kockrowsberg/LDS (TS) * 17.Sep 1 Unteres Odertal bei Gatow (A.Haskamp).

Zwergralle *Zapornia pusilla*: erneut ein Nachweis in demselben Gebiet wie im Vorjahr (DAK 2022): 26.Jun-9.Jul 1 rufendes M Jänschwalder Wiesen/SPN (B.Litzkow, RZ; HH, S.Klasan, TS).

Teichralle *Gallinula chloropus*: **Brut:** in Berlin 185 Rev. auf Stadtgebiet gemeldet, max. 14 Wuhletal (BOA 2021b). Ab 4 Rev. in Brandenburg: 10-18 Rev. Peitzer Teiche (H.-P.Krüger) * 3-5 Rev. Bärenbrücker Tei-

che/SPN (H.-P.Krüger) * 8 BP Unteres Odertal bei Staffelde (WD) * 4 Rev. Entenfängerteiche Geltow/PM (W.Mädlow) * 4 Rev. Wolzensee bei Rathenow/HVL (P.Koßmann). **Brandenburg: Winter (Jan/Feb), Max. ab 5 Ex.:** 9.Jan 7 Kleine Spree in Beeskow/LOS (HH) * 11.Jan/15.Feb 10 Havel: Potsdam Lange Brücke-Templiner See/P (U.Dommaschk) * 11.Jan 7 Machnower See/PM (W.Püschel) * 13.Jan 7 Waßmannsdorfer Felder/LDS (F.Drutkowski) * 13.Jan 8 Nuthe in Potsdam/P (M.Pohl) * 7.Feb 5 Wansdorfer Wiesen/HVL (C.Pohl). **Frühjahr, Ans. > 5 Ex.** (ohne Fam.): 15.Mär 8 Havel: Potsdam Lange Brücke-Templiner See/P (U.Dommaschk) * 8.Apr 14 Klärwerksableiter Waßmannsdorf/LDS (L.Gelbicke). **Sommer/Herbst, Ans. > 8 Ex.** (ohne Fam.): 10.Aug 11 Booßener Teiche/FF (HH) * 19.Aug 17 Klärwerksableiter Waßmannsdorf/LDS (L.Gelbicke) * 27.Aug 9 Linumer Teiche (W.Mädlow) * 16.Sep 9 Hennigsdorfer Wiesen/OHV (C.Pohl) * 5.Okt 9 Stolper Teiche/UM (DK) * 15.Nov 11 Blankensee (BR, K.Urban, A.Kellner, G.Kluge). **Dezember, Max. ab 5 Ex.:** 18.Dez 16 Nuthe in Potsdam/P (S.Klasan) * 19.Dez 5 Erpe bei Mahlsdorf-Süd/MOL (M.Balzer) * 31.Dez 5 Waßmannsdorfer Felder/LDS (C.Freund). **Berlin, Saisonmaxima:** 12.Jan 31 Wuhle/B (B.Schulz) * 13.Dez 42 Zoologischer Garten/B (M.Kaiser).

Blessralle *Fulica atra*: Brut, gebietsbezogene Angaben > 15 BP: 80-120 Rev. Peitzer Teiche, davon 63 Fam. ohne Mittelteiche (H.-P.Krüger; HH, B.Litzkow, M.Spielberg, RZ) * 32 Fam. auf einem Teich (17 ha) Reckahner Teiche/PM (HH), hohe Dichte * 25 BP Unteres Odertal bei Staffelde (WD) * 20 Fam. Storkower See/LOS (R.Eidner) * 18 Rev. (13 Fam.) Fischteiche Blumberger Mühle (HH) * 17 Rev. Köthener See/LDS (B.Fuchs, T.Noah). **Winter/Heimzug, Ans. > 600 Ex.:** 11.Jan 705 Mörscher See/BRB (M.Weggen) * 11.Jan 968 Havel: Potsdam Lange Brücke-Templiner See/P (U.Dommaschk) * 11.Jan 843 Oberhavel in Spandau/B (Y.Christ) * 13.Jan 1.750 Unteruckersee (HH) * 13.Jan 740 Neuendorfer See/LDS (T.Noah) * 17.Jan 3.450 Scharmützelsee/LOS (HH) * 15.Feb 2.500 Werbellinsee/BAR (D.Scharlau) * 20.Feb 932 Tegeler See/B (F.Sieste) * 9.Mär 1.100 Unteres Odertal Polder A+B (G.Ehrlich, DK) * 14.Mär 1.000 Parsteiner See/BAR (B.Herold). **Brutzeit/Sommer (Mai-Aug), Ans. > 250 Ex.:** 5.Jul 291 Moorlinse Buch/B (J.Scharon) * 24.Jul 820 Blankensee (HH) * 25.Jul 464 Witzker See/HVL (T.Langgemach) * 27.Jul 3.132 Peitzer Teiche (RZ, HH) * 3.Aug 483 Fischteiche Blumberger Mühle (UK) * 8.Aug 950 Altfriedländer Teiche (HH) * 13.Aug 800 Grimnitzsee (HH) * 16.Aug 1.250 Bärenbrücker Teiche/SPN (RZ) * 27.Aug 375 Reckahner Teiche/PM (W.Püschel). **Wegzug/Winter, Ans. ab 900 Ex.:** 11.Okt 1.100 Müggelsee (A.Schulz) * 9.Nov 6.200 Unteruckersee (T.Blohm) * 13.Nov 1.140 Neuendorfer See/LDS (T.Noah) * 14.Nov 1.013 Tegeler See/B (F.Sieste) * 15.Nov 2.302 Mörscher See/BRB (M.Weggen) * 20.Nov 6.700 Grimnitzsee (W.Püschel) * 13.Dez 900 Parsteiner See/BAR (H.Wawrzyniak) * 23.Dez 1.260 Großer Zernsee/P (W.Mädlow) * 30.Dez 4.640 Scharmützelsee/LOS (HH).

Kranich *Grus grus*: Brut: in Berlin 15 Rev. auf Stadtgebiet (BOA 2021b). **Januar: Ans. > 450 Ex.:** 1.Jan 1.870 SP Maxsee-Nied. bei Liebenberg/LOS (F.Ehlert) * 11.Jan 820 SP Rietzer See: Streng (HH) * 12.Jan 828 Grimnitzsee (A. & R.Thieß) * 12.Jan 970 Gransee-Süd/OHV (M.Modrow) * 13.Jan 1.000 SP Vernässung Rambower Moor/PR (R.Rath) * 18.Jan 480 Tempelfelde/BAR (C.Burow) * 19.Jan 600 Eichenfelde/OPR (S.Kroll) * 26.Jan 600 Haßleben/UM (M.Modrow). **Heimzug, Ans. > 900 Ex.:** 21.Feb 1.200 Linum/OPR (C.Burow) * 21.Feb 1.100 Berkholz/UM (WD) * 21.Feb 1.100 SP Unteres Odertal Polder A (A.Günther, S.Tesch) * 27.Feb 2.000 Neuruppin/OPR (M.Hau) * 28.Feb 1.450 (SP-Flug) Bienenwerder/MOL (M.Müller) * 28.Feb 1.200 SP Lenzer Wische/PR (M.Schlede) * 15.Mär 960 Rietzer See: Streng (L.Manzke) * 30.Mär 992 SP Vernässung Rambower Moor/PR (R.Rath). **Aktiver Zug > 500 Ex.:** 17.Feb 520 dz. Unteres Odertal Polder 10 (WD) * 25.Feb 800 dz. Unteres Odertal bei Schwedt (WD) * 11.Mär 1.070 dz. Randowbruch/UM (HH). **Mai-Juli, Ans. ab 250 Ex.:** 1.Mai 429 Havelnied. Parey (HH) * 3.Mai 250 Wall/OPR (F.Sieste) * 18.Mai 412 Uckerried. Göritz-Blindow/UM (UK) * 13.Jul 280 Neurüdnitz/MOL (M.Müller) * 15.Jul 880 SP Holzendorfer Seebruch/UM (S.Klasan) * 23.Jul 300 Tantow/UM (H.Luck) * 24.Jul 358 SP Schlepzigiger Teiche (T.Noah) * 31.Jul 460 SP Borcheltsee/LDS (R.Donat). **Wegzug, Ans. > 3.500 Ex.:** 27.Sep 11.000 Gartz/UM (H.-J.Haferland, F.Wangerin) * 3.Okt 9.900 SP Gülper See (A.Günther, P.Koßmann, I.Röhl, S.Tesch) * 11.Okt 6.000 Borcheltsbusch/LDS (H.Ehresmann) * 24.Okt 11.000 Schönwerder/UM (T.Blohm) * 26.Okt 4.090 SP Wanninchen/LDS (R.Donat, P.Kohtz) * 27.Okt 59.700 SP Linumer Teiche und Wiesen/OPR (H.Müller-Wensky u. a.) * 15.Nov 3.600 Oder Güstebieser Loose-Zollbrücke/MOL (F.Grasse) * 16.Nov 7.700 SP Rietzer See mit Moorsee/PM (L.Manzke) * 21.Nov 5.000 Herzberg/OPR (M.Modrow). **Synchronzählung:** 24./25.Okt 91.369 an Schlafplätzen (AG Kranichschutz). **Aktiver Wegzug > 1.000 Ex.:** 13.Okt 2.000 Stechlinsee/OHV (S.Sirpel) * 17.Okt 2.091 Blankensee (BR, K.Urban) * 17.Okt 1.415 Mellnsdorf/TF (I.Richter) * 17.Okt 1.544 Moorlinse Buch/B (C. & P.Pakull) * 4.Nov 20.240 Buckow/HVL (A.Grohmann, T.Dürr, T.Langgemach) * 5.Nov 9.630 Buckow/HVL (A.Petri). **Dezember, Ans. ab 1.000 Ex.:** 2.Dez 1.651 SP Altfriedländer Teiche (O.Büxler) * 3.Dez 1.500 Neureutz/MOL (F.Ehlert) * 9.Dez 1.000 Utershorst/HVL (K.Bauer) * 17.Dez 1.400

Meseberg/OHV (M.Modrow) * 20.Dez 1.100 Geesow/UM (H.-J.Haferland) * 26.Dez 1.000 Libbenichen/MOL (K.Stoll-Hellert) * 29.Dez 1.400 SP Felchowsee (WD) * 31.Dez 1.350 SP Maxsee-Nied. bei Liebenberg/LOS (F.Ehlert).

Zwergtaucher *Tachybaptus ruficollis*: Brut, gebietsbezogene Angaben ab 5 BP: mind. 20 Rev. (mind. 15 Fam.) Peitzer Teiche ohne Mittelteiche (HH, B.Litzkow, H.-P.Krüger, M.Spielberg, RZ) * 16 Rev. (10 Fam.) Fischteiche Blumberger Mühle (HH, UK) * 9 Rev. Spandauer Forst/B (A.Kormannshaus) * 7 Rev. (5 Fam.) Spreeteiche Maiberg/CB (HH, RZ) * 5 Rev. Landschaftspark Rudow/B (A.Kormannshaus, C.Pohl) * 5 BP Linumer Teiche (WS). **Winter, Ans. > 10 Ex.:** 5.Jan 17 Jungfernsee/P (S.Klasan) * 10.Jan 11 Oder Christiansaue-Hohenwutzen/MOL (M.Müller) * 12.Jan 16 Oder Güstebieser Loose-Zollbrücke/MOL (F.Grasse) * 12.Jan 22 Fahrlander See/Sacrow-Paretzer-Kanal/P (S.Klasan) * 14.Jan 16 Spree in Cottbus/CB (RZ) * 19.Jan 11 Erpe/B (M.Balzer) * 21.Jan 11 Klärwerksableiter Schönerlinder Teiche/BAR (P.Pakull) * 24.Jan 26 Malxe S Drachhausen/CB (H.Alter) * 27.Jan 12 Dreetzer Luch/HVL (S.Clausner). **Heimzug, Ans. > 10 Ex.:** 3.Mär 11 Jungfernsee/P (J.Urban) * 14.Mär 13 Tegeler See/B (C.Pohl) * 14.Mär 12 Sacrower Havel/P (C.Pohl) * 15.Mär 16 Havel in Potsdam/P (U.Dommaschk) * 30.Mär 18 (Trupp) Unteres Odertal bei Schwedt (DK) * 4.Apr 15 (davon 3 Paare) Bärenbrücker Teiche/SPN (F.Neumann). **Sommer/Wegzug, Ans. > 25 Ex.** (ohne Fam.): 23.Aug 55 Fischteiche Blumberger Mühle (HH) * 23.Aug 94 Rietzer See: Streng (K.Steiof, W.Püschel) * 27.Aug 44 Reckahner Teiche/PM (W.Püschel) * 1.Sep 27 Stolper Teiche/UM (DK) * 12.Sep 26 Friedländer Teiche/LOS (HH) * 14.Sep 29 Linumer Teiche (S.Fischer) * 14.Sep 31 Peitzer Teiche (H.-P.Krüger) * 16.Sep 47 Moorlinse Buch/B (P.Pakull). **Winter (Nov/Dez), Ans. ab 12 Ex.:** 1.Nov 16 Moorlinse Buch/B (J.Scharon) * 14.Nov 14 Tegeler See/B (F.Sieste) * 16.Nov 23 Jungfernsee/P (C.Pohl) * 21.Nov 20 Plauer See/BRB (L.Pelikan) * 23.Nov 30 Malxenied. S Drachhausen/CB (H.Alter) * 13.Dez 19 Nieplitz Blankensee-Grössinsee/TF (A.Kellner) * 14.Dez 12 Dreetzer Luch/OPR (S.Clausner, J.Seeger) * 14.Dez 16 Neuendorfer See/LDS (T.Noah) * 30.Dez 13 Klärwerksableiter Schönerlinder Teiche/BAR (R.Schirmeister).

Rothalstaucher *Podiceps grisegena*: Brut, > 3 BP: 7 BP (erfolglos) Unteres Odertal bei Schwedt (DK) * 6 BP Rohrbruch Mürow/UM (OAG Uckermark) * 6 BP Zuckerfabrikteiche Prenzlau/UM (H.Hauf, M.Lamprecht) * 5 BP Moorlinse Buch/B (H.Brandt, R.Schirmeister u. a.) * 5 BP Karower Teiche/B (H.Brandt, F.Sieste u. a.) * 5 BP Reckahner Teiche/PM (HH) * 4 BP Schäfersee Reinickendorf/B (J.Bienert). **Winter:** erneut starkes Auftreten: im Jan 22 Ex. in 7 Gebieten, im Feb 38 Ex. in 15 Gebieten (Wertung der Gebietsmax.). Gebietsmax. > 2 Ex.: 13.Jan 6 Gudelacksee/OPR (K.Steinberg) * 16.Jan-6.Feb 5 Müggelsee (R.Eidner, B.Sonnenburg, N.Mandl) * 17.Jan-13.Feb 5 Scharmützelsee/LOS (HH) * 29.Feb 9 Schäfersee Reinickendorf/B (A.Richter). **Frühjahr, Ans. ab 5 Ex.** (ohne Brutvögel): 17./31.Mär 8 Unteruckersee (T.Stenzel) * 20.Mär 13 Rietzer See: Streng (T.Tennhardt) * 20.Mär 19 (inkl. Brutvögel) Moorlinse Buch/B (E.Hübner) * 4.Apr 7 Großräschener See/OSL (H.Michaelis) * 8./18.Apr 6 Helensee/FF (HH) * 21.Apr 5 Tegeler See/B (B.Schwindling) * 2.Mai 6 Rietzer See/PM (D.Hubatsch). **Wegzug, Ans. > 3 Ex.:** 11.Okt 5 Linumer Teiche (B.Komischke) * 13.Nov 8 Grimnitzsee (HH, M.Haupt). **Dezember:** starkes Auftreten von 37 Ex. in 11 Gebieten. Ans. > 2 Ex.: 8.Dez 14 Müggelsee (R.Szamocki), hohe Zahl * 22.-24.Dez 4 Tegeler See/B (C.Pohl; B.Schwindling) * 30.Dez 8 Scharmützelsee/LOS (HH).

Haubentaucher *Podiceps cristatus*: Brut, gebietsbezogene Angaben > 12 BP: 42 BP (kolonieartiges Brüten) Altfriedländer Teiche (A.Koszinski) * 40-45 Rev. (15 Fam.) Peitzer Teiche ohne Mittelteiche (HH, B.Litzkow, H.-P.Krüger, M.Spielberg, RZ) * ca. 20 BP Müggelsee (T.Becker) * 17 Rev. Rangsdorfer See (B.Ludwig) * 14 Rev. Moorlinse Buch/B (J.Scharon) * 13 Rev. Tegeler Hafen/B (S.Sieste) * 13 Fam. Bärenbrücker Teiche/SPN (HH) * 13 BP Wolzensee/HVL (P.Koßmann). **Winter (Jan/Feb), Ans. > 70 Ex.:** 5.Jan 98 Wandlitzer See/BAR (P.Pakull) * 11.Jan 75 Werbellinsee/BAR (A. & R.Thieß) * 12.Jan 377 Parsteiner See/BAR (H.Wawrzyniak) * 13.Jan 108 Großer Stechlinsee/OHV (T.Hahn) * 13.Jan 293 Unteruckersee (UK) * 16./21.Jan 80 Grimnitzsee (W.Koschel) * 17.Jan 454 Scharmützelsee/LOS (HH) * 15.Feb 78 Schwiellochsee (HH). **Heimzug, Ans. > 80 Ex.:** 13.Mär 129 Storkower See/LOS (HH) * 14.Mär 130 Werbellinsee/BAR (A. & R.Thieß) * 14.Mär 96 Untersee/Klempowsee/OPR (A.Ewert) * 14.Mär 303 Scharmützelsee/LOS (B.Heuer) * 15.Mär 209 Schwiellochsee (HH) * 15.Mär 194 Parsteiner See/BAR (H.Wawrzyniak) * 17.Mär 104 Unteruckersee (T.Stenzel) * 12.Apr 108 Blankensee (BR, A.Niedersaetz, K.Urban) * 20.Mai 146 Gülper See (I.Röhl). **Sommer (Jun-Aug), Ans. > 50 Ex.:** 21.Jun 60 (ohne Fam.) Bärenbrücker Teiche/SPN (RZ) * 2.Jul 115 (ohne Fam.) Peitzer Teiche (RZ, HH, B.Litzkow) * 8.Jul 266 (ohne BP) Altfriedländer Teiche (MF) * 11.Jul 323 Blankensee (HH) * 4.Aug 130 Großer Stechlinsee/OHV (RZ) * 13.Aug 294 Parsteiner See/BAR (HH) * 13.Aug 345 Grimnitzsee (HH) * 29.Aug 150 Gülper See (S.Schauerte). **Wegzug, Ans. ab 85 Ex.:** 1.Sep 323 Blankensee (HH) * 13.Sep

174 Peitzer Teiche (H.-P.Krüger) * 14.Sep 480 Grimnitzsee (A. & R.Thieß) * 14.Sep 85 Großer Stechlinsee/OHV (P.Möhl) * 10.Okt 161 Gülper See (I.Röhl) * 29.Okt 123 Mörscher und Plauer See/BRB (L.Pelikan) * 4.Nov 89 Tegeler See/B (C.Pohl) * 13.Nov 113 Unteruckersee (HH, M.Haupt) * 21.Nov 104 Scharmützelsee/LOS (HH). **Dezember, Ans. > 90 Ex.:** 1.Dez 133 Unteruckersee (S.Klasan) * 4.Dez 96 Rangsdorfer See/TF (B.Ludwig) * 6.Dez 130 Breitlingsee und Mörscher See/BRB (L.Pelikan) * 11.Dez 170 Großer See bei Fürstenwerder/UM (F.Bock) * 13.Dez 100 Oberuckersee/UM (M.Schäfer) * 28.Dez 91 Großer Zernsee/P (W.Mädlow) * 30.Dez 409 Scharmützelsee/LOS (HH) * 30.Dez 113 Werbellinsee/BAR (M.Schäfer) * 31.Dez 100 Wolletzsee/UM (M.Schäfer).

Ohrentaucher *Podiceps auritus*: Winter/Heimzug, 17 Ex. bei 9 Beob.: 6.Jan 3 Wolziger See/LDS (B.Sonnenburg) * 13.Jan 4 Großräscher See/OSL (TS) * 19.Jan 1 Müggelsee (L.Langfeld, M.Rösel) * 22.Jan 1 Grimnitzsee (P.Pakull) * 6.-9.Feb 1 Müggelsee (N.Mandl, R.Schirmeister), am 7.Feb dort 3 (F.Hessing, U.Rinas) * 11.Apr 1 Großräscher See/OSL (H.Michaelis) * 20.Apr-9.Mai 1 Rietzer See: Streng (W.Mädlow u. a.) * 5.Mai 2 balzend Vernässung Wallmow/UM (M.Albrecht) * 18.-22.Jun 1 PK Blankensee (P.Neumann, F.Drutkowski, M.Jandke, D.-E.Heiland, R.Szamocki), spätes Datum. **Wegzug/Winter, 23 Ex. bei 10 Beob.:** 19.Okt 1 Grimnitzsee (A. & R.Thieß) * 29.Okt 2 Mörscher See/BRB (L.Pelikan) * 13.Nov 1 Helenensee/FF (W.Koschel) * 15.Nov 1 Grimnitzsee (A.Thieß, R.Thieß) * 29.Nov 1 Gülper See (J.Scharon) * 2.Dez 4 Schwielowsee/PM (W.Püschel), 6./7.Dez noch 3 (W.Mädlow, R.Ricken) * 1.Dez 1 und 2.Dez. 2 Tegeler See (C.Pohl; M.Tacke) * 5.Dez 4 Müggelsee (R.Szamocki) * 19./20.Dez 1 Müggelsee (R.Szamocki, T.Hanel, M.Premke-Kraus, R.Schirmeister) * 20.-27.Dez 2 Schwielowsee/PM, dort 28.-30.Dez 3, 31.Dez 6 (T.Hanel, A.Hoppe u. a.).

Schwarzhalstaucher *Podiceps nigricollis*: Brut: in Brandenburg mind. 29 BP gemeldet (RYSILAVY in Vorb.). **Winter**, starkes Vorkommen: 3.Jan 1 Riebener See/PM (M.Jandke) * 11.Jan 1 Müggelsee (T.-R.Schmitz-Reinthal, D.Heynckes) * 13./18.Jan 5 Großräscher See/OSL (TS; H.Michaelis) * 20.Jan 1 Schwielowsee/PM (T.Tennhardt) * 21./29.Feb 1 Schwielowsee/PM (W.Püschel; F.Drutkowski). **Erstbeob.:** 4.Mär 3 Werbellinsee/BAR (T.Tennhardt) * 5.Mär 4 Unteres Odertal Polder A (WD) * 7.Mär 1 Gülper See (HH). **Phänologie in traditionellem Rastgebiet:** Monatsmax. Rietzer See: Streng (hier kein Brutverdacht): Mär 14, Apr 11, Mai 17, Jun 10, Jul 32, Aug 12, Sep 8, Okt 7, Nov 4. Max. 19.Mai 17 (L.Pelikan), 11.Jul 32 (HH). **Heimzug/Brutzeit, weitere Ans > 6 Ex.:** 2.Apr 60 Unteres Odertal S Schwedt (WD) * 13.Apr 8 Schwielowsee (HH) * 13.Apr 33 Gülper See (M.Miethke) * 24.Apr 9 Tegeler See/B (C.Pohl) * 25.Apr 8 Gülper See (M.Miethke) * 4.Mai 8 Altfriedländer Teiche (MF) * 23.Mai 7 Gülper See (H.Fedders). **Juni/Juli, weitere Ans. > 3 Ex.:** 21.Jun 7 Blankensee (F.Drutkowski, P.Neumann) * 31.Jul 28 Grünewalder Lauch/OSL (TS). **Wegzug, weitere Ans. > 3 Ex.:** 2.Aug 4 Altfriedländer Teiche (MF) * 4.Aug 35 Grünewalder Lauch/OSL (TS) * 19.Aug 4 Grimnitzsee (W.Koschel) * 22.Aug-5.Sep 4 Gülper See (I.Röhl, K.Rennert). **Letztbeob.:** 21.Nov 1 Wusterwitzer See/PM (A.Stöhr) * 23.Nov 2 Grimnitzsee (R.Schmidt) * 25.Nov 1 Wannsee/B (L.Gelbicke).

Austernfischer *Haematopus ostralegus*: Winter: 3./4.Feb 1 Schwarze Elster bei Kahla/EE (TS). **Erstbeob.:** 6.Mär 2 Havelnied. Strodehne (I.Fahne) * 8.Mär 3 Kieseen Mühlberg (TS) * 9.Mär 2 Elbvorland Garsedow/PR (R.Rath). **Max. in Brutregionen:** 16.Mär-16.Mai 6 (Brutvögel) Kieseen Mühlberg (TS, M.Walter) * 8.Apr 5 Elbtalau bei Rühstätt/PR (D.Drechsler). **Weitere Beob. abseits potenzieller Brutregionen** (Oder, Elbe, Untere Havel): 1./3.Sep 1 Schlabendorfer See bei Beesdau/LDS (P.Wähner; R.Donat), dort am 17.Sep 3 (R.Donat). **Letztbeobachtungen:** 4.Aug 4 Kieseen Mühlberg (M.Walter) * siehe oben.

Stelzenläufer *Himantopus himantopus*: eine Beob., 8. Brutnachweis, erfolglose Brut: 16.Mai-3.Jun 2 Havelnied. Parey (B.Bischof, HH, S.Klasan, B.Jahnke, T.Ryslavý u. a.). Nestbau ab 16.Mai, brütend 20.Mai-2.Jun, am 3.Jun letztmals (ohne Nestbindung) beobachtet.

Säbelschnäbler *Recurvirostra avosetta*: starker **Heimzug mit 26 Ex. bei 8 Beob.** und großen Trupps: 2.Apr 1 Unteres Odertal bei Schwedt (DK) * 13.Apr 1 nachts dz. (Tonaufnahme) Gülpe/HVL (S.Klasan) * 17.Apr 6 Wulfersdorfer Teiche/LOS (H. & D.Beutler) * 22.Apr 1 Oberspreewald: Kockrowsberg/LDS (T.Noah) * 24.Apr 3 Grimnitzsee (HH) * 27.Apr 8 Pritzerber Wiesen/PM (HH) * 9.Mai 5 Wulfersdorfer Teiche/LOS (H. & D.Beutler, HH) * 7.Jun 1 Kieseen Mühlberg (HH, G.Marz, D.Selter). Das bisherige Truppsmax. beim Heimzug lag bei 5 Ex. **Wegzug, eine Beob.:** 13.Sep 1 Fischteiche Blumberger Mühle (S.Lüdtke).

Kiebitz *Vanellus vanellus*: Brut, ab 8 Rev.: im Biosphärenreservat Spreewald 96 Rev., von denen nur 7 erfolgreich waren (10 juv.) (NOAH 2021) * 90 Rev. SPA Unteres Odertal, davon 65 im FIB (WD) * 27.Apr 39 Rev. um den Rietzer See/PM: 17 Jeseriger Wiesen, je 11 Lange Wiesen und Dammwiesen (HH) * ca. 15 Rev. Neuzeller Nied./LOS (G.Schulze) * 11 Rev. Fohrder Wiesen/PM (T.Ryslavý) * 10 Rev. Welsebruch Biesebruch-Torfbruch/

UM (UK, DK, S-Lüdtke) * mind. 9 Rev. Pritzerber Wiesen/PM (T.Ryslavy) * 8 BP (14 flügge juv.) Talsperre Spremberg (RB). **Januar:** 493 Ex. in 28 Gebieten (Wertung der Gebietsmax.). Ans. > 20 Ex.: 11.Jan 132 Havelnied. Parey (HH) * 17.Jan 21 Randowbruch/UM (UK) * 18.Jan 33 Unteres Odertal bei Schwedt (S.Lüdtke) * 27.Jan 45 Belziger Landschaftswiesen/PM (P.Schubert) * 31.Jan 110 Lenzer Wische/PR (H.-W.Ullrich, T.Könning). **Heimzug, Ans. ab 1.500 Ex.:** 17.Feb 3.230 Havelnied. Strodehne (S.Clausner, J.Seeger) * 20.Feb 5.900 Unteres Odertal Polder A+B (WD, DK) * 21.Feb 4.500 Lenzer Wische/PR (H.-W.Ullrich, T.Könning) * 24.Feb 2.161 Ziltendorfer Nied. (C.Pohl) * 29.Feb 2.800 Unteres Odertal bei Gatow (WD) * 29.Feb 3.000 Belziger Landschaftswiesen/PM (A.Teube) * 29.Feb 1.500 Bernhagen/PM (A.Teube) * 1.Mär 5.200 Havelnied. Parey-Spaatz (HH, U.-F.Albrecht-Fritz, T.Nowatzki) * 2.Mär 1.666 Randowbruch/UM (UK). **Wegzug, Ans. > 1.400 Ex.:** 31.Aug 2.000 Randowbruch/UM (W.Püschel) * 4.Sep 2.200 Letschin/MOL (HH) * 11.Okt 1.800 Mallnow/MOL (HH) * 18.Okt 3.000 Borcheltsee/LDS (M.Gierach) * 29.Okt 2.500 Lenzer Wische/PR (W.Habicht) * 2.Nov 7.500 Neurant/MOL (M.Müller) * 17.Nov 3.400 Holzendorfer Seebruch/UM (T.Blohm) * 20.Nov 1.500 Unteres Odertal Polder A (DK). **Dezember:** 1.462 Ex. in 33 Gebieten (Wertung der Gebietsmax.). Ans. ab 50 Ex.: 1.Dez 50 Abbendorf/PR (C.Herche) * 2.Dez 210 Lenzer Wische/PR (H.-W.Ullrich) * 3.Dez 600 Unteres Odertal Polder B (WD) * 5.Dez 130 Unteres Odertal bei Gatow (WD) * 5.Dez 65 Unteres Odertal Polder A bei Schwedt (S.Lüdtke) * 5.Dez 80 Havelnied. Parey (K.Rennert).

Goldregenpfeifer *Pluvialis apricaria*: **Winter/Erstbeob.:** 6.Jan 32 dz. Freesdorf/LDS (H.Donath) * 15.Jan 81 Kuhbier/PR (P.Koßmann), hohe Zahl * 17.Jan 1 Randowbruch bei Zehnebeck/UM (UK) * 31.Jan 1 Zehnebecker Wald/UM (UK) * 4.Feb 18 Havelländisches Luch bei Garlitz/HVL (I.Röhl) * 4.Feb 9 Plessa-Süd/EE (TS) * 8.Feb 52 Kuhhorst/OPR (E.Olearczyk). Ab 13.Feb fast täglich gemeldet. **Heimzug, Ans. > 70 Ex.:** 21.Feb 80 Lenzer Wische/PR (H.-W.Ullrich, T.Könning) * 7.Mär 143 Havelnied. Strodehne (HH) * 1.Apr 93 Schwarze Elster bei Kahla/EE (P.Wähner) * 2.Apr 78 Tantow/UM (UK) * 3.Apr 81 Hohenselchow-Groß Pinnow/UM (UK) * 4.Apr 98 Lübben/LDS (S.Rasehorn). **Letztbeob.:** 12./13.Mai 1 Pulsnitzau Großthiemig/EE (P.Wähner) * 17.Mai 1 Brüßow/UM (K.Slabik). **Sommer:** 17.Jun 1 Unteres Odertal bei Gatow (T.Depke). **Wegzug, Erstbeob.:** 8.Jul-1.Aug 1 Holzendorfer Seebruch/UM (S.Klasan, HH u. a.) * 3.Aug 1 Rietzer See: Streng (F.Drutkowski) * 4.Aug 3 Holzendorfer Seebruch/UM (S.Lüdtke). **Ans. ab 50 Ex.:** 16.Okt 50 Casekow/UM (UK) * 18.Okt 100 Borcheltsee/LDS (M.Gierach) * 18.Okt 240 Blütenberg/BAR (R.Schmidt) * 27.Okt 480 Randowbruch bei Zichow/UM (UK) * 29.Okt 550 Bietikow/UM (T.Blohm, C.Wothe) * 1.Nov 80 Lebus/MOL (F.Ehlert) * 14.Nov 175 Fischteiche Blumberger Mühle (S.Lüdtke) * 17.Nov 1.100 Holzendorfer Seebruch/UM (T.Blohm). **Letztbeob./Winter:** 30.Nov 32 Reißdamm/EE (P.Wähner) * 2.Dez 1 dz. Tagebau Jänschwalde/SPN (HH) * 16.Dez 1 Tagebau Jänschwalde/SPN (H.Deutschmann) * 29.Dez 1 Havelländisches Luch bei Garlitz/HVL (P.Franke).

Kiebitzregenpfeifer *Pluvialis squatarola*: **Heimzug, 4 Ex. bei 3 Beob.:** 5./6.Apr 1 Körziner Wiesen und Ungeheuerwiesen Breite/PM (BR, N.Rocca, V.Steinkopf, H.-D.Witzke, K.Urban) * 16.Mai 2 Kiesseen Mühlberg (J.Halbauer, M.Walter) * 26.Jun 1 Gülper See (B.Kreisel). **Wegzug, 153 Ex. bei 56 Beob.** (Wertung der Dekadenmax. pro Gebiet):

		Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
Bb/B	Ex.	-	-	-	1	2	1	2	6	53	88	4	-
	n	-	-	-	1	1	1	2	4	28	20	2	-

Erstbeob.: 26.Jul-1.Aug 1 Gülper See (H.Fedders, S.Klasan) * 27.Jul 1 Holzendorfer Seebruch/UM (R.Nessing) * 5.Aug 1 Felchowsee (WD). **Gebietsmax. > 3 Ex.:** 30.Sep 6 Tagebau Welzow-Süd/OSL (J.Schulenburg) * 1.Okt 5 Gülper See (B.Jahnke) * 3.Okt 23 Talsperre Spremberg (K.-J.Schenzle) * 22./25.Okt 5 Peitzer Teiche (RZ). **Letztbeob.:** 10.Nov 1 Peitzer Teiche (HH) * 17.Nov 2 Holzendorfer Seebruch/UM (T.Blohm).

Sandregenpfeifer *Charadrius hiaticula*: Heimzug von 98 Ex. bei 45 Beob. und Wegzug von 438 Ex. bei 104 Beob. (Wertung der Dekadenmax. pro Gebiet):

		Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
Bb/B	Ex.	-	-	15	18	61	4	20	140	240	38	-	-
	n	-	-	10	10	22	3	9	34	51	10	-	-

Heimzug, Erstbeob.: 1.Mär 1 Kahla/EE (TS) * 13.Mär 1 Schlepziger Teiche (T.Noah) * 14.Mär 2 Kahla/EE (HH, T.Nowatzki, TS) * 14.Mär 2 Pritzerber Wiesen/PM (T.Ryslavy). **Ans. > 3 Ex.:** 21.Apr 7 Tornower Nied./

OSL (R.Donat) * 9.Mai 4 Ragösebach bei Beutel/UM (I.Wardinski) * 11.Mai 24 Luchwiesen Storkow/LOS (HH), hohe Zahl * 23.Mai 5 Havelnied. Parey (D.Gruber). **Letztbeob.:** 1.Jun 1 Holzendorfer Seebruch/UM (HH) * 4.Jun 1 Brodtkowitzer Lugk/SPN (RB) * 6./10.Jun 2 Felchowsee (S. & W.Kraus; WD). **Wegzug, Erstbeob.:** 1.Jul 1 Talsperre Spremberg (RB) * 17.Jul 1 Oder bei Crieven (DK) * 18.Jul 1 Hennigsdorfer Wiesen/OHV (F.Sieste). **Ans. ab 10 Ex.:** 15.Aug 18 Wiesenteich Stradow/OSL (HH, F.Machnow, T.Noah) * 29.Aug 23 Talsperre Spremberg (K.-J.Schenzle) * 31.Aug 15 Reckahner Teiche/PM (H.Thiele) * 1.Sep 10 Felchowsee (S.Lüdtke) * 11./12.Sep 12 Gülper See (M.Brodersen; A.Günther, I.Röhl, S.Tesch) * 13.Sep 10 Nieplitznied. Stangenhagen (W.Eberstein) * 21.Sep 11 Rietzer See: Streng (W.Püschel). **Letztbeob.:** 17.Okt 1 Gülper See (I.Röhl) * 23.Okt 2 Holzendorfer Seebruch/UM (HH).

Flussregenpfeifer *Charadrius dubius*: Brut, > 3 BP: 6 Rev. Plageseen/BAR (M.Flade) * mind. 5 Rev. Holzendorfer Seebruch/UM (S.Klasan, UK) * 4 Rev. Kiesgrube Buchholz/UM (Schwabe) * 3-4 Rev. Speicher Dedelow/UM (S.Odrykoski). **Heimzug, Erstbeob.:** 1.Mär 1 Kahla/EE (TS), bisher frühestes Datum * 17.Mär 1 und 20.Mär 2 Peitzer Teiche (H.Deutschmann; HH) * 20.Mär 1 Neuer Sempelsteich bei Kroppen/OSL (TS). **Gebietsmax. ab 8 Ex.:** 2.Apr 12 Reckahner Teiche/PM (T.Tennhardt) * 11.Apr 16 Peitzer Teiche (HH) * 15.Apr 8 (Trupp) Unteres Odertal Polder B (WD) * 23.Apr 8 Oberspreewald: Polder Kockrowsberg/LDS (T.Noah) * 24.Apr 16 Holzendorfer Seebruch/UM (HH) * 5.Mai 13 Schlepziger Teiche (T.Noah) * 7.Jun 9 ad. Hennigsdorfer Wiesen/OHV (C.Pohl) * 9.Jun 10 Elbtalau bei Müggendorf/PR (H.-W.Ullrich). **Wegzug (ab Mitte Jun), Ans. ab 10 Ex.:** 21.Jun 14 ad. Hennigsdorfer Wiesen/OHV (C.Pohl) * 29.Jun/9.Jul 25 (teilweise Fam.) Holzendorfer Seebruch/UM (S.Klasan) * 1.Jul 18 ad. + 3 dj. Talsperre Spremberg (RB) * 10.Jul 10 Kiesgrube Passow/UM (UK) * 19.Jul 10 Gülper See (T.Langgemach) * 20.Jul 18 Mulknitzer Teiche/SPN (HH) * 22.Jul 11 Felchowsee (HH, WS) * 3.Aug 10 Kieseen Mühlberg (TS) * 14.Sep 12 Linumer Teiche (S.Fischer). **Letztbeob.:** 4.Okt 1 Gülper See (I.Röhl) * 4.Okt 1 Kieseen Mühlberg (TS) * 7.Okt 1 Borcheltsee/LDS (H.Donath) * 11.Okt 1 Kieseen Mühlberg (TS).

Regenbrachvogel *Numenius phaeopus*: Heimzug von 24 Ex. bei 22 Beob. und Wegzug von 45 Ex. bei 32 Beob. (bei Ausschluss wahrscheinlicher Doppelzählungen):

		Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
Bb/B	Ex.	-	-	-	12	12	3	18	24	-	-	-	-
	n	-	-	-	11	11	3	13	16	-	-	-	-

Heimzug, Erstbeob.: 4.Apr 1 dz. Forst Dobbrikow/TF (BR, K.Urban) * 9.Apr 1 Unteres Odertal bei Schwedt (WD) * 17.Apr 2 Rietzer See: Jeseriger Wiesen/PM (HH). Keine **Ans.** > 2 **Ex.** **Letztbeob.:** 17.Mai 2 Gülper See (S.Klasan) * 31.Mai 1 Randowbruch bei Zichow/UM (A.Hoppe). **Wegzug, Erstbeob.:** 16.Jun 1 Unteres Odertal Polder 5/6 (DK) * 21.Jun 1 dz. Schönhagen/TF (BR, K.Urban) * 23.Jun 1 Randowbruch bei Zichow/UM (A.Schonert). **Ans.** > 2 **Ex.:** 2.Jul 3 dz. Unteres Odertal bei Friedrichsthal (WD) * 26.Aug 3+2 dz. Neuenfeld/UM (S.Klasan) * 31.Aug 5 dz. Talsperre Spremberg (HH). Weitere **Letztbeob.:** 30.Aug 1 dz. Blankensee (BR) * 31.Aug 1 Gülper See (I.Röhl).

Großer Brachvogel *Numenius arquata*: Brut: in Brandenburg 25-27 Rev. (RYSLAVY in Vorb.). **Winter:** 1./16. Jan 4 Rangsdorfer See bzw. Wiesen Groß Machnow/TF (N.Fischer; B.Ludwig, H.Ludwig) * 3.Jan-29.Feb 8 Kieseen Mühlberg (TS, M.Walter u. a.), seit Dezember 2019 dort * 23.Jan 1 Blumenhagen/UM (DK). **Heimzug, Erstbeob.:** * 21.Feb 1 Unteres Odertal bei Schwedt (A.Günther) * 24.Feb 1 Wanninchen/LDS (R.Donat) * 28.Feb 1 Nennhausener Wiesen/HVL (T.Ryslavy) * 28.Feb 1 Belziger Landschaftswiesen/PM (T.Tennhardt). **Gebietsmax.** > 5 **Ex.** (z. T. Brutvögel): 8.Mär noch 8 Kieseen Mühlberg (TS) * 14.Mär 6 NSG Havelländisches Luch/HVL (T.Ryslavy) * 3.Apr 12 Luchwiesen Storkow/LOS (A.Lehning) * 17.Apr 15 Belziger Landschaftswiesen/PM (A.Teube). **Wegzug (ab Mitte Jun), Gebietsmax. ab 15 Ex.:** 21.Jun 38 Randowbruch bei Zichow/UM (T.Hanel) * 21.Jun 15 dz. Parsteiner See/BAR (T.Hansen) * 25.Aug 16 Lenzer Wische/PR (H.-J.Kelm) * 29.Aug/1.Sep 16 Gülper See (B.Jahnke, I.Röhl, S.Schauerte; HH) * 8.Sep 28 Holzendorfer Seebruch/UM (S.Lüdtke) * 22.Sep 15 Brottewitz/EE (H.Teichert) * 21.Nov 23 Kieseen Mühlberg (TS). **Dezember:** 2.Dez 14 Kieseen Mühlberg (M.Walter) * 12./13.Dez 1 Unteres Odertal bei Zützen (S.Schauerte; S.Lüdtke, I.Röhl) * 26./27.Dez 1 Lötze/HVL (T.Langgemach; T.Ryslavy).

Pfuhlschnepfe *Limosa lapponica*: 6 **Ex. bei 6 Beob.**, dabei ungewöhnlicher Weise der Heimzug überwiegend: 15.Apr 1 SK Unteres Odertal bei Schwedt (WD) * 22.Apr 1 Unteres Odertal bei Zützen (C.Ehrke, M.Kreiling) * 2.Mai 1 M Holzendorfer Seebruch/UM (M.Lamprecht, H.Hauf) * 8.Mai 1 W Unteres Odertal

S Schwedt (DK) * 28.-31.Aug 1 dj. Altfriedländer Teiche (MF, A.Koszinski) * 29.Sep-12.Okt 1 dj. Gülper See (I.Röhl; H.Fedders, E.Klöcker u. a.).

Uferschnepfe *Limosa limosa*: Brut: nur noch 1 Rev. (erfolglose Brut) Jänschwalder Wiesen/SPN (RZ u. a.). **Heimzug, wohl 28 Ex. bei 21 Beob.:** 14.Mär 1 Linumer Wiesen/OPR (S.Fischer) * 16.Mär 1 Körziner Wiesen/PM (F.Drutkowski) * 19.Mär 1 Havelnied. Parey (HH) * 2.-5.Apr 4, am 4.Apr 5 Unteres Odertal bei Schwedt (M.Bolz, HH u. a.) * 4.Apr 1 Unteres Odertal Polder 5/6 (DK) * 5.-11.Apr 1 Peitzer Teiche (RZ, HH) * 8.Apr 3 Körziner Wiesen/PM (L.Kalbe, K.Thal) * 9.Apr 1 Kahnsdorfer See/OSL (U.Albrecht-Fritz, S.Rasehorn, K.-J.Schenzle) * 9.Apr 1 Feuchtgebiet W Boitzenburg/UM (R.Nessing) * 11.Apr 2 Havelnied. Strodehne (T.Hellwig) * 13.Apr 1 Fohrder Wiesen/PM (M.Horny, W.Mädlow) * 16.Apr 1 Linumer Teiche (T.Hanel, N.Vilcsko) * 22./27.Apr 1 Pritzerber Wiesen/PM (W.Mädlow; HH) * 22.Apr 1 Oberspreewald: Polder Kockrowsberg/LDS (T.Noah) * 24./27.Apr 1 Havelnied. Parey (A.Günther, D.Schubert) * 25.Apr 1 Reckahner Teiche/PM (F.Drutkowski, B.Seidel) * 29.Apr 1 Flugplatz Friedersdorf/LDS (B.Sonnenburg) * 3.Mai 1 Rietzer See: Lange Wiesen (HH) * 15.-18.Mai 1 Unteres Odertal Polder A (M.Bolz, DK) * 2./8.Jun 1 Havelnied. Parey (M.Tacke; B.Jahnke) * 11.Jun 1 Pritzerber und Fohrder Wiesen/PM (T.Ryslavy). **Wegzug, nur 3 Ex. bei 3 Beob.:** 5.-14.Aug 1 ad. Holzendorfer Seebruch/UM (H.Thiele; S.Lüdtke, L.Pelikan u. a.) * 15.Aug 1 dj. Talsperre Spremberg (HH) * 29.Aug-6.Sep 1 dj. Gülper See (B.Jahnke, R.Marzahn, I.Röhl, S.Schauerte u. a.).

Steinwälzer *Arenaria interpres*: Wegzug, 5 Ex. bei 3 Beob.: 10.-17.Aug 1 dj. Felchowsee (WD u. a.) * 12./17.Aug 1 ad. Talsperre Spremberg (HH) * 27./28.Aug 3 dj. Berghelder See/EE (TS; G.Bieback).

Knütt *Calidris canutus*: Wegzug, 12 Ex. bei 10 Beob.: 13.Jul 1 ad. Felchowsee (WD) * 24.Jul 1 nachts rufend dz. Lübben/LDS (T.Noah) * 20./22.Aug 1 dj. Wulfersdorfer Teiche/LOS (HH) * 30.Aug 1 Rietzer See-Streng (B.Kreisel) * 31.Aug 1 Borcheltsee/LDS (H.Donath) * 31.Aug/1.Sep 1 dj. Wiesenteich Stradow/OSL (HH, T.Noah; U.Albrecht-Fritz, K.-P.Koselleck) * 1.Sep 2 dj. Felchowsee (WD) * 8./10.Sep 1 dj. Talsperre Spremberg (RB) * 11.Sep 2 Johannesteich bei Gablenz/SPN (B.Litzkow) * 22./24.Sep 1 dj. Wiesenteich Stradow/OSL (T.Noah).

Kampfläufer *Calidris pugnax*: Heimzug, Erstbeob.: 29.Feb 1 Neuzeller Nied./LOS (J.Urban) * 1.Mär 1 Lenzer Wische/PR (L.Haak, M.Kandolf) * 3.Mär 1 Kahla/EE (TS). **Ans. > 100 Ex.:** 4.Apr 115 Havelnied. Strodehne (M.Jandke) * 15.Apr 700 Unteres Odertal Polder B (WD) * 22.Apr 1.300 Unteres Odertal Polder A (WD) * 22.Apr 310 Havelnied. Parey (S.Klasan) * 23.Apr 143 Oberspreewald: Polder Kockrowsberg/LDS (T.Noah) * 24./27.Apr 600 Pritzerber Wiesen/PM (T.Tennhardt; HH) * 25.Apr 121 Luchwiesen Storkow/LOS (HH) * 25.Apr 170 Münchwerder/BRB (L.Pelikan) * 27.Apr 142 Reckahner Teiche/PM (HH). **Letztbeob.:** 26.Mai 1 Havelnied. Parey (B.Schwindling) * 2.Jun 1 Oberspreewald: Polder Kockrowsberg/LDS (T.Noah). **Wegzug, Erstbeob.:** 21.Jun 2 Hennigsdorfer Wiesen/OHV (C.Pohl) * 23.Jun 2 Wallmow/UM (UK) * 23.Jun 3 Unteres Odertal bei Gatow (DK). **Ans. > 15 Ex.:** 26.Jun 28 Havelnied. Parey (T.Hansen) * 9.Jul 30 Unteres Odertal bei Criewen (DK) * 10.Jul 23 Güstebieser Loose (HH) * 19.Jul 15 Ochsenbruch am Oberuckersee/UM (P.Meinecke) * 15.Aug/4.Sep 25 Wiesenteich Stradow/OSL (HH; T.Tennhardt) * 25.Aug 40 Holzendorfer Seebruch/UM (S.Klasan) * 7.Sep 15 Talsperre Spremberg (RB) * 10.Sep 15 Jäglitznied. E Roddahn/OPR (R.Harsch) * 12.Sep 20 Gülper See (T.Langgemach). **Letztbeob.:** 24./25.Okt 1 Gülper See (R.Nessing, I.Röhl; S.Hinrichs, T.Suttner) * 24.Okt 1 Talsperre Spremberg (K.-J.Schenzle) * 26.Okt 1 Rietzer See: Streng (L.Pelikan) * 8./14.Dez 1 Elbaue bei Abbendorf/PR (C.Herche; M.Hardt), ungewöhnliches Datum.

Sumpfläufer *Limicola falcinellus*: eine Beob. vom Wegzug (AKBB: anerkannt): 13.Aug 1 Felchowsee (WD).

Sichelstrandläufer *Calidris ferruginea*: Heimzug, 4 Ex. bei 2 Beob.: 1.Mai 1 Kieseßen Mühlberg (M.Walter) * 22.Mai 1 und 23.Mai 3 Havelnied. Parey (D.Schubert; D.Gruber).

		Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
Bb/B	Ex.	-	-	-	-	4	-	9	115	53	1	-	-
	n	-	-	-	-	2	-	6	20	18	1	-	-

Recht starker **Wegzug, 178 Ex. bei 45 Beob.** (Wertung der Dekadenmax. pro Gebiet). **Erstbeob.:** 13.Jul 2 ad. Elbe bei Lenzen/PR (A.Bruch) * 16.Jul 1 ad. Kieseßen Mühlberg (TS). **Ans. > 5 Ex.:** 22.Aug 28 Wiesenteich Stradow/OSL (B.Fuchs) * 27.Aug 7 Oberspreewald: Polder Kockrowsberg/LDS (T.Noah) * 28./29.Aug 7 Gülper See (B.Jahnke, I.Röhl; R.Marzahn) * 28.Aug 7 Kiesgrube Passow/UM (S.Lüdtke) * 29.Aug 6 Rietzer See: Streng (R.Szamocki) * 30.Aug 10 Wulfersdorfer Teiche/LOS (HH) * 2.-7.Sep 6 Altfriedländer Teiche (MF) * 13.Sep 8 Holzendorfer Seebruch/UM (H.Hauf). **Letztbeob.:** 20.Sep 1 Gülper See (B.Jahnke) * 25./27.Sep 2 Schlepziger Teiche (T.Noah) * 2.Okt 1 Reckahner Teiche/PM (W.Püschel).

Temminckstrandläufer *Calidris temminckii*: Heimzug von 38 Ex. bei 14 Beob. und Wegzug von 31 Ex. bei 19 Beob. (Wertung der Dekadenmax. pro Gebiet):

		Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
Bb/B	Ex.	-	-	-	6	32	-	6	21	4	-	-	-
	n	-	-	-	3	11	-	4	13	2	-	-	-

Heimzug, Erstbeob.: 25.Apr 4 Unteres Odertal bei Schwedt (WD) * 27.Apr 1 Körziner Wiesen/PM (F.Drutkowski) * 27.Apr 1 Rietzer See: Lange Wiesen (HH). Weitere **Ans. > 3 Ex.:** 7./11.Mai 5 Holzendorfer Seebruch/UM (S.Klasan; L.Pelikan) * 11.Mai 4 Rietzer See: Lange Wiesen (HH) * 11.Mai 5 Reckahner Teiche/PM (HH) * 11.Mai 4 Luchwiesen Storkow/LOS (HH). **Letztbeob.:** 20.Mai 2 Wallmow/UM (M.Albrecht) * 20.Mai 2 Unteres Odertal bei Stützkow (DK). **Wegzug, Erstbeob.:** 20.Jul 1 Crieort/UM (DK) * 22.Jul 1 Holzendorfer Seebruch/UM (HH). **Höchstzahl:** 28.Jul/14.Aug je 3 Holzendorfer Seebruch/UM (S.Klasan; J.Buddemeier, L.Pelikan). **Letztbeob.:** 4.Sep 2 Wiesenteich Stradow/OSL (K.-P.Koselleck; T.Noah) * 8.Sep 1 Holzendorfer Seebruch/UM (S.Lüdtke).

Sanderling *Calidris alba*: Heimzug: 3.Mai 2 Kieseen Mühlberg (TS). **Wegzug, 12 Ex. bei 6 Beob.:** 3.Aug 1 ad. Kieseen Mühlberg (TS) * 18.Aug-4.Sep 1 dj. Talsperre Spremberg (RB u. a.), am 29./30.Aug dort 2 dj. (K.-J.Schenzle) * 11.-13.Sep 4 dj. Gülper See, am 15.Sep noch 1 dj. (I.Röhl, A.Günther, S.Tesch u. a.) * 25.-27.Sep 1 dj. Talsperre Spremberg (K.-J.Schenzle; RB) * 29.Sep 2 Peitzer Teiche (J.Rejthar) * 18./20.Okt 2 Talsperre Spremberg (RB).

Alpenstrandläufer *Calidris alpina*: Heimzug, 95 Ex. bei 28 Beob. (Wertung der Dekadenmax. pro Gebiet). **Erstbeob.:** 5.Mär 1 Oberspreewald: Kleines Gehege/OSL (T.Noah) * 13./19.Mär 1 Unteres Odertal Polder A (WD) * 19.Mär 1 Havelnied. Parey (HH). **Ans. > 3 Ex.:** 3.Apr 7 Reckahner Teiche/PM (G.Kehl) * 11.Apr 6 Havelnied. Parey (S.Klasan) * 13.Apr 7 Ungeheuerwiesen Breite/PM (BR) * 29.Apr 40 Körziner Wiesen/PM (L.Kalbe), großer Trupp. **Letztbeob.:** 23.Mai 1 Kieseen Mühlberg (TS) * 30.Mai 1 Gülper See (HH, F.Pollähne).

		Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
Bb/B	Ex.	-	-	8	78	9	-	17	196	908	396	38	-
	n	-	-	6	15	7	-	9	48	82	40	9	-

Wegzug, 1.555 Ex. bei 188 Beob. (Wertung der Dekadenmax. pro Gebiet). **Erstbeob.:** 18.Jul 1 Holzendorfer Seebruch/UM (R.Nessing, G.Hasan) * 19.Jul 1 Gülper See (T.Langgemach) * 19.Jul 1 Petznick/UM (R.Nessing, G.Hasan). **Ans. > 20 Ex.:** 2.Sep 34 Altfriedländer Teiche (MF) * 4.Sep 40 Felchowsee (WD) * 4.Sep 40 Wiesenteich Stradow/OSL (T.Tennhardt) * 8.Sep 25 Holzendorfer Seebruch/UM (S.Lüdtke) * 25.Sep 70 Gülper See (I.Röhl) * 27.Sep 75 Talsperre Spremberg (K.-J.Schenzle) * 3.Okt 71 Rietzer See: Streng (HH). **Letztbeob.:** 14.Nov 2 Rietzer See: Streng (M.Mundt, M.Tacke) * 18.Nov 3 Peitzer Teiche (HH) * 20./27.Nov 1 Schlepziger Teiche (T.Noah).

Zwergstrandläufer *Calidris minuta*: Heimzug: 27.Apr 1 Holzendorfer Seebruch/UM (R.Nessing) * 17.Mai 3 Reckahner Teiche/PM (Y.Christ).

		Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
Bb/B	Ex.	-	-	-	1	3	-	1	37	64	21	-	-
	n	-	-	-	1	1	-	1	15	23	10	-	-

Wegzug, 123 Ex. bei 49 Beob. (Wertung der Dekadenmax. pro Gebiet). **Erstbeob.:** 26.Jul 1 ad. Gülper See (H.Fedders, S.Klasan) * 5.Aug 2 ad. Talsperre Spremberg (RB). **Gebietsmax. > 3 Ex.:** 29.Aug 5 Holzendorfer Seebruch/UM (R.Nessing) * 1.Sep 7 Felchowsee (WD) * 3.-6.Sep 7 Wiesenteich Stradow/OSL (U.Albrecht-Fritz, T.Nowatzki; B.Fuchs, T.Noah) * 4.Sep 11 Talsperre Spremberg (RB, F.Neumann) * 4./5.Sep 4 Hennigsdorfer Wiesen/OHV (C.Pohl; D.-E.Heiland, N.Vilcsko) * 2.Okt 6 Gülper See (R.Mönke). **Letztbeob.:** 12.Okt 2 Peitzer Teiche (H.-P.Krüger) * 18.Okt 2 Holzendorfer Seebruch/UM (H.Hauf) * 21./22.Okt 2 Peitzer Teiche (H.Deutschmann; RZ).

Graubrust-Strandläufer *Calidris melanotos*: zwei Beob. vom Wegzug (AKBB anerkannt): 27.-31.Aug 1 ad. Oberspreewald: Polder Kockrowsberg/LDS (T.Noah u. a.) * 10.-16.Sep 1 dj. Reckahner Teiche/PM (L.Pelikan, D.J. Müller, W.Mädlow u. a.).

Waldschnepfe *Scolopax rusticola*: **Winter:** im Jan 10 Ex. in 10 Gebieten, im Feb 19 Ex. in 15 Gebieten. **Erster Balzflug:** 27.Feb 1 Knehden/UM (H.Nitsche). **Heimzug, Gebietsmax. > 3 Ex.:** 31.Mär 4 (einzeln) Unteruckersee (T.Stenzel). **Wegzug:** im Okt 27 Ex. in 25 Gebieten, im Nov 73 Ex. in 67 Gebieten. Max. 4.Nov 3 Sauen/LOS (A.Schmidt). **Dezember:** 32 Ex. in 28 Gebieten. Max. > 2 Ex.: 20.Dez 4 nachts in Feuchtwiese Nahrung suchend Wiesenau bei Börnichen/LDS (T.Noah).

Zwergschnepfe *Lymnocyptes minimus*: **Winter (Jan/Feb), Ans. > 2 Ex.:** 7.Jan 4 Mürow-Oberdorf/UM (S.Lüdtke). **Heimzug,** 102 Ex. bei 37 Beob. (Wertung der Monatsmax. pro Gebiet). **Gebietsmax. > 3 Ex.:** 31.Mär 9 Unteres Odertal bei Gatow (WD) * 1.Apr 8 Rückersdorf/EE (T.Gärtner) * 7./29.Apr 4 Jänschwalder Wiesen/SPN (RZ) * 15./16.Apr 4 Belziger Landschaftswiesen/PM (D.Teube; A.Teube) * 19.Apr 25 auf 13 ha Oberspreewald: Kleines Gehege/OSL (T.Noah, R.Dommain), sehr hohe Zahl * 20.Apr 7 Mürow-Oberdorf/UM (S.Lüdtke) * 23.Apr 5 Güstebieser Loose (MF). **Letztbeob.:** 8.Mai 1 Jänschwalder Wiesen/SPN (RZ) * 16.Mai 1 balzend Rietzer See: Lange Wiesen (T.Ryslavy).

		Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
Bb/B	Ex.	7	3	23	74	5	-	-	-	2	21	10	4
	n	3	2	9	24	4	-	-	-	2	10	5	3

Wegzug, 33 Ex. bei 17 Beob. (Wertung der Monatsmax. pro Gebiet). **Erstbeob.:** 29.Sep 1 Kiesgrube Passow/UM und 1 Mürow-Oberdorf/UM (S.Lüdtke). **Gebietsmax. > 3 Ex.:** 30.Nov 5 Mürow-Oberdorf/UM (S.Lüdtke). **Dezember, Max.:** 28.Dez 2 Kiesgrube Passow/UM (S.Lüdtke).

Doppelschnepfe *Gallinago media*: **4 Beob. vom Heimzug und eine vom Wegzug** (AKBB anerkannt): 1.Mai 1 Schiaßer See/TF (W.Mädlow) * 7.Mai 1 balzend Unteres Odertal S Schwedt (UK) * 16.Mai 1 Rietzer See: Lange Wiesen/PM (HH, T.Ryslavy) * 30.Mai 1 Jänschwalder Wiesen/SPN (RZ) * 21.Aug 1 Oberspreewald: Polder Kockrowsberg/LDS (T.Noah).

Bekassine *Gallinago gallinago*: **Brut, gebietsbezogene Angaben ab 5 Rev.:** mind. 63 Rev. Nationalpark Unteres Odertal (OAG Uckermark) * 18.Apr 7 balzend Fohrder Wiesen/PM (T.Ryslavy) * 9.Jun 5 balzend Köthener See/LDS (T.Noah) * 12.Jun 5 balzend Drawiswiesen bei Grütz/HVL (D.Schubert). **Winter:** im Jan 5 Ex. in 5 Gebieten, Anfang/Mitte Feb 9 Ex. in 4 Gebieten. Max.: 2.Feb 3 Lietzengraben bei Schönerlinde/BAR (P.Pakull) * 13.Feb 3 Unteres Odertal Polder A (WD). **Heimzug, Gebietsmax. > 35 Ex.:** 14.Mär 36 Pulsnitznied. bei Großthiemig/EE (P.Wähler) * 23.Mär 38 Sommerpolder S Leipe/OSL (F.Kuba) * 28.Mär 36 Schiaßer See/TF (W.Mädlow) * 29.Mär 55 Oberspreewald: Kleines Gehege/OSL (T.Noah) * 31.Mär 70 Unteres Odertal bei Gatow (WD) * 4.Apr 74 Möllnswiesen bei Stangenhagen/TF (BR, K.Urban) * 16.Apr 45 Welsebruch Grünow/UM (S.Lüdtke) * 19.Apr 54 Reckahner Teiche/PM (F.Eidam). **Wegzug, Gebietsmax. ab 40 Ex.:** 17.Jul 40 Odervorland Stolpe/UM (DK) * 4.Aug 40 Zollbrücke/MOL (MF) * 23.Aug 43 Wiesenteich Stradow/OSL (T.Noah, B.Fuchs) * 23.Aug 88 Oberspreewald: Polder Kockrowsberg/LDS (I.Röhl) * 23.Aug 61 Reckahner Teiche/PM (K.Steiof, W.Püschel) * 24.Aug 45 Mulknitz-Euloer Teiche/SPN (K.-J.Schenzle) * 3.Sep 51 Alte Spreemündung (HH) * 14.Sep 48 Borcheltsee/LDS (H.Donath) * 27.Okt 40 Köthener See/LDS (B.Fuchs). **Dezember:** 23 Ex. bei 12 Beob. Ans. > 2 Ex.: 4.Dez 3 Mürow-Oberdorf/UM (S.Lüdtke) * 14.Dez 4 Schlepziger Teiche (T.Noah) * 24.Dez 5 Lietzengraben bei Schönerlinde/BAR (P.Pakull).

Odinshühnchen *Phalaropus lobatus*: **4 Ex. bei 4 Beob. vom Wegzug:** 7.Sep 1 dj. Wulfersdorfer Teiche/LOS (HH) * 17./18.Okt 1 dj. Talsperre Spremberg (U.Albrecht-Fritz, H.Albrecht, T.Nowatzki; HH, H.Michaelis, RZ) * 17.Okt 1 Rietzer See: Streng (I.Morgenstern) * 31.Okt 1 Rietzer See: Streng (J.Voigt, I.Prasse), bisher späteste Daten.

Flussuferläufer *Actitis hypoleucos*: **Brut:** in Brandenburg 22-25 Rev. gemeldet (RYSLAVY in Vorb.). **Heimzug, Erstbeob.** (bei Weglassung sehr früher Meldungen ohne Beschreibung wegen Verwechslungsmöglichkeit mit Waldwasserläufer): 6.Apr 2 Gnevsdorf/PR (C.Herche) * 8.Apr 1 Bienenwerder/MOL (M.Müller) * 9.Apr 2 Oder bei Vogelsang/LOS (HH) * 9.Apr 1 Linumer Teiche (B.Schwindling) * 9.Apr 2 Lietzengraben/B (T.Reimann). **Ans. > 4 Ex.:** 26.Apr 8 Byhlener See/LDS (H.Schumacher) * 6.Mai 6 Holzendorfer Seebruch/UM (S.Klasan) * 9.Mai 12 Güstebieser Loose (MF) * 9.Mai 8 Grimnitzsee (HH) * 17.Mai 6 Bergheider See/EE (TS). **Wegzug, Ans. > 10 Ex.:** 6.Jul 12 Bienenwerder/MOL (M.Müller, S.Meier) * 29.Jul 13 Gülper See (H.Fedders) * 30.Jul 22 Elbe Cumlosen-Mödlisch/PR (R.Grünwald, H.-W.Ullrich) * 3.Aug 45 Talsperre Spremberg (RB), hohe Zahl * 5.Aug 16 Mulknitzer Teiche/SPN (HH) * 6.Aug 24 Stradow Teiche/OSL (HH) * 8.Aug 12 Löhmer Haussee/BAR (C.Burow) * 11.Aug 15 Nieplitznied. Zauchwitz/TF (T.Kärcher) * 27.Aug



Abb. 4: Bekassine, Wächter am Eingang zum NSG Alte Spreemündung, Juli 2020. Foto: H. Haupt.

11 Bergheider See/EE (TS). **Letztbeob.:** 19.Okt 1 Kiesseen Mühlberg (TS) * 28.Okt 1 Fischteiche Blumberger Mühle (UK) * 4.Nov 1 Löhmer Haussee/BAR (S.Materna) * 2.Dez 1 Kiessee Altenau/EE (M.Walter), späte Daten.

Waldwasserläufer *Tringa ochropus*: **Winter:** im Jan 32 Ex. in 11 Gebieten, im Feb 23 Ex. in 10 Gebieten (Wertung der Gebietsmax.). Gebietsmax. > 2 Ex.: 4.Jan 6 Klärwerksableiter Schönerlinder Teiche/BAR (R.Szamocki) * 12.Jan-14.Feb 4 Schlepziger Teiche (T.Noah) * 13.Jan 7 Fischteiche Blumberger Mühle (HH) * 18.Jan 6 Altfriedländer Teiche (MF) * 15.Feb 3 Unteres Odertal bei Gatow (WD). **Heimzug, Ans. > 8 Ex.:** 26.Mär 14 Stradowe Teiche/OSL (U.Albrecht-Fritz) * 29.Mär/2.Apr 9 Luchwiesen Storkow/LOS (A.Batke; B.Sonnenburg) * 5.Apr 31 Peitzer Teiche (RZ) * 6.Apr 41 Reckahner Teiche/PM (HH), hohe Zahl * 7.Apr 12 Schlepziger Teiche (T.Noah) * 9.Apr 19 Spansberger Teiche/EE (M.Walter) * 13.Apr 11 Ungeheuerwiesen Breite/PM (BR) * 14.Apr 9 Unteres Odertal S Schwedt (DK). **Wegzug, Ans. ab 10 Ex.:** 9.Jul 16 Oberspreewald: Polder Kockrowsberg/LDS (B.Reibisch) * 17.Jul 18 Odervorland Stolpe/UM (DK) * 27.Jul 10 Großer Teich Lindenau/OSL (TS) * 28.Jul 21 Elbaue bei Rühstädt/PR (S.Hoffmann) * 3.Aug 19 Reckahner Teiche/PM (HH, M.Haupt) * 6.Aug 23 Stradowe Teiche/OSL (HH) * 18.Aug 23 Utzenteich Golßen/LDS (H.Donath) * 22.-31.Aug 15 Altfriedländer Teiche (MF) * 20.Nov 11 Fischteiche Blumberger Mühle (HH, M.Haupt). **Dezember:** 20 Ex. in 7 Gebieten. Max. > 2 Ex.: 11.-25.Dez 3 Schlepziger Teiche (T.Noah) * 15.Dez 6 Altfriedländer Teiche (MF) * 17.Dez 6 Fischteiche Blumberger Mühle (UK).

Rotschenkel *Tringa totanus*: **Brut:** in Brandenburg 46-48 Rev. (RYSILAVY in Vorb.). **Heimzug, Erstbeob.:** 29.Feb 1, 2.Mär 2 und 7.Mär 1 Unteres Odertal Polder 10 (WD) * 2.Mär 1 Randowbruch bei Zichow/UM (F.Drutkowski) * 13.Mär 2 Unteres Odertal Polder A (WD). **Ans. > 7 Ex.:** 20.Mär/6.Apr 8 (Brutvögel enthalten) Rietzer See: Dammwiesen (T.Tennhardt; HH) * 11.Apr/9.Jun 8 (Brutvögel enthalten) Havelnied. Parey (S.Klasan; B.Jahnke) * 12.Apr 8 Rietzer See: Streng (L.Manzke) * 14.Apr 15 Breite Hatnow bei Paretz/PM (T.Raschke) * 15.Apr 18 (Trupp) Unteres Odertal Polder B (WD) * 10.Mai 9 Unteres Odertal bei Gatow (I.Röhl). **Max. in Brutgebieten:** 11.Jun 8 ad. + 4 pulli (3 Fam.) Jänschwalder Wiesen/SPN (RZ) * 17.Jun 12

ad. + 1 pullus Talsperre Spremberg (RB). **Wegzug, Ans.** > 3 **Ex.**: 15. Jul 4 Felchowsee (HH) * 3. Aug 5 Rietzer See: Streng (R.Schneider) * 26. Aug 5 Talsperre Spremberg (HH) * 28. Sep 4 Gülper See (I.Röhl) * 5. Okt 4 Rietzer See: Streng (M.Ebentheuer). Weitere **Letztbeob.**: 6. Okt 2 und 7. Okt 1 Talsperre Spremberg (K.-J. Schenzle; RB).

Teichwasserläufer *Tringa stagnatilis*: 7 **Ex. bei 4 Beob.** (AKBB: anerkannt): 26. Jul 1 ad. Gülper See (H.Fedders, S.Klasan) * 28. Jul 1 dj. Talsperre Spremberg (RB) * 9. Aug 1 dj. Talsperre Spremberg (RB) * 15. Aug 4 (davon mind. 2 dj.) Felchowsee (J.Buddemeier, L.Pelikan).

Bruchwasserläufer *Tringa glareola*: **Heimzug, Erstbeob.**: 28. Mär 1 Unteres Odertal Polder 5/6 (DK) * 2. Apr 3 Stradow Teiche/OSL (F.Kuba) * 2. Apr 2 Reckahner Teiche/PM (T.Tennhardt). Am 3. Apr bereits 12 **Ex.** in 4 Gebieten. **Heimzug, Ans.** > 100 **Ex.**: 23. Apr 126 Oberspreewald: Polder Kockrowsberg/LDS (T.Noah) * 25. Apr 218 Luchwiesen Storkow/LOS (HH) * 25. Apr 120 Münchwerder/BRB (L.Pelikan) * 26. Apr 600 Unteres Odertal Polder A (WD) * 27. Apr 110 Rietzer See: Lange Wiesen (HH) * 27. Apr 291 Reckahner Teiche/PM (HH) * 27. Apr 120 Havelnied. Parey (HH) * 29. Apr 1.100 Unteres Odertal Polder B (WD) * 13. Mai 130 Pritzerber Wiesen/PM (T.Ryslavy). **Letztbeob.**: 28. Mai 1 Wallmow/UM (UK) * 2. Jun 1 Havelnied. Parey (R.Harsch). **Wegzug, Erstbeob.**: 11. Jun 2 Fohrder Wiesen/PM (T.Ryslavy) * 15. Jun 2 Nieplitznied. Stangenhagen (P.Neumann) * 16. Jun 2 Löhmer Haussee/BAR (C.Burow). **Ans.** > 30 **Ex.**: 28. Jun 34 Havelnied. Parey (H.Fedders) * 10. Jul 74 Güstebieser Loose (HH) * 17. Jul 70 Odervorland Stolpe/UM (DK) * 20. Jul 40 Unteres Odertal bei Criewen (DK) * 10. Aug 51 Talsperre Spremberg (RB) * 13. Aug 40 Rietzer See: Streng (F.Wissing) * 19. Aug 37 Linumer Teiche (T.Hanel) * 20./23. Aug 59 Wiesenteich Stradow/OSL (HH; T.Noah, B.Fuchs) * 23. Aug 33 Oberspreewald: Polder Kockrowsberg/LDS (I.Röhl). **Letztbeob.**: 1./5. Okt 1 Pulverteich Blasdorf/LDS (H.Deutschmann) * 6./10. Okt 3 Wulfersdorfer Teiche/LOS (HH) * 7. Okt 3 Wiesenteich Stradow/OSL (B.Steinbrecher, H.Stoll).

Dunkler Wasserläufer *Tringa erythropus*: **Heimzug, Erstbeob.**: 17. Mär 2 Körziner Wiesen/PM (W.Koschel, I.Röhl, R.Szamocki) * 19. Mär 2 Unteres Odertal Polder A (WD) * 30. Mär 1 Luchwiesen Storkow/LOS (HH). **Ans.** > 8 **Ex.**: 15. Apr 15 Unteres Odertal Polder B (WD) * 16. Apr 15 Linumer Teiche (T.Hanel) * 22. Apr 19 Körziner Wiesen/PM (R.Szamocki) * 24. Apr 16 Unteres Odertal Polder A (HH) * 26./30. Apr 21 Oberspreewald: Polder Kockrowsberg/LDS (T.Noah; B.Fuchs) * 27. Apr 12 Reckahner Teiche/PM (R.Schneider, S.Urmoneit). **Letztbeob.**: 19. Mai 2 Unteres Odertal S Schwedt (WD) * 26./30. Mai 1 Havelnied. Parey (B.Schwindling; HH, B.Komischke, F.Wissing). **Wegzug, Erstbeob.**: 11. Jun 1 Fohrder Wiesen/PM (T.Ryslavy) * 13. Jun 4 Klärteiche Nauen/HVL (S.Petersen-Mannhardt) * 15. Jun 1 Unteres Odertal bei Gatow (WD). **Ans.** > 6 **Ex.**: 21. Jun 10 Jasorke bei Pieskow/LOS (HH) * 31. Aug 8 Oberspreewald: Polder Kockrowsberg/LDS (T.Noah) * 6. Sep 10 Reckahner Teiche/PM (T.Büchner) * 10. Sep 7 Jäglitznied. bei Roddahn/OPR (R.Harsch) * 14. Sep 27 Linumer Teiche (S.Fischer). **Letztbeob.**: 26. Okt/2. Nov 1 Rietzer See: Streng (L.Pelikan; T.Tennhardt) * 28. Okt 5 Fischteiche Blumberger Mühle (UK).

Grünschenkel *Tringa nebularia*: **Heimzug, Erstbeob.**: 2. Apr 1 Havelnied. Parey (T.Langgemach) * 6. Apr 2 Ungeheuerwiesen Breite/Körziner Wiesen/TF (BR, H.-D.Witzke), 1 Havelnied. Grütz (D.Schubert) und 3 Havelnied. Parey (D.Schubert; HH). **Ans.** > 15 **Ex.**: 12. Apr 25 Körziner Wiesen/PM (K.Schunck) * 14. Apr 36 Unteres Odertal Polder A (HH, M.Haupt) * 16. Apr 30 Jeseriger Wiesen/PM (T.Raschke) * 21. Apr 17 Linumer Teiche (T.Hanel) * 23. Apr 17 Oberspreewald: Polder Kockrowsberg/LDS (T.Noah) * 25. Apr 25 Peitzer Teiche (H.-P.Krüger) * 27. Apr 57 Havelnied. Parey (HH). **Letztbeob.**: 15. Jun 1 Unteres Odertal Polder 10 (A.Günther) * 15. Jun 1 Nieplitznied. Stangenhagen (P.Neumann) * 18. Jun 1 Odervorland Gieshof/MOL (T.Hansen). **Wegzug, Erstbeob.**: 25. Jun 2 Parsteiner See/BAR (M.Kurzmann) * 26. Jun 1 Grenz/UM (UK) * 26. Jun 1 Kieseeseen Mühlberg (M.Walter). **Ans.** > 8 **Ex.**: 15. Jul 22 Felchowsee (HH) * 22. Jul 9 Holzendorfer Seebruch/UM (S.Klasan) * 28. Jul 23 Mulknitzer Teiche/SPN (HH, M.Haupt) * 29. Jul 14 Oberspreewald: Polder Kockrowsberg/LDS (N.Noah) * 3. Aug 9 Rietzer See: Streng (F.Drutkowski) * 10. Aug 15 Talsperre Spremberg (RB) * 12. Aug 22 Wiesenteich Stradow/OSL (HH) * 21. Aug 9 Gülper See (A.Kormannshaus, I.Röhl). **Letztbeob.**: 2. Nov 1 Lübben/LDS (K.Bollack) * 4. Nov 1 Unteres Odertal bei Stolzenhagen/BAR (M.Müller) * 5. Nov 1 Stepenitznied. bei Weisen/PR (S.Hoffmann) * 10. Dez 1 Ziltendorfer Nied. (N.Brunkow, T.Spitz), bisher spätester Nachweis.

Lachmöwe *Chroicocephalus ridibundus*: **Brut, Kolonien** > 100 **BP**: 500 **BP** Kieseeseen Mühlberg (HH). **1. Halbjahr, Gebietsmax.** ab 1.000 **Ex.**: 7. Feb 6.000 **SP** Müggelsee (F.Hessing, U.Rinas) * 5. Mär 2.000 Unteres Odertal Polder A (WD) * 7. Mär 3.500 **SP** Gülper See (HH) * 11. Mär 1.000 Kerkow/UM (HH) * 18. Mär 1.000 Schönwerder/UM (L.Pelikan) * 19. Mär 1.200 Rhinow-Kietz/HVL (HH) * 24. Mär 1.500 Garren-



Abb. 5: Lachmöwe, Flusseeeschwalbe und diesjährige Steppenmöwe, Linumer Teiche, Juli 2020. Foto: T. Hanel.

chen/LDS (H.Donath) * 26.Mär 1.200 Gorinsee/BAR (R.Lehmann) * 27.Mär 2.900 Altfriedländer Teiche (MF) * 31.Mär 1.500 Oberuckersee/UM und 1.600 Unteruckersee (T.Stenzel) * 14.Apr 1.260 Grimnitzsee (HH, M.Haupt). **2. Halbjahr, Gebietsmax. > 500 Ex.:** 10.Jul 2.200 Oderwiesen Gästebieser Loose/MOL (HH) * 14.Jul 550 Unteruckersee (S.Klasan) * 3.Aug 656 SP Gülper See (I.Röhl) * 18.Okt 950 Neukölln/B (A.Kormannshaus) * 25.Okt 1.450 Peitzer Teiche (H.-P.Krüger) * 27.Nov 700 Unteres Odertal Polder A (DK) * 29.Nov 3.600 SP Müggelsee (A.Kormannshaus) * 30.Nov 600 Unteres Odertal Polder 10 (WD) * 21.Dez 800 SP Fahrlander See/P (WS).

Zwergmöwe *Hydrocoloeus minutus*: Heimzug, 1.032 Ex. bei 58 Beob. (Wertung der Dekadenmax. je Gebiet). **Erstbeob.:** 8.Mär 3 dz. Elbe Lütkenwisch/PR (I.Fahne) und 6 Unteres Odertal Polder A (A. & H.Sichtung) * 7.Apr 1 ad. Altfriedländer Teiche (MF) und 1 ad. Tegeler See/B (C.Pohl). **Gebietsmax. > 20 Ex.:** 20.Apr 65 Grimnitzsee (W.Koschel) * 25.Apr 77 Müggelsee (R.Szamocki), 50 Trebelsee/HVL (K.Steiof), 32 Schwielochsee und 38 Bärenbrücker Teiche/SPN (HH) * 26.Apr 35 Fahrlander See/P (F.Wissing) und 21 Rangsdorfer See/TF (B.Ludwig) * 27.Apr 394 Gülper See (HH) und 54 Unteruckersee (W.Koschel). **Letztbeob.:** 24.Mai 6 vorj. und 25.Mai noch 2 vorj. Gülper See (H.Fedders; M.von den Steinen). **Wegzug, 49 Ex. bei 21 Beob., Erstbeob.:** 11.Jul 1 vorj. Blankensee (HH) * 29.Jul 1 dj. Grimnitzsee (HH, M.Haupt) * 10.Aug 1 dj. Talsperre Spremberg (RB). **Gebietsmax. ab 5 Ex.:** 12.Aug 5 dj. und 31.Aug 6 dj. Talsperre Spremberg (HH) * 17.Aug 7 dj. Felchowsee (WD) * 23.Aug 5 dj. Grimnitzsee (HH) * 27.Aug 8 Gülper See (M.Albert). **Letztbeob.:** 10.Nov 1 ad. Köthener See (B.Fuchs) * 20.Nov 1 ad. + 1 dj. Grimnitzsee (HH, M.Haupt) * 19.Dez 1 dj. Dolgensee Gussow/LDS (F.Maronde).

		Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
Bb/B	Ex.	-	-	9	983	40	-	2	37	3	3	3	1
	n	-	-	2	38	18	-	2	11	2	3	2	1

Schwarzkopfmöwe *Ichthyaetus melanocephalus*: Brut: 4 BP Kieseeseen Mühlberg (M.Walter; TS) * 2 BP Stoßdorfer See/LDS (H.Donath; B.Fuchs). **Erstbeob.:** 12.Mär 1 ad. Bischdorfer See/OSL (TS) * 19.Mär 1 ad. Rhinow-Kietz/HVL (HH) * 20.Mär 1 ad. Stoßdorfer See/LDS (HH). **Heimzug** (bis Jun abseits der Brutplätze), **34 Ex. bei 19 Beob.:** max. 7.Apr 3 ad. Altfriedländer Teiche (M&RF) * 9.Apr 3 Unteres Odertal Stolpe-Stützkow (WD) * 25.Apr 3 ad. Gülper See (M.Miethke). **Wegzug, 17 Ex. bei 14 Beob.:** max. 15.Aug 2 dj. Mulknitzer Teiche/SPN (HH) * 13.Sep 2 dj. Wulfersdorfer Teiche/LOS (HH) * 27.Sep 2 dj. Blankensee (BR). **Letztbeob.:** 28.Sep 1 dj. Talsperre Spremberg (RB). Zwei seltene Beob. im **Dezember:** 23.Dez. 1 ad. Tegeler See/B (R.Altenkamp, F.Sieste) * 29.Dez 1 vorj. ebd. (H.Jahn).

		Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
Bb/B	Ex.	-	-	6	17	6	5	2	8	7	-	-	2
	n	-	-	5	7	4	3	2	7	5	-	-	2

Sturmmöwe *Larus canus*: Brut: in Berlin 3 BP Spree: Osthafen (BOA 2021b). **1. Halbjahr, Gebietsmax. > 100 Ex.:** 5.Jan 129 Kiesesee Arkenberge/B (C.Pohl) * 10.Jan 700 SP Müggelsee (K.Fuhrmann) und 210 SP Helensee/FF (HH) * 27.Jan 260 SP Trebelsee/HVL (B.Jahnke) * 3.Feb 250 Gartz/UM (H.-J.Haferland) und 160 Ranzig/LOS (H.Beutler) * 7.Feb 270 Tempelhofer Feld/B (M.Tacke) * 25.Feb 250 Falkenberg/LOS (H.&D. Beutler) * 29.Feb 500 Unteres Odertal Schwedt (DK) * 7.Mär 800 SP Gülper See (HH). **2. Halbjahr, Gebietsmax. > 100 Ex.:** 27.Nov 200 Unteres Odertal Polder B (WD) * 30.Nov/6.Dez 300 Unteres Odertal Polder 10 (WD; F.Köpke) * 22.Dez 400 Unteres Odertal Polder A (WD, F.Köpke) * 29.Dez 130 SP Helensee/FF (HH) * 30.Dez 835 SP Müggelsee (A.Kormannshaus).

Mantelmöwe *Larus marinus*: Winter/Frühjahr: 39 Ex. bei 31 Beob. in Brandenburg (Wertung der Monatsmax. je Gebiet, siehe Tabelle) und 33 Ex. bei 12 Beob. in Berlin (BOA 2021a). **Gebietsmax. ab 3 Ex.:** 11.Jan 9 ad. SP Müggelsee (A.Petri, I.Röhl) * 27.Jan 3 ad. Trebelsee/HVL (B.Jahnke) * 3.Feb 3 ad. Pichelsdorfer-Kladower Havel/B (C.Pohl) * 12.Feb 3 Unteres Odertal Polder 10 (WD). **Letztbeob.:** 3.Mär 2 ad. Unteres Odertal Polder B (WD) * 4.Apr 1 vorj. Unteruckersee (HH) * 2.Mai 1 vorj. Blankensee (BR). **2. Halbjahr, 84 Ex. bei 60 Beob. in Brandenburg** (Wertung der Monatsmax. je Gebiet, siehe Tabelle) und 59 Ex. bei 31 Beob. in Berlin (BOA 2021a). **Erstbeob.:** 8.Jul 1 ad. Klockow/UM (S.Klasan) * 9.Aug 1 Langer See/B (M.Wink) * 13.Aug 1 ad. + 1 vorj. Parsteiner See/BAR (HH). **Gebietsmax. ab 3 Ex.:** 13.Okt/29.Nov 3 Unteres Odertal Polder B (WD) * 7.Dez 3 ad. Fahrlander See/P (S.Klasan) * 28./30.Dez 5 Unteres Odertal Friedrichsthal (WD; DK) * 30.Dez 6 ad. SP Müggelsee (A.Kormannshaus).

		Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
Bb	Ex.	21	14	2	1	1	-	1	3	6	13	26	35
	n	17	11	1	1	1	-	1	2	6	10	17	24

Silbermöwe *Larus argentatus*: Brut: 320 BP Gräbendorfer See/SPN (H.Michaelis u. a.) * in Berlin 30 BP mit Beteiligung der Silbermöwe (STEIOF & KORMANNSHAUS 2021). **1. Halbjahr, Gebietsmax. > 50 Ex.** (abseits der Brutplätze): 4.Jan 100 Autobahn Pankow/B (R.Szamocki) * 10.Jan 2.300 SP Helensee/FF (HH) und 300 SP Müggelsee (A.Kormannshaus; K.Fuhrmann) * 12.Jan 146 Kiesesee Arkenberge/B (B.Horstmann, P.Pakull) * 13.Jan 64 Unteruckersee (HH) * 17.Jan 225 Scharmützelsee/LOS (HH) * 2.Feb 325 Felder Falkenberg/LOS (HH) * 9.Feb 540 dz. Bornow/LOS (HH) * 15.Apr 125 Gewerbepark Pankow/B (P.Pakull). **2. Halbjahr, Gebietsmax. > 50 Ex.:** 13.Aug 57 Parsteiner See/BAR (HH) * 19.Okt 67 Grimnitzsee (A. & R.Thieß) * 21.Nov 91 Scharmützelsee/LOS (HH) * 4.Dez 470 SP Müggelsee (A.Kormannshaus) * 12.Dez 135 Tegeler See/B (F.Sieste) * 16.Dez 165 Industriegebiet Lindenhof Pankow/B (P.Pakull) * 22.Dez 150 Kompostwerk Am Walde/BAR (M.Modrow) * 26.Dez 79 Kiesesee Arkenberge/B (P.Pakull) * 29.Dez 2.100 SP Helensee/FF (HH).

Steppenmöwe *Larus cachinnans*: Brut: in Brandenburg 740-750 BP (RYSILAVY in Vorb.), davon 630 BP Gräbendorfer See (H.Michaelis u. a.) * 104 BP Stoßdorfer See/LDS (T.Ryslavý) * in Berlin 25 BP mit Beteiligung der Steppenmöwe (STEIOF & KORMANNSHAUS 2021). **1. Halbjahr, Gebietsmax. > 50 Ex.** (abseits der Brutplätze): 2.Jan 55 Scharmützelsee/LOS (HH) * 10.Jan 420 SP Helensee/FF (HH) * 2.Feb 204 Felder Falkenberg/LOS (HH) * 12.Mär 83 Kossateich/OSL (HH) * 11.Apr 59 Schwiolochsee (HH) * 13.Apr 72 Schlepziger Teiche (T.Noah) * 21.Jun 210 Großer Kossenblatter See/LOS (HH). **2. Halbjahr, Gebietsmax. > 50 Ex.:** 29.Jul 75 SP Unteruckersee (S.Klasan) * 3.Aug 82 Gülper See (I.Röhl) * 13.Aug 258 Parsteiner See/BAR (HH) * 25.Aug 103 Unteres Odertal Schwedt (DK) * 5.Sep 61 Grimnitzsee und 106 Felder Ewaldshof/UM (HH) * 18.Okt 59

Peitzer Teiche (HH) * 20.Okt 85 Altfriedländer Teiche (MF) * 14.Nov 176 SP Schwiellochsee (HH) * 27.Nov 152 SP Plauer See/BRB (B.Jahnke, S.Klasan, L.Pelikan) * 15.Dez 58 Scharmützel/LOS (HH) * 29.Dez 434 SP Helenesee/FF (HH).

Mittlmeermöwe *Larus michahellis*: Brut: in Brandenburg 12-13 BP (RYSILAVY in Vorb.) * in Berlin 1 Mischbrut mit Silbermöwenhybrid und eine weitere mögliche Mischbrut (STEIOF & KORMANNSHAUS 2021). Vorkommen von 144 Ex. bei 103 Beob. in Brandenburg (Wertung der Monatsmax. je Gebiet, ohne Brutvögel, siehe Tabelle) und 59 Ex. bei 46 Beob. in Berlin (abseits des Brutplatzes, BOA 2021a). **1. Halbjahr, Ans. > 2 Ex.:** 11.Jan 3 Stoßdorfer See/LDS (H.Donath) * 28.Mär 3 ad. Teltowkanal/B (L.Gelbicke) * 2.Apr 5 Altfriedländer Teiche (MF) * 19.Mai 4 ad. Müggelsee (WS). **2. Halbjahr, Ans. > 2 Ex.:** 28.Jul 4 Gülper See (H.Fedders; I.Röhl) * 19.Okt 6 Grimnitzsee (A. & R.Thieß) * 27.Okt 3 ad. Rietzer See: Streng (L.Gelbicke) * 9.Nov 3 Schlepziger Teiche (B.Fuchs).

		Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
Bb	Ex.	11	11	10	13	11	4	11	12	143	17	19	11
	n	8	9	6	7	10	3	6	10	13	8	13	10

Silber-/Steppen-/Mittlmeermöwe *Larus argentatus/cachinnans/michahellis*: Ans. > 100 Ex. artlich unbestimmter Großmöwen: 11.Jan 220 Großthiemig/EE (P.Wähner) * 16.Jan 120 SP Großräscher See/OSL (H.Michaelis) * 27.Jan 380 Trebelsee/HVL (B.Jahnke) * 5.Feb 587 SP Altdöberner See/OSL (H.Michaelis) * 20.Mai 580 SP Mitte/B (A.Kormannshaus, K.Steiof) * 30.Mai 140 Hinterkappe Potsdam/P (I.Wardinski) * 14.Nov 150 Kiesezen Mühlberg (J.Jacobasch) * 11.Dez 120 Großer See Fürstenwerder/UM (F.Bock).

Heringsmöwe *Larus fuscus*: Brut: 28.Apr 1 Nest bei 8 anwesenden Altvögeln Gräbendorfer See (S.Klasan). Abseits des Brutplatzes **43 Ex. bei 34 Beob.** (Wertung der Monatsmax. je Gebiet in Brandenburg (siehe Tabelle) und weiterhin Summe von 33 Ex. bei 20 Beob. in Berlin (BOA 2021a). **Ans. > 2 Ex.:** 6.Feb 5 Müggelsee (N.Mandl) * 20.Mai 6 Mitte/B (A.Kormannshaus, K.Steiof) * 11.Jul 3 ad. Seeteichsenke Lichtenfeld/EE (TS).

		Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
Bb	Ex.	-	1	-	4	1	2	8	4	10	9	2	2
	n	-	1	-	4	1	2	5	3	6	8	2	2

Raubseeschwalbe *Hydroprogne caspia*: Heimzug (bis Juni), 19 Ex. bei 7 Beob.: 8.Apr 7 und 10.Apr noch 1 Unteres Odertal Polder A (S.Lüdtke) * 18.Apr 4 Gülper See (B.Schwindling) * 27.Apr 2 Unteres Odertal Stolpe-Stützkow (DK) * 28.Apr 2 Elbe Hinzdorf/PR (S.Jansen) * 4.Mai 1 Altfriedländer Teiche (A.Koszinski) * 8.Jun 2 Schlepziger Teiche (T.Noah) * 29.Jun 1 Gülper See (H.Fedders). Sehr starker **Wegzug, 58 Ex. bei 28 Beob.** 18.-22.Jul 1 Grimnitzsee (D.Scharlau; HH) * 23.Jul 1 Holzendorfer Seebruch/UM (S.Klasan) * 30.Jul 1 Oder Groß Neuendorf/MOL (C.Witte) * 31.Jul 3 Rietzer See: Streng (R.Stein) * 5.Aug 2 und 7.Aug noch 1 Talsperre Spremberg (HH; RB) * 11.Aug 8 Holzendorfer Seebruch/UM (S.Lüdtke) * 11./12.Aug 1 Oder Stützkow (J.Kirsch; F.Wissing; WD; DK) * 12./13.Aug 1 Gülper See (I.Röhl; T.Ryslavy) * 14.Aug 2 Stoßdorfer See/LDS (P.Wähner) und 1 dz. Altfriedländer Teiche (MF) * 15.Aug 1 nachts dz. Laasow/OSL (S.Klasan) und 1 Rangsdorfer See/TF (B.Ludwig, H.Ehresmann, Ralf Schneider) * 17.Aug 2 Talsperre Spremberg (RB, HH) und 1 Gülper See (I.Röhl) * 23.Aug 3 Grimnitzsee (HH) * 25.Aug 2 Niedersaathener Wehr/UM (B.Gnep) * 27.Aug 2 Kiesgrube Passow/UM (J.Dürr) * 28.Aug 1 dz. Altfriedländer Teiche (MF) und 1 Rietzer See: Streng (L.Pelikan; A.Görs, A.Haskamp) * 30.Aug 1 dz. Alte Spreemündung (HH) * 31.Aug 1 Wiesenteich Stradow/OSL (U.Albrecht-Fritz) * 1.Sep 1 Gülper See (HH; I.Röhl) * 4.Sep 2 dz. Thomsdorf/UM (N.Leichnitz) * 5.Sep 1 Grimnitzsee (HH) * 11.Sep 1 nachts dz. Kirchmöser/BRB (L.Pelikan) * 18./19.Sep 1 Gülper See (T.Tennhardt; T.Hanel, B.Jahnke, I.Röhl) * 24.Sep 12 Talsperre Spremberg (K.-J.Schenzle) – mit ebenfalls 12 am 5.Sep 1975 bisher größter Wegzugtrupp * 28.Sep 3 Oder Stützkow (DK).

Zwergseeschwalbe *Sternula albifrons*: Brut: 32 BP Kiesezen Mühlberg (M.Walter; TS; HH), totaler Brutverlust durch Hochwasser. **Erstbeob.:** 25.Apr 1 Oder Genschmar/MOL (MF) * 26.Apr 2 Unteres Odertal Stolzenhagen (E.Boden, S.Lüdtke). **Max. in Brutregionen:** 8.Mai 12 Oder Stolpe-Stützkow (WD) * 16.Mai 4 Oder Kienitz/MOL (E.Drutkowski) * 1.Jun 4 Oder Bienenwerder/MOL (M.Grundmann) * 10.Jul 4 Garnischpolder Sydowswiese/MOL (HH) * 25.Jul noch 13 Kiesezen Mühlberg (K.Bollack). **Abseits von Oder und Elbe 8 Ex. bei 5 Beob.:** 2.Mai 1 Blankensee (BR) * 23./24.Mai 2 Gülper See (H.Fedders; D.Gruber; T.Hanel) * 30.Mai 2 ebd. (HH) * 17.Jun 2 Talsperre Spremberg (RB) * 1.Jul 1 Gülper See (H.Fedders). **Letztbeob.:** 12.Aug 4 Kiesezen Mühlberg (TS).

Flusseeeschwalbe *Sterna hirundo*: Brut: in Brandenburg 578 BP (RYSLAVY in Vorb.), größte Kolonie: 133 BP Kieseen Mühlberg (M.Walter u. a.). **Erstbeob.:** 9.Apr 9 Oder Genschmar/MOL (MF) und 5 Oder Lunow-Stützkow (WD) * 10.Apr 1 Alte Spreemündung (HH). **Heimzug Ans. > 10 Ex.** abseits der Brutkolonien: 15./27.Apr 50 Oder Genschmar/MOL (H.Thiele) * 21.Apr 46 Großer Kossenblatter See/LOS (HH) * 27.Apr 25 Oder: Stolpe-Stützkow (DK) * 8.Mai 15 Talsperre Spremberg (K.-J.Schenzle, N.Vintz) * 9.Mai 30 Gülper See (M.Miethke) * 12.Mai 34 Unteruckersee (L.Pelikan) und 34 Parsteiner See (W.Koschel). **Nachbrutzeit/Wegzug (ohne Brutkolonien), Gebietsmax. > 10 Ex.:** 11.Jul 18 Schlepziger Teiche (T.Noah) * 13.Jul 24 Talsperre Spremberg (K.-J.Schenzle) * 15.Jul 36 Parsteiner See/BAR (HH) * 17.Jul 29 Oder Stolpe-Stützkow (DK) * 19.Jul 48 Alte Spreemündung (HH) * 28.Jul 42 Unteruckersee (L.Pelikan) * 3.Aug 65 Linumer Teiche (WS) * 9.Aug 12 Blankensee (BR) * 13.Aug 62 Gülper See (T.Ryslavy) * 29.Aug 15 Friedländer Teiche/LOS (HH). **Letztbeob.:** 15.Sep 7 Gülper See (I.Röhl) * 16.Sep 1 Parsteiner See/BAR (F.Boden) * 27./28.Sep 1 dj. Blankensee (BR, R.Szamocki).

Küstenseeschwalbe *Sterna paradisaea*: Heimzug, 17 Ex. bei 8 Beob. (AKBB anerkannt): 13.Apr 1 Niederneuendorfer See/B (C.Pohl) – frühe Feststellung * 27.Apr 4 Gülper See (HH) * 30.Apr 2 Fahrlander See/P (W.Mädlow) * 1.Mai 1 Müggelsee (K.Lüddecke) * 2.Mai 1 Gülper See (HH, WS, T.Ryslavy) * 4.Mai 1 Müggelsee (R. Szamocki, F.Drutkowski, A.Kormannshaus u. a.) * 6.Mai 4 Talsperre Spremberg (RB) und 3 Müggelsee (K.Lüddecke, C.Pohl). **Wegzug (ab Juli), 1 Ex.:** 8.Jul 1 ad. Tegeler See/B (C. Pohl).

Weißbart-Seeschwalbe *Chlidonias hybrida*: Brut: 2 BP mit 1 flüggen Jungvogel Oderberger See/BAR (M.Flade u. a.). **Erstbeob.:** 24.Apr 3 Unteres Odertal Gatow (DK) * 25.Apr 2 Altfriedländer Teiche (MF) * 26.Apr 4 Unteres Odertal Polder A (WD) und 1 Oder Lunow-Stolpe (S.Lüdtke). Auf dem **Heimzug (Apr-Jun) 186 Ex. bei 57 Beob.** (Wertung der Dekadenmax. je Gebiet). **Max. > 5 Ex.:** 12.Mai 6 Parsteiner See (W.Koschel) * 21.Mai 16 Havelnied. Parey (H.Fedders) und 7 Unteres Odertal Polder A (M.Bolz) * 27.Mai 8 Petznick/UM (N.Lechnitz) * 7.Jun 12 Wesensee/BAR (J.Fritsch) * 13.Jun 12 Unteres Odertal Schwedt-Gartz (L.Klein; H.Kissel) * 15.Jun 12 Blankensee (F.Drutkowski). **Wegzug (ab Juli), 31 Ex. bei 9 Beob.** (Wertung der Gebietsmax.), max.: 11.Jul 4 Nieplitznied. Zauchwitz und 10 Gülper See (HH) * 13.-15.Aug 4 Lanke-Felchowsee (HH; J.Buddemeier, L.Pelikan) * 20.Sep 6 Unteres Odertal Gatow (DK). **Letztbeob.:** 24.Sep 2 Unteres Odertal Gatow (WD).

Weißflügel-Seeschwalbe *Chlidonias leucopterus*: Heimzug, (bis Jun), 635 Ex. bei 50 Beob. (Wertung der Höchstzahl bei verweilenden Trupps). **Erstbeob.:** 26.Apr 1 Trebelsee (HVL (T.Ryslavy) * 2.Mai 2 Unteres Odertal Lunow-Stolpe (S.Klasan). **Max. > 10 Ex.:** 4.Mai 81 Müggelsee (F.Drutkowski u. a.), 65 Landiner Haussee/UM (WD) und 50 dz. Unteres Odertal Polder A (M.Bolz) * 6.Mai 30 Talsperre Spremberg (R.Adelhöfer, F.Förster) und 16 Schwielochsee (HH) * 8.Mai 140 dz. Oder: Lunow-Stolzenhagen und 55 dz. Unteres Odertal Polder A (DK) * 10.Mai 28 Fahrlander See/P (S.Klasan) * 12.Mai 20 Oder Bienenwerder/MOL (M.Müller; D.Scharlau) und 12 Parsteiner See/BAR (W.Koschel) * 21.Mai 19 Havelnied. Parey (F.Sieste) und 17 Gülper See (D.Schubert). **Wegzug 3 Ex. bei 2 Beob.:** 27.Aug 2 ad. Unteres Odertal Gatow (WD) * 13.Sep 1 dj. Wulfersdorfer Teiche/LOS (HH).

Trauerseeschwalbe *Chlidonias niger*: Brut: in Brandenburg 282-288 BP (RYSLAVY in Vorb.) * 25-26 BP in zwei Kolonien in Berlin (BOA 2021b). Erneut frühe **Erstbeob.:** 9.Apr 1 Oder Genschmar/MOL (MF) * 13.Apr 1 Schwielochsee (HH) * 14.Apr 1 Grimnitzsee (HH, M.Haupt). **Heimzug, Gebietsmax. > 20 Ex. (abseits der Brutkolonien):** 29.Apr 30 Bärenbrücker Teiche/SPN (F.Neumann) * 1.Mai 180 Gülper See (HH) * 2.Mai 80 Fahrlander See/P (W.Püschel) * 4.Mai 26 Landiner Haussee/UM (WD) und 23 Schwielowsee/PM (S.Klasan) * 5.Mai 150 Müggelsee (S.Schauerte u. a.) * 8.Mai 131 Schwielochsee (HH), 28 Oder Zollbrücke/MOL (MF) und 22 Oder Stolzenhagen (DK) * 10.Mai 31 Blankensee (BR, K.Urban) * 12.Mai 190 Parsteiner See (W.Koschel). **Wegzug, Gebietsmax. ab 10 Ex.:** 11.Jul 57 Gülper See (HH) * 13.Jul 21 Alte Spreemündung (HH) * 7.Aug 12 Müggelsee (A.Kormannshaus) * 23.Jul 10 Rietzer See: Streng (B.Seidel) * 29.Aug 11 Wulfersdorfer Teiche/LOS (HH) * 13.Sep 25 Blankensee (BR) * 15.Sep 13 Altfriedländer Teiche (MF). **Letztbeob.:** 27./28.Sep 2 dj. Blankensee (BR; R.Szamocki) * 25.Sep-1.Okt 1 dj. Grünewalder Lauch/OSL (TS; G.Bieback; J.Haupt).

Spatelraubmöwe *Stercorarius pomarinus*: eine Beob. (AKBB anerkannt): 17./18.Nov 1 dj. Grimnitzsee (C.Witte; A.Hüske, I. Röhl u. a.).

Falkenraubmöwe *Stercorarius longicaudus*: eine Beob. (AKBB anerkannt): 23.Aug 1 dj. Altfriedländer Teiche (HH).

Raubmöwe spec. *Stercorarius spec.*: eine Beob.: 2.Aug 1 immat. dz. Glau: Friedensstadt/TF (BR).

Sterntaucher *Gavia stellata*: Auftreten von **38 Ex. bei 32 Beob.** (bei Ausschluss wahrscheinlicher Doppelzählungen):

		Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
Bb/B	Ex.	4	1	2	9	4	-	-	-	-	3	7	8
	n	2	1	2	5	4	-	-	-	-	3	7	8

Winter, Max.: 9.Jan 3 Partwitzer See/OSL (S.Klasan). **Heimzug, Max.:** 17.Apr 2 Müggelsee (D.-E.Heiland) * 24.Apr 3 Grimnitzsee (HH) * 27.Apr 2 Gülper See (HH). **Letztbeob.:** 13.Mai 1 Schwielowsee/PM (F.Drutkowski) * 30.Mai 1 Gülper See (HH, B.Komischke, F.Wissing). **Wegzug, Erstbeob.:** 17.Okt 1 Talsperre Spremberg (RB) * 23.Okt 1 Grimnitzsee (HH) * 24.Okt 1 Parsteiner See/BAR (S.Lüdtke, M.Schmidt).




Abb.: Auftreten des Sterntauchers in Brandenburg und Berlin 2006-2020 nach Summen der Monatsmaxima (n=578 Ex.).

Occurrence of the Red-throated Loon in Brandenburg und Berlin 2006-2020 in terms of maximum monthly numbers (n=578 Ind.).

Prachtaucher *Gavia arctica*: schwaches Auftreten von **84 Ex. bei 42 Beob.** (Wertung der Monatsmax. pro Gebiet):

		Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
Bb/B	Ex.	3	1	3	9	9	-	-	-	-	7	36	16
	n	3	1	3	4	7	-	-	-	-	3	11	10

Winter/Heimzug, Ans. > 2 Ex.: 24.Apr 3 Grimnitzsee (HH) * 4.Mai 3 Müggelsee (F.Drutkowski, F.Schubert). **Letztbeob.:** 20.Mai 1 Kiessee Mühlberg (A.Günther) * 26.Mai 1 Stoßdorfer See/LDS (H.Donath). **Wegzug, Erstbeob.:** 16.Okt 5 Grünewalder Lauch/OSL (TS) * 17.Okt 1 Talsperre Spremberg (U.Albrecht-Fritz, H.Albrecht, T.Nowatzki) * 29.Okt 1 Stoßdorfer See/LDS (H.Donath). Weitere **Ans. > 3 Ex.:** 1.Nov 8 Schwielowsee (H.Deutschmann) * 27.Nov-7.Dez 5 Plauer See/BRB (S.Klasan, B.Jahnke, L.Pelikan u. a.) * 30.Nov 13 Talsperre Spremberg (RB).




Abb.: Auftreten des Prachtauchers in Brandenburg und Berlin 2006-2020 nach Summen der Monatsmaxima (n=2.355 Ex.).

Occurrence of the Black-throated Loon in Brandenburg und Berlin 2006-2020 in terms of maximum monthly numbers (n=2,355 Ind.).



Abb. 6: Gelbschnabeltaucher, vorjährig, Müggelsee, Januar 2020. Foto: T. Hanel.

Eistaucher *Gavia immer*: der seit dem 11. Dez 2019 auf dem Tegeler See/B rastende dj. bzw. vorj. Vogel verblieb dort bis zum 6. Feb (C. Pohl). **Eine weitere Beob.** (AKBB anerkannt): 26. Dez 1 Ferchesarer See/HVL (T. Langgemach).

Gelbschnabeltaucher *Gavia adamsii*: der seit dem 28. Dez 2019 auf dem Müggelsee rastende dj. bzw. vorj. Vogel verblieb dort bis zum 7. Feb (F. Hessing, U. Rinsa; DAK 2022).

Schwarzstorch *Ciconia nigra*: **Brut**: in Brandenburg 53 Rev. (Ryslavy in Vorb.). **Erstbeob.**: 10. Feb 3 dz. Krauschütz/EE (F. Göbert), sehr ungewöhnliches Datum * 15. Mär 1 NSG Eichwald und Buschmühle/FF (T. Deutschmann) * 16. Mär 1 Randowbruch bei Zichow/UM (A. Müller) * 18. Mär 3 Schwarzheide/OSL (A. Günther). **Frühjahr (bis Jun), Ans. > 3 Ex.**: 29. Mai 5 Bienenwerder/MOL (G. Meier) * 28. Jun 5 Havelnied. Parey (M. Mundt). **Sommer/Wegzug, Ans. > 5 Ex.**: 4. Jul 10 Wolsier/HVL (G. & G. Hübner) * 11. Aug 10 Mödlich/PR (M. Schlede, R. Rath) * 15. Aug 13 Großer Dub Jannowitz/OSL (TS) * 20. Aug 6 Wiesenteich Stradow/OSL (B. Kraye) * 23. Aug 7 Mulknitz/SPN (RZ) * 28. Aug 10 Johannesteich bei Gablenz/SPN (F. Neumann) * 9. Sep 25 (10+15) Lütkenwisch/PR (C. Nonnenmacher). **Letztbeob.**: 21. Sep 1 Cumlosen/PR (H.-W. Ullrich) * 29. Sep 1 Gülper See (I. Röhl) * 10. Okt 1 Byhleguhre/LDS (H.-P. Jantzen).

Weißstorch *Ciconia ciconia*: **Brut**: in Brandenburg 1.206 Horstpaare (B. Ludwig u. a.) * in Berlin 2 BP (BOA 2021b). **Winter**: je eine durchgängige Überwinterung Zachow/HVL (W. Komischke, M. Löschau u. a.) und Körzin/PM (BR, K. Urban u. a.), dort der seit Jahren bekannte aus Gefangenschaft stammende Vogel. Eine weitere Beob.: 17. Jan 1 Fehrbellin/OPR (T. Schoknecht). **Erstbeob.**: 14. Feb 1 Bad Freienwalde/MOL (M. Müller) * 21. Feb 1 Hammer/OHV (L. Braun) * 25. Feb 1 Hohennauen/HVL (J. Drese). Ende Feb 7 Ex. in 7 Gebieten. **Frühjahr/Frühsummer (bis Jul), Ans. > 40 Ex.**: 11. Jun 63 Randowbruch bei Zichow/UM (UK) * 15. Jun 62 Neuzeller Nied./LOS (HH) * 29. Jun 42 Welsebruch bei Passow/UM (W. Suckow) * 30. Jun 80 Bützsee/OPR (R. Kroth) * 4. Jul mind. 120 Linumer Teiche (T. Ryslavy, R. Szamocki, F. Pollähne) * 15. Jul 60 Lenzer Wische/PR (R. Grünwald, H.-W. Ullrich) * 17. Jul 46 Unteres Odertal bei Schwedt (O. Rochlitz) * 21. Jul 57 Bienenwerder/MOL (W. Koschel) * 26. Jul 50 Legde/PR (S. Samu). **Wegzug, Ans. ab 50 Ex.**: 4. Aug 113 Klein Neuendorf/MOL (MF) * 8. Aug 150 Trebendorf/SPN (H. Buttker) * 8. Aug 52 Dreibrück/HVL (S. Fischer) * 8./9. Aug 300 auf Dächern übernachtend Nunsdorf/TF (G. Allgaier laut B. Ludwig), außergewöhnliche Ans. * 10. Aug 55 Schlepzig/LDS (D. Beese, T. Dümke) * 14. Aug 60 Klein-Ziethen/OHV (S. Mattivi) * 15. Aug 50 Leegebruch/OHV (D. Ehlert) * 16. Aug 96 Alt Zauche/LDS (B. Fuchs). **Letztbeob.**: 13. Okt 1 Friedersdorf/EE (L. Thielemann) * 13. Okt 1 Gahry/SPN (H. Buttker). **Winter**: 14. Okt-1. Dez 1 Herzberg/EE (S. Lehmann, H. Teichert) * 4. Nov/2. Dez 1 Vehlow/PR (A. Ewert) * je 1 durchgängig bis Jahresende Körzin/PM (J. Bienert, T. Tennhardt u. a.), Zachow/HVL (M. Jurke, M. Löschau u. a.) und Cumlosen/PR (H.-W. Ullrich u. a.).

Kormoran *Phalacrocorax carbo*: Brut: in Brandenburg 940 BP (RYSLAVY in Vorb.) * in Berlin 316 BP Insel Imchen (WS), 28 BP Zoologischer Garten (M.Kaiser, R.Spörle), 1 BP Nieder Neuendorfer See (C.Pohl). **Januar, Ans. ab 300 Ex.:** 2.Jan 300 (SP-Flug) Alte Spreemündung (H. & F.Beutler) * 3.Jan 330 Dolgensee/LDS (D.Teube) * 6./10.Jan 300 Unteres Odertal Stolpe-Stützkow (DK; M.Müller) * 12.Jan 477 Talsperre Spremberg (RB) * 12.Jan 350 Südbecken Jänschwalde/SPN (M.Spielberg) * 12.Jan 330 SP Seddinsee/B (M.Premke-Kraus) * 16.Jan 300 Müggelsee (I.Mahn) * 17.Jan 400 Wolziger See/LDS (B.Sonnenburg) * 20./23.Jan 300 Rangsdorfer See/TF (B.Ludwig). **Heimzug/Brutzeit, Ans > 250 Ex.** (ohne Kolonien und nähere Umgebung): 4.Feb 280 Peitzer Teiche (H.-P.Krüger) * 11.Feb 278 Talsperre Spremberg (RB) * 13.Feb 370 Südbecken Jänschwalde/SPN (H.-P.Krüger) * 29.Feb 300 SP Oder bei Staffelde/UM (H.-J.Haferland) * 15.Mär 290 SP Köthener See/LDS (B.Fuchs) * 30.Mär 550 Unteres Odertal Polder B (WD), hier nur max. 56 BP * 2.Mai 300 Rietzer See/PM (T.Tennhardt) * 9.Mai 900 Fahrlander See/P (W.Püschel) * 23.Jun 500 Templiner See/P (K.Siems). **Sommer/Wegzug, Ans. > 700 Ex.:** 13.Aug 1.080 Parsteiner See/BAR (HH) * 21.Aug 1.000 Scharmützelsee/LOS (W.Koschel) * 25.Aug 1.200 Havel bei Paretz/HVL (B.Jahnke) * 21.Sep 900 SP Wendsee/BRB (L.Pelikan) * 27.Sep 1.000 Kladower Havel/B (R.Bammerlin) * 29.Sep 1.330 dz. S 6.20-11.00 Uhr Wehlaberg bei Krausnick/LDS (T.Noah, B.Fuchs) * 3.Okt 827 Gülper See (HH) * 4.Okt 1.460 Jungfersee/P (K.Steiof, B.Feustel, J.Minister, C.Persch) * 4.Okt 720 Müggelsee (M.Tacke) * 19.Okt 2.700 Grimnitzsee (I.Röhl), neues Gebietsmax. **Dezember, Ans. ab 160 Ex.:** 1.Dez 160 Grimnitzsee (A.Scheuerlein) * 4.-5.Dez 450 Rangsdorfer See/TF (B.Ludwig, L.Henschel) * 5.Dez 180 Unteruckersee (A.Hoppe) * 5./31.Dez 300 Wolziger See/LDS (B.Sonnenburg) * 6.Dez 180 Südbecken Jänschwalde/SPN (H.-P.Krüger) * 13.Dez 303 SP Seddinsee/B (M.Premke-Kraus) * 17.Dez 307 Talsperre Spremberg (RB) * 31.Dez 670 SP Glower See/LOS (HH).

Löffler *Platalea leucorodia*: 3 Beob.: 8.-12.Mär 1 vorj. Feldflur NE Dissen/CB (M.Kruse; F.Neumann, HH u. a.) * 15.-17.Mär 1 (vielleicht derselbe) Kossateich/OSL (F.Kuba), bisher früheste Daten * 9.Okt 2 Gülper See (G.Gaßner).

Rohrdommel *Botaurus stellaris*: Brut: in Brandenburg mind. 281 Rufer gemeldet, geschätzt bis zu 320 (RYSLAVY in Vorb.). **Winter:** im Jan 7 Ex. in 7 Gebieten, im Feb 18 Ex. in 13 Gebieten. Max. 15.Feb 3 (bereits balzrufend) Storkower See/LOS (HH). **Aktiver Zug** (nächtliche Flugrufe): Feb 1 Ex. bei 1 Beob., Mär 7/7, Apr 6/5, Mai 1/1, Jun 1/1, Jul 2/2, Sep 2/2, Okt 3/3, Nov 3/3. **Rastbestände > 2 Ex.:** 7.Sep 3 Unteres Odertal Polder 10 (J.Brüggeshemke) * 18.Okt 4 Blankensee (BR, A.Niedersaetz, K.Urban, G.Kluge). **Dezember:** 8 Ex. in 7 Gebieten.

Zwergdommel *Ixobrychus minutus*: Brut: in Brandenburg 60 Rufer gemeldet, geschätzt bis zu 75 (RYSLAVY in Vorb.) * in Berlin 1 Rev. Flughafensee (F.Sieste, C.Pohl). **Erstbeob.:** 27.Apr 1 nachts dz. Gräbendorfer See/OSL (S.Klasan) * 3.Mai 1 Rufer Wachower Lötzh/HVL (R.Marzahn, R.Ricken) * 7.Mai 1 Rufer Rietzer See: Streng (T.Tennhardt). **Gebietsmax.:** wie in den letzten Jahren im Jul/Aug Ansammlungen an den Linumer Teichen, wohl überwiegend Brutvögel mit ihrem Nachwuchs betreffend, max. 1.Aug 4 ad. + 5 dj. (A.Hoppe) und 3.Aug 6 ad. + 9 dj. (WS), hohe Zahlen. In anderen Gebieten nicht über 2 Ex. **Aktiver Zug:** nächtlich ziehende Vögel (überwiegend durch Tonaufnahmen nachgewiesen): Apr 1 Ex. bei 1 Beob., Mai 1/1, Jul 1/1, Aug 11/10, Sep 3/3. Max. 5.Aug 2 Großer Grenzsee/UM (S.Klasan). **Letztbeob.:** 7.Sep 1 nachts dz. Unteres Odertal Polder 10 (J.Brüggeshemke) * 7.Sep 1 nachts dz. Potsdam-Berliner Vorstadt/P (S.Klasan) * 9.Sep 1 nachts dz. Havel bei Paretz/HVL (B.Jahnke).

Nachtreiher *Nycticorax nycticorax*: mind. 6 Ex. bei 6 Beob. (AKBB: anerkannt): * 8.Mai 1 ad. Spree W Branitz/CB (A.Günther) * 23.Jun 1 ad. Päwesiner Lötzh/PM (M.Löschau) * 13.Jul 1 Unteres Odertal S Gartz (H.-J.Haferland) * 29.Jul/5.Aug 1 dj. Stradower Teiche/OSL (K.Bollack) * 4.Aug 1 nachts dz. Randowbruch bei Blumberg/UM (S.Klasan) * 16.Aug 1 dj. Booßener Teiche/FF (D.Scharlau). Einige weitere Beobachtungen wurden nicht an die AKBB gemeldet oder sind dort noch in Bearbeitung. **Korrektur:** 10.Aug 2015 1 dj. Dorfsee Milow/UM (F.Gampe), Ortsangabe gegenüber dem Nachtrag im Jahresbericht 2017 präzisiert.

Rallenreiher *Ardeola ralloides*: eine Beob. (AKBB anerkannt): 23.Mai 1 überfliegend Schiaßer See/TF (W.Mädlow, H.-J.Eilts) – 17. Nachweis.

Graureiher *Ardea cinerea*: Brut, Kolonien > 40 BP: 143 BP Geltow/PM (W.Schulz) * 128 BP Wiesenau/LOS (HH) * 115 BP Zoologischer Garten/B (M.Kaiser) * 106 BP Storkow/LOS (HH) * mind. 100 BP Mötzower Vorstadt/BRB (T.Ryslavy) * 94 BP Tierpark Friedrichsfelde/B (M.Kaiser) * mind. 70 BP Tierpark Cottbus/CB (RZ) * 68 BP Kuhheide Schwedt (M.Kreiling, C.Ehrke) * 63 BP Sabrodt/LOS (HH) * mind. 62 BP Nennhausen-Buckow/HVL (T.Ryslavy) * 45 BP Joachimsthal/BAR (HH, F.Schröder). **Winter (Jan/Feb), Ans. > 35**

Ex. (vielfach bereits in Koloniennähe): 12.Jan 36 Spree-Malxe-Nied. Döbbrick-Schmogrow/CB (RZ) * 12.Jan 50 Tiergarten/B (J.Lehmhus) * 4.Feb 125 Peitzer Teiche (H.-P.Krüger) * 12.Feb 90 Unteres Odertal Polder 10 (WD) * 15.Feb 39 Alte Spreemündung (HH) * 16.Feb 43 Gollwitz/BRB (L.Pelikan) * 16.Feb 39 Tierpark Friedrichsfelde/B (M.Kaiser) * 17.Feb 64 Zoologischer Garten/B (M.Kaiser) * 25.Feb 73 Unteres Odertal Polder B (WD). **Frühjahr, Ans.** > 35 **Ex.** abseits der Kolonien: 15.Mär 38 Alte Spreemündung (HH) * 15.Mär 47 Peitzer Teiche (RZ, H.Glode) * 17.Mär 37 Havelnied. Pritzerbe-Bützer/PM (B.Koch) * 27.Mär 41 Fie-ner Bruch Zitz-Rogäsen/PM (T.Stenzel) * 1.Apr 42 Feldflur Eulo/SPN (K.-J.Schenzle) * 14.Apr 78 Unteres Odertal Polder A (HH, M.Haupt) * 19.Apr 45 Rietzer See: Der Bindt (R.Stein) * 26.Apr 58 Fahrlander See/P (W.Püschel). **Sommer/Herbst, Ans.** > 55 **Ex.:** 9.Aug 58 Wiesenteich Stradow/OSL (R.Szamocki) * 15.Aug 81 Nieplitznied. Stangenhagen (BR) * 14.Sep 86 Zoologischer Garten/B (M.Kaiser) * 9.Okt 71 Fischteiche Blumberger Mühle (UK) * 25.Okt 440 Peitzer Teiche (H.-P.Krüger) * 5.Nov 72 Schweinfurter Teiche/EE (M.Walter) * 13.Nov 57 Kossateich/OSL (F.Kuba) * 15.Nov 84 Altfriedländer Teiche (MF). **Dezember, Ans.** > 35 **Ex.:** 6.Dez 60 Schweinfurter Teiche/EE (R.Pipiale) * 7.Dez 38 Unteres Odertal Polder 10 (WD) * 11.Dez 60 Rietzer See: Moorsee und Streng (L.Manzke) * 13.Dez 169 Peitzer Teiche (H.-P.Krüger) * 15.Dez 68 Altfriedländer Teiche (A.Koszinski) * 17.Dez 43 Fischteiche Blumberger Mühle (UK) * 30.Dez 83 Malxenied. Maiberg-Schmogrow/CB (RZ) * 31.Dez 63 Unteres Odertal Ciewen-Schwedt (DK).

Purpurreiher *Ardea purpurea*: vier Beob. (AKBB anerkannt): 5.Jun 1 Alte Spreemündung (HH) * 13.-27.Jun 1 ad. NSG Große Freiheit bei Plaue/BRB (H. Kasper) * 11.Jul 1 ad. Nieplitznied. Zauchwitz (BR, K.Urban) * 9.-16.Aug 1 ad. Booßener Teiche/FF (J.Schatz; HH, W.Koschel, F.Schubert, T.Hanel).



Abb. 7: Purpurreiher, Altvogel, Booßener Teiche/FF, August 2020. Foto: T. Hanel.

Silberreiher *Ardea alba*: Winter (Jan/Feb), Ans. > 70 **Ex.:** 10.Jan 83 Großer See bei Fürstenwerder/UM (H.Neumann) * 11./26.Jan 109 Rietzer See: Streng (HH; R.Stein) * 12.Jan 103 SP Blankensee (BR, A.Niedersaetz, A.Kellner, J.Panzer) * 12.Jan 98 Spree-Malxe-Nied. Döbbrick-Fehrow/CB-SPN (RZ) * 15.Jan 90 Gröbener See/TF (J.Bienert) * 23.Jan 71 NSG Alte Spreemündung (HH) * 14.Feb 162 Gülper See (HH) * 16.Feb 141 Jeserig-Gollwitz/BRB (L.Pelikan) * 29.Feb 80 Lenzer Wische/PR (H.-J.Kelm). **Heimzug, Ans.** ab 50 **Ex.:** 1.Mär 51 Rhinwiesen Rhinow-Kietz/HVL (D.Ehlert) * 2.Mär 58 Havelnied. Pritzerbe-Bahnitz/HVL (B.Koch) * 3.Mär 54 Havelnied. Strodehne (S.Clausner) * 17.Mär 109 SP Oberuckersee: Ochsenbruch/UM (T.Stenzel) * 17.Mär 72 Elbaue Lütkenwisch-Mödlich/PR (H.-W.Ullrich, T.Könning) * 18.Mär 80 Unteres Odertal bei Gatow (WD) * 6.Apr 56 Prenzlauer Bruch/UM (T.Blohm) * 9.Apr 102 Unteres Odertal Polder A+B (DK) * 12.Apr 50 Rietzer See: Moorsee und Streng (L.Manzke). **Juni, Ans.** > 10 **Ex.:** 9.Jun 19 Havelnied. Parey (B.Jahnke) * 17.Jun 28 Unteres Odertal bei Gatow (WD) * 21.Jun 16 Randowbruch bei Wendemark/UM (H.Brandt) * 22.Jun 15 Neuzeller Wiesen/LOS (N.Brunkow) * 22.Jun

13 Unteres Odertal S Schwedt (B.Steinbrecher, H.Stoll) * 26.Jun 17 Altfriedländer Teiche (MF) * 29.Jun 41 Gülpener See (H.Fedders) * 30.Jun 12 Breetzer See/PR (H.-W.Ullrich). **Wegzug, Ans. > 150 Ex.:** 31.Jul 160 Langen/OPR (P.Schubert) * 1.Okt 324 Altfriedländer Teiche (MF) * 2.Okt 185 Elbaue Wittenberger-Lenzer Wische/PR (M.Korsch, K.Heinke) * 3.Okt 220 Nieplitznied. Zauchwitz (W.Püschel) * 9.Okt 180 Blankensee (D.Lackner) * 18.Okt 420 Peitzer Teiche (H.-P.Krüger) * 28.Okt 180 Lietzener Teiche/MOL (HH) * 31.Okt 190 Malxenied. Maiberg-Schmogrow/CB-SPN (S.Robel) * 15.Nov 468 Grimnitzsee (A. & R.Thieß) * 18.Nov 188 Großer Trebowsee/UM (R.Nessing). **Dezember, Ans. > 90 Ex.:** 13.Dez 347 Peitzer Teiche (H.-P.Krüger) * 14.Dez 106 Schwielochsee (HH) * 14.Dez 97 Neuendorfer See/LDS (T.Noah) * 16.Dez 253 Rangsdorfer See/TF (L.Henschel) * 18.Dez 118 Bärenbrücker Teiche/SPN (H.-P.Krüger) * 24.Dez 150 Großer Trebowsee/UM (Schlichter) * 28.Dez 113 Groß Leuthener See/LDS (S.Rasehorn) * 30.Dez 128 Malxe-Nied. Maiberg-Schmogrow/SPN (RZ).

Fischadler *Pandion haliaetus*: **Brut:** in Brandenburg 411 Rev. (RYSLAVY in Vorb.). **Erstbeob.:** 2.Mär 1 Willmersdorf/CB (S.Klasan) * 8.Mär 1 Stücken/PM (L.Kalbe) * 9.Mär 1 Dahnsdorfer Bach/PM (P.Schubert). **Heimzug, Gebietsmax. ab 5 Ex.:** 12.Apr 6 Stradowe Teiche/OSL (F.Kuba) * 25.Apr 5 Bärenbrücker Teiche/SPN (HH). **Sommer/Wegzug, Gebietsmax. ab 5 Ex.:** 26.Aug/2.Sep 8 (HH; RB) und 7.Sep 9 (RB) Talsperre Spremberg * 5.Sep 5 Lanke Felchowsee (J.Brüggeshemke). **Letztbeob.:** im Okt insg. 18 Ex. bei 16 Beob., zuletzt: 3.Nov 1 Reckahner Teiche/PM (P.Schubert) * 8.Nov 1 Oberspreewald: Kleines Gehege/OSL (K.Bollack) * 14.Nov 1 Leibsch/LDS (C.Grüneberg).

Wespenbussard *Pernis apivorus*: **Brut:** 2 BP/255 km² Potsdam-Ferch-Kloster Lehnin/P-PM (G.Kehl, U.Hein). **Erstbeob.:** 25.Apr 1 Peitzer Teiche (H.-P.Krüger) * 26.Apr 1 Lychen/UM (R.Nessing) * 30.Apr 1 Schugetal Caule/LDS (H.Donath). **Wegzug, > 3 Ex.:** 7.Aug 6 Planfließwiesen Schlaubetal/LOS (N.Brunkow) * 10.Aug 4 Randowbruch/UM (T.Langenberg) * 18.Aug 5 dz. Neuglitzten/MOL (M.Müller). **Wegzug, Letztbeob.:** 16.Sep 1 Randowbruch/UM (W.-T.Adlung) * 17.Sep 1 dz. Unterspreewald: Krausnick/LDS (B.Fuchs) * 18.Sep 1 dz. Talsperre Spremberg (HH).

Gänsegeier *Gyps fulvus*: **2 Ex. bei 2 Beob.** (AKBB anerkannt): 8.Jun 1 Stille Oder Feldflur Ost bei Gabow/MOL (M.Grundmann) * 22./23.Jun 1 auf Fotos einer Wildkamera Geesow/UM (L.-U.Mademann).

Schlangenadler *Circaetus gallicus*: **eine Beob.** (AKBB anerkannt): 7.Jun 1 Raum Brodowin/BAR (D.-E. Heiland, J.Hofmann, A.Petri). Weitere Meldungen sind nicht dokumentiert. **Nachtrag:** 22.Jun 2014 1 ad. Döberitzer Heide/HVL (M.Weber; DAK 2022).

Schreiadler *Clanga pomarina*: **Brut:** in Brandenburg 27 Rev. (RYSLAVY in Vorb.). **Erstbeob.:** 3.Apr 1 dz. Glau: Friedensstadt/TF (BR) * 9.Apr 4 Löwenberger Land/OHV (D.Ferus) * 11.Apr 1 Randowbruch/UM (UK). **Ans. im Randowbruch/UM, max.:** 21.Jun 11 (H.Brandt), 11./25.Aug 10 (T.Langenberg; G.Teenck). **Beob. abseits der Brutregion:** 6.Mai 1 Jannowitz/OSL (P.Wähner) * 7.Mai 1 Günthersdorf/LOS (C.Himmel) * 19./29.Mai 1 Höfgen/TF (H.Brücher) * 9.-11.Jun 1 Bliesdorf/MOL (MF) * 13.-22.Jun/11.Jul 1 Havelländisches Luch/HVL (S.Lindemann, J.Schneider; M.Horny; P.Menzel; A.Stolt) * 9.Jul 1 Ziltendorfer Nied. (HH) * 4./5.Aug. 1 Klein Neuendorf/MOL (MF). **Letztbeob.:** 22.Sep 1 Randowbruch/UM (F.Schubert) * 23.Sep 1 Welsebruch Kummerow/UM (DK) * 2.Okt 1 dz. Unteres Odertal Polder B (DK).

Hybrid Schell- x Schreiadler *Clanga clanga x C. pomarina*: Der schon in den vergangenen Jahren in Brandenburg geortete, in Litauen besenderte Vogel erreichte am 8.Apr Lönnewitz/EE und verließ Brandenburg nach einem dreieinhalbstündigen Flug über den Spreewald und das Schlaubetal bei Brieskow-Finkenheerd/LOS. Auf dem Wegzug erreichte er Brandenburg am 30.Sep bei Gieshof/MOL, blieb bis zum 3.Okt bei Neubarnim/MOL und zog am selben Tag über Berlin und Potsdam sowie Köpenitz/PM in Richtung Sachsen-Anhalt (DAK 2022, www.movebank.org).

Kaiseradler *Aquila heliaca*: **zwei Beob.** (DAK 2022): 18.Feb-19.Okt 1 K5 Randowbruch/UM (UK; F.Schubert u.v. a.) – der bereits im Vorjahr anwesende Vogel * der in Österreich 2018 besenderte Vogel „Nam“ durchflug am 22.Jul von Sachsen-Anhalt kommend die Prignitz Richtung Mecklenburg-Vorpommern. Auf dem Rückweg erreichte er die Uckermark am 27.Jul und durchquerte dann Brandenburg westlich an Berlin vorbei, um am 29.Jul im Fläming wieder Sachsen-Anhalt zu erreichen (DAK 2022, C.König).

Steinadler *Aquila chrysaetos*: **eine Beob.** (AKBB anerkannt): 12.Jan-10.Feb 1 vorj. Uckernied. Möllensee/UM (A.Hoppe u.v. a.); vermutlich dieser (farbberingte, aber in Brandenburg nicht sicher abgelesene) Vogel wurde am 3.Mär tot unter einer Windkraftanlage zwischen Glasow und Krackow (Mecklenburg-Vorpommern) gefunden, er war in Lettland beringt worden (VÖKLER 2022).



Abb. 8: Steinadler, vorjährig, Möllensee/UM, Februar 2020. Foto: T. Hanel.

Sperber *Accipiter nisus*: **Brut:** 11 BP/255 km² Potsdam-Ferch-Kloster Lehnin/P-PM (G.Kehl, U.Hein). **Heimzug**, keine Zugdaten über 3 Ex. **Aktiver Wegzug, ab 8 Ex.:** 11.Okt 14 dz. Mühlenberg Kirchmöser/BRB (L.Pelikan) * 11.Okt 19 dz. (BR, M.Jandke, F.Maronde), 19.Okt 10 dz., 20.Okt 22 dz. (BR) jeweils Blankensee: Schinderberg * 25.Okt 8 dz. Mallnow/MOL (HH) * 4.Nov 8 dz. Buckow/HVL (A.Grohmann).

Habicht *Accipiter gentilis*: **Brut:** 10 BP/255 km² Potsdam-Ferch-Kloster Lehnin/P-PM (G.Kehl, U.Hein).

Rohrweihe *Circus aeruginosus*: **Brut:** 5 BP/255 km² Potsdam-Ferch/P (G.Kehl, U.Hein). **Winter:** 16.Jan 1 M Unteres Odertal Polder 5/6 (DK) * 18.Feb 1 W Unteres Odertal Polder A (DK). **Heimzug, Erstbeob.:** 10.Mär 1 M Uckernied. Möllensee/UM (T.Stenzel) * 11.Mär 1 W Unteres Odertal Stützkow (DK) * 12.Mär 1 W Elbtalau Gaarz/PR (B.Niebelschütz). **Heimzug, Brutzeit, Gebietsmax. ab 5 Ex.:** 19.Mär 6 Uckernied. Möllensee/UM (K.Rennert) * 6.Apr 6 Rietzer See: Streng (HH) * 8./13.Apr 7 Linumer Teiche (F.Schubert; S.Fischer) * 21.Apr 7 Unteres Odertal Polder 10 (WD) * 22.Mai 5 Lenzer Wische/PR (M.Schlede) * 9.Jun 6 Tagebau Jänschwalde/SPN (HH) * 19.Jun 17 Havelländisches Luch/HVL (J.Amshoff, L.Temme) * 21.Jun 6 Randowbruch/UM (H.Brandt). **Sommer/Wegzug, Gebietsmax. > 5 Ex.:** 19.Jul 12 SP Havelländisches Luch/HVL (S.Klasan) * 31.Jul 8 Linumer Teiche (M.Gottschling) * 5.Aug 13 Breetzer See/PR (B.Koop) * 8.Aug 11 Oderbruch E Libbenichen/MOL (HH) * 14.Aug 8 Randowbruch/UM (N.Röhnert) * 24.Aug 28 SP Bochow/TF (H.Brücher) * 25.Aug 17 Lenzer Wische/PR (H.-J.Kelm) * 30.Aug 6 Blankensee: Schinderberg (BR) * 8.Sep 7 Tagebau Jänschwalde/SPN (HH). **Letztbeob.:** im Nov 5 Ex., zuletzt 29./30.Nov 1 dj. Oberspreewald: Polder Kockrowsberg/LDS (T.Noah). **Dezember, 4 Ex.:** 6.-19.Dez 2 w-farben, 20.-30.Dez noch 1 Unteres Odertal Polder A (F.Köpke; WD; M.Mundt; I.Röhl u. a.) * 12.Dez 1 dj. dz. Kladower Havel/B (C.Pohl) * 29.Dez 1 w-farben Gülper See (T.Langgemach).

Kornweihe *Circus cyaneus*: **Winter, Heimzug, Gebietsmax. ab 5 Ex.:** 12.Jan 5 SP Oberspreewald: Kleines Gehege/OSL (T.Noah) * 24.Jan 12 SP Unterspreewald/LDS (B.Fuchs) * 28.Jan 14 SP Uckernied. Möllensee/UM (S.Klasan) * 31.Jan 5 Brenitz/EE (R.Möckel) * 9.Feb 12 Lenzer Wische/PR (H.-J.Kelm) * 18.Feb 6 Havelländisches Luch/HVL (T.Langgemach) * 2.Mär 6 Randowbruch/UM (F.Drutkowski) * 14.Mär 5 Ziltendorfer Nied. (W.Koschel, B.Bischof). **Sommer (Mai-Aug):** Mai 11 Ex. bei 10 Beob., Jun 8/8, Jul 3/2, Aug 10/10. **Wegzug/Winter, Gebietsmax. ab 5 Ex.:** 23.Okt 8 SP Uckernied. Möllensee/UM (HH) * 25.Okt 21 Lenzer Wische/PR (H.-J.Kelm) * 30.Okt 9 Hirschfeld/EE (M.Walter) * 7.Nov 5 Havelländisches Luch/HVL (T.Hanel, J.Paulusch, M.Vogel) * 13.Nov 5 Bochow/TF (H.Brücher) * 18.Nov 9 dz. Tagebau Jänschwalde/SPN (H.Deutschmann) * 23.Nov 5 Merz/LOS (HH) * 1.Dez 11 Randowbruch/UM (S.Klasan) * 11.Dez 18 SP Barzlin/OSL (T.Noah, S.Fuchs) * 13.Dez 5 Havel: Templiner See-Caputh/P (M.Schöneberg) * 18.Dez 5 Malxenied. Dissen/SPN (F.Neumann) und 5 Ziltendorfer Nied. (HH).

Steppenweihe *Circus macrourus*: Heimzug, 4 Ex. bei 4 Beob. (AKBB anerkannt): 29.Mär-2.Apr 1 M Rohrbeck/TF (H.Brücher; K.-D.Gierach u. a.) * 29.Mär 1 vorj. dz. Oberspreewald: Kleines Gehege/OSL (T.Noah) * 25.Apr 1 M Belziger Landschaftswiesen (J.Steen) * 25./26.Apr/10.Mai 1 vorj. Randowbruch/UM (A.Hoppe; S.Klasan; T.Hanel). **Wegzug, 3 Ex. bei 3 Beob.** (AKBB anerkannt): 19.Aug 1 w-farben Tagebau Welzow-Süd/SPN (RB; A.Günther) * 25.-31.Aug 1 ad. M Lenzer Wische/PR (H.-J.Kelm, L.Henschel u.a.) * 22.Okt 1 dj. Löcknitznied. Lütkenwisch/PR (H.-W. Ulrich, R.Grünwald).

Wiesenweihe *Circus pygargus*: Brut: in Brandenburg mind. 39 BP/Brutverdacht (RYSILAVY in Vorb.). **Heimzug, Erstbeob.:** 14.Apr 2 Gollenberg/HVL (P.Koßmann) * 17.Apr 1 M Fiener Bruch: Bücknitz/PM (T.Stenzel) * 19.Apr 1 M Sernow/TF (A.Drangusch). **Nachbrutzeit, Wegzug, Ans. > 2 Ex.:** 19.Jul 4 SP Havelländisches Luch (S.Klasan) * 15.Aug 7 Randowbruch/UM (T.Langenberg) * 24.Aug 9 SP Bochow/TF (H.Brücher) * 1.Sep 5 Lenzer Wische/PR (L.Henschel). **Letztbeob.:** 10.Sep 1 w-farben Kaltenborn/TF (H.Brücher) * 13.Sep 1 M Lenzer Wische/PR (H.Schuman, I.Grunwald) * 15.Sep 1 W Randowbruch/UM (W.-T.Adlung).

Rotmilan *Milvus milvus*: Brut: 14 BP/118 km² SPA Untere Oder/UM (UK) * 8 BP/255 km² Potsdam-Ferch-Kloster Lehnin/P-PM (G.Kehl, U.Hein). **Winter (Jan):** 157 Ex. in 117 Gebieten, max. Ans.: 6.Jan 14 Jänschwalder Wiesen und Spree-Malxenied. Dissen-Striesow-Döbbrick/CB-SPN (RZ) * 11.Jan 10 Lenzersilge/PR (L.Jacob). **Frühjahr (Feb-Mai), Ans. > 10 Ex.:** 11.Mär 11 Randowbruch/UM (HH) * 14.Mär 11 Havelländisches Luch/HVL (T.Langgemach) * 11.Apr 15 Blankensee (T.Tennhardt) * 20.Apr 12 Dissen/CB (S.Robel) * 10.Mai 13 Reetz/PM (F.Eidam) * 16.Mai 12 Tagebau Jänschwalde/SPN (K.-J.Schenzle) * 17.Mai 21 Uckernied. Prenzlau/UM (HH) * 20.Mai 17 Lenzer Wische/PR (G.Fehse) * 26.Mai 12 Freies Luch Pessin/HVL (M.Jurke) * 30.Mai 11 Schiffmühle/MOL (M.Müller). **Sommer, Wegzug: Ans. ab 10 Ex. gab es in 31 Gebieten, Gebietsmax. ab 20 Ex.:** 18.Aug 26 Ziltendorfer Nied. (HH) * 29.Sep 25 Jäglitznied. Sieversdorf/OPR (R.Harsch) * 4.Okt 20 Kuhhorst/OPR (I.Mahn) * 4.Nov 30 dz. Buckow/HVL (A.Grohmann) * 19.Nov 42 SP Gröden/EE (TS). Hohe Zahl im **Dezember:** 203 Ex. in 133 Gebieten, max. 6.Dez 6 Lenzer Wische/PR (H.-J.Kelm) * 18.Dez 32 SP Gröden/EE (TS) – sehr große Winterans. * 30.Dez 14 Spree-Malxenied./CB-SPN (RZ).

Schwarzmilan *Milvus migrans*: Brut: 16 BP/255 km² Potsdam-Ferch-Kloster Lehnin/P-PM (G.Kehl, U.Hein). Sehr frühe **Heimzug, Erstbeob.:** 24.Feb 1 Unteres Odertal Polder 10 (WD) * 1.Mär 1 Neue Mühle Schwedt/UM (DK) * 2.Mär je 1 Havelnied. Parey (U.Drozdowski) und Rosenau/PM (T.Stenzel) * bis 10.Mär weitere 7 Ex. in 6 Gebieten. **Frühjahr (Apr-Mai), Ans. > 10 Ex.:** 12.Apr 11 Ungeheuerwiesen Breite/PM (T.Tennhardt) * 26.Apr 30 Nieplitznied. Zauchwitz (F.Sieste) * 3.Mai 12 Töpchin/LDS (J.Deckert) * 21.Mai 20 Stremmen/LOS (H.Beutler) * 26.Mai 15 Freies Luch Pessin/HVL (M.Jurke) * 30.Mai 11 Havelnied. Parey (HH). **Sommer, Wegzug, Ans. ab 10 Ex. in 27 Gebieten, Gebietsmax. > 20 Ex.:** 4.Jun 27 Randowbruch/UM (T.Hanel) * 15.Jun 38 Jeseriger Felder/PM (R.Stein) * 4.Jul 30 Linumer Wiesen/OPR (T.Ryslavý) * 4.Aug 32 Zachow/HVL (M.Löschau) * 8.Aug 23 Alt Zeschdorf/MOL (HH). **Letztbeob.:** 12.Okt 1 Ziltendorfer Nied. (C.Pohl) * 21.Okt 1 Zossen/TF (R.Krawczynski) * 22.Nov 1 Unteres Odertal Polder 10 (WD) – ungewöhnlich spät. Möglicher **Hybrid Schwarz- x Rotmilan:** 12.Apr 1 Ungeheuerwiesen Breite/TF (BR).

Seeadler *Haliaeetus albicilla*: Brut: in Brandenburg 238 Rev. (RYSILAVY in Vorb.) und in Berlin 2 BP (BOA 2021b). **1. Halbjahr, Gebietsmax. > 10 Ex.:** 12.Jan 11 Schwielochsee (HH) * 15.Jan 26 Lenzer Wische/PR (K.Linke) * 24.Feb 11 Unteres Odertal Polder 10 (WD) * 4.Apr 11 Unteres Odertal Polder A (HH) * 19.Apr 16 Havelnied. Parey (T.Hanel) * 27.Apr 25 Gülper See (HH) * 3.Mai 33 Tagebau Cottbus-Nord/CB (RZ) * 7.Mai 15 Peitzer Teiche (RZ) * 16.Mai 11 Unteres Odertal Stützkow (DK). **2. Halbjahr, Gebietsmax. > 10 Ex.:** 26.Aug 19 Landiner Haussee/UM (K.Lieder) * 19.Sep 11 Gülper See (B.Jahnke, I.Röhl) * 29.Nov 16 Schwielochsee (HH) * 28.Dez 13 Unteres Odertal Polder 10 (WD).

Raufußbussard *Buteo lagopus*: Winter, Heimzug, Gebietsmax. > 5 Ex.: 5.Jan 6 Heinersdorf/LOS (HH) * 31.Jan 9 Fiener Bruch: Zitz/PM (T.Tennhardt) * 6.Feb 13 Uckernied. Schönwerder/UM (L.Pelikan) * 29.Feb 58 Lenzer Wische/PR (H.-J.Kelm) * 2.Mär 12 Randowbruch/UM (F.Drutkowski) * 25.Mär 19 Havelländisches Luch/HVL (T.Ryslavý). **Heimzug, Letztbeob.:** im Mai noch 7 Ex. bei 6 Beob., zuletzt: 5.Mai 1 Unteres Odertal Lunow-Stolpe (DK) * 7.Mai 1 Schönefeld/TF (H.Brücher) * 8.Mai/22.Mai 1 Werbig-Bochow/TF (H.Brücher) – späte Feststellung. **Wegzug, Erstbeob.:** 24.Aug 1 Bochow/TF (H.Brücher) – sehr früh * 27.Sep 1 Leibsch/LDS (B.Fuchs) * 30.Sep je 1 Randowbruch/UM (UK; W.Püschel) und Gülper See (S.Scholz). **Wegzug/Winter, Gebietsmax. ab 5 Ex.:** 7.Nov/6.Dez 19 Lenzer Wische/PR (H.-J.Kelm) * 15.Nov 9 Havelländisches Luch/HVL (T.Langgemach) * 24.Nov 5 Tagebau Jänschwalde/SPN (HH) * 4.Dez 20 Randowbruch/UM (UK).

Mäusebussard *Buteo buteo*: Brut: 72 BP/255 km² Potsdam-Ferch-Kloster Lehnin/P-PM (G.Kehl, U.Hein). **Winter, Heimzug, Gebietsmax. > 15 Ex.:** 2.Jan 16 Unteres Odertal Polder 10 (DK) * 5.Jan 31 Spree-Malxe Nied. Dissen-Striesow/SPN (H.Alter) * 13./14.Jan 67 Havelländisches Luch/HVL (T.Langgemach) * 18.Jan 45 Lenzer Wische/PR (H.-J.Kelm) * 31.Jan 39 Fiener Bruch: Zitz/PM (T.Tennhardt) * 28.Feb 17 Belziger Landschaftswiesen/PM (T.Tennhardt) * 16.Mär 39 Randowbruch/UM (UK) * 2.Apr 21 Kahla/EE (TS). **Brutzeit/Nachbrutzeit, Ans. ab 20 Ex.:** 9.Mai 36 Neulewin/MOL (MF) * 17.Mai 20 Heinersdorf/LOS (HH) * 8.Jun 26 Dissen/CB (S.Robel) * 9.Jun 28 Randowbruch/UM (UK) * 10.Jun 27 Bliesdorf/MOL (MF) * 26.Jul 25 Havelländisches Luch/HVL (S.Rust) * 18.Aug 23 Ziltendorfer Nied. (HH) * 30.Aug 30 Lenzer Wische/PR (H.-J.Kelm). **Wegzug, Winter, Gebietsmax. > 20 Ex.:** 21.Okt 28 Flöthwiesen Belzig/PM (V.Stötzer) * 7.Nov 78 Lenzer Wische/PR (H.-J.Kelm) * 15.Nov 142 Havelländisches Luch/HVL (T.Langgemach) und 28 Rogäsen/PM (W.Scharlau) * 16.Nov 32 Jänschwalder Wiesen/SPN (RZ) * 2.Dez 31 Wußwerk/LDS (S.Fuchs) * 18.Dez 51 Randowbruch/UM (UK) * 21.Dez 30 Gröden/EE (J.Mehnert). **Aktiver Wegzug > 20 Ex.:** 4.Nov 57 dz. und 5.Nov 30 dz. Buckow/HVL (A.Grohmann; A.Petri).

Schleiereule *Tyto alba*: gebietsbezogene Vorkommen: 17 BP mit 97 Jungvögeln im Altkreis Angermünde (O.Rochlitz, H.Schmidt u. a.) * 18 BP mit 101 Jungvögeln Altkreis Nauen/HVL (K.Bauer, M.Weber, B.Wieseke).

Zwergohreule *Otus scops*: eine Beob. (DAK 2022): 4.Mai-6.Jun 1 sing. M Kreis Oberhavel/OHV (S.Petrick, I.Rönnefahrt). Nach dem Erstnachweis 1986 und gleich drei Feststellungen 2012 nun der 5. Nachweis.

Uhu *Bubo bubo*: Brut: in Brandenburg mind. 44 Rev. gemeldet (RYSLAVY in Vorb.). Ungewöhnliche Brutplätze: 29.Apr Nest mit 3 Jungvögeln am Boden am Rand der Großmöwenkolonie Gräbendorfer See/OSL (H.Michaelis, R.Möckel u. a.) * 8.Mai Nest mit 3 Jungvögeln auf Betonpfeiler mitten in der Oder/MOL (M.Müller).

Waldkauz *Strix aluco*: Brut: Meldungen zu 39 Rev./883 km² Stadtgebiet Berlin (BOA 2021b).

Sperlingskauz *Glaucidium passerinum*: Vorkommen in der Nordhälfte Brandenburgs: 1./8.Mär 1 sing., 14.Mär 2, 28.Mär 1 sing., 19.Sep 2 sing., 29.Nov 1 sing. Joachimsthal/BAR (D.Scharlau; A.Hoppe; F.Wissing) * 14.Sep 1 sing. NSG Krinertsee/UM (F.Schröder).



Abb. 9: Sperlingskauz, Rochauer Heide/LDS, März 2020. Foto: T. Hanel.

Steinkauz *Athene noctua*: Brut: in den einzigen Vorkommensgebieten in der Nuthe-Nieplitz-Niederung und den Belziger Landschaftswiesen 50 Rev. (RYSLAVY in Vorb.). Abseits davon **4 Ex. bei 3 Beob.:** 16.Jun 1 Groß Neuendorf/MOL (T.Hansen) * 18.Jul 2 Warnitz/UM (P.Meinecke) * 14.Sep 1 Weißensee Brodowin/BAR (F.Boden).

Raufußkauz *Aegolius funereus*: Vorkommen in der Nordhälfte Brandenburgs: 15.Feb/8.Mär 1 Rufer Schorfheide/BAR (D.Scharlau) * 8.Mai 2 Rufer Küstrinchen/UM (T.Volpers).

Waldohreule *Asio otus*: Brut: 20 Rev./883 km² Stadtfläche Berlin (BOA 2021b). **Schlafplätze ab 10 Ex., Saisonmax:** 2.Jan 34 und 12.Nov 19 Lübbenau/OSL (B.Fuchs) * 27./28.Jan 14 (F.Drutkowski, P.Neumann) und 1.Nov 33 (N.Vilsko) Paulinenaue/HVL * 16./17.Nov 16 Rangsdorf/TF (B.Ludwig) * 17.Nov 16 Kirchmöser/BRB (L.Pelikan).

Sumpfohreule *Asio flammeus*: im **ersten Halbjahr 22 Ex. bei 17 Beob.** und im **zweiten Halbjahr 21 Ex. bei 19 Beob.:** **Ans. ab 2 Ex.:** 5.Jan 2 Havelländisches Luch Buckow/HVL (T.Langgemach) * 17.Mär 4 Breetzer See/PR (G.Oehmichen) * 14.Apr 2 Tempelhofer Feld/B (M.Tacke) * 20.Nov 3 und 23.Nov noch 2 Havelländisches Luch Buckow/HVL (A.Petri; T.Ryslavy). **Nachtrag:** 29.Feb 2016 5 Güstebieser Loose-Zollbrücke/MOL (MF).

		Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
Bb/B	Ex.	4	2	8	5	2	1	1	2	4	6	6	2
	n	3	2	5	4	2	1	1	2	4	6	4	2

Wiedehopf *Upupa epops*: Brut: in Brandenburg mind. 378 Rev. gemeldet (RYSLAVY in Vorb.), z. B. 17 BP TÜP Jüterbog/TF (T.Ryslavy) * in Berlin 2 BP (BOA 2021b). **Erstbeob.:** 23.Mär 1 Steinfurth/LOS (B.Stephan) * 2.Apr 1 Luchwiesen Storkow/LOS (T.Schwalbe) * 5.Apr 1 Torfbruch Schwedt/UM (DK). **Letztbeob.:** 27.Sep 1 Jänschwalder Wiesen/SPN (H.Alter) * 28.Sep 1 Wanninchen/LDS (R.Donat) * 8.-14.Nov 1 Markendorf/FF (M.Borkmann) – späte Feststellung.

Eisvogel *Alcedo atthis*: Brut: 13 Rev. FIB Unteres Odertal (DK, WD u. a.) * 10 BP Raum Brodowin-Plagefenn/BAR (M.Flade) * 35 Rev./883 km² Stadtgebiet Berlin (BOA 2021b). Im **ersten Halbjahr** 31 Gebietsmax. ab 3 Ex. gemeldet, Max. ab 5 Ex.: 25.Jan 5 Unteres Odertal Polder B (WD) * 16.Feb 6 Nieplitz: Blankensee-Grössinsee/TF (K.Urban) * 20.Feb 5 Großer Tiergarten/B (WS) * 15.Mär 8 Wuhletal/B (H.& S.Höft) * 29.Jun 6 Walkemühlenteich/LOS (HH). Im **2. Halbjahr** weit verbreitet, es wurden für 81 Gebiete Gebietsmax. ab 3 Ex. gemeldet (ohne Familien), Max. > 5 Ex.: 18.Jul 10 beringt Walkemühlenteich/LOS (HH) * 1.Aug 7 Altfriedländer Teiche (A.Koszinski) * 13.Aug 6 Linumer Teiche (WS) * 23.Aug 6 Großer Rohrbruch/P (S.Graham) * 6.Sep 10 beringt Karlsdorfer Teiche/MOL (A.Koszinski) * 13.Sep/18.Okt 6 Nieplitz: Blankensee-Grössinsee/TF (BR) * 19.Sep 7 Wustrauer Rhin/OPR (I.Wardinski) * 18.Okt 8 Fahrlander See/P (L.Pelikan) * 27.Okt 6 Ratzdorf/LOS (P.Schauerman) * 15.Nov 6 Unterspreewald/LDS (T.Noah, R.Dommain).

Bienenfresser *Merops apiaster*: Brut: 38 BP an 6 Brutplätzen. **Erstbeob.:** 7.Mai 2 dz. Paulinenaue/HVL (H.Watzke) * 8.Mai 5 dz. Caule/LDS (H.Donath) * 9.Mai 51 Ex. in 5 Gebieten. Insgesamt abseits der Brutplätze **557 Ex. bei 66 Beob.** (Wertung der Max. bei Beobachtungsserien): **Ans. > 10 Ex.:** 9.Mai 21 dz. Gerswalde/UM (F.Ziesemer) und 12 dz. Neuglietzen/MOL (M.Müller) * 13.Mai 15 dz. Rahnsdorf/B (M. L. East) * 16.Mai 46 Buchholz/UM (T.Hanel) * 29.Jul 18 Seelow/MOL (P.-A.Schult) * 5.Aug 30 Cottbuser See/CB (F.Neumann) * 10.Aug 25 Kiesecken Mühlberg (TS) * 1.Sep 16 Briester See/UM (T.Stenzel) * 3.Sep 25 Reitwein/MOL (H.Küpper) * 6.Sep 72 Neuranft/MOL (M.Müller, M.Modrow) * 9.Sep 47 Unteres Odertal Polder 10 (J.Brüggeshemke) * 12.Sep 36 dz. Gerswalde/UM (F.Ziesemer) und 16 Tongrube Treppendorf/LDS (F.Schröder). **Letztbeob.:** 14.Sep 8 Criewen/UM (E.Wendt, G.Ehrlich u. a.) und 3 Hohenwutzen/MOL (M.Müller) * 15.Sep 1 ebd. (M.Müller).

Wendehals *Jynx torquilla*: **Erstbeob.:** 28.Mär 1 sing. Criewen/UM (G.Ehrlich) * 7.Apr je 1 sing. Batzlower Teiche/MOL (MF), Welsebruch Torfbruch/UM (DK) und Döberitzer Heide/HVL (F.Sieste). **Konzentration:** 24.Apr 19 Rufer Unteres Odertal Polder 10 (DK). **Letztbeob.:** 12.Sep 1 Drebkau/SPN (M.Altenburger) * 13.Sep 1 Biegen/LOS (B.Steinbrecher, H.Stoll) * 15.Sep 1 Welsebruch Stendell/UM (DK).

Mittelspecht *Dendrocoptes medius*: Brut: 17 Rev./150 ha Eichwald Frankfurt/Oder (HH).

Kleinspecht *Dryobates minor*: Brut: 44 gemeldete Rev./883 km² Stadtgebiet Berlin (BOA 2021b) * 3 Rev./123 ha NSG Schlaubetal/LOS (HH) * 3 Rev./150 ha Eichwald Frankfurt/Oder (HH).



Abb. 10: Mittelspecht, Guben/SPN, Mai 2020. Foto: G. Minack.

Buntspecht *Dendrocopos major*: Brut: 14 Rev./20,5 ha Fauler See/B (J.Scharon). Aktiver Wegzug.: 36 Ex. bei 14 Beob. zwischen dem 6.Sep 7 dz. Babelsberg/P (K.Steiof) und 8.Nov 1 dz. Berlin (BOA 2021a). Sep 22 Ex. bei 7 Beob., Okt 8/4, Nov 6/3, Max.: siehe 6.Sep * 28.Sep 9 dz. Mallnow/MOL (HH).

Schwarzspecht *Dryocopus martius*: Brut: 48 Rev./883 km² Stadtgebiet Berlin (BOA 2021b) * 10 Rev./121 km² MTB Beeskow (HH). Außerbrutzeitliche Gebietssummen: 2.Mär 11 Unteres Odertal Polder 10 (WD) * 21.Dez 5 Mittelheide Uhlenhorst/B (M.Premke-Kraus).

Grünspecht *Picus viridis*: Brut: 116 Rev./883 km² Stadtgebiet Berlin (BOA 2021b) * 12 Rev./66 km² MTB Gartz/UM (H.-J.Haferland). Außerbrutzeitliche Gebietssummen.: 22.Jan 7 Unteres Odertal Polder A (WD) * 9.Okt/8.Nov 5 ebd. (WD) * 11.Okt 5 Blankensee: Schinderberg (BR, F.Maronde, M.Jandke) * 17.Okt 5 Wuhletal/B (H. & H.Höft) * 9.Nov 5 auf 500 Meter Waldrand bei Merz/LOS (HH).

Grauspecht *Picus canus*: Reviernachweise: 1 BP + 1 Rev. Oberspreewald: Hochwald-Kleines Gehege/LDS-OSL (L.Balke; T.Noah u. a.) * 1 Rev. Unterspreewald: Krausnick/LDS (B.Fuchs) * 1 Rev. Görlsdorfer Wald/LDS (M.Gierach) * 1 BP Pusack/SPN (F.Neumann) * 1 BP NSG Welkteich/OSL (TS, HH; P.Wähner) * 1 Rev. Lindenau/OSL (TS) * 1 Rev. Seewald Lauchhammer/OSL (J.Haupt; P.Wähner, TS) * 1 Rev. Grünewalde/OSL (TS; J.Haupt). Weitere Einzelbeob. von 19 Ex.: 11.Jan 1 Großthiemig/EE (P.Wähner) * 17.Jan 1 Schenkendöbern/SPN (F.Schwirner) * 8.Feb 1 Fürstlich Drehna/LDS (R.Donat) * 15.Feb 1 Crinitz/EE (R.Donat) * 25.Feb 1 Bad Freienwalde/MOL (S.Beierl) * 9.Mär 1 NSG Krossener Bruch/LDS (H.Donath) * 18.Mär 1 Lübbenau/OSL (A.Schäfer) * 24.Mär 1 Schwarzhede/OSL (R.Lehmann) * 1.Apr 1 Mulknitzer Teiche/SPN (K.-J.Schenzle) und 1 Oberspreewald: Polder Kockrowsberg/LDS (H.Donath) * 6./7.Apr 1 M Dannenreich/LDS (B.Sonenburg; W.Koschel) * 8.Apr 1 Schlabendorfer See/LDS (H.Donath) * 6.Mai 1 Falkenberg/MOL (S.Materna) * 8.Mai 1 Greiffenberg/UM (D.Treichel) * 14.Mai 1 Töpchin/LDS (F. & M.Wiederoither) * 26.Mai 1 Lichtenau/OSL (F.Raden) * 2.Jun 1 Wildenbruch/PM (R.Schuster) * 8.Jun 1 Lindena/EE (T.Gärtner) * 8.Aug 1 NSG Hohe Warte/EE (F.Raden).

Turmfalke *Falco tinnunculus*: Brut: 192 Rev./489 km² Westteil Berlin (S.Kupko) * 38 BP/255 km² Potsdam-Ferch-Kloster Lehnin/P-PM (G.Kehl, U.Hein) * 31 Rev./24 km² Marzahn-Biesdorf/B (S.Materna). Jan-

Apr, Gebietsmax. ab 8 Ex.: 2.Jan 9 Randowbruch/UM (UK) * 13./14.Jan 17 Havelländisches Luch/HVL (T.Langgemach) * 29.Feb 9 Lenzer Wische/PR (H.-J.Kelm). **2. Halbjahr, Gebietsmax. ab 20 Ex.:** 20.Jul 29 Ziltendorfer Nied. (HH) * 29.Aug 20 Tagebau Welzow-Süd/SPN (RB) * 12.Sep 23 Tagebau Jänschwalde/SPN (HH) * 14.Sep 23 Jänschwalder Wiesen/SPN (RZ) * 3.Okt 42 Lenzer Wische/PR (H.-J.Kelm) * 7.Okt 25 Sputendorf/PM (L.Pelikan) * 15.Nov 46 Havelländisches Luch/HVL (T.Langgemach).

Rotfußfalke *Falco verpertinus*: Heimzug, 8 Ex. bei 8 Beob.: 26.Apr 1 M Randowbruch/UM (T.Hanel) * 5.Mai 1 M Unteres Odertal Polder A (DK) * 16.Mai 1 W Rönnebeck/OHV (K.-U.Reschke) * 1.Jun 1 M Unteres Odertal Friedrichsthal (WD) * 3.Jun 1 W Stremmen/LOS (H.Beutler) * 4.Jun 1 W Zuckerfabrikteiche Prenzlau (L.Pelikan) * 5.Jun 1 M Alt Malisch/MOL (C.Bock) * 22.Jun 1 W Kreuzbruch/OHV (S.Klasan). **Wegzug, 29 Ex. bei 23 Beob.** (Wertung der Max. bei Beobachtungsserien): **Erstbeob.:** 24.Jul 1 M Rathenow/HVL (T.Langgemach) * 13.Aug 1 W Bultbruch Pinnow/UM (K.Lieder). **Ans. ab 2 Ex.:** 16.Aug 1 M + 1 dj. Ranzig/LOS (H.&F.Beutler) * 22.Aug 2 dj. Gatower Flugplatz/B (WS) * 4.Sep 3 dj. Oderbruch E Libbenichen/MOL (HH) * 6.Sep 2 dj. Herrenwiese Bad Freienwalde/MOL (M.Müller) * 8.Sep 2 dj. Tagebau Jänschwalde/SPN (HH, H.Deutschmann). **Letztbeob.:** 15.Sep 1 dj. Randowbruch/UM (R.Nessing) * 18.Sep 1 M Unteres Odertal Stolpe (A.Haskamp) und 1 M Päwesiner Lötze/PM (M.Löschau).

		Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
Bb/B	Ex.	-	-	-	1	2	5	1	12	16	-	-	-
	n	-	-	-	1	2	5	1	10	12	-	-	-




Abb.: Anzahl der während des Heimzuges (blaue Säulen, bis Juni, n = 183) und Wegzuges (orangefarbene Säulen, ab Juli, n = 631) festgestellten Rotfußfalcken 2001-2020.

Numbers of Red-footed Falcons recorded during spring migration 2001-2020 (blue columns, up to June, n = 183) and autumn migration (orange columns, from July, n = 631).

Merlin *Falco columbarius*: Winter, Heimzug, 97 Ex. bei 91 Beob. (Wertung der Monatsmax. je Gebiet). **Heimzug, Letztbeob.:** 11.Mai 1 W Holzendorfer Seebruch/UM (S.Klasan, L.Pelikan) * 13.Mai 1 W Niederer Fläming/TF (H.Brücher) * 17.Mai 1 W Havelländisches Luch/HVL (S.Klasan, F.Schubert u. a.). **Wegzug und Winter, 105 Ex. bei 92 Beob.** (Wertung der Monatsmax. je Gebiet). **Wegzug, sehr frühe Erstbeob.:** 2.Aug 1 M Meseberg/OHV (R.Vetter) * 12.Aug 1 w-farben Zachow/HVL (M.Löschau) * 30.Aug 1 w-farben Ketzin/HVL (M.Jurke). Saisonmax. am **Schlafplatz Uckernied. Seehausen/UM:** 28.Feb/13.Mär/14.Mär 3 (S.Klasan; F.Ziesemer; N.Vilcsko) * 4.Okt 5 (F.Ziesemer). **Beobachtungen abseits hiervon ab 2 Ex.:** 5.Feb 2 Blindower Seebruch/UM (S.Klasan, L.Pelikan) * 28.Mär 2 Havelländisches Luch/HVL (T.Hanel) * 6.Okt 2 dz. Unteres Odertal Polder 10 (WD) * 7.Okt 2 Havelländisches Luch/HVL (K.Rennert, I.Röhl) * 11.Okt 2 dz. Mühlenberg Kirchmöser/BRB (L.Pelikan) * 16.Okt 3 dz. Fürstenwerder/UM (S.Schönwald) * 7.Nov 2 Wittmannsdorf/LDS (T.Tennhardt).

		Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
Bb/B	Ex.	35	17	25	15	5	-	-	3	8	39	26	29
	n	33	16	22	15	5	-	-	3	8	30	22	29

Baumfalke *Falco subbuteo*: Brut: nur 1 BP/255 km² Potsdam-Ferch-Kloster Lehnin/P-PM (G.Kehl, U.Hein). **Heimzug, Erstbeob.:** 12.Apr 1 Havelnied. Parey (S.Klasan) * 13.Apr je 1 Kathlower Teiche/SPN (K.-J.Schenzle) und Rangsdorf/TF (B.Ludwig) * 15.Apr 1 Feldflur Jänickendorf/LOS (M.Jurke). **Heimzug, Ans. ab 4 Ex.:** 25.Apr 7 Körziner Wiesen/PM (T.Tennhardt) * 29.Apr/6.Mai 4 Bärenbrücker Teiche/SPN (F.Neumann; K.-J.Schenzle) * 6.Mai 4 Linumer Teiche (T.Hanel, N.Vilcsko) * 17.Mai 6 Unteres Odertal Polder 10 (M.Weber). **Wegzug, Ans. ab 4 Ex.:** 6.Sep 4 Randowbruch/UM (G.Wende) * 14.Sep 4 Jänschwalder Wiesen/SPN (RZ).

Letztbeob.: 11.Okt 1 dz. Tegeler See/B (C.Pohl) * 21.Okt 1 Köthener See/LDS (B.Fuchs) * 25.Okt 1 dz. Kippe Schönerlinde/BAR (A.Kormannshaus, P.Pakull) – späte Feststellung.

Wanderfalke *Falco peregrinus*: Brut: in Brandenburg 119 Rev. (RYSLAVY in Vorb.) * in Berlin 5 Rev. (BOA 2021b). **Gebietsmax. > 2 Ex.** (abseits von Brutplätzen): 24.Aug 3 Lieberoser Heide: Wüste/LDS (HH) * 24.Okt 3 Körziner Wiesen/PM (R.Szamocki; T.Tennhardt).

Neuntöter *Lanius collurio*: Brut, Konzentrationen: 54 Rev./604 ha Gatower Rieselfeld/B (WS) * 24 Rev./90 ha Parks Range/B (L.Gelbicke). Sehr frühe **Erstbeob.:** 12.Apr 1 W Kiesgrube Zernsdorf/LDS (R.Eidner) * 23.Apr 1 M Lietzengraben/B (T.Naumann, A.Scheuerlein) * 24.Apr 1 M Zuckerfabrikteiche Brottewitz/EE (TS). **Nachbrutzeit/Wegzug, Gebietsmax. ab 30 Ex.:** 23.Jul 32 TÜP Altranft/MOL (MF) * 24.Jul 60 Gatower Rieselfeld (E.Wolf) * 5.Aug 72 Tagebau Welzow-Süd/SPN (RB) * 7.Aug 31 Rieselfeld Karolinenhöhe-West/P (E.Wolf) * 15.Aug 34 Tagebau Jänschwalde/SPN (HH). **Letztbeob.:** 3.Okt je 1 Gülper See (A.Kabus, H.Kasper) und Körziner Wiesen/PM (T.Tennhardt) * 7.Okt 1 Unteres Odertal Polder 10 (DK).

Raubwürger *Lanius excubitor*: Gebietsmax. außerhalb der Brutzeit (ohne Familienzusammenhalt) > 3 Ex.: 31.Jan 4 Fiener Bruch: Zitz/PM (T.Tennhardt) * 24.Feb 5 Ziltendorfer Nied. (C.Pohl) * 25.Jul 10 Tagebau Welzow-Süd/SPN (RB) * 7.Aug 13 Ziltendorfer Nied. (HH) * 12.Sep 12 Tagebau Jänschwalde/SPN (HH) * 14.Sep 5 Maiberger Wiesen/CB (RZ) * 14.Sep/29.Dez 4 Jänschwalder Wiesen/SPN (RZ) * 8.Okt 4 Unteres Odertal Polder A (DK) * 5.Nov 4 Felder NW Seelow/MOL (H.Deutschmann) * 4.Dez 6 Rieselfelder Schenkenhorst/PM (L.Pelikan) * 18.Dez 5 Randowbruch/UM (UK).

Pirol *Oriolus oriolus*: Brut: 76 gemeldete Rev./883 km² Stadtfläche Berlin (BOA 2021b). **Erstbeob.:** 24.Apr je 1 Schacksdorfer Wald/SPN (F.Neumann) und Belziger Landschaftswiesen/PM (M.Meyerhoff) * 25.Apr 5 Ex. in 5 Gebieten. **Wegzug, Trupps ab 8 Ex.:** 24.Jun 13 Reicherskreuzer Heide/SPN (HH) * 12.Jul 10 Byhlehuhre/LDS (HH) * 19.Jul 8 Kiesgrube Hartmannsdorf/LOS (B.Sonnenburg, R.Eidner) * 21.Jul 12 Kölsa/EE (D.Towers) * 4.Aug 15 Oelsenied. Schneeberg/LOS (HH) * 6.Aug 11 Friedland/LOS (HH) * 12.Aug 8 Busch/LOS (B.Sonnenburg). **Letztbeob.:** 8.Sep 1 Hahneberg/B (C.Pohl) * 18.Sep 1 Frauenhagen/UM (DK) * 30.Sep 1 Babelsberg/P (K.Steiof).

Eichelhäher *Garrulus glandarius*: Winter/Frühjahr, Trupps ab 15 Ex.: 16.Jan 15 Plessa/EE (P.Wähner) * 21.Jan 33 Krausnick/LDS (B.Fuchs) * 21.Feb 18 Volkspark Prenzlauer Berg/B (R.Lehmann) * 15.Mär 20 Wuhletal/B (H. & S.Höft). Nach dem sehr starken Wegzug im Vorjahr deutlicher **Heimzug**, im April mit 18 Zugsummen ab 20 Ex. **Max. ab 30 Ex.:** 11.Apr 44 dz. Unteres Odertal Stützkow (DK) * 12.Apr 66 dz. Havelnied. Parem (S.Klasan) * 16.Apr 76 dz. Felder Ketzin/HVL (S.Klasan) und 52 dz. Unteres Odertal Polder A (DK) * 18.Apr 36 dz. Randowbruch/UM (UK) * 20.Apr 32 dz. Karpfenpfuhl Landin/UM (WD). Schwacher **Wegzug, max. Zugsummen:** 23.Sep 41 dz. Müllerberge Schwedt/UM (DK) * 28.Sep 29 dz. Kippe Schönerlinde/BAR (P.Pakull). **Ans. ab 15 Ex.:** 17.Okt 30 Wuhletal/B (H. & S.Höft).

Elster *Pica pica*: Meldungen gab es lediglich zu 8 **Schlafplätzen ab 50 Ex.:** 1.Jan 50 Spandau/B (B. & W.Komischke) * 21.Jan 115 und 22.Okt 62 Schwedt/UM (UK) * 14.Feb 62 Teltow/PM (M.Jandke) * 16.Feb 51 Schönwalde/BAR (P.Pakull) * 3.Mär 95 und 27.Nov 60 Golm/P (W.Mädlow) * 25.Okt 50 Witzke/HVL (T.Ryslavy) * 25.Nov 50 Kahnsdorfer See/OSL (U.Albrecht-Fritz) * 8.Dez 60 Walsleben/OPR (S.Klasan).

Dohle *Coloeus monedula*: Brut: 62 BP Templin/UM (B.Giering, K.-D.Kleiß) * 30 BP Lychen/UM (R.Nessing u. a.) * 44 BP Beeskow/LOS (A.Schmidt) * 39 BP in Nistkästen gesamtes Osthavelland/HVL (K.Bauer). **Gebietsmax. ab 150 Ex.:** im Unteren Odertal und Umgebung Teiltrupps zur Nahrungssuche an verschiedenen Orten, max. 3./13.Jan 700 (WD), 17.Dez 400 (DK) * 7.Jan 500 Tegel/B (T.Tennhardt) * 9.Jan 250 und 28.Dez 230 Grünewalde/OSL (J.Haupt) * 19.Jan 300 Großmutz/OHV (H.Thiele) * 8.Feb 160 Karower Teiche/B (R.Schirmeister) * 29.Okt 350 Lübbenau/OSL (A.Hoschke) * 31.Okt 235 Falkenberger Rieselfeld/B (R.Schirmeister) * 2.Nov 300 SP Frankfurt/FF (N.Brunkow) * 7.Nov 200 Kienitz/MOL (D.Scharlau) * 19.Nov 175 Ribbeck/OHV (R.Nessing) * 30.Nov 150 Cottbus/CB (F.Neumann).

Saatkrähe *Corvus frugilegus*: Brut: in Brandenburg mind. 3.295 BP (RYSLAVY in Vorb.) * in Berlin 5 Kolonien mit 110 BP (BOA 2021b). **Gebietsmax. ab 500 Ex.:** 7.Jan 2.000 Tegel/B (T.Tennhardt) und 650 Unteruckersee (T.Stenzel) * 12.Jan 1.500 Unteres Odertal Polder 10 (WD) * 17.Jan 500 SP Elbtalau Garsedow/PR (H.-W.Ullrich) * 6.Feb 650 Gorgast-Schäferei/MOL (HH) * 15.Feb 600 und 25.Nov 700 SP Rangsdorf/TF (B.Ludwig) * 17.Okt 1.000 Meyenburg/UM (H.-J.Haferland) * 2.Nov 650 SP Frankfurt/FF (N.Brunkow) * 1.Dez 1.300 Unteres Odertal Criewen (WD) * 3.Dez 600 SP Mitte/B (D.Ehlert) * 22.Dez 550 Lübben/LDS (T.Noah). **Aktiver Wegzug, max.:** 27.Okt 1.136 dz. Mühlenberg Kirchmöser/BRB (L.Pelikan) * 3.Nov 289 dz. Glau: Friedensstadt/TF (BR).

Rabenkrähe *Corvus corone*: **Gebietsmax. ab 10 Ex.:** 14.Jan 20 Böser Ort Lenzen/PR (U.Kolbe) * 24.Jan 11 Wusterau/BRB (L.Pelikan) * 3.Feb 41 Lenzer Wische/PR (M.Korsch) * 6.Mär 10 Havelländisches Luch/HVL (I.Fahne) * 12.Aug 130 Elbtalau Gaarz/PR (L.Henschel) – hohe Zahl.

Nebelkrähe *Corvus cornix*: **Ans. ab 300 Ex. in Brandenburg** (einschließlich nicht getrennter Nebel-/Rabenkrähen): 24.Jan 1.100 SP Wusterau/BRB (L.Pelikan) * 30.Jan 300 Motzener See/LDS (H.Ehresmann) * 10.Feb 320 Dargersdorf/UM (T.Blohm) * 16.Feb 550 und 23.Nov 600 SP Bliesdorf/MOL (MF, RF) * 19.Aug 410 Gollwitz/BRB (T.Langgemach) * 23.Aug 350 Schwedt/UM (DK) * 11.Okt 450 SP Gülper See (T.Langgemach) * 19.Dez 400 SP Senftenberg/OSL (H.Michaelis). **In Berlin Schlafplatzmax.:** 20.Nov 600 Mitte (W.Scharlau) und 900 Müggelsee (A.Kormannshaus) * 31.Dez 600 Volkspark Friedrichshain (M.Schöneberg).

Kolkrahe *Corvus corax*: **Brut:** 34 Rev. Stadtgebiet Berlin (BOA 2021b) * 9 BP/121 km² MTB Beeskow/LOS (HH). **Ans. ab 100 Ex.:** 2.Jan 115, 17.Apr 165 Kompostanlage Schmergow/PM (W.Mädlow) * 9.Jan 130 SP Randowbruch/UM (UK) * 19.Mär 100, 17.Apr 160, 12.Dez 110 Kompostanlage Am Walde bei Trappenfelde/BAR (M.Modrow; B.Steinbrecher, H.Stoll) * 30.Mär 119 Krausnick/LDS (B.Fuchs) * 22.Apr 130 Deponie Vierraden/UM (DK) * 24.Apr 150 Deponie Fohrder Berg/PM (T.Tennhardt) * 27.Apr 198 Nudow/PM (L.Hansche) * 14.Mai 100 Elbtalau Lenzen/PR (H.-W.Ulrich) * 23.Mai 105 Kieswek Zechlin/OPR (T.Ryslavy) * 31.Mai 105 Garnischpolder Sydowswiese/MOL (HH) * 12.Jul 100 Ranzig/LOS (H.Beutler) * 20.Jul 100 Abfallhof Tagesanlagen Jänschwalde/SPN (HH) * 23.Jul 170 Welsebruch Stendell/UM (DK) * 4.Aug 200 Lenzer Wische/PR (B.Koop) * 2.Sep 111 Tagebau Welzow-Süd/SPN (RB).

Seidenschwanz *Bombicilla garrulus*: zahlreich im **ersten Halbjahr**: z. B. 3.074 Ex. bei 58 Beob. in Berlin (BOA 2021a) und 990 bei 37 Beob. in der Uckermark. **Trupps ab 100 Ex.:** 8.Jan 120 Eberswalde/BAR (H.Matthes) * 15.Jan 119 Neuenhagen/MOL (M.Kruse) * 22.Jan 150 Luckau/LDS (M.Gierach) * 3./4.Feb 600 Gleisdreieck/B (R.Hand, T.Horntrich) * 15.Mär 200 Steinförde/OHV (R.Vetter) * 29.Mär 140 Glau: Friedensstadt/TF (BR, K.Urban). **Letztbeob.:** 20.Apr 25 Dorettenhof/UM (UK) und 30 Kiesgrube Hohensaaten/MOL (J.Scharon) * 25.Apr 21 Liebenwalde/OHV (M.Schöneberg, L.Braun) * 27.Apr 50 Templin/UM (T.Hahn; R.Nessing) und 1 Kostebrau/OSL (TS). Schwacher **Wegzug, 288 Ex. bei 31 Beob., Erstbeob.:** 7.Nov 1 Willmersdorf/CB (RZ) * 8.Nov 8 Eberswalde/BAR (M.Touche) * 9.Nov je 1 Kirchmöser/BRB (L.Pelikan) und Dannenreich/LDS (B.Sonnenburg). **max.:** 19.Nov 25 Schulzenaue/BAR (H.Matthes) * 28.Nov/30.Dez 25 Tegeler Fließ/B (D.Ehlert; L.Muschiol) * 30.Nov 25 Templin/UM (K.-D.Kleiß) * 14.Dez 29 Tegel/B (O.Häusler).

Tannenmeise *Periparus ater*: **Brut:** 6 Rev./100 ha Kiefernforst Oelsetal/LOS (HH). **Wegzug, Zugmax. > 10 Ex.:** 8.Okt 15 dz., 11.Okt 74 dz., 25.Okt 12 dz., 5.Nov 25 dz. Mallnow/MOL (HH).

Haubenmeise *Lophophanes cristatus*: **Brut:** 5 Rev./100 ha Kiefernforst Oelsetal/LOS (HH). Keine Trupps > 3 Ex.. Großräumige **Gebietsmax. > 6 Ex.** (außerhalb Brutzeit): 27.Jan 8 Friedhof In den Kisseln/B (WS) * 18.Feb 10 Reichenwalde/LOS (V.Auerswald) * 14.Sep 8 Klein Eichholz/LDS (B.Sonnenburg).

Sumpfmehle *Poecile palustris*: **Brut:** 9 Rev./100 ha Grunewald/B (O.Häusler). **Truppmax.:** 5.Jan 8 Torfbruch Kunow/UM (DK) * 16.Dez 14 Vierlinden Lagepfuhl/MOL (B.Steinbrecher, H.Stoll). Keine weiteren **Gebietsmax. ab 10 Ex.**

Weidenmeise *Poecile montanus*: **Brut:** 3 Rev./100 ha Kiefernforst Oelsetal/LOS (HH). Keine **Trupps > 4 Ex. Gebietsmax.** mit 5 Ex. gab es in 7 Gebieten, > 5 Ex.: 16.Jan 6 Haussee Metzeltin/UM (M.Rumpf) * 14.Nov 6 Unteres Odertal Polder 10 (DK).

Blaumeise *Cyanistes caeruleus*: **Brut:** 32 Rev./100 ha Hermsdorf/B (L.Lachmann) * 37 Rev./100 Tegeler Forst/B (L.Lachmann). **Winter, max. Truppsgrößen:** 11.Jan 42 Tagebau Welzow-Süd/SPN (RB) * 9.Feb 31 Belten/OSL (TS) * 4.Dez 30 Randowbruch/UM (UK). **Heimzug, Zugmax.:** 2.Mär 60 dz. Unteres Odertal Polder 10 (WD). Schwacher **Wegzug, Zugmax.:** 28.Sep 70 dz., 11.Okt 332 dz., 25.Okt 111 dz. Mallnow/MOL (HH) * 11.Okt 60 dz. Blankensee: Schinderberg (BR, M.Jandke, F.Maronde).

Kohlmeise *Parus major*: **Brut:** 45 Rev./100 ha Hermsdorf/B (L.Lachmann) * 46 Rev./100 ha Französisch Buchholz/B (S.Massow) * 57 Rev./100 ha Pfaueninsel/B (M.Mundt). Keine **Trupps ab 30 Ex.** Kaum merkbarer **Heimzug, max.:** 5.Mär 53 dz. Jagsal/EE (HH). Schwacher **Wegzug, Zugmax.:** 5.Okt 106 dz., 11.Okt 397 dz., 20.Okt 109 dz., 25.Okt 307 dz. Mallnow/MOL * 11.Okt 93 dz., 20.Okt 128 dz. Blankensee: Schinderberg (BR, M.Jandke, F.Maronde).

Beutelmeise *Remiz pendulinus*: **Brut:** 12 „Rev.“ Peitzer Teiche (H.-P.Krüger) * 8 „Rev.“ FIB Unteres Odertal (DK) * 4 „Rev.“ Pritzerber See/PM (T.Ryslavy) * 4 „Rev.“ Zuckerfabrikteiche Prenzlau/UM (L.Pelikan).



Abb. 11: Sumpfmeise, Guben/SPN, September 2020. Foto: G. Minack.



Abb. 12: Weidenmeise, Linumer Teiche, Juni 2020. Foto: T. Hanel.

Winter: 13./20. Jan 1 Linumer Teiche (S.Fischer; S.Klasan) * 17. Jan 1, 23. Jan 4, 7. Feb 1, 8. Mär 3 Kröbeler Teiche/EE (T.Jan; TS). **Erstbeob.:** 14. Mär 3 Linumer Teiche (S.Fischer) * 16. Mär 1 Kröbeler Teiche (TS) * 18. Mär 1 Unteres Odertal Polder 10 (WD). **Wegzug, Ans. > 5 Ex.:** 17. Jul 6 Beetzsee/PM (S.Kurth) * 14. Aug 15 Linumer Teiche (W.Püschel) * 19. Sep 6 Blankensee (S.Edel) * 22./23. Sep 6 Wusterau/BRB (L.Pelikan) * 30. Sep 13 Rietzer See: Streng (M.Jurke). **Letztbeob.:** 14. Nov 2 Linumer Teiche (S.Fischer, A.Petri) * 16. Nov 1

Havelländisches Luch/HVL (T.Ryslavy) * 29.Nov 1 Kröbeler Teiche/EE (TS). **Dezember:** 15.Dez 1 Linumer Teiche (S.Fischer, F.Pollähne) * 17.Dez 1 Kröbeler Teiche/EE (TS) * 19.Dez 3 Alte Spreemündung (HH).

Bartmeise *Panurus biarmicus*: **Brut:** 27 BP Päwesiner Lötze/PM (T.Ryslavy) * 15 BP Unteres Odertal Staffelder Polder (WD). **1. Halbjahr,** Ans. ab 10 Ex. gab es in 28 Gebieten, **Max. > 20 Ex.:** 5.Jan 24 Oder Güstebieser Loose/MOL (A.Koszinski) * 13./21.Jan 70 Felchowsee (WD) * 21.Jan 21 Stau Magnushof/UM (T.Stenzel) * 5.Feb 33 Unteruckersee (T.Stenzel) * 14./21.Apr 30 Unteres Odertal Polder 10 (WD) * 22.Jun 56 Pritzerber See/PM (T.Ryslavy). **2. Halbjahr,** Ans. ab 20 Ex. in 18 Gebieten, **Gebietsmax. > 30 Ex.:** 7.Jul/17.Okt 50 Unteres Odertal Polder 10 (WD; DK) * 28.Sep 50 Rietzer See: Moorsee (R.Stein) * 30.Sep 34 Alte Spreemündung (HH) * 3.Okt/10.Nov 40 Felchowsee (WD) * 8.Okt 50 Unteres Odertal Polder A (DK) * 11.Okt 56 Linumer Teiche (R.Nessing) und 40 Grimnitzsee (R.Flath) * 13.Okt 35 Hintersee Obersdorf/MOL (A.Koszinski) * 19.Okt 40 Köthener See/LDS (B.Fuchs) * 24.Okt 37 Kahnsdorfer See/OSL (S.Rasehorn).

Heidelerche *Lullula arborea*: **Erstbeob.:** 16.Feb 1 Lieberoser Heide: Wüste/LDS (HH) * 17.Feb 1 Fabrikteich Schwarzheide/OSL (TS) * 19.Feb 1 Dretzen/PM (H.-P.Kluge). **Nachbrutzeit, Trupps ab 20 Ex.:** 18.Jun 20 Schönower Heide/BAR (A.Petri) * 3.Aug 30 Reicherskreuzer Heide/SPN (B.Fuchs) * 9.Sep 22 Tagebau Welzow-Süd/SPN (RB) * 12.Sep 21 Tagebau Jänschwalde/SPN (HH). **Wegzug,** 11 Zugsummen ab 30 Ex., max. > 50 Ex.: 28.Sep 411 dz. – sehr hohe Zahl, 8.Okt 51 dz., 11.Okt 116 dz. Mallnow/MOL (HH) * 29.Sep 111 dz. Blankenfelde/B (E.Hübner, M.Tacke) * 5.Okt 55 dz. Petkus/TF (L.Pelikan) * 11.Okt 228 dz. Kippe Schönerlinde/BAR (P.Pakull) und 207 dz. Blankensee: Schinderberg (BR, M.Jandke, F.Maronde) – weitere hohe Zugsummen. **Letztbeob.:** 11.Nov 1 Helenensee/FF (HH) * 13.Nov 1 Havelländisches Luch: Garlitz/HVL (R.Vetter) * 21.Nov 1 dz. Blankensee: Schinderberg (BR).

Feldlerche *Alauda arvensis*: **Brut:** 252 Rev./300 ha Tempelhofer Feld/B (R.Altenkamp) – sehr hohe Dichte * 126 Rev./604 ha Gatower Rieselfeld/B (WS). **Winter (Jan)** 91 Ex. bei 22 Beob., max.: 3.Jan 25 Wendisch Borschütz/EE (TS). **Heimzug, Zug und Rast,** 14 Beob. ab 100 Ex., **Max. > 200 Ex.:** 22.Feb 210 Meyenburg/UM (DK) * 25.Feb 300 Unteres Odertal Polder B (WD) * 8.Mär 250 Schmergow/PM (W.Mädlow) * 19.Mär 300 Unteres Odertal Polder A (WD). **Wegzug, Zug und Rast,** 44 Beob. ab 100 Ex., **Max. ab 500 Ex.:** 11.Okt 957 dz. Mühlenberg Kirchmöser/BRB (L.Pelikan) und 870 dz. Blankensee: Schinderberg (BR, M.Jandke, F.Maronde) * 12.Okt 800 Grünow/UM (K.Lieder) und 650 Unteres Odertal Lunow-Stolpe (DK) * 4.Nov 708 dz. Buckow/HVL (A.Grohmann). **Dezember:** 69 Ex. bei 19 Beob., max. 2.Dez 15 Lenzer Wische/PR (H.-W.Ullrich) * 4.Dez 11 Blumenhagen/UM (DK).

Haubenerle *Galerida cristata*: **Brut:** nur noch 6 Rev. Altkreis Beeskow/LOS (HH). **Ans. ab 5 Ex.:** 2.Jan 10 Wachow/HVL (R.Stein) und 5 Wista-Gelände/B (R.Szamocki) * 25.Mai 5 Welsickendorf/TF (H.Brücher) * 29.Mai 6 Gülpe/HVL (B.&J.Sieberichs) * 7.Jul 5 Langengrassau/LDS (M.Kulick) * 3.Aug 5 Oegeln/LOS (N.Brunkow, T.Spitz) * 5.Sep 8 Rohrbeck/TF (H.Brücher) * 24.Okt 5 Bardenitz/PM (BR, K.Urban) * 13.Dez 6 Herrenwiese/MOL (D.Scharlau) * 27.Dez 6 Stremmen/LOS (H.Deutschmann).

Uferschwalbe *Riparia riparia*: **Brut:** 580 BP Kiesseen Mühlberg (HH) * 399 BP in 9 Kolonien Altkreis Angermünde/UM (OAG Uckrmark) * 220 BP Kiesgrube Buchholz/UM (HH) * 424 BP Inseln im Gräbendorfer See/SPN (R. Möckel). **Erstbeob.:** 9.Apr 8 Möglin/MOL (O.Büxler), 1 Fahrlander See/P (W.Mädlow) und 1 Elbtalau Cumlosen/PR (H.-W.Ullrich, R.Grünwald) * 10.Apr 2 Blumberg/BAR (T.Gütte) * 11.Apr 1 Unteres Odertal Polder 5/6 (H.-J.Haferland) und 2 Alte Spreemündung (HH). **Heimzug, Ans. ab 200 Ex.:** 5.Mai 200 Bärenbrücker Teiche/SPN (K.-J.Schenzle) * 11.Mai 200 Blankensee (HH) * 14.Mai 210 Fahrlander See/P (S.Klasan). **Wegzug, Gebietsmax. ab 500 Ex.:** 30.Jul 1.100 Unteres Odertal Friedrichsthal (DK) * 9.Aug 1.500 SP Blankensee (BR) * 29.Aug 5.000 Gülper See (I.Röhl) * 4.Sep 700 Mörscher See/BRB (L.Pelikan) * 6.Sep 1.000 Unteres Odertal Gatow (DK). **Aktiver Wegzug:** 8.Sep 1.970 dz., 10.Sep 320 dz., 11.Sep 255 dz. Mühlenberg Kirchmöser/BRB (L.Pelikan). **Letztbeob.:** 3.Okt 3 Rietzer See: Der Bindt (M.Jurke) * 5.Okt 8 Unteres Odertal Lunow-Stolpe (DK) * 6.Okt 1 dz. Criewen-Vorwerk/UM (H.-J.Haferland).

Rauchschwalbe *Hirundo rustica*: **Winter:** 3.Feb 2 Seeteichsenke Lichterfeld/EE (T.Gärtner) – 3. Winternachweis nach bisher je einer Beob. im Dez. und Jan. **Erstbeob.:** 15.Mär 1 Blankensee (C.Stoppkotte) * 17.Mär 3 ebd. (W.Koschel, I.Röhl) * 20.Mär 1 Velden/OHV (P.Eckhoff). **Heimzug,** 22 Gebietsmax. ab 200 Ex., **Ans. > 500 Ex.:** 13.Apr/1.Mai 1.000 Gülper See (N.Röder; HH) * 4.Mai 900 Müggelsee (F.Drutkowski u. a.), 11.Mai 2.000 Altfriedländer Teiche (MF) und 2.000 Blankensee (HH) * 11./12.Mai 600 Schlepziger Teiche (T.Noah) * 12.Mai 1.200 Unteruckersee (L.Pelikan) und 630 Tegeler See/B (F.Sieste) * 14.Mai 600 Fahrlander See/P (S.Klasan). **Wegzug,** Meldungen gab es zu 15 Ans./Schlafplätzen ab 1.000 Ex., **Max. ab 2.000 Ex.:** 13.Aug

8.000 SP Linumer Teiche (WS) * 3.Sep 2.000 Fahrlander See/P (W.Püschel) * 4.Sep 2.000 SP Moorlinie Buch/B (E.Hübner) * 5.Sep 5.000 SP Rietzer See: Moorsee/PM (R.Stein) * 6.Sep 2.500 SP Unteres Odertal Gatow (DK) * 11.Sep 20.000 SP Randowbruch/UM (W.Püschel) * 18.Sep 250.000 SP Gülper See (B.Jahnke, I.Röhl) – extrem große Konzentration und bisherige Höchstzahl. **Aktiver Wegzug, max.:** 8.Sep 3.720 dz., 10.Sep 1.070 dz., 12.Sep 2.520 dz. Mühlenberg Kirchmöser/BRB (L.Pelikan). **Letztbeob.:** 31.Okt 2 Havelnied. Parey (A.Hüske, I.Röhl) * 4.Nov 1 Blankensee (W.Püschel) * 5.Nov 1 Prietzen/HVL (M.Miethke). **Hybrid Rauch- x Mehlschwalbe:** 24.Aug 1 Oberspreewald: Polder Kockrowsberg/LDS (T.Noah).

Mehlschwalbe *Delichon urbicum*: **Brut, Kolonien ab 100 BP:** 112 BP Scheune Neugrimnitz/BAR (HH) * 166 BP Hafenturm Groß Neuendorf/MOL (HH). **Erstbeob.:** 8.Apr 1 Mellnsdorf/TF (S.Höhne) * 10.Apr 1 Fiener Bruch: Zitz/PM (T.Stenzel) * 11.Apr je 1 Rutenberg/UM (J.Mellenthien) und Grube/P (W.Püschel). **Heimzug, Ans. > 200 Ex.:** 11.Mai 400 Schlepziger Teiche (T.Noah) * 12.Mai 1.000 Müggelsee/B (R.Szamocki), 500 Unteruckersee (L.Pelikan) und 320 Tegeler See/B (F.Sieste). **Wegzug, Ans. ab 100 Ex,** gab es in 22 Gebieten. **Max. ab 300 Ex.:** 5.Aug 450 Zöllmersdorf/LDS (K.Bollack) * 22.Aug 400 Paulinenaue/HVL (S.Fischer) * 23.Aug 300 Grimnitzsee (HH) * 27.Aug 300 Müggelsee (A.Kormannshaus, M.Tacke). **Aktiver Wegzug, max.:** 30.Aug 123 dz., 6.Sep 163 dz. Blankensee: Schinderberg (BR). **Letztbeob.:** 16.Okt 2 Unteres Odertal Friedrichsthal (K.Saager) * 17.Okt 5 Linumer Teiche (U.Fischer) * 20.Okt 3 Neuglietzen/MOL (M.Müller).

Rötelschwalbe *Cecropis daurica*: **eine Beob.** (DAK 2022): 12.Mai 1 Unteruckersee (L.Pelikan) – 4. Nachweis. Zuvor gelangen Feststellungen 1996, 2014 und 2019.

Schwanzmeise *Aegithalos caudatus*: aus 20 Gebieten wurden Ans. ab 20 Ex. gemeldet. **Max. ab 25 Ex.:** 25.Jul 25 Forsthaus Brand/LDS (B.Fuchs) * 13.Sep 25 Wuhletal/B (H. & S.Höft) * 5.Nov 50 Wartenberger Felder/B (J.Scharon) * 17.Dez 25 Gesundbrunnen/B (H.Hoppe) * 21.Dez 25 Bitterfelder Teiche/B (T.Becker).

Waldlaubsänger *Phylloscopus sibilatrix*: **Brut:** 10 Rev./100 ha Grunewald/B (O.Häusler) * 14 Rev./100 ha Tegeler Forst/B (G.Krebs). **Erstbeob.:** 9.Apr je 1 Freienbrink/LOS (B.Heuer) und Schugetal Caule/LDS (H.Donath) * 12.Apr je 1 Alt Rosenthal/MOL (B.Steinbrecher, H.Stoll) und Schönholzer Heide/B (S.Brehme). **Letztbeob.:** 19.Aug 1 Rangsdorf/TF (B. & H.Ludwig) * 29.Aug 1 Mühlenbecker Land/OHV (B.Sigge) * 1.Sep 1 Steglitz/B (J.Kirsch).

Tienschan-Laubsänger *Phylloscopus humei*: **Erstnachweis** (DAK 2022): 18.-20.Nov 1 Dannenreich/LDS (B.Sonnenburg u. a.).

Gelbbrauen-Laubsänger *Phylloscopus inornatus*: **zwei Beob.** (AKBB anerkannt): 3.Okt 1 Germendorf/OHV (M.Schöneberg) * 9.Okt 1 Rietzer See: Emsterkanal (L.Pelikan, R.Stein).

Bartlaubsänger *Phylloscopus schwarzi*: **Erstnachweis** (DAK 2022): 12.Okt 1 Wartenberger Felder/B (PETRI 2021).

Dunkellaubsänger *Phylloscopus fuscatus*: **zweiter Nachweis** (DAK 2022): 12.Okt 1 Wusterau/BRB (L.Pelikan).

Fitis *Phylloscopus trochilus*: **Brut:** 14 Rev./100 ha Kiefernforst Oelsetal/LOS (HH). **Erstbeob.:** 22.Mär 1 Reckahner Teiche/PM (F.Drutkowski) * 25.Mär 1 Ziesar/PM (T.Stenzel) * 28.Mär je 1 Erdlöcher Tremmen/HVL (M.Jurke) und Oberspreewald: Polder Kockrowsberg/LDS (F.Machnow). **Letztbeob.,** 5.Okt 1 Charlottenburg/B (M.Rudolph) * 27.Okt 1 Tempelhofer Feld/B (C.Grüneberg) * 5.Nov 1 ebd. (C.Grüneberg) – sehr späte Feststellung.

Zilpzalp *Phylloscopus collybita*: **Brut:** 21 Rev./100 ha Pfaueninsel/B (M.Mundt) * 17 Rev./100 ha Park Herzberge/B (O.Häusler). Hohe Zahl im **Winter**, 7 Ex. bei 7 Beob. im Jan und 12 Ex. bei 9 Beob. im Feb., dabei wohl Ende des Monats die **Erstbeob.** (Sänger): 20./21.Feb 1 sing. Ketzin/HVL (M.Löschau) * 25.Feb 1 sing. Duben/LDS (A.Luty) * 29.Feb 1 sing. Klein Kreutz/BRB (A.Stöhr). **Wegzug, Ans.:** 29.Aug 30 Kirchmöser/BRB (L.Pelikan) * 13.Sep 22 Nieplitz: Blankensee (BR) * 16.Sep 44 auf 1,8 km Linie Ufergehölz Oberspreewald: Kleines Gehege/LDS (T.Noah) * 20.Sep 27 Pfefferfließ Stangenhagen/TF (BR) * 9.Okt 29 auf 4 km Rietzer See: Emsterkanal/Kiehnwerder (L.Pelikan). **Letztbeob.:** hohe Zahl im Nov, 41 Ex. in 24 Gebieten, zuletzt 20.Nov 1 Lakoma/CB (RZ) * 28.Nov 1 Körziner Wiesen/PM (T.Tennhardt). Im **Dezember 4 Ex.:** 3.Dez 1 Kirchmöser/BRB (L.Pelikan) * 4.Dez 1 Weißensee/B (M.Schöneberg) * 18.Dez 1 Babelsberg/P (K.Steiof) * 30.Dez 1 Klärwerksableiter Schönerlinde/BAR (R.Schirmeister). **Taigazilpzalp *P. c. tristis*:** **eine Beob.** (AKBB anerkannt): 23.Okt 1 Wusterau/BRB (L.Pelikan), 8. Nachweis.

Grünlaubsänger *Phylloscopus trochiloides*: **zwei Beob.** (AKBB anerkannt): 31.Mai 1 sing. Glien Hohennauen/HVL (I.Kühn, H.Laussmann) * 30.Jul 1 sing. Cottbus-Sadow/CB (RZ).

Drosselrohrsänger *Acrocephalus arundinaceus*: Brut: 117 sing. FIB Unteres Odertal (WD; F.Drutkowski) * 40 Rev. Peitzer Teiche (H.-P.Krüger) * 27 Rev. Fischteiche Blumberger Mühle (HH) * 20.Mai 20 sing. Bärenbrücker Teiche/SPN (F.Neumann) * 2.Jun 21 sing. Wolzensee/HVL (P.Koßmann) * 19.Jun 24 sing. Bützsee/OPR (T.Ryslavy). Sehr frühe **Erstbeob.:** 8.Apr 1 Unteres Odertal Polder 10 (DK) * 10.Apr 1 Nieplitznied. Stangenhagen/TF (W.Eberstein) * 11.Apr 1 sing. Großer Küstrinsee/UM (K.-D.Kleiß) und 2 sing. Unteres Odertal Polder 10 (A.Hoppe). **Letztbeob.:** 30.Sep 1 Alte Spreemündung (HH) * 1.Okt 1 Gülper See (A.Kabus, H.Kasper) * 2.Okt 2 Rietzer See: Der Bindt (R.Stein, M.Jurke).

Schilfrohrsänger *Acrocephalus schoenobaenus*: Brutzeit, Konzentrationen: 29.Apr 40 sing. Unteres Odertal Polder B (WD) * 1.Mai 24 sing. Schiaßer See/TF (W.Mädlow) * 2.Mai 45 sing. Unteres Odertal Polder 10 (S.Lüdtke, I.Röhl) * 3.Mai 40 sing. Odervorland Gieshof/MOL (M.Grundmann) * 14.Mai 80 sing. Unteres Odertal Polder A (F.Drutkowski) * 36 Rev./70 ha Alte Spreemündung (HH). **Erstbeob.:** 5.Apr 1 sing. Havelnied. Gahlbergs Mühle/HVL (N.Röder) * 6.Apr je 2 Unteres Odertal Polder 10 (WD) und Rietzer See: Streng (HH) * 8.Apr 3 Unteres Odertal Polder 10 (WD; DK) und 1 Flughafensee/B (F.Sieste). **Letztbeob.:** 24.Sep 1 Bergheider See/EE (TS) * 29.Sep 1 Gülper See (A.Kabus) * 30.Sep je 1 Rietzer See: Streng (M.Jurke) und Oberspreewald: Polder Kockrowsberg/LDS (T.Noah).

Teichrohrsänger *Acrocephalus scirpaceus*: Brutzeit, Konzentrationen: 130 Rev. Peitzer Teiche (H.-P.Krüger) * 14.Mai 100 sing. Unteres Odertal Staffelder Polder (WD) * 17.Mai 54 sing. Schönerlinder Teiche/BAR (P.Pakull). **Erstbeob.:** 14.Apr 1 sing. Plattenburger Teiche/PR (D.Drechsler) und 1 Köppchensee/B (T.Tennhardt) * 16.Apr 2 sing. Linumer Teiche (N.Vilcsko) und je 1 sing. Elbtalau Böser Ort/PR (R.Grünwald, H.-W.Ullrich), Kathanienied. Abbendorf/PR (D.Drechsler) und Freizeitpark Marienfelde/B (F.Drutkowski). **Letztbeob.:** 12.Okt 2 Wusterau/BRB (L.Pelikan) * 13.Okt 1 Glau: Friedensstadt/TF (BR) * 16.Okt 1 Hennigsdorfer Wiesen/OHV (WS).

Sumpfrohrsänger *Acrocephalus palustris*: Brutzeit, Konzentrationen: 2.Jun 15 sing. Dannenreich/LDS (B.Sonnenburg) * 3.Jun 21 sing. Felder Schönerlinder Teiche/BAR (P.Pakull) * 13.Jun 14 sing. Unteres Odertal Polder A (S.Lüdtke) * 45 Rev. Wuhletal/B (W.Otto, R.Schirmeister, H.Stoll). Recht frühe **Erstbeob.:** 23.Apr 1 sing. Dretzen/PM (H.-P.Kluge) * 24.Apr 1 sing. Clean Tech Park/B (O.Häusler) * 27.Apr 2 sing. Spree-Malxe Nied. Dissen-Striesow/SPN (S.Robel). **Letztbeob.:** 9.Sep 1 Unteres Odertal Polder 10 (J.Brüggeshemke) * 11./16.Sep je 1 beringt Alte Spreemündung (HH).

Gelbspötter *Hippolais icterina*: Frühe **Erstbeob.:** 23.Apr 1 sing. Linumer Teiche (A.Hoppe) * 26.Apr 1 sing. Gatower Rieselfeld/B (WS) * 28.Apr 2 sing. Kostebrau/OSL (TS). **Letztbeob.:** 23.Aug 3 Großer Tiergarten/B (F.Maronde) * 26.Aug 1 Plänterwald/B (K.-U.Reschke) * 1.Sep 1 Kiesseen Mühlberg (TS).

Feldschwirl *Locustella naevia*: Brutzeit, Konzentrationen: 17.Mai 25 sing. Unteres Odertal Polder A (S.Lüdtke) * 3.Jun 13 sing. Sommerpolder Leipe/OSL (T.Noah). **Erstbeob.:** 13.Apr 1 sing. Dannenreich/LDS (B.Sonnenburg) * 15.Apr 1 sing. Bärenbrücker Teiche/SPN (F.Neumann) * 16.Apr je 1 sing. Elbtalau Lenzen/PR (R.Grünwald, H.-W.Ullrich) und Selchower See/LOS (B.Sonnenburg). **Letztbeob.:** 28.Sep 1 Oberspreewald: Kleines Gehege/OSL (T.Noah) * 30.Sep 1 Alte Spreemündung (HH) * 5.Okt 1 Mallnow/MOL (HH).

Schlagschwirl *Locustella fluviatilis*: Brut: 33 Rev. FIB Unteres Odertal (DK) * 10 Rev. Zuckerfabrikteiche Prenzlau/UM (L.Pelikan) * 9 Rev./800 ha Hochwald Oberspreewald/LDS-OSL (L.Balke). **Erstbeob.:** 29.Apr 1 sing. Hochwald Alt Zauche/LDS (L.Balke) * 6.Mai je 1 sing. Bienenwerder/MOL (M.Müller) und Lietzengraben/B (A. & W.Petri, A.Richter) * 8.Mai 1 sing. Müggelsee (R.Eidner). **Letztbeob.:** 21.Jul 1 Unteres Odertal Polder B (WD) * 23.Jul 1 sing. Buch/B (R.Findeisen).

Rohrschwirl *Locustella luscinioides*: Brutzeit, Konzentrationen: 1.Mai 24 sing. Großer Küstrinsee/UM (N.Leichnitz) * 17.Mai 12 sing. Unteres Odertal Polder A (S.Lüdtke) * 20.Mai 12 sing. Borcheltsbusch/LDS (M.Gierach) * 9.Jun 16 sing. Päwesiner Lötzt/PM (T.Ryslavy) * 16.Jun 20 sing. Unteres Odertal Polder 10 (A.Günther) * 18 Rev./70 ha Alte Spreemündung (HH). **Erstbeob.:** 6.Apr 1 sing. Rietzer See: Streng (HH) * 7.Apr je 1 sing. Wachower Lötzt/HVL (A.Kleinschmid), Unteres Odertal Polder 10 (S.Lüdtke) und Rietzer See: Moorsee (W.Mädlow) * 8.Apr 6 Ex. in 5 Gebieten. **Letztbeob.:** 2.Okt 1 Rietzer See: Streng (B.Schäfer) * 4.Okt 1 Alte Spreemündung (HH) * 7.Okt 1 Unteres Odertal Polder 10 (WD).

Mönchsgrasmücke *Sylvia atricapilla*: Brut: 35 Rev./52 ha Freizeitpark Marienfelde/B (L.Gelbicke) * 39 Rev./100 ha Pfaueninsel/B (M.Mundt). Winter (Jan, Feb): 3 Ex.: 10.Jan 1 M Karow/B (A.Scheuerlein) * 5.Feb 1 M Spandau/B (M.Haufe) * 29.Feb 1 M Teltower Vorstadt/P (W.Püschel). **Erstbeob.:** 5.Mär 1 M Passow: Kavelheide/UM (DK) * 14.Mär 1 M Potsdam/P (S.Klasan) * 16.Mär 1 M Frohnau/B (D.Ehlert). **Nachbrutzeit/**



Abb. 13: Schlagschwirl, Lietzengraben/B, Mai 2020. Foto: T. Hanel.

Wegzug, Gebietsmax.: 18.Aug 20 Hahneberg/B (C.Pohl) * 22.Sep 20 Wusterau/BRB (L.Pelikan) * 23.Sep 23 Wuhleiteich/B (R.Schirmeister). **Letztbeob.:** im Nov 15 Ex., zuletzt: 25.Nov 1 W Joachimsthal/BAR (R.Flath) und 1 M Neue Mühle Schwedt/UM (DK) * 27.Nov 1 M Wartenberger Felder/B (W.Koschel). Überdurchschnittlich im **Dezember:** 10 Ex. in 10 Gebieten.

Gartengrasmücke *Sylvia borin*: **Brut:** 5 Rev./49 ha Freizeitpark Marienfelde/B (L.Gelbicke). **Erstbeob.:** 11.Apr je 1 sing. Wünsdorf/TF (N.Fischer) und Hohenwutzen/MOL (T.L.Rölleke) * 15.Apr 1 Pfaueninsel/B (M.Mundt), 1 Schönower Heide/BAR (E.Neuling) und 2 Stradow/OSL (B.Steinbrecher, H.Stoll). **Letztbeob.:** 19.Sep je 1 Blankensee: Schinderberg (BR) und Neukölln/B (A.Kormannshaus) * 22.Sep je 1 Nieplitznied. Stangenhagen/PM (L.Kalbe) und Alte Spreemündung (HH) * 5.Okt 1 Unteres Odertal Polder 10 (WD).

Sperbergrasmücke *Sylvia nisoria*: **Brut:** 44 Rev. FIB Unteres Odertal (DK u. a.). **Erstbeob.:** 2.Mai 2 Sydowsweise/MOL (MF), 1 Talsperre Spremberg (RB), 1 Rietzer See: Netzener Wiesen (D.Hubatsch, N.Rocca) und 1 Karow/B (M.Schöneberg). **Letztbeob.:** 3.Sep 1 dj. Wüstung Knoblauch/HVL (S.Klasan) * 14.Sep 1 dj. Alte Spreemündung (HH) * 1.Okt 1 dj. Buckow/HVL (A.Grohmann, T.Dürr u. a.) – späte Feststellung.

Klappergrasmücke *Sylvia curruca*: **Brut:** 9 Rev./52 ha Freizeitpark Marienfelde/B (L.Gelbicke) – hohe Dichte. **Winter:** 24.Jan 1 Falkenberg/B (M.Miethke) – erstmals im Hochwinter. **Erstbeob.:** 2.Apr 1 sing. Schwedt: Stadtbrücke/UM (WD) * 7.Apr je 1 sing. Schwedt: Beyerswald/UM (DK), Ketzin/HVL (M.Löschau) und Nauener Vorstadt/P (M.Weber) * 9.Apr 5 Ex. in 5 Gebieten. **Letztbeob.:** 11.Okt 1 Lübben/LDS (T.Noah) * 16.Okt 1 Krugau/LDS (S.Rasehorn) * 20.Nov 1 Ruhlsdorf/PM (L.Pelikan) – später Nachweis.

Dorngrasmücke *Sylvia communis*: **Brut:** 28 Rev./44 ha Gatower Flugplatz/B (A.Federschmidt) * 21 Rev./49 ha Freizeitpark Marienfelde/B (L.Gelbicke) * 89 Rev./604 ha Gatower Rieselfeld/B (WS) – hohe Dichten. **Erstbeob.:** 12.Apr 1 sing. Schwedt: Schleuse/UM (DK) * 14.Apr 1 Menz/OHV (S.Koswig) * 16.Apr 1 Seeburg/MOL (B.Steinbrecher, H.Stoll). **Letztbeob.:** 14.Sep 1 Göttin/BRB (M.Schöneberg) * 16.Sep 1 Unteres

Odertal Polder 10 (WD) * 17. Okt 1 Wartenberger Felder/B (A. Petri) – recht spät.

Sommeregoldhähnchen *Regulus ignicapilla*: Brut: 11 Rev./100 ha Tegeler Forst/B (G. Krebs) * 12 Rev./100 ha Pfaueninsel/B (M. Mundt). Weit überdurchschnittliche Zahl im Winter: im Jan/Febr 18 Ex. in 16 Gebieten in Brandenburg und 28 Ex. bei 17 Meldungen in Berlin (BOA 2021a), dabei Ende Feb erste Sänger, z. B. 20. Feb 4 sing. Großer Tiergarten/B (WS). Heimzug, Ans.: 23. Mär 11 Pfaueninsel/B (M. Mundt). Letztbeob.: im Nov 15 Ex. bei 8 Beob. Dezember, 11 Ex. in 7 Gebieten, max.: 5.-29. Dez 1-5 Friedhof In den Kisseln/B (E. Dienst, S. Edel, T. Senz).

Wintergoldhähnchen *Regulus regulus*: Truppmax. ab 20 Ex.: 22. Mär 20 Peetzigersee/UM (O. Rochlitz) * 13. Nov 70 Krausnick-Groß Wasserburg/LDS (B. Fuchs) * 14. Dez 50 Schönborn/EE (F. Raden) * 24. Dez 20 Priedel/TF (BR, K. Urban). Aktiver Wegzug, max.: 4./19. Okt je 77 dz. Grimnitzsee (R. Flath) * 8. Okt 54 dz. Mallnow/MOL (HH) * 21. Okt 76 dz. Schlepzig/LDS (T. Noah) * 23. Okt 124 dz. Grimnitzsee (HH).

Zaunkönig *Troglodytes troglodytes*: Brut: 32 Rev./100 ha Tegeler Forst Nord/B (L. Lachmann) * 29 Rev./100 Konradshöhe Tegeler Forst/B (G. Krebs) – sehr hohe Dichten. Gebietsmax. außerhalb der Brutzeit: 15. Feb 13, 12. Dez 19 Wuhletal/B (H. & S. Höft) * 23. Okt 22 Wusterau/BRB (L. Pelikan) * 25. Okt 15 Großer Tiergarten/B (WS) * 14. Nov 17 Unteres Odertal Polder 10 (DK).

Kleiber *Sitta europaea*: Brut: 19 Rev./100 ha Pfaueninsel/B (L. Gelbicke) * 24 Rev./150 ha Eichwald Frankfurt/FF (HH) * 41 Rev./100 ha Tegeler Forst/B (L. Lachmann) – extrem hohe Dichte.

Waldbaumläufer *Certhia familiaris*: Brut: 12 Rev./100 ha Tegeler Forst/B (L. Lachmann) – hohe Dichte * 5 Rev./100 ha Kiefernforst Oelsetal/LOS (HH). Direkter Wegzug: 5. Okt 2 dz. Mallnow/MOL (HH).

Gartenbaumläufer *Certhia brachydactyla*: Brut: 22 Rev./100 ha Pfaueninsel/B (M. Mundt) * 10 Rev./100 ha Tegeler Forst/B (L. Lachmann) – sehr hohe Dichten.

Star *Sturnus vulgaris*: Winter (Jan), in 23 Gebieten Ans. ab 100 Ex., Max. ab 300 Ex.: 1. Jan 450 SP Beesdau/LDS (R. Donat) * 14. Jan 300 Lichtenberg/B (A. Kormannshaus) * 14. Jan 300 Gärten der Welt/B (H. Stoll) * 19. Jan 1.500 SP Lenzen/PR (M. Korsch) * 30. Jan 350 Kiesseen Mühlberg (M. Walter). Heimzug, Schlafplätze ab 5.000 Ex.: 29. Feb 5.000 Unteres Odertal Staffelde (H.-J. Haferland) * 7. Mär 42.000 Gülper See (HH) * 15. Mär 5.000 Blankensee (W. Suckow) * 16. Mär 10.000 Rambower Moor/PR (R. Rath) * 26. Mär 9.000 Wussegk/LDS (B. Fuchs) * 2. Apr 15.000 Bienenwerder/MOL (M. Müller). Nachbrutzeit/Wegzug: Schlafplätze ab 10.000 Ex. gab es in 20 Gebieten, Max. > 10.000 Ex.: 30. Jun 10.150 Frauenhagen/UM (S. Klasan) * 7. Jul 20.000 Ziemkendorf/UM (T. Blohm) * 10. Aug 16.500 Oberspreewald: Polder Kockrowsberg/LDS (T. Noah) * 29. Aug/12. Sep 40.000 Gülper See (I. Röhl) * 3. Sep 49.000 Staffelde/UM (H.-J. Haferland) * 23. Okt 23.000 Uckernied. Seehausen/UM (HH) * 28. Okt 11.000 Alte Spreemündung (HH). Überdurchschnittlich im Dezember, in 59 Gebieten Ans. ab 100 Ex., Max. > 500 Ex.: 1. Dez 2.600 Unteres Odertal Polder A (WD) * 2. Dez 600 Stolzenhain/EE (H. Teichert) * 5. Dez 1.200 Sydowswiese/MOL (MF) * 13. Dez 1.500 SP Bärenbrücker Teiche/SPN (RZ) * 19. Dez 1.000 Lenzer Wische/PR (H.-W. Ullrich) und 800 SP Witzker See/HVL (A. Kabus).

Ringdrossel *Turdus torquatus*: starker Heimzug von 53 Ex. bei 35 Beob.: Erstbeob.: 2. Apr 1 M Briesen/LOS (C. Pielsticker) * 8. Apr 1 Havelnied. Parey (M. Miethke). Max. > 2 Ex.: 10. Apr 3 TÜP Altengrabow/PM (B. Schäfer) * 14. Apr 4 Belziger Landschaftswiesen/PM (A. Teube), 4 Flughafensee/B (F. Sieste) und 3 Weitendorf/PR (P. Franke) * 16. Apr 3 Elbtalau Böser Ort/PR (R. Grünwald, H.-W. Ullrich). Heimzug, Letztbeob.: 27. Apr 1 M Unteres Odertal Polder A (W. Koschel) * 8. Mai 1 Möglenz/EE (H. Teichert). Wegzug, 5 Ex. bei 5 Beob.: 6. Okt 1 Fiener Bruch Ziesar/PM (A. Stöhr) * 11. Okt 1 Unteres Odertal Polder 10 (WD) * 12. Okt 1 Klein Eichholz/LDS (B. Sonnenburg) * 13. Okt 1 Wusterau/BRB (L. Pelikan) * 20. Okt 1 Hahneberg/B (WS).

Amsel *Turdus merula*: Brut: 48 Rev./100 ha Marienfelde/B (G. Berstorff) * 51 Rev./100 ha Lichterfelde/B (M. Palm). Winter (Jan, Dez), kleinflächige Gebietsmax. ab 40 Ex.: 2. Jan 47, 19. Dez 44 Freizeitpark Marienfelde/B (L. Gelbicke) * 13. Jan 66 Neuer Garten Potsdam/P (L. Pelikan) * 26. Jan 47 Friedhof Friedrichsfelde/B (O. Häusler). Heimzug, Nachtzug: 19. Mär 11 dz. Potsdam/P (S. Klasan). Aktiver Wegzug, max., Tagzug: 30. Sep 28 dz Babelsberg/P (K. Steiof) * 17. Okt 22 dz. Schugetal Caule/LDS (H. Donath). Nachtzug: 30. Sep 19 dz. Potsdam/P (S. Klasan). Wegzug, max. Ans.: 12. Okt 40 Unteres Odertal Polder 10 (WD) * 20. Okt 39 Hahneberg/B (WS) * 22. Okt 80 Blankensee: Seeblick (BR).

Wacholderdrossel *Turdus pilaris*: Brut: 30 BP FIB Unteres Odertal (DK u. a.). Winter/Heimzug, in 23 Gebieten gab es Ans. ab 500 Ex., Ans. ab 800 Ex.: 11. Jan 1.020 Tagebau Welzow-Süd/SPN (RB) * 28. Jan 800 Unteres Odertal Polder 10 (WD) * 30. Jan 1.200 Galing/UM (WD) * 6. Feb 1.200 Unteres Odertal Polder A (WD) * 28. Mär 800 Liepe/HVL (S. Fischer) * 29. Mär 2.300 Felder Groß Buckower See/SPN (RB) * 1. Apr



Abb. 14: Wacholderdrosseln, Marzahn/B, Januar 2020. Foto: D. Köhler.

1.450 Lübben-Neuendorf/LDS (T.Noah) * 6.Apr 1.700 Radensdorf/LDS (T.Noah). **Aktiver Heimzug:** 21.Mär 500 dz. Biesdorf/B (B.Steinbrecher, H.Stoll). **Wegzug/Winter,** Meldungen ab 300 Ex. aus 22 Gebieten, **Ans. ab 500 Ex.:** 7.Nov 600 Genschmarer Loose/MOL (D.Scharlau) * 9.Nov 800 Geesow/UM (H.-J.Haferland) und 530 Merz/LOS (HH) * 14.Nov 2.000 Schradennied./EE (F.Raden) * 18.Nov 750 Lüsse/PM (K.-U.Hartleb). **Direkter Wegzug, max.:** 18.Okt 220 dz., 19.Okt 237 dz., 20.Okt 284 dz. Blankensee: Schinderberg (BR, G.Kluge, M.Prochnow, K.Urban) * 25.Okt 335 dz., 5.Nov 255 dz. Mallnow/MOL (HH) * 31.Okt 300 dz. Kurzlipsdorfer Heide/TF (I.Richter).

Rotdrossel *Turdus iliacus:* Winter (Jan): 265 Ex. bei 55 Beob., max.: 13.Jan 45 Neuer Garten Potsdam/P (L.Pelikan). Besonders im Raum Potsdam-Berlin sehr starke **Heimzugkonzentrationen, Zug und Ans. > 1.000 Ex.:** 16.Mär 3.000 SP Babelsberg: Nuthewiesen/P (W.Püschel) * 16.Mär 1.060, 26.Mär 1.550 Steglitz/B (J.Kirsch) * 18.Mär 2.600 SP-Flug Golm/P (W.Mädlow) und 1.500 Ravensberge/P (W.Püschel) * 19.Mär 1.050 Hahneberg/B (WS) * 22.Mär 3.000 Alter Friedhof Potsdam/P (W.Püschel) * 23.Mär 1.100 Wilhelmshorst/PM (T.Tennhardt) * 23.Mär 11.050, 25.Mär 13.300 SP-Flug Windmühlenberg/P (Mädlow 2020) – mit Abstand bisher größte Konzentration * 27.Mär 1.610 dz. Park Babelsberg/P (K.Steiof) und 2.900 SP-Flug Marquardt/P (W.Mädlow) * 29.Mär 1.286 dz. Park Sanssouci/P (H.-J.Paepke). Abseits davon max.: 28.Mär 600 Wussegg/LDS (B.Fuchs) * 1.Apr 800 Linumer Teiche (T.Tennhardt) * 3.Apr 1.000 Die Höllen Eberswalde/BAR (W.Püschel). **Heimzug, Letztbeob.:** 28.Apr 1 dz. Prenzlauer Berg/B (A.Petri) * 30.Apr 1 Wilhelmshorst/PM (T.Tennhardt) * 2.Mai 1 Boitzenburg/UM (B.Giering). **Sommer:** 18.Jul 1 Walkemühlenteich/LOS (HH). **Wegzug, Erstbeob.:** 29.Sep je 1 dz. Neurosow/UM (L.Pelikan), Blankenfelde/B (E.Hübner, M.Tacke) und Prenzlauer Berg/B (A.Petri) * 30.Sep 10 Ex. bei 5 Beob. **Zug und Ans. > 100 Ex.:** 1.Nov 600 Krausnick/LDS (B.Fuchs) * 3.Nov 370 dz. Neukölln/B (A.Kormannshaus) * 5.Nov 282 dz. Mallnow/MOL (HH). Im **Dezember** 321 Ex. bei 56 Beob., max.: 1.Dez 30 Hahneberg/B (E.Hübner) * 19.Dez 25 Friedhof In den Kisseln/B (S.Edel).

Singdrossel *Turdus philomelos:* Brut: 11 Rev./100 ha Konradshöhe Tegeler Forst/B (G.Krebs) * 11 Rev./100 ha Park Herzberge/B (O.Häusler). **Winter:** im Jan 9 Ex. bei 5 Beob.: 4.Jan 2 Eberswalde/BAR (M.Touche) * 5./13.Jan 1 Schönwalde/BAR (P.Pakull) * 13.Jan 1 Schlepziger Teiche (T.Noah) * 21.Jan 4 Felchowsee (WD) * 23.Jan 1 Friedrichshof/LDS (B.Sonnenburg). Früher **Heimzug, Erstbeob.:** 2.Feb 1 Beyerswald Schwedt/UM (DK) * 5.Feb 1 Staaken/B (M.Haufe) * 9.Feb 1 Müggelsee (R.Schirmeister) * ab Mitte Feb zahlreiche Meldungen. **Aktiver Heimzug, Nachtzug:** 17.Mär 24 dz., 20.Mär 33 dz., 29.Mär 34 dz. Potsdam/P (S.Klasan).

Ans. > 50 Ex.: 16.Mär 80 Unteres Odertal Polder 10 (WD) * 8.Apr 68 Oelsenied. Schneeberg/LOS (HH) * 9.Apr 60 Oderwiesen Vogelsang/LOS (HH) * 11.Apr 100 Geesower Hügel/UM (H.-J.Haferland) * 12.Apr 80 Wachower Lötzh/VVL (P.Franke) und 55 Havelnied. Parey (S.Klasan) * 14.Apr 80 Unteres Odertal Polder A (DK) * 15.Apr 60 Köppchensee/B und 60 Tegeler Fließ/B (T.Tennhardt) * 18.Apr 110 Unteres Odertal Polder 5/6 (DK). **Direkter Wegzug,** Nachtzug > 100 Ex.: 29.Sep 274 dz., 30.Sep 256 dz. Potsdam/P (S.Klasan) * 30.Sep 107 dz., 1.Okt 311 dz. Prenzlauer Berg/B (A.Petri). Schwacher Tagzug, max.: 30.Sep 52 dz. Babelsberg/P (K.Steiof) * 1.Okt 48 dz. Steglitz/B (J.Kirsch) * 4.Okt 49 dz. Kippe Schönerlinde/BAR (P.Pakull). **Ans. > 50 Ex.:** 22.Sep 100 Koselenzien/EE (H.Teichert) * 4.Okt 60 Drachhausen/SPN (H.Alter) * 13.Okt 60 Schlangenberg Schwedt/UM (DK). **Letztbeob.:** 28.Nov 1 Neuglitz/MOL (M.Müller) * 29.Nov 1 Schiaßer See/TF (J.Ferdinand) * 30.Nov 2 Neuzeller Wiesen/LOS (N.Brunkow). **Dezember:** 9 Ex. bei 8 Beob.

Misteldrossel *Turdus viscivorus:* Winter/Heimzug, Trupps > 20 Ex.: 24.Jan 32 Gartzter Bruch/UM (WD) * 5.Feb 21 Unteres Odertal Stolpe (DK) * 6.Feb 28 Kavelheide Passow/UM (DK) * 16.Feb 24 Forst Köthen/LDS (B.Fuchs) * 17.Feb 35 Torfbruch Schwedt/UM (DK) * 4.Apr 22 Sommerfelder Luch/OHV (A.Meckel). **Nachbrutzeit/Wegzug, Trupps > 20 Ex.:** 2.Aug 38 Wildpark Glauer Tal/TF (RZ) * 6.Aug 24 Bienenhorst/LDS (A.Lehnig) * 29.Aug 34 Lieberoser Heide: Wüste/LDS (HH) * 3.Okt 24 Belziger Landschaftswiesen/PM (P.Schubert) * 17.Okt 30 Langemathenheide/PM (T.Tennhardt) * 21.Nov 23 Blankensee: Schinderberg (BR). **Aktiver Wegzug:** max: 3.Okt 29 dz., 11.Okt 34 dz., 19.Okt 53 dz. Blankensee: Schinderberg (BR, F.Maronde, M.Jandke) * 11.Okt 43 dz. Kippe Schönerlinde/BAR (P.Pakull).

Grauschnäpper *Muscicapa striata:* Erstbeob.: 26.Apr 1 Schönower Heide/BAR (A.&W.Petri) * 27.Apr je 1 Gatower Forst/B (WS), Gartzter Schrey/UM (WD) und Gülper See (D.Schubert; HH). **Wegzug, Ans. > 8 Ex.:** 8.Aug 10 Tiergarten/B (WS) * 14.Aug 9 Treptower Park/B (A.Kormannshaus) * 19.Aug 10 Gatower Rieselfeld/B (E.Wolf) * 29.Aug 9 Neuer Garten Potsdam/P (S.Klasan). **Letztbeob.:** 30.Sep 1 Lenzen/PR (R.Grünwald, H.-W.Ullrich) * 7.Okt 4 Vetschau/OSL (B.Steinbrecher, H.Stoll) * 11.Okt 1 Schiffmühle/MOL (M.Müller).

Rotkehlchen *Erithacus rubecula:* Brut: 38 Rev./100 ha Tegeler Forst/B (L.Lachmann) * 27 Rev./100 ha Grunewald/B (O.Häusler) * 24 Rev./100 ha Konradshöhe Tegeler Forst/B (G.Krebs). **Aktiver Wegzug:** 24.Sep 44 nachts dz. Potsdam/P (S.Klasan) * 15.Okt 51 nachts dz. Kirchmöser/BRB (L.Pelikan). **Wegzug, Gebietsmax. ab 40 Ex.:** 17.Okt 63 Wuhletal/B (H. & S.Höft) * 25.Okt 78 Großer Tiergarten/B (WS) * 26.Okt 40 Unteres Odertal Polder A (G.Ehrlich) * 30.Okt 45 Flughafensee/B (F.Sieste) * 8.Nov 47 Hahneberg/B (WS) * 14.Nov 46 Unteres Odertal Polder 10 (DK).

Blaukehlchen *Luscinia svecica:* Brut, Konzentration: 81 Rev. Nationalpark Unteres Odertal, davon 42 Rev. im Polder 10 (OAG Uckermark). Sehr frühe **Erstbeob.:** 9.Mär 1 sing. Fohrder Wiesen/PM (T.Hellwig) * 14.Mär 1 sing. Rietzer See: Der Bindt (C.Neumann) * 17.Mär je 1 sing. Uckernied. Möllensee/UM (T.Stenzel) und Alte Spreemündung (HH) * bis 25.Mär weitere 19 Ex. in 13 Gebieten. **Wegzug, Gebietsmax.:** 16.Aug 18 beringt Alte Spreemündung (HH). **Letztbeob.:** 19.Sep 1 Rietzer See (R.Stein) * 20.Sep 1 Weiher Stangenhagen/TF (BR) * 21.Sep 1 Alte Spreemündung (HH).

Sprosser *Luscinia luscinia:* Brutzeit, Konzentrationen: Mai 30 sing. Unteres Odertal Polder A (S.Lüdtke). **Erstbeob.:** 21.Apr 1 sing. Templin/UM (U.Göritz) * 23.Apr 2 sing. Klosterwalde/UM (W.Pokrandt) * 24.Apr 2 sing. Unteres Odertal Polder 10 (WD), je 1 sing. Schleuse Schwedt/UM (DK) und Sydowswiese/MOL (T.Müller). **Letztbeob.:** 8.Aug 1 Randowbruch/UM (F.Wagner) * 16.Aug 1 Felchowsee (W.Vogele) * 14.Sep 1 beringt Rietzer See: Streng (R.Stein).

Nachtigall *Luscinia megarhynchos:* Brut: 34 Rev./52 ha Freizeitpark Marienfelde/B (L.Gelbicke) – sehr hohe Dichte. **Erstbeob.:** 8.Apr 1 sing. Karower Teiche/B (T.Naumann) * 9.Apr 1 sing. Stolper Teiche/UM (WD) * 10.Apr 9 sing. in 8 Gebieten. **Letztbeob.:** 3.Sep 1 Wüstung Knoblauch/HVL (S.Klasan) * 6.Sep 2 Blankensee: Schinderberg (BR) * 9.Sep 1 Tagebau Welzow-Süd/SPN (RB).

Blauschwanz *Tarsiger cyanurus:* zweiter Nachweis (DAK 2022): 19.Okt 1 Große Steinlanke/B (S.Schulting).

Trauerschnäpper *Ficedula hypoleuca:* Erstbeob.: 8.Apr 2 Schorfheide/BAR (R.Flath) und 1 M Spremberg/SPN (RB) * 9.Apr je 1 M Waldsiedersdorf/MOL (A.Koszinski) und Glau: Friedensstadt/TF (BR, K.Urban) * 10.Apr je 1 M Zossen/TF (Ralf Schneider) und Ranzig/LOS (HH). **Wegzug, Truppmax.:** 15.Aug 10 NSG Charlottenhöhe/UM (L.Pelikan, J.Buddemeier) * 31.Aug 7 NSG Birkenwald/LDS (HH). **Letztbeob.:** 18.Sep 1 Kirchmöser/BRB (L.Pelikan) * 28.Sep 3 Gatow/UM (WD) * 29.Sep 1 Batzlower Fließ/MOL (MF).

Zwergschnäpper *Ficedula parva:* Brut: 6 Rev. Grumsiner Forst/UM (M.Flade u. a.). **Erstbeob.:** 9.Mai 1 sing. Zossener Heide/TF (H.Ehresmann) * 10.Mai 1 Haussee Hardenbeck/UM (N.Leichnitz) * 14.Mai 1 sing.

Forst Joachimsthal/BAR (R.Flath). **Wegzug, Letztbeob.:** 17.Sep 1 dj. Batzlower Teiche/MOL (MF) * 18.Sep 1 Stolper Teiche/UM (A.Haskamp) * 22.Sep 1 w-farben Oberspreewald: Kleines Gehege/LDS (T.Noah).

Hausrotschwanz *Phoenicurus ochruros*: **Brut:** 34 Rev./100 ha Hermsdorf/B (L.Lachmann) * 23 Rev./100 ha Friedrichshain-Kreuzberg/B (M.Schöneberg). **Winter (Jan, Feb):** in Brandenburg im Jan 10 Ex. in 7 Gebieten und im Feb 21 Ex. in 13 Gebieten. In Berlin im Jan 26 Ex. (BOA 2021a), max. Ans.: 4 Tegel/B (M.Schöneberg) * 24.Jan 4 Schwarzheide/OSL (P.Wähler). **Erstbeob.:** wegen Überwinterern nicht abzugrenzen, ab 26.Feb tägliche Meldungen. **Heimzug, Trupps. > 10 Ex.:** 25.Mär 13 Neu Langerwisch/PM (T.Tennhardt). **Wegzug, Truppmax. > 10 Ex.:** 30.Sep 17 Glau: Friedensstadt/TF (BR) * 3.Okt 11 Golm/P (W.Mädlow) * 7.Okt 19 Bliesdorf/MOL (MF). Aktiver **Wegzug, max.:** 28.Sep 18 dz. Mühlenberg Kirchmöser/BRB (L.Pelikan). **Letztbeob.:** durch verbleibende Überwinterer nicht abgrenzbar. Im **Dezember** 37 Ex. bei 30 Beob. in Berlin (BOA 2021a) und 28 Ex. in 20 Gebieten in Brandenburg, max. Ans.: 13.Dez 7 Staaken/B (M.Haufe) * 20./29.Dez 5 Park und Friedhof Herzberge/B (S.Materna) * 31.Dez 5 Drachenberg Frankfurt/FF (J.Becker).

Gartenrotschwanz *Phoenicurus phoenicurus*: **Brut:** 33 Rev./32 ha Kleingartenanlage Abendruh/B (K.Witt) – sehr hohe Dichte * 19 Rev./100 ha Hermsdorf/B (L.Lachmann) * 19 Rev./100 ha Pankow/B (S.Massow). Sehr frühe **Erstbeob.:** 18.Mär 1 M Forsthaus Prösa/EE (T.Gärtner) * 25.Mär je 1 M Neuenhagen/MOL (H.Reinsberg) und Lausitz/EE (H.Teichert) * 26.Mär 1 W Dissen/SPN (P.Jarick). **Wegzug, Gebietsmax.:** 2.Aug 9 Solarpark Eiche/BAR (R.Schirmeister) * 7.Aug 14 Flughafensee/B (F.Sieste). **Letztbeob.:** 9.Okt 3 Belziger Landschaftswiesen/PM (M.Ebentheuer) * 11.Okt 1 Blankensee: Schinderberg (BR, F.Maronde, M.Jandke) * 16.Okt 1 Tagebau Welzow-Süd/SPN (RB).

Braunkehlchen *Saxicola rubetra*: **Brut:** 45 Rev. Unteres Odertal Stützkow-Gatow (S.Lüdtke) * 26 Rev. auf 34,5 km² Tagebau Welzow-Süd/SPN (A.Günther, RB) * 22 Rev. Welsebruch/-hänge Kummerow-Biesenbrow/UM (S.Lüdtke) * 7 BP auf 8 ha Kiesgrube Groß Ziethen/BAR (R.Flath). Bisher früheste **Erstbeob.:** 18.Mär 1 M + 1 W Gadow/PR (R.Rath) * 19.Mär 1 W Günthersdorf/LOS (N.Brunkow, T.Spitz) * 1.Apr 1 M Oppelhain/EE (T.Gärtner). **Heimzug, Ans. > 10 Ex.:** 28.Apr 17 Gatower Flugplatz/B (A.Federschmidt) * 8.Mai 12 Lieberoser Heide: Wüste/LDS (HH). **Nachbrutzeit/Wegzug, Ans. > 10 Ex.:** 11.Aug 13 Leibschdamm/LDS (T.Noah) * 25.Aug 18 Neuzeller Wiesen/LOS (C.Pohl) * 29.Aug 24 Tagebau Welzow-Süd/SPN (RB) * 15.Sep 12 Welsebruch Schönow/UM (DK). **Letztbeob.:** 6.Okt 1 Welsebruch Kummerow/UM (DK) * 9.Okt 2 Altkünkendorf/UM (M.Schäfer) * 23.Okt 1 Gatower Flugplatz/B (E.Hübner, F.Köpke; Datum korrigiert gegenüber BOA 2021a).

Schwarzkehlchen *Saxicola rubicola*: **Brut, Konzentrationen:** 39 Rev./604 ha Gatower Rieselfelder/B (WS) * 17 Rev. Gatower Flugplatz/B (A.Federschmidt; E.Wolf) * 16 Rev. Gatow-Vierraden/UM (DK). **Winter:** 23.Jan 1 M + 1 W Falkenberger Rieselfeld/B (O.Häusler). **Erstbeob.:** 26.Feb 1 Vierraden/UM (DK) * 1.Mär 2 Lenzer Wische/PR (L.Haak, M.Kandolf, S.Mlynek) * 3.Mär je 1 M Lieske/OSL (H.Deutschmann), Proschim/SPN (H.Deutschmann) und Wachower Lötzt/PM (T.Hellwig). **Nachbrutzeit/Wegzug, Ans. > 10 Ex.:** 4.Aug 16 Rieselfeld Karolinenhöhe-West/PM (E.Wolf) * 7.Aug 20 Unteres Odertal Schwedt (WD) * 8.Aug 15 Falkenberger Rieselfeld/B (R.Schirmeister) * 27.Aug 15 Vierraden/UM (DK) * 29.Aug 19 Tagebau Welzow-Süd/SPN (RB) * 3.Sep 17 Welsebruch Schönow/UM (DK) * 9.Sep 16 Felder Dissen/CB (S.Robel) * 14.Sep 17 Neuzeller Wiesen/LOS (C.Pohl) * 18.Sep 16 Golm/P (W.Mädlow) und 13 Wartenberger Felder/B (S.Materna) * 30.Sep 13 Neu Langerwisch/PM (T.Tennhardt) * 9.Okt 16 Rietzer See: Streng (L.Pelikan). **Letztbeob.:** überdurchschnittliche Zahl im Nov, 49 Ex. bei 25 Beob., zuletzt 19.Nov 1 Vierraden/UM (DK) * 21.Nov 2 Briesen/SPN (S.Robel). Bisher höchste Zahl im **Dezember 9 Ex. bei 8 Beob.:** 5.Dez 1 Unteres Odertal Polder 10 (WD) * 6.Dez 1 Gatower Rieselfeld/B (WS) * 5.-18.Dez 1 Bliesdorf/MOL (MF) * 12.Dez 1 Linumer Wiesen (S.Fischer) * 15.Dez 2 Altbelgern/EE (D.Wirsig) * 19.Dez 1 Moorlinie Buch/B (R.Schirmeister) * 19./20.Dez 1 Lietzengraben/B (R.Schirmeister, T.Naumann) * 30.Dez 1 Nieplitznied. Zauchwitz (BR).

Steinschmätzer *Oenanthe oenanthe*: **Brut:** 25 gemeldete Rev. Stadtgebiet Berlin (BOA 2021b). Recht frühe **Heimzug, Erstbeob.:** 19.Mär 2 M Döberitzer Heide/HVL (WS) und 1 M Nuthewiesen bei Bergholz-Rehbrücke/PM (M.Pohl) * 21.Mär 1 M Gatower Rieselfeld-Nord/B (W.Mädlow) * 22.Mär je 1 M Kiesseen Mühlberg (TS) und Hafen Schwedt/UM (DK). **Ans. ab 15 Ex.:** 1.Mai 16 Gatower Rieselfeld-Nord/B (R.Wissing) * 3.Mai 15 Falkenberger Rieselfeld/B (R.Schirmeister) * 8.Mai 38 Lieberoser Heide: Wüste/LDS (HH) und 17 Rieselfelder Deutsch Wusterhausen/LDS (S.Schauerte) * 9.Mai 54 Tagebau Welzow-Süd/SPN (RB) und 15 Buchholz/LOS (HH) * 12.Mai 21 Pätzer Plan/LDS (U.Simmat) * 13.Mai 20 Dossenied. Teetz/OPR (S.Jansen) und 16 Felder Silmersdorf/PR (P.Franke). **Wegzug, Gebietsmax. > 10 Ex.:** 11.Aug 25 Tagebau Welzow-Süd/SPN (A.Günther) * 8.Sep 15 Tagebau Jänschwalde/SPN (HH) * 11.Sep 12 Unteres Odertal Schwedt (DK).

Letztbeob.: 17. Okt 1 Bastpellerwiesen Gollenberg/HVL (R.Nessing) * 22. Okt 1 Unteres Odertal Polder B (B.Steinbrecher, H.Stoll) * 7. Nov 1 Lenzer Wische (H.-J.Kelm).

Wasseramsel *Cinclus cinclus*: im **ersten Halbjahr 7 Ex.:** 2. Jan-29. Mär 1 Panke/B (viele Beobachter) * 4. Jan-1. Feb 1 Küstrinchen/UM (HH, R.Nessing u. a.) * 4. Jan-19. Feb 1 Altthymen/OHV (HH; R.Nessing u. a.) * 17. Jan 1 Klosterwalde/UM (T.Blohm) * 5./14. Feb 1 Groß Linde/PR (R.Grünwald, H.-W.Ullrich, T.Könning) * 6. Feb 1 Briesetal Birkenwerder/OHV (M.Schöneberg, L.Braun) * 9. Feb 1 Wittstock/OPR (A.Ewert). **Zweites Halbjahr, 3 Ex.:** 23. Okt 1 Blumenhagen/UM (DK) * 12. Nov-29. Dez 1 Groß Lindow/LOS (H.Deutschmann, HH) * 12./20. Dez 1 Wulkow/OPR (T.Ryslavy, HH; S.Fischer).

Hausperling *Passer domesticus*: **Brut:** 341 Rev./100 ha Charlottenburg/B (B.Schulz) * 182 Rev./100 ha Volkspark Wilmersdorf/B (S.Schattling). **Truppmax. ab 200 Ex., 1. Halbjahr:** 15. Jan 200 Mitte/B (T.Tennhardt) * 16. Jan 200 Stolpe/UM (WD) * 23. Jan 300 Eberswalde/BAR (W.Püschel) * 17. Mär 300 Schönwerder/UM (T.Stenzel). **2. Halbjahr:** 23. Jul 250 Tempelhofer Feld/B (M.Tacke) * 24. Jul 200 Trechwitz/PM (HH) * 2. Aug 300 Gartz/UM (H.-J.Haferland) * 10. Aug je 200 Hardenbeck/UM und Gollmitz/UM (R.Nessing) * 11. Aug 200 Steglitz-Zehlendorf/B (M.Modrow) * 25. Aug/4. Sep 200 Treptow/B (M.Tacke, D.Scharlau) * 3. Sep 300 Beeskow/LOS (HH) * 20. Sep 200 Altstadt Brandenburg/BRB (F.Pollähne) * 2. Dez 250 Falkenhagen/UM (N.Leichnitz) * 18. Dez 300 Mitte/B (T.Tennhardt) * 25. Dez 250 Paulinenaue/HVL (S.Fischer).

Feldsperling *Passer montanus*: **Brut:** 47 Rev./100 ha Hermsdorf/B (L.Lachmann). **1. Halbjahr, Trupps ab 200 Ex.:** 1. Jan 200 Möglitz/EE (H.Teichert) * 24. Jan 300 Gramzow/UM (T.Blohm) * 25. Jan 250 Wergzehna/TF (M.Wimbauer) * 15. Feb 200 Stolzenhagen/UM (DK) * 28. Feb 500 Birkbuschpläne bei Berkholz/UM (WD). **2. Halbjahr, in 19 Gebieten Trupps ab 200 Ex., Max. ab 300 Ex.:** 29. Aug 300 Jasorke Pieskow/LOS (HH) * 1. Sep 300 Birkbuschpläne bei Berkholz/UM (WD) * 6. Sep 400 Neuglietzen/MOL (D.Scharlau) * 8. Sep 400 Wiesen- teich Stradow/OSL (U.Albrecht-Fritz) * 1. Nov 750 Kompostanlage Schmergow/PM (W.Mädlow) * 7. Nov 300 Hafen Schwedt/UM (DK) * 14. Nov 350 Oelsenied. Schneeberg/LOS (HH) * 15. Nov 600 Gorgaster Loose/ MOL (D.Scharlau) * 22. Nov 300 Neurandt/MOL (D.Scharlau) * 8. Dez 300 Schwedter Pfuhl/UM (WD).

Heckenbraunelle *Prunella modularis*: **Brut:** 7 Rev./52 ha Freizeitpark Marienfelde/B (L.Gelbicke). **Winter (Jan):** 32 Ex. bei 31 Beob. **Erstbeob. (Sänger):** nicht von Überwinterer abzugrenzen, erste Sänger ab: 6. Feb 1 Freizeitpark Marienfelde/B (L.Gelbicke) * 15. Feb 1 Kaulsdorf/B (H. & S.Höft). **Heimzug, max.:** 5. Apr 15 dz. Kienberg/B (R.Schirmeister). Schwacher **Wegzug, > 10 Ex.:** 28. Sep/11. Okt je 24 dz. Mallnow/MOL (HH) * 11. Okt 17 dz. Kippe Schönerlinde/BAR (P.Pakull) und 13 dz. Blankensee: Schinderberg (BR, F.Maronde, M.Jandke) * 20. Okt 14 Hahnenberg/B (WS). **Dezember:** 31 Ex. bei 18 Beob. in Brandenburg und 31 Meldungen, meist von Einzelvögeln, in Berlin (BOA 2021a), max. 3. Dez 6 Kirchmöser/BRB (L.Pelikan) * 6. Dez 4 Rieselfeld Karolinenhöhe-West/P (WS).

Schafstelze *Motacilla flava*: **Erstbeob.:** 2. Apr 1 Tagebau Welzow-Süd/SPN (RB) * 3. Apr 1 Jänschwalder Wiesen/SPN (RZ) * 4. Apr je 1 Gatower Felder/B (WS) und Nieplitznied. Zauchwitz (M.Jurke, R.Reichel). **Heimzug, Ans. > 30 Ex.:** 29. Apr 60 SP Havelnied. Rathenow/HVL (T.Langgemach) * 8. Mai 40 Mürow-Oberdorf/UM (I.Röhl) * 11. Mai 35 Holzendorfer Seebruch/UM (S.Klasan, L.Pelikan) * 13. Mai 40 SP Stradow Teiche/OSL (T.Tennhardt). **Wegzug, Ans. ab 100 Ex.:** 15. Aug 120 SP Schiaßer See/TF (W.Mädlow) * 27. Aug 300 SP Unteres Odertal Gatow (WD) * 3. Sep 421 SP Alte Spreemündung (HH). **Wegzug, Letztbeob.:** 5. Okt 1 Neuglietzen/MOL (M.Müller) * 10. Okt 1 Wulfersdorfer Teiche/LOS (HH) * 11. Okt 1 Kiesseen Mühlberg (TS). **Thunberg-Schafstelze *M. f. thunbergi*:** **Heimzug, 41 Ex. bei 23 Beob.:** **Erstbeob.:** 15./18. Apr 1 M Fohrder Wiesen/PM (S.Schulze, T.Ryslavy) * 20. Apr 1 M Ungeheuerwiesen Breite/TF (F.Drutkowski) * 24. Apr 1 M Unteres Odertal Polder 10 (DK). **Trupps ab 3 Ex.:** 8. Mai 5 Unteres Odertal Stolpe-Stützkow (WD) * 8./15. Mai 3 Mürow-Oberdorf/UM (I.Röhl) * 9. Mai 6 Deponie Deetz/PM (K.Steiof) * 16. Mai 3 Rietzer See: Lange Wiesen (HH). Späte **Heimzug-Letztbeob.:** 6. Jun 1 Havelnied. Parey (F.Wittig) * 7. Jun 1 Grenzelwiesen Belitz/PM (M.Jandke) * 10. Jun 2 Kiesseen Mühlberg (H.Donath).

Zitronenstelze *Motacilla citreola*: **Brut:** erstmals ein erfolgreiches BP Seeteichsenke/EE (SCHNEIDER & HAUPT 2022). Weiterhin **drei Beob.:** (AKBB anerkannt): 19. Apr 1 M Ungeheuerwiesen Breite/TF (F.Drutkowski) * 2. Jun 1 M Koppainz Lübben/LDS (T.Noah) * 22. Jun 1 M Unteres Odertal Polder 5/6 (H.-J. Haferland).

Gebirgsstelze *Motacilla cinerea*: **Brut:** 19 BP/200 km² Stadtkreis Frankfurt/FF (J.Becker). **Winter (Jan, Dez):** Max. an den zwei traditionellen Überwinterungsplätzen: Klärwerkableiter Schönerlinder Teiche/BAR 1.-26. Jan 5 (I.Röhl, R.Szamocki), 30. Dez 4 (R.Schirmeister) * Klärwerkableiter Waßmannsdorf/LDS 21. Dez



Abb. 15: Heckenbraunelle, Marzahn/B, Januar 2020. Foto: D. Köhler.

4 (H.-D.Witzke). Abseits davon im Jan 9 Ex. in 7 Gebieten und im Dez 21 Ex. in 20 Gebieten. **Heimzug, Ans.:** 15.Mär 11 Wuhletal/B (H.&S.Höft). **Nachbrutzeit/Wegzug, Ans. ab 4 Ex.:** 5.Aug 5 Neißer Zels/SPN (K.-J. Schenzle) * 31.Aug 6 Altfriedländer Teiche (MF) * 10.Sep 4 Lübben/LDS (A.Weingardt) * 24.Sep 4 Hollert/TF (I.Richter) * 18.Okt 6 Klärwerk Waßmannsdorf/LDS (A.Kormannshaus).




Abb.: Wintersummen (Jan, Dez) der Gebirgsstelze 2001-2020 (2008 nicht vollständig, n=607 Ex.)

Winter numbers (Jan, Dec) of the Grey Wagtail 2001-2020 (2008 incomplete, n=607 Ind.)

Bachstelze *Motacilla alba*: Winter (Jan): 170 Ex. in 35 Gebieten, max.: 1.Jan 14 Kroppener Teiche/OSL (TS) * 9.Jan 18 Altfriedländer Teiche (MF) * 20.Jan 16 Linumer Teiche (S.Klasan) und 27 Havelnied. Pritzerbe/PM (T.Langgemach). **Heimzug, Ans. ab 40 Ex.:** 15.Mär 50 Unteres Odertal Polder 10 (DK) * 18.Mär 40 Biesenbrower Teiche/UM (T.Stenzel) * 3.Apr 40 Rietzer See: Dammwiesen (B.Schäfer) * 12.Apr 40 Felder Golm/UM (W.Suckow). **Nachbrutzeit, Wegzug, Gebietsmax. ab 100 Ex.:** 1.Sep 231 Talsperre Spremberg (RB) * 2.Sep 142 SP Großer Bahrendorfer See/LOS (HH) * 11.Sep 120 SP Rietzer See: Streng (P.Franke) * 12.Sep 200 SP Gülper See (A.Günther, S.Tesch) * 14.Sep 120 Polder Krausnick/LDS (B.Fuchs) * 20.Sep 178 SP Fischerei Köllnitz/LOS (B.Sonnenburg). **Direkter Wegzug, max.:** 28.Sep 108 dz., 6.Okt 43 dz. Mühlenberg Kirchmöser/BRB (L.Pelikan) * 11.Okt 45 dz. Blankensee: Schinderberg (BR, F.Maronde, M.Jandke). **Dezember,** 175 Ex. in 34 Gebieten, max.: 15.Dez 21 Altfriedländer Teiche (MF) * 21.Dez 47 Kroppener Teiche/OSL (TS) – hohe Zahl * 24.Dez 22 Havelnied. Pritzerbe/PM (T.Langgemach). **Trauerbachstelze *M. a. yarrellii*: zwei Beob.** (AKBB anerkannt): 7.Mär 1 M Körziner Wiesen/PM (BR) * 25.-27.Mär 1 W Schlepziger Teiche (T.Noah, B.Fuchs).

Brachpieper *Anthus campestris*: Erstbeob.: 16. Apr 1 Tagebau Welzow-Süd/SPN (A.Günther) und 2 Tagebau Jänschwalde/SPN (HH) * 20. Apr 1 Zobersdorf/EE (TS) * 26. Apr 1 Kobser Mühle/PM (A.Stöhr). **Nachbrutzeit/Wegzug, Gebietsmax. ab 3 Ex.:** 4. Aug 11 Seeteichsenke/EE (TS) * 11. Aug 20 Tagebau Jänschwalde/SPN (H.Deutschmann) * 19. Aug 15 Tagebau Welzow-Süd/SPN (A.Günther) * 31. Aug 5 Lieberoser Heide: Wüste/LDS (HH). **Letztbeob.:** 10. Sep 1 Christinendorf/TF (S.Hill) * 11. Sep 1 dz. Alte Spreemündung (HH) * 12. Sep 3 Tagebau Jänschwalde/SPN (HH).

Wiesenieper *Anthus pratensis*: im Winter (Jan): 287 Ex. bei 57 Beob. (Wertung der Gebietsmax.), max. ab 30 Ex.: 5. Jan 30 Belziger Landschaftswiesen/PM (P.Schubert) * 13. Jan 30 Altgau/MOL (MF) * 26. Jan 30 Kartzow/P (W.Mädlow). **Heimzug, Ans. ab 70 Ex.:** 13. Apr 80 Ungeheuerwiesen Breite/PM (BR, K.Urban) * 15. Apr 250 Unteres Odertal Polder B (WD) * 16. Apr 70 Welsebruch Grünow/UM (S.Lüdtke) * 17. Apr 150 Felder Strodehne/HVL (N.Röder) * 19. Apr 70 Rietzer See: Kiehnwerder (R.Stein). **Wegzug, Zug und Rast > 70 Ex.:** 25. Sep 100 Felder Linum/OPR (S.Rathgeber) * 28. Sep 75 dz. Kippe Schönerlinde/BAR (P.Pakull) * 29. Sep 73 dz. Blankenfelde/B (E.Hübner, M.Tacke) * 30. Sep 74 dz. Neu Langerwisch/PM (T.Tennhardt) * 1. Okt 90 Unteres Odertal Polder 5/6 (WD) * 6. Okt 95 dz., 11. Okt 108 dz. Mühlenberg Kirchmöser/BRB (L.Pelikan) * 10. Okt 78 dz. Mellnsdorf/TF (I.Richter) * 11. Okt 73 dz. Blankensee: Schinderberg (BR, F.Maronde, M.Jandke). Im **Dezember** 374 Ex. bei 67 Beob. (Wertung der Gebietsmax.), max. 6. Dez 45 Ungeheuerwiesen Breite/PM (BR) und 30 Fennwiesen Plattenburg/PR (N.Röder) * 21. Dez 32 Oberspreewald: Polder Kockrowsberg/LDS (T.Noah, B.Fuchs, R.Dommain, RZ).

Baumpieper *Anthus trivialis*: Erstbeob.: 5. Apr je 1 Seelow/MOL (TS) und Tagebau Welzow-Süd/SPN (RB) * 6. Apr 8 Ex. bei 5 Beob. **Wegzug, Zug und Rast ab 20 Ex.:** 21. Jul 38 Rehfeld/EE (D.Towers) * 28. Aug 53, 29. Aug 21 jeweils nachts dz. Potsdam/P (S.Klasan) * 30. Aug 23 dz. Blankensee: Schinderberg (BR) * 5. Sep 25 dz. Lindenau/OSL (TS, P.Wähler) * 7. Sep 20 Unteres Odertal Polder 10 (J.Brüggeshemke) * 11. Sep 26 dz. Mühlenberg Kirchmöser/BRB (L.Pelikan). **Letztbeob.:** 7. Okt 2 dz. Barnimkietz/B (M.Schöneberg), 1 dz. Sputendorf/PM (L.Pelikan) und 1 dz. Tagebau Jänschwalde/SPN (HH) * 9. Okt 1 dz. Dannenreich/LDS (B.Sonnenburg) * 10. Okt 1 dz. Prenzlauer Berg/B (A.Petri).

Rotkehlpieper *Anthus cervinus*: schwacher **Heimzug, 4 Ex. bei 2 Beob.:** 11. Mai 2, 16. Mai noch 1 Rietzer See: Lange Wiesen (HH) * 13. Mai 2 Oberspreewald: Kleines Gehege/OSL (T.Noah). Überdurchschnittlicher **Wegzug, 17 Ex. bei 14 Beob.:** 6. Sep 1 dz. Schugetal Caule/LDS (H.Donath) * 9. Sep 1 Katzwinkel/PM (T.Tennhardt) * 24. Sep 1 Unteres Odertal Schwedt (DK) * 28. Sep 2 dz. Fischteiche Blumberger Mühle (L.Pelikan) * 29. Sep 1 Kobser Wiesen/PM (A.Stöhr) * 1. Okt 1 Zachow/HVL (M.Löschau) * 2. Okt 2 Unteres Odertal Polder A (DK) und 1 dz. Havelländisches Luch/HVL (T.Tennhardt) * 4. Okt 1 Kiesseen Mühlberg (TS) * 5. Okt 1 Schlepzig/LDS (T.Noah) * 7. Okt 1 Sputendorf/PM (L.Pelikan) * 8. Okt 2 dz. Wusterau/BRB (L.Pelikan) * 11. Okt 1 Altenau/EE (TS) und 1 dz. Blankensee: Schinderberg (BR, F.Maronde, M.Jandke). **Nachtrag:** 9.-12. Mai 2019 2 Kienitz/MOL (MF).

Bergpieper *Anthus spinoletta*: im **ersten Halbjahr 312 Ex. bei 73 Beob.** und im **zweiten Halbjahr 364 Ex. bei 72 Beob.** (bei Datenreihen Wertung der Monatsmax.). **Gebietsmax. ab 10 Ex., 1. Halbjahr:** 9. Jan 16 Altfriedländer Teiche (MF) * 26. Jan 14 Unteres Odertal Polder B (DK) * 3. Feb 12 Güstebieser Loose/MOL (MF) * 7. Mär 35 Rietzer See: Jeseriger Wiesen (P.Eckhoff) * 12. Mär 30 Peitzer Teiche (HH) * 23. Mär 15 Spreeteiche Maiberg/CB (F.Neumann). **2. Halbjahr:** 17. Okt 16 Gülper See (I.Röhl) * 18. Okt 18 Peitzer Teiche (H.-P. Krüger) * 1. Nov 26 Unteres Odertal Polder 10 (WD) * 4. Nov 14 Unteres Odertal Polder 5/6 (DK) * 18. Nov 12 Stolper Teiche/UM (WD) * 2. Dez 17 Unteres Odertal Polder A (DK) * 13. Dez 25 Maiberger Wiesen/CB (RZ) * 15. Dez 18 Altfriedländer Teiche (MF) * 21. Dez 20 Klärteiche Golßen/LDS (H.Donath). **Heimzug, Letztbeob.:** 10. Apr 1 Unteres Odertal Schwedt (DK) * 11. Apr 1 Alte Spreemündung (HH) * 26. Apr 1 Peitzer Teiche (M.Spielberg). **Wegzug, Erstbeob.:** 4. Okt 1 Alte Spreemündung (HH) * 7. Okt 2 Oberspreewald: Kleines Gehege/OSL (T.Noah) und 1 Unteres Odertal Polder 10 (DK) * 9. Okt 1 Rietzer See: Kiehnwerder (L.Pelikan).

		Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
Bb/B	Ex.	102	56	117	37	-	-	-	-	-	108	120	136
	n	24	15	20	14	-	-	-	-	-	25	25	22

Buchfink *Fringilla coelebs*: Brut: 89 Rev./100 ha Tegeler Forst/B (L.Lachmann) * 68 Rev./100 ha Teufelssee/B (O.Häusler) * 52 Rev./100 ha Grunewald/B (O.Häusler). **Winter (Jan):** in 20 Gebieten Ans. ab 50 Ex., **max.**

> **100 Ex.:** 2.Jan 330 Lünow/PM (R.Stein) * 3.Jan 200 Hermersdorf/MOL (F.Ehlert) * 17.Jan 150 Löhsten/EE (H.Teichert) * 19.Jan 300 Schönerlinde/BAR (P.Pakull) * 20.Jan 200 Grimnitzsee (HH) * 21.Jan 120 Garzau/MOL (A.Koszinski). **Heimzug, Ans./Zugsummen ab 1.000 Ex.:** 18.Mär 3.000 Ruhlsdorf/BAR (M.Müller) * 20.Mär 6.870 dz., 31.Mär 1.170 dz. Jagsal/EE (HH) * 5.Apr 1.920 dz. Kienberg/B (R.Schirmeister). **Wegzug, Ans./Zugsummen > 3.000 Ex.:** 25.Sep 3.500 Niewisch/LOS (HH) * 28.Sep 3.800 dz. Teufelsberg/B (C.Pohl) * 28.Sep 3.660 dz., 11.Okt 3.100 dz. Mallnow/MOL (HH) * 29.Sep 4.762 dz. Pankow/B (E.Hübner) * 11.Okt 5.356 dz. Blankensee: Schinderberg (BR, F.Maronde, M.Jandke) und 7.711 dz. Kippe Schönerlinde/BAR (P.Pakull). Im **Dezember** in 16 Gebieten Ans. ab 50 Ex., **max. > 100 Ex.:** 4.Dez 120 Briesen/LOS (B.Steinbrecher) * 10.Dez 125 Aurith/LOS (N.Brunkow) * 29.Dez 112 Jänschwalder Wiesen/SPN (RZ).

Bergfink *Fringilla montifringilla*: sehr schwaches Vorkommen im **Winter und während des Heimzuges**, in 9 Gebieten Ans. ab 100 Ex., max. 18.Mär 200 Bürgerwald Merz/LOS (HH) * 23.Mär 500 Großer Treppensee/LOS (HH). **Heimzug, Letztbeob.:** 20.Apr 1 Weißensee/BAR (F.Boden) * 21.Apr 1 Wilhelmshorst/PM (T.Tennhardt) * 23.Apr je 1 Dammrower Forst/PR (M.Korsch) und Steglitz/B (J.Kirsch). **Wegzug, Erstbeob.:** 17.Sep 1 dz. Elfenberg Wustermark/HVL (S.Klasan) * 18.Sep 1 dz. Dannenreich/LDS (B.Sonnenburg) * 19.Sep je 1 dz. Wusterau/BRB (L.Pelikan) und Neukölln/B (A.Kormannshaus). Guter **Wegzug** mit 32 Ans./Zugsummen ab 100 Ex., **Max. > 500 Ex.:** 9.Okt 4.000 Heckelberg/MOL (H.Matthes) * 17.Okt 800 Herrenwiese Bad Freienwalde/MOL (S.Müller) * 19.Okt 796 dz., 20.Okt 568 dz. Blankensee: Schinderberg (BR) * 20.Okt 2.000 Neuranft/MOL (W.Koschel) und 2.500 Neutornow/MOL (M.Kruse) * 21.Okt 1.200 Willmersdorf/CB (RZ) * 25.Okt 955 dz. Mallnow/MOL (HH) * 31.Okt 800 Oelsenied. Schneeberg/LOS (HH) * 29.Dez 3.000 Gorgaster Loose/MOL (HH).

Kernbeißer *Coccothraustes coccothraustes*: **Brut:** 12 Rev./100 ha Park Herzberge/B (O.Häusler) * 8 Rev./100 ha Tegeler Forst/B (L.Lachmann). Schwaches Vorkommen im **ersten Halbjahr**, 6 **Trupps ab 50 Ex.:** 29.Jan 85 Zichower Wald/UM (UK) * 6.Feb 80 Park Monplaisir Schwedt/UM (DK) * 18.Feb 80 Schlepzig/LDS (T.Noah) * 20.Feb 85 Lychen/UM (R.Nessing) * 26.Feb 130 Torfbruch Schwedt/UM (DK) * 10./18.Mär 80 Bürgerwald Merz/LOS (HH). Im **zweiten Halbjahr** lediglich 3 **Ans./Zugsummen ab 50 Ex.:** 11.Okt 72 dz. Blankensee: Schinderberg (BR, F.Maronde, M.Jandke) und 109 dz. Mallnow/MOL (HH) * 13.Dez 57 Marzahn-Hellersdorf/B (R.Schirmeister).

Gimpel *Pyrrhula pyrrhula*: **Winter/Heimzug:** 35 Ans. > 10 Ex., **Max. ab 20 Ex.:** 4.Jan 20 Wuster Erdlöcher/BRB (T.Raschke) * 5.Jan 21 Golmer Luch/P (W.Mädlow) * 12.Jan 21 Reinickendorf/B (S.Naumann) und 23 Unteruckersee (T.Stenzel) * 23.Feb 24 Lieberose/LDS (T.Spitz) * 6.Mär 28 Körzin/PM (M.Jandke) * 15.Mär 150 (geschätzt) dz. Gosener Wiesen/B (T.Becker) – außergewöhnlich hohe Zahl. **Wegzug:** 33 Ans./Zugsummen > 10 Ex., **Max. ab 20 Ex.:** 5.Nov 32 dz. Mallnow/MOL (HH) * 8.Nov 46, 21.Nov 76 dz. Blankensee: Schinderberg (BR) * 2.Dez 30 Templin/UM (W.Püschel) * 6.Dez 20 Polder Krausnick/LDS (B.Fuchs) * 11.Dez 21 Lychen/UM (R.Nessing) * 13.Dez 20 Fischerei Köllnitz/LOS (P.Menzel) * 23.Dez 21 Golmer Luch/P (W.Mädlow).

Karmingimpel *Carpodacus erythrinus*: **Brut:** in Brandenburg mind. 52 Rev. (RYSLAVY in Vorb.), davon 26 Rev. Nationalpark Unteres Odertal (OAG Uckermark). **Erstbeob.:** 12.Mai 1 sing. Unteres Odertal Polder B (WD) * 14.Mai je 1 sing. Unteres Odertal Polder A (F.Drutkowski), Unteres Odertal Staffelde (WD) und Neuzeller Wiesen/LOS (G.Schulze). Abseits der Brutgebiete **weitere 19 Sänger:** 19.Mai 1 Marzahn-Hellersdorf/b (D.Köhler) * 21.Mai 1 NSG Charlottenhöhe/UM (L.Pelikan) * 23.Mai 1 Lübben/LDS (T.Noah) * 25.-28.Mai 1 Erpetal/B (M.Premke-Kraus u. a.) * 26.Mai 1 Klarer Pfuhl Frauenhagen/UM (K.Lieder) * 1./23.Jun 1 Linumer Teiche (P.Franke, T.Ryslavy) * 1.Jun 1 Lieberose/LDS (T.Spitz) * 3.Jun 1 Zuckerfabrikteiche Prenzlau (S.Klasan, L.Pelikan) * 4./15.Jun 1 Kienitz-Groß Neuendorf/MOL (T.Raschke; T.Hansen) * 9.Jun 1 Ratzdorf/LOS (P.Schauermann) * 11.Jun 1 Oberuckersee/UM (K.Lieder) * 14.Jun je 1 Fischteiche Blumberger Mühle (H.Kissel) und Blumenhagen/UM (DK) * 17.Jun 1 Wanninchen/LDS (H.-J.Merkens) * 23.Jun 1 Reckahner Teiche/PM (A.Stöhr) * 24.Jun 1 Ziesar/PM (A.Stöhr) * 25.Jun 1 Moorlinse Buch/B (E.Hübner) * 29.Jun 1 Felchowsee (WD) * 27.Jul 1 Schorfheide/BAR (J.Juffa). **Letztbeob.:** 7.Aug 1 M Kobser Mühle/PM (A.Stöhr) * 16.Aug 1 Unteres Odertal Polder B (B.Mayer) * 19.Aug je 1 Talsperre Spremberg (RB) und Randowbruch/UM (S.Pfütze).

Grünfink *Chloris chloris*: **Brut:** 19 Rev./100 ha Französisch Buchholz/B (S.Massow) * 17 Rev./100 ha Hermsdorf/B (L.Lachmann). Sehr schwaches Vorkommen im **ersten Halbjahr**, nur in 5 Gebieten **Ans. ab 100 Ex.:** 1.Jan 100 Charlottenburg/B (C.Cameron) * 3.Jan 120 Altgietzen/MOL (M.Müller) * 3.Feb 100 Görzdorf/LOS (H.Beutler) * 5.Feb 110 Schönerlinder Teiche/BAR (P.Pakull) * 17.Feb 100 Staffelde/UM

(H.-J.Haferland). Im **zweiten Halbjahr** gab es in 15 Gebieten Trupps ab 100 Ex., **Ans. > 200 Ex.:** 1.Okt 400 Igelpfuhl/UM (DK) * 19.Okt 300 Neuranft/MOL (M.Müller) * 24.Okt 300 Neuglietzen/MOL (M.Müller) * 7.Nov 300 Felchow/UM (G.Ehrlich) * 5.Dez 700 Gorgaster Loose/MOL (HH, M.Haupt) * 29.Dez 300 Vierlinden/MOL (TS).

Berghänfling *Linaria flavirostris*: während des **Winters/Heimzuges 1.679 Ex. bei 67 Beob.** (Wertung der Monatsmax. je Gebiet), **Gebietsmax. > 50 Ex.:** 2.Jan 220 Tagebau Welzow-Süd/SPN (A.Günther, S.Tesch) und 80 Elbnied. Hinzdorf/PR (S.Jansen) * 22.Jan 70 Zinndorf/MOL (F.Ehlert) * 27.Jan 135 Havelländisches Luch/HVL (F.Drutkowski) * 4.Feb 56 Uckernied. Möllensee/UM (S.Klasan, H.Thiele) * 24.Feb 60 Randowbruch/UM (T.Hanel). **Heimzug, Letztbeob.:** 4.Apr 1 Neu Schwante/OHV (F.Sieste) * 8.Apr 2 Schlabendorfer See/LDS (H.Donath) * 15.Apr 1 Langer Rücken Lübben/LDS (K.Bollack). Geringer **Wegzug, 1.862 Ex. bei 61 Beob.** (Wertung der Monatsmax. je Gebiet): **Erstbeob.:** 7.Okt 5 Jänschwalder Wiesen/SPN (S.Robel) * 17.Okt 40 Zachow/HVL (M.Löschau) * 20.Okt 8 Freienthal/PM (Ralf Schneider). **Gebietsmax. ab 50 Ex.:** 2.Nov 100 Lenzer Wische/PR (H.-W.Ullrich) * 14.Nov 130 Unteres Odertal Polder 5/6 (H.-J.Haferland) * 17.Nov 80 Schwedter Pfuhl/UM (WD) * 25.Nov 80 Unteres Odertal Polder A (WD) * 30.Nov 60 Welsebruch Kummerow/UM (DK) * 14.Dez 200 Criewen-Vorwerk/UM (G.Ehrlich) * 20.Dez 90 Schwedt/UM (S.Lüdtke) * 28.Dez 130 Tagebau Welzow-Süd/SPN (RB).

		Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
Bb/B	Ex.	1001	494	144	40	-	-	-	-	-	184	678	1000
	n	31	25	7	4	-	-	-	-	-	9	29	23

Bluthänfling *Linaria cannabina*: im **ersten Halbjahr** Trupps ab 100 Ex. in 21 Gebieten, **Max. > 200 Ex.:** 5.Jan 250 Biegen/LOS (HH) * 6.Jan 250 Schlabendorf/LDS (H.Donath) * 14.Jan 230 Bliesdorf/MOL (MF) * 6.Feb 500 Gorgast-Schäferei/MOL (HH) * 3.Mär 250 Burg/SPN (J.Kießling). Auf dem **Wegzug** starkes Vorkommen, in 40 Gebieten **Ans. ab 100 Ex., Max. > 300 Ex.:** 3.Aug 400 SP Rietzer See: Damsdorfer Wiesen (M.Jurke) * 10.Sep 300 SP Alte Spreemündung (HH) * 18.Okt 500 Dissen/CB (S.Robel) * 1.Nov 300 Oelsenied. Schneeberg/LOS (HH) * 11.Nov 350 Klein Jamnoer Teich/SPN (HH, H.Deutschmann) * 12.Nov 320 Schmergow/PM (W.Mädlow) * 17.Nov 350 Langer Rücken Lübben/LDS (T.Noah) * 22.Nov 300 Stremmen/LOS (HH) * 8.Dez 300 Stradow/OSL (B.Steinbrecher, H.Stoll) * 14./17.Dez 500 Neue Mühle Schwedt/UM (DK) * 14.Dez 300 Osdorfer Felder/TF (K.Witt) * 19.Dez 300 Schlabendorf/LDS (H.Donath) * 26.Dez 300 Krauschwitz/EE (M.Walter) * 29.Dez 500 Vierlinden/MOL (TS) und 433 Jänschwalder Wiesen/SPN (RZ).

Taiga-/Alpenbirkenzeisig *Acanthis flammea/cabaret*: sehr schwaches Vorkommen im **Winter und auf dem Heimzug, Trupps ab 30 Ex.:** 7.Jan 30 Schreibermühle/UM (F.Bock) * 9.Jan 30 Gatower Rieselfeld/B (E.Wolf) und 40 Tegeler See/B (M.Schulz) * 20.Jan 40 Buch/B (G.Wallukat) * 10.Mär 30 Himmelpforter Heide/UM (T.Volpers) * 15.Mär 30 Schönower Heide/BAR (R.Lehmann). **Heimzug, Letztbeob.:** 22.Mär 10 Krummensee/UM (M.Lampricht) und 1 Hangelsberg/LOS (L.Lachmann) * 8.Apr 1 Tempelhofer Feld/B (M.Tacke) * 18.Apr 2 Rietzer See: Streng (M.Mundt). **Brutzeit (Mai-Aug):** 27.Mai 1 Schwielochsee (F.Hirschauer). Erneut nur schwaches Auftreten während des **Wegzuges, Erstbeob.:** 6.Sep 1 dz. Blankensee: Schinderberg (BR) * 19.Sep 1 Wusterau/BRB (L.Pelikan) * 24.Sep 10 dz. Casel/SPN (M.Hoppe). **Ans. > 50 Ex.:** 15.Nov 60 Altfriedländer Teiche (MF, RF) * 26.Nov 60 Schwielowsee/PM (I.Wardinski) * 2.Dez 66 Gatower Rieselfeld/B (C.Pohl) * 3.Dez 60 Eichepark/B (O.Häusler) * 5.Dez 60 Kiessee Arkenberge/B (S.Edel) * 7.Dez 80 Zützen/UM (M.Schäfer) * 10.Dez 60 Gatower Havel/B (E.Wolf) * 19.Dez 60 Schlabendorfer See/LDS (H.Donath).

Fichtenkreuzschnabel *Loxia curvirostra*: insgesamt geringes Vorkommen, **im 1. Halbjahr, 14 Trupps ab 10 Ex., Max. > 15 Ex.:** 9.Jan 30 Eichhof/UM (J.Mellenthin) * 26.Mai 16 Elsengrund/B (M.Premke-Kraus) * 29.Mai 18 Lindenau/OSL (TS) * 14.Jun 20 Glau: Friedensstadt/TF (BR, K.Urban) * 16.Jun 26 Kostebrau/OSL (TS). **Im zweiten Halbjahr** **Ans. ab 10 Ex. in 12 Gebieten, Max. > 15 Ex.:** 29.Aug 22 Thomsdorf/UM (N.Leichnitz) * 11.Okt 24 Blumberger Wald/UM (UK) * 17.Okt 30 dz. Linumer Teiche (M.Schöneberg) * 15.Dez 20 Fürstenberg/OHV (R.Marzahn).

Stieglitz *Carduelis carduelis*: **Brut:** 23 Rev./604 ha Gatower Rieselfeld/B (WS) * 8 Rev./100 ha Hermsdorf/B (L.Lachmann). Im **ersten Halbjahr** in 22 Gebieten Trupps ab 100 Ex., **Max. > 200 Ex.:** 15.Jan 220 Müncheberg/MOL (A.Koszinski) * 26.Jan 300 Brunow/MOL (H.Matthes) * 2.Feb 300 Schönewalde/EE (H.Teichert) * 6.Feb 400 Gorgast-Schäferei/MOL (HH) * 12.Mär 300 Doberlug-Kirchhain/EE (T.Gärtner). Starkes Vorkommen im **zweiten Halbjahr**, in 46 Gebieten Trupps ab 100 Ex., **Max. ab 400 Ex.:** 11.Okt 750 Neuranft/MOL (W.Koschel)

* 12.Okt 400 Görsdorf/LOS (HH) * 22.Okt 400 Tagebau Greifenhain/SPN (I.Kleudgen) * 27.Okt 600 Kienitz/MOL (MF) * 15.Nov 3.000 Gorgaster Loose/MOL (D.Scharlau) – sehr große Ans. * 23.Nov 900 Rathstock/MOL (MF) * 20.Dez 400 Georgenthal/MOL (F.Ehlert) * 25.Dez 420 Oegeln/LOS (HH).

Girlitz *Serinus serinus*: Brut: 8 Rev./100 ha Französisch Buchholz/B (S.Massow). **Winter (Jan):** 2.Jan 1 Neue Mühle Schwedt/UM (K.Lieder). Früher **Heimzug, Erstbeob.:** 15.Feb 1 sing. Mitte/B (G.Hoppadietz) * 18.Feb 1 sing. Erpetal/MOL (M.Thüring) * 20.Feb 2 Berkholz/UM (A.Günther, S.Tesch). **Heimzug, max. Ans.:** 1.Apr 8 Falkensee/HVL (R.Marzahn) * 4.Apr 11 Bliesdorf/MOL (MF) * 5.Apr 8 Ragow/LDS (H.Donath) * 7.Apr 8 dz. Pankow/B (M.Schöneberg) * 18.Apr 9 Parkfriedhof Lichterfelde/B (R.Bammerlin) und 8 Tempelhofer Feld/B (A.Hoppe). **Nachbrutzeit/Wegzug, Ans ab 10 Ex.:** 21.Jul 10 Talsperre Spremberg (HH) * 18.Aug 10 Charlottenburg/B (C.Pohl) * 6.Sep 11 Hafen Schwedt/UM (DK) * 27.Sep 92 Mühlberg-Weinberge/EE (TS) - sehr großer Trupp * 29.Sep 37 Golm/P (W.Mädlow) * 17.Okt 10 Glau: Friedensstadt/TF (BR, K.Urban). **Letztbeob.:** 4.Nov 2 Glau: Friedensstadt/TF (BR) * 15.Nov 1 Tempelhofer Feld/B (M.Tacke) * 21.Nov 1 Kröbeler Teiche/EE (TS). **Dezember:** 6.Dez 3 Kiesgrube Potsdam-Süd/P (S.Klasan) * 17.Dez 1 Unteres Odertal Polder A (WD).

Erlenzeisig *Spinus spinus*: überdurchschnittliches Vorkommen während **Winter/Heimzug**, Trupps ab 200 Ex. in 56 Gebieten, Trupps > 500 Ex.: 3.Jan 650 Kolbichsee/MOL (O.Büxler), 600 Stadtforst Lychen/UM (R.Nessing) und 500 Doberlug-Kirchhain/EE (T.Gärtner) * 4.Jan 1.000 Müggelsee (F.Drutkowski) * 10.Jan 1.330 Wopuschhalbinsel/LOS (T.Schwalbe) * 11.Jan 500 Fischteiche Blumberger Mühle (S.Lüdtke) * 1.Feb 1.000 Grimnitzsee (HH) * 15.Feb 500 Malxened. Dissen/SPN (V.Strutzberg). Sehr schwacher **Wegzug**, nur 8 Gebietsmax. ab 200 Ex., **Trupps ab 300 Ex.:** 29.Nov 600 Dammmühlenfließnied. Friedland/LOS (HH) * 11.Dez 400 Schlepzig/LDS (T.Noah) * 27.Dez 300 Schwielochsee (HH, M.Haupt). **Aktiver Wegzug**, max. 28.Sep 137 dz. Mallnow/MOL (HH) * 6.Okt 137 dz. Alte Spreemündung (HH) * 11.Okt 205 dz. Kienberg/B (R.Schirmeister).

Schneeammer *Plectrophenax nivalis*: **Winter/Heimzug, 3 Ex. bei 3 Beob.:** 8.Feb 1 Schönerlinder Teiche/BAR (R.Schirmeister) * 9.Feb 1 Geesow/UM (H.-J.Haferland) * 12.Feb 1 Havelnied. Parey (T.Langgemach). **Wegzug, 9 Ex. bei 7 Beob.:** 29.Sep 1 Neurosow/UM (L.Pelikan) - sehr frühes Datum * 6.Okt 1 Fiener Bruch Ziesar/PM (A.Stöhr) – ebenfalls früh * 10.Nov 2 Buckow/HVL (A.Petri) * 24.Nov 1 Baumgarten//UM (M.Albrecht) und 1 dz. Oberspreewald: Barzlin/OSL (H.Donath) * 2.Dez 1 dz. Tagebau Jänschwalde/SPN (HH) * 12.Dez 2 Unteres Odertal Schwedt (D.Ehlert).




Abb.: Jahressummen nachgewiesener Schneeammern 2001-2020 (n=686 Ex.).

Annual confirmed numbers of Snow Buntings 2001-2020 (n=686 Ind.).

Grauummer *Emberiza calandra*: im **ersten Halbjahr** in 12 Gebieten Trupps ab 100 Ex., **Max. ab 200 Ex.:** 1.Jan 300 SP Unteres Odertal Polder A (G.Ehrlich) * 2.Jan 210 Tagebau Welzow-Süd/SPN (A.Günther, S.Tesch) * 27.Jan 340 Ziltendorfer Nied. (C.Pohl) * 20.Feb 600 Berkholz/UM (A.Günther, S.Tesch) * 7.Apr 200 SP Rietzer See: Moorsee (W.Mädlow). Im **zweiten Halbjahr** in 31 Gebieten Ans. ab 100 Ex., **Max. ab 200 Ex.:** 6.Sep 250 Stille Oder Bad Freienwalde/MOL (D.Scharlau) * 2.Nov 700 Ziltendorfer Nied. (C.Pohl) * 16.Nov 220 SP Jänschwalder Wiesen/SPN (RZ) * 23.Nov 300 Genschmar/MOL (MF) * 30.Nov 200 Steinsdorf/LOS (N.Brunkow) * 4.Dez 200 Rieselfelder Schenkenhorst/PM (L.Pelikan) * 13.Dez 230 Zäckericker Loose/MOL (D.Scharlau) * 29.Dez 500 Pritzshagen/MOL (HH).

Goldammer *Emberiza citrinella*: Brut: 110 Rev./604 ha Gatower Rieselfeld/B (WS) – hohe Dichte. Im **ersten Halbjahr** in 16 Gebieten Trupps ab 100 Ex., **Max. > 100 Ex.:** 1.Jan 100 Willmersdorf/CB (RZ) * 5.Jan 152 Tagebau Welzow-Süd/SPN (RB) * 7.Jan 180 Heinersbrück/SPN (HH) * 20.Jan 150 Klärwerk Angermünde/UM (HH) * 25.Jan 120 Terpe/SPN (RB) * 27.Jan 155 Altriedland/MOL (MF) und 150 Ziltendorfer Nied. (C.Pohl) * 20.Feb 150 Berkholz/UM (A.Günther, S.Tesch). **Zweites Halbjahr**, in 20 Gebieten Trupps ab 100 Ex., **Max. ab 200 Ex.:** 18.Okt



Abb. 16: Goldammer, Männchen, Guben/SPN, September 2020. Foto: G. Minack.

200 Groß Wasserburg/LDS (B.Fuchs) * 9.Dez 200 Schmiedeberg/UM (A.Lehning) * 11.Dez 200 Unteres Odertal Stolpe (DK) * 13.Dez 200 Zollbrücke/MOL (D.Scharlau) * 21.Dez 200 Unteres Odertal Polder 10 (DK).

Ortolan *Emberiza hortulana*: Brut: 32 Rev./122 ha Lieper Höhe/HVL (MENZEL 2021), hohe Dichte * 18 Rev./18,5 km² Beeskow-Schneeberg/LOS (HH). **Erstbeob.:** 20.Apr 2 sing. Zobersdorf/EE (TS) * 21.Apr 1 sing. Havelländisches Luch/HVL (M.Horny, J.Lippert) * 22.Apr 1 sing. Gülpe/HVL (S.Klasan) und 2 sing. Ragow/LOS (HH) * nachfolgend täglich. **Wegzug ab 3 Ex.:** 12.Aug 3 Alte Spreemündung (HH) * 25.Aug 3 Beeskow/LOS (HH) * 29.Aug 3 nachts dz. Kirchmöser/BRB (L.Pelikan) * 30.Aug 5 nachts dz. Potsdam/P (S.Klasan). **Letztbeob.:** 3.Sep 1 Prützke/HVL (S.Klasan) * 7.Sep 2 nachts dz. Potsdam/P (S.Klasan) * 9.Sep 1 Neupetershain/OSL (A.Günther).

Rohrhammer *Emberiza schoeniclus*: Winter (Jan, Feb), 10 Ans. ab 10 Ex., max.: 5.Jan 33 Flughafensee/B (F.Sieste) * 13./21.Jan 30 Felchowsee (WD) * 28.Feb 22 Belziger Landschaftswiesen/PM (T.Tennhardt). **Heimzug, Ans. ab 50 Ex.:** 8.Mär 50 Kompostanlage Schmergow/PM (W.Mädlow) * 9.Mär 60 Unteres Odertal Polder 10 (WD) * 13.Mär 300 Unteres Odertal Polder A (WD) * 14.Mär 100 Unteres Odertal Polder 5/6 (H.-J.Haferland) * 19.Mär 60 Havelnied. Parey (HH) * 2.Apr 100 Oberspreewald: Polder Kockrowsberg/LDS (K.Lieder) * 6.Apr 55 Rietzer See: Streng (HH). **Nachbrutzeit/Wegzug, Ans. ab 50 Ex.:** 21.Sep 50 Alte Spreemündung (HH) * 11.Okt 80 Groß Neuendorf/MOL (J.Scharon). **Direkter Zug, Max.:** 11.Okt 42 dz. Mühlenberg Kirchmöser/BRB (L.Pelikan) und 39 dz. Blankensee: Schinderberg (BR, F.Maronde, M.Jandke). Im **Dezember 3 Ans. ab 10 Ex.:** 5.Dez 25 Reitweiner Loose/MOL (J.Schatz) * 19.Dez 15 Meyenburg/UM (DK) * 30.Dez 20 Großes Luch Trebbin/TF (P.Ditzel).

Gefangenschaftsflüchtlinge und ausgesetzte Vögel

Nandu *Rhea americana*: 17.Jun 2 Tornitz/OSL (A.Saurle).

Pfau *Pavo cristatus*: 9.Okt 1 M Tremmen/HVL (R.Marzahn).

Goldfasan *Chrysolophus pictus*: drei Beob.: 28.Mai 1 Bredereiche/OHV (A.Gorthner) * 31.Mai 1 M Elsterwerda/EE (Dubil) * 20.Okt 1 M Blankenfelde/B (T.Hanel).

Schneegans *Anser caerulescens*: 8.Mär 2 ad. Unteres Odertal Polder A (DK), beide mit Züchterrungen.

Streifengans *Anser indicus*: 13 Ex. bei 11 Beob.: 20. Jan 1 Havelnied. Strodehne (I. Grunwald, H. Schumann) * 28. Feb-21. Mär 1 Wusterwitz-Kirchmöser/PM-BRB (T. Stenzel; C. Schultze, A. Stöhr) * 2./4. Apr 1 Fohrder Wiesen/PM (B. Koch; M. Jandke) * 9./10. Mai 3 Zehdenicker Tonstiche bzw. Ribbeck/OHV (L. Miller u. a.) * 23. Aug 1 Sedlitzer See/OSL (H. Michaelis) * 27.-30. Aug 1 Wiesenteich Stradow/OSL (U. Albrecht-Fritz, K.-D. Gierach, T. Noah) * 30. Aug 1 Kahnsdorfer See/OSL (S. Rasehorn) * 11. Sep-11. Okt 1 Gülper See (I. Röhl, B. Kreisel u. a.) * 14. Sep 1 Altfriedländer Teiche (M. Fritsch) * 21.-28. Sep 1 Bärenbrücker Teiche/SPN (K.-P. Koselleck, B. Litzkow, RZ) * 1. Okt 1 Talsperre Spremberg (K.-J. Schenzle).

Schwarzschan *Cygnus atratus*: 3 Beob.: 29. Feb 1 Kiesseen Mühlberg (TS) * 2. Mär-3. Nov 1 Schlosspark Wiesenburg/PM (T. Stenzel u. a.) - evtl. Parkgeflügel * 12. Jul 2 Großer Tiergarten/B (A. Schultner).

Gluckente *Anas formosa*: 2 Beob. (DAK 2022): 25. Apr 1 M (sehr zahm) Gosen-Neu Zittau/LOS (S. Stahlkopf) * 23. Sep-18. Dez 1 W (mit Züchterring) Neuer See Tiergarten/B (D. Ehlert u. a.).

Kappensäger *Lophodytes cucullatus*: 2 Beob. möglicherweise desselben Vogels: 12. Jan 1 W Südbecken Jänschwalde/SPN (M. Spielberg) * 27. Jul 1 W Peitzer Teiche (HH, RZ).

Nymphensittich *Nymphicus hollandicus*: 5 Ex. in Berlin (BOA 2021a) und 3 Ex. in Brandenburg.

Halsbandsittich *Psittacula krameri*: 5 Ex. in Berlin (BOA 2021a) und in Brandenburg 25./28. Jun 1 Rathenow/HVL (G. & G. Hübner).

Pennantsittich *Platycercus elegans*: 17. Mär-30. Dez 1 Ragow-West/OSL (H. Donath; L. Balke u. a.) – wohl der seit dem Vorjahr anwesende Vogel.

Ziegensittich *Cyanoramphus novaezelandiae*: 2. Okt 1 Gatower Rieselfeld/B (E. Wolf).

Wellensittich *Melospittacus undulatus*: eine Meldung aus Berlin (BOA 2021a) und 6 Meldungen aus Brandenburg.

Rosenköpfchen *Agapornis roseicollis*: 6. Jul 1 Vahrnow/PR (R. Grünwald).

Pfirsichköpfchen *Agapornis fischeri*: 20. Sep 1 Gülper See (M. Horny).

Blaustirnamazone *Amazona aestiva*: 11. Jul 1 Falkensee/HVL (R. Marzahn).

Dreifarben-Glanzstar *Lamprotornis superbus*: 12. Aug 1 Seddinsee/B (J. Riecken).

Hausgimpel *Haemorhous mexicanus*: 11.-28. Mai 1 M Glindow/PM (A. Thomas) * 15. Mai 1 w-farben Staaken/B (DAK 2022).

Kanarienvogel *Serinus canaria*: 25. Apr-27. Jun 1 Sedlitz/OSL (H. Michaelis) * 12. Mai 1 Cumlosen/PR (H.-W. Ullrich) * 18. Jul 1 Neuendorfer Rummel/PM (T. Raschke).

Literatur

- BARTHEL, P. H. & T. KRÜGER (2019): Artenliste der Vögel Deutschlands. Version 3.2. Deutsche Ornithologen-Gesellschaft, Radolfzell.
- BOA (Berliner Ornithologische Arbeitsgemeinschaft) (2021a): Berliner Beobachtungsbericht für 2020. Berl. ornithol. Ber. 31: 70-127.
- BOA (Berliner Ornithologische Arbeitsgemeinschaft) (2021b): Berliner Brutvogelbericht für 2020. Berl. ornithol. Ber. 31: 128-147.
- BRÄUNLICH, A. & W. MÄDLÖW (1993): Avifaunistischer Jahresbericht für Brandenburg und Berlin 1991. Otis 1: 67-91.
- DAK (Deutsche Avifaunistische Kommission) (2022): Seltene Vogelarten in Deutschland 2020. Seltene Vögel in Deutschland 2020: 2-36.
- HEINICKE, T. (2021): Rastvogelzählung Rundschreiben 2021. ABBO, Potsdam.
- MÄDLÖW, W. (2020): Massenschlafplatz der Rotdrossel *Turdus iliacus* bei Potsdam. Otis 27: 109-112.
- MENZEL, P. (2021): Der Ortolan *Emberiza hortulana* im nördlichen Teil des Naturschutzgebietes „Havel-ländisches Luch“, Brandenburg. Otis 28: 148-149.
- MÖCKEL, R. (2023): Vergleichende Untersuchung zur Bestandsentwicklung von Rebhuhn *Perdix perdix* und Wachtel *Coturnix coturnix* im südlichen Brandenburg. Vogelwelt 141: 23-47.
- NOAH, T. (2021): Das Vorkommen des Kiebitzes *Vanelus vanellus* im Spreewald 1995-2020. Otis 28: 57-87.
- PETRI, A. (2021): Erstnachweis des Bartlaubsängers *Phylloscopus schwarzi* in Berlin. Berl. ornithol. Ber. 31: 48-51.
- SCHNEIDER, T. & H. HAUPT (2022): Brut der Zitronenstelze *Motacilla citreola* im Land Brandenburg. Otis 29: 122-126.
- STEIF, K. & A. KORMANNSHAUS (2021): Starker Anstieg des Großmöwen-Brutbestandes in Berlin von 2017 bis 2021. Berl. ornithol. Ber. 31: 27-37.
- VÖKLER, F. (2022): Bemerkenswerte avifaunistische Beobachtungen aus Mecklenburg-Vorpommern – Jahresbericht für 2020. Ornithol. Rundbr. Mecklenburg-Vorpommern 50: 29-77.